

Smart Delta Drechtsteden
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht
T 078 770 8001
www.smartdeltadrechtsteden.nl

Contactpersoon

Datum 15-04-2026
Zaaknr. 2026-0031139
Uw kenmerk n.v.t.
Betreft Meerkosten gasverwijdering

Geachte

In de Drechtsteden wordt hard gewerkt aan de warmtetransitie, met mooie resultaten. Zo zetten wij ons onder andere in voor de aansluiting van 60.000 WEQ op het warmtenet. Als koplopers in de warmtetransitie zien wij als eerste de kansen én knelpunten. Eén van die knelpunten betreft de werkwijze voor het verwijderen van gasmeters en de kosten die woningeigenaren hiervoor moeten maken bij aansluiting op het warmtenet. Deze kosten vormen een belemmering voor de voortgang van de warmtetransitie.

Achtergrond

Sinds februari 2024 geldt een nieuwe werkwijze voor netbeheerders: bewoners die hun gasaansluiting laten verwijderen, moeten zelf de kosten dragen. Deze wijziging volgt uit rechterlijke uitspraken die de eerdere bekostiging via nettarieven ongeldig verklaarden.

Met de huidige werkwijze worden er bij een expliciet verzoek tot verwijdering van de gasmeter kosten in rekening gebracht bij de consument (wensdatum). Alleen wanneer de netbeheerder zelf het moment bepaalt (binnen een jaar na opzegging), is verwijdering kosteloos.



In de praktijk worden hierdoor juist woningeigenaren die actief willen meewerken aan de warmtetransitie, geconfronteerd met extra kosten. Dit komt doordat bij noodzakelijke afstemming van werkzaamheden, zoals de aansluiting op een warmtenet, het verwijderen van de gasmeter alleen mogelijk is via een expliciet verzoek met een wensdatum, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Indien er bij het aansluiten op het warmtenet wordt gekozen om de gasmeter op een later moment te verwijderen, zijn hier weliswaar geen kosten aan verbonden, maar leidt dit tot veel extra overlast, inefficiënte uitvoering en andere zorgen. Kortom, met de huidige werkwijze moet er een keuze worden gemaakt tussen twee nadelige opties.

Twee onwenselijke opties

Optie 1: Kosten accepteren

Bij individuele aansluitingen bedragen in 2025 de kosten voor het verwijderen van de aardgasmeter in onze regio ongeveer € 400 inclusief BTW in het geval van hoogbouw. In het geval van laagbouw bedragen de kosten zelfs € 1.800 inclusief BTW.

In de Drechtsteden sluiten wij 60.000 WEQ aan op het warmtenet, mits dit voor alle partijen betaalbaar is. Bijna 14.000 WEQ zijn al aangesloten. Een groot deel van de overige aansluitingen wacht op de benodigde financiën. Bovengenoemde kosten komen voor deze woningen bovenop het bestaande tekort. Mede hierdoor zien wij nu de eerste warmteprojecten staken.

De exacte verdeling in WEQ is niet bekend, omdat daadwerkelijke aansluiting een besluit van de gebouweigenaren is. Wij ramen dat er naast 6.000 WEQ utiliteit nog 15.000 hoogbouwoningen en 25.000 laagbouwoningen aangesloten worden. Uitgaande van bovengenoemde bedragen per aansluiting bedragen de totale kosten voor het gepland verwijderen van de gasmeters in totaal € 51.000.000 voor enkel de woningen die op het warmtenet aangesloten worden.

Optie 2: Overlast accepteren

Om kosten te vermijden, kan worden gekozen voor verwijdering op een later moment. Dit leidt echter tot extra zorgen:

- Extra overlast voor bewoners: bewoners krijgen te maken met herhaalde werkzaamheden in hun straat, tuin en woning. Dit leidt tot verlies aan efficiëntie, dubbele (maatschappelijke) kosten en extra overlast en mogelijk ook weerstand bij bewoners. Door werkzaamheden te combineren – zoals het gelijktijdig verwijderen van de gasmeter en aansluiten op het warmtenet – kunnen deze nadelen worden voorkomen.
- Extra administratieve lasten: bewoners moeten zelf het gascontract opzeggen, wat vooral voor kwetsbare huurders lastig en tijdrovend is. Dit kan leiden tot dubbele vaste lasten voor aansluiting op zowel het aardgasnet als op het warmtenet als het contract niet tijdig wordt beëindigd.
- Ruimtegebrek in kleine woningen: met name in kleinere woningen is de plek van de gasmeter nodig voor de aansluiting op het warmtenet. Indien de warmteaansluiting elders in de woning (of in de tuin) moet worden geïnstalleerd heeft dit grote gevolgen (visueel, ruimtelijk en financieel).

Dringende oproep om tot een werkbare oplossing te komen

De warmtetransitie staat onder druk. Financieel, organisatorisch en qua draagvlak. In het coalitieakkoord 2026 – 2030 wordt aangegeven vol te blijven inzetten op warmtenetten, om zo ook netcongestie te verminderen. De huidige werkwijze frustreert juist de voortgang en raakt vooral kwetsbare huurders. Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord en vol in te kunnen blijven zetten op warmtenetten, vragen wij u dringend om deze extra drempel weg te nemen. Op dit moment worden de warmtepartners gedwongen om te kiezen tussen twee ongewenste opties. Deze situatie belemmert de warmtetransitie. Tegelijk hebben wij er begrip voor dat ACM gebonden is aan regelgeving.



Omdat er binnen de huidige kaders en regelgeving geen mogelijkheden voor de ACM zijn om tot een werkbare oplossing te komen, is er nodig:

- aanvullend rijksbeleid waarmee ACM wel ervoor kan zorgen dat de kosten voor het verwijderen van de gasmeter niet bij de bewoners belanden en/of
- een rijksbijdrage om de kosten voor het verwijderen van de meter te dekken.

Wij roepen u op om tot een oplossing te komen. Alleen zo kunnen we de warmtetransitie betaalbaar en haalbaar houden voor alle betrokkenen. Uiteraard zijn wij bereid om onze oproep nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Regionaal portefeuillehouder Energietransitie Smart Delta Drechtsteden



Namens Gedeputeerde Staten – Provincie Zuid-Holland
Arno Bonte
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland



Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan (VNG), (Stedin),
(Warmtealliantie), (NPLW)