

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0 A	0	94061,00	446722,13	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
0 A	0	96676,15	447992,11	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
100 A	100	94064,69	446852,39	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
100 A	100	96461,95	448059,54	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
101_A	101	93927,55	446860,51	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
101 A	101	97171,99	447890,56	5,00	29,24	29,47	29,71	36,03
102 A	102	93991,93	446855,05	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
102 A	102	96600,64	448049,73	5,00	28,42	28,65	28,89	35,21
103 A	103	93891,27	446851,60	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
103_A	103	97131,35	447893,91	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
104 A	104	94119,44	446848,66	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
104 A	104	96635,12	448026,88	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
105 A	105	93988,93	446759,35	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
105 A	105	96923,74	447927,87	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
106_A	106	94112,16	446830,13	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
106 A	106	96953,82	447965,71	5,00	28,73	28,96	29,20	35,52
107 A	107	93900,66	446832,87	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
107 A	107	97020,02	447940,77	5,00	28,80	29,03	29,27	35,59
108 A	108	94056,30	446634,66	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
108_A	108	96921,37	447952,90	5,00	28,49	28,72	28,96	35,28
109 A	109	93973,11	446783,42	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
109 A	109	96466,30	448077,24	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33
10 A	10	94059,57	446642,54	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
10 A	10	96544,22	448067,69	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
110_A	110	93908,37	446801,78	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
110 A	110	96840,49	447980,13	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58
111 A	111	93926,12	446810,12	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
111 A	111	97095,30	447924,36	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
112 A	112	94037,62	446761,90	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
112_A	112	96565,40	448060,32	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
113 A	113	94040,81	446733,07	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
113 A	113	96953,26	447934,07	5,00	28,52	28,75	28,99	35,31
114_A	114	93973,13	446826,75	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114 A	114	96532,89	448107,18	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
115 A	115	94075,73	446746,21	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
115 A	115	96614,80	448066,18	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
116 A	116	94099,59	446841,69	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
116_A	116	96645,62	448002,27	5,00	28,51	28,74	28,98	35,30
117 A	117	94071,08	446781,93	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
117 A	117	96765,87	447972,25	5,00	28,50	28,73	28,97	35,29
118 A	118	94063,01	446774,49	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
118 A	118	96542,08	448099,67	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
119_A	119	93946,23	446860,82	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
119 A	119	96627,29	448019,93	5,00	28,52	28,75	28,99	35,31
11 A	11	94075,83	446722,40	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
11 A	11	96506,75	448089,10	5,00	28,42	28,65	28,89	35,21
120 A	120	93919,39	446834,49	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
120_A	120	96680,29	448039,66	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44
121 A	121	94060,83	446732,36	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
121 A	121	96794,95	447985,87	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
122 A	122	94018,65	446688,27	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
122 A	122	97092,21	447950,32	5,00	29,14	29,37	29,61	35,93
123_A	123	94015,33	446656,72	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
123 A	123	96796,45	448016,95	5,00	28,78	29,01	29,25	35,57
124 A	124	93889,23	446863,37	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
124 A	124	96480,57	448127,56	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
125 A	125	93952,27	446875,89	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
125_A	125	96766,98	447964,87	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25
126 A	126	93987,37	446732,16	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
126 A	126	96793,90	448005,56	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58
127 A	127	93978,54	446789,69	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
127 A	127	96881,62	447962,90	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
128_A	128	94047,61	446638,86	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
128 A	128	96990,02	447898,61	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
129 A	129	94003,36	446867,86	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
129_A	129	96577,01	448097,10	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12 A	12	94070,19	446668,60	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
12 A	12	96917,01	447912,50	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00
130 A	130	93907,43	446870,15	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
130 A	130	96876,31	448003,90	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
131_A	131	94125,21	446802,68	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
131 A	131	97112,33	447916,13	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63
132 A	132	94084,10	446822,89	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
132 A	132	96454,63	448095,34	5,00	28,67	28,90	29,14	35,46
133 A	133	93970,75	446834,63	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
133_A	133	96621,55	448050,73	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26
134 A	134	93888,60	446858,11	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
134 A	134	96682,76	447987,17	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11
135 A	135	93933,51	446758,03	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
135 A	135	96444,02	448132,66	5,00	28,77	29,00	29,24	35,56
136_A	136	94136,03	446874,80	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
136 A	136	96736,73	448034,66	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
137 A	137	94010,62	446879,64	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
137 A	137	97049,44	447951,28	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79
138 A	138	94120,88	446823,04	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
138_A	138	96725,21	447991,25	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26
139 A	139	93994,14	446814,18	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
139 A	139	96587,35	448022,66	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
13 A	13	94066,35	446782,87	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
13 A	13	96860,56	447989,44	5,00	28,78	29,01	29,25	35,57
140_A	140	93925,22	446759,49	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
140 A	140	97122,88	447848,00	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11
141 A	141	94039,73	446842,90	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
141 A	141	97166,61	447864,45	5,00	29,05	29,28	29,52	35,84
142 A	142	94003,95	446671,32	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
142_A	142	96876,72	448003,76	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
143 A	143	94093,89	446780,98	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
143 A	143	97155,38	447905,23	5,00	28,96	29,19	29,43	35,75
144_A	144	94154,07	446866,58	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144 A	144	96659,72	448012,96	5,00	28,45	28,68	28,92	35,24
145 A	145	94086,88	446840,50	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
145 A	145	96915,15	447955,32	5,00	28,49	28,72	28,96	35,28
146 A	146	94077,42	446837,50	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
146_A	146	96774,10	448027,03	5,00	28,70	28,93	29,17	35,49
147 A	147	93963,17	446740,70	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
147 A	147	96922,58	447974,45	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44
148 A	148	94046,10	446802,64	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
148 A	148	97023,36	447926,84	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
149_A	149	94055,40	446841,56	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
149 A	149	96965,41	447912,08	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
14 A	14	93900,25	446858,16	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
14 A	14	96749,30	447961,41	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
150 A	150	94034,97	446793,86	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
150_A	150	96982,81	447975,20	5,00	28,97	29,20	29,44	35,76
151 A	151	94044,79	446651,44	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
151 A	151	96770,29	448022,36	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
152 A	152	94019,15	446759,06	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
152 A	152	96970,71	447924,17	5,00	28,50	28,73	28,97	35,29
153_A	153	94016,59	446796,92	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
153 A	153	97165,66	447901,05	5,00	29,22	29,45	29,69	36,01
154 A	154	94025,35	446750,62	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
154 A	154	96551,92	448096,35	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
155 A	155	94156,97	446875,47	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
155_A	155	96907,32	448003,11	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68
156 A	156	94101,80	446785,66	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
156 A	156	96925,63	447993,24	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63
157 A	157	94079,48	446693,64	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
157 A	157	96899,46	447987,73	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
158_A	158	94086,73	446706,26	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
158 A	158	96933,76	447936,49	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
159 A	159	94068,32	446723,01	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
159_A	159	96987,15	447908,66	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15 A	15	94074,86	446767,86	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
15 A	15	96745,59	448039,91	5,00	28,71	28,94	29,18	35,50
160 A	160	94130,57	446879,57	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
160 A	160	97159,98	447881,38	5,00	29,18	29,41	29,65	35,97
161_A	161	93939,24	446829,41	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
161 A	161	97141,52	447890,37	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
1621010000	A.H. Verweijweg 17, 2651LX Berkel en Rodenrij	93956,00	448551,00	5,00	30,47	30,70	30,94	37,26
1621010000	A.H. Verweijweg 19, 2651LX Berkel en Rodenrij	94023,00	448551,00	5,00	30,60	30,83	31,07	37,39
1621010000	A.H. Verweijweg 20, 2651LX Berkel en Rodenrij	93875,00	448510,00	5,00	30,50	30,73	30,97	37,29
1621010000	A.H. Verweijweg 22, 2651LX Berkel en Rodenrij	93919,00	448513,00	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1621010000	A.H. Verweijweg 30, 2651LX Berkel en Rodenrij	94135,00	448443,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenri	94131,46	448435,37	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	A.H. Verweijweg 32, 2651LX Berkel en Rodenrij	94133,00	448563,00	5,00	30,59	30,82	31,06	37,38
1621010000	Abraham Molenaarweg 13, 2651KK Berkel en Rode	93722,00	448118,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Abraham Molenaarweg 19, 2651KK Berkel en Rode	93777,00	448114,06	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Abraham Molenaarweg 20, 2651KK Berkel en Rode	93516,00	448074,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Abraham Molenaarweg 25, 2651KK Berkel en Rode	94087,00	448131,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Abraham Molenaarweg 44, 2651KK Berkel en Rode	94126,00	448256,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Abraham Molenaarweg 7, 2651KK Berkel en Roden	93540,00	448115,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	29,30	29,53	29,77	36,09
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	29,43	29,66	29,90	36,22
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	29,40	29,63	29,87	36,19
1621010000	Agaat 1, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446540,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Agaat 10, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446529,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Agaat 11, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446509,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Agaat 12, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446523,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Agaat 13, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93646,00	446505,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Agaat 14, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446517,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Agaat 15, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446497,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 16, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93607,00	446511,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Agaat 17, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446436,00	5,00	30,25	30,48	30,72	37,04
1621010000	Agaat 18, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93609,00	446490,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Agaat 19, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446431,00	5,00	30,28	30,51	30,75	37,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Agaat 2, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446551,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Agaat 20, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446486,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Agaat 21, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446425,00	5,00	30,33	30,56	30,80	37,12
1621010000	Agaat 22, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446481,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Agaat 23, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446420,00	5,00	30,37	30,60	30,84	37,16
1621010000	Agaat 24, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446474,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Agaat 25, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446414,00	5,00	30,44	30,67	30,91	37,23
1621010000	Agaat 26, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446469,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Agaat 27, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446408,00	5,00	30,38	30,61	30,85	37,17
1621010000	Agaat 28, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446463,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Agaat 3, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446532,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Agaat 30, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446458,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621010000	Agaat 32, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93608,00	446450,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 34, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446451,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Agaat 36, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446457,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621010000	Agaat 38, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446462,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Agaat 4, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446546,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Agaat 40, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446468,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Agaat 42, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446474,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Agaat 44, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446479,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Agaat 46, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446485,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Agaat 47, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446433,00	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1621010000	Agaat 48, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446490,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 49, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446439,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Agaat 5, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446526,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Agaat 50, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446508,00	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46
1621010000	Agaat 51, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446445,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621010000	Agaat 52, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446514,00	5,00	30,65	30,88	31,12	37,44
1621010000	Agaat 53, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446450,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Agaat 54, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446520,00	5,00	30,64	30,87	31,11	37,43
1621010000	Agaat 55, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446456,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Agaat 56, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446525,00	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
1621010000	Agaat 57, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446462,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Agaat 58, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446531,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57	
1621010000	Agaat 59, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446468,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58	
1621010000	Agaat 6, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446540,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82	
1621010000	Agaat 60, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446537,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64	
1621010000	Agaat 62, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446542,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67	
1621010000	Agaat 64, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446549,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79	
1621010000	Agaat 69, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446510,00	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46	
1621010000	Agaat 7, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446521,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13	
1621010000	Agaat 71, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446515,00	5,00	30,66	30,89	31,13	37,45	
1621010000	Agaat 73, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446521,00	5,00	30,65	30,88	31,12	37,44	
1621010000	Agaat 75, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446527,00	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48	
1621010000	Agaat 8, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446534,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Agaat 9, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446515,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94	
1621010000	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96291,00	448903,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65	
1621010000	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96245,00	448862,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96	
1621010000	Albert van 't Hartweg 13, 2665LJ Bleiswijk	96037,50	448981,34	5,00	29,68	29,91	30,15	36,47	
1621010000	Albert van 't Hartweg 16, 2665LJ Bleiswijk	96123,00	448896,00	5,00	30,23	30,46	30,70	37,02	
1621010000	Albert van 't Hartweg 18, 2665LJ Bleiswijk	96083,00	448912,00	5,00	29,94	30,17	30,41	36,73	
1621010000	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96233,00	448914,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09	
1621010000	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96505,00	448702,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59	
1621010000	Albert van 't Hartweg 20, 2665LJ Bleiswijk	95995,00	448939,00	5,00	29,28	29,51	29,75	36,07	
1621010000	Albert van 't Hartweg 23, 2665LJ Bleiswijk	95685,00	449075,00	5,00	27,59	27,82	28,06	34,38	
1621010000	Albert van 't Hartweg 24, 2665LJ Bleiswijk	95842,00	448983,00	5,00	28,36	28,59	28,83	35,15	
1621010000	Albert van 't Hartweg 25, 2665MJ Bleiswijk	95647,00	449084,00	5,00	27,41	27,64	27,88	34,20	
1621010000	Albert van 't Hartweg 28, 2665MJ Bleiswijk	95677,00	449031,00	5,00	27,56	27,79	28,03	34,35	
1621010000	Albert van 't Hartweg 29, 2665MJ Bleiswijk	95523,00	449122,00	5,00	26,91	27,14	27,38	33,70	
1621010000	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96501,00	448706,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62	
1621010000	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96499,00	448699,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53	
1621010000	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96143,00	448939,00	5,00	30,52	30,75	30,99	37,31	
1621010000	Albert van 't Hartweg 34, 2665MJ Bleiswijk	95640,00	449044,00	5,00	27,40	27,63	27,87	34,19	
1621010000	Albert van 't Hartweg 38, 2665MJ Bleiswijk	95565,00	449067,00	5,00	27,11	27,34	27,58	33,90	
1621010000	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96356,00	448824,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94	
1621010000	Albert van 't Hartweg 9, 2665LJ Bleiswijk	96094,00	448964,00	5,00	30,10	30,33	30,57	36,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Alfred Nobelstraat 18, 2665KZ Bleiswijk	96787,00	447642,00	5,00	26,94	27,17	27,41	33,73
1621010000	Alfred Nobelstraat 8, 2665KZ Bleiswijk	96757,00	447552,00	5,00	26,37	26,60	26,84	33,16
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	30,33	30,56	30,80	37,12
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	30,11	30,34	30,58	36,90
1621010000	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95999,00	449239,00	5,00	29,66	29,89	30,13	36,45
1621010000	Anjerweg 26, 2665LN Bleiswijk	95970,00	449214,00	5,00	29,39	29,62	29,86	36,18
1621010000	Anjerweg 32, 2665LN Bleiswijk	95758,32	449276,90	5,00	27,79	28,02	28,26	34,58
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621010000	Anthuriumweg 19, 2665KV Bleiswijk	95129,00	446641,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Anthuriumweg 23, 2665KV Bleiswijk	95042,00	446673,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Anthuriumweg 24, 2665KV Bleiswijk	94980,00	446636,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Anthuriumweg 25, 2665KV Bleiswijk	94963,00	446692,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Anthuriumweg 26, 2665KV Bleiswijk	94948,00	446646,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Anthuriumweg 27, 2665KV Bleiswijk	94937,00	446696,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Anthuriumweg 31, 2665KV Bleiswijk	94849,00	446723,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Anthuriumweg 32, 2665KV Bleiswijk	94820,00	446686,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Anthuriumweg 34, 2665KV Bleiswijk	94795,00	446691,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Anthuriumweg 37, 2665KV Bleiswijk	94712,00	446765,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621010000	Anthuriumweg 38, 2665KV Bleiswijk	94727,00	446714,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Anthuriumweg 39, 2665KV Bleiswijk	94677,00	446778,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621010000	Anthuriumweg 45, 2665KV Bleiswijk	94310,00	446905,00	5,00	39,11	39,34	39,58	45,90
1621010000	Anthuriumweg 46, 2665KV Bleiswijk	94558,00	446763,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1621010000	Anthuriumweg 48, 2665KV Bleiswijk	94424,00	446804,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Anthuriumweg 50, 2665KV Bleiswijk	94286,00	446839,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621010000	Benjamin Vermeerweg 4, 2651KH Berkel en Roden	94284,00	447821,00	5,00	38,95	39,18	39,42	45,74
1621010000	Bergmolen 1, 2665SL Bleiswijk	97261,00	447606,00	5,00	27,56	27,79	28,03	34,35
1621010000	Bergmolen 10, 2665SL Bleiswijk	97244,00	447642,00	5,00	27,83	28,06	28,30	34,62
1621010000	Bergmolen 11, 2665SL Bleiswijk	97272,00	447635,00	5,00	27,81	28,04	28,28	34,60
1621010000	Bergmolen 12, 2665SL Bleiswijk	97242,00	447651,00	5,00	27,90	28,13	28,37	34,69
1621010000	Bergmolen 13, 2665SL Bleiswijk	97273,00	447640,00	5,00	27,86	28,09	28,33	34,65
1621010000	Bergmolen 14, 2665SL Bleiswijk	97247,00	447666,00	5,00	28,04	28,27	28,51	34,83
1621010000	Bergmolen 15, 2665SL Bleiswijk	97275,00	447645,00	5,00	27,90	28,13	28,37	34,69
1621010000	Bergmolen 16, 2665SL Bleiswijk	97252,00	447671,00	5,00	28,09	28,32	28,56	34,88
1621010000	Bergmolen 17, 2665SL Bleiswijk	97277,00	447650,00	5,00	27,94	28,17	28,41	34,73
1621010000	Bergmolen 18, 2665SL Bleiswijk	97259,00	447697,00	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11
1621010000	Bergmolen 19, 2665SL Bleiswijk	97276,00	447662,00	5,00	28,05	28,28	28,52	34,84
1621010000	Bergmolen 2, 2665SL Bleiswijk	97228,00	447587,00	5,00	27,36	27,59	27,83	34,15
1621010000	Bergmolen 20, 2665SL Bleiswijk	97261,00	447704,00	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
1621010000	Bergmolen 21, 2665SL Bleiswijk	97281,00	447665,00	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87
1621010000	Bergmolen 22, 2665SL Bleiswijk	97266,00	447718,00	5,00	28,52	28,75	28,99	35,31
1621010000	Bergmolen 23, 2665SL Bleiswijk	97282,00	447670,00	5,00	28,12	28,35	28,59	34,91
1621010000	Bergmolen 24, 2665SL Bleiswijk	97268,00	447727,00	5,00	28,60	28,83	29,07	35,39
1621010000	Bergmolen 25, 2665SL Bleiswijk	97284,00	447675,00	5,00	28,17	28,40	28,64	34,96
1621010000	Bergmolen 27, 2665SL Bleiswijk	97285,00	447680,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00
1621010000	Bergmolen 29, 2665SL Bleiswijk	97287,00	447685,00	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
1621010000	Bergmolen 3, 2665SL Bleiswijk	97266,00	447614,00	5,00	27,63	27,86	28,10	34,42
1621010000	Bergmolen 31, 2665SL Bleiswijk	97292,00	447690,00	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
1621010000	Bergmolen 33, 2665SL Bleiswijk	97290,00	447696,00	5,00	28,36	28,59	28,83	35,15
1621010000	Bergmolen 35, 2665SL Bleiswijk	97289,00	447704,00	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
1621010000	Bergmolen 37, 2665SL Bleiswijk	97301,00	447742,00	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58
1621010000	Bergmolen 39, 2665SL Bleiswijk	97307,00	447752,00	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63
1621010000	Bergmolen 4, 2665SL Bleiswijk	97226,00	447595,00	5,00	27,42	27,65	27,89	34,21
1621010000	Bergmolen 41, 2665SL Bleiswijk	97309,00	447760,00	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68
1621010000	Bergmolen 43, 2665SL Bleiswijk	97311,00	447768,00	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
1621010000	Bergmolen 45, 2665SL Bleiswijk	97315,00	447779,00	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66
1621010000	Bergmolen 5, 2665SL Bleiswijk	97271,00	447618,00	5,00	27,67	27,90	28,14	34,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Bergmolen 6, 2665SL Bleiswijk	97230,00	447610,00	5,00	27,54	27,77	28,01	34,33
1621010000	Bergmolen 7, 2665SL Bleiswijk	97269,00	447624,00	5,00	27,72	27,95	28,19	34,51
1621010000	Bergmolen 8, 2665SL Bleiswijk	97236,00	447616,00	5,00	27,61	27,84	28,08	34,40
1621010000	Bergmolen 9, 2665SL Bleiswijk	97270,00	447630,00	5,00	27,77	28,00	28,24	34,56
1621010000	Christiaan Huygensstraat 12a, 2665KX Bleiswij	96996,00	447547,00	5,00	26,73	26,96	27,20	33,52
1621010000	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96648,00	448663,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Diamant 1, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93788,00	446481,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Diamant 10, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446457,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Diamant 12, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446451,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69	
1621010000	Diamant 14, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446446,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63	
1621010000	Diamant 16, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93744,00	446442,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59	
1621010000	Diamant 17, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446360,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94	
1621010000	Diamant 18, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93748,00	446421,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35	
1621010000	Diamant 19, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446353,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87	
1621010000	Diamant 2, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,02	446480,20	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91	
1621010000	Diamant 20, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446416,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26	
1621010000	Diamant 21, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446348,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83	
1621010000	Diamant 22, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446411,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19	
1621010000	Diamant 23, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446342,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75	
1621010000	Diamant 24, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446405,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14	
1621010000	Diamant 25, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446337,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69	
1621010000	Diamant 26, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446400,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09	
1621010000	Diamant 27, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446330,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63	
1621010000	Diamant 28, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446393,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15	
1621010000	Diamant 29, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446325,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63	
1621010000	Diamant 3, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93783,00	446468,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75	
1621010000	Diamant 30, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446388,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09	
1621010000	Diamant 31, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446320,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65	
1621010000	Diamant 32, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93747,00	446381,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01	
1621010000	Diamant 33, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93749,00	446359,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82	
1621010000	Diamant 34, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446381,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95	
1621010000	Diamant 35, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93745,00	446360,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83	
1621010000	Diamant 36, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446389,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01	
1621010000	Diamant 37, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93740,00	446360,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82	
1621010000	Diamant 38, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446394,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05	
1621010000	Diamant 39, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93734,00	446360,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79	
1621010000	Diamant 4, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446474,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88	
1621010000	Diamant 40, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446400,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09	
1621010000	Diamant 41, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93728,00	446360,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79	
1621010000	Diamant 42, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446405,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13	
1621010000	Diamant 43, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93722,00	446360,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Diamant 44, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446411,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16	
1621010000	Diamant 45, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93717,00	446360,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77	
1621010000	Diamant 46, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446416,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19	
1621010000	Diamant 47, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93709,00	446359,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73	
1621010000	Diamant 48, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446421,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28	
1621010000	Diamant 49, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446361,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68	
1621010000	Diamant 5, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93791,00	446458,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83	
1621010000	Diamant 50, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93704,00	446438,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34	
1621010000	Diamant 51, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446365,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72	
1621010000	Diamant 52, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446446,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37	
1621010000	Diamant 53, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446371,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77	
1621010000	Diamant 54, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446451,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41	
1621010000	Diamant 55, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446377,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Diamant 56, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446458,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52	
1621010000	Diamant 57, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446383,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85	
1621010000	Diamant 58, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446463,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55	
1621010000	Diamant 59, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446388,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88	
1621010000	Diamant 6, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446469,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84	
1621010000	Diamant 60, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446469,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60	
1621010000	Diamant 61, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446394,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92	
1621010000	Diamant 62, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446474,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64	
1621010000	Diamant 63, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93690,00	446401,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Diamant 64, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93698,47	446481,99	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73	
1621010000	Diamant 65, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446417,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05	
1621010000	Diamant 67, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446424,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12	
1621010000	Diamant 69, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446429,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16	
1621010000	Diamant 71, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446436,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22	
1621010000	Diamant 73, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446441,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21	
1621010000	Diamant 75, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446447,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13	
1621010000	Diamant 77, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446452,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08	
1621010000	Diamant 79, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446458,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96	
1621010000	Diamant 8, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446463,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79	
1621010000	Edelsteenweg 1, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446539,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Edelsteenweg 10, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446522,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Edelsteenweg 11, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93785,00	446568,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Edelsteenweg 12, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446527,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Edelsteenweg 13, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93785,00	446574,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Edelsteenweg 14, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446533,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Edelsteenweg 15, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93784,00	446581,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Edelsteenweg 16, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446539,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Edelsteenweg 17, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93788,00	446690,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Edelsteenweg 18, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93828,00	446684,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Edelsteenweg 19, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93788,00	446695,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Edelsteenweg 2, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446499,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Edelsteenweg 20, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93828,00	446689,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Edelsteenweg 21, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93788,00	446700,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Edelsteenweg 22, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93828,00	446695,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Edelsteenweg 23, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93788,00	446706,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Edelsteenweg 24, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93826,00	446700,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Edelsteenweg 25, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93788,00	446711,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1621010000	Edelsteenweg 26, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93826,00	446705,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Edelsteenweg 27, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93734,00	446709,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Edelsteenweg 28, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93826,00	446711,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Edelsteenweg 29, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93728,00	446709,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Edelsteenweg 3, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93785,00	446545,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Edelsteenweg 30, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93826,00	446716,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Edelsteenweg 31, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93723,00	446709,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Edelsteenweg 32, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93826,00	446721,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621010000	Edelsteenweg 33, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93717,00	446709,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Edelsteenweg 35, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93712,00	446709,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1621010000	Edelsteenweg 37, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93707,00	446709,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Edelsteenweg 39, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93701,00	446709,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Edelsteenweg 4, 2651SR Berkel en Rodenrijs				93833,00	446505,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Edelsteenweg 41, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93696,00	446709,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Edelsteenweg 43, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93690,00	446709,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Edelsteenweg 45, 2651SP Berkel en Rodenrijs				93685,00	446709,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Edelsteenweg 47, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446730,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68	
1621010000	Edelsteenweg 49, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446737,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79	
1621010000	Edelsteenweg 5, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446551,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61	
1621010000	Edelsteenweg 51, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446742,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84	
1621010000	Edelsteenweg 53, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446747,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88	
1621010000	Edelsteenweg 55, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446752,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90	
1621010000	Edelsteenweg 57, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446758,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87	
1621010000	Edelsteenweg 59, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446763,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80	
1621010000	Edelsteenweg 6, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446510,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44	
1621010000	Edelsteenweg 7, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446556,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65	
1621010000	Edelsteenweg 8, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446516,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48	
1621010000	Edelsteenweg 9, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446562,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67	
1621010000	Edisonlaan 20, 2665JC Bleiswijk	97059,00	447537,00	5,00	26,78	27,01	27,25	33,57	
1621010000	Edisonlaan 32, 2665JC Bleiswijk	97107,00	447667,00	5,00	27,83	28,06	28,30	34,62	
1621010000	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	96091,10	448370,98	5,00	28,44	28,67	28,91	35,23	
1621010000	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	95957,00	448482,00	5,00	28,18	28,41	28,65	34,97	
1621010000	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	95879,00	448506,00	5,00	27,95	28,18	28,42	34,74	
1621010000	Groendalseweg 2, 2665LH Bleiswijk	96321,00	448187,00	5,00	28,61	28,84	29,08	35,40	
1621010000	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	96053,00	448383,00	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12	
1621010000	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	95976,00	448405,00	5,00	28,09	28,32	28,56	34,88	
1621010000	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	95780,81	448532,86	5,00	27,73	27,96	28,20	34,52	
1621010000	Groendalseweg 31, 2665MH Bleiswijk	95675,00	448562,00	5,00	27,58	27,81	28,05	34,37	
1621010000	Groendalseweg 36, 2665MG Bleiswijk	95675,00	448502,00	5,00	27,58	27,81	28,05	34,37	
1621010000	Groendalseweg 37, 2665MH Bleiswijk	95645,00	448577,00	5,00	27,55	27,78	28,02	34,34	
1621010000	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	96234,00	448391,00	5,00	29,25	29,48	29,72	36,04	
1621010000	Groendalseweg 6, 2665LH Bleiswijk	96322,00	448234,00	5,00	28,92	29,15	29,39	35,71	
1621010000	Groendalseweg 8, 2665LH Bleiswijk	96317,31	448268,65	5,00	29,09	29,32	29,56	35,88	
1621010000	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	96111,00	448435,00	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53	
1621010000	Groenewegen 1, 2665LG Bleiswijk	96332,00	448012,00	5,00	27,74	27,97	28,21	34,53	
1621010000	Groenewegen 2, 2665LG Bleiswijk	96302,00	447974,00	5,00	27,49	27,72	27,96	34,28	
1621010000	Groenewegen 3, 2665LG Bleiswijk	96325,00	448008,00	5,00	27,71	27,94	28,18	34,50	
1621010000	Groenewegen 4, 2665LG Bleiswijk	96300,00	447981,00	5,00	27,49	27,72	27,96	34,28	
1621010000	Groenewegen 5, 2665LG Bleiswijk	96318,00	448002,00	5,00	27,65	27,88	28,12	34,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Groenewegen 6, 2665LG Bleiswijk	96295,00	447988,00	5,00	27,47	27,70	27,94	34,26
1621010000	Groenewegen 7, 2665LG Bleiswijk	96311,00	447996,00	5,00	27,61	27,84	28,08	34,40
1621010000	Groenewegen 8, 2665LG Bleiswijk	96288,00	447993,00	5,00	27,32	27,55	27,79	34,11
1621010000	Grote Molen 1, 2665MC Bleiswijk	97320,00	447811,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69
1621010000	Grote Molen 10, 2665MC Bleiswijk	97500,00	447763,00	5,00	28,91	29,14	29,38	35,70
1621010000	Grote Molen 11, 2665MC Bleiswijk	97356,00	447801,00	5,00	28,76	28,99	29,23	35,55
1621010000	Grote Molen 12, 2665MC Bleiswijk	97506,00	447761,00	5,00	28,91	29,14	29,38	35,70
1621010000	Grote Molen 13, 2665MC Bleiswijk	97391,00	447790,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69
1621010000	Grote Molen 14, 2665MC Bleiswijk	97522,00	447756,00	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
1621010000	Grote Molen 15, 2665MC Bleiswijk	97400,00	447787,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69
1621010000	Grote Molen 16, 2665MC Bleiswijk	97529,00	447754,00	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66
1621010000	Grote Molen 17, 2665MC Bleiswijk	97407,00	447785,00	5,00	28,94	29,17	29,41	35,73
1621010000	Grote Molen 19, 2665MC Bleiswijk	97414,00	447783,00	5,00	28,94	29,17	29,41	35,73
1621010000	Grote Molen 2, 2665MC Bleiswijk	97456,00	447776,00	5,00	28,91	29,14	29,38	35,70
1621010000	Grote Molen 21, 2665MC Bleiswijk	97421,00	447781,00	5,00	28,95	29,18	29,42	35,74
1621010000	Grote Molen 23, 2665MC Bleiswijk	97427,00	447779,00	5,00	28,95	29,18	29,42	35,74
1621010000	Grote Molen 3, 2665MC Bleiswijk	97328,00	447809,00	5,00	28,86	29,09	29,33	35,65
1621010000	Grote Molen 4, 2665MC Bleiswijk	97463,00	447774,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69
1621010000	Grote Molen 5, 2665MC Bleiswijk	97335,00	447806,00	5,00	28,83	29,06	29,30	35,62
1621010000	Grote Molen 6, 2665MC Bleiswijk	97478,00	447769,00	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68
1621010000	Grote Molen 7, 2665MC Bleiswijk	97342,00	447804,00	5,00	28,81	29,04	29,28	35,60
1621010000	Grote Molen 8, 2665MC Bleiswijk	97485,00	447767,00	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68
1621010000	Grote Molen 9, 2665MC Bleiswijk	97349,00	447802,00	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58
1621010000	Hendrik Driessenweg 6, 2651NW Berkel en Roden	93423,52	447784,43	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Hoefweg 100, 2665CG Bleiswijk	96321,00	447896,00	5,00	27,37	27,60	27,84	34,16
1621010000	Hoefweg 101, 2665CC Bleiswijk	96353,00	447864,00	5,00	27,28	27,51	27,75	34,07
1621010000	Hoefweg 102, 2665CG Bleiswijk	96319,00	447906,00	5,00	27,40	27,63	27,87	34,19
1621010000	Hoefweg 103, 2665CD Bleiswijk	96356,00	447874,00	5,00	27,32	27,55	27,79	34,11
1621010000	Hoefweg 104, 2665CG Bleiswijk	96325,00	447914,00	5,00	27,44	27,67	27,91	34,23
1621010000	Hoefweg 105, 2665CD Bleiswijk	96371,00	447877,00	5,00	27,36	27,59	27,83	34,15
1621010000	Hoefweg 106, 2665CG Bleiswijk	96326,00	447921,00	5,00	27,47	27,70	27,94	34,26
1621010000	Hoefweg 107, 2665CD Bleiswijk	96364,00	447891,00	5,00	27,41	27,64	27,88	34,20
1621010000	Hoefweg 108, 2665CG Bleiswijk	96331,00	447927,00	5,00	27,50	27,73	27,97	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
1621010000	Hoefweg 109,	2665CD	Bleiswijk		96366,00	447899,00	5,00	27,45	27,68	27,92	34,24
1621010000	Hoefweg 110,	2665CG	Bleiswijk		96329,00	447936,00	5,00	27,53	27,76	28,00	34,32
1621010000	Hoefweg 111,	2665CD	Bleiswijk		96372,00	447910,00	5,00	27,51	27,74	27,98	34,30
1621010000	Hoefweg 112,	2665CG	Bleiswijk		96333,00	447942,00	5,00	27,56	27,79	28,03	34,35
1621010000	Hoefweg 113,	2665CD	Bleiswijk		96380,00	447932,00	5,00	27,62	27,85	28,09	34,41
1621010000	Hoefweg 114,	2665CG	Bleiswijk		96330,00	447950,00	5,00	27,59	27,82	28,06	34,38
1621010000	Hoefweg 116,	2665LC	Bleiswijk		96336,00	447965,00	5,00	27,67	27,90	28,14	34,46
1621010000	Hoefweg 117,	2665CD	Bleiswijk		96381,00	447945,00	5,00	27,69	27,92	28,16	34,48
1621010000	Hoefweg 118,	2665LC	Bleiswijk		96338,00	447973,00	5,00	27,71	27,94	28,18	34,50
1621010000	Hoefweg 119,	2665CD	Bleiswijk		96384,00	447954,00	5,00	27,74	27,97	28,21	34,53
1621010000	Hoefweg 120,	2665LC	Bleiswijk		96340,00	447981,00	5,00	27,71	27,94	28,18	34,50
1621010000	Hoefweg 121,	2665CD	Bleiswijk		96387,00	447965,00	5,00	27,80	28,03	28,27	34,59
1621010000	Hoefweg 122,	2665LC	Bleiswijk		96342,00	447986,00	5,00	27,73	27,96	28,20	34,52
1621010000	Hoefweg 123,	2665CD	Bleiswijk		96388,00	447969,00	5,00	27,83	28,06	28,30	34,62
1621010000	Hoefweg 124,	2665LC	Bleiswijk		96352,00	448012,00	5,00	27,81	28,04	28,28	34,60
1621010000	Hoefweg 125,	2665CD	Bleiswijk		96393,00	447979,00	5,00	27,89	28,12	28,36	34,68
1621010000	Hoefweg 126,	2665LC	Bleiswijk		96354,00	448018,00	5,00	27,85	28,08	28,32	34,64
1621010000	Hoefweg 128,	2665LC	Bleiswijk		96357,00	448026,00	5,00	27,89	28,12	28,36	34,68
1621010000	Hoefweg 129,	2665CD	Bleiswijk		96396,00	447996,00	5,00	27,98	28,21	28,45	34,77
1621010000	Hoefweg 130,	2665LC	Bleiswijk		96359,00	448034,00	5,00	27,95	28,18	28,42	34,74
1621010000	Hoefweg 131,	2665CD	Bleiswijk		96396,00	448005,00	5,00	28,02	28,25	28,49	34,81
1621010000	Hoefweg 135,	2665CD	Bleiswijk		96467,86	447975,31	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87
1621010000	Hoefweg 137,	2665CD	Bleiswijk		96474,39	447999,71	5,00	28,22	28,45	28,69	35,01
1621010000	Hoefweg 138,	2665LC	Bleiswijk		96370,00	448049,00	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87
1621010000	Hoefweg 139,	2665CD	Bleiswijk		96403,25	448042,00	5,00	28,16	28,39	28,63	34,95
1621010000	Hoefweg 140,	2665LC	Bleiswijk		96381,00	448343,00	5,00	29,68	29,91	30,15	36,47
1621010000	Hoefweg 141,	2665CD	Bleiswijk		96415,00	448067,00	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13
1621010000	Hoefweg 142,	2665LC	Bleiswijk		96411,00	448374,00	5,00	29,87	30,10	30,34	36,66
1621010000	Hoefweg 144,	2665LC	Bleiswijk		96447,00	448401,00	5,00	30,03	30,26	30,50	36,82
1621010000	Hoefweg 146,	2665LC	Bleiswijk		96410,00	448430,00	5,00	30,45	30,68	30,92	37,24
1621010000	Hoefweg 148,	2665LD	Bleiswijk		96482,00	448512,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Hoefweg 150,	2665LD	Bleiswijk		96485,00	448525,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621010000	Hoefweg 156,	2665LD	Bleiswijk		96514,00	448667,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
1621010000	Hoefweg 157,	2665LA	Bleiswijk	96431,00	448108,00	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
1621010000	Hoefweg 158,	2665LD	Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621010000	Hoefweg 159,	2665LA	Bleiswijk	96440,00	448134,00	5,00	28,73	28,96	29,20	35,52
1621010000	Hoefweg 160,	2665LD	Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Hoefweg 162,	2665LD	Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Hoefweg 164,	2665LD	Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Hoefweg 165,	2665LA	Bleiswijk	96586,00	448395,00	5,00	30,63	30,86	31,10	37,42
1621010000	Hoefweg 166,	2665LD	Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Hoefweg 167,	2665LA	Bleiswijk	96565,00	448532,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Hoefweg 168,	2665LD	Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Hoefweg 169,	2665LA	Bleiswijk	96572,00	448554,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Hoefweg 170,	2665LD	Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Hoefweg 171,	2665LA	Bleiswijk	96574,00	448560,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Hoefweg 172,	2665LD	Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Hoefweg 173,	2665LA	Bleiswijk	96577,00	448576,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1621010000	Hoefweg 174,	2665LD	Bleiswijk	96540,00	448816,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Hoefweg 174a,	2665LD	Bleiswijk	96497,00	448831,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Hoefweg 175,	2665LA	Bleiswijk	96579,00	448582,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Hoefweg 176,	2665LD	Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Hoefweg 177,	2665LA	Bleiswijk	96586,00	448598,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Hoefweg 178,	2665LD	Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Hoefweg 179,	2665LA	Bleiswijk	96587,00	448605,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Hoefweg 181,	2665LA	Bleiswijk	96591,00	448622,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	Hoefweg 182,	2665LD	Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Hoefweg 183,	2665LA	Bleiswijk	96592,00	448628,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Hoefweg 185,	2665LA	Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Hoefweg 187,	2665LA	Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Hoefweg 187a,	2665LA	Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Hoefweg 190,	2665LE	Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
1621010000	Hoefweg 192,	2665LE	Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621010000	Hoefweg 193,	2665LA	Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621010000	Hoefweg 194,	2665LE	Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Hoefweg 195,	2665LA	Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71		
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52		
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72		
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14		
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62		
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56		
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84		
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61		
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90		
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24		
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64		
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44		
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	38,99	39,22	39,46	45,78		
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41		
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	39,90	40,13	40,37	46,69		
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	39,94	40,17	40,41	46,73		
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87		
1621010000	Hoefweg 71, 2665CC Bleiswijk	96325,00	447760,00	5,00	26,83	27,06	27,30	33,62		
1621010000	Hoefweg 73, 2665CC Bleiswijk	96332,00	447769,00	5,00	26,87	27,10	27,34	33,66		
1621010000	Hoefweg 75, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447768,00	5,00	26,87	27,10	27,34	33,66		
1621010000	Hoefweg 77, 2665CC Bleiswijk	96329,00	447777,00	5,00	26,89	27,12	27,36	33,68		
1621010000	Hoefweg 78, 2665CG Bleiswijk	96283,00	447782,00	5,00	26,88	27,11	27,35	33,67		
1621010000	Hoefweg 79, 2665CC Bleiswijk	96333,00	447789,00	5,00	26,94	27,17	27,41	33,73		
1621010000	Hoefweg 80, 2665CG Bleiswijk	96284,00	447790,00	5,00	26,91	27,14	27,38	33,70		
1621010000	Hoefweg 82, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447817,00	5,00	27,02	27,25	27,49	33,81		
1621010000	Hoefweg 83a, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447799,00	5,00	26,99	27,22	27,46	33,78		
1621010000	Hoefweg 84, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447824,00	5,00	27,05	27,28	27,52	33,84		
1621010000	Hoefweg 85, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447805,00	5,00	27,01	27,24	27,48	33,80		
1621010000	Hoefweg 86, 2665CG Bleiswijk	96298,00	447833,00	5,00	27,09	27,32	27,56	33,88		
1621010000	Hoefweg 87, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447814,00	5,00	27,05	27,28	27,52	33,84		
1621010000	Hoefweg 88, 2665CG Bleiswijk	96300,00	447842,00	5,00	27,13	27,36	27,60	33,92		
1621010000	Hoefweg 89, 2665CC Bleiswijk	96342,00	447817,00	5,00	27,07	27,30	27,54	33,86		
1621010000	Hoefweg 90, 2665CG Bleiswijk	96303,00	447851,00	5,00	27,17	27,40	27,64	33,96		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 91, 2665CC Bleiswijk	96344,00	447830,00	5,00	27,12	27,35	27,59	33,91
1621010000	Hoefweg 92, 2665CG Bleiswijk	96306,00	447860,00	5,00	27,21	27,44	27,68	34,00
1621010000	Hoefweg 94, 2665CG Bleiswijk	96313,00	447867,00	5,00	27,24	27,47	27,71	34,03
1621010000	Hoefweg 99, 2665CC Bleiswijk	96349,00	447857,00	5,00	27,24	27,47	27,71	34,03
1621010000	Hyacintenweg 26, 2665NC Bleiswijk	95022,00	448237,00	5,00	30,47	30,70	30,94	37,26
1621010000	Hyacintenweg 32, 2665NC Bleiswijk	94901,00	448275,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Hyacintenweg 36, 2665NC Bleiswijk	94799,00	448304,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Hyacintenweg 38, 2665NC Bleiswijk	94766,00	448313,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621010000	Hyacintenweg 42, 2665NC Bleiswijk	94670,00	448342,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Ireneweg 2, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447864,00	5,00	27,10	27,33	27,57	33,89
1621010000	Ireneweg 3, 2665AN Bleiswijk	96215,00	447896,00	5,00	27,18	27,41	27,65	33,97
1621010000	Ireneweg 4, 2665AN Bleiswijk	96194,00	447867,00	5,00	27,09	27,32	27,56	33,88
1621010000	Ireneweg 5, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447901,00	5,00	27,01	27,24	27,48	33,80
1621010000	Ireneweg 7, 2665AN Bleiswijk	96187,00	447909,00	5,00	26,75	26,98	27,22	33,54
1621010000	Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk	96222,00	447938,00	5,00	26,84	27,07	27,31	33,63
1621010000	Karel Doormanlaan 102, 2665AV Bleiswijk	96201,00	447925,00	5,00	26,70	26,93	27,17	33,49
1621010000	Karel Doormanlaan 11, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447826,00	5,00	27,03	27,26	27,50	33,82
1621010000	Karel Doormanlaan 13, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447832,00	5,00	27,05	27,28	27,52	33,84
1621010000	Karel Doormanlaan 15, 2665AS Bleiswijk	96243,00	447839,00	5,00	27,07	27,30	27,54	33,86
1621010000	Karel Doormanlaan 17, 2665AS Bleiswijk	96245,00	447844,00	5,00	27,09	27,32	27,56	33,88
1621010000	Karel Doormanlaan 19, 2665AS Bleiswijk	96248,00	447850,00	5,00	27,11	27,34	27,58	33,90
1621010000	Karel Doormanlaan 21, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447859,00	5,00	27,14	27,37	27,61	33,93
1621010000	Karel Doormanlaan 23, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447866,00	5,00	27,16	27,39	27,63	33,95
1621010000	Karel Doormanlaan 25, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447873,00	5,00	27,19	27,42	27,66	33,98
1621010000	Karel Doormanlaan 27, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447878,00	5,00	27,20	27,43	27,67	33,99
1621010000	Karel Doormanlaan 29, 2665AS Bleiswijk	96261,00	447883,00	5,00	27,22	27,45	27,69	34,01
1621010000	Karel Doormanlaan 31, 2665AS Bleiswijk	96263,00	447893,00	5,00	27,26	27,49	27,73	34,05
1621010000	Karel Doormanlaan 31a, 2665AS Bleiswijk	96266,00	447902,00	5,00	27,29	27,52	27,76	34,08
1621010000	Karel Doormanlaan 31b, 2665AS Bleiswijk	96269,00	447915,00	5,00	27,33	27,56	27,80	34,12
1621010000	Karel Doormanlaan 82, 2665AV Bleiswijk	96204,00	447826,00	5,00	27,01	27,24	27,48	33,80
1621010000	Karel Doormanlaan 84, 2665AV Bleiswijk	96206,00	447834,00	5,00	27,03	27,26	27,50	33,82
1621010000	Karel Doormanlaan 86, 2665AV Bleiswijk	96207,00	447839,00	5,00	27,04	27,27	27,51	33,83
1621010000	Karel Doormanlaan 88, 2665AV Bleiswijk	96210,00	447845,00	5,00	27,07	27,30	27,54	33,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Karel Doormanlaan 9, 2665AS Bleiswijk	96229,00	447811,00	5,00	26,97	27,20	27,44	33,76	
1621010000	Karel Doormanlaan 90, 2665AV Bleiswijk	96214,00	447850,00	5,00	27,08	27,31	27,55	33,87	
1621010000	Karel Doormanlaan 92, 2665AV Bleiswijk	96216,00	447855,00	5,00	27,09	27,32	27,56	33,88	
1621010000	Karel Doormanlaan 94, 2665AV Bleiswijk	96229,00	447888,00	5,00	27,20	27,43	27,67	33,99	
1621010000	Karel Doormanlaan 96, 2665AV Bleiswijk	96234,00	447909,00	5,00	27,26	27,49	27,73	34,05	
1621010000	Karel Doormanlaan 98, 2665AV Bleiswijk	96243,00	447922,00	5,00	27,27	27,50	27,74	34,06	
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67	
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64	
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60	
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73	
1621010000	Kleine Molen 1, 2665MD Bleiswijk	97344,00	447838,00	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68	
1621010000	Kleine Molen 10, 2665MD Bleiswijk	97335,00	447858,00	5,00	28,98	29,21	29,45	35,77	
1621010000	Kleine Molen 11, 2665MD Bleiswijk	97363,00	447854,00	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67	
1621010000	Kleine Molen 12, 2665MD Bleiswijk	97383,00	447848,00	5,00	28,93	29,16	29,40	35,72	
1621010000	Kleine Molen 13, 2665MD Bleiswijk	97403,00	447842,00	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79	
1621010000	Kleine Molen 14, 2665MD Bleiswijk	97423,00	447836,00	5,00	29,05	29,28	29,52	35,84	
1621010000	Kleine Molen 15, 2665MD Bleiswijk	97441,00	447826,00	5,00	29,04	29,27	29,51	35,83	
1621010000	Kleine Molen 2, 2665MD Bleiswijk	97354,00	447835,00	5,00	28,86	29,09	29,33	35,65	
1621010000	Kleine Molen 3, 2665MD Bleiswijk	97363,00	447832,00	5,00	28,82	29,05	29,29	35,61	
1621010000	Kleine Molen 4, 2665MD Bleiswijk	97375,00	447829,00	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63	
1621010000	Kleine Molen 5, 2665MD Bleiswijk	97386,00	447825,00	5,00	28,93	29,16	29,40	35,72	
1621010000	Kleine Molen 6, 2665MD Bleiswijk	97397,00	447822,00	5,00	28,96	29,19	29,43	35,75	
1621010000	Kleine Molen 7, 2665MD Bleiswijk	97407,00	447819,00	5,00	28,99	29,22	29,46	35,78	
1621010000	Kleine Molen 8, 2665MD Bleiswijk	97418,00	447816,00	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79	
1621010000	Kleine Molen 9, 2665MD Bleiswijk	97429,00	447813,00	5,00	29,01	29,24	29,48	35,80	
1621010000	Korenmolenvweg 1, 2665CH Bleiswijk	96513,00	448006,00	5,00	28,29	28,52	28,76	35,08	
1621010000	Korenmolenvweg 11, 2665CH Bleiswijk	96707,82	447951,77	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05	
1621010000	Korenmolenvweg 11a, 2665CH Bleiswijk	96732,00	447941,00	5,00	28,30	28,53	28,77	35,09	
1621010000	Korenmolenvweg 15, 2665CH Bleiswijk	96755,00	447936,00	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13	
1621010000	Korenmolenvweg 17, 2665CH Bleiswijk	96763,00	447933,00	5,00	28,36	28,59	28,83	35,15	
1621010000	Korenmolenvweg 17a, 2665CH Bleiswijk	96783,00	447921,00	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16	
1621010000	Korenmolenvweg 19, 2665CH Bleiswijk	96826,00	447912,00	5,00	28,24	28,47	28,71	35,03	
1621010000	Korenmolenvweg 1a, 2665CH Bleiswijk	96476,00	448017,00	5,00	28,28	28,51	28,75	35,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Korenmolenvweg 2, 2665CH Bleiswijk	96478,00	448048,00	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19	
1621010000	Korenmolenvweg 21, 2665CH Bleiswijk	96861,00	447901,00	5,00	28,06	28,29	28,53	34,85	
1621010000	Korenmolenvweg 23, 2665CH Bleiswijk	96883,00	447897,00	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87	
1621010000	Korenmolenvweg 25, 2665CH Bleiswijk	96890,00	447895,00	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87	
1621010000	Korenmolenvweg 25a, 2665CH Bleiswijk	96905,00	447892,00	5,00	28,11	28,34	28,58	34,90	
1621010000	Korenmolenvweg 25b, 2665CH Bleiswijk	96921,00	447888,00	5,00	28,15	28,38	28,62	34,94	
1621010000	Korenmolenvweg 27, 2665CH Bleiswijk	96951,00	447876,00	5,00	28,16	28,39	28,63	34,95	
1621010000	Korenmolenvweg 29, 2665CH Bleiswijk	96981,00	447866,00	5,00	28,18	28,41	28,65	34,97	
1621010000	Korenmolenvweg 3, 2665CH Bleiswijk	96541,00	447994,00	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12	
1621010000	Korenmolenvweg 31, 2665CH Bleiswijk	97002,00	447862,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00	
1621010000	Korenmolenvweg 33, 2665CH Bleiswijk	97008,00	447860,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00	
1621010000	Korenmolenvweg 33a, 2665CH Bleiswijk	97025,00	447853,00	5,00	28,19	28,42	28,66	34,98	
1621010000	Korenmolenvweg 35, 2665CH Bleiswijk	97042,00	447848,00	5,00	28,20	28,43	28,67	34,99	
1621010000	Korenmolenvweg 35a, 2665CH Bleiswijk	97068,00	447839,00	5,00	28,20	28,43	28,67	34,99	
1621010000	Korenmolenvweg 37, 2665CH Bleiswijk	97096,00	447832,00	5,00	28,20	28,43	28,67	34,99	
1621010000	Korenmolenvweg 39, 2665CH Bleiswijk	97120,00	447825,00	5,00	28,20	28,43	28,67	34,99	
1621010000	Korenmolenvweg 41, 2665CH Bleiswijk	97145,00	447815,00	5,00	28,66	28,89	29,13	35,45	
1621010000	Korenmolenvweg 5, 2665CH Bleiswijk	96560,00	447992,00	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16	
1621010000	Korenmolenvweg 5a, 2665CH Bleiswijk	96563,00	447991,00	5,00	28,38	28,61	28,85	35,17	
1621010000	Korenmolenvweg 7, 2665CH Bleiswijk	96600,00	447977,00	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26	
1621010000	Korenmolenvweg 7a, 2665CH Bleiswijk	96620,00	447972,00	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26	
1621010000	Korenmolenvweg 9, 2665CH Bleiswijk	96660,00	447963,00	5,00	28,22	28,45	28,69	35,01	
1621010000	Korenmolenvweg 9a, 2665CH Bleiswijk	96685,00	447955,00	5,00	28,24	28,47	28,71	35,03	
1621010000	Krijtvmolen 1, 2665SN Bleiswijk	97294,00	447720,00	5,00	28,58	28,81	29,05	35,37	
1621010000	Krijtvmolen 11, 2665SN Bleiswijk	97320,00	447712,00	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33	
1621010000	Krijtvmolen 13, 2665SN Bleiswijk	97325,00	447711,00	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33	
1621010000	Krijtvmolen 15, 2665SN Bleiswijk	97331,00	447709,00	5,00	28,52	28,75	28,99	35,31	
1621010000	Krijtvmolen 17, 2665SN Bleiswijk	97349,00	447703,00	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26	
1621010000	Krijtvmolen 19, 2665SN Bleiswijk	97355,00	447702,00	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26	
1621010000	Krijtvmolen 21, 2665SN Bleiswijk	97360,00	447701,00	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25	
1621010000	Krijtvmolen 23, 2665SN Bleiswijk	97365,00	447699,00	5,00	28,45	28,68	28,92	35,24	
1621010000	Krijtvmolen 25, 2665SN Bleiswijk	97370,00	447697,00	5,00	28,44	28,67	28,91	35,23	
1621010000	Krijtvmolen 27, 2665SN Bleiswijk	97376,00	447696,00	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Krijtmoen 29, 2665SN Bleiswijk	97381,00	447694,00	5,00	28,42	28,65	28,89	35,21
1621010000	Krijtmoen 3, 2665SN Bleiswijk	97300,00	447718,00	5,00	28,57	28,80	29,04	35,36
1621010000	Krijtmoen 31, 2665SN Bleiswijk	97386,00	447692,00	5,00	28,41	28,64	28,88	35,20
1621010000	Krijtmoen 33, 2665SN Bleiswijk	97391,00	447691,00	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19
1621010000	Krijtmoen 35, 2665SN Bleiswijk	97396,00	447689,00	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
1621010000	Krijtmoen 37, 2665SN Bleiswijk	97402,00	447688,00	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
1621010000	Krijtmoen 5, 2665SN Bleiswijk	97305,00	447717,00	5,00	28,57	28,80	29,04	35,36
1621010000	Krijtmoen 7, 2665SN Bleiswijk	97310,00	447716,00	5,00	28,56	28,79	29,03	35,35
1621010000	Krijtmoen 9, 2665SN Bleiswijk	97315,00	447714,00	5,00	28,55	28,78	29,02	35,34
1621010000	Krokussenweg 11, 2665ND Bleiswijk	94622,00	448359,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Krokussenweg 13, 2665ND Bleiswijk	94615,00	448321,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Krokussenweg 17, 2665ND Bleiswijk	94581,00	448205,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Krokussenweg 23, 2665ND Bleiswijk	94491,00	447945,00	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
1621010000	Krokussenweg 24, 2665ND Bleiswijk	94479,00	447757,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621010000	Krokussenweg 25, 2665ND Bleiswijk	94453,00	447835,00	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20
1621010000	Krokussenweg 6, 2665ND Bleiswijk	94555,00	447983,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Krokussenweg 7, 2665ND Bleiswijk	94649,00	448443,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Krokussenweg 8, 2665ND Bleiswijk	94527,00	447897,00	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	29,44	29,67	29,91	36,23
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	29,41	29,64	29,88	36,20
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	29,35	29,58	29,82	36,14
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	29,15	29,38	29,62	35,94
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	28,92	29,15	29,39	35,71
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	28,10	28,33	28,57	34,89
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	26,93	27,16	27,40	33,72
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	25,83	26,06	26,30	32,62
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	25,66	25,89	26,13	32,45
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37	
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74	
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11	
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36	
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39	
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61	
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34	
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	29,55	29,78	30,02	36,34	
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34	
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28	
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	29,33	29,56	29,80	36,12	
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25	
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	28,49	28,72	28,96	35,28	
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17	
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01	
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61	
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	25,80	26,03	26,27	32,59	
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	25,20	25,43	25,67	31,99	
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	25,41	25,64	25,88	32,20	
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	25,25	25,48	25,72	32,04	
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76	
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	25,34	25,57	25,81	32,13	
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46	
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37	
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33	
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41	
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24	
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18	
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14	
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87	
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87	
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63	
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55	
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	30,62	30,85	31,09	37,41	
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	30,58	30,81	31,05	37,37	
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	30,52	30,75	30,99	37,31	
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	30,47	30,70	30,94	37,26	
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	30,43	30,66	30,90	37,22	
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	30,37	30,60	30,84	37,16	
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	30,26	30,49	30,73	37,05	
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	30,15	30,38	30,62	36,94	
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	30,08	30,31	30,55	36,87	
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58	
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	29,99	30,22	30,46	36,78	
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	29,95	30,18	30,42	36,74	
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	29,50	29,73	29,97	36,29	
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	29,47	29,70	29,94	36,26	
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94	
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97	
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94	
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95	
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44	
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78	
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Lange Vaart 1, 2665KT Bleiswijk	96476,21	448105,98	5,00	28,61	28,84	29,08	35,40	
1621010000	Lange Vaart 13, 2665KT Bleiswijk	97474,00	447825,00	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79	
1621010000	Lange Vaart 14, 2665KT Bleiswijk	97495,00	447820,00	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79	
1621010000	Lange Vaart 15, 2665KT Bleiswijk	97515,00	447813,00	5,00	28,99	29,22	29,46	35,78	
1621010000	Lange Vaart 16, 2665KT Bleiswijk	97533,00	447808,00	5,00	28,94	29,17	29,41	35,73	
1621010000	Lange Vaart 17, 2665KT Bleiswijk	97572,00	447797,00	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54	
1621010000	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96829,00	448014,00	5,00	28,83	29,06	29,30	35,62	
1621010000	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96457,27	448133,03	5,00	28,76	28,99	29,23	35,55	
1621010000	Lange Vaart 2, 2665KT Bleiswijk	96844,00	448012,00	5,00	28,83	29,06	29,30	35,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Lange Vaart 3, 2665KT Bleiswijk	97173,00	447915,00	5,00	29,25	29,48	29,72	36,04
1621010000	Lange Vaart 3a, 2665KT Bleiswijk	97222,00	447835,00	5,00	29,12	29,35	29,59	35,91
1621010000	Lange Vaart 4, 2665KT Bleiswijk	97249,00	447891,00	5,00	29,16	29,39	29,63	35,95
1621010000	Lange Vaart 5, 2665KT Bleiswijk	97275,00	447889,00	5,00	29,10	29,33	29,57	35,89
1621010000	Lange Vaart 6, 2665KT Bleiswijk	97303,00	447878,00	5,00	29,08	29,31	29,55	35,87
1621010000	Lorentzstraat 5, 2665JG Bleiswijk	96927,00	447755,00	5,00	28,03	28,26	28,50	34,82
1621010000	Marconistraat 28, 2665JE Bleiswijk	97041,00	447705,00	5,00	27,97	28,20	28,44	34,76
1621010000	Marconistraat 4, 2665JE Bleiswijk	97060,00	447699,00	5,00	27,94	28,17	28,41	34,73
1621010000	Marconistraat 7, 2665JE Bleiswijk	96984,00	447757,00	5,00	28,04	28,27	28,51	34,83
1621010000	Marshof 1, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446629,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Marshof 11, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446573,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Marshof 13, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93457,00	446565,00	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1621010000	Marshof 3, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446616,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Marshof 5, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446604,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Marshof 7, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446594,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Marshof 9, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446584,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Mercuriusstraat 1, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93432,00	446617,00	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
1621010000	Mercuriusstraat 3, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93420,00	446618,00	5,00	30,48	30,71	30,95	37,27
1621010000	Mercuriusstraat 5, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93410,00	446618,00	5,00	30,54	30,77	31,01	37,33
1621010000	Mercuriusstraat 7, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93400,00	446618,00	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1621010000	Molenhof 1, 2665MB Bleiswijk	97296,00	447841,00	5,00	29,02	29,25	29,49	35,81
1621010000	Molenhof 2, 2665MB Bleiswijk	97274,00	447849,00	5,00	29,04	29,27	29,51	35,83
1621010000	Molenhof 5, 2665MB Bleiswijk	97268,00	447828,00	5,00	28,99	29,22	29,46	35,78
1621010000	Molenhof 6, 2665MB Bleiswijk	97288,00	447824,00	5,00	28,98	29,21	29,45	35,77
1621010000	Moutmolen 1, 2665SM Bleiswijk	97375,00	447720,00	5,00	28,62	28,85	29,09	35,41
1621010000	Moutmolen 10, 2665SM Bleiswijk	97342,00	447757,00	5,00	28,76	28,99	29,23	35,55
1621010000	Moutmolen 11, 2665SM Bleiswijk	97384,00	447750,00	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66
1621010000	Moutmolen 12, 2665SM Bleiswijk	97344,00	447762,00	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
1621010000	Moutmolen 13, 2665SM Bleiswijk	97389,00	447757,00	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
1621010000	Moutmolen 14, 2665SM Bleiswijk	97345,00	447768,00	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
1621010000	Moutmolen 2, 2665SM Bleiswijk	97331,00	447733,00	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
1621010000	Moutmolen 3, 2665SM Bleiswijk	97377,00	447727,00	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
1621010000	Moutmolen 4, 2665SM Bleiswijk	97337,00	447739,00	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Moutmolen 5, 2665SM Bleiswijk	97379,00	447733,00	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53
1621010000	Moutmolen 6, 2665SM Bleiswijk	97338,00	447745,00	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
1621010000	Moutmolen 7, 2665SM Bleiswijk	97381,00	447739,00	5,00	28,80	29,03	29,27	35,59
1621010000	Moutmolen 8, 2665SM Bleiswijk	97340,00	447751,00	5,00	28,76	28,99	29,23	35,55
1621010000	Moutmolen 9, 2665SM Bleiswijk	97382,00	447744,00	5,00	28,85	29,08	29,32	35,64
1621010000	Narcissenweg 6, 2665NA Bleiswijk	95830,00	448127,00	5,00	27,52	27,75	27,99	34,31
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenri	93095,09	447683,72	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenri	93108,55	447666,11	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Opaal 1, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446509,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Opaal 10, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93772,00	446518,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Opaal 11, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446538,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Opaal 12, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93777,00	446518,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Opaal 13, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446543,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Opaal 14, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93783,00	446518,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Opaal 15, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446550,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Opaal 16, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93789,00	446518,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Opaal 17, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446573,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Opaal 18, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446540,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Opaal 19, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446579,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Opaal 2, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93749,00	446518,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Opaal 20, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446546,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Opaal 21, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446584,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Opaal 22, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446551,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Opaal 23, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446590,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Opaal 24, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446557,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Opaal 25, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446595,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Opaal 26, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446563,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Opaal 27, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446601,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Opaal 28, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446568,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Opaal 29, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446607,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Opaal 3, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446515,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Opaal 30, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446574,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Opaal 31, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446613,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83	
1621010000	Opaal 32, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446581,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67	
1621010000	Opaal 34, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93751,00	446600,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84	
1621010000	Opaal 36, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93757,00	446600,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88	
1621010000	Opaal 38, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93762,00	446600,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91	
1621010000	Opaal 4, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446518,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11	
1621010000	Opaal 40, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93768,00	446600,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89	
1621010000	Opaal 42, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93774,00	446600,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86	
1621010000	Opaal 44, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93779,00	446600,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79	
1621010000	Opaal 46, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93785,00	446600,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86	
1621010000	Opaal 48, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93791,00	446599,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02	
1621010000	Opaal 5, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446521,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02	
1621010000	Opaal 6, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93761,00	446518,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14	
1621010000	Opaal 7, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446527,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06	
1621010000	Opaal 8, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93766,00	446518,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20	
1621010000	Opaal 9, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446532,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11	
1621010000	Orion 1, 2665WB Bleiswijk	97120,47	447563,30	5,00	27,09	27,32	27,56	33,88	
1621010000	Orion 11, 2665WB Bleiswijk	97149,00	447555,00	5,00	27,06	27,29	27,53	33,85	
1621010000	Orion 13, 2665WB Bleiswijk	97155,00	447553,00	5,00	27,04	27,27	27,51	33,83	
1621010000	Orion 3, 2665WB Bleiswijk	97126,00	447562,00	5,00	27,07	27,30	27,54	33,86	
1621010000	Orion 5, 2665WB Bleiswijk	97132,00	447560,00	5,00	27,12	27,35	27,59	33,91	
1621010000	Orion 7, 2665WB Bleiswijk	97138,00	447558,00	5,00	27,11	27,34	27,58	33,90	
1621010000	Orion 9, 2665WB Bleiswijk	97144,00	447556,00	5,00	27,08	27,31	27,55	33,87	
1621010000	Overbuurtseweg 18, 2665CA Bleiswijk	96121,00	447962,00	5,00	26,90	27,13	27,37	33,69	
1621010000	Overbuurtseweg 18a, 2665CA Bleiswijk	96140,00	447978,00	5,00	27,11	27,34	27,58	33,90	
1621010000	Overbuurtseweg 19, 2665CA Bleiswijk	96192,00	448014,00	5,00	27,53	27,76	28,00	34,32	
1621010000	Overbuurtseweg 21, 2665CA Bleiswijk	96247,00	448043,00	5,00	27,76	27,99	28,23	34,55	
1621010000	Overbuurtseweg 23, 2665CA Bleiswijk	96282,24	448079,68	5,00	28,01	28,24	28,48	34,80	
1621010000	Overbuurtseweg 24, 2665CA Bleiswijk	96308,00	448110,00	5,00	28,18	28,41	28,65	34,97	
1621010000	Overbuurtseweg 25, 2665CA Bleiswijk	96271,70	448124,71	5,00	28,18	28,41	28,65	34,97	
1621010000	Overbuurtseweg 27, 2665CA Bleiswijk	96317,00	448139,00	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19	
1621010000	Papiermolen 21, 2665SX Bleiswijk	97510,00	447648,00	5,00	28,07	28,30	28,54	34,86	
1621010000	Papiermolen 23, 2665SX Bleiswijk	97515,00	447664,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Papiermolen 25, 2665SX Bleiswijk	97521,00	447683,00	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14	
1621010000	Papiermolen 27, 2665SX Bleiswijk	97526,00	447699,00	5,00	28,50	28,73	28,97	35,29	
1621010000	Papiermolen 29, 2665SX Bleiswijk	97529,00	447715,00	5,00	28,64	28,87	29,11	35,43	
1621010000	Pelmolen 1, 2665SW Bleiswijk	97454,00	447675,00	5,00	28,30	28,53	28,77	35,09	
1621010000	Pelmolen 2, 2665SW Bleiswijk	97458,00	447696,00	5,00	28,49	28,72	28,96	35,28	
1621010000	Pelmolen 3, 2665SW Bleiswijk	97470,00	447670,00	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05	
1621010000	Pelmolen 4, 2665SW Bleiswijk	97476,00	447690,00	5,00	28,45	28,68	28,92	35,24	
1621010000	Pelmolen 5, 2665SW Bleiswijk	97489,00	447664,00	5,00	28,22	28,45	28,69	35,01	
1621010000	Pelmolen 6, 2665SW Bleiswijk	97494,00	447685,00	5,00	28,41	28,64	28,88	35,20	
1621010000	Petuniaweg 15, 2665NL Bleiswijk	95283,00	447860,00	5,00	30,44	30,67	30,91	37,23	
1621010000	Petuniaweg 19, 2665NL Bleiswijk	95249,00	447730,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91	
1621010000	Petuniaweg 23, 2665NL Bleiswijk	95206,00	447606,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56	
1621010000	Petuniaweg 29, 2665NL Bleiswijk	95147,00	447420,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27	
1621010000	Planetenweg 21, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446848,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05	
1621010000	Planetenweg 23, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93267,00	446848,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09	
1621010000	Planetenweg 25, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446848,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21	
1621010000	Planetenweg 27, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446846,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31	
1621010000	Planetenweg 29, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93309,00	446840,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29	
1621010000	Planetenweg 31, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93323,00	446840,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23	
1621010000	Planetenweg 33, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93337,00	446840,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20	
1621010000	Planetenweg 35, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93385,00	446847,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72	
1621010000	Planetenweg 37, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93399,00	446847,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68	
1621010000	Planetenweg 39, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93413,00	446847,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71	
1621010000	Planetenweg 41, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93427,00	446847,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70	
1621010000	Planetenweg 43, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93441,00	446829,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96	
1621010000	Planetenweg 45, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93455,00	446825,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11	
1621010000	Planetenweg 47, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93469,00	446820,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26	
1621010000	Planetenweg 49, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93483,00	446814,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42	
1621010000	Planetenweg 51, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93491,00	446847,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21	
1621010000	Planetenweg 53, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93495,00	446861,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12	
1621010000	Planetenweg 55, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93537,00	446857,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52	
1621010000	Planetenweg 57, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93532,00	446843,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57	
1621010000	Planetenweg 59, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93528,00	446829,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Planetenweg 61, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93523,00	446815,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Planetenweg 63, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93519,00	446801,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Poldermolen 1, 2665SG Bleiswijk	97206,00	447592,00	5,00	27,37	27,60	27,84	34,16
1621010000	Poldermolen 3, 2665SG Bleiswijk	97199,00	447596,00	5,00	27,40	27,63	27,87	34,19
1621010000	Poldermolen 5, 2665SG Bleiswijk	97192,00	447598,00	5,00	27,41	27,64	27,88	34,20
1621010000	Poldermolen 7, 2665SG Bleiswijk	97184,00	447601,00	5,00	27,43	27,66	27,90	34,22
1621010000	Poldermolen 9, 2665SG Bleiswijk	97177,00	447600,00	5,00	27,40	27,63	27,87	34,19
1621010000	Robijn 10, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446421,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Robijn 12, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93836,00	446428,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Robijn 14, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93850,00	446436,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Robijn 16, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93861,00	446436,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Robijn 18, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446441,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Robijn 2, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93773,00	446421,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Robijn 20, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93886,00	446441,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621010000	Robijn 22, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93779,00	446376,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Robijn 24, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93793,00	446384,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Robijn 26, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93804,00	446384,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Robijn 28, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93814,00	446387,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Robijn 30, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93825,00	446387,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Robijn 32, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93835,00	446393,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Robijn 34, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93847,00	446392,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621010000	Robijn 4, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93787,00	446422,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621010000	Robijn 6, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93798,00	446422,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Robijn 8, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93808,00	446428,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Roelof Kromkampweg 2, 2651KG Berkel en Rodenr	93946,00	448063,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Roelof Kromkampweg 6, 2651KG Berkel en Rodenr	93944,00	447764,00	5,00	39,28	39,51	39,75	46,07
1621010000	Rottedijk 16, 2665KS Bleiswijk	97907,00	448100,00	5,00	30,58	30,81	31,05	37,37
1621010000	Rottedijk 16a, 2665KS Bleiswijk	97901,00	448076,00	5,00	30,51	30,74	30,98	37,30
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	26,53	26,76	27,00	33,32
1621010000	Saffier 1, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446500,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Saffier 10, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93847,00	446483,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621010000	Saffier 11, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446529,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	Saffier 12, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93853,00	446483,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Saffier 13, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446534,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Saffier 14, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93859,00	446483,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Saffier 15, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446540,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Saffier 16, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93863,00	446478,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Saffier 17, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446573,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621010000	Saffier 18, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446470,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Saffier 19, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446573,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Saffier 2, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93823,00	446477,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Saffier 20, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446476,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Saffier 21, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446573,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Saffier 22, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446481,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Saffier 23, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93847,00	446572,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Saffier 24, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446488,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Saffier 25, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93842,00	446573,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Saffier 26, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446493,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Saffier 27, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446574,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Saffier 28, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446498,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Saffier 29, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446586,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Saffier 3, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446506,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Saffier 30, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446510,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Saffier 31, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446591,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Saffier 32, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446516,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Saffier 33, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446598,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Saffier 34, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446522,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Saffier 35, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446603,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Saffier 36, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446528,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Saffier 37, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446608,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Saffier 38, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446533,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Saffier 39, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446613,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43	
1621010000	Saffier 4, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93830,00	446483,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25	
1621010000	Saffier 40, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446540,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92	
1621010000	Saffier 41, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93838,00	446619,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42	
1621010000	Saffier 42, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93881,00	446570,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19	
1621010000	Saffier 43, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446609,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27	
1621010000	Saffier 44, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93886,00	446570,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21	
1621010000	Saffier 45, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446609,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26	
1621010000	Saffier 46, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93891,00	446570,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20	
1621010000	Saffier 47, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446609,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29	
1621010000	Saffier 48, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93897,00	446570,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16	
1621010000	Saffier 49, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93868,00	446609,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28	
1621010000	Saffier 5, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446512,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62	
1621010000	Saffier 50, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93902,00	446570,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17	
1621010000	Saffier 51, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93874,00	446609,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28	
1621010000	Saffier 52, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93907,00	446570,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14	
1621010000	Saffier 53, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93879,00	446609,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30	
1621010000	Saffier 54, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93913,00	446569,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07	
1621010000	Saffier 55, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93885,00	446604,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36	
1621010000	Saffier 56, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93926,00	446519,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80	
1621010000	Saffier 57, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93891,00	446604,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38	
1621010000	Saffier 58, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446530,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71	
1621010000	Saffier 59, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93896,00	446604,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37	
1621010000	Saffier 6, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93836,00	446483,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27	
1621010000	Saffier 60, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446542,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85	
1621010000	Saffier 61, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93902,00	446604,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36	
1621010000	Saffier 62, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446549,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96	
1621010000	Saffier 63, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93911,00	446603,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23	
1621010000	Saffier 64, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446554,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97	
1621010000	Saffier 65, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93915,00	446603,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21	
1621010000	Saffier 66, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446560,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97	
1621010000	Saffier 67, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93920,00	446603,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19	
1621010000	Saffier 68, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446565,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saffier 69, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93925,00	446603,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Saffier 7, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93864,00	446517,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Saffier 70, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446571,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Saffier 71, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93931,00	446603,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Saffier 72, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446576,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Saffier 73, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93936,00	446603,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	Saffier 74, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93957,00	446570,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1621010000	Saffier 75, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93941,00	446603,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Saffier 76, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446579,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Saffier 77, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93947,00	446603,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	Saffier 78, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446589,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Saffier 8, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93842,00	446483,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Saffier 80, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446599,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Saffier 82, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446607,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Saffier 9, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446523,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Saturnus 1, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93324,00	446723,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Saturnus 10, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93278,00	446712,00	5,00	30,38	30,61	30,85	37,17
1621010000	Saturnus 2, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93319,00	446723,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Saturnus 3, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446723,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Saturnus 4, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446723,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Saturnus 5, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93303,68	446721,84	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Saturnus 58, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93257,00	446770,00	5,00	30,42	30,65	30,89	37,21
1621010000	Saturnus 59, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93263,00	446770,00	5,00	30,41	30,64	30,88	37,20
1621010000	Saturnus 6, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93298,34	446722,20	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1621010000	Saturnus 60, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93268,00	446770,00	5,00	30,48	30,71	30,95	37,27
1621010000	Saturnus 61, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93275,00	446770,00	5,00	30,52	30,75	30,99	37,31
1621010000	Saturnus 62, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93280,00	446768,00	5,00	30,48	30,71	30,95	37,27
1621010000	Saturnus 63, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93284,00	446764,00	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
1621010000	Saturnus 64, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93288,00	446760,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Saturnus 65, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93292,00	446756,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Saturnus 66, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93296,00	446753,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Saturnus 67, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93299,44	446746,18	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Saturnus 67a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93293,72	446746,16	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Saturnus 68, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446740,83	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63	
1621010000	Saturnus 68a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,52	446740,83	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63	
1621010000	Saturnus 69, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446735,11	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50	
1621010000	Saturnus 69a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,39	446736,15	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55	
1621010000	Saturnus 7, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93292,00	446723,00	5,00	30,49	30,72	30,96	37,28	
1621010000	Saturnus 70, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446734,93	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47	
1621010000	Saturnus 70a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93312,00	446734,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55	
1621010000	Saturnus 71, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446740,27	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58	
1621010000	Saturnus 71a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,25	446740,97	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58	
1621010000	Saturnus 72, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,45	446745,25	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69	
1621010000	Saturnus 72a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,77	446745,92	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69	
1621010000	Saturnus 73, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,04	446751,91	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80	
1621010000	Saturnus 74, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446756,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82	
1621010000	Saturnus 75, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446761,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88	
1621010000	Saturnus 76, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446766,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93	
1621010000	Saturnus 77, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446771,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96	
1621010000	Saturnus 78, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446777,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94	
1621010000	Saturnus 79, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446782,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87	
1621010000	Saturnus 8, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93286,00	446720,00	5,00	30,45	30,68	30,92	37,24	
1621010000	Saturnus 80, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446787,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79	
1621010000	Saturnus 81, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446793,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78	
1621010000	Saturnus 82, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446798,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81	
1621010000	Saturnus 9, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93282,00	446716,00	5,00	30,38	30,61	30,85	37,17	
1621010000	Seinmolen 10, 2665SP Bleiswijk	97302,00	447631,00	5,00	27,81	28,04	28,28	34,60	
1621010000	Seinmolen 11, 2665SP Bleiswijk	97340,00	447623,00	5,00	27,76	27,99	28,23	34,55	
1621010000	Seinmolen 12, 2665SP Bleiswijk	97310,00	447635,00	5,00	27,85	28,08	28,32	34,64	
1621010000	Seinmolen 13, 2665SP Bleiswijk	97338,00	447633,00	5,00	27,84	28,07	28,31	34,63	
1621010000	Seinmolen 14, 2665SP Bleiswijk	97314,00	447648,00	5,00	27,97	28,20	28,44	34,76	
1621010000	Seinmolen 15, 2665SP Bleiswijk	97340,00	447645,00	5,00	27,95	28,18	28,42	34,74	
1621010000	Seinmolen 16, 2665SP Bleiswijk	97312,00	447655,00	5,00	28,03	28,26	28,50	34,82	
1621010000	Seinmolen 17, 2665SP Bleiswijk	97344,00	447649,00	5,00	27,99	28,22	28,46	34,78	
1621010000	Seinmolen 18, 2665SP Bleiswijk	97313,00	447661,00	5,00	28,08	28,31	28,55	34,87	
1621010000	Seinmolen 19, 2665SP Bleiswijk	97345,00	447655,00	5,00	28,04	28,27	28,51	34,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Seinmolen 20, 2665SP Bleiswijk	97314,00	447666,00	5,00	28,12	28,35	28,59	34,91
1621010000	Seinmolen 21, 2665SP Bleiswijk	97347,00	447662,00	5,00	28,10	28,33	28,57	34,89
1621010000	Seinmolen 22, 2665SP Bleiswijk	97316,00	447671,00	5,00	28,17	28,40	28,64	34,96
1621010000	Seinmolen 23, 2665SP Bleiswijk	97348,00	447669,00	5,00	28,16	28,39	28,63	34,95
1621010000	Seinmolen 24, 2665SP Bleiswijk	97317,00	447676,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00
1621010000	Seinmolen 25, 2665SP Bleiswijk	97349,00	447676,00	5,00	28,23	28,46	28,70	35,02
1621010000	Seinmolen 26, 2665SP Bleiswijk	97319,00	447682,00	5,00	28,27	28,50	28,74	35,06
1621010000	Seinmolen 27, 2665SP Bleiswijk	97347,00	447686,00	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
1621010000	Seinmolen 28, 2665SP Bleiswijk	97320,00	447687,00	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
1621010000	Seinmolen 30, 2665SP Bleiswijk	97326,00	447689,00	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
1621010000	Seinmolen 6, 2665SP Bleiswijk	97300,00	447616,00	5,00	27,69	27,92	28,16	34,48
1621010000	Seinmolen 8, 2665SP Bleiswijk	97302,00	447623,00	5,00	27,75	27,98	28,22	34,54
1621010000	Smaragd 1, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446746,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621010000	Smaragd 10, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93887,00	446729,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Smaragd 11, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446746,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Smaragd 12, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446721,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Smaragd 13, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93798,00	446746,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Smaragd 14, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93892,00	446716,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1621010000	Smaragd 15, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93792,00	446746,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621010000	Smaragd 16, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446711,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1621010000	Smaragd 17, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446771,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1621010000	Smaragd 18, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446699,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621010000	Smaragd 19, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446777,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Smaragd 2, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93855,00	446717,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Smaragd 20, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446693,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621010000	Smaragd 21, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446782,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Smaragd 22, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446687,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Smaragd 23, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446787,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Smaragd 24, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446682,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Smaragd 25, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446792,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Smaragd 26, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446676,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Smaragd 27, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446798,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Smaragd 28, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93925,00	446683,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Smaragd 29, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446803,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57	
1621010000	Smaragd 3, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93824,00	446746,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33	
1621010000	Smaragd 30, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93939,00	446667,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45	
1621010000	Smaragd 31, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446808,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60	
1621010000	Smaragd 32, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93967,24	446643,07	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24	
1621010000	Smaragd 33, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446814,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59	
1621010000	Smaragd 34, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93944,00	446638,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18	
1621010000	Smaragd 35, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93805,00	446858,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01	
1621010000	Smaragd 36, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93929,00	446638,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36	
1621010000	Smaragd 37, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93810,00	446858,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05	
1621010000	Smaragd 38, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93912,00	446652,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52	
1621010000	Smaragd 39, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93816,00	446858,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04	
1621010000	Smaragd 4, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93860,00	446719,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83	
1621010000	Smaragd 40, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93901,00	446652,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51	
1621010000	Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93821,00	446858,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05	
1621010000	Smaragd 42, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446652,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45	
1621010000	Smaragd 43, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93827,00	446858,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05	
1621010000	Smaragd 44, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93876,00	446652,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41	
1621010000	Smaragd 45, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446840,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83	
1621010000	Smaragd 46, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93866,00	446652,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50	
1621010000	Smaragd 47, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446834,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81	
1621010000	Smaragd 48, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93858,00	446652,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64	
1621010000	Smaragd 49, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446829,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81	
1621010000	Smaragd 5, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93819,00	446746,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20	
1621010000	Smaragd 50, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93843,00	446656,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72	
1621010000	Smaragd 51, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446823,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81	
1621010000	Smaragd 52, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93832,00	446656,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52	
1621010000	Smaragd 53, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446818,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80	
1621010000	Smaragd 54, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446657,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50	
1621010000	Smaragd 55, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446813,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75	
1621010000	Smaragd 56, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446676,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73	
1621010000	Smaragd 57, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446807,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68	
1621010000	Smaragd 58, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446681,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Smaragd 59, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93825,00	446789,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Smaragd 6, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93865,00	446721,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Smaragd 60, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446687,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Smaragd 61, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446789,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Smaragd 62, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446692,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Smaragd 63, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93837,00	446789,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621010000	Smaragd 64, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446699,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Smaragd 65, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93842,00	446789,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621010000	Smaragd 67, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93847,00	446789,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Smaragd 69, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93853,00	446789,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Smaragd 7, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93814,00	446746,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Smaragd 71, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93859,00	446789,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Smaragd 73, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446770,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Smaragd 75, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446765,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Smaragd 77, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446760,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Smaragd 79, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446755,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Smaragd 8, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446723,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Smaragd 81, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446749,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Smaragd 9, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93808,00	446746,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Spinel 1, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446807,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621010000	Spinel 10, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446762,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Spinel 11, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446834,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621010000	Spinel 12, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446767,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Spinel 13, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93607,00	446840,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Spinel 14, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446773,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Spinel 15, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93623,00	446859,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Spinel 16, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446782,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621010000	Spinel 17, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446859,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Spinel 18, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446787,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Spinel 19, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93634,00	446859,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Spinel 2, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93711,00	446741,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Spinel 20, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446792,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Spinel 21, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446859,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Spinel 22, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446799,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23		
1621010000	Spinel 23, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93645,91	446861,33	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39		
1621010000	Spinel 24, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93740,00	446750,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24		
1621010000	Spinel 25, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93652,00	446859,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46		
1621010000	Spinel 26, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93746,00	446750,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31		
1621010000	Spinel 27, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446801,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29		
1621010000	Spinel 28, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93751,00	446750,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22		
1621010000	Spinel 29, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93633,00	446801,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33		
1621010000	Spinel 3, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446812,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18		
1621010000	Spinel 30, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93757,00	446750,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24		
1621010000	Spinel 31, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446801,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40		
1621010000	Spinel 32, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93762,00	446750,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24		
1621010000	Spinel 33, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93644,00	446801,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37		
1621010000	Spinel 34, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446750,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25		
1621010000	Spinel 35, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93650,00	446801,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37		
1621010000	Spinel 36, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446750,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38		
1621010000	Spinel 37, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93655,00	446801,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35		
1621010000	Spinel 38, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93779,00	446750,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33		
1621010000	Spinel 39, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93661,00	446799,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40		
1621010000	Spinel 4, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446746,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93		
1621010000	Spinel 40, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446779,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50		
1621010000	Spinel 41, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93666,00	446799,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42		
1621010000	Spinel 42, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446783,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51		
1621010000	Spinel 43, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93671,00	446799,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49		
1621010000	Spinel 44, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446788,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51		
1621010000	Spinel 45, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93677,00	446799,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57		
1621010000	Spinel 46, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446793,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51		
1621010000	Spinel 47, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93683,00	446799,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68		
1621010000	Spinel 48, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446799,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53		
1621010000	Spinel 49, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446832,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50		
1621010000	Spinel 5, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446818,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18		
1621010000	Spinel 50, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446806,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60		
1621010000	Spinel 51, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446837,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Spinel 52, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446812,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61		
1621010000	Spinel 53, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446843,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60		
1621010000	Spinel 54, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446817,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59		
1621010000	Spinel 55, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446848,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65		
1621010000	Spinel 56, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446823,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59		
1621010000	Spinel 57, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446853,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70		
1621010000	Spinel 58, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446825,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61		
1621010000	Spinel 59, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446859,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69		
1621010000	Spinel 6, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446752,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94		
1621010000	Spinel 60, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93792,00	446858,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81		
1621010000	Spinel 61, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93697,00	446824,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68		
1621010000	Spinel 62, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93786,00	446858,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78		
1621010000	Spinel 63, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93701,00	446824,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72		
1621010000	Spinel 64, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93781,00	446858,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74		
1621010000	Spinel 65, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93707,00	446824,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83		
1621010000	Spinel 66, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93775,00	446858,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68		
1621010000	Spinel 67, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93712,00	446826,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91		
1621010000	Spinel 68, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446858,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64		
1621010000	Spinel 69, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93717,00	446826,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03		
1621010000	Spinel 7, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446823,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23		
1621010000	Spinel 70, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93764,00	446858,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59		
1621010000	Spinel 71, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93723,00	446826,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17		
1621010000	Spinel 72, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93759,00	446858,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54		
1621010000	Spinel 73, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93728,00	446826,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28		
1621010000	Spinel 74, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93754,00	446858,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49		
1621010000	Spinel 75, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93734,00	446826,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34		
1621010000	Spinel 77, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93739,00	446826,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38		
1621010000	Spinel 79, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93745,00	446826,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43		
1621010000	Spinel 8, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446757,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04		
1621010000	Spinel 9, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446828,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22		
1621010000	Steenmolen 1, 2665SJ Bleiswijk	97237,00	447703,00	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13		
1621010000	Steenmolen 10, 2665SJ Bleiswijk	97206,00	447684,00	5,00	28,14	28,37	28,61	34,93		
1621010000	Steenmolen 11, 2665SJ Bleiswijk	97209,00	447715,00	5,00	28,41	28,64	28,88	35,20		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Steenmolen 12, 2665SJ Bleiswijk	97199,00	447690,00	5,00	28,17	28,40	28,64	34,96
1621010000	Steenmolen 13, 2665SJ Bleiswijk	97200,00	447714,00	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
1621010000	Steenmolen 2, 2665SJ Bleiswijk	97232,00	447680,00	5,00	28,13	28,36	28,60	34,92
1621010000	Steenmolen 3, 2665SJ Bleiswijk	97233,00	447708,00	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
1621010000	Steenmolen 4, 2665SJ Bleiswijk	97224,00	447679,00	5,00	28,11	28,34	28,58	34,90
1621010000	Steenmolen 5, 2665SJ Bleiswijk	97227,00	447710,00	5,00	28,38	28,61	28,85	35,17
1621010000	Steenmolen 6, 2665SJ Bleiswijk	97218,00	447680,00	5,00	28,11	28,34	28,58	34,90
1621010000	Steenmolen 7, 2665SJ Bleiswijk	97221,00	447712,00	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19
1621010000	Steenmolen 8, 2665SJ Bleiswijk	97212,00	447682,00	5,00	28,12	28,35	28,59	34,91
1621010000	Steenmolen 9, 2665SJ Bleiswijk	97215,00	447713,00	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19
1621010000	Stellingmolen 13, 2665ST Bleiswijk	97417,00	447634,00	5,00	27,92	28,15	28,39	34,71
1621010000	Stellingmolen 15, 2665ST Bleiswijk	97419,00	447650,00	5,00	28,06	28,29	28,53	34,85
1621010000	Stellingmolen 17, 2665ST Bleiswijk	97424,00	447666,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00
1621010000	Stellingmolen 19, 2665ST Bleiswijk	97429,00	447682,00	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
1621010000	Stellingmolen 20, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447627,00	5,00	27,84	28,07	28,31	34,63
1621010000	Stellingmolen 21, 2665ST Bleiswijk	97434,00	447705,00	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
1621010000	Stellingmolen 22, 2665ST Bleiswijk	97383,00	447634,00	5,00	27,89	28,12	28,36	34,68
1621010000	Stellingmolen 23, 2665ST Bleiswijk	97439,00	447712,00	5,00	28,59	28,82	29,06	35,38
1621010000	Stellingmolen 24, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447640,00	5,00	27,95	28,18	28,42	34,74
1621010000	Stellingmolen 25, 2665ST Bleiswijk	97442,00	447720,00	5,00	28,67	28,90	29,14	35,46
1621010000	Stellingmolen 26, 2665ST Bleiswijk	97382,00	447646,00	5,00	28,00	28,23	28,47	34,79
1621010000	Stellingmolen 27, 2665ST Bleiswijk	97444,00	447728,00	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
1621010000	Stellingmolen 28, 2665ST Bleiswijk	97388,00	447650,00	5,00	28,04	28,27	28,51	34,83
1621010000	Stellingmolen 29, 2665ST Bleiswijk	97445,00	447741,00	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66
1621010000	Stellingmolen 30, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447656,00	5,00	28,09	28,32	28,56	34,88
1621010000	Stellingmolen 32, 2665ST Bleiswijk	97391,00	447660,00	5,00	28,13	28,36	28,60	34,92
1621010000	Stellingmolen 34, 2665ST Bleiswijk	97392,00	447665,00	5,00	28,17	28,40	28,64	34,96
1621010000	Stellingmolen 36, 2665ST Bleiswijk	97397,00	447668,00	5,00	28,20	28,43	28,67	34,99
1621010000	Stellingmolen 38, 2665ST Bleiswijk	97409,00	447709,00	5,00	28,57	28,80	29,04	35,36
1621010000	Stellingmolen 40, 2665ST Bleiswijk	97409,00	447721,00	5,00	28,66	28,89	29,13	35,45
1621010000	Stellingmolen 42, 2665ST Bleiswijk	97412,00	447729,00	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53
1621010000	Stellingmolen 44, 2665ST Bleiswijk	97414,00	447737,00	5,00	28,82	29,05	29,29	35,61
1621010000	Stellingmolen 46, 2665ST Bleiswijk	97420,00	447745,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Topaas 10, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446691,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79		
1621010000	Topaas 12, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446686,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79		
1621010000	Topaas 14, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446680,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73		
1621010000	Topaas 16, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93795,00	446658,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59		
1621010000	Topaas 18, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93789,00	446658,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72		
1621010000	Topaas 2, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446715,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08		
1621010000	Topaas 20, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93784,00	446658,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70		
1621010000	Topaas 22, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93779,00	446658,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71		
1621010000	Topaas 24, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93773,00	446658,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70		
1621010000	Topaas 26, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93768,00	446658,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64		
1621010000	Topaas 28, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93762,00	446654,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55		
1621010000	Topaas 30, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93757,00	446654,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50		
1621010000	Topaas 32, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93751,00	446654,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46		
1621010000	Topaas 34, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93746,00	446654,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44		
1621010000	Topaas 36, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93740,00	446654,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43		
1621010000	Topaas 38, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93735,00	446654,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33		
1621010000	Topaas 4, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446708,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99		
1621010000	Topaas 40, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446671,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37		
1621010000	Topaas 42, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446665,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32		
1621010000	Topaas 44, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446659,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28		
1621010000	Topaas 46, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446654,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21		
1621010000	Topaas 48, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446648,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22		
1621010000	Topaas 50, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446643,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17		
1621010000	Topaas 52, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446644,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99		
1621010000	Topaas 54, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446649,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04		
1621010000	Topaas 56, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446655,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04		
1621010000	Topaas 58, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93687,00	446659,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07		
1621010000	Topaas 6, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446702,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91		
1621010000	Topaas 60, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446675,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60		
1621010000	Topaas 62, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446680,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66		
1621010000	Topaas 64, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446686,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71		
1621010000	Topaas 66, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446693,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94		
1621010000	Topaas 68, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93655,00	446651,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Topaas 70, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93649,00	446651,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59	
1621010000	Topaas 72, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93643,00	446651,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44	
1621010000	Topaas 74, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93638,00	446651,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40	
1621010000	Topaas 76, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93632,00	446651,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36	
1621010000	Topaas 78, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93627,00	446651,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35	
1621010000	Topaas 8, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446697,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80	
1621010000	Topaas 80, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93622,00	446651,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33	
1621010000	Topaas 82, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93616,00	446651,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34	
1621010000	Topaas 84, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93611,00	446651,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48	
1621010000	Topaas 86, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93605,00	446651,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57	
1621010000	Topaas 88, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93600,00	446651,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58	
1621010000	Torenmolen 1, 2665SK Bleiswijk	97276,00	447749,00	5,00	28,82	29,05	29,29	35,61	
1621010000	Torenmolen 10, 2665SK Bleiswijk	97219,00	447742,00	5,00	28,67	28,90	29,14	35,46	
1621010000	Torenmolen 11, 2665SK Bleiswijk	97226,00	447770,00	5,00	28,93	29,16	29,40	35,72	
1621010000	Torenmolen 12, 2665SK Bleiswijk	97210,00	447745,00	5,00	28,67	28,90	29,14	35,46	
1621010000	Torenmolen 13, 2665SK Bleiswijk	97217,00	447772,00	5,00	28,93	29,16	29,40	35,72	
1621010000	Torenmolen 15, 2665SK Bleiswijk	97207,00	447775,00	5,00	28,96	29,19	29,43	35,75	
1621010000	Torenmolen 17, 2665SK Bleiswijk	97198,00	447778,00	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79	
1621010000	Torenmolen 19, 2665SK Bleiswijk	97183,00	447779,00	5,00	29,01	29,24	29,48	35,80	
1621010000	Torenmolen 2, 2665SK Bleiswijk	97248,00	447734,00	5,00	28,63	28,86	29,10	35,42	
1621010000	Torenmolen 3, 2665SK Bleiswijk	97264,00	447758,00	5,00	28,86	29,09	29,33	35,65	
1621010000	Torenmolen 4, 2665SK Bleiswijk	97240,00	447735,00	5,00	28,63	28,86	29,10	35,42	
1621010000	Torenmolen 5, 2665SK Bleiswijk	97255,00	447761,00	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66	
1621010000	Torenmolen 6, 2665SK Bleiswijk	97233,00	447737,00	5,00	28,63	28,86	29,10	35,42	
1621010000	Torenmolen 7, 2665SK Bleiswijk	97245,00	447764,00	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67	
1621010000	Torenmolen 8, 2665SK Bleiswijk	97226,00	447740,00	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44	
1621010000	Torenmolen 9, 2665SK Bleiswijk	97236,00	447767,00	5,00	28,90	29,13	29,37	35,69	
1621010000	Trompstraat 2b, 2665BC Bleiswijk	96243,12	447802,19	5,00	26,95	27,18	27,42	33,74	
1621010000	Trompstraat 2c, 2665BC Bleiswijk	96250,19	447799,83	5,00	26,94	27,17	27,41	33,73	
1621010000	Veldspaat 10, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93582,00	446734,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05	
1621010000	Veldspaat 12, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93579,00	446725,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89	
1621010000	Veldspaat 14, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446714,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75	
1621010000	Veldspaat 16, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446701,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Veldspaat 18, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446692,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58	
1621010000	Veldspaat 2, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93600,00	446774,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13	
1621010000	Veldspaat 20, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446683,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57	
1621010000	Veldspaat 22, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446673,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42	
1621010000	Veldspaat 24, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446664,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36	
1621010000	Veldspaat 26, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446655,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36	
1621010000	Veldspaat 28, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93565,00	446645,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26	
1621010000	Veldspaat 30, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93541,00	446611,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75	
1621010000	Veldspaat 32, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93550,00	446611,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92	
1621010000	Veldspaat 34, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93559,00	446611,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84	
1621010000	Veldspaat 36, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93568,00	446611,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99	
1621010000	Veldspaat 38, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446611,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95	
1621010000	Veldspaat 4, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446759,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16	
1621010000	Veldspaat 40, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93586,00	446611,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76	
1621010000	Veldspaat 42, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446611,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68	
1621010000	Veldspaat 44, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446675,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92	
1621010000	Veldspaat 46, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446680,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96	
1621010000	Veldspaat 48, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446686,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01	
1621010000	Veldspaat 50, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446691,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02	
1621010000	Veldspaat 52, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93611,00	446711,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01	
1621010000	Veldspaat 54, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93616,00	446711,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06	
1621010000	Veldspaat 56, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93622,00	446711,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14	
1621010000	Veldspaat 58, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93627,00	446711,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16	
1621010000	Veldspaat 6, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93589,00	446754,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12	
1621010000	Veldspaat 60, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93633,00	446710,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25	
1621010000	Veldspaat 62, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93637,00	446710,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33	
1621010000	Veldspaat 64, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93642,00	446710,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37	
1621010000	Veldspaat 66, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93649,00	446709,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36	
1621010000	Veldspaat 68, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446736,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38	
1621010000	Veldspaat 70, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446741,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38	
1621010000	Veldspaat 72, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446747,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35	
1621010000	Veldspaat 74, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446752,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28	
1621010000	Veldspaat 76, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446757,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Veldspaat 78, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446763,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Veldspaat 8, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93585,00	446742,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Venus 1, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446757,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Venus 10, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446707,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Venus 100, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,88	446740,66	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Venus 100a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93414,21	446741,12	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Venus 101, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,00	446734,82	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Venus 101a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93413,93	446735,46	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Venus 102, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446734,73	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621010000	Venus 102a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93432,92	446734,56	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621010000	Venus 103, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446740,66	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Venus 103a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,13	446739,67	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Venus 104, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446745,82	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Venus 104a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,41	446745,06	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Venus 105, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446750,97	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621010000	Venus 106, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446756,13	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Venus 107, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,13	446761,67	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Venus 108, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446766,82	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Venus 109, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446772,27	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Venus 11, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446703,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Venus 110, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,74	446777,62	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Venus 12, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446697,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Venus 13, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446692,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Venus 14, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446686,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621010000	Venus 15, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93469,00	446682,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621010000	Venus 16, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446676,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621010000	Venus 17, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446670,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Venus 18, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446671,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Venus 19, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446676,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Venus 2, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446752,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Venus 20, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446681,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621010000	Venus 21, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446687,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Venus 22, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446691,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Venus 23, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446697,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23		
1621010000	Venus 24, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93455,00	446706,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16		
1621010000	Venus 25, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93452,00	446710,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15		
1621010000	Venus 26, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93449,00	446713,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14		
1621010000	Venus 27, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93444,00	446717,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28		
1621010000	Venus 28, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93441,00	446721,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45		
1621010000	Venus 29, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93434,00	446723,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53		
1621010000	Venus 3, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446747,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67		
1621010000	Venus 30, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93428,00	446723,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43		
1621010000	Venus 31, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93423,00	446723,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42		
1621010000	Venus 32, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93417,00	446722,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36		
1621010000	Venus 33, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93411,00	446722,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37		
1621010000	Venus 34, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93406,00	446719,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34		
1621010000	Venus 35, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93403,00	446715,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26		
1621010000	Venus 36, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93399,00	446711,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19		
1621010000	Venus 37, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93395,00	446707,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11		
1621010000	Venus 38, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93392,00	446703,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06		
1621010000	Venus 39, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446697,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02		
1621010000	Venus 4, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446741,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54		
1621010000	Venus 40, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446692,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98		
1621010000	Venus 41, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446686,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98		
1621010000	Venus 42, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446681,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96		
1621010000	Venus 43, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446676,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82		
1621010000	Venus 44, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446670,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73		
1621010000	Venus 45, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446665,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71		
1621010000	Venus 46, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446661,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60		
1621010000	Venus 47, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446655,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59		
1621010000	Venus 48, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446650,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59		
1621010000	Venus 49, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446650,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61		
1621010000	Venus 5, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446736,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44		
1621010000	Venus 50, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446655,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66		
1621010000	Venus 51, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446660,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75		
1621010000	Venus 52, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446676,66	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 53,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93380,02	446682,19	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Venus 54,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93380,39	446687,91	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 55,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93380,20	446693,07	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Venus 56,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93380,02	446698,42	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Venus 57,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93377,00	446706,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Venus 58,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93373,00	446709,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Venus 59,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93369,00	446713,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Venus 6,	2651HR	Berkel en	Rodenrijs	93468,00	446730,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Venus 60,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93366,19	446716,12	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Venus 61,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93363,00	446720,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Venus 62,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93356,00	446722,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Venus 63,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93351,44	446721,84	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Venus 64,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93346,00	446722,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Venus 65,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93340,93	446722,20	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Venus 66,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93335,58	446721,65	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Venus 67,	2651HT	Berkel en	Rodenrijs	93329,87	446721,84	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Venus 68,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93342,86	446735,38	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Venus 68a,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93335,96	446735,24	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Venus 69,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93342,73	446740,87	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Venus 69a,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93336,09	446740,84	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Venus 7,	2651HR	Berkel en	Rodenrijs	93468,00	446725,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Venus 70,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93342,73	446745,66	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621010000	Venus 70a,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93335,84	446746,50	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Venus 71,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93338,55	446751,73	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 72,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93338,49	446756,96	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Venus 73,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446760,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Venus 74,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446766,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Venus 75,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446771,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Venus 76,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446776,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Venus 77,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446782,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Venus 78,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446787,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Venus 79,	2651HV	Berkel en	Rodenrijs	93341,00	446792,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Venus 8,	2651HR	Berkel en	Rodenrijs	93468,00	446720,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Venus 80, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93343,03	446798,79	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31	
1621010000	Venus 81, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446735,11	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07	
1621010000	Venus 81a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93353,01	446735,48	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04	
1621010000	Venus 82, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,97	446740,33	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11	
1621010000	Venus 82a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,95	446740,84	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13	
1621010000	Venus 83, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446745,84	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13	
1621010000	Venus 83a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,52	446745,95	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17	
1621010000	Venus 84, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,00	446752,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17	
1621010000	Venus 85, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93355,85	446756,98	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21	
1621010000	Venus 86, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93359,29	446760,70	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25	
1621010000	Venus 87, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93362,86	446764,55	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29	
1621010000	Venus 88, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93366,99	446768,54	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34	
1621010000	Venus 89, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93374,42	446771,29	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42	
1621010000	Venus 9, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446715,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25	
1621010000	Venus 90, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93380,06	446771,43	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49	
1621010000	Venus 91, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93385,02	446771,15	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55	
1621010000	Venus 92, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93390,38	446771,43	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59	
1621010000	Venus 93, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93395,88	446771,70	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63	
1621010000	Venus 94, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93403,69	446768,96	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46	
1621010000	Venus 95, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93407,29	446764,88	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49	
1621010000	Venus 96, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93411,18	446760,89	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62	
1621010000	Venus 97, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93414,48	446757,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73	
1621010000	Venus 98, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93418,47	446753,21	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81	
1621010000	Venus 99, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,78	446746,01	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74	
1621010000	Venus 99a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93415,18	446746,37	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72	
1621010000	Verfmolen 1, 2665SC Bleiswijk	97182,00	447719,00	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25	
1621010000	Verfmolen 3, 2665SC Bleiswijk	97185,00	447730,00	5,00	28,56	28,79	29,03	35,35	
1621010000	Verfmolen 5, 2665SC Bleiswijk	97191,00	447743,00	5,00	28,66	28,89	29,13	35,45	
1621010000	Verfmolen 7, 2665SC Bleiswijk	97192,00	447751,00	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53	
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95	
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83	
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76	
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1621010000	Violierenweg 10e,	2665MX	Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92	
1621010000	Violierenweg 10g,	2665MX	Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82	
1621010000	Violierenweg 10h,	2665MX	Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73	
1621010000	Violierenweg 10j,	2665MX	Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61	
1621010000	Violierenweg 10k,	2665MX	Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90	
1621010000	Violierenweg 10l,	2665MX	Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80	
1621010000	Violierenweg 10m,	2665MX	Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72	
1621010000	Violierenweg 10n,	2665MX	Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62	
1621010000	Violierenweg 12a,	2665MX	Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	30,58	30,81	31,05	37,37	
1621010000	Violierenweg 12b,	2665MX	Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	30,48	30,71	30,95	37,27	
1621010000	Violierenweg 12c,	2665MX	Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	30,36	30,59	30,83	37,15	
1621010000	Violierenweg 12d,	2665MX	Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	30,25	30,48	30,72	37,04	
1621010000	Violierenweg 12e,	2665MX	Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36	
1621010000	Violierenweg 12g,	2665MX	Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	30,51	30,74	30,98	37,30	
1621010000	Violierenweg 12h,	2665MX	Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	30,40	30,63	30,87	37,19	
1621010000	Violierenweg 12j,	2665MX	Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	30,28	30,51	30,75	37,07	
1621010000	Violierenweg 12k,	2665MX	Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	30,53	30,76	31,00	37,32	
1621010000	Violierenweg 12l,	2665MX	Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	30,46	30,69	30,93	37,25	
1621010000	Violierenweg 12m,	2665MX	Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	30,37	30,60	30,84	37,16	
1621010000	Violierenweg 12n,	2665MX	Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	30,26	30,49	30,73	37,05	
1621010000	Violierenweg 14a,	2665MX	Bleiswijk	96129,74	449353,66	5,00	30,15	30,38	30,62	36,94	
1621010000	Violierenweg 14b,	2665MX	Bleiswijk	96124,91	449355,00	5,00	30,06	30,29	30,53	36,85	
1621010000	Violierenweg 14c,	2665MX	Bleiswijk	96120,09	449356,35	5,00	29,89	30,12	30,36	36,68	
1621010000	Violierenweg 14d,	2665MX	Bleiswijk	96114,45	449358,23	5,00	29,75	29,98	30,22	36,54	
1621010000	Violierenweg 14e,	2665MX	Bleiswijk	96128,67	449349,10	5,00	30,09	30,32	30,56	36,88	
1621010000	Violierenweg 14g,	2665MX	Bleiswijk	96124,11	449351,25	5,00	30,04	30,27	30,51	36,83	
1621010000	Violierenweg 14h,	2665MX	Bleiswijk	96119,82	449352,05	5,00	29,96	30,19	30,43	36,75	
1621010000	Violierenweg 14j,	2665MX	Bleiswijk	96113,64	449355,00	5,00	29,78	30,01	30,25	36,57	
1621010000	Violierenweg 14k,	2665MX	Bleiswijk	96126,52	449345,35	5,00	29,99	30,22	30,46	36,78	
1621010000	Violierenweg 14l,	2665MX	Bleiswijk	96121,70	449346,69	5,00	29,94	30,17	30,41	36,73	
1621010000	Violierenweg 14m,	2665MX	Bleiswijk	96116,60	449348,30	5,00	29,88	30,11	30,35	36,67	
1621010000	Violierenweg 14n,	2665MX	Bleiswijk	96111,23	449350,44	5,00	29,81	30,04	30,28	36,60	
1621010000	Violierenweg 16a,	2665MX	Bleiswijk	96099,64	449359,31	5,00	29,62	29,85	30,09	36,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1621010000	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk		96093,89	449361,02	5,00	29,55	29,78	30,02	36,34		
1621010000	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk		96088,36	449362,08	5,00	29,47	29,70	29,94	36,26		
1621010000	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk		96083,25	449364,21	5,00	29,41	29,64	29,88	36,20		
1621010000	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk		96097,73	449354,63	5,00	29,44	29,67	29,91	36,23		
1621010000	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk		96092,62	449356,76	5,00	29,47	29,70	29,94	36,26		
1621010000	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk		96087,93	449358,25	5,00	29,42	29,65	29,89	36,21		
1621010000	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk		96083,89	449359,95	5,00	29,38	29,61	29,85	36,17		
1621010000	Violierenweg 16k, 2665MX Bleiswijk		96096,66	449350,58	5,00	29,50	29,73	29,97	36,29		
1621010000	Violierenweg 16l, 2665MX Bleiswijk		96091,98	449352,71	5,00	29,35	29,58	29,82	36,14		
1621010000	Violierenweg 16m, 2665MX Bleiswijk		96087,08	449353,56	5,00	29,30	29,53	29,77	36,09		
1621010000	Violierenweg 16n, 2665MX Bleiswijk		96082,39	449355,69	5,00	29,30	29,53	29,77	36,09		
1621010000	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk		96070,47	449369,32	5,00	29,33	29,56	29,80	36,12		
1621010000	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk		96066,85	449370,39	5,00	29,30	29,53	29,77	36,09		
1621010000	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk		96061,31	449372,09	5,00	29,25	29,48	29,72	36,04		
1621010000	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk		96056,63	449373,37	5,00	29,21	29,44	29,68	36,00		
1621010000	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk		96070,04	449365,06	5,00	29,26	29,49	29,73	36,05		
1621010000	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk		96065,36	449366,77	5,00	29,22	29,45	29,69	36,01		
1621010000	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk		96060,25	449367,83	5,00	29,17	29,40	29,64	35,96		
1621010000	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk		96055,35	449369,32	5,00	29,13	29,36	29,60	35,92		
1621010000	Violierenweg 18k, 2665MX Bleiswijk		96069,40	449361,23	5,00	29,22	29,45	29,69	36,01		
1621010000	Violierenweg 18l, 2665MX Bleiswijk		96064,08	449362,51	5,00	29,17	29,40	29,64	35,96		
1621010000	Violierenweg 18m, 2665MX Bleiswijk		96058,97	449364,21	5,00	29,12	29,35	29,59	35,91		
1621010000	Violierenweg 18n, 2665MX Bleiswijk		96054,71	449365,06	5,00	29,08	29,31	29,55	35,87		
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk		96392,59	449665,90	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50		
1621010000	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk		96040,72	449383,66	5,00	29,31	29,54	29,78	36,10		
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk		96355,42	449670,73	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09		
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk		96423,00	449644,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84		
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk		96214,27	449326,83	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54		
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk		96209,17	449328,44	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43		
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk		96204,88	449329,51	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34		
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk		96200,05	449330,59	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24		
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk		96214,00	449322,54	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54		
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk		96209,70	449324,42	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	29,22	29,45	29,69	36,01
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	29,19	29,42	29,66	35,98
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63
1621010000	Walmolen 1, 2665SE Bleiswijk	97168,00	447607,00	5,00	27,46	27,69	27,93	34,25
1621010000	Walmolen 10, 2665SE Bleiswijk	97153,00	447634,00	5,00	27,71	27,94	28,18	34,50
1621010000	Walmolen 12, 2665SE Bleiswijk	97156,00	447643,00	5,00	27,79	28,02	28,26	34,58
1621010000	Walmolen 14, 2665SE Bleiswijk	97158,00	447653,00	5,00	27,87	28,10	28,34	34,66
1621010000	Walmolen 16, 2665SE Bleiswijk	97161,00	447662,00	5,00	27,95	28,18	28,42	34,74
1621010000	Walmolen 18, 2665SE Bleiswijk	97164,00	447672,00	5,00	28,04	28,27	28,51	34,83
1621010000	Walmolen 2, 2665SE Bleiswijk	97146,00	447595,00	5,00	27,39	27,62	27,86	34,18
1621010000	Walmolen 20, 2665SE Bleiswijk	97167,00	447681,00	5,00	28,12	28,35	28,59	34,91
1621010000	Walmolen 22, 2665SE Bleiswijk	97170,00	447691,00	5,00	28,21	28,44	28,68	35,00
1621010000	Walmolen 24, 2665SE Bleiswijk	97177,00	447697,00	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
1621010000	Walmolen 3, 2665SE Bleiswijk	97177,00	447635,00	5,00	27,69	27,92	28,16	34,48
1621010000	Walmolen 4, 2665SE Bleiswijk	97144,00	447605,00	5,00	27,47	27,70	27,94	34,26
1621010000	Walmolen 5, 2665SE Bleiswijk	97185,00	447663,00	5,00	27,93	28,16	28,40	34,72
1621010000	Walmolen 6, 2665SE Bleiswijk	97147,00	447615,00	5,00	27,55	27,78	28,02	34,34
1621010000	Walmolen 7, 2665SE Bleiswijk	97193,00	447690,00	5,00	28,16	28,39	28,63	34,95
1621010000	Walmolen 8, 2665SE Bleiswijk	97150,00	447624,00	5,00	27,62	27,85	28,09	34,41
1621010000	Warmoeziersweg 41, 2661EH Bergschenhoek	94328,00	446246,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Warmoeziersweg 48, 2661EH Bergschenhoek	94405,00	446420,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621010000	Weidemolen 1, 2665SV Bleiswijk	97468,00	447730,00	5,00	28,78	29,01	29,25	35,57
1621010000	Weidemolen 3, 2665SV Bleiswijk	97488,00	447724,00	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53
1621010000	Weidemolen 5, 2665SV Bleiswijk	97505,00	447718,00	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
1621010000	Windmolen 1, 2665SB Bleiswijk	97197,00	447804,00	5,00	29,15	29,38	29,62	35,94
1621010000	Windmolen 3, 2665SB Bleiswijk	97217,00	447798,00	5,00	29,04	29,27	29,51	35,83
1621010000	Windmolen 5, 2665SB Bleiswijk	97236,00	447792,00	5,00	29,01	29,24	29,48	35,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Windmolen 7, 2665SB Bleiswijk	97260,00	447786,00	5,00	28,96	29,19	29,43	35,75
1621010000	Windmolen 9, 2665SB Bleiswijk	97277,00	447781,00	5,00	28,95	29,18	29,42	35,74
1621010000	Zaagmolen 1, 2665SH Bleiswijk	97222,00	447648,00	5,00	27,84	28,07	28,31	34,63
1621010000	Zaagmolen 10, 2665SH Bleiswijk	97190,00	447629,00	5,00	27,66	27,89	28,13	34,45
1621010000	Zaagmolen 11, 2665SH Bleiswijk	97190,00	447657,00	5,00	27,87	28,10	28,34	34,66
1621010000	Zaagmolen 12, 2665SH Bleiswijk	97183,00	447634,00	5,00	27,67	27,90	28,14	34,46
1621010000	Zaagmolen 2, 2665SH Bleiswijk	97215,00	447625,00	5,00	27,65	27,88	28,12	34,44
1621010000	Zaagmolen 3, 2665SH Bleiswijk	97216,00	447652,00	5,00	27,87	28,10	28,34	34,66
1621010000	Zaagmolen 4, 2665SH Bleiswijk	97208,00	447623,00	5,00	27,63	27,86	28,10	34,42
1621010000	Zaagmolen 5, 2665SH Bleiswijk	97211,00	447657,00	5,00	27,91	28,14	28,38	34,70
1621010000	Zaagmolen 6, 2665SH Bleiswijk	97202,00	447625,00	5,00	27,64	27,87	28,11	34,43
1621010000	Zaagmolen 7, 2665SH Bleiswijk	97204,00	447656,00	5,00	27,90	28,13	28,37	34,69
1621010000	Zaagmolen 8, 2665SH Bleiswijk	97196,00	447627,00	5,00	27,65	27,88	28,12	34,44
1621010000	Zaagmolen 9, 2665SH Bleiswijk	97199,00	447660,00	5,00	27,93	28,16	28,40	34,72
1621010000	Zuiderkruis 2, 2665WS Bleiswijk	97114,00	447542,00	5,00	26,92	27,15	27,39	33,71
1621010000	Zuiderkruis 4, 2665WS Bleiswijk	97112,00	447537,00	5,00	26,88	27,11	27,35	33,67
162 A	162	94068,90	446696,95	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
162 A	162	96879,04	447995,18	5,00	28,85	29,08	29,32	35,64
163 A	163	94058,84	446858,40	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
163_A	163	97104,58	447943,20	5,00	29,11	29,34	29,58	35,90
164 A	164	93949,17	446715,25	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
164 A	164	96571,32	448095,68	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
165 A	165	94101,71	446743,01	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
165 A	165	96520,88	448045,47	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11
166_A	166	94050,32	446628,46	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
166 A	166	96810,13	447995,94	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
167 A	167	94069,86	446750,11	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
167 A	167	96901,19	447940,32	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13
168 A	168	93913,35	446800,95	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
168_A	168	96486,18	448046,29	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
169 A	169	94058,61	446672,44	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
169 A	169	96842,01	447976,74	5,00	28,77	29,00	29,24	35,56
16_A	16	94000,73	446779,44	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16 A	16	96922,16	447931,28	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
170 A	170	94088,54	446724,80	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
170 A	170	96477,37	448125,74	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
171 A	171	94019,47	446678,85	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
171_A	171	96563,76	448035,07	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
172 A	172	94053,58	446826,91	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
172 A	172	96545,36	448020,38	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13
173 A	173	94154,06	446860,48	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
173 A	173	96832,62	447998,40	5,00	28,81	29,04	29,28	35,60
174_A	174	94146,40	446846,86	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
174 A	174	96484,90	448068,40	5,00	28,47	28,70	28,94	35,26
175 A	175	96486,96	448105,28	5,00	28,55	28,78	29,02	35,34
176 A	176	97059,20	447895,28	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
177 A	177	97068,11	447908,00	5,00	28,66	28,89	29,13	35,45
178_A	178	96922,87	447947,65	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25
179 A	179	96743,21	448046,73	5,00	28,73	28,96	29,20	35,52
17 A	17	94051,04	446734,29	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
17 A	17	96699,14	448013,81	5,00	28,55	28,78	29,02	35,34
180 A	180	96542,83	448096,62	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
181_A	181	96629,11	448004,33	5,00	28,55	28,78	29,02	35,34
182 A	182	96847,44	448013,64	5,00	28,84	29,07	29,31	35,63
183 A	183	96939,57	447948,89	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33
184 A	184	97077,29	447907,22	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
185 A	185	96794,48	448021,63	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
186_A	186	96765,12	448044,83	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53
187 A	187	96727,49	448039,63	5,00	28,70	28,93	29,17	35,49
188 A	188	97039,73	447912,54	5,00	28,62	28,85	29,09	35,41
1892010000	Akkerweg 63, 2751CJ Moerkapelle	99015,00	451079,00	5,00	25,25	25,48	25,72	32,04
1892010000	Akkerweg 65, 2751CJ Moerkapelle	99007,00	451081,00	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98
1892010000	Akkerweg 67, 2751CJ Moerkapelle	99001,00	451080,00	5,00	25,20	25,43	25,67	31,99
1892010000	Akkerweg 69, 2751CJ Moerkapelle	98995,00	451079,00	5,00	25,12	25,35	25,59	31,91
1892010000	Akkerweg 71, 2751CJ Moerkapelle	98989,00	451079,00	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96
1892010000	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451054,00	5,00	25,33	25,56	25,80	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98955,00	451048,00	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15	
1892010000	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98956,00	451043,00	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18	
1892010000	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	451037,00	5,00	25,49	25,72	25,96	32,28	
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	25,66	25,89	26,13	32,45	
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	25,77	26,00	26,24	32,56	
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	25,73	25,96	26,20	32,52	
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	26,64	26,87	27,11	33,43	
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	26,67	26,90	27,14	33,46	
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	26,65	26,88	27,12	33,44	
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	26,68	26,91	27,15	33,47	
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	26,72	26,95	27,19	33,51	
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	26,77	27,00	27,24	33,56	
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	26,48	26,71	26,95	33,27	
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	26,75	26,98	27,22	33,54	
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	26,77	27,00	27,24	33,56	
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	26,85	27,08	27,32	33,64	
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	26,65	26,88	27,12	33,44	
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	26,55	26,78	27,02	33,34	
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	26,63	26,86	27,10	33,42	
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	26,65	26,88	27,12	33,44	
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	26,67	26,90	27,14	33,46	
1892010000	Hollevoeterlaan 1, 2751DW Moerkapelle	99171,00	450916,00	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14	
1892010000	Hollevoeterlaan 10, 2751DW Moerkapelle	99131,00	450910,00	5,00	25,54	25,77	26,01	32,33	
1892010000	Hollevoeterlaan 11, 2751DW Moerkapelle	99126,00	450909,00	5,00	25,56	25,79	26,03	32,35	
1892010000	Hollevoeterlaan 12, 2751DW Moerkapelle	99122,00	450909,00	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37	
1892010000	Hollevoeterlaan 13, 2751DW Moerkapelle	99118,00	450908,00	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39	
1892010000	Hollevoeterlaan 14, 2751DW Moerkapelle	99113,00	450907,00	5,00	25,62	25,85	26,09	32,41	
1892010000	Hollevoeterlaan 15, 2751DW Moerkapelle	99109,00	450906,00	5,00	25,64	25,87	26,11	32,43	
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	25,66	25,89	26,13	32,45	
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	25,70	25,93	26,17	32,49	
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	25,72	25,95	26,19	32,51	
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	25,73	25,96	26,20	32,52	
1892010000	Hollevoeterlaan 2, 2751DW Moerkapelle	99167,00	450916,00	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	25,74	25,97	26,21	32,53		
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	25,76	25,99	26,23	32,55		
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	25,77	26,00	26,24	32,56		
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	25,79	26,02	26,26	32,58		
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61		
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	25,84	26,07	26,31	32,63		
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	25,85	26,08	26,32	32,64		
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	25,87	26,10	26,34	32,66		
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	25,88	26,11	26,35	32,67		
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	25,86	26,09	26,33	32,65		
1892010000	Hollevoeterlaan 3, 2751DW Moerkapelle	99162,00	450915,00	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18		
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61		
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	25,80	26,03	26,27	32,59		
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	25,80	26,03	26,27	32,59		
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61		
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	25,81	26,04	26,28	32,60		
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	25,82	26,05	26,29	32,61		
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	25,85	26,08	26,32	32,64		
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	25,88	26,11	26,35	32,67		
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	25,91	26,14	26,38	32,70		
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	26,02	26,25	26,49	32,81		
1892010000	Hollevoeterlaan 4, 2751DW Moerkapelle	99158,00	450914,00	5,00	25,41	25,64	25,88	32,20		
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	26,09	26,32	26,56	32,88		
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	26,72	26,95	27,19	33,51		
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	26,72	26,95	27,19	33,51		
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	26,63	26,86	27,10	33,42		
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	26,59	26,82	27,06	33,38		
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	26,64	26,87	27,11	33,43		
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	26,32	26,55	26,79	33,11		
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	26,24	26,47	26,71	33,03		
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	26,22	26,45	26,69	33,01		
1892010000	Hollevoeterlaan 5, 2751DW Moerkapelle	99153,00	450914,00	5,00	25,43	25,66	25,90	32,22		
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	26,16	26,39	26,63	32,95		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAdq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Hollevoeterlaan 6, 2751DW Moerkapelle	99149,00	450913,00	5,00	25,45	25,68	25,92	32,24	
1892010000	Hollevoeterlaan 7, 2751DW Moerkapelle	99144,00	450913,00	5,00	25,47	25,70	25,94	32,26	
1892010000	Hollevoeterlaan 8, 2751DW Moerkapelle	99140,00	450911,00	5,00	25,49	25,72	25,96	32,28	
1892010000	Hollevoeterlaan 9, 2751DW Moerkapelle	99135,00	450911,00	5,00	25,51	25,74	25,98	32,30	
1892010000	Julianaweg 2, 2761BT Zevenhuizen	99585,00	449730,00	5,00	25,72	25,95	26,19	32,51	
1892010000	Julianaweg 2a, 2761BT Zevenhuizen	99551,00	449985,00	5,00	25,74	25,97	26,21	32,53	
1892010000	Julianaweg 8, 2761BT Zevenhuizen	99480,00	450502,00	5,00	25,23	25,46	25,70	32,02	
1892010000	Kerkstraat 11, 2751EB Moerkapelle	99243,00	450871,00	5,00	25,22	25,45	25,69	32,01	
1892010000	Kerkstraat 13, 2751EB Moerkapelle	99237,00	450870,00	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03	
1892010000	Kerkstraat 15, 2751EB Moerkapelle	99232,00	450869,00	5,00	25,27	25,50	25,74	32,06	
1892010000	Kerkstraat 17, 2751EB Moerkapelle	99189,00	450908,00	5,00	25,31	25,54	25,78	32,10	
1892010000	Kerkstraat 19, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450913,00	5,00	25,29	25,52	25,76	32,08	
1892010000	Kerkstraat 21, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450917,00	5,00	25,28	25,51	25,75	32,07	
1892010000	Kerkstraat 23, 2751EB Moerkapelle	99187,00	450921,00	5,00	25,27	25,50	25,74	32,06	
1892010000	Kerkstraat 25, 2751EB Moerkapelle	99186,00	450926,00	5,00	25,25	25,48	25,72	32,04	
1892010000	Kerkstraat 9, 2751EB Moerkapelle	99248,00	450872,00	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98	
1892010000	Klaproosstraat 15, 2751CM Moerkapelle	99078,00	451034,00	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98	
1892010000	Klaproosstraat 17, 2751CM Moerkapelle	99071,00	451032,00	5,00	25,18	25,41	25,65	31,97	
1892010000	Klaproosstraat 19, 2751CM Moerkapelle	99062,00	451031,00	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96	
1892010000	Klaproosstraat 20, 2751CL Moerkapelle	99047,00	451051,00	5,00	25,07	25,30	25,54	31,86	
1892010000	Klaproosstraat 21, 2751CM Moerkapelle	99054,00	451029,00	5,00	25,12	25,35	25,59	31,91	
1892010000	Klaproosstraat 22, 2751CL Moerkapelle	99034,00	451051,00	5,00	25,10	25,33	25,57	31,89	
1892010000	Klaproosstraat 23, 2751CM Moerkapelle	99043,00	451022,00	5,00	25,14	25,37	25,61	31,93	
1892010000	Klaproosstraat 24, 2751CL Moerkapelle	99028,00	451049,00	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96	
1892010000	Klaproosstraat 25, 2751CM Moerkapelle	99031,00	451020,00	5,00	25,21	25,44	25,68	32,00	
1892010000	Klaproosstraat 26, 2751CL Moerkapelle	99002,00	451045,00	5,00	25,41	25,64	25,88	32,20	
1892010000	Klaproosstraat 27, 2751CM Moerkapelle	99019,00	451015,00	5,00	25,21	25,44	25,68	32,00	
1892010000	Klaproosstraat 28, 2751CL Moerkapelle	98996,00	451044,00	5,00	25,47	25,70	25,94	32,26	
1892010000	Klaproosstraat 29, 2751CM Moerkapelle	99007,00	451013,00	5,00	25,31	25,54	25,78	32,10	
1892010000	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98980,00	451042,00	5,00	25,53	25,76	26,00	32,32	
1892010000	Klaproosstraat 31, 2751CM Moerkapelle	98995,00	451012,00	5,00	25,32	25,55	25,79	32,11	
1892010000	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98982,00	451013,00	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39	
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	29,61	29,84	30,08	36,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR	Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	29,62	29,85	30,09	36,41	
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR	Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	29,58	29,81	30,05	36,37	
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR	Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	29,34	29,57	29,81	36,13	
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR	Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	29,17	29,40	29,64	35,96	
1892010000	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB	Moerkapelle	99275,00	450792,00	5,00	25,33	25,56	25,80	32,12	
1892010000	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB	Moerkapelle	99261,00	450790,00	5,00	25,40	25,63	25,87	32,19	
1892010000	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB	Moerkapelle	99233,00	450788,00	5,00	25,54	25,77	26,01	32,33	
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB	Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	26,29	26,52	26,76	33,08	
1892010000	Moerkapelse Zijde 20, 2751DL	Moerkapelle	99262,00	450828,00	5,00	25,27	25,50	25,74	32,06	
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB	Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1892010000	Moerkapelse Zijde 22, 2751DL	Moerkapelle	99253,00	450822,00	5,00	25,33	25,56	25,80	32,12	
1892010000	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL	Moerkapelle	99248,00	450821,00	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15	
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB	Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	29,77	30,00	30,24	36,56	
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB	Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	29,51	29,74	29,98	36,30	
1892010000	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL	Moerkapelle	99218,00	450830,00	5,00	25,47	25,70	25,94	32,26	
1892010000	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL	Moerkapelle	99174,00	450811,00	5,00	25,73	25,96	26,20	32,52	
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN	Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	26,29	26,52	26,76	33,08	
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN	Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	26,35	26,58	26,82	33,14	
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN	Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	26,32	26,55	26,79	33,11	
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN	Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	26,28	26,51	26,75	33,07	
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN	Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	26,26	26,49	26,73	33,05	
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN	Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	26,25	26,48	26,72	33,04	
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN	Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	26,28	26,51	26,75	33,07	
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN	Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	26,29	26,52	26,76	33,08	
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN	Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	26,29	26,52	26,76	33,08	
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN	Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	26,26	26,49	26,73	33,05	
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN	Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	26,23	26,46	26,70	33,02	
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN	Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	26,19	26,42	26,66	32,98	
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP	Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	26,01	26,24	26,48	32,80	
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP	Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	26,02	26,25	26,49	32,81	
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP	Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	26,08	26,31	26,55	32,87	
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP	Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	26,12	26,35	26,59	32,91	
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP	Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	26,15	26,38	26,62	32,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	26,15	26,38	26,62	32,94	
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	26,17	26,40	26,64	32,96	
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	26,26	26,49	26,73	33,05	
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	26,34	26,57	26,81	33,13	
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	29,40	29,63	29,87	36,19	
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	28,72	28,95	29,19	35,51	
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	28,98	29,21	29,45	35,77	
1892010000	Molenviergang 2, 2761BK Zevenhuizen	98137,00	448362,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01	
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55	
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93	
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38	
1892010000	Molenweg 1, 2761BL Zevenhuizen	99426,00	448871,00	5,00	26,36	26,59	26,83	33,15	
1892010000	Molenweg 2, 2761BL Zevenhuizen	99343,00	448904,00	5,00	26,96	27,19	27,43	33,75	
1892010000	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	99205,00	448955,00	5,00	28,03	28,26	28,50	34,82	
1892010000	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	99080,00	448974,00	5,00	27,96	28,19	28,43	34,75	
1892010000	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	99343,00	450709,00	5,00	25,31	25,54	25,78	32,10	
1892010000	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	99341,00	450732,00	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03	
1892010000	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450752,00	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96	
1892010000	Noordeinde 51a, 2761BP Zevenhuizen	99516,00	448831,00	5,00	25,73	25,96	26,20	32,52	
1892010000	Noordeinde 63, 2761BR Zevenhuizen	99473,00	449478,00	5,00	25,59	25,82	26,06	32,38	
1892010000	Noordeinde 65a, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449649,00	5,00	25,61	25,84	26,08	32,40	
1892010000	Noordeinde 65b, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449653,00	5,00	25,67	25,90	26,14	32,46	
1892010000	Noordeinde 69, 2761BR Zevenhuizen	99467,00	449681,00	5,00	25,12	25,35	25,59	31,91	
1892010000	Noordeinde 71, 2761BR Zevenhuizen	99454,74	449721,75	5,00	25,94	26,17	26,41	32,73	
1892010000	Noordeinde 71b, 2761BR Zevenhuizen	99447,00	449791,00	5,00	26,44	26,67	26,91	33,23	
1892010000	Noordeinde 73, 2761BR Zevenhuizen	99448,00	449912,00	5,00	26,21	26,44	26,68	33,00	
1892010000	Noordeinde 75, 2761BR Zevenhuizen	99409,00	450195,00	5,00	26,33	26,56	26,80	33,12	
1892010000	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450232,00	5,00	26,82	27,05	27,29	33,61	
1892010000	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450255,00	5,00	26,76	26,99	27,23	33,55	
1892010000	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99340,00	450361,00	5,00	26,34	26,57	26,81	33,13	
1892010000	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	99349,00	450453,00	5,00	26,03	26,26	26,50	32,82	
1892010000	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450462,00	5,00	25,96	26,19	26,43	32,75	
1892010000	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450466,00	5,00	25,95	26,18	26,42	32,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	99368,00	450500,00	5,00	25,79	26,02	26,26	32,58	
1892010000	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	99369,00	450518,00	5,00	25,73	25,96	26,20	32,52	
1892010000	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	99348,00	450656,00	5,00	25,46	25,69	25,93	32,25	
1892010000	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	99347,00	450675,00	5,00	25,40	25,63	25,87	32,19	
1892010000	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	99345,00	450692,00	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15	
1892010000	Pinksterbloemstraat 7, 2751CK Moerkapelle	99096,00	451031,00	5,00	25,21	25,44	25,68	32,00	
1892010000	Pinksterbloemstraat 8, 2751CK Moerkapelle	99091,00	451029,00	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03	
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	26,09	26,32	26,56	32,88	
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	25,91	26,14	26,38	32,70	
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	26,11	26,34	26,58	32,90	
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	26,08	26,31	26,55	32,87	
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	26,04	26,27	26,51	32,83	
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	26,07	26,30	26,54	32,86	
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	26,02	26,25	26,49	32,81	
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	25,87	26,10	26,34	32,66	
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	25,96	26,19	26,43	32,75	
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	27,53	27,76	28,00	34,32	
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	27,38	27,61	27,85	34,17	
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	25,53	25,76	26,00	32,32	
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	26,01	26,24	26,48	32,80	
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	26,01	26,24	26,48	32,80	
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	26,02	26,25	26,49	32,81	
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	26,07	26,30	26,54	32,86	
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	26,10	26,33	26,57	32,89	
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	25,96	26,19	26,43	32,75	
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	26,11	26,34	26,58	32,90	
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	26,08	26,31	26,55	32,87	
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	26,25	26,48	26,72	33,04	
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	26,36	26,59	26,83	33,15	
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	26,39	26,62	26,86	33,18	
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	26,34	26,57	26,81	33,13	
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	25,94	26,17	26,41	32,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	26,38	26,61	26,85	33,17	
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	26,24	26,47	26,71	33,03	
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	26,09	26,32	26,56	32,88	
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	26,04	26,27	26,51	32,83	
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	25,97	26,20	26,44	32,76	
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	26,61	26,84	27,08	33,40	
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	26,91	27,14	27,38	33,70	
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	26,50	26,73	26,97	33,29	
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	26,73	26,96	27,20	33,52	
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	26,74	26,97	27,21	33,53	
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	26,26	26,49	26,73	33,05	
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	26,76	26,99	27,23	33,55	
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	26,84	27,07	27,31	33,63	
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	26,77	27,00	27,24	33,56	
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	26,89	27,12	27,36	33,68	
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	26,81	27,04	27,28	33,60	
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	26,45	26,68	26,92	33,24	
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	26,98	27,21	27,45	33,77	
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	26,90	27,13	27,37	33,69	
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	27,05	27,28	27,52	33,84	
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	26,95	27,18	27,42	33,74	
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	27,44	27,67	27,91	34,23	
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	26,95	27,18	27,42	33,74	
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	27,00	27,23	27,47	33,79	
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	26,98	27,21	27,45	33,77	
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	26,55	26,78	27,02	33,34	
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	26,99	27,22	27,46	33,78	
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	26,45	26,68	26,92	33,24	
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	26,54	26,77	27,01	33,33	
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	26,54	26,77	27,01	33,33	
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	26,58	26,81	27,05	33,37	
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	26,78	27,01	27,25	33,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	26,55	26,78	27,02	33,34
1892010000	Wilde Veenen 101, 2751EJ Moerkapelle	98988,86	450980,65	5,00	25,63	25,86	26,10	32,42
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	25,64	25,87	26,11	32,43
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	25,67	25,90	26,14	32,46
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	25,67	25,90	26,14	32,46
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	25,77	26,00	26,24	32,56
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	25,84	26,07	26,31	32,63
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	25,84	26,07	26,31	32,63
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	25,61	25,84	26,08	32,40
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	25,67	25,90	26,14	32,46
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	25,74	25,97	26,21	32,53
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	25,86	26,09	26,33	32,65
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	25,87	26,10	26,34	32,66
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	25,70	25,93	26,17	32,49
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	25,79	26,02	26,26	32,58
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	25,85	26,08	26,32	32,64
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	25,85	26,08	26,32	32,64
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	25,78	26,01	26,25	32,57
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	25,77	26,00	26,24	32,56
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	25,89	26,12	26,36	32,68
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	25,90	26,13	26,37	32,69
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	25,86	26,09	26,33	32,65
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	25,80	26,03	26,27	32,59
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	25,70	25,93	26,17	32,49
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	25,64	25,87	26,11	32,43
1892010000	Wilde Veenen 91, 2751EJ Moerkapelle	98988,95	450976,83	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37
1892010000	Wilde Veenen 93, 2751EJ Moerkapelle	99000,23	450979,60	5,00	25,45	25,68	25,92	32,24
1892010000	Wilde Veenen 95, 2751EJ Moerkapelle	99008,66	450980,05	5,00	25,42	25,65	25,89	32,21
1892010000	Wilde Veenen 97, 2751EJ Moerkapelle	99008,89	450983,43	5,00	25,43	25,66	25,90	32,22
1892010000	Wilde Veenen 99, 2751EJ Moerkapelle	99000,53	450983,30	5,00	25,43	25,66	25,90	32,22
1892010000	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451143,00	5,00	24,91	25,14	25,38	31,70
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	26,52	26,75	26,99	33,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	26,55	26,78	27,02	33,34	
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	26,51	26,74	26,98	33,30	
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	26,49	26,72	26,96	33,28	
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	26,46	26,69	26,93	33,25	
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	26,50	26,73	26,97	33,29	
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	26,51	26,74	26,98	33,30	
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	26,53	26,76	27,00	33,32	
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	26,54	26,77	27,01	33,33	
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	26,46	26,69	26,93	33,25	
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	26,47	26,70	26,94	33,26	
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	26,51	26,74	26,98	33,30	
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	26,60	26,83	27,07	33,39	
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	26,61	26,84	27,08	33,40	
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	26,46	26,69	26,93	33,25	
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	26,51	26,74	26,98	33,30	
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	26,51	26,74	26,98	33,30	
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	26,57	26,80	27,04	33,36	
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	26,58	26,81	27,05	33,37	
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	26,60	26,83	27,07	33,39	
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	26,47	26,70	26,94	33,26	
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	26,53	26,76	27,00	33,32	
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	26,52	26,75	26,99	33,31	
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	26,58	26,81	27,05	33,37	
1892010001	Julianaweg 4, 2761BT Zevenhuizen	99528,72	450097,43	5,00	25,70	25,93	26,17	32,49	
1892010001	Julianaweg 4e, 2761BT Zevenhuizen	99500,48	450351,08	5,00	25,51	25,74	25,98	32,30	
1892010001	Julianaweg 6, 2761BT Zevenhuizen	99493,02	450402,96	5,00	25,43	25,66	25,90	32,22	
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	26,56	26,79	27,03	33,35	
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	26,41	26,64	26,88	33,20	
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	26,21	26,44	26,68	33,00	
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1892010001	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99239,01	450665,76	5,00	25,93	26,16	26,40	32,72	
1892010001	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	99270,82	450671,38	5,00	25,76	25,99	26,23	32,55	
1892010001	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	99305,49	450678,82	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99451,06	449660,74	5,00	25,26	25,49	25,73	32,05	
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99459,52	449672,60	5,00	25,13	25,36	25,60	31,92	
1892010001	Noordeinde 71a, 2761BR Zevenhuizen	99466,05	449738,52	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84	
1892010001	Noordeinde 71c, 2761BR Zevenhuizen	99431,88	449874,22	5,00	26,45	26,68	26,92	33,24	
1892010001	Noordeinde 71e, 2761BR Zevenhuizen	99403,27	449872,88	5,00	26,32	26,55	26,79	33,11	
1892010001	Noordeinde 71f, 2761BR Zevenhuizen	99374,63	449881,87	5,00	26,21	26,44	26,68	33,00	
1892010001	Noordeinde 71g, 2761BR Zevenhuizen	99372,00	449855,11	5,00	26,19	26,42	26,66	32,98	
1892010001	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	99372,42	450482,01	5,00	25,83	26,06	26,30	32,62	
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	29,25	29,48	29,72	36,04	
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	27,78	28,01	28,25	34,57	
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	29,12	29,35	29,59	35,91	
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	25,61	25,84	26,08	32,40	
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	28,11	28,34	28,58	34,90	
1892010001	Wilde Veenen 1, 2751EE Moerkapelle	99064,25	450967,01	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37	
1892010001	Wilde Veenen 10, 2751EE Moerkapelle	99156,55	450949,20	5,00	25,28	25,51	25,75	32,07	
1892010001	Wilde Veenen 104, 2751EE Moerkapelle	99137,01	450996,02	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96	
1892010001	Wilde Veenen 106, 2751EE Moerkapelle	99129,35	450994,75	5,00	25,21	25,44	25,68	32,00	
1892010001	Wilde Veenen 108, 2751EE Moerkapelle	99121,68	450994,02	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03	
1892010001	Wilde Veenen 110, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450961,89	5,00	25,33	25,56	25,80	32,12	
1892010001	Wilde Veenen 112, 2751EE Moerkapelle	99129,66	450950,97	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15	
1892010001	Wilde Veenen 114, 2751EE Moerkapelle	99138,27	450956,54	5,00	25,31	25,54	25,78	32,10	
1892010001	Wilde Veenen 116, 2751EE Moerkapelle	99145,41	450958,00	5,00	25,28	25,51	25,75	32,07	
1892010001	Wilde Veenen 118, 2751EE Moerkapelle	99154,02	450959,79	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03	
1892010001	Wilde Veenen 12, 2751EE Moerkapelle	99167,36	450951,18	5,00	25,23	25,46	25,70	32,02	
1892010001	Wilde Veenen 120, 2751EE Moerkapelle	99165,26	450961,57	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98	
1892010001	Wilde Veenen 134, 2751EE Moerkapelle	99131,55	450962,31	5,00	25,32	25,55	25,79	32,11	
1892010001	Wilde Veenen 136, 2751EE Moerkapelle	99132,50	450951,60	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14	
1892010001	Wilde Veenen 14, 2751EE Moerkapelle	99176,48	450952,16	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98	
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99073,90	450972,04	5,00	25,52	25,75	25,99	32,31	
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99083,82	450973,76	5,00	25,47	25,70	25,94	32,26	
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,50	450975,75	5,00	25,43	25,66	25,90	32,22	
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99095,20	450974,82	5,00	25,42	25,65	25,89	32,21	
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,07	450976,27	5,00	25,38	25,61	25,85	32,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99110,94	450977,07	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99107,64	450983,82	5,00	25,34	25,57	25,81	32,13
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99090,70	450989,37	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99090,84	450989,37	5,00	25,38	25,61	25,85	32,17
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99092,82	450981,57	5,00	25,40	25,63	25,87	32,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99048,64	450944,39	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99054,98	450945,85	5,00	25,62	25,85	26,09	32,41
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99062,66	450947,83	5,00	25,63	25,86	26,10	32,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99071,52	450950,08	5,00	25,61	25,84	26,08	32,40
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99079,33	450950,08	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99074,70	450967,94	5,00	25,53	25,76	26,00	32,32
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99082,37	450969,00	5,00	25,49	25,72	25,96	32,28
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99091,23	450970,45	5,00	25,45	25,68	25,92	32,24
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99098,38	450972,44	5,00	25,42	25,65	25,89	32,21
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99104,73	450972,44	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99112,14	450975,22	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99108,70	450984,87	5,00	25,33	25,56	25,80	32,12
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99107,11	450992,81	5,00	25,30	25,53	25,77	32,09
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99090,70	450989,50	5,00	25,38	25,61	25,85	32,17
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99092,29	450983,15	5,00	25,40	25,63	25,87	32,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99062,66	450980,24	5,00	25,54	25,77	26,01	32,33
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99061,86	450985,01	5,00	25,53	25,76	26,00	32,32
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99045,33	450982,36	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99047,31	450973,63	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99047,44	450939,23	5,00	25,61	25,84	26,08	32,40
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99055,51	450940,82	5,00	25,63	25,86	26,10	32,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99063,98	450942,28	5,00	25,66	25,89	26,13	32,45
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99072,84	450943,47	5,00	25,63	25,86	26,10	32,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99079,06	450945,32	5,00	25,60	25,83	26,07	32,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99074,96	450967,68	5,00	25,53	25,76	26,00	32,32
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99080,65	450969,13	5,00	25,50	25,73	25,97	32,29
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99089,51	450970,98	5,00	25,46	25,69	25,93	32,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE	Moerkapelle			99100,10	450971,64	5,00	25,41	25,64	25,88	32,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a,	2751EE Moerkapelle	99112,66	450975,61	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14
1892010001	Wilde Veenen 1a,	2751EE Moerkapelle	99105,65	450972,57	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18
1892010001	Wilde Veenen 1a,	2751EE Moerkapelle	99109,49	450984,87	5,00	25,32	25,55	25,79	32,11
1892010001	Wilde Veenen 1a,	2751EE Moerkapelle	99107,90	450993,34	5,00	25,30	25,53	25,77	32,09
1892010001	Wilde Veenen 2,	2751EE Moerkapelle	99121,18	450959,67	5,00	25,37	25,60	25,84	32,16
1892010001	Wilde Veenen 32,	2751EE Moerkapelle	99135,65	451000,21	5,00	25,16	25,39	25,63	31,95
1892010001	Wilde Veenen 34,	2751EE Moerkapelle	99127,98	450999,27	5,00	25,19	25,42	25,66	31,98
1892010001	Wilde Veenen 36,	2751EE Moerkapelle	99120,42	450998,11	5,00	25,23	25,46	25,70	32,02
1892010001	Wilde Veenen 38,	2751EE Moerkapelle	99123,47	450960,32	5,00	25,36	25,59	25,83	32,15
1892010001	Wilde Veenen 4,	2751EE Moerkapelle	99122,86	450948,23	5,00	25,40	25,63	25,87	32,19
1892010001	Wilde Veenen 40,	2751EE Moerkapelle	99125,04	450948,87	5,00	25,39	25,62	25,86	32,18
1892010001	Wilde Veenen 42,	2751EE Moerkapelle	99139,32	450948,87	5,00	25,34	25,57	25,81	32,13
1892010001	Wilde Veenen 44,	2751EE Moerkapelle	99146,78	450950,02	5,00	25,31	25,54	25,78	32,10
1892010001	Wilde Veenen 46,	2751EE Moerkapelle	99155,91	450952,23	5,00	25,27	25,50	25,74	32,06
1892010001	Wilde Veenen 48,	2751EE Moerkapelle	99166,83	450954,54	5,00	25,22	25,45	25,69	32,01
1892010001	Wilde Veenen 50,	2751EE Moerkapelle	99175,97	450956,22	5,00	25,18	25,41	25,65	31,97
1892010001	Wilde Veenen 6,	2751EE Moerkapelle	99140,06	450945,93	5,00	25,35	25,58	25,82	32,14
1892010001	Wilde Veenen 68,	2751EE Moerkapelle	99136,49	450998,01	5,00	25,17	25,40	25,64	31,96
1892010001	Wilde Veenen 70,	2751EE Moerkapelle	99128,51	450997,17	5,00	25,20	25,43	25,67	31,99
1892010001	Wilde Veenen 72,	2751EE Moerkapelle	99121,16	450995,91	5,00	25,24	25,47	25,71	32,03
1892010001	Wilde Veenen 74,	2751EE Moerkapelle	99126,09	450961,05	5,00	25,34	25,57	25,81	32,13
1892010001	Wilde Veenen 76,	2751EE Moerkapelle	99127,67	450949,82	5,00	25,37	25,60	25,84	32,16
1892010001	Wilde Veenen 78,	2751EE Moerkapelle	99138,80	450952,96	5,00	25,32	25,55	25,79	32,11
1892010001	Wilde Veenen 8,	2751EE Moerkapelle	99147,62	450947,61	5,00	25,32	25,55	25,79	32,11
1892010001	Wilde Veenen 80,	2751EE Moerkapelle	99145,94	450954,23	5,00	25,29	25,52	25,76	32,08
1892010001	Wilde Veenen 82,	2751EE Moerkapelle	99154,86	450956,22	5,00	25,26	25,49	25,73	32,05
1892010001	Wilde Veenen 84,	2751EE Moerkapelle	99165,68	450958,00	5,00	25,21	25,44	25,68	32,00
1892010001	Wilde Veenen 86,	2751EE Moerkapelle	99175,23	450960,42	5,00	25,16	25,39	25,63	31,95
1892010001	Zwanenwater 1,	2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	26,32	26,55	26,79	33,11
1892010001	Zwanenwater 10,	2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	25,94	26,17	26,41	32,73
1892010001	Zwanenwater 11,	2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	26,05	26,28	26,52	32,84
1892010001	Zwanenwater 12,	2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	25,88	26,11	26,35	32,67
1892010001	Zwanenwater 13,	2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	25,97	26,20	26,44	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	25,83	26,06	26,30	32,62	
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	25,58	25,81	26,05	32,37	
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	25,75	25,98	26,22	32,54	
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	26,18	26,41	26,65	32,97	
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	26,26	26,49	26,73	33,05	
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	26,13	26,36	26,60	32,92	
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	26,33	26,56	26,80	33,12	
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	26,15	26,38	26,62	32,94	
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	26,23	26,46	26,70	33,02	
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	26,10	26,33	26,57	32,89	
189 A	189	96954,16	447899,20	5,00	28,28	28,51	28,75	35,07	
18 A	18	94047,91	446661,50	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48	
18 A	18	97104,10	447900,59	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48	
190 A	190	97008,19	447922,31	5,00	28,62	28,85	29,09	35,41	
191_A	191	96706,21	448051,03	5,00	28,70	28,93	29,17	35,49	
192 A	192	96792,40	447972,17	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44	
193 A	193	96464,07	448081,12	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32	
194 A	194	96689,21	448066,30	5,00	28,64	28,87	29,11	35,43	
195 A	195	96682,52	447986,76	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11	
196_A	196	96658,73	448041,95	5,00	28,58	28,81	29,05	35,37	
197 A	197	97099,20	447931,19	5,00	28,96	29,19	29,43	35,75	
198 A	198	97068,33	447865,10	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11	
199 A	199	97106,94	447913,86	5,00	28,81	29,04	29,28	35,60	
19 A	19	94085,84	446819,17	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00	
19_A	19	96929,72	447911,67	5,00	28,25	28,48	28,72	35,04	
1 A	1	94045,54	446733,27	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48	
1 A	1	97019,52	447904,53	5,00	28,50	28,73	28,97	35,29	
20 A	20	93891,77	446806,84	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72	
20 A	20	96990,48	447958,40	5,00	28,82	29,05	29,29	35,61	
21_A	21	93955,85	446774,23	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67	
21 A	21	96798,77	447999,99	5,00	28,87	29,10	29,34	35,66	
22 A	22	93989,05	446805,63	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33	
22_A	22	96506,04	448080,63	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23 A	23	93960,04	446796,00	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
23 A	23	96499,57	448104,72	5,00	28,49	28,72	28,96	35,28
24 A	24	93975,10	446834,15	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
24 A	24	96919,67	447990,48	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58
25_A	25	93995,80	446807,22	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
25 A	25	96578,34	448009,83	5,00	28,42	28,65	28,89	35,21
26 A	26	93963,58	446701,93	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
26 A	26	96782,10	447985,12	5,00	28,64	28,87	29,11	35,43
27 A	27	94054,13	446632,74	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
27_A	27	96756,09	447996,05	5,00	28,60	28,83	29,07	35,39
28 A	28	94060,73	446811,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
28 A	28	96495,64	448099,23	5,00	28,50	28,73	28,97	35,29
29 A	29	94095,25	446877,26	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
29 A	29	96604,71	448077,18	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
2_A	2	94000,17	446831,60	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
2 A	2	96585,35	448091,69	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
30 A	30	94098,68	446881,60	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
30 A	30	96426,22	448121,83	5,00	28,66	28,89	29,13	35,45
31 A	31	94023,86	446845,04	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
31_A	31	96680,59	448025,77	5,00	28,61	28,84	29,08	35,40
32 A	32	93998,71	446758,14	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
32 A	32	97112,02	447864,26	5,00	28,38	28,61	28,85	35,17
33 A	33	93933,15	446842,03	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
33 A	33	96457,03	448096,96	5,00	28,67	28,90	29,14	35,46
34_A	34	94150,69	446861,53	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
34 A	34	96650,22	448044,76	5,00	28,55	28,78	29,02	35,34
35 A	35	93946,03	446722,26	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
35 A	35	96815,26	448030,46	5,00	28,93	29,16	29,40	35,72
36 A	36	93940,53	446727,40	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
36_A	36	96652,70	448014,19	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33
37 A	37	93986,87	446845,79	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
37 A	37	96580,81	448054,82	5,00	28,36	28,59	28,83	35,15
38_A	38	93908,03	446873,42	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38 A	38	96998,05	447956,34	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
39 A	39	93947,15	446731,67	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
39 A	39	96984,28	447925,97	5,00	28,57	28,80	29,04	35,36
3 A	3	93958,16	446856,84	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
3_A	3	97131,48	447876,53	5,00	28,56	28,79	29,03	35,35
40 A	40	94127,40	446840,66	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
40 A	40	96718,30	448003,06	5,00	28,51	28,74	28,98	35,30
41 A	41	94008,80	446695,68	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
41 A	41	96527,56	448040,80	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
42_A	42	93938,47	446780,46	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
42 A	42	97118,40	447872,06	5,00	28,46	28,69	28,93	35,25
43 A	43	94019,38	446662,71	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
43 A	43	96537,52	448043,71	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
44 A	44	94042,77	446883,57	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
44_A	44	96642,49	447992,24	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19
45 A	45	93968,68	446819,76	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
45 A	45	96893,89	447921,47	5,00	28,18	28,41	28,65	34,97
46 A	46	93980,55	446753,87	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
46 A	46	96437,99	448121,85	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
47_A	47	93928,72	446787,88	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
47 A	47	96870,13	448013,85	5,00	28,89	29,12	29,36	35,68
48 A	48	93885,74	446865,68	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
48 A	48	96831,84	448002,13	5,00	28,81	29,04	29,28	35,60
49 A	49	94041,72	446862,26	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
49_A	49	96519,88	448063,93	5,00	28,28	28,51	28,75	35,07
4 A	4	94032,51	446658,93	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
4 A	4	96503,15	448073,72	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
50 A	50	94105,01	446871,15	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
50 A	50	96888,50	447985,30	5,00	28,62	28,85	29,09	35,41
51_A	51	93921,33	446870,89	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
51 A	51	96554,01	448020,29	5,00	28,37	28,60	28,84	35,16
52 A	52	94147,66	446866,03	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
52_A	52	96435,26	448125,24	5,00	28,77	29,00	29,24	35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53 A	53	93970,70	446792,64	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
53 A	53	97050,47	447885,81	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
54 A	54	93924,93	446865,31	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
54 A	54	96675,60	447987,76	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
55_A	55	94003,19	446881,11	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
55 A	55	97077,91	447921,99	5,00	28,80	29,03	29,27	35,59
56 A	56	93983,17	446801,10	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
56 A	56	96432,31	448056,20	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
57 A	57	94111,39	446829,26	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
57_A	57	96673,20	448019,30	5,00	28,54	28,77	29,01	35,33
58 A	58	94052,20	446756,65	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
58 A	58	97111,90	447919,98	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
59 A	59	93990,15	446767,74	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
59 A	59	96448,58	448126,36	5,00	28,75	28,98	29,22	35,54
5_A	5	94139,42	446850,10	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
5 A	5	96687,84	448031,50	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44
60 A	60	93904,21	446870,81	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
60 A	60	97089,47	447935,49	5,00	28,97	29,20	29,44	35,76
61 A	61	93922,07	446765,51	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
61_A	61	96671,22	448030,11	5,00	28,62	28,85	29,09	35,41
62 A	62	94026,46	446713,99	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
62 A	62	96618,14	448007,00	5,00	28,51	28,74	28,98	35,30
63 A	63	94064,92	446685,71	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
63 A	63	96911,11	447963,35	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
64_A	64	93921,70	446766,70	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
64 A	64	96516,07	448074,06	5,00	28,29	28,52	28,76	35,08
65 A	65	94115,05	446774,63	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
65 A	65	96901,85	447925,47	5,00	28,24	28,47	28,71	35,03
66 A	66	94097,53	446797,39	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
66_A	66	96947,33	447909,04	5,00	28,32	28,55	28,79	35,11
67 A	67	94127,69	446868,13	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
67 A	67	97079,00	447897,89	5,00	28,60	28,83	29,07	35,39
68_A	68	94007,14	446821,18	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
68 A	68	96871,35	447965,30	5,00	28,57	28,80	29,04	35,36
69 A	69	93991,95	446752,45	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
69 A	69	97126,97	447937,65	5,00	29,11	29,34	29,58	35,90
6 A	6	93983,49	446823,66	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
6_A	6	97042,46	447913,96	5,00	28,64	28,87	29,11	35,43
70 A	70	93975,49	446864,27	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
70 A	70	96419,12	448065,52	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
71 A	71	93974,43	446840,77	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
71 A	71	96911,56	447944,70	5,00	28,40	28,63	28,87	35,19
72_A	72	94123,35	446847,04	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
72 A	72	96997,22	447922,63	5,00	28,58	28,81	29,05	35,37
73 A	73	93989,61	446745,11	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
73 A	73	97094,95	447871,96	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
74 A	74	94088,92	446772,06	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
74_A	74	97117,85	447849,27	5,00	28,31	28,54	28,78	35,10
75 A	75	94030,22	446846,06	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
75 A	75	97074,64	447942,95	5,00	29,00	29,23	29,47	35,79
76 A	76	94079,15	446683,39	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
76 A	76	96578,69	448096,52	5,00	28,33	28,56	28,80	35,12
77_A	77	93936,86	446782,37	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
77 A	77	96484,62	448109,53	5,00	28,56	28,79	29,03	35,35
78 A	78	93947,47	446788,10	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
78 A	78	96836,06	447974,36	5,00	28,74	28,97	29,21	35,53
79 A	79	94076,55	446812,40	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
79_A	79	97070,95	447932,41	5,00	28,88	29,11	29,35	35,67
7 A	7	94099,67	446809,89	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
7 A	7	96968,99	447926,58	5,00	28,51	28,74	28,98	35,30
80 A	80	93922,94	446839,58	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
80 A	80	97075,17	447955,97	5,00	29,14	29,37	29,61	35,93
81_A	81	93983,29	446871,88	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
81 A	81	96877,13	447969,89	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
82 A	82	94068,23	446727,37	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
82_A	82	96714,34	447974,94	5,00	28,34	28,57	28,81	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: fase 2 A + C GO's correctie!
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83 A	83	93991,30	446796,59	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
83 A	83	96450,25	448094,83	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44
84 A	84	94023,12	446712,19	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
84 A	84	97015,51	447926,50	5,00	28,68	28,91	29,15	35,47
85_A	85	94101,88	446876,86	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
85 A	85	96956,16	447988,96	5,00	28,95	29,18	29,42	35,74
86 A	86	93980,00	446842,54	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
86 A	86	96936,06	447948,13	5,00	28,52	28,75	28,99	35,31
87 A	87	93926,22	446757,07	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
87_A	87	96450,52	448106,12	5,00	28,69	28,92	29,16	35,48
88 A	88	93997,07	446677,89	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
88 A	88	96881,65	447942,67	5,00	28,30	28,53	28,77	35,09
89 A	89	94056,79	446804,29	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
89 A	89	96935,47	447905,18	5,00	28,26	28,49	28,73	35,05
8_A	8	94005,94	446732,68	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
8 A	8	96470,96	448101,85	5,00	28,61	28,84	29,08	35,40
90 A	90	94055,69	446868,08	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
90 A	90	97000,38	447912,90	5,00	28,51	28,74	28,98	35,30
91 A	91	94048,95	446635,47	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
91_A	91	97015,16	447898,24	5,00	28,44	28,67	28,91	35,23
92 A	92	94014,17	446781,65	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
92 A	92	96834,40	447950,57	5,00	28,44	28,67	28,91	35,23
93 A	93	94073,85	446704,07	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
93 A	93	96745,04	447991,56	5,00	28,53	28,76	29,00	35,32
94_A	94	93987,31	446795,98	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
94 A	94	96540,42	448043,06	5,00	28,35	28,58	28,82	35,14
95 A	95	94104,17	446772,52	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
95 A	95	96769,06	447957,83	5,00	28,43	28,66	28,90	35,22
96 A	96	93870,19	446854,05	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
96_A	96	97075,91	447904,00	5,00	28,65	28,88	29,12	35,44
97 A	97	93889,65	446837,89	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
97 A	97	96424,96	448067,11	5,00	28,39	28,62	28,86	35,18
98_A	98	94010,38	446781,85	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's correctie!
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
98 A	98	97130,53	447906,71	5,00	28,79	29,02	29,26	35,58	
99 A	99	94090,99	446810,76	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86	
99 A	99	96883,43	447934,89	5,00	28,25	28,48	28,72	35,04	
9 A	9	94050,50	446833,60	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09	
9_A	9	96511,47	448094,84	5,00	28,42	28,65	28,89	35,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen