

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247339
Telex 31088 cdkzh nl



Gedeputeerde Staten

Burgemeester en wethouders
van LIESVELD
t.a.v. de heer C. Benschop

Dienst : Water en Milieu Ons kenmerk : 250067
Afdeling : Lucht, Veiligheid en Uw kenmerk : -
 Geluid
Contactpersoon: J.J. Meijer
Doorkiesnr. : 116429

Bijlagen : 12. OKT. 1989

Onderwerp : Wet Geluidhinder;
industrieterrein Gelkenes
in de gemeente Liesveld. 's-Gravenhage.

Geachte heer Benschop,

In antwoord op uw brief van 24 januari 1989 kunnen wij u het volgende mededelen.

Alhoewel het vanuit ruimtelijk-economisch oogpunt wenselijk is om alle vestigingsmogelijkheden voor A-inrichtingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden open te houden, zijn wij in het onderhavige geval met u van mening dat het niet uitsluiten van A-inrichtingen slechts een theoretische vestigingsmogelijkheid oplevert.

Om deze reden kunnen wij instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan waarbij de vestiging van A-inrichtingen op het bedrijfsterrein Gelkenes wordt uitgesloten.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,

[Handwritten signature]

J. D. HOFFMAN

22-11

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

ONTWERP ZONEVOORSTEL

Gemeente: Liesveld

Industrieterrein: Langs de Lek

DIENST WATER EN MILIEU

Afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid
Bureau Geluid Zuid

Wet geluidhinder

Zones rond bestaande industrieterreinen

GEMEENTEGRENDOVERSCHRIJDEND ZONEVOORSTEL

Naam terrein: Langs de Lek

te: Liesveld

Datum concept: 2-08-1989

INDEX

1. Inleiding
2. Beschrijving situatie
- 2.1. Het industrieterrein
- 2.2. De aanwezige en toegestane inrichtingen
- 2.3. De omgeving van het industrieterrein
3. Het akoestisch onderzoek
4. De huidige en mogelijk toekomstige geluidssituatie
- 4.1. Actuele geluidssituatie
- 4.2. Vergunningsituatie
- 4.3. Conclusie
- 4.4. Mogelijk toekomstige geluidssituatie
5. De huidige en toekomstige planologische situatie
- 5.1. Relevante ruimtelijke ordeningsplannen
- 5.2. Huidige planologische situatie
- 5.3. Mogelijk toekomstige planologische situatie
6. Beschouwing en overweging
7. Zonevoorstel
8. Eventuele vervolgactiviteiten
9. De resultaten van advies en overleg

Bijlagen: - kaart met zonevoorstel
 - toelichting
 - akoestisch onderzoek Kortenhoeven & Partners

1. Inleiding

Op grond van de Wet geluidhinder dient rond het terrein Langs de Lek in de gemeente Liesveld een zone te worden vastgesteld.

In het navolgende wordt het voorstel daartoe van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland aan de Kroon beschreven. Voor het verkrijgen van algemene achtergrondinformatie is de brochure "Toelichting op zonevoorstellen gemeentegrens overschrijdende zones in de provincie Zuid-Holland" bijgevoegd. Nadere informatie is eventueel te verkrijgen bij het secretariaat van het bureau Geluid zuid, tel. (070) 11 71 69.

2. Beschrijving situatie

2.1. Het industrieterrein

Het industrieterrein Langs de Lek ligt buitendijks, direct aan de rivier, tussen de kern Groot-Ammers en de veerpont naar Schoonhoven.

2.2 De aanwezige en toegestane inrichtingen

Op het industrieterrein zijn de volgende bedrijven gevestigd:

- Buys zand- en grindhandel B.V.

Het bedrijf levert zand en grind aan derden. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur. Incidenteel (meer dan 12x per jaar) wordt ook 's avonds gewerkt tot 20.00 uur. De avondperiode is maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie.

De belangrijkste geluidbronnen zijn:

- af- en aanrijden van de shovel
- het lossen van zand- en grindschepen met een dieselkraan
- af- en aanrijden van zandwagens en kiepwagens.

- Betonmortelcentrale De Lek B.V. (A-inrichting)

Het bedrijf levert betonmortel en/of metselspecie aan derden. De werktijden zijn van 06.15 tot 18.30 uur. Incidenteel (minder dan 12x per jaar) wordt ook 's avonds gewerkt. Uitzondering hierop vormt het lossen van cementschepen (meer dan 12x per jaar).

De dag- en avondperiode zijn bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De belangrijkste bronnen zijn:

- het rijden van betonmixers
- het vullen van betonmixers
- het schoonsputten van mixers
- het rijden met een shovel
- het lossen van zand-, grind- en cementschepen
- het lossen van cementwagens

- Den Boer Beton B.V. (A-inrichting)

De inrichting vervaardigt betonprodukten, welke per as worden afgevoerd. De werktijden zijn van 06.00 tot 16.30 uur. In uitzonderingsgevallen wordt tot 20.30 uur gewerkt. Door de vroege aanvangstijd is de nachtperiode bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De belangrijkste bronnen zijn:

- het intern transport met heftruck, shovel en rail.
- het lossen van zand-, grind- en cementschepen
- het lossen van cementwagens
- het betonverdichten in de bedrijfshallen

- Scheepswerf Groot-Amers B.V. (A-inrichting)

De scheepswerf vervaardigt secties van stalen schepen.

De werktijden zijn in principe van 07.30 tot 16.15 uur. Pieken in het werk worden opgevangen door 's nachts tot maximaal 01.00 uur door te werken. De avondperiode is maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie.

De belangrijkste bronnen zijn:

- de staalconstructiewerkzaamheden in de sectieloods
- de staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein

Vestiging van nieuwe inrichtingen die kunnen bijdragen aan de geluidemissie van het industrieterrein (A-inrichtingen of andere inrichtingen) is krachtens bestemmingsplan niet uitgesloten.

2.3. De omgeving van het industrieterrein

Een belangrijke geluidbron in de omgeving van het industrieterrein is het wegverkeer op de Schoonhovenseveer/Gelkenes (rivierdijk).

In de directe omgeving van het industrieterrein zijn woningen gesitueerd. Stiltegebieden komen er niet voor.

3. Het akoestisch onderzoek

Bij het voorbereiden van de zonering is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een akoestisch onderzoek verricht door Kortenhoeven & Partners. De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in een rapportage, bestaande uit een hoofdrapport en 4 deelrapporten. Deze rapportage is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.

4. De huidige en mogelijk toekomstige geluidssituatie

Bij het vaststellen van een zone dient rekening te worden gehouden met:

- de actuele geluidssituatie, dat is de situatie zoals die thans door de bedrijven bij een representatieve bedrijfssituatie wordt veroorzaakt;
- de vergunningsituatie, dat is die situatie waarbij alle bedrijven voldoen aan hun vergunningvoorschriften
- de mogelijk toekomstige geluidssituatie, dat is die situatie waarbij alle toekomstplannen worden gehonoreerd.

In het navolgende worden deze situaties behandeld.

4.1. Actuele Geluidssituatie

Door metingen en berekeningen, zoals weergegeven in het akoestisch onderzoek, is de geluidsoverdracht van de geluidbronnen op het industrieterrein naar punten in de omgeving bepaald, uitgaande van de representatieve bedrijfsomstandigheden zoals beschreven in paragraaf 2.2. Door punten met een gelijke geluidbelasting te verbinden ontstaan geluidcontouren.

De totaalcontouren van de actuele geluidssituatie van het industrieterrein "Langs de Lek" worden bepaald door zowel de avond- als door de nachtsituatie. Alle 4 gevestigde bedrijven zijn van invloed op de geluidbelasting in de woonomgeving.

4.2. Vergunningsituatie

De A-inrichtingen zijn alle in het bezit van een Hinderwet/ Wet geluidhindervergunning met geluidvoorschriften. De betoncentrale De Lek B.V. voldoet net aan de geluidvoorschriften. Bij een representatieve bedrijfssituatie overschrijden zowel Den Boer Beton B.V. als de scheepswerf Groot-Ammers B.V. de geluidvoorschriften met 15 dB(A).

De Zand- en grindhandel Buys B.V. heeft geen vigerende hinderwet vergunning met een geluidparagraaf.

4.3. Conclusie

Den Boer Beton B.V. en Scheepswerf Groot-Ammers overschrijden de vergunningvoorschriften en asfaltcentrale De Lek voldoet net aan de voorschriften. De geluidcontouren op grond van de actuele geluidssituatie liggen derhalve ruimer dan de geluidcontouren op grond van de vergunningsituatie.

Op basis van de in het kader van de zonering beschikbaar gekomen informatie kan de vraag of naleving van de voorschriften in redelijkheid valt te eisen niet worden beantwoord.

Om deze reden wordt voorgesteld om de contouren van de actuele geluidssituatie uitgangspunt te doen zijn voor het zonevoorstel.

4.4. Mogelijk toekomstige geluidssituatie

Bij geen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven bestaan concrete toekomstplannen die tot een verruiming van de zone ten opzichte van de actuele 50 dB(A) contour aanleiding geven.

5. De huidige en toekomstige planologische situatie

5.1. Relevante ruimtelijke ordeningsplannen

Het industrieterrein is opgenomen in de bestemmingsplannen "Schoonhovenseveer" en "Landelijk gebied Groot-Ammers".

5.2. Huidige planologische situatie

Bij de akoestische inventarisatie is gebleken dat binnen de 50, 55, 60 en 65 dB(A)-contouren maximaal de volgende woningen aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd zijn:

Gemeenten	Geluidbelasting in dB(A)			
	50-55	55-60	60-65	>65
Liesveld				
Aanwezig		8	14	
In aanbouw				
Geprojecteerd				

5.3. Mogelijk toekomstige planologische situatie

Binnen de voorgestelde zone zijn geen nieuwbouwplannen in voorbereiding.

6. Beschouwing en overweging

Den Boer Beton B.V. en Scheepswerf Groot-Ammers overschrijden de vergunningvoorschriften en asfaltcentrale De Lek voldoet niet aan de voorschriften. De geluidcontouren op grond van de actuele geluidssituatie liggen derhalve ruimer dan de geluidcontouren op grond van de vergunningsituatie.

Op basis van de in het kader van de zonering beschikbaar gekomen informatie kan de vraag of naleving van de voorschriften in redelijkheid valt te eisen niet worden beantwoord.

Bij geen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven bestaan konkrete toekomstplannen die tot een verruiming van de zone ten opzichte van de actuele 50 dB(A) contour aanleiding geven.

Op grond van het voorgaande wordt voorgesteld om de zone te leggen op de 50 dB(A) contour van de actuele geluidssituatie.

7. Zonevoorstel

Voor zonevoorstel zie bijgaande zonekaart.

8. Eventuele vervolgactiviteiten
- 8.1 Planologische maatregelen
De zone zal na vaststelling door de Minister van VROM moeten worden opgenomen in de relevante bestemmingsplannen. gemeenten
- 8.2 Hogere waarden
Er behoeven voorafgaand aan de zonevaststelling geen hogere grenswaarden te worden vastgesteld.
- 8.3 Saneringsmaatregelen
Er is sprake van een (beperkte) saneringssituatie. GS
GS zullen een saneringsprogramma opstellen. De Min.VROM
Minister van VROM moet het saneringsprogramma goedkeuren
- 8.4 Vergunningverlening
Na vaststelling van het saneringsprogramma zal de provincie een daarop gebaseerde revisievergunning verlenen. GS

9. De resultaten van advies en overleg

Uit overleg met de bedrijven naar aanleiding van het ontwerp zonevoorstel is gebleken dat zich sinds de uitvoering van het akoestisch onderzoek geen veranderingen in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan die aanleiding geven tot een bijstelling van het akoestisch onderzoek en het hierop gebaseerde ontwerp zonevoorstel.

Dienst Water en Milieu
Afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid
Bureau Geluid Zuid
Tel. (070) 11 71 69

Wet Geluidhinder
Zones rond bestaande industrieterreinen

TOELICHTING OP GEMEENTEGRENSOVERSCHRIJDENDE ZONEVOORSTELLEN

10 november 1988

/mm/ag/toelicht

INDEX

INDEX.....	2
0. Samenvatting.....	3
1. Verplichting tot zonevaststelling.....	3
2. De zone.....	4
2.1 Betekenis en totstandkoming.....	4
2.2 Gevolgen zonevaststelling.....	5
2.2.1 In acht te nemen grenswaarden.....	5
2.2.2 Saneringssituatie.....	5
2.2.3 Doorwerking zonevaststelling.....	6
3. De procedure.....	6

0. Samenvatting

Rond industrieterreinen waarop grotere lawaaimakende bedrijven (de zgn. categorie A-inrichtingen) zijn gevestigd of zijn toegelaten moet een geluidzone worden vastgesteld. Voor bestaande terreinen waarvan de zone in meer dan één gemeente ligt, gebeurt dat thans na 1 september 1986 formeel door de Kroon, materieel door GS. Het provinciaal bestuur stelt daartoe een zonevoorstel op, dat ter vaststelling door de Kroon aan de minister wordt voorgelegd.

Een zone betekent dat de geluiduitstraling van de gezamenlijke bedrijven buiten de zone de 50 dB(A) niet mag overschrijden. Binnen de zone gelden voor (woning)bouw beperkingen omdat de grenswaarden (van ten minste 50 dB(A)) in acht moeten worden genomen. Aanwezige of in aanbouw zijnde woningen die een geluidbelasting boven de 55 dB(A) ondervinden, worden aangemerkt als saneringssituaties, waarvoor een saneringsprogramma moet worden opgesteld. In sommige gevallen kunnen binnen de zone door GS hogere grenswaarden worden vastgesteld, via een aparte procedure die moet zijn afgerond vóór de zonevaststelling.

De keuze van de zoneliggering wordt in hoofdzaak gebaseerd op de volgende elementen waarover een akoestisch onderzoek uitsluitsel geeft:

- de gezamenlijke geluiduitstraling volgens de geldende vergunningen;
- de werkelijk optredende geluidproductie, die met name van belang is voor zover de vergunningen onvoldoende bruikbaar of actueel zijn;
- de toekomstverwachtingen en wensen van de bedrijven op het terrein;
- de geluidbelasting op reeds aanwezige of in aanbouw zijnde woningen;
- de mogelijke en gewenste bouwplannen in de omgeving van het terrein;
- de overige geluidbronnen (bijv. verkeerslawaai).

De Wet geluidhinder bepaalt dat de zone ten minste de 50 dB(A) contour moet omvatten die overeenkomt met de ten tijde van de vaststelling heersende geluidbelasting (minimale omvang).

Bij de keuze van de zoneliggering wordt in de eerste plaats gezien hoe de minimale zone er uit zou zien, en of die gebaseerd kan worden op de vergunningcontour of op de werkelijk heersende contour (de actuele contour). Vervolgens is aan de orde of hiermee volstaan kan worden of dat het gewenst en mogelijk wordt geacht tot een ruimere zone te besluiten, teneinde rekening te houden met toekomstige uitbreidingen bij de bedrijven. Afweging tegen (toekomstige) bouwplannen neemt hier een belangrijke plaats in, waarbij de mate waarin de heersende geluidbelasting kan worden verminderd mede een rol speelt.

De zoneliggering vormt een toetsingskader bij de vergunningverlening aan bedrijven op het terrein. Eveneens dienen de gemeenten in hun planologisch beleid, zowel ten aanzien van (woning)bouw als wat betreft de industriële ontwikkeling rekening te houden met de zone.

1. Verplichting tot zonevaststelling

Op 1 september 1982 zijn hoofdstukken IV en V van de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden.

Hoofdstuk IV handelt over inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Welke inrichtingen dat zijn is aangegeven in een algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in artikel 16 eerste lid van de Wgh (Besluit categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder). De desbetreffende inrichtingen worden in het vervolg als A-inrichtingen aangeduid.

In hoofdstuk V van de Wgh wordt de verplichting geschapen tot het vaststellen van zones rond industrieterreinen met daarop gevestigde of te vestigen A-inrichtingen. Ten aanzien van deze geluidzones wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen "nieuwe situaties" en "bestaande situaties". Nieuwe situaties blijven hier buiten beschouwing. Van bestaande situaties is sprake indien een terrein, sinds 1 september 1982, een bestemming heeft die de mogelijkheid van vestiging van A-inrichtingen insluit. Dit betekent dat zowel feitelijk bestaande industrieterreinen als industrieterreinen die krachtens een bestemmingsplan kunnen worden ingericht, tot het begrip "bestaande situatie" worden gerekend.

Voor geluidzones gelegen in meer dan één gemeente, berustte de verplichting tot zonevaststelling eerst bij provinciale staten. Met ingang van 1 september 1986 is deze verplichting overgegaan naar de Kroon. De materiële bevoegdheid ten aanzien van het doen van zonevoorstellen ligt ook thans nog bij het provinciaal bestuur.

2. De zone

2.1 Betekenis en totstandkoming

Een zone rond een industrieterrein is een akoestisch en planologisch aandachtsgebied, waaraan de volgende betekenis is verbonden. Enerzijds dient de geluiduitstraling door de bedrijven buiten de zone tot 50 dB(A) te worden beperkt. Aangezien anderzijds voor geluidgevoelige bestemmingen, met name woningen, een stelsel van grenswaarden geldt met een voorkeurswaarde van 50 dB(A), zijn binnen de zone beperkingen ten aanzien van bouwmogelijkheden aan de orde. In 2.2.2 wordt hierop nader ingegaan.

De Wgh bepaalt dat de zone ten minste de 50 dB(A) contour met inachtneming van de geldende vergunningen moet omvatten, ook indien de werkelijk aangetroffen geluiduitstraling groter mocht zijn dan de vergunningvoorschriften toelaten (de vergunningcontour).

Ontbreken evenwel bruikbare geluidvoorschriften, of zijn deze onvoldoende actueel dan wel onvolledig, dan wordt de minimale omvang van de zone bepaald door de werkelijk optredende geluidniveaus. Daarbij wordt dan gekeken naar de bedrijfssituatie, die representatief is voor de geluidproductie. Dat wil zeggen de geluiduitstraling, die, gelet op aard en omvang van de werkzaamheden, normaal is te achten, wordt als uitgangspunt genomen voor de zoneliggering.

De zone kan wel ruimer rond het terrein worden gelegd, dan de minimale zone die zou volgen uit de vergunningen danwel de werkelijke contour. Dit is het geval indien het wenselijk wordt geacht de bedrijven meer geluidruimten te geven door rekening te houden met toekomstige uitbreidingen of wijzigingen (de toekomstcontour), zij het dat daarbij een afweging tegen eventuele (toekomstige) bouwplannen dient plaats te vinden.

De reeds aanwezige geluidbelasting en de mate waarin die (naar verwachting) verminderd kan worden, speelt bij die afweging mede een rol.

De technische basis voor een zone rond een terrein wordt gevonden in een akoestisch onderzoek; het Besluit Reken- en Meetvoorschriften geeft aan hoe dit onderzoek moet worden uitgevoerd.

Het akoestisch onderzoek - door de provincie veelal uitbesteed aan onafhankelijke adviesbureaus - heeft (de actuele contour) betrekking op de op het terrein gelegen bronnen, en omvat ook overige bronnen (bijv. verkeerslawaaï) die van invloed zijn op het akoestische totaalbeeld.

2.2 Gevolgen zonevaststelling

2.2.1 In acht te nemen grenswaarden

- Voor woningen, die op het moment van zonevaststelling aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd zijn, geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A), tenzij de werkelijk heersende geluidbelasting minder dan 50 dB(A) bedraagt, in welk geval de voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) is.
GS kunnen in bepaalde gevallen, op grond van daartoe gestelde criteria, hogere grenswaarden vaststellen; voor aanwezige en in aanbouw zijnde woningen tot maximaal 60 dB(A) en voor geprojecteerde woningen tot maximaal 55 dB(A).
Dit komt aan de orde indien de zone ruimer wordt gelegd dan de minimaal vereiste omvang van de zone (zie 2.1), teneinde rekening te houden met toekomstige uitbreidingen op het terrein.

De bij het vaststellen van hogere grenswaarden behorende procedure moet zijn afgerond, voordat de zone wordt vastgesteld.

- Voor nieuwe woningen, dat wil zeggen woningen die na zonevaststelling binnen de zone worden geprojecteerd, geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en is een hogere waarde tot maximaal 55 dB(A) mogelijk.
- Voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen die op het moment van zonevaststelling een geluidbelasting boven de 55 dB(A) onder vinden, geldt een saneringsregeling (zie 2.2.2).
In het kader van de saneringsregeling kan de minister hogere waarden tot maximaal 65 dB(A) vaststellen.
Opgemerkt zij, dat vervangende nieuwbouw wordt beschouwd als aanwezige/in aanbouw zijnde woningen.

2.2.2 Saneringssituatie

Saneringssituaties doen zich voor indien er binnen de zone woningen aanwezig of in aanbouw zijn, waarvan de werkelijke geluidbelasting ten tijde van de zonevaststelling meer dan 55 dB(A) bedraagt. De betrokken gemeenten dienen deze gevallen te melden aan GS, die in overleg met die gemeenten en de overige betrokkenen een programma van maatregelen opstellen, dat er in eerste instantie op gericht is,

de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeurswaarde van 55 dB(A). Het programma wordt aan de minister voorgelegd ter vaststelling. Een saneringsprogramma kan maatregelen bij de bedrijven, voorzieningen in het overdrachtsgebied of aan de woningen bevatten. De kosten hiervan komen in principe ten laste van het Rijk, voor zover ze - indien het gaat om maatregelen aan de bedrijven - niet redelijkerwijs ten laste van de betrokken bedrijven behoren te komen.

2.2.3 Doorwerking van de zonevaststelling

De consequenties van de zonevaststelling voor de bouwmogelijkheden en de ontwikkeling van de industrie moeten hun doorwerking hebben in planologische maatregelen. De grenswaarden voor de geluidbelasting op woningen moeten immers in acht worden genomen. Dit betekent dat nieuwbouw binnen de zone niet mogelijk is, tenzij met ontheffing tot een hogere waarde van maximaal 55 dB(A); zo er binnen de zone sprake is van geprojecteerde woningen, die boven de 55 dB(A) worden belast, zal het bestemmingsplan moeten worden herzien in die zin dat bouw van die woningen verder is uitgesloten. In dit geval zullen de gemeenten zo spoedig mogelijk na vaststelling van de zone daartoe een voorbereidingsbesluit moeten nemen.

Voorts vormen de zonegrenzen en de geldende grenswaarden - al dan niet vastgesteld als hogere waarden - het kader voor de beoordeling door GS van vergunningaanvragen op grond van de Wgh. Dit geldt zowel voor nieuwe vestigingen als uitbreidingen of wijzigingen van reeds gevestigde A-inrichtingen. Tenslotte dienen de zonegrenzen en grenswaarden ook leidraad te zijn voor de gemeenten bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor hinderwetplichtige inrichtingen binnen de zone.

3. De procedure

Hoewel de formele vaststelling van gemeentegrensoverschrijdende zones thans door de Kroon geschiedt, berust de materiële voorbereiding bij het provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur stelt een zonevoorstel ten behoeve van de minister op, met het advies de zone aldus vast te stellen.

Ook wordt de provincie in de gelegenheid gesteld een visie te geven op de in het kader van de formele procedure (gelijk aan die volgens art. 25 van de Wet op de ruimtelijke ordening) ingekomen bezwaren. Het akoestisch onderzoek wordt begeleid door een verplicht in te stellen begeleidingsgroep waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd: de provincie (voorzitter), de betrokken gemeenten, de inspectie voor de milieuhygiëne, de betrokken bedrijven (al dan niet vertegenwoordigd door bedrijvenverenigingen, Kamers van Koophandel) en de akoestisch adviseur.

In een afrondende vergadering van die begeleidingsgroep wordt het definitieve akoestisch rapport besproken alsmede de eerste aanzetten voor het zonevoorstel.

De verdere procedure ziet er dan in hoofdlijnen als volgt uit:

- vaststellen ontwerp zonevoorstel door provinciaal bestuur.
- overleg ex. artikel 10 BRO door provinciaal bestuur.
- voorbereiden en vaststellen zonevoorstel door provinciaal bestuur.
- vaststellen ontwerp zonebesluit door VROM op basis van het zonevoorstel van GS.
- terinzagelegging door VROM.
- doorsturen van bezwaarschriften door VROM aan provinciaal bestuur.
- opstellen ambtsbericht door provinciaal bestuur.
- Koninklijk Besluit op basis van ambtsbericht.

-1777.4

0434007a-86.1290

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247339
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten

De provinciale planologische
commissie
t.a.v. de heer drs. Zaalberg

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: 250828
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 116429		
		Bijlagen	: div.
Onderwerp	: Wet Geluidhinder; zone- ring industrieterrein langs de Lek, gemeente Liesveld.	's-Gravenhage,	

12. CNT. 1989

Geachte heer Zaalberg,

Op grond van artikel 53 van de Wet Geluidhinder, dient rond het industrieterrein langs de Lek in de gemeente Liesveld een zone te worden vastgesteld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeente Schoonhoven beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon.

Wij zijn voornemens aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een zonevoorstel aan te bieden.

Overeenkomstig artikel 56 van de Wet Geluidhinder en artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, doen wij u hierbij een voorontwerp toekomen en verzoeken wij u ons college binnen twee maanden na heden ter zake van advies te dienen. Indien wij binnen deze termijn geen advies hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u kunt instemmen met het voorontwerp.

De resultaten van het akoestisch onderzoek dat ten behoeve van de zone-
ring is uitgevoerd, zullen gedurende deze termijn op het secretariaat van
uw commissie ter inzage worden gelegd.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,
S. PATIJN

J. P. HOPMAN,



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247339
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

Nm

Burgemeester en wethouders
van SCHOONHOVEN

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: 250828
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 116429		
Onderwerp	: Wet Geluidhinder; zone- ring industrieterrein langs de Lek, gemeente Liesveld.	Bijlagen	: div.
			's-Gravenhage,

12. OKT. 1989

Op grond van artikel 53 van de Wet Geluidhinder, dient rond het industrieterrein langs de Lek in de gemeente Liesveld een zone te worden vastgesteld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeente Schoonhoven beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon.

Wij zijn voornemens aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een zonevoorstel aan te bieden. Overeenkomstig artikel 56 van de Wet Geluidhinder en artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, doen wij u hierbij een voorontwerp toekomen en verzoeken wij u ons college binnen twee maanden na heden ter zake van advies te dienen. Indien wij binnen deze termijn geen advies hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u kunt instemmen met het voorontwerp.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,

L. P. HOPMAN

S. PATIJN



Bij uw antwoord dient en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247339
Telex 31088 cdkzh nl



nm
Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten

De inspecteur van de Volksge-
zondheid voor de Hygiëne van
het Milieu voor Zuid-Holland
Postbus 5312
2280 HH RIJSWIJK

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: 250828
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 116429		
Onderwerp	: Wet Geluidhinder; zone- ring industrieterrein langs de Lek, gemeente Liesveld.	Bijlagen	: div.
		's-Gravenhage,	12. OKT. 1989

Op grond van artikel 53 van de Wet Geluidhinder, dient rond het indus-
trieterrein langs de Lek in de gemeente Liesveld een zone te worden vast-
gesteld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeente Schoonhoven
beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon.

Wij zijn voornemens aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer een zonevoorstel aan te bieden.
Overeenkomstig artikel 56 van de Wet Geluidhinder en artikel 10 van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening, doen wij u hierbij een voorontwerp
toekomen en verzoeken wij u ons college binnen twee maanden na heden ter
zake van advies te dienen. Indien wij binnen deze termijn geen advies
hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u kunt instemmen met het voor-
ontwerp.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,

J. P. HOPMAN

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90
en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247339
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten

nm

Burgemeester en wethouders
van LIESVELD

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: 250828
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 116429		
		Bijlagen	: div.
Onderwerp	: Wet Geluidhinder; zone- ring industrieterrein langs de Lek, gemeente Liesveld.	's-Gravenhage,	

Bijlagen : div.

12. OKT. 1989

Op grond van artikel 53 van de Wet Geluidhinder, dient rond het industrieterrein langs de Lek in de gemeente Liesveld een zone te worden vastgesteld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeente Schoonhoven beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon.

Wij zijn voornemens aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een zonevoorstel aan te bieden.

Overeenkomstig artikel 56 van de Wet Geluidhinder en artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, doen wij u hierbij een voorontwerp toekomen en verzoeken wij u ons college binnen twee maanden na heden ter zake van advies te dienen. Indien wij binnen deze termijn geen advies hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u kunt instemmen met het voorontwerp.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,

H. P. HOPMAN

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 116611
Telefax (070) 247538
Telex 31088 cdkzh nl



Provinciale planologische commissie

Gedeputeerde staten
van Zuid-Holland



- ☐ gemeentelijke plannen
☐ (boven-)regionale plannen
☐ landelijk gebied

Dienst : Ruimte en Groen
Doorkiesnr. : 117476

Ons kenmerk : BOE/PPC 89.419
Uw kenmerk : WM 250.828
Bijlagen :

Onderwerp : zonering industrieter-
rein langs de Lek,
gemeente Liesveld

's-Gravenhage,

VERZONDEN OP: 30 OKT. 1989

Onze commissie besprak 25 oktober 1989 bovengenoemde zonering. Dit gebeurde aan de hand van bijgevoegd pré-advies.

Wij kunnen ons geheel met de conclusies uit het pré-advies verenigen.

Hoogachtend,
namens de PPC,
Commissie Gemeentelijke
Plannen, de secretaris,

drs. H.M. Zaalberg



Bij uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden.

3088t/PEL

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.



Gemeente


LIESVELD

Mey

Het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland
Koningskade 1
2596 AA 's-GRAVENHAGE

24 NOV. 1989

Groot-Amers:
Uw brief van: 12 oktober 1989
Uw kenmerk: 250828
Ons nummer: 89.2293/44.B.6
Voor informatie: hr. C. Benschop tst. 223 / jvdr
Onderwerp: zonering industrieterrein langs
de Lek.



Geacht college,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u mede dat wij kunnen instemmen met het door u opgestelde zone-voorstel omtrent bovengenoemd industrieterrein.

Verder wijzen wij u erop dat in de stukken de scheepswerf Groot-Amers ten onrechte wordt aangeduid als categorie A-inrichting. Wij verzoeken u dit te willen wijzigen.

Wij hopen u met het vorenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Liesveld,
de secretaris, de burgemeester,

A.E. Versluis.

J.G. de Groot.

Gemeentehuis:

Bezoekadres:
Voorstraat 88
Groot-Amers

Postadres:
Postbus 1
2964 ZG Groot-Amers
Telefoon: 01842-2400
Telefax: 01842-2630

Postbank 381935
Rabo-bank Groot-Amers
bankgiro 33.45.00.850
N.V. B.N.G. 's Gravenhage
bankgiro 28.50.21.605

17

dienst DWM	afdeling LVG	bureau 82	BUR	RAPP	registratienummer DWM 2740
ambtenaar J.J. Meijer	toestel 6429	kamer DS14	☒ AED	GS	overige registratienummers
besluitdatum 30 JAN. 1990	agendapunt	conformlijst	DIR	PS	
onderwerp Wet geluidhinder zonering industrieterrein "Langs de Lek" in Liesveld			voorbereid met: akkoord ja nee eigen dienst ABC x interdienstelijk WEB x R 86 x centrale afdeling bureauhoofd 29/1 (8) afdelingshoofd 29/1 f ☐ directeur		
toelichting Krachtens art. 52 van de Wet geluidhinder dient rond het ind. terrein "Langs de Lek" in Liesveld een zone te worden vastgesteld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeenten Schoonhoven en Bergambacht beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon. Het zonevoorstel betreft de vastlegging van een bestaande situatie zonder negatieve consequenties van planologische of bedrijfseconomische aard. Van de betrokken instanties, die in het kader van het art. 10 BRO overleg zijn geraadpleegd, is geen negatieve reactie op het zonevoorstel ontvangen.			datum paraaf 29/1 (8) 29/1 f datum paraaf 30 JAN. 1990 2 1/2 GDR AKKOORD - CHA/17/18 documentnummer 15096 15086/15106		
financiële en/of personele consequenties geen			rapporteurs datum paraaf 1e 2e 3e griffier ☐ voorzitter ☐ vergadering g.s. dd. ☐ politiedwang ☐ betaling ☐ eindtermijn ☐ speciale verzenddatum		
voorstel voor besluitvorming 1 instemmen met zonevoorstel 2 zonevoorstel c.f. GS I ter vaststelling sturen aan min. VROM 3 betrokken instanties c.f. GS II hiervan berichten			aandacht voor 2N = 1527 korte Procedure		
aantekening rapporteurs			bijlage(n) stuks, te weten: Bij GS I - 2 complete zonevoorstel + akoestisch onderzoek + copie RFG advies + copie advies gemeente Liesveld Bij GS II - afschrift GS I + zonevoorstel - 1 x archiefexemplaar.		
besluit	conform griffier	datum	afschrift(en) R. Fijders 0518 J.J. Meijer 0514 werkelijke verzenddatum 05. FEB. 1990		

4752

31 JAN. 1990

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telefax (070) 3247339
Telex 31088 cdkzh nl




Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

De Minister van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 2740/1
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 3116429		
		Bijlagen	: div.
Onderwerp	: Wet Geluidhinder zone- ring industrieterrein "Langs de Lek" gemeente Liesveld.	's-Gravenhage,	05. FEB. 1990

Hierbij ontvangt u het zonevoorstel voor het industrieterrein "Langs de Lek" in de gemeente Liesveld. De voorgesteld zone beslaat tevens het grondgebied van de gemeenten Schoonhoven en Bergambacht. Onder verwijzing naar uw circulaire DGMH2G, nr. 2396107 van 30 september 1986, verzoeken wij u de procedure tot vaststelling door de Kroon van genoemde zone, aan te vangen. Alle van belang zijnde stukken zijn bijgevoegd. Voor nadere toelichting kunt u zonodig contact opnemen met de heer J.J. Meijer van de Dienst Water en Milieu, telefoon (070) 311 64 29. Ter bespoediging van de procedure van zonevaststelling hebben wij niet gewacht op het gereedkomen van de gedrukte zonekaart. Bij dit zonevoorstel vindt u een handmatig bijgewerkt concept-exemplaar. Voor de tervisielegging en voor het Kroonbesluit kan worden beschikt over de in kleur gedrukte zonekaart.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,


J. P. HOPMAN


S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Ons kenmerk: 2740/1

Afschrift aan:

- Burgemeester en wethouders van Liesveld;
- Burgemeester en wethouders van Schoonhoven;
- Burgemeester en wethouders van Bergambacht;
- Provinciaal planologische commissie;
- De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telefax (070) 3247339
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten


202

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 2740/2
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: 3116429		
		Bijlagen	: 2
Onderwerp	: Wet Geluidhinder zone- ring industrieterrein "Langs de Lek" gemeente Liesveld.	's-Gravenhage,	05. FEB. 1990

Op grond van artikel 53 van de Wet Geluidhinder dient rond het industrie-terrein "Langs de Lek" in de gemeente Liesveld een zone te worden vastge-steld. Omdat de zone tevens het grondgebied van de gemeenten Schoonhoven en Bergambacht beslaat, ligt de beslissingsbevoegdheid thans bij de Kroon. Het bijgaande voorstel voor een zone is aan de Minister van VROM aangebo-den. Bij dit voorstel vindt u een handmatig bijgewerkt concept-exemplaar. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een in kleur gedrukt exemplaar van de kaart doen toekomen.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,


J. P. HOPMAN


S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Burgemeester en wethouders !
van LIESVELD_!
!
Burgemeester en wethouders !
van SCHOONHOVEN_!
!
Burgemeester en wethouders !
van BERGAMBACHT_!
!
Provinciaal planologische commissie_!
!
De inspecteur van de Volksge- !
zondheid voor de Hygiëne van !
het Milieu voor Zuid-Holland !
Postbus 5312 !
2280 HH RIJSWIJK

dienst	Water en Milieu	afdeling	LVG	bureau	gZ	BUR	RAPP	registratienummer	1527
ambtenaar	J.J. Meijer	toestel	6429	kamer	D 514	AFD	GS	overige registratienummers	
besluitdatum	15 MEI 1990	agendapunt		conformlijst		DIR	PS	2740 6906	
onderwerp	Wet geluidhinder ontwerp-geluidzône industrieterrein langs de Lek te Liesveld; bekendmaking + tervisielegging.						voorbereid met: akkoord ja nee eigen dienst interdienstelijk centrale afdeling bureauhoofd xx datum paraaf ☐ afdelingshoofd ☐ directeur		
toelichting	De minister van VROM heeft verzocht boven- genoemde ontwerp-geluidzône terinzage te leggen en de publicatie te verzorgen. Het verzoek om terinzagelegging wordt onzerzijds aan de betrokken gemeenten gedaan, t.w. Liesveld, Schoonhoven en Bergambacht, d.m.v. bijgevoegde brief.						15 MEI 1990 17 MEI 1990 17/5 AKKOORD COLLENAAR documentnummer 02230		
financiële en/of personele consequenties	kosten bekendmaking; ten laste van eigen budget zonering industrielawaai						rapporteurs datum paraaf 1e 2e 3e griffier ☐ voorzitter ☐ vergadering g.s. dd. ☐ politiedwang ☐ betaling ☐ eindtermijn XXspeciale verzenddatum 23 mei 1990.		
voorstel voor besluitvorming	brief conform concept tezamen met stukken naar bovengenoemde gemeenten verzenden.						aandacht voor 2N=1527 Na uitvoering svp retour Marco Rorai <i>mm</i> ET		
aantekening rapporteurs	16 MEI 1990						bijlage(n) stuks, te weten: bekendmaking / toelichting notitie VROM / kaart zônevoorstel - 1 x archiefexemplaar.		
besluit	16 MEI 1990						afschrift(en) R. Flijders D516 J.J. Meijer D514 werkelijke verzenddatum 18 MEI 1990		

Aan:

B. & W. van Liesveld
T.a.v. de heer Diepenhorst

B. & W. van Schoonhoven
T.a.v. de heer Reinveld

B. & W. van Bergambacht
T.a.v. de heer Koppenol

Onderwerp: zonering industrieterrein langs de Lek
te Liesveld.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer heeft ons verzocht bijgaande ontwerp-geluidzône voor
het industrieterrein langs de Lek ter visie te leggen en
een bekendmaking te publiceren, met het oog op de bezwaren-
procedure, die aan de vaststelling van de geluidzône
vooraf dient te gaan.

Op onze beurt verzoeken wij u het ontwerp met ingang van
28 mei 1990, gedurende een maand ter inzage te leggen op de
in uw gemeente gebruikelijke wijze. Ook wordt u verzocht de
bekendmaking te verzorgen, met uitzondering van de publicatie
in één of meer dag- en nieuwsbladen; dit laatste zal door ons
worden verzorgd. Voorts vragen wij u de reeds in uw bezit zijnde
akoestische rapporten bij de terinzagestukken te voegen, zoals
reeds telefonisch met u afgesproken.
Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk bezwaren
indienen bij de Kroon. Eenieder die tijdig bezwaar heeft
ingediend, zal in de gelegenheid worden gesteld deze door
tussenkoms van gedeputeerde staten nader toe te lichten.
Nadere gegevens omtrent de hoorzitting zullen dan aan de reclamanten
worden bekendgemaakt.

*nieuwe
alinea*

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

Burgemeester en wethouders
van BERGAMBACHT
t.a.v. de heer Koppenol

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 1527
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: (070) 3116429	Bijlagen	: 1
Telefaxnr.	: (070) 3246396		
Onderwerp	: Zonering industrieterrein langs de Lek te Liesveld.	's-Gravenhage,	

10 MEI 1990

Geachte heer Koppenol,

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons verzocht bijgaande ontwerp-geluidzône voor het industrieterrein langs de Lek ter visie te leggen en een bekendmaking te publiceren, met het oog op de bezwarenprocedure, die aan de vaststelling van de geluidzône vooraf dient te gaan.

Op onze beurt verzoeken wij u het ontwerp met ingang van 28 mei 1990, gedurende een maand ter inzage te leggen op de in uw gemeente gebruikelijke wijze. Ook wordt u verzocht de bekendmaking te verzorgen, met uitzondering van de publikatie in één of meer dag- en nieuwsbladen; dit laatste zal door ons worden verzorgd. Voorts vragen wij u de reeds in uw bezit zijnde akoestische rapporten bij de terinzagestukken te voegen, zoals reeds telefonisch met u afgesproken.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij de Kroon. Een ieder die tijdig bezwaar heeft ingediend, zal in de gelegenheid worden gesteld deze door tussenkomst van gedeputeerde staten nader toe te lichten.

Nadere gegevens omtrent de hoorzitting zullen dan aan de reclamanten worden bekendgemaakt.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,

J. P. HOPMAN

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

NN

Burgemeester en wethouders
van SCHOONHOVEN
t.a.v. de heer Reineveld

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 1527
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: (070) 3116429	Bijlagen	: 1
Telefaxnr.	: (070) 3246396		
Onderwerp	: Zonering industrieter- rein langs de Lek te Liesveld.	's-Gravenhage,	18. MEI 1990

Geachte heer Reineveld,

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons verzocht bijgaande ontwerp-geluidzône voor het industrieterrein langs de Lek ter visie te leggen en een bekendmaking te publiceren, met het oog op de bezwarenprocedure, die aan de vaststelling van de geluidzône vooraf dient te gaan.

Op onze beurt verzoeken wij u het ontwerp met ingang van 28 mei 1990, gedurende een maand ter inzage te leggen op de in uw gemeente gebruikelijke wijze. Ook wordt u verzocht de bekendmaking te verzorgen, met uitzondering van de publikatie in één of meer dag- en nieuwsbladen; dit laatste zal door ons worden verzorgd. Voorts vragen wij u de reeds in uw bezit zijnde akoestische rapporten bij de terinzagestukken te voegen, zoals reeds telefonisch met u afgesproken.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij de Kroon. Een ieder die tijdig bezwaar heeft ingediend, zal in de gelegenheid worden gesteld deze door tussenkomst van gedeputeerde staten nader toe te lichten.

Nadere gegevens omtrent de hoorzitting zullen dan aan de reclamanten worden bekendgemaakt.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,

J. P. HOPMAN

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

Burgemeester en wethouders
van LIESVELD
t.a.v. de heer Diepenhorst

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 1527
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	J.J. Meijer		
Doorkiesnr.	: (070) 3116429	Bijlagen	: 1
Telefaxnr.	: (070) 3246396		

Onderwerp : Zonering industrieterrein langs de Lek te Liesveld. 's-Gravenhage, 18. MEI 1990

Geachte heer Diepenhorst,

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft ons verzocht bijgaande ontwerp-geluidzône voor het industrieterrein langs de Lek ter visie te leggen en een bekendmaking te publiceren, met het oog op de bezwarenprocedure, die aan de vaststelling van de geluidzône vooraf dient te gaan.

Op onze beurt verzoeken wij u het ontwerp met ingang van 28 mei 1990, gedurende een maand ter inzage te leggen op de in uw gemeente gebruikelijke wijze. Ook wordt u verzocht de bekendmaking te verzorgen, met uitzondering van de publikatie in één of meer dag- en nieuwsbladen; dit laatste zal door ons worden verzorgd. Voorts vragen wij u de reeds in uw bezit zijnde akoestische rapporten bij de terinzagestukken te voegen, zoals reeds telefonisch met u afgesproken.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij de Kroon. Een ieder die tijdig bezwaar heeft ingediend, zal in de gelegenheid worden gesteld deze door tussenkomst van gedeputeerde staten nader toe te lichten.

Nadere gegevens omtrent de hoorzitting zullen dan aan de reclamanten worden bekendgemaakt.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
griffier,

J. P. HOPMAN

voorzitter,

S. PATIJN



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Origineel by 21-2332

dienst DWM	afdeling LVG	bureau GZ	BUR	RAPP	registratienummer DWM13072
ambtenaar J.J.G. Verburg	toestel 6461	kamer D515	AFD	GS	overige registratienummers
besluitdatum 25 JULI 1990	agendapunt	conformlijst	DIR	PS	
onderwerp Wet geluidhinder; zonering industrielawaai; ter kennisneming toezenden zonevoorstellen aan Staten Cie Milieu en ROV					voorbereid met: akkoord ja nee eigen dienst interdienstelijk centrale afdeling bureauhoofd datum paraaf ☐ afdelingshoofd ☐ directeur
toelichting De afdoening van zonevoorstellen is door de Staten gedelegeerd aan GS op voorwaarde dat de Statencie Milieu en ROV deze voorstellen ter kennisneming ontvangen. Dit gebeurt hierbij voor een aantal zonevoor- stellen.					bureauhoofd 24/7/90 ☐ afdelingshoofd ☐ directeur datum paraaf tvc getypt gecollationeerd documentnummer rapporteurs datum paraaf 1e 2e 3e griffier ☐ voorzitter ☐ vergadering g.s. dd. ☐ politiedwang ☐ betaling ☐ eindtermijn ☐ speciale verzenddatum
financiële en/of personele consequenties					
voorstel voor besluitvorming zonevoorstellen t.k.n. zenden aan Statencie Milieu en ROV					aandacht voor 21-2332
aantekening rapporteurs					bijlage(n) stuks, te weten - 1 x archiefexemplaar, 1x Beethman BH414
besluit			conform griffier	datum	afschriften R. Flijders D518 REBACHD J.J.G. Verburg D515 J. Maygarden D517 werkelijke verzenddatum 25 JULI 1990

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

De leden van de Staten Commissie Milieu
De leden van de Staten Commissie Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting

VCM 90-187
SCROV 90-147

Dienst : Water en Milieu
Afdeling : Lucht, Veiligheid en Geluid
Bureau : Geluid Zuid/Geluid Noord
Telefoon : (070) 3 11 64 61
Contactpers.: J.J.G. Verburg

Ons kenmerk: DWM13072

Bijlagen : 9

Onderwerp : Wet geluidhinder zonering
industrielawaai toezending
zonevoorstellen ter kennis-
neming.

's-Gravenhage, 25 juli 1990

Zoals u bekend is dient op grond van de Wet geluidhinder art. 53 rond een industrieterrein een geluidzone te worden vastgesteld.
De bevoegdheid voor gemeentegrensoverschrijdende zones berust thans bij de Kroon.
Het college van Gedeputeerde Staten stelt een voorstel voor een zone op en zendt dit aan de minister van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter vaststelling door de Kroon.

De commissie voor Milieu heeft destijds besloten (zie verslag vergadering d.d. 25 mei 1987 verslagnr. 113/87 dat zonevoorstellen waarbij beslissingen over duidelijke belangen tegenstellingen niet aan de orde zijn, geen behandeling in uw commissie behoeven.
In dergelijke gevallen kan worden volstaan met toezending ter kennisneming.




Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.
Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Dit geschiedt hierbij voor de volgende 9 zonevoorstellen:

Industrieterrein	Gemeente
Langs de Merwede	Hardinxveld-Giessendam
Langs de Lek	Liesveld
Avelingen Oost	Gorinchem
Molendijk	Sliedrecht
EZH/SEP	Krimoen a/d IJssel
Eemhaven	Rotterdam
's-Gravenlandse- en	Schiedam en
Spaansepolder	Rotterdam
Nederlek	de Zaag/de Noord
Holl. wegenbouw Zanen/HWZ	Gorinchem

In november 1989 ontving u reeds een 8-tal eerdere zone voorstellen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
griffier, voorzitter,



J. P. HOPMAN



S. PATIJN

Beknopte gegevens over zonevoorstel voor industrieterrein Langs de Lek te Liesveld.

1. De zone is weergegeven op bijgaande kaart
2. De zone is gelegd overeenkomstig de bestaande geluidbelasting die is gebaseerd op de werkelijk thans aanwezige geluidbelasting (zgn.) actuele contour.
3. Er is geen sprake van toekomstige uitbreidingswensen van bedrijven, die de geluidbelasting op woningen zouden verhogen.
4. Er is sprake van een saneringssituatie voor de volgende aantallen woningen.

tussen 55-60 dB(A)	8
tussen 60-65 dB(A)	14
meer dan 65	-
	—
totaal	22

5. Binnen de 50 dB(A)-contour behorend bij de zone bevonden zich geen nieuwbouwplannen.



Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

Postbus 450, 2260 MB Leidschendam
Telefoon (070) 320 93 67, telex 32 362 VROM NL
Facsimile 31 70 327 98 68

Meyer

Aan geadresseerde

Directie Geluid en Omgeving

Uw kenmerk

Uw brief van

Kenmerk

Datum

Onderwerp

Toezening Koninklijk Besluit

Hierbij doe ik U een tweetal afschriften van een Koninklijk Besluit toekomen, naar de inhoud waarvan ik U korthedshalve moge verwijzen. Ik moge U verzoeken één exemplaar te zenden aan de Provinciale Planologische Commissie.

Hoogachtend,

Mr. F.V.A. Malaihollo

Provincie van Noord-Holland		
Directie Water en Milieu		
Ingekomen R. Reg. nr.		
20 SEP. 1990 DWM		
Klass. nr.	Zaak. nr.	
A.d.	Dir.	Staphr.
10-10-1990		

KOPIE DGM

WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,

No. 90.018024

ENZ. ENZ. ENZ.

Beschikken bij dit besluit over de vaststelling van een geluidszone rond het industrieterrein "Langs de Lek" gelegen binnen de gemeente Liesveld ingevolge de artikelen 53, 59 en 64 van de Wet geluidhinder.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 augustus 1990, DGM/G nr. 0670113.

Overwegingen

Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Wet geluidhinder dient voor elk binnen een gemeente gelegen terrein, waarop de vestiging mogelijk is van in artikel 16 van deze wet bedoelde inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, een rond dat terrein gelegen zone vast te worden gesteld, waarbuiten de geluidsbelasting, vanwege dat terrein, de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan; ingevolge artikel 64 wordt, ingeval het gebied dat in de geluidszone is begrepen tot meer dan één gemeente behoort, de zone door provinciale staten vastgesteld.

Dit besluit moet worden genomen binnen twee jaar na het tijdstip van in werking treden van hoofdstuk V van de Wet geluidhinder. Ingevolge artikel 53, tweede lid, van deze wet kunnen gedeputeerde staten deze termijn éénmaal met ten hoogste twee jaar verlengen.

Hoofdstuk V is krachtens Koninklijk Besluit van 24 juli 1982, Stb. 486, volledig in werking getreden met ingang van 1 september 1982.

- Indien -

KOPIE DGM

Indien provinciale staten nalaten een geluidszone vast te stellen, wordt krachtens artikel 59 daarin door Ons voorzien.

Het gebied dat in de ontwerp-zone van voornoemd industrieterrein is begrepen, behoort tot de gemeenten Liesveld, Schoonhoven en Bergambacht.

Binnen de daarvoor gestelde termijn hebben provinciale staten van Zuid-Holland geen geluidszone rond het hiervoor genoemde terrein vastgesteld.

De zone is ontworpen met inachtneming van de verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften als bedoeld in artikel 54 van de Wet geluidhinder.

De regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

De ontwerp-geluidszone heeft met ingang van 28 mei 1990 op de secretarie van de gemeenten Liesveld, Schoonhoven en Bergambacht gedurende één maand voor een ieder ter inzage gelegen.

Gedurende genoemde termijn zijn geen bezwaren ingediend en ook overigens is Ons van bezwaren niet gebleken.

Beslissing

Gezien de Wet geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben Wij goedgevonden en verstaan:

een geluidszone vast te stellen rond het industrieterrein "Langs de Lek" gelegen binnen de gemeente Liesveld, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 14 augustus 1990

w.g. BEATRIX

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,

w.g. J.G.M. Alders

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
De Chef Kabinetszaken,

De Chef Kabinetszaken

KOPIE DGM



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Stadhuis, Haven 37 - Postadres: Postbus 504 - 2870 AH Schoonhoven
telefoon (01823) 2444

Meyer
Jules

Aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Klacht van de heer D.J. Wesdorp
met betrekking tot industrie-
terrein "Langs de Lek".

SCHOONHOVEN,
Ons kenmerk:

12 DEC. 1990
905295

Geacht college,

Hierbij doen wij u toekomen een brief van de heer D.J. Wesdorp,
Wal 2, alhier.

Aangezien uw college op basis van de Wet Geluidhinder het
bevoegde orgaan is met betrekking tot de verlening van
vergunningen voor de categorie-A-inrichtingen, verzoeken
wij u de klacht van de heer Wesdorp af te handelen.

Tevens treft u hierbij ter kennisneming aan een kopie van de
brief die wij heden aan de heer Wesdorp hebben gezonden.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven,
de secretaris, de burgemeester,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prov. Bestuur van Zuid-Holland Dienst Water en Milieu		
Ingekomen dd.	Reg. nr.	
14 DEC. 1990	DWM 18100	
Klass.nr.	Zaak nr.	
-17774	1527	
Aid.	Bur.	Stapnr.
LUG	62	
Projectnr.	1e stapstuknr.	

Bijlage(n):
Typ. :

J. BWM

Banken: N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, Bankgiro 28.50.07.637
Amro Bank te Schoonhoven, Bankgiro 48.17.25.342. Postgiro 7062.

Men wordt verzocht bij beantwoording datum en kenmerk van deze brief te vermelden.



Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

GEMEENTE SCHOONHOVEN

Stadhuis, Haven 37 - Postadres: Postbus 504 - 2870 AH Schoonhoven
Telefoon (01823) 2444 - Telefax (01823) 2584

Aan
de heer D.J. Wesdorp
Wal 2
2871 BA SCHOONHOVEN

Uw brief van : Schoonhoven, 12 DEC. 1990
Uw kenmerk : Ons kenmerk: 90 49 54
Onderwerp : Industrierrein
"Langs de Lek".
Inlichtingen bij: W. Melenberg.

Geachte heer Wesdorp,

Uw brief van 16 november 1990, inzake bovenvermeld onderwerp, geeft ons aanleiding het volgende op te merken.

De publikatie in de "De Lekstreek" d.d. 17 oktober 1990 vloeit voort uit de wettelijke plicht zoals omschreven in de artikelen 56, eerste lid, en 59 van de Wet Geluidhinder en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en is het sluitstuk van de hele procedure met betrekking tot de vaststelling van een geluidzone rond het industrieterrein "Langs de Lek".

Genoemd industrieterrein ligt in de gemeente Liesveld. Omdat de zone zich ook uitstrekt tot het grondgebied van onze gemeente was ook onze gemeente verplicht te zorgen voor publikatie van het Koninklijke Besluit van 14 augustus 1990.

Uw klacht heeft betrekking op geluidoverlast die u ondervindt van het in werking zijnde bedrijf betoncentrale "De Lek".

Dit bedrijf is een zogenaamde categorie-A-inrichting in de zin van de Wet Geluidhinder.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn ter zake van dergelijke inrichtingen het bevoegde orgaan met betrekking tot de vergunningverlening op basis van die wet.

Wij hebben uw brief dan ook ter afhandeling doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met medezending van een copie van onze brief.

Een kopie van uw en onze brief hebben wij ~~u~~ voorts ter kennisneming gezonden aan burgemeester en wethouders van Liesveld.

Wij hopen u hiermede van dienst geweest te zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven,
de secretaris, de burgemeester,

(w.g.) H.G. Hoitink (w.g.) Drs. D.W. Wassenberg-Welp

Voor eensluidend afschrift.

De gemeentesekretaris van Schoonhoven.



C. BWM 761



GEMEENTE SCHOONHOVEN

De burgemeester van Schoonhoven maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 59 van de Wet Geluidhinder junctis artikel 56, eerste lid van de Wet Geluidhinder en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend.

Met ingang van 18 oktober 1990 ligt gedurende een maand voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening en Milieu ter inzage het Koninklijk Besluit d.d. 14 augustus 1990, no. 90.01.8024, waarbij een geluidszone is vastgesteld rond het industrieterrein "Langs de Lek", gelegen binnen de gemeente Liesveld, zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende kaart. Het gebied dat in die zone is begrepen behoort ook tot de gemeenten Schoonhoven en Bergambacht.

Schoonhoven, 17 oktober 1990,

De burgemeester voornoemd,
drs. D.W. Wassenberg-Welp

G. J. Windorf
Wol 2
2871 BH Schoonhoven
Tel. 01823-4970

Schoonhoven, 16 november 1990
-17781122

904954	Schoonhoven
in bezit genomen	19 NOV. 1990
afgeleverd door	
afgeleverd op	
afgeleverd par.	

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders
der
Gemeente Schoonhoven.

Maakt: art. 59 geluidshinder en art. 56, lid 1 Wet ge-
luidshinder en art 31 WRO. Koninklijk Besluit
d.d. 14. augustus 1990 no. 90.01.8024 (zie uw
adviesbrief in de Lelstreek d.d. 17 oktober 1990)

Al langetijd hebben wij last van geluidshinder
van de betonfabriek "de Lek" gelegen aan de over-
kant van de Lek tegenover uw Gemeente Schoonhoven.
Niettegenstaande we in onze woonkamer thermi-
aan ruiten hebben dringt het geluid een een
afstand van ruim 200 meter over de Lek heen in
onze woonkamer binnen. In onze slaapkamer op
de eerste verdieping, waar we gewoon glas hebben
en wij met een open raam slapen voor de frisse
lucht, is het geluid nog sterker en verstoort
het onze nachtrust. Indien er gewerkt wordt op
normale tijden dan zou dit laatste geval van ge-
luidshinder niet aan de orde zijn.

Dat komt regelmatig voor dat er tussen 5 en 6 uur
begonnen wordt en dat wanneer we tussen 22.30.
en 23 uur naar bed gaan er nog wordt gewerkt
tot middernacht. Ik betwijfel of er wel ruimte is
in de herderwet vergunning om op deze tijden

te moeten maken en of er wel een arbeidsvergunning
 is afgegeven om op deze Toppen werkzaam te worden.
 Wat de geluidshinder betreft, deze wordt grotendeels
 veroorzaakt door de motoren van de locomotieven die
 de aangesloten materialen in de trekkers depo-
 neert (laat vallen). Daarnaast wordt ook spint ge-
 lost met de overlast veroorzaakt, vooral de droogte
 maar ook het spint laat vallen. Er is behoefte
 om de quippen te laten dalen op het wegge-
 stelde spint en dan de quippen te openen.
 Volgens mijn mening is de voldoende oplosmethode,
 trekkers en de capaciteit aanwinst op binnen
 normale werksyden de bedrijfsintensivering gaan-
 de te houden. Verschillen dat het een rol speelt.
 Daarom moet de manier op de locomotieven worden en
 dat de quippen "niet mogelijk" "niet" zullen maken.
 Bovendien moet de manier op de locomotieven worden en
 die ook liever een klein spint en dan de motoren
 handen laten draaien en "nodende" een tra onnodig
 geluidshinder veroorzaken.

Indien het Stemmingsbeleid inhoudt de bestaande situ-
 atie te legaliseren, dan heb ik daar het grootste bezwaar
 tegen en het is hoofd bezwaar tegen aan hetgeen de
 verantwoordelijke geluidshinder en verzoek ik om de aanpak
 aanpakking van de verschillende geluidshinder het in-
 clusie gebied, zodat ik van de gevolgen van de
 geluidshinder wordt terug.

De heer...

[illegible]

	datum	par.	bijlage(n)	stuks, te weten:	afschrift(en)
t.v.c.					Mavr. R.Flyders D518
getypt	3-6-91	812			Beh.amot. D513.
gecollationeerd					Gem .Schoonhoven
documentnummer	18100 WD				HCC

1 x archiefexemplaar

afschrift(en) / bijlage(n)

Aan:

D.J. Wesdorp
Wal 2

2871 BA Schoonhoven

Naar aanleiding van uw brief van 16 november 1990 delen wij u het volgende mede. Tot onze spijt is uw brief tot nu toe onbeantwoord gebleven hetgeen te wijten is aan een intern overplaatsing van de medewerker die tot nu toe deze zaak behandelde. Onze excuses hiervoor. Wat de inhoud van uw klacht betreft het volgende.

Ad 1. Geluidzone.

Op 14 augustus 1990 heeft de Kroon de zone rondom het industrieterrein "Langs de Lek" vastgesteld. Omdat het hier om een besluit van de Kroon gaat is tegen dat besluit geen beroep meer mogelijk.

Ad 2. Geluidoverlast.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Liesveld heeft in 1981 aan de betoncentrale "De Lek" een Hinderwetvergunning verleend. Aangezien de betoncentrale een categorie A-inrichting is, geldt de Hinderwetvergunning tevens als Wet geluidhindervergunning (artikel 181, lid 4 Wgh).

In bedoelde vergunning is onder andere een werktijd beperkend voorschrift opgenomen (A9). Dit voorschrift luidt:

"De inrichting mag tussen 19.00 uur en 06.30 uur alsmede op zondagen en op erkende feestdagen niet in werking zijn."

Uit uw brief blijkt dat de door u ondervonden geluidsoverlast juist in dit periode optreedt.

Bij ons college zijn, behoudens uw klacht, geen meldingen van geluidsoverlast veroorzaakt door deze betoncentrale bekend en uw klacht is inmiddels al een half jaar oud.

Wij hebben ook (nog) geen onderzoek ingesteld naar deze klacht, bijvoorbeeld door het doen van controlemetingen.

Wij stellen u voor indien deze overlast zich nu nog voordoet ons daarvan in kennis te stellen via de milieuklachtentelefoon (070) 3 11 61 11; u kunt daarbij dan refereren naar deze brief.

Na uw eventuele melding kan dan de geconstateerde overlast in overleg met het bedrijf verholpen worden. Wij merken nog op, dat het verlenen van de overwerkvergunning niet de taak van ons college is, maar dat dat onder de werking van de Arbeidsinspectie valt. Een afschrift van deze brief hebben wij aan het college van Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven gezonden.

Namens gedeputeerde staten van Zuid-Holland

ir. J.J. Verburg
hoofd van het bureau Geluid Zuid.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdzh nl



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

De heer D.J. Wesdorp
Wal 2
2871 BA SCHOONHOVEN

Dienst	: DWM	Ons kenmerk	: DWM/18100
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: -
Contactpersoon:	G. Eötvös		
Doorkiesnummer:	(070) 3117427	Bijlagen	: -
Telefax	: (070) 3282020		

Onderwerp : Klacht met betrekking tot industrieterrein "Langs de Lek". 's-Gravenhage,

11 JUNI 1991

Geachte heer Wesdorp,

Naar aanleiding van uw brief van 16 november 1990 delen wij u het volgende mede.

Tot onze spijt is uw brief tot nu toe onbeantwoord gebleven, hetgeen te wijten is aan een interne overplaatsing van de medewerker die tot nu toe deze zaak behandelde. Onze excuses hiervoor. Wat de inhoud van uw klacht betreft het volgende.

Ad. 1 Geluidzone

Op 14 augustus 1990 heeft de Kroon de zone rondom het industrieterrein "Langs de Lek" vastgesteld. Omdat het hier om een besluit van de Kroon gaat is tegen dat besluit geen beroep meer mogelijk.

Ad. 2 Geluidsoverlast

Burgemeester en wethouders van Liesveld heeft in 1981 aan de betoncentrale "De Lek" een Hinderwetvergunning verleend. Aangezien de betoncentrale een categorie A-inrichting is, geldt de Hinderwetvergunning tevens als Wet Geluidhindervergunning (artikel 181, lid 4Wgh).

In bedoelde vergunning is onder andere een werktijd beperkend voorschrift opgenomen (A9). Dit voorschrift luidt:

"De inrichting mag tussen 19.00 uur en 06.30 uur alsmede op zondagen en op erkende feestdagen niet in werking zijn".

Uit uw brief blijkt dat de door u ondervonden geluidsoverlast juist in deze periode optreedt.

Bij ons college zijn, behoudens uw klacht, geen meldingen van geluidsoverlast veroorzaakt door deze betoncentrale bekend en uw klacht is inmiddels al een half jaar oud.



Bij uw antwoord dient en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Ons kenmerk: DWM/18100

Wij hebben ook (nog) geen onderzoek ingesteld naar deze klacht, bijvoorbeeld door het doen van controlemetingen.

Wij stellen u voor indien deze overlast zich nu nog voordoet ons daarvan in kennis te stellen via de milieuklachtentelefoon (070) 311 61 11; u kunt daarbij dan refereren naar deze brief.

Na uw eventuele melding kan dan de geconstateerde overlast in overleg met het bedrijf verholpen worden.

Wij merken nog op, dat het verlenen van de overwerkvergunning niet de taak van ons college is, maar dat dat onder de werking van de Arbeidsinspectie valt.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

J.J.G. Verburg,
hoofd bureau Geluid Zuid.



Afschrift aan:

- burgemeester en wethouders van Schoonhoven.

dienst Water en Milieu	afdeling LVG	bureau Gz	☒ BUR	☒ RAPP	registratienummer 41219	zaaknummer 1527
ambtenaar G.Eötvös	toestel 7427	kamer D513	☒ AFD	☒ GS	overige registratienummers	
besluitdatum - 4 JUNI 1992	agendapunt		☒ DIR	☒ PS		
onderwerp Wet geluidhinder; sanering industrieterrein "Langs de Lek" te Nieuw-Lekkerland, (Liesveld) aanvraag offerte.					voorbereid met: akkoord ☐ ja ☐ nee ☐	
toelichting De zone rondom het industrieterrein "Langs de Lek" is op 4 september 1990 bij K.B. vastgesteld. Uit het Fase I-onderzoek is gebleken dat er sprake is van een saneringssituatie. Derhalve moet onderzocht worden hoe en of in het onderhavige geval de saneringsdoelstelling van 55 dB(A) haalbaar is. Voor het verrichten van het saneringsonderzoek wordt hierbij offerte aangevraagd.					eigen dienst	
					M. Berendse <i>07</i>	
					interdienstelijk	
					centrale afdeling	
					d.d. par.	
bureauhoofd					<i>6/7</i> ☒	
☐ afdelingshoofd						
☐ directeur						
t.v.c.					☐ ja ☒ nee	
financiële en/of personele consequenties/kredietbewaking					rapporteurs	
Geen. VROM vergoedt de kosten van het onderzoek.					d.d. par.	
					1e	
					2e	
					3e	
☐ politiedwang ☐ betaling ☐ vordering ☐ eindtermijn ☐ speciale verzenddatum ☐					aandacht voor Op dienst papier	
griffier ☐ voorzitter ☐ vergadering g.s. d.d.						
voorstel voor besluitvorming Offerte aanvraag volgens concept vast te stellen. Kenmerk brief aan DGMR:DWM 41219 A Kenmerk brief aan Kortenhoeven DWM 41219 B					besluit	
aantekening rapporteurs <i>DGMR: Dwm. 04</i> <i>Kortenhoeven Aanvraag 05</i>						
					conform griffier datum 07 JUL 1992	

	datum	par.	bijlage(n) stuks, te weten:	afschrift(en)
t.v.c.			1 st "project voorstel"	Mevr.R. Flijders D518
getypt				Mevr. M. Berendse D514
gecollationeerd				Dhr G.Eötvös D513.
documentnummer				

1 x archiefexemplaar

afschrift(en) / bijlage(n)

1. Aan DGMR Raadgevende Ingenieurs b.v.
Eisenhowerlaan 112
2517 KM Den Haag
2. Aan:Kortenhoeven en Partners
Raadgevende Ingenieurs b.v.
Havenweg 22.
4130 ED Vianen.

N. M.
Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu

07. JULI 1992

sanering\aanvraag



Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Als voorzitter van de projectgroep zal namens de directeur optreden de heer G. Eötvös.

De taak van de projectgroep is tevens advisering over het door de voorzitter op te stellen concept-saneringsprogramma.

De kosten van het onderzoek kunnen na opdrachtverlening worden gedeclareerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten en zullen per onderdeel niet meer mogen bedragen dan in de offerte aangegeven.

De laatste 25 % van de onderzoekskosten zullen pas gedeclareerd kunnen worden na volledige afronding van het onderzoek en accoordbevinding hiervan mijnerzijds.

In verband met de ruime termijn die noodzakelijk is om tot opdrachtverlening over te gaan, wordt verzocht de geldigheidstermijn van de offerte zo ruim mogelijk te houden.

In overleg met de voorzitter van de projectgroep stelt de onderzoeker, in plaats van een interimrapport, iedere drie maanden een voortgangsrapportage op.

Hierin dienen te worden opgenomen een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, de eventuele consequenties voor de planning van het verdere verloop van het onderzoek en de financiële stand van zaken.

Het aantal exemplaren van de concept- en eindrapportages is gegeven in het bij deze brief gevoegde projectvoorstel.

Voorts dient het in het onderzoek gehanteerde rekenmodel overgedragen te worden op floppy met een bijbehorende dataspecificatie.

Indien u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de projectgroep, telefoon (070) 3117427.

Hoogachtend,

het hoofd van het bureau Geluid Zuid,



ir. J.J.G. Verburg

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



N. M.
Provincie Zuid-Holland

Dienst Water en Milieu

Kortenhoeven en Partners
Raadgevende Ingenieurs B.V.
Havenweg 22.
4130 ED Vianen

Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Ons kenmerk	: DWM/41219 B
Contactpersoon:	G.Eötvös	Uw kenmerk	: -
Doorkiesnummer:	(070) 3117427	Bijlagen	: projectvoorstel
Telefaxnummer	: (070) 3246396		

Onderwerp : Wet geluidhinder; sane- 's-Gravenhage,
ring industrieterrein
Langs de Lek te
Nieuw Lekkerland ,
aanvraag offerte.

07. JULI 1992

Geachte directie,

Hierbij nodig ik u uit binnen vier weken na het verzenden van deze brief offerte uit te brengen voor de uitvoering van het akoestisch onderzoek fase II van bovengenoemd industrieterrein.

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden overeenkomstig het gestelde in de Leidraad Sanering Industrielawaai van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van oktober 1986.
Uitgangspunt voor het onderzoek is het akoestisch onderzoek fase I.

Voorgesteld wordt het onderzoek uit te voeren volgens de bijgaande projectvoorstellen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de detaillering van het akoestisch onderzoek fase I en het feitelijke akoestisch onderzoek fase II.

Verzocht wordt van beide deelonderzoeken de totale maximale onderzoekskosten op te geven.

Voor het onderzoek is van toepassing: "Algemene onderzoeksvoorwaarden VROM van 1 januari 1990" (afgekort: "AOV 1990").
Daarbij dient voor "het departement" te worden gelezen "de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland" en dient voor "de Minister" te worden gelezen "de directeur". Onder dit laatste wordt verstaan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland.

In afwijking van en als aanvulling op de AOV 1990 is voorts het volgende van toepassing.

Het onderzoek zal worden begeleid door een ambtelijke projectgroep. Hierin hebben zitting vertegenwoordigers van de gemeente(n), de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland en de bedrijven.

sanering\aanvraag



Bij uw antwoord dient en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Als voorzitter van de projectgroep zal namens de directeur optreden de heer G. Eötvös.

De taak van de projectgroep is tevens advisering over het door de voorzitter op te stellen concept-saneringsprogramma.

De kosten van het onderzoek kunnen na opdrachtverlening worden gedeclareerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten en zullen per onderdeel niet meer mogen bedragen dan in de offerte aangegeven.

De laatste 25 % van de onderzoekskosten zullen pas gedeclareerd kunnen worden na volledige afronding van het onderzoek en accoordbevinding hiervan mijnerzijds.

In verband met de ruime termijn die noodzakelijk is om tot opdrachtverlening over te gaan, wordt verzocht de geldigheidstermijn van de offerte zo ruim mogelijk te houden.

In overleg met de voorzitter van de projectgroep stelt de onderzoeker, in plaats van een interimrapport, iedere drie maanden een voortgangsrapportage op.

Hierin dienen te worden opgenomen een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden, de eventuele consequenties voor de planning van het verdere verloop van het onderzoek en de financiële stand van zaken.


Het aantal exemplaren van de concept- en eindrapportages is gegeven in het bij deze brief gevoegde projectvoorstel.

Voorts dient het in het onderzoek gehanteerde rekenmodel overgedragen te worden op floppy met een bijbehorende dataspecificatie.

Indien u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de projectgroep, telefoon (070) 3117427.

Hoogachtend,

het hoofd van het bureau Geluid Zuid,



ir. J.J.G. Verburg

1. Inventarisatie brommaatsregelen.
 - a. Voor elke saneringsrelatieve geluidsbron dient door de onderzoeker het volgende te worden aangegeven:
 - a. welke geluidsreducerende maatregelen mogelijk zijn. Dat kunnen meerdere maatregelen per bron zijn;
 - b. hoe hoog de bijbehorende reducties op het limietniveau zijn;
 - c. hoe hoog de bijbehorende kosten en bronkosten zijn;
 - d. hoeveel reductie van de kosten zou kunnen worden bereikt bij een eventuele gefaseerde uitvoering van de maatregelen. Daarbij dient vooral gedacht te worden aan vervanging/investeringen;
 - e. welke knelpunten (technisch, planologisch, etc.) mogelijk een uitvoering van de maatregelen in de weg zouden kunnen staan;
 - f. of de voorgestelde maatregelen tot BPM gerekende kunnen worden.
2. Terugkoppeling brommaatsregelen.
 - Ieder bedrijf afzonderlijk dient door de onderzoeker, ten aanzien van de voornoemde aspecten, in de gelegenheid te worden gesteld te reageren op de voorgestelde maatregelen. De reactie van de bedrijven dient als bijlage te worden opgenomen in de rapportage.
3. Samenstellen saneringsvarianten.
 - Door de onderzoeker dienen in ieder geval de volgende saneringsvarianten te worden samengesteld.
 - a. de kostenoptimale variant: Dit is de variant waarbij de 55 dB(A) saneringsdoelstelling bij alle saneringswoningen wordt bereikt tegen een zo laag mogelijk bedrag aan bronkosten voor het gehele industrieterrein;
 - b. de BPM-variant: Dit is de variant waarbij alle "normale" maatregelen worden uitgevoerd;
 - c. de maximale bronkosten variant: Dit is een variant waarbij maatregelen worden genomen voor het bedrag van de maximale bronkosten.
4. Inventarisatie zonemaatsregelen.
 - Indien de 55 dB(A)-saneringsdoelstelling niet kan worden bereikt bij alle saneringswoningen, dient achtereenvolgens te worden bepaald:
 - a. welke overdrachtsmaatregelen buiten het industrieterrein dienen te worden getroffen om de 55 dB(A)-saneringsdoelstelling wel te kunnen bereiken;
 - b. de hoogte van de kosten van deze overdrachtsmaatregelen;
 - c. welke knelpunten (technisch, planologisch, etc.) een uitvoering van de maatregelen mogelijk in de weg kunnen staan;
 - d. welke geveelmaatregelen bij saneringswoningen uitgesloerd zouden dienen te worden indien geen overdrachtsmaatregelen worden getroffen;
 - e. welke geveelmaatregelen bij saneringswoningen nog uitgesloerd getroffen;
 - g. hoe hoog de kosten zijn van deze geveelmaatregelen, gespecificeerd per saneringswoning.
5. Eerste concept-rapportage.

Voor de beoordeling door de Dienst Water en Milieu dient in enkelvoud een eerste concept van de eindrapportage te worden opgesteld. De eindrapportage dient per bedrijf afzonderlijk plaats te vinden. Daarnaast dient een samenvattend hoofdrapport te worden opgesteld. De bronmaatregelen, de bronkosten en de totale kosten per bronmaatregel dienen gespecificeerd op een floppy aangeleverd te worden.

6. Tweede concept-rapportage.
Deelrapport per bedrijf afzonderlijk in 5-voud.
Hoofdrapport in 5-voud.
7. Projectgroepvergadering.
Hierbij dien de onderzoeker vertegenwoordigd te zijn.
8. Eindrapportage.
Deelrapport per bedrijf afzonderlijk in 5-voud.
Hoofdrapport in 5-voud.
9. Geldigheid van de offerte.
De door u uit te brengen offerte dient tot 31 december 1992 geldig te blijven.

PROJECTVOORSTEL DETAILLERING AKOESTISCH ONDERZOEK FASE I

Het doel van de detaillering is de gegevens van het akoestisch onderzoek fase I geschikt te maken voor de uitvoering van het akoestisch onderzoek fase II.

Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen.

1. Informeren van het bedrijf/de bedrijven over het saneringsonderzoek en de saneringsprocedure.
- Het bedrijf/de bedrijven wordt/worden hiervoor bezocht door de onderzoeker en de voorzitter van de projectgroep, danwel wordt hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Dienst Water en Milieu.
- Aan de onderzoeker wordt in dat geval de gelegenheid geboden tijdens de bijeenkomst informatie te verspreken over de uitvoering van het onderzoek.

2. Detaillering van het in het akoestisch onderzoek fase I gehanteerde rekenmodel. Het doel hiervan is het rekenmodel geschikt te maken voor het akoestisch onderzoek fase II.
- Deze detaillering dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:


- a. opblijfsen macrobronnen in saneringsrelevante deelen.
- Eventuele wijzigingen in de geluidsafstraling van geluidsbronnen, bedrijfsomstandigheden en geometrie dienen daarbij meegenomen te worden;
- b. vastleggen van de representatieve bedrijfsituatie per bedrijf.
- Het bedrijf dient daarbij door de adviseur in de gelegenheid te worden gesteld zich accoord te verklaren met de vastgelegde representatieve bedrijfsituatie, bijvoorbeeld via een besprekingsverslag;
- c. vastleggen incidenteel voorkomende extra hinderlijke bedrijfsituaties.
- Daarbij dient gedacht te worden aan bedrijfsituaties die eventueel in een incidentengeregeling in de vergunning zouden kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld zeer incidenteel overwerk;
- d. inventarisatie relevante toekomstplannen van de bedrijven.
- Het bepalen van de akoestisch consequenties van deze toekomstplannen maakt geen deel uit van dit onderzoek. Indien bedrijven hierin wel zijn geïnteresseerd, dienen zij daartoe zelf het initiatief te nemen;
- e. inventarisatie relevante toekomstplannen van de gemeente(n).
- Het bepalen van de akoestisch consequenties van deze toekomstplannen maakt geen deel uit van dit onderzoek. Indien de gemeente(n) hierin wel zijn geïnteresseerd, dienen zij daartoe zelf het initiatief te nemen;
- f. omzetten van het coördinatensysteem naar het verschoven R.D.H.-systeem.
- Het nu punt dient gekozen te worden op een veelvoud van één kilometer;
- g. bepalen D-huis, overeenkomstig de methode uit ICG-rapport .

3. Toetsen van het gedetailleerde rekenmodel door middel van simulaties.

4. Toetsen van de representatieve bedrijfssituatie per bedrijf aan de vergunningsvoorschriften.
Indien adequate vergunningsvoorschriften ontbreken dient de toetsing plaats te vinden aan de representatieve bedrijfssituatie op het moment van de zonevaststelling.
Aangegeven dient te worden welke maatregelen noodzakelijk zouden zijn om eventuele overschrijdingen weg te nemen.
5. Gespecificeerd bepalen van de maximale bronkosten.
Van de voor bepaling van de maximale bronkosten meetellende saneringswoningen dient het adres opgegeven te worden.
6. Bepalen van de equivalente geluidsniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode vanwege de afzonderlijke geluidsbronnen, bedrijven en het gehele industrieterrein op circa 10 nader vast te stellen beoordelingspunten.
7. Bepalen van het referentieniveau in de dag-, avond- en nachtperiode op dezelfde beoordelingspunten.
8. Rapportage.
De volgende rapporten worden verlangd.
 - a. concept-rapport per saneringsrelevant bedrijf.
Overleg over dit rapport zal plaatsvinden tussen het bedrijf, de onderzoeker, de Dienst Water en Milieu en het vergunningverlenend gezag;
 - b. definitief rapport per saneringsrelevant bedrijf in 5.voud.
Voorafgaande aan het definitieve rapport dient de representatieve bedrijfssituatie met grote mate van zekerheid te worden vastgelegd. Hiervoor zal het bevoegd gezag het initiatief nemen via het vergunningenspoor (melding, ambtshalve wijziging, revisie-aanvraag). Daarbij dient rekening te worden gehouden met een vrij ruime uitvoeringstermijn;
 - c. samenvattend rapport in 5.voud.
9. Projectgroepvergadering.
Hierbij dient de onderzoeker vertegenwoordigd te zijn.

Prov. Dienst Water en Milieu	
Ingekomen dd. 13 AUG. 1992	Reg. nr. DWM 44420
Klaas.nr. - 777-4	Zaak. nr. 1527
Aid. Bur. LVG 92	Stapnr.
Projectnr.	1e stapstuknr.

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG
T.a.v. de heer G. Eötvös



Betreft: offerte fase II: Langs de Lek
Kenmerk: R.92.347/4028

Den Haag, 12 augustus 1992

Geachte heer Eötvös,

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij een werkomschrijving en een prijsopgave met betrekking tot het fase 2 onderzoek van het industrieterrein Langs de Lek te Groot Ammers in de gemeente Liesveld.

De kosten van de werkzaamheden begroten wij op f 34.850,00 exclusief B.T.W.

Dit bedrag zal niet zonder uw toestemming worden overschreden. Een specificatie van werkzaamheden en kosten is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

De kosten per mensdag zijn gebaseerd op een bepaalde samenstelling van het projectteam binnen ons bureau.

De declaraties zullen opgesteld worden op basis van de werkelijke uurtarieven per medewerker. Hierover wordt nog een toeslag van 11,4% geheven voor de indirecte kosten. Deze hebben betrekking op de inzet van secretariaatskrachten voor het typen van de rapporten, fotokopiëren, administratie e.d..

den haag

eisenhowerlaan 112
2517 km den haag
tel. 070 - 3 50 39 99
fax 070 - 3 58 47 52
kvk 101252

arnhem

sonsbeekweg 32
6814 bd arnhem
tel. 085 - 51 21 41
fax 085 - 43 58 36
kvk 52991

maastricht

oranjeplein 98
6224 kv maastricht
tel. 043 - 62 36 54
fax 043 - 62 20 11
kvk 24048

drachten

zuidkade 24
9203 cl drachten
tel. 05120 - 2 23 24
fax 05120 - 2 25 19
kvk 56020

Bovenstaand bedrag is inclusief gebruik van meetapparatuur, rekenfaciliteiten en reis- en verblijfkosten. De berekening van de bestede tijd zal plaatsvinden op basis van nacalculatie waarbij bovenstaand bedrag als maximum geldt.

Declaraties zullen maandelijks op basis van de bestede uren bij u ingediend worden.

Van elk rapport zullen vijf exemplaren aan u verstrekt worden.

Voor het overige is op deze opdracht van toepassing de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau" (R.V.O.I.-1987). Wij gaan er vanuit, dat u inmiddels beschikt over de R.V.O.I.-1987. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij u die op uw verzoek toesturen.

Hoogachtend,



Ir. P. van Rangelrooij

Behandeld door: Ir. J. Witte

Bijl.: specificatie werkzaamheden

3 ex. rapport

27.8.'02
Gesproken met Ir. V. Rangelrooij. Offerte is gebaseerd op de
"provisie project voorstellen". Dus de aangeboden
werken zowel aan Kerkhoven als van DGBR het zelfde
zijn. Dus vergelijkbaar.

F.

Specificatie werkzaamheden en kostenraming

Op basis van de hiervoor beschreven werkzaamheden volgt hierna een overzicht van de benodigde tijd voor het project in mandagen.

De kosten voor een gemiddelde mandag bedragen f 1050,-- excl. B.T.W..

De hierna gegeven tijdsverdeling moet gezien worden als indicatief per onderdeel.

<u>Omschrijving</u>	<u>Mensdagen</u>
- Voorbereiding en overleg projectgroep	1
- Nadere detaillering	6
- Computermodel ten behoeve van beoordelingspunten	3
- Immissiemetingen	1
- Vaststellen aantal saneringswoningen	1
- Vaststellen bronmaatregelen	5
- Onderzoek 55 dB(A) -variant	1
- Overleg bedrijven	3
- Conceptrapportage	5
- Definitieve rapportage	3
- Overleg projectgroep	<u>3</u>
TOTAAL	32
32 mandagen à f 1.050,--	f 33.600,00
Meet- en rekenkosten	f 750,00
Reis en verblijfskosten	f 500,00
Totaal exclusief B.T.W.	<u>f 34.850,00</u>

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Projectomschrijving R.92.347.X
Industrieterrein Langs de Lek te
Groot Ammers, Gemeente Liesveld
Saneringsonderzoek fase 2

Opgesteld in opdracht van:
Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu
Afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Contactpersoon: de heer G. Eötvös
Tel.: 070-3117427

Den Haag, 12 augustus 1992
Ir. P. van Rangelrooij
Ir. J. Witte
mg
B.09.000

den haag

eisenhowerlaan 112
2517 km den haag
tel. 070 - 3 50 39 99
fax 070 - 3 58 47 52

arnhem

sonsbeekweg 32
6814 bd arnhem
tel. 085 - 51 21 41
fax 085 - 43 58 36

maastricht

oranjeplein 98
6224 kv maastricht
tel. 043 - 62 36 54
fax 043 - 62 20 11

drachten

zuidkade 24
9203 cl drachten
tel. 05120 - 2 23 24
fax 05120 - 2 25 19

Inhoud:

Pagina:

1	Inleiding	3
2	Basisgegevens voor het saneringsonderzoek	4
3	Start van het onderzoek	5
4	Omvang van het onderzoek	6
5	Zoneringsonderzoeken fase 1 (1987)	7
6	Akoestisch rekenmodel	8
	6.1 Invoergegevens	8
	6.2 Dempingsgebieden D_{huis} rondom het industrieterrein Langs de Lek	8
7	Beeoordelingspunten	9
8	Inleving vergunning met betrekking tot geluid	10
9	Maximale bronkosten met betrekking tot geluid	11
	9.1 Maximale bronkosten	11
	9.2 Beoordelingsaspecten bronmaatregelen	11
	9.3 Aard van de bronmaatregelen	12
10	Onderzoek varianten	13
11	Rapportage	14
12	Projectorganisatie en planning	16

1 Inleiding

In juni 1987 is het zoneringsonderzoek fase 1 (peildatum onderzoeksgegevens november 1982 t/m mei 1983) afgerond en gerapporteerd door Kortenhoeven & Partners Raadgevende Ingenieurs B.V.

Uit de onderzoeksresultaten van fase 1 is ondermeer geconcludeerd, dat er een saneringssituatie is voor een aantal woningen in de actuele situatie.

Vanwege bovengenoemde saneringssituatie moet volgens de Wet geluidhinder het zoneringsonderzoek fase 1 vervolgd worden met een saneringsonderzoek fase 2 en 3.

Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

- detaillering van het akoestisch onderzoek fase 1
- onderzoek fase 2

Het primaire doel van het saneringsonderzoek fase 2 is het beschrijven van één of meer combinaties van maatregelen aan geluidsbronnen. Deze maatregelen dienen de geluidsbelasting bij de saneringswoningen te verlagen tot 55 dB(A) of minder.

Gedeputeerde Staten kiezen voor een combinatie van maatregelen, waarna deze saneringsvariant in fase 3 van het akoestisch onderzoek wordt uitgewerkt en een saneringsprogramma wordt opgesteld.

In deze projectomschrijving wordt aangegeven volgens welke uitgangspunten en op welke wijze het saneringsonderzoek fase 2 zal worden uitgevoerd.

2 Basisgegevens voor het saneringsonderzoek

Het onderzoek zal worden gebaseerd op de volgende gegevens:

Bestemmingsplannen

De bestemmingen in de thans van kracht zijnde bestemmingsplannen dienen in aanmerking te worden genomen, tenzij hiertoe bij de start van het onderzoek anders besloten wordt.

Zoneringsonderzoek industrieterrein Langs de Lek

Er wordt gebruik gemaakt van het volgende rapporten, uitgebracht door Kortenhoeven & Partners:

- "Overkoepelend hoofdrapport Zonering Industrieterrein Langs de Lek (buitendijks) te Groot Ammers, Gemeente Liesveld", d.d. 12 juni 1987, nr. 20.013-H.
- Deelrapportages 20.013 1 t/m 4 betreffende de volgende bedrijven:
 1. Betonmortelcentrale De Lek B.V.
 2. Buys zand- en grindcentrale B.V.
 3. Den Boer Beton B.V.
 4. Scheepswerf Groot Ammers B.V.

Deze vier bedrijven bepalen gezamenlijk de saneringssituatie

Leidraad Sanering Industrielawaai

Maximale bronkosten

De peildatum voor de vaststelling van het aantal saneringswoningen is in principe het tijdstip van de zonevaststelling. Het aantal saneringswoningen wordt geïntinventariseerd op basis van de zoneringscontouren. De maximale bronkosten worden bepaald door het aantal gewogen saneringswoningen en het basiscriterium van f 17.500,00 per gewogen saneringswoning.

3 Start van het onderzoek

Voor de duur van het saneringsonderzoek wordt een begeleidingsgroep ingesteld met als overlegpartners:

- De Gemeente Liesveld
- De Provincie Zuid-Holland;
- De regionale inspectie milieuhygiëne;
- De Kamer van Koophandel en/of een vertegenwoordiger van de bedrijven.

Het onderzoek zal beginnen met een vergadering van de begeleidingsgroep.

Aansluitend zal door de gemeente en *dgmr* een voorlichting aan de bedrijven worden gegeven over de belangrijkste aspecten van het onderzoek. Tevens zal de planning van de werkzaamheden worden gepresenteerd.

4 Omvang van het onderzoek

Uit het zoneringsrapport van Kortenhoeven & Partners blijkt welke bedrijven een bijdrage leveren tot de saneringssituatie.

Voor het industrieterrein Langs de Lek zijn dit de bedrijven:

1. Betonmortelcentrale De Lek B.V.
2. Buys zand- en grindcentrale B.V.
3. Den Boer Beton B.V.
4. Scheepswerf Groot Ammers B.V.

Deze 4 bedrijven zullen onderzocht worden, waarbij een beperkt aantal geluidsbronnen voor saneringsmaatregelen in aanmerking komen.

De akoestische gegevens, die ten grondslag liggen aan het fase 2 onderzoek, zijn afkomstig van het zoneringsonderzoek fase 1.

Door onderzoek kan het aantal geluidsbronnen (detaillering van het akoestisch model en uitbreidingen bij de bedrijven) toenemen.

5 Zoneringsonderzoeken fase 1 (1987)

De peildatum van de fase 1 onderzoeken is 1987.

In overleg met de bedrijven, die bij de sanering akoestisch relevant zijn zal worden nagegaan in hoeverre de bedrijfsgegevens moeten worden bijgesteld of aangevuld. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op:

- reeds getroffen akoestische maatregelen tot naleving van de vergunningvoorschriften of concrete plannen hiertoe;
- wijziging bedrijfstijden van bronnen, nieuwe bronnen;
- toekomstplannen.

Bij bedrijven, die relevant zijn voor de sanering zullen aanvullende geluidmetingen worden verricht.

Dit geldt met name voor geluidsbronnen die in de fase 1 onderzoeken maatgevend voor de saneringssituatie zijn gebleken. De geactualiseerde situaties zullen per bedrijf en voor het gehele saneringsgebied gerapporteerd worden.

6 Akoestisch rekenmodel

6.1 Invoergegevens

De gegevens uit het fase 1 rapport van Kortenhoeven & Partners zullen worden gecompoteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bedrijfsbebouwing en de overige ontwikkelingen na 1987.

6.2 Dempingsgebieden D_{huis} rondom het industrieterrein Langs de Lek

Voor de berekening van de geluidsbelasting in de woonwijk rond Langs de Lek zal, indien dit noodzakelijk is, de berekeningsmethode uit rapport GF-HR-01-03 "Uitbreiding van industriegeluid in woonwijken met betrekking tot sanering Industrielawaai" van mei 1989 worden toegepast.

7 Beoordelingspunten

In het rekenmodel worden ca. 10 rekenpunten gekozen. Uit deze rekenpunten worden 5 maatgevende punten, de beoordelingspunten, geselecteerd.

Op deze maatgevende punten zal het akoestische rekenmodel worden getoetst door middel van immissiemetingen.

8 Inleving vergunning met betrekking tot geluid

Zodra de uitgangspunten van het saneringsonderzoek in het rekenmodel zijn verwerkt zullen de geluidsbelastingen van de meest relevante bedrijven in de sanering op een beperkt aantal punten worden getoetst aan de vergunningvoorschriften en vergeleken met de resultaten van het fase 1-onderzoek. De toetsing kan op vergelijkbare wijze als in het fase 1-onderzoek worden verricht.

9 Maximale bronkosten met betrekking tot geluid

9.1 Maximale bronkosten

Voordat de bronmaatregelen en de bronkosten worden onderzocht dienen de maximale bronkosten op basis van de contourentekening nauwkeurig vastgesteld te worden. Hierover zal dan in een later stadium van het onderzoek geen verschil van mening tussen de betrokken partijen kunnen ontstaan.

In de Leidraad staat, dat de peildatum van de vaststelling van de sanerings situatie en dus ook van de maximale bronkosten het tijdstip van de zonevaststelling is.

Wijzigingen bij de bedrijven, na het vaststellen van de zone, kunnen een hogere geluidsbelasting op de saneringswoningen veroorzaken.

De kosten van bronmaatregelen om deze geluidsbelasting terug te brengen tot het oorspronkelijke niveau worden niet gerekend tot de saneringskosten.

Dit geldt evenzo voor de bronmaatregelen, die nodig zijn om de vergunning na te leven.

9.2 Beoordelingsaspecten bronmaatregelen

Bij het vaststellen van de bronmaatregelen zullen in het algemeen de volgende aspecten eveneens meegewogen worden:

- a. De aanwezigheid van tonaal en/of impulsachtig geluid.
- b. Zijn er andere geluidsgevoelige bestemmingen dan woningen in het saneringsgebied.
- c. De aanwezigheid van bijzondere bedrijfssituaties.
- d. Door eenvoudige en/of gangbare voorzieningen is een verdergaande geluidreductie te bewerkstelligen ("Best Practible Means").
- e. Een geringe toename in de bronkosten (d.w.z. boven het basiscriterium) levert een verhoudingsgewijs sterk effect op.

f. Minder vergaande bronmaatregelen indien het referentieniveau bij de woningen ten gevolge van andere bronnen reeds hoog is.

ad a: Of tonaal- of impulsachtig geluid aanwezig is, zal door de vergunningverlener worden beoordeeld.

9.3 Aard van de bronmaatregelen

Van elk relevante bron zal worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn, wat de kosten hiervan zijn en wat het effect op de totale geluidsbelasting op de beoordelingspunten is.

Deze maatregelen kunnen het volgende inhouden:

- geluiddemper;
- omkasting;
- verbetering geluidsisolatie van de bouwkundige schil;
- afscherming;
- bekleding en/of ontdreuning;
- trillingsisolatie;
- verplaatsen van de bron;
- voorzieningen in de overdrachtsweg;
- organisatorische maatregelen of lay-out wijziging van het bedrijf;
- vervanging door geluidarme uitvoering.

De technische inbreng van het bedrijf is in het bilateraal overleg over de bronmaatregelen zeer belangrijk. Onder meer moet worden nagegaan of er geen ernstige belemmeringen bij de praktische uitvoering kunnen zijn. Met name aspecten zoals veiligheid en produktiegebonden risico's zijn van belang.

Van dit overleg worden door het adviesbureau besprekingsverslagen gemaakt.

10 Onderzoek varianten

Als op voorhand duidelijk is, dat een sanering tot 55 dB(A) haalbaar is binnen de maximale bronkosten zullen alleen hiervoor de mogelijke bronmaatregelen worden onderzocht.

Bij grote reducties (meer dan 5 dB(A)) zal een fasering in de bronmaatregelen worden aangegeven.

De volgende varianten worden onderzocht:

1. Kostenoptimale variant
2. De BPM variant
3. De maximale bronkosten variant

Indien de 55 dB(A) doelstelling niet totaal kan worden bereikt, zal worden aangegeven of maatregelen in de overdrachtssfeer of isolatie van woningen toepasbaar zijn.

11 Rapportage

De rapportage van het saneringsonderzoek bestaat uit twee deelrapporten, een concept-eindrapport en een definitief eindrapport:

- deelrapport A: uitgangspunten voor het saneringsonderzoek (uitgesplitst per bedrijf);
- deelrapport B: saneringsmaatregelen en kosten (uitgesplitst per bedrijf);
- concept-eindrapport.

De deelrapporten zullen vrijwel integraal worden opgenomen in het eindrapport.

De inhoud van de rapporten zal in elk geval zijn:

- samenvatting van de situatie uit fase 1 1987;
- akoestisch rekenmodel na detaillering in fase 2 en de akoestisch relevante bedrijven worden gepresenteerd met de module zonebewaking industrielawaai;
- de berekening van maximale kosten van bronmaatregelen op grond van het basiscriterium;
- overzicht van de bronmaatregelen per variant, per bedrijf, met bijbehorende geluidreducties en kosten en eventuele fasering;
- maatregelen met betrekking tot bijzondere bedrijfssituaties;
- indien van toepassing een overzicht van maatregelen in de overdrachtsweg of gevelmaatregelen met bijbehorende reductie en kosten op basis van vuistregels;
- naast een beschrijving zullen alle gegevens zoveel mogelijk in tabelvorm worden gepresenteerd;
- de daling van het immissieniveau op de beoordelingspunten, dit wordt voor elke variant afzonderlijk vermeld.

Bijlagen:

- beknopte besprekingsverslagen;
- alle invoergegevens van het akoestisch rekenmodel in overzichtelijke tabellen en op computerplots;
- gedetailleerde berekeningsresultaten per beoordelingspunt en per variant (zie bijlage 1);
- de computergegevens worden op 3,5" diskette aangeleverd en zijn geschikt voor het *dgmr*-rekenmodel.

Definitief eindrapport

In het definitieve eindrapport zijn de commentaren op het concept-rapport verwerkt en wordt een kaart (bijv. 1:2000) bijgevoegd met de beoordelingspunten, meetpunten en contouren van de saneringsvariant.

In de deelrapporten wordt gebruik gemaakt van computerplots op schaal 1:2500, 1:1000, etc.

12 Projectorganisatie en planning

Om te voorkomen dat er tijdens het project meer tijd wordt besteed dan per onderdeel is begroot, zullen wij onzerzijds een budgetbewaking toepassen.

Voor elke activiteit afzonderlijk zal, voor zover mogelijk, het aantal bestede uren worden bijgehouden. Hierdoor kan in een vroeg stadium een afwijking van de begroting gesignaleerd worden en kan het project bijgestuurd worden om kostenoverschrijding van het totaal-budget te voorkomen.

Het onderzoek kan binnen 4 maanden na opdrachtverlening tot en met de definitieve eindrapportage worden afgerond.

In overleg met de Provincie Zuid-Holland zal binnen twee weken na opdrachtverlening een planning van de werkzaamheden worden opgesteld.

Den Haag, 12 augustus 1992



Ir. P. van Rangelrooij

Ir. J. Witte

dienst Water en Milieu	afdeling LVG	bureau Gz	BUR RAPP	registratienummer 43206	zaaknummer 1527
ambtenaar G.Eötvös	toestel 7427	kamer D513	GS GS	overige registratienummers	
besluitdatum 28 SEP. 1992	agendapunt		DIR PS		
onderwerp Wet geluidhinder; sanering industrieterrein "Langs de Lek" te Liesveld; opdracht voor het sanerings- onderzoek.			voorbereid met: akkoord ja nee eigen dienst M. berendse X		
toelichting De zone rondom het industrieterrein "Langs de Lek" te Liesveld is op 14 augustus 1990 vastgesteld. Uit het fase I-onderzoek is gebleken dat er sprake is van een sanerings situatie. Derhalve moet onderzocht worden hoe en of in het onder- havige geval de saneringsdoelstelling van 55 dB(A) haalbaar is. Voor het verrichten van het saneringsonderzoek wordt hierbij opdracht verleend aan DGMR			interdienstelijk centrale afdeling d.d. par. bureauhoofd X 26/9/92 afdelingshoofd 28/9/92 ☐ directeur		
financiële en/of personele consequenties/kredietbewaking Geen. VROM vergoedt de kosten van het onderzoek. projnr G530.95752			t.v.c. ☐ ja ☒ nee		
☐ politiedwang ☐ betaling ☐ vordering ☐ eindtermijn ☐ speciale verzenddatum ☐	aandacht voor Op G.S.-papier.		rapporteurs d.d. par. 1e 2e 3e griffier ☐ voorzitter ☐ vergadering g.s. d.d.		
voorstel voor besluitvorming Opdracht volgens offerte verlenen aan bureau DGMR, kenmerk brief aan DGMR DWM 43206A Bureau KORTENHOEVE f.pul. op de hoogte brengen van het besluit geen opdracht te verlenen. Kenmerk brief aan Kortenhoeven en panhuys DWM 43206 B.			besluit		
aantekening rapporteurs DGMR: BRIEFS 26 Kortenhoeven: BRIEFS 28					
			conform griffier datum werkelijke verzenddatum 29 SEP. 1992		

	datum	par.	bijlage(n)	stuks, te weten:	afschrift(en)
t.v.c.					Mevr. M. Berendse D514
getypt					Mevr. R. Flijders D518
gecollationeerd					Dhr G.Eötvös D513
documentnummer					1 x archiefexemplaar

afschrift(en) / bijlage(n)

1. Aan
2. Aan

DGMR.
Kostenlozen & Partners.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



N.M.
Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V.
Eisenhowerlaan 112
2512 KM Den Haag.

Dienst : Water en Milieu
Afdeling : Lucht, Veiligheid en
Geluid
Contactpersoon: G.Eötvös
Doorkiesnummer: 070-3117427
Telefaxnummer : 070-3282020

Ons kenmerk:DWM 43206A
Uw kenmerk :R92.347/4028

Bijlagen : -

Onderwerp : sanering bedrijfsterrein 's-Gravenhage, 29. SEP. 1992
"Langs de Lek", te Liesveld
Fase II onderzoek.

Geachte heer Van Rangelrooij,

Naar aanleiding van de ontvangst van de door u uitgebrachte offerte d.d. 12 augustus 1992 no R92.347/4028 deel ik u het volgende mede. Het verrichten van het Fase II onderzoek "Langs de Lek " te Liesveld draag ik u hierbij op, onder de volgende voorwaarden. De inhoud van het onderzoek moet zijn gebaseerd op onze brief DWM 41219A van 7 juli 1992 en op de bijlagen daarbij "Projectvoorstel detaillering Akoestisch Onderzoek Fase I" en "Projectvoorstel Akoestisch Onderzoek Fase II". Het financiële gedeelte moet voldoen aan het in uw brief d.d. 12 augustus 1992 kenmerk R92.347/4028 gestelde. Met de uitvoering van het project moet voor 1 december 1992 of zo mogelijk eerder begonnen worden. De afronding en rapportage dienen voor 1 maart 1993 of zo mogelijk eerder voltooid zijn. De kosten van het onderzoek mogen niet meer dan f 34850.- excl BTW bedragen. Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u zich tot de heer G. Eötvös wenden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

Ir J. van Meijgaarden

Hoofd van de afdeling Lucht Veiligheid en Geluid.



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Provinciehuis
Koningskade 1
2596 AA 's-Gravenhage
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
Telefoon (070) 3116611
Telex 31088 cdkzh nl



N. M.
Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten

Kortenhoeven & Partners Raadgevende Ingenieurs B.V.
Postbus 160
4130 ED Vianen.

Dienst	: Water en Milieu	Ons kenmerk	: DWM 43206 B
Afdeling	: Lucht, Veiligheid en Geluid	Uw kenmerk	: MK/920FF/182
Contactpersoon:	G. Eötvös		
Doorkiesnummer:	070-3117427	Bijlagen	: -
Telefaxnummer:	070-3282020		

Onderwerp : Sanering bedrijfsterrein 's-Gravenhage, 29. SEP. 1992
"Langs de Lek" te Liesveld
Fase II onderzoek.

Geachte heer Kortenhoeven,

Onder dankzegging voor uw offerte deel ik u mede dat ik geen opdracht zal verlenen aan uw bureau voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek Fase II voor het bedrijfsterrein "Langs de Lek" te Liesveld. Het belangrijkste argument hiervoor is dat DGMR dezelfde werkzaamheden voor een lager bedrag wil uitvoeren. Het onderzoek zal derhalve uitgevoerd worden door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

Ir. J. van Meijgaarden
Hoofd van de afdeling Lucht Veiligheid en Geluid.



Bij uw antwoord dienst en afdeling op de enveloppe vermelden en datum en kenmerk op de brief.

Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90 en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.

Prov. Bestuur van Zuid-Holland Dienst Water en Milieu			
Ingekomen dd. 26 NOV. 1992		Reg. nr. DWM	
Klass.nr.		Zaak. nr.	
Afd.	Bur.	Stapnr.	
Projectnr.		1e stapstuknr.	

Provincie Zuid-Holland
Dienst Water en Milieu

Koningskade 1

2596 AA DEN HAAG

T.a.v. de heer Ing. G.S.I. Eötvös

Betreft: toezending besprekingsverslag

Kenmerk: R.92.247/5441

Den Haag, 24 november 1992

Geachte heer Eötvös,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van het besprekingsverslag R.92.247.B2 inzake het fase 2 onderzoek industrieterrein "Langs de Lek".

Hoogachtend,



Ir. P. van Rangelrooij

Behandeld door: Ir. E.A. Vermaas



Bijl.: 1

den haag

eisenhowerlaan 112
2517 km den haag
tel. 070 - 3 50 39 99
fax 070 - 3 58 47 52
kvk 101252

arnhem

sonsbeekweg 32
6814 bd arnhem
tel. 085 - 51 21 41
fax 085 - 43 58 36
kvk 52991

maastricht

oranjeplein 98
6224 kv maastricht
tel. 043 - 62 36 54
fax 043 - 62 20 11
kvk 24048

drachten

zuidkade 24
9203 cl drachten
tel. 05120 - 2 23 24
fax 05120 - 2 25 19
kvk 56020

BESPREKINGSVERSLAG: nr. 2

Project : Fase 2 onderzoek industrieterrein "Langs de Lek"
Betreft : Bedrijfsbezoek Yssel-Vliet Combinatie b.v.
Plaats : Liesveld
Datum : 18 november 1992
Aanwezig : de heer J.A. Schaar - YVC
de heer G.S.I. Eötvös - provincie Zuid-Holland
de heer E.A. Vermaas - dgmr raadgevende ingenieurs bv

Afwezig : -

ACTIE**1 Inleiding**

Het industrieterrein "Langs de Lek" is in 1987 gezoned. Dit is vastgelegd in de zoneringsrapporten 20.013-H en 20.013-1 t/m 4. Er is toen vastgesteld, dat er een saneringssituatie is. Derhalve dienen fase 2 en 3 onderzoeken te worden uitgevoerd. Deze vergadering is het praktische begin van het fase 2 onderzoek. Hiertoe dient onder andere een verfining van de akoestische situatie op het industrieterrein te worden gemaakt. Dit gebeurt door gesprekken met de bedrijven en (zodanig) het uitvoeren van geluidsmetingen.

2 Yssel-Vliet Combinatie b.v.

Sinds de zonering is het bedrijf ingrijpend gewijzigd. Dit omhelst zowel de situering van gebouwen als de activiteiten. Deze worden nu zo goed als allemaal binnen verricht. Tevens zijn de bedrijfstijden aangepast.

Naar aanleiding van deze veranderingen heeft het bedrijf een nieuwe Hinderwetvergunning aangevraagd en gekregen. Van de nieuwe vergunnings-tekst zal een kopie naar dgmr worden opgestuurd.

YVC

ACTIE

Vanwege de grote veranderingen is de bedrijfsbeschrijving in het zone-ringsrapport niet meer bruikbaar als uitgangspunt voor het fase 2 onderzoek. Derhalve is besloten om een geheel nieuwe inventarisatie te maken.

3. Afspraken*dgmr*

Er is afgesproken, dat in de komende maanden geluidsmetingen kunnen worden uitgevoerd aan alle apparatuur. Hierover zal door *dgmr* contact worden opgenomen met het bedrijf.

Den Haag, 23 november 1992

Ir. P. van Rangelrooij

Ir. E.A. Vermaas

Bedrijfsbezoek Yssel-Vliet Combinatie b.v.

R.92.247.B2

- 3 -

Verzendlijst besprekingsverslag:

De heer J.A. Schaar - YVC

De heer G.S.I. Eötvös - Provincie Zuid-Holland

Bedrijfsterrein "Langs de Lek" te Liesveld.

Bedrijfsbezoeken in het kader van het fase II-onderzoek.

Bedrijf: Yssel- Vliet Combinatie b.v.

Datum bezoek: 18-11-1992.

Gesproken met: J.A. Schaar van het bedrijf.

Namens de adviseur: Ir A.E. Vermaas

Namens de Provincie: G.Eötvös.

Inleiding:

Aan de heer Schaar uitgelegd wat de redenen van ons bezoek is. In het kader van de Wet geluidhinder is het industrieterrein "Langs de Lek" gezoneerd. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een saneringssituatie. Genoemde wet eist dat onderzocht moet worden of de saneringssituatie verkleind kan worden. Eveneens moet worden onderzocht welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de kosten daarvan zijn. Het bedrijf is weliswaar geen grote lawaaimaker in de zin van de Wet geluidhinder, maar omdat het op een industrieterrein ligt wat gezoneerd is, moet de geluidbijdrage toch vastgesteld worden.

Werkwijze:

De heer Schaar verklaarde dat de werkwijze van het bedrijf geheel gewijzigd is. (Bijna) alle werkzaamheden worden in overdekte bedrijfshallen verricht. Het aantal bedrijfshallen is t.o.v. het saneringsonderzoek vermeerderd, zodat de situatie geheel is veranderd.

Bronnen:

Alle bedrijfsrelevante bronnen zullen tijdens de emissiemetingen bepaald worden.

Werktijden:

Van 07 30 uur tot 16 30 uur.

Soms wordt er overwerk verricht tot 24 00 uur.

In het verleden heeft het bedrijf gedurende een maand in 2 ploegendienst gewerkt.

a. middelen

Worden eveneens bepaald tijdens de emissiemetingen. Bureau DGMR zorgt voor het verslag en voor de rapportage.

b. wijze

Zie de opmerking onder a.

c. aantal

Zie de opmerking onder a.

briefje 4.a .

d. bedrijfs tijd percentages :

Zie de opmerkingen onder a.

Afspraken:

De Provincie stuurt de nieuwe Hinderwetvergunning op naar bureau DGMR. (Indien in ons bezit).
Bureau DGMR maakt het tijdstip van de emissiemetingen aan de Provincie bekend.

p:\tekst\briek4.a

Prov. Bestuur van Zuid-Holland			
Dienst Water en Milieu			
Ingekomen dd.		Reg. nr.	
26 NOV. 1992		DWM	
Klass.nr.		Zaak. nr.	
Afd.	Bur.	Stapnr.	
Projectnr.		1e stapstuknr.	

Provincie Zuid-Holland

Dienst Water en Milieu

Koningskade 1

2596 AA DEN HAAG

T.a.v. de heer Ing. G.S.I. Eötvös

Betreft: toezending besprekingsverslag


Kenmerk: R.92.247/5440

Den Haag, 24 november 1992

Geachte heer Eötvös,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van het besprekingsverslag R.92.247.B1 inzake het fase 2 onderzoek industrieterrein "Langs de Lek".

Hoogachtend,



Ir. P. van Rangelrooij

Behandeld door: Ir. E.A. Vermaas

Bijl.: 1

den haag

eisenhowerlaan 112
2517 km den haag
tel. 070 - 3 50 39 99
fax 070 - 3 58 47 52
kvk 101252

arnhem

sonsbeekweg 32
6814 bd arnhem
tel. 085 - 51 21 41
fax 085 - 43 58 36
kvk 52991

maastricht

oranjeplein 98
6224 kv maastricht
tel. 043 - 62 36 54
fax 043 - 62 20 11
kvk 24048

drachten

zuidkade 24
9203 cl drachten
tel. 05120 - 2 23 24
fax 05120 - 2 25 19
kvk 56020

BESPREKINGSVERSLAG: nr. 1

Project : Fase 2 onderzoek industrieterrein "Langs de Lek"
Betreft : Bedrijfsbezoek Buys zand & grind handel
Plaats : Liesveld
Datum : 18 november 1992
Aanwezig : de heer L. Buys - zand & grind handel b.v.
de heer G.S.I. Eötvös - provincie Zuid-Holland
de heer E.A. Vermaas - *dgmr raadgevende ingenieurs bv*

Afwezig : -

ACTIE**1 Inleiding**

Het industrieterrein "Langs de Lek" is in 1987 gezoneerd. Dit is vastgelegd in de zoneringsrapporten 20.013-H en 20.013-1 t/m 4. Er is toen vastgesteld dat er een saneringssituatie is. Derhalve dienen fase 2 en 3 onderzoeken te worden uitgevoerd. Deze vergadering is het praktische begin van het fase 2 onderzoek. Hiertoe dient onder andere een verfijning van de akoestische situatie op het industrieterrein te worden gemaakt. Dit gebeurt door gesprekken met de bedrijven en (zonodig) het uitvoeren van geluidsmetingen.

2 Buys zand en grind handel b.v.

De beschrijving in het zoneringsrapport van de akoestische situatie is in grote lijnen nog actueel. Echter, de gebruikte apparatuur (shovel, dieselkraan, vrachtwagens) zijn alle in de afgelopen jaren vervangen door nieuwe. Tevens is in de zonering aangehouden, dat de vrachtwagens allemaal door de shovel worden geladen met zand. Dit is niet juist, het merendeel van het normale zand (ca. 80 %) wordt met behulp van een storttrechter in de vrachtwagens geladen. Tevens zijn de bedrijfstijden enigszins veranderd. In tabel 1 staan de actuele gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering vermeld.

ACTIE

Tabel 1
Bedrijfsvoering van Buys zand en grind handel b.v.

Apparatuur	Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)
SHOVEL (Liebherr 521)	max. 10 wagens beladen met zand (5 min/wagen) max. 1.5 uur werkzaam met ander materiaal (grind, slakken, vlugzand, aarde)	max. 0.5 uur werkzaam met ander materiaal (grind, slakken, vlugzand, aarde)
DIESELKRAAN (Nelcon 3.5 ton)	t.b.v. lossen van schepen maximaal 6 uur werkzaam	t.b.v. lossen van schepen maximaal 2 uur werkzaam
TRANSPORT - eigen vrachtwagens (Terberg F1150, Mercedes 2729)	18 ladingen met eigen vrachtwagens	3 ladingen met eigen vrachtwagens
- transport van derden (vrachtwagens, landbouwtrekkers + aanhanger)	12 ladingen met materieel van derden	1 lading met materieel van derden

Soms worden de schepen gelost met de eigen kraan van het betreffende schip. Vanwege het incidentele karakter is dit voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

ACTIE

Het lossen van grindschepen is eveneens als niet-relevant beschouwd, omdat dit maximaal 3 maal per jaar gedurende enkele uren in de dagperiode plaatsvindt.

Er is aangegeven, dat in de periode van 23.00 - 07.00 uur geen geluidproducerende activiteiten plaatsvinden.

3 Afspraken

Er is afgesproken, dat in de komende maanden geluidsmetingen kunnen worden uitgevoerd aan alle apparatuur. Hierover zal door *dgmr* contact worden opgenomen met het bedrijf.

dgmr

Den Haag, 23 november 1992

Ir. P. van Rangelrooij

Ir. E.A. Vermaas

Bedrijfsbezoek Buys zand & grind handel

R.92.247.B1

- 4 -

Verzendlijst besprekingsverslag:

De heer L. Buys - Zand & grind handel b.v.

De heer G.S.I. Eötvös - Provincie Zuid-Holland

Bedrijfsterrein "Langs de Lek" te Liesveld.

Bedrijfsbezoeken in het kader van het fase II-onderzoek.

Bedrijf: Buys Zand- en Grindhandel

Datum bezoek: 18-11-1992.

Gesproken met : Dhr L. Buys van het bedrijf.

Namens de adviseur: Ir. A.E. Vermaas

Namens de Provincie: G.Eötvös.

Inleiding:

Aan de heer Buys uitgelegd wat de reden van ons bezoek is. In het kader van de Wet geluidhinder is het industrieterrein "Langs de Lek" gezoneerd. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een saneringssituatie. Genoemde wet eist dat onderzocht moet worden of de saneringssituatie verkleind kan worden. Eveneens moet worden onderzocht welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de kosten daarvan zijn. Het bedrijf is weliswaar geen grote lawaaimaker in de zin van de Wet geluidhinder, maar omdat het op een industrieterrein ligt wat gezoneerd is, moet de geluidbijdrage toch vastgesteld worden.

Werkwijze:

Tijdens het gesprek is gebleken dat de werkwijze van de inrichting, t.o.v. het Fase I-onderzoek, gewijzigd is.

Het zand (het grootste deel van de activiteiten) wordt gelost d.m.v. een eigen kraanschip, via een transportband in een 3-tal trechters. Indien meer zand wordt aangevoerd dan de trechters kunnen bevatten, wordt het restant op de wal gedeponereerd naast de trechters (80 % in de trechters, 20 % op de wal).

De overige artikelen waarin gehandeld wordt, zijn:

- industriezand *
- vlugzand *
- slak ('n soort gravel) *
- teelaarde *
- grind *

De vrachtauto's en landbouwtrekkers worden d.m.v. de trechters geladen. Het zand dat op de wal ligt, wordt met de shovel in de vrachtauto's geladen.

Alle andere artikelen (*) worden eveneens met de shovel geladen.

De scheepskraan lost per jaar "3 grindschepen" (overdag) ,dus het lossen van grind is een "incident". Aan de loswal kan slechts één schip liggen.

Bronnen:

- vrachtauto Merk: Mercedes Type 2729.
- idem Merk: Ter Berg Type F 1150
- shovel Merk: Liebherr Type 521
- scheepskraan Merk: Nelcon Type 3,5 t 240 pk

brief 2. a.