



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat  
Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

## Gedeputeerde Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2021-785581254  
DOS-2018-0001904

Uw kenmerk  
DGKE-WO / V-3189

Bijlagen  
0

Onderwerp  
Bezwaar op verlenen opsporingsvergunning  
aardwarmte Leiden 2

Geachte minister,

Vorig jaar hebben wij u geadviseerd over het verlenen van de opsporingsvergunning aardwarmtewinning Leiden 2. Wij hebben toen aangegeven dat wij als provincie Zuid-Holland voorstander zijn van het toekennen van de opsporingsvergunning, mits onze huidige en toekomstige beschermingsgebieden voor de drinkwatervoorziening niet in het opsporingsgebied zouden worden opgenomen. Wij stellen echter vast dat u hier in uw besluit van 17-8-2021 niet aan tegemoet bent gekomen. Daarom tekenen wij hierbij bezwaar aan tegen uw besluit.

### Drinkwaterveiligheid

In artikel 9 eerste lid van de Mijnbouwwet, onder f wordt aangegeven dat een van de redenen om een gebied uit te sluiten de aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen is (waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater). U kiest ervoor om van deze wettelijke mogelijkheid geen gebruik te maken, opdat de vergunninghouder in het gehele gebied actief kan zijn met opsporingswerkzaamheden.

Deze mededeling verontrust ons zeer. De opsporingsvergunning ligt in een gebied waar drinkwaterbedrijf Dunea onderzoek doet naar een nieuwe oppervlaktewinningen voor de drinkwatervoorziening.


Dunea is in gesprek met de provincie Zuid-Holland om dit gebied (zie figuur 1) de status van grondwaterbeschermingsgebied te verlenen. De Provincie Zuid-Holland heeft dit ook opgenomen in haar (Concept) Regionaal Waterprogramma.

Aardwarmtewinning in dit gebied gaat niet samen met wateronttrekking voor de drinkwatervoorziening. Zuid-Holland is een provincie met een grote en groeiende bevolking, waarbij slechts circa vijf procent van haar ondergrond geschikt is voor de opslag van grondwater waar drinkwater uit kan worden bereid. Het aanwijzen van het gebied voor geothermie doeleinden brengt de toekomstige bronnen voor de drinkwatervoorziening in gevaar.

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.





Figuur 1: Zoekgebied grond- en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

Verder willen wij u attenderen op het in juni 2021 verschenen rapport van de Algemene rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte' waarin wordt aangegeven dat drinkwaterbronnen onvoldoende door het Rijk worden beschermd bij het boren naar aardwarmte. Graag zouden wij een reactie van u vernemen in het licht van onze zorgen over de drinkwatervoorziening.

Wij vinden dat het duidelijk moet zijn voor mijnbouwbedrijven -al voordat er sprake is van de eventuele verstrekking van een winningsvergunning- dat mijnbouwwerkzaamheden in (toekomstige) grondwaterbeschermingsgebieden absoluut ongewenst zijn. Dan kunnen deze bedrijven daar ook vroegtijdig rekening mee houden.

Daarom verzoeken wij u alsnog bij het verlenen gebruik te maken van de eerder genoemde mogelijkheid uit de Mijnbouwwet om gebieden uit te sluiten van het opsporingsgebied in de opsporingsvergunning aardwarmtewinning Leiden 2.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, voorzitter,

--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit