

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2023-09-11 13:59:23+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC: [art.5.1-2e](#)
"Onderwerp: opdrachtomschrijving projectleider vergunningenloket, aanzet"
"
Ha [art.5.1-2e](#)

Zoals afgesproken hierbij een aanzet voor de opdrachtomschrijving voor de projectleider voor het vergunningenloket. Vul jij aan? Vanochtend gesproken met de RVO over een mogelijke inzet van hun kant. Komen ze eind van deze week op terug,

Met vriendelijke groet

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#) veenweidegebieden

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>

"

Opdrachtschrijving Projectleider Vergunningenloket Alblasserwaard

Doel:

Het doel van dit project is het opzetten van een vergunningenloket in de Alblasserwaard samen met de gemeente Molenlanden. Bij het fysieke vergunningenloket worden agrariërs in het gebied op een laagdrempelige manier ondersteund bij het verkrijgen van helderheid omtrent hun vergunningssituatie en worden agrariërs geadviseerd hoe zij alsnog een legale situatie kunnen bereiken. Daarnaast zal de projectleider ook verantwoordelijk zijn voor het adviseren over de verdere doorontwikkeling van het loket en het identificeren van mogelijkheden om deze pilot uit te breiden naar de rest van de provincie Zuid-Holland.

Taken en verantwoordelijkheden:

1. Opzetten van het vergunningenloket, fase 1:

- Het loket inventariseert de huidige vergunningssituatie van agrariërs die zich melden bij het loket
- het loket inventariseert knelpunten en uitdagingen die agrariërs ervaren bij het verkrijgen van vergunningen.
- De projectleider zorgt ervoor dat een overzichtelijk en toegankelijk registratiesysteem wordt opgesteld
- Ontwikkelen van een communicatiestrategie om agrariërs te informeren over het vergunningenloket en hen aan te moedigen gebruik te maken van de diensten.
- Opzetten training samen met Omgevingsdienst Haaglanden voor de medewerkers van het loket
- Organiseren van de benodigde financiële middelen bij de provincie voor het loket

2. Adviseren over fase 2 van het vergunningenloket:

- Evalueren van de resultaten en feedback van fase 1 en op basis daarvan aanbevelingen doen voor verbeteringen en uitbreidingen.
- Ontwikkelen van een plan voor het uitbreiden van de diensten en functionaliteiten van het vergunningenloket, waaronder maatregelen om stikstof te reduceren en/of de inzet van stikstofruimte in het gebied
- Coördineren van de implementatie van fase 2

3. Adviseren over de geleerde lessen en mogelijk uitbreiding van het vergunningenloket naar de rest van de provincie Zuid-Holland:

- Op een rij zetten van de lessen die geleerd zijn bij het loket in de Alblasserwaard
- Onderzoeken van de haalbaarheid en potentie van het vergunningenloket in andere gebieden binnen de provincie.
- Identificeren van mogelijke samenwerkingsverbanden met andere instanties en organisaties om de uitbreiding te ondersteunen.
- Opstellen van een plan voor de mogelijke uitbreiding van het vergunningenloket naar andere gebieden, inclusief budgetraming.

Profiel van de projectleider:

- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting, zoals ruimtelijke ordening, landbouw of vergunningenmanagement.
- Aantoonbare ervaring met projectmanagement, bij voorkeur in een vergelijkbare context.
- Kennis van en ervaring met vergunningstrajecten en wet- en regelgeving in de agrarische sector.
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te kunnen samenwerken met verschillende belanghebbenden.
- Resultaatgericht en in staat om deadlines te halen.

Duur van het project:

Het project heeft een geschatte duur van 12 maanden, met mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van de voortgang en resultaten.

Rapportage:

De projectleider zal rapporteren aan de opdrachtgever, waarbij regelmatige voortgangsrapportages en evaluaties worden verwacht.

Budget:

Er wordt een budget beschikbaar gesteld voor dit project, waarbij de projectleider verantwoordelijk is voor het beheer en de verantwoording van de financiële middelen.



Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2023-08-24 09:31:57.223000+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC:
Onderwerp: Oplegnotitie PO 07-09-2023 - Legalisatie PAS-melders
"
Hoi [art.5.1-2e](#)

Hierbij de notitie die maandag met Frank wordt besproken. Ik heb erin vermeld dat het ook naar Frederik gaat ter info.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

Oplegnotitie portefeuilleoverleg

Portefeuille:	Stikstof
Gedeputeerde:	Frank Rijkaart

Datum overleg:	28-08-2023		
Opgave:	Stikstof		
Opdracht:	Legalisatie PAS-melders		
Ambtelijk Opdrachtnemer / Behandelend Ambtenaar (AON / BA):	art.5.1-2e	Ambtelijk Opdrachtgever:	art.5.1-2e

Doel:	☐ Ter kennisname ☐ Ter besluitvorming ☐ (Concept) beantwoording (Staten)vragen/moties
Agendering in GS:	☐ Conformstuk ☐ Besprekstuk ☐ N.v.t.

1. BESLISPUNT / ESSENTIE VAN HET VOORSTEL

- Kennis nemen van de (on)mogelijkheden in de aanvraag voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders.
- Kennis nemen van de Gelderse subsidieregelingen en de mogelijke budgetaanvraag richting het Rijk.

2. KORTE VOORGESCHIEDENIS

Achtergrond

Het legaliseren van PAS-melders is landelijk een complexe opgave. Redenen daarvoor zijn o.a. de moeilijkheid om de referentiesituatie te bepalen in ingewikkelde dossiers, het gebrek aan stikstofruimte en onvoldoende juridische borging van reductiemaatregelen. Er zijn in het hele land ongeveer 2500 bedrijven die zich hebben ingeschreven voor het legalisatieprogramma PAS-melders (waarvan ongeveer 200 in Zuid-Holland). Hiervan waren er medio mei nog maar 70 gelegaliseerd. Het merendeel van deze 70 had geen stikstofruimte nodig voor legalisatie. Die stikstofruimte is in veel gevallen wel nodig, naar schatting gaat het in Zuid-Holland om de helft (100) van de meldingen. Het legalisatieprogramma loopt tot maart 2025, dan moeten alle PAS-melders zijn gelegaliseerd.

Het vinden van stikstofruimte voor PAS-melders is primair een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het Rijk zet daar op in met o.a. de LBV en LBV+ regeling. Tot op heden zijn er in Zuid-Holland nog geen inschrijvingen voor de LBV regeling. Het aantal piekbelasters in Zuid-Holland is zeer gering, waardoor ook de LBV+ regeling in onze provincie weinig zal opleveren. Er is tot op heden geen stikstofruimte die door de landelijke regelingen beschikbaar is gekomen in Zuid-Holland. Als aanvulling op deze landelijke regelingen heeft het Rijk in mei specifiek voor het oplossen van de PAS-melder problematiek de 'Regeling provinciale maatregelen PAS-melders' (hierna: de Regeling) gepubliceerd.

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

In de Regeling is € 18,7 miljoen beschikbaar voor Zuid-Holland (€ 250 miljoen voor alle provincies) voor maatregelen die provincies kunnen nemen om PAS-melders te legaliseren. Voorwaarde is dat de maatregelen reeds zijn getroffen in de periode 4 augustus 2022 – 31 augustus 2023. De maatregelen moeten door de provincie worden voorgefinancierd. Daarbij moet met AERIUS-berekeningen aangetoond worden welke PAS-melders met de maatregelen worden gelegaliseerd.

De korte tijd om maatregelen te ontwikkelen (publicatie van de regeling in mei 2023, indienen van een voorstel

voor 31 augustus 2023) en de strikte eisen die worden gesteld in de Regeling maken dat veel provincies hebben aangegeven geen aanvraag in te dienen (o.a. Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Friesland) en andere provincies een fractie van het budget aanvragen. Verwachting is dan ook dat het budget niet of niet volledig zal worden benut. Die conclusie is ook in IPO-verband getrokken, in dat kader wordt een gesprek met het Rijk voorbereid over een mogelijke nieuwe regeling om de resterende middelen te benutten (zie hieronder 'Subsidieregelingen Gelderland').

Conclusies t.a.v. de Regeling in Zuid-Holland

Er is onderzocht of een aanvraag voor de Regeling ondanks de strikte voorwaarden toch succesvol kan zijn. Gezien de eisen van de regeling, regels op het gebied van staatssteun en de onzekerheid omtrent de juridische houdbaarheid van innovaties op dit moment ingezet op een maatregel die op korte termijn kans van slagen heeft: het strategisch verwerven van gronden/bedrijfslocaties, waarbij stikstofruimte een bijvangst is. Het plan daarbij is om de stikstofruimte te stallen in de Depositiebank en het restant na afroaming voor natuur (30%) en toekomstig gebruik van de aangekochte locatie in te zetten voor het legaliseren van PAS-melders. Er is een selectie gemaakt van aankopen die voor deze Regeling in aanmerking komen op basis van de volgende criteria, die voortvloeien uit de eisen van het Rijk:

- De verplichting (een tweezijdig getekend koopcontract) moet zijn aangegaan in de periode 4 augustus 2022 – 31 augustus 2023.
- In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de vergunning met stikstofruimte wordt aangekocht en de ruimte moet voor eind februari 2025 beschikbaar komen.
- Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn voor 31 augustus 2023 om een schatting te kunnen maken van de hoeveelheid stikstofruimte die beschikbaar komt.
- De aankopen moeten ook opstellen bevatten. Alleen de netto kosten van de maatregel worden gedekt (er vindt een eindafrekening plaats op basis van de restwaarde van de grond/locatie). In het geval van deze aankopen zal dat gaan om het waardeverlies, de afwaardering, van de bedrijfsgebouwen door het verlies van de vergunningsruimte. Eventuele aankopen van alleen grond kunnen niet worden meegenomen in deze Regeling, omdat deze niet worden afgewaardeerd.

Er zijn 2 aankopen die passen binnen de Regeling. Een aankoop in art. 5.1-2e met een waarde van art. 5.1-2i en een aankoop in art. 5.1-2e met een waarde van art. 5.1-2i.

Vervolgens is op basis van de informatie die nu voorhanden is (de volledige vergunningen zijn nog niet overgedragen maar worden op korte termijn aan het dossier toegevoegd) berekend welke PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden met de stikstofruimte uit deze aankopen. Dit kan in beginsel alleen gedaan worden voor PAS-melders die al geverifieerd zijn, want daarvan is bekend hoeveel stikstofruimte zij nodig hebben. Het is van belang om met voldoende zekerheid aan te kunnen geven dat de PAS-melders ook daadwerkelijk gelegaliseerd kunnen worden, want in de Regeling wordt - in het kader van een kostenefficiënte besteding van middelen - gevraagd om vóór de aanvraag het bedrijf van de te legaliseren PAS-melder te laten taxeren. Er mag namelijk niet meer worden uitgegeven aan een aankoop dan de waarde van de met de vrijgekomen stikstofruimte te legaliseren PAS-melders.

Met de stikstofruimte die bij de 2 aankopen beschikbaar komt blijkt dat op dit moment geen enkele geverifieerde PAS-melder volledig gelegaliseerd kan worden. Daarvoor zijn meer aankopen nodig en meer geverifieerde PAS-melders in het gebied rondom de aankopen. Het is dus niet haalbaar een aanvraag te doen die volledig binnen alle eisen van de Regeling valt.

Desondanks wordt een aanvraag voor de 2 aankopen ingediend. Daarbij zal onderbouwd worden dat de aankopen stikstofruimte opleveren en daarmee zeer waarschijnlijk nabijgelegen PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden nadat deze zijn geverifieerd.

Op basis van deze aanvraag krijgt het Rijk een beeld van de mogelijkheden bij het vinden van stikstofruimte voor de legalisatie van PAS-melders door de provincie en kan het hier toekomstige regelingen beter op afstemmen.

Grondaankopen en stikstofruimte

Ondanks het feit dat een aanvraag binnen de eisen van de Regeling niet haalbaar is levert het aankopen door Grondzaken wel degelijk stikstofruimte op die bruikbaar kan zijn voor het legaliseren van PAS-melders. Om de kans op een match tussen vraag en aanbod te vergroten is het nodig dat er:

- Meer PAS-melders zijn geverifieerd. Veel dossiers van PAS-melders zijn nog onvolledig, de Omgevingsdienst heeft deze bedrijven om aanvullingen gevraagd.
- Er meerdere saldogevers (aangekochte bedrijven) zijn rondom deze PAS-melders.

Er zal in dat kader als vervolg op de verkenning in het kader van deze Regeling worden ingezet op het verder inzichtelijk maken van de stikstofruimte uit alle aankopen, zodat deze ruimte in de Depositiebank kan worden gesteld. In de beleidsregels van de Stikstofbank moet nog worden vastgelegd welke ruimte wordt gereserveerd voor het legaliseren van PAS-melders.

Subsidieregelingen Gelderland

In het IPO is geconcludeerd dat de beschikbare € 250 miljoen in de Regeling door provincies niet zal worden benut. Er wordt een nieuw budgetverzoek voorbereid richting het Rijk voor de resterende middelen. Dit verzoek wordt onderbouwd met de inzet op een aantal subsidieregelingen die door Gelderland zijn ontwikkeld en die mogelijk ook in andere provincies kunnen worden geadopteerd. Het gaat om 3 subsidieregelingen die gericht zijn op alle veehouderijen en 1 regeling die specifiek bedoeld is voor PAS-melders:

- Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit
- Verplaatsing activiteit.
- Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten
- Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Drie van de vier regelingen zijn gepubliceerd en worden eind september opengesteld, de regeling voor gedeeltelijke beëindiging is nog niet gepubliceerd want ligt nog ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun, hierover volgt naar verwachting aan het einde van dit jaar bericht.

Over het budgetverzoek vindt dit najaar besluitvorming plaats in de BC van het IPO. Gezien de demissionaire status van het kabinet is nog onzeker of het Rijk op korte termijn een besluit zal nemen t.a.v. het budgetverzoek. Op dit moment wordt in kaart gebracht of (een deel van) de regelingen interessant zijn voor Zuid-Holland.

3. AANDACHTSPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER

- Deze notitie is ter informatie ook met de Frederik Zevenbergen als portefeuillehouder Grondzaken gedeeld.
- Het uitblijven van effectieve maatregelen van het Rijk om PAS-melders te legaliseren en de onmogelijkheden in de Regeling voor provinciale maatregelen kan onder de aandacht worden gebracht bij het geplande kennismakingsgesprek met de minister van LNV.

4. BIJGAAND(E) STUK(KEN)

Nvt.

5. VERDERE PROCEDURE + COMMUNICATIE

- De aanvraag voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders wordt uiterlijk 31 augustus a.s. ingediend. Er wordt binnen 6 weken beslist op de aanvraag.
- Over het budgetverzoek t.a.v. de subsidieregelingen Gelderland vindt dit najaar besluitvorming plaats in de BC van het IPO.

6. PARTICIPATIE

Nvt.

7. INTEGRALITEIT

Nvt.

"Van: art 5.1-2e
 Verzonden: 2023-09-26 16:01:49+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e
 Onderwerp: Overzicht PAS-melders
 "

Goedemiddag art.5.1-2e

Een aantal weken geleden heb jij mij en art.5.1-2e meegenomen in welke stappen PZH en ODH zetten omtrent de PAS-melders. Ook heb jij een paar tips gegeven voor gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens dit overleg heb ik de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn een lijst te ontvangen van de PAS-melders in de gemeente. Dit ging jij na bij ODH. Heb jij inmiddels terugkoppeling hierover?

Met vriendelijke groet,

art 5.1-2e

B: Stadhuisplein 1
 P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
 M: art.5.1-2e
 E: art 5.1-2e @alphenaandenrijn.nl <mail:art 5.1-2e >
 I: https://www.alphenaandenrijn.nl
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alphenaandenrijn.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7Cccc8ffde2e58746a9896708dbbe99224b%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638313337145090947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=T6YZtofPbS1APkfitV%2FLhNCbB4rfLm9nGqkEzXQ7Qs%3D&reserved=0>
 "

Van: [art.5.1-2e](#)
Aan: [art.5.1-2e](#)
Onderwerp: PAS
Datum: woensdag 11 oktober 2023 15:13:50
Bijlagen: [image001.png](#)

Geachte [art 5.1-2e](#)

Ik wil u graag even spreken over een concrete vraag van een gemeente waarbij de wethouder informatie wil hebben over de pasmelders in zijn gemeente. Ik heb een paar keer geprobeerd te bellen maar dat levert nog geen contact op. Ik ben bereikbaar op 0 [art 5.1-2e](#) Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

[art 5.1-2e](#)

ODH



Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-11-06 17:16:19+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e]
 Onderwerp: PAS-legalisatie Zuid-Holland
 "

[art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]

Hierbij de actuele stand van zaak rond de PAS-legalisatie.

Met vriendelijke groet,

ing. [art.5.1-2e]

[art.5.1-2e]

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu

[art.5.1-2e]

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01% [art.5.1-2e] 40pzh.nl%7C2321dddb14e47de57e808dbdee3b7af%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348841856063906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4hEraIf4F3%2FJTv1jPjiQbdLitHfF94pK8%2FN6phTBobg%3D&reserved=0>

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Werkdagen maandag t/m donderdag

"

Datum : 6 november 2023
Aan : PZH, [art.5.1-2e](#), [art.5.1-2e](#), [art.5.1-2e](#)
Van : ODH, [art.5.1-2e](#) en [art.5.1-2e](#)
Onderwerp : Stand van zaken afhandeling PAS-melders per eind oktober 2023

Inleiding

Landelijk is een programma voorbereid om de PAS-melders te legaliseren. In Zuid-Holland zijn werkzaamheden opgestart om tot een concrete legalisatie te komen. In deze memo is een beknopte beschrijving opgenomen van de stand van zaken voor zover het de uitvoering betreft door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Beknopte toelichting legalisatietraject (ODH)


In Zuid-Holland is in potentie sprake van in totaal 235 PAS-melders. Hiervan hebben zich in eerste instantie bij het Rijk 165 PAS-melders daadwerkelijk aangemeld om voor legalisatie in aanmerking te komen. Na herinneringsacties vanuit het Rijk is dit aantal opgelopen. Per eind oktober 2023 gaat het om 197 PAS-melders. Het legalisatieprogramma kent in Zuid-Holland een uitvoeringsperiode over de jaren 2022 tot en met 2024. Grofweg kent het traject twee fasen: [1] het verifiëren of PAS-melders voldoen en voor legalisering in aanmerking komen en [2] de feitelijke legalisering door middel van een natuurvergunning.

Stand van zaken

Op dit moment is 91% van de aanmeldingen beoordeeld en is 9% in behandeling. Deze voortgang sluit nagenoeg aan bij de afspraak dat alle dossiers in het 3^e kwartaal 2023 een eerste verificatiebeoordeling hebben doorlopen. Van 179 dossiers is er een (tussen)resultaat bekend. Dat levert voor de geverifieerde dossiers de onderstaande beoordelingsresultaten op:

<u>Resultaat behandeling</u>	aantal
Onvolledig	88
Niet in aanmerking voor legalisatie	35
Geen ruimte nodig (niet vergunningplichtig)	10
Ruimte nodig (vergunningplichtig)	46
	179

Grafisch zien de voortgang en resultaten van de verificatie er als volgt uit:



De PAS-melders die in aanmerking komen voor legalisatie en ook een natuurvergunning (depositieruimte) nodig hebben bevinden zich op de volgende globale locaties:

Sector	Postcode bedrijfslocatie	Plaats bedrijfslocatie
veehouderij	art.5.1-1c	Alphen ad Rijn
Veehouderij		Bleskensgraaf
Veehouderij		Bodegraven
veehouderij		Bodegraven
industrie		Botlek
veehouderij		Giessenburg
Veehouderij		Giessenburg
Veehouderij		Giessenburg
veehouderij		Groot Ammers
veehouderij		Groot Ammers
veehouderij		Hardinxveld-Giessendam
Veehouderij		Hazerswoude Dorp
veehouderij		Hazerswoude-Rijndijk
Veehouderij		Hellevoetsluis
veehouderij		Langerak
veehouderij		Leidschendam
veehouderij		Lekkerkerk
veehouderij		Lekkerkerk
veehouderij		Lekkerkerk
Veehouderij		Maasland
veehouderij		Maasland
Infrastructuur en wegen		Maasvlakte
veehouderij		Molenaarsgraaf
Veehouderij		Nieuwveen
veehouderij		Noordeloos
veehouderij		Numansdorp
veehouderij		Ottoland
Veehouderij		Oude Tonge
Veehouderij		Rijnsaterwoude
industrie		Rijnsburg
Veehouderij		Rotterdam
Industrie		Rotterdam
Industrie		Rotterdam
industrie		Rotterdam Europoort
Veehouderij		Schipluiden
Veehouderij		Simonshaven
veehouderij		Stolwijk
Veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
Veehouderij		Strijen
Veehouderij		Ter Aar
veehouderij		Warmond
veehouderij		Wassenaar
Veehouderij		Wassenaar

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-11-06 17:16:19+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e]
 Onderwerp: PAS-legalisatie Zuid-Holland
 "

[art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]

Hierbij de actuele stand van zaak rond de PAS-legalisatie.

Met vriendelijke groet,

[art 5.1-2e]

[redacted]

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu

070 - [art 5.1-2e]

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl
 <[https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01%\[art.5.1-2e\]40pzh.nl%7C2321dddb14e47de57e808dbdee3b7af%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348841856063906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=4hEraIf4F3%2FJTv1jPjiQbdLitHfF94pK8%2FN6phTBobg%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C2321dddb14e47de57e808dbdee3b7af%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348841856063906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=4hEraIf4F3%2FJTv1jPjiQbdLitHfF94pK8%2FN6phTBobg%3D&reserved=0)>

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Werkdagen maandag t/m donderdag

"

Datum : 6 november 2023
Aan : PZH, [art.5.1-2e](#), [art.5.1-2e](#), [art.5.1-2e](#)
Van : ODH, [art.5.1-2e](#) en [art.5.1-2e](#)
Onderwerp : Stand van zaken afhandeling PAS-melders per eind oktober 2023

Inleiding

Landelijk is een programma voorbereid om de PAS-melders te legaliseren. In Zuid-Holland zijn werkzaamheden opgestart om tot een concrete legalisatie te komen. In deze memo is een beknopte beschrijving opgenomen van de stand van zaken voor zover het de uitvoering betreft door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Beknopte toelichting legalisatietraject (ODH)


In Zuid-Holland is in potentie sprake van in totaal 235 PAS-melders. Hiervan hebben zich in eerste instantie bij het Rijk 165 PAS-melders daadwerkelijk aangemeld om voor legalisatie in aanmerking te komen. Na herinneringsacties vanuit het Rijk is dit aantal opgelopen. Per eind oktober 2023 gaat het om 197 PAS-melders. Het legalisatieprogramma kent in Zuid-Holland een uitvoeringsperiode over de jaren 2022 tot en met 2024. Grofweg kent het traject twee fasen: [1] het verifiëren of PAS-melders voldoen en voor legalisering in aanmerking komen en [2] de feitelijke legalisering door middel van een natuurvergunning.

Stand van zaken

Op dit moment is 91% van de aanmeldingen beoordeeld en is 9% in behandeling. Deze voortgang sluit nagenoeg aan bij de afspraak dat alle dossiers in het 3^e kwartaal 2023 een eerste verificatiebeoordeling hebben doorlopen. Van 179 dossiers is er een (tussen)resultaat bekend. Dat levert voor de geverifieerde dossiers de onderstaande beoordelingsresultaten op:

<u>Resultaat behandeling</u>	aantal
Onvolledig	88
Niet in aanmerking voor legalisatie	35
Geen ruimte nodig (niet vergunningplichtig)	10
Ruimte nodig (vergunningplichtig)	46
	179

Grafisch zien de voortgang en resultaten van de verificatie er als volgt uit:



De PAS-melders die in aanmerking komen voor legalisatie en ook een natuurvergunning (depositieruimte) nodig hebben bevinden zich op de volgende globale locaties:

Sector	Postcode bedrijfslocatie	Plaats bedrijfslocatie
veehouderij	art 5.1-2e 5.1.4.	Alphen ad Rijn
Veehouderij		Bleskensgraaf
Veehouderij		Bodegraven
veehouderij		Bodegraven
industrie		Botlek
veehouderij		Giessenburg
Veehouderij		Giessenburg
Veehouderij		Giessenburg
veehouderij		Groot Ammers
veehouderij		Groot Ammers
veehouderij		Hardinxveld-Giessendam
Veehouderij		Hazerswoude Dorp
veehouderij		Hazerswoude-Rijndijk
Veehouderij		Hellevoetsluis
veehouderij		Langerak
veehouderij		Leidschendam
veehouderij		Lekkerkerk
veehouderij		Lekkerkerk
veehouderij		Lekkerkerk
Veehouderij		Maasland
veehouderij		Maasland
Infrastructuur en wegen		Maasvlakte
veehouderij		Molenaarsgraaf
Veehouderij		Nieuwveen
veehouderij		Noordeloos
veehouderij		Numansdorp
veehouderij		Ottoland
Veehouderij		Oude Tonge
Veehouderij		Rijnsaterwoude
industrie		Rijnsburg
Veehouderij		Rotterdam
Industrie		Rotterdam
Industrie		Rotterdam
industrie		Rotterdam Europoort
Veehouderij		Schipluiden
Veehouderij		Simonshaven
veehouderij		Stolwijk
Veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
veehouderij		Streefkerk
Veehouderij		Strijen
Veehouderij		Ter Aar
veehouderij		Warmond
veehouderij		Wassenaar
Veehouderij		Wassenaar

"Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-10-05 09:55:55+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e]
 Onderwerp: Pas-melder en intern salderen
 "
 Goedemorgen [art.5.1-2e]

Ik ben op bezoek geweest bij een agrariër die ook PAS-melder is. Daar heb ik hem grotendeels het verhaal verteld wat wij besproken hebben en hierop kwam de vraag van de ondernemer: Is het afstand doen van je jongvee ook intern salderen? Stel dit is zo, welke stappen moet hij nemen om dit aan het licht te brengen en om het legalisatietraject in te gaan? Is dit enkel een melding doen aan de ODMH (of ODH in dit geval)?

Daarnaast ben ik bij een andere PAS-melder geweest die op dit moment geen toekomst meer ziet in zijn agrarisch bedrijf en daarom, met veel pijn en moeite, af wil zien van zijn koeien etc. Wel wil hij blijven wonen waar hij nu woont en kijken, in samenwerking met de gemeente, naar wat wel mogelijk is op zijn locatie. Hoe gaat zoiets te werk? Een PAS-melder die wil stoppen, geen gebruik wil maken van de LBV of LBV+ regeling en wel zijn stikstofrechten etc. wil verkopen.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

B: Stadhuisplein 1
 P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
 M: [art.5.1-2e]

@alphenaandenrijn.nl>

I: <https://www.alphenaandenrijn.nl>
 <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alphenaandenrijn.nl%2F&data=05%7C01%20pzh.nl%7C8340c363b803495ea20308dbc57881f8%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638320893611420418%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=1a0UAORORbBojdlfLosEXQ0whUqTBuUbXCC0vxK7xCc%3D&reserved=0>>
 "

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2024-02-15 10:00:44+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC:
Onderwerp: PAS-melders Bodegraven-Reeuwijk
"
Hoi [art.5.1-2e](#)

We hebben een paar weken terug gesproken over de PAS-melders in mijn gebied.

Onlangs ben ik in gesprek gekomen met een groep boeren uit Bodegraven-Reeuwijk. Ze willen graag proactief aan de slag met een gebiedsagenda. Eén van de voorwaarden die ze daaraan verbinden is dat we de problemen met PAS-melders en interimmers oplossen.

Ik heb toegezegd om eerst uit te zoeken hoeveel er zijn in het gebied. Graag jouw hulp daarbij. Het gaat om het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, met uitzondering van Bodegraven Noord (het deel dat boven de Oude Rijn ligt).

Volgens mij is het niet nodig om locaties te delen (laat staan persoonsgegevens). Is het mogelijk en toegestaan om informatie te geven over het aantal bedrijven in beide categorieën in dit gebied?

Is het daarnaast ook mogelijk om iets te zeggen over de aard van de problematiek om ook een beeld te geven bij de haalbaarheid van de voorwaarde die de [eren](#) stellen? Eén van de PAS-melders in dit gebied is [art.5.1-2e](#). Ik weet van [art.5.1-2e](#) dat we veel moeite hebben gedaan om die te legaliseren, maar dat dit niet is gelukt. Volgens mij een goed voorbeeld voor mij om mee te nemen, in het kader van verwachtingenmanagement.

Volgende week donderdag praat ik verder met deze boeren. Is het haalbaar om voor die tijd eea uit te zoeken? Moeten we er ook nog even over doorpraten wellicht?

Ik hoor van je.

Groet, [art.5.1-2e](#)

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e](#)

Afdeling Water & Groen

T [art.5.1-2e](#)

M

[art.5.1-2e](#) @pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-10-09 09:17:34+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 Onderwerp: PAS-melders en interimers +verzoek afspraak wethouder Voskamp - gemeente Midden-Delfland + werkbezoek 27 oktober
 "Dag [art.5.1-2e]

Mijn signaal richting [art.5.1-2e] was en is: dit komt hoe dan ook ter sprake op vrijdag 27 oktober.

Evengoed wil Fred Voskamp eerder contact met Frank. Dat is dus zuiver een bestuurlijke wens en niet ambtelijk ingestoken.

Morgen (10 oktober) heb ik overleg over het programma van 27 oktober. Dat zal deels over de kringloopboeren gaan en de reeds bereikte emissiereducties.

Maar PAS-melders en interimers - waar we als werkgroep hebben geconstateerd dat nu de provincie aan zet is - uiteraard ook.

Ik ga aan de slag met een annotatie voor Frank, voor het PO van maandag 23 oktober, stukken aanleveren volgende week woensdag 18 oktober.

Daarin laat ik een stukje tekst PM om door jou / [art.5.1-2e] / [art.5.1-2e] in te vullen over wat je Frank Rijkaart hierover (PAS-melders en interimers dus) wilt adviseren.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

Regisseur/Verbinder ZHPLG Midden-Delfland

Team Proces- en Programma Management

M [art.5.1-2e]

E [art.5.1-2e] pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e] pzh.nl>

Werkdagen: ma, di, wo, do.

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e] pzh.nl>
 Verzonden: woensdag 20 september 2023 08:43
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e] pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e] odh.nl>
 Onderwerp: FW: en de documenten FW: Verzoek afspraak wethouder Voskamp - gemeente Midden-Delfland

Dag beiden,

Zie bijgevoegd verzoek om een afspraak met Frank Rijkaart over de aanpak in Midden-Delfland.

Zien jullie noodzaak om dit overleg al voor 27 oktober te organiseren? Ik ken het programma van deze dag niet. In ieder geval zullen we voor die tijd Frank al mee moeten nemen in de voorgeschiedenis, het voorstel en de (on)mogelijkheden.

Groet, [art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] pzh.nl
 <mailto:[art.5.1-2e] pzh.nl> > Namens Secrijkaart
 Verzonden: 20 september 2023 16:42
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e] pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e] pzh.nl> >
 Onderwerp: en de documenten FW: Verzoek afspraak wethouder Voskamp - gemeente Midden-Delfland

Zie onderstaande mail TKN.

Zie onderstaand verzoek. Graag jouw advies over nut/noodzaak voor deelname aan het gesprek door Frank Rijkaart.

Bvd

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art.5,1-2e

art.5.1-2e

gedeputeerde de heer F. Rijkaart

Gedeputeerde van: Landbouw en Visserij, Stikstof,

Gebiedsgedeputeerde Veenweiden ZH-PLG,

Groene Hart (NOVEX), Personeel & Organisatie

T art.5.1-2e

M art.5.1-2e

E secrrijskaart@pzh.nl <<mailto:secrrijskaart@pzh.nl>>

```
www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C438ad2afbcf24c0b7f5208dbc897cf1a
%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638324327661585391%7CUnknown
%7CTWFpbgZsb3d8eyJWIjoimc4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkhawwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yptqA%2B5a9N9x5BBFBjfcwq6T6FW6p2klUizDGCp5UiQ
%3D&reserved=0>
```

Werkdagen: ma t/m do

Van: bestuurssecretariaat <bestuurssecretariaat@middendelfland.nl
<mailto:bestuurssecretariaat@middendelfland.nl> >

Verzonden: maandag 18 september 2023 14:29

Aan: Secrrijskaart <secrrijskaart@pzh.nl <mailto:secrrijskaart@pzh.nl> >

CC: bestuurssecretariaat@bestuurssecretariaat@middendelfland.nl
<<mailto:bestuurssecretariaat@middendelfland.nl>> >

Onderwerp: Verzoek afspraak wethouder Voskamp - gemeente Midden-Delfland

Goedemiddag,

Verzoek tot afspraak

Wethouder Fred Voskamp, wethouder voor het landelijke gebied van gemeente Midden-Delfland, heeft ons gevraagd om contact te zoeken met het secretariaat van gedeputeerde Frank Rijkaart met een verzoek tot een (telefonische) afspraak met als onderwerp

'Voorstel gebiedsgerichte aanpak PAS-melders en interimers BPL Midden-Delfland'.

Korte toelichting

Twee jaar geleden hebben wij (gemeente MD en LTO Noord, afdeling Delflands Groen) het initiatief genomen tot een collectieve en gebiedsgerichte aanpak om

de kwestie PAS-melders en interimers op te lossen. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft hier op constructieve wijze in meegedacht. We hebben op ambtelijk niveau eveneens goed overleg in goede sfeer gevoerd met de provincie. Maar we lopen allen tegen bestaande beleidsregels aan.

Graag legt wethouder Voskamp een voorstel tot aanpak voor aan de gedeputeerde met de vraag of het mogelijk is dit met elkaar uit te werken.

Bezoek 27 oktober

Wij zijn ons bewust van het bezoek dat gedeputeerde Rijkaart aflegt op 27 oktober aan Midden-Delfland.

Toch is het onderwerp zo belangrijk voor ons dat het een extra overleg verdient.

Bijlagen

Bijgaand 3 documenten ter informatie.

Graag horen wij of en wanneer een afspraak uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Midden-Delfland

art.5.1-2e

Anna van Raesfeltstraat 37 l 2636 HX l Schipluiden l art.5.1-2e

(aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdagochtend)

Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland.nl <[https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cittaslow-nederland.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C438ad2afbcbf24c0b7f5208dbc897cf1a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638324327661585391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6IkhawwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7lsQKA5%2F%2F3zFVzLbR2FWj%2BewCpHRVMfxo2sVOnOo420%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.middendelfland.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C438ad2afbcbf24c0b7f5208dbc897cf1a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638324327661585391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6IkhawwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V7bPZE%2B6oYSMAj5quPjXzoL506C2vHBfhDugBxx%2BBM%3D&reserved=0)> en www.cittaslow-nederland.nl <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cittaslow-nederland.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C438ad2afbcbf24c0b7f5208dbc897cf1a%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638324327661585391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6IkhawwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7lsQKA5%2F%2F3zFVzLbR2FWj%2BewCpHRVMfxo2sVOnOo420%3D&reserved=0>> .

Ga bewust om met het milieu. Print deze e-mail alleen als het echt nodig is.

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-03-30 21:33:43+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: PAS-melders Krimpenerwaard
 "

art.5.1-2e art.5.1-2e

Vanavond even bijgepraat met art.5.1-2e Aan de orde kwamen ook de PAS-melders. Het blijkt dat hij een inventarisatie heeft gedaan van vergunningen die nu gebruikt meer worden in de Krimpenerwaard. Daarmee kwam hij aan een flink aantal kilo's.

Ik weet niet of alle vergunningen nog bruikbaar zijn, maar misschien kunnen we er een paar pas-melders mee helpen. Blijkt dat Barend vaak gebeld wordt over die lijst, maar hij wil het wel met ons bespreken voor de PAS-melders in de Krimpenerwaard. Barend kennende heeft hij het beste voor met de boeren. Vandaar dat hij de lijst even bij zich houdt.

Ik weet niet of en wanneer art.5.1-2e en art.5.1-2e gaan praten met de boeren over pas-melders. Maar, dan is het ook goed om even met Barend contact op te nemen over deze lijst en of wij daar boeren mee kunnen helpen. Let op: ik weet niet hoe het dan gaat. Als we op een of andere manier die stikstof kunnen inzetten, hoe zorgen we er dan voor dat deze bij de pas-melders komt? Vraagje ook voor art.5.1-2e

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e /veenweiden ZH-PLG

art.5.1-2e

M art.5.1-2e

E art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl>

Twitter.com/@art.5.1-2e <mailto:Twitter.com/ @art.5.1-2e>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%art.5.1-2e%40pzh.nl%7C064caed592b94124945b08db3155ac02%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638158016242058668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=EjIwDt8vaqR2R0AEmXXke5uVEuvJnlR32NtnGSAbopQ%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Elke dag beter. Zuid-Holland.

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-08-23 16:42:00+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: PAS-melders
 "
 Dag art.5.1-2e

Nav ons gesprek over PAS-melders in relatie tot de wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (openbare consultatieversie bijgevoegd, verwachte inwerkingtreding 1/10/23) het volgende:

Gemelde PAS-projecten kunnen stikstofdepositieruimte uit het SSRS verkrijgen.
 Toelichting:

In het SSRS wordt stikstofdepositieruimte geregistreerd die ontstaat door het nemen van de volgende maatregelen:

- de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties op grond van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en
- de blijvende vermindering van de stikstofemissie van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (2.4-1a en 1b Rnb).

De hierdoor (maatregelen onder a en b) verkregen stikstofdepositieruimte is 4 maanden nadat die depositieruimte in de bank is opgenomen alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten. Hierop bestaat een uitzondering voor woningbouwprojecten maar daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden (oa min van VRO dient daarom te verzoeken en een berekening te overleggen van de hoeveelheid depositieruimte hij denkt nodig te hebben). Als de min VRO aan al die voorwaarden heeft voldaan, dan kan de minister voor Nens, in samenspraak met de minister voor VRO en die van IenW beslissen dat deze depositieruimte ter beschikking wordt gesteld aan dat woningbouwproject. Het is dus geen gelopen race dat na deze formele stappen de depositieruimte dus wordt toegekend aan een woningbouwproject.

Gemelde PAS-projecten kunnen ook stikstofdepositieruimte uit het SSRS verkrijgen die is ontstaan door de blijvende vermindering van stikstofemissies door maatregelen als bedoeld in artikel 2 eerste lid, van de Regeling provinciale maatregelen PAS-meldingen (specifieke uitkering op aanvraag GS voor gemelde PAS-projecten).

Met vriendelijke groeten,

art.5.1-2e

art 5.1-2e

Afdeling Water & Groen

art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl>

art.5.1-2e

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb07457e7bca049748f2108dba3e71c08%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C638283985543638936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjojV2luMzIiLCJBTiI6Ikk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3

**Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van nr. WJZ/
Error! Unknown document property name. , tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2023,
herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende
stikstofbanken)**

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Gelet op de artikelen 2.9, vierde lid, en 5.5a, vijfde lid van de Wet
natuurbescherming, artikel 2.2 van het Besluit natuurbescherming, de artikelen
2.24, 5.18, in samenhang met artikel 23.6, eerste lid, en 20.3, eerste lid, van de
Omgevingswet;

Handelende in overeenstemming met de Ministers voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, van Infrastructuur en Waterstaat, voor Klimaat en Energie
en van Defensie;

Besluit:

Artikel I

De **Regeling natuurbescherming** wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:
 - *AERIUS Register*: registratiesysteem, bedoeld in artikel 2.3, voor het registreren en het toedelen van depositieruimte bij het verlenen van vergunningen, beschikbaar op www.aerius.nl;
 - *depositieruimte*: in AERIUS Register opgenomen ruimte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar, voor stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied
 - *microdepositieruimte*: in AERIUS Register opgenomen depositieruimte voor projecten die een microdepositie op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied veroorzaken, in voorkomend geval een microdepositie die resteert na toepassing van mitigerende maatregelen;
 - *microdepositie*: door een project veroorzaakte stikstofdepositie van ten hoogste 0.05 mol stikstof per hectare per jaar;.

2. De begripsbepalingen van register en woningbouwcluster vervallen.

B

1. In artikel 2.1, eerste lid, wordt "AERIUS Calculator versie 2022" vervangen door "AERIUS Calculator versie 2023".
2. In artikel 2.1, tweede lid, wordt "de minister" vervangen door "de Minister voor Natuur en Stikstof".

C

Het opschrift in paragraaf 2.1.2. komt te luiden:
§ 2.1.2. AERIUS Register.

D

Artikel 2.2 komt te luiden:

Artikel 2.2

Deze paragraaf is van toepassing op:

- a. woningbouwprojecten, inclusief noodzakelijke en direct met het project samenhangende nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige maatregelen en infrastructuur en noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat;
- b. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
- c. gemelde PAS-projecten;
- d. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
- e. projecten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- f. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie;
- g. projecten van de Minister van Defensie; en
- h. projecten, anders dan de projecten genoemd in de onderdelen a tot en met c, waarvoor gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag zijn voor de verlening van de Natura 2000-vergunning.

E

Artikel 2.3 komt te luiden:

Artikel 2.3

1. Een besluit waarbij een project wordt toegestaan, kan worden genomen met gebruikmaking van in AERIUS Register opgenomen depositieruimte. Daarbij wordt gebruikgemaakt van AERIUS Register versie 2023.
2. AERIUS Register wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de Minister voor Natuur en Stikstof.
3. In AERIUS Register wordt depositieruimte geregistreerd die ontstaat door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4.
4. In AERIUS Register kan onderscheid worden gemaakt tussen de doelen, genoemd in artikel 2.2, en de daarvoor beschikbare depositieruimte.

F

Artikel 2.4 komt te luiden:

Artikel 2.4

1. Maatregelen als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, zijn in ieder geval:
 - a. de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties op grond van artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen;
 - b. de blijvende vermindering van de stikstofemissie, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden;
 - c. de blijvende vermindering van stikstofemissie door maatregelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling provinciale maatregelen PAS-meldingen;
 - d. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - e. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 - f. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister voor Klimaat en Energie;
 - g. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister van Defensie;
 - h. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van het bestuur van een provincie;
2. Op verzoek van een college van burgemeester en wethouders, van gedeputeerde staten van een provincie of van het dagelijks bestuur van een waterschap kan een door, onder verantwoordelijkheid van of op verzoek van het

bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, de provincie of het waterschap getroffen maatregel, door de Minister voor Natuur en Stikstof, de minister die het aangaat of gedeputeerde staten van een provincie, worden aangemerkt als een door deze minister of deze gedeputeerde staten getroffen maatregel als bedoeld in het eerste lid d tot en met h.

3. Onder maatregelen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, worden in ieder geval begrepen:

1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de stikstofdepositie door die toegestane activiteit afneemt; of

2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de stikstofdepositie afneemt van een toegestane activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt

4. Een maatregel als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt alleen in de berekening van de vermindering van stikstofdepositie betrokken:

a. als voor de maatregel een wettelijk voorschrift of een besluit nodig is nadat dat voorschrift of besluit in werking is getreden;

b. voor zover de vermindering van stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld; en

c. als handhaving van de wettelijke voorschriften die verband houden met de bronmaatregel verzekerd is.

5. De minister doet, of gedeputeerde staten die het aangaat doen mededeling van:

a. getroffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h; en

b. het registreren van depositieruimte als bedoeld in artikel 2.4a.

G

Artikel 2.4a wordt vervangen door vijf artikelen, luidende:

Artikel 2.4a

1. De Minister voor Natuur en Stikstof draagt zorg voor het registreren in AERIUS Register van depositieruimte die ontstaat door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van:

a. de maatregelen, genoemd in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen a, b en c;

b. maatregelen als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, voor zover deze niet door andere bestuursorganen zijn aangemerkt als maatregel als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen d tot en met h.

2. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister voor Klimaat en Energie, onderscheidenlijk de Minister van Defensie draagt zorg voor het registreren van depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen d tot en met g.

3. Gedeputeerde staten van de provincie die het aangaat dragen zorg voor het registreren van depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel h.

4. De ministers en gedeputeerde staten kunnen depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, eerste en tweede lid, die hen aangaan registreren als microdepositieruimte.

5. De ministers en gedeputeerde staten registreren ten hoogste 70% van de vermindering van stikstofdepositie als depositieruimte in AERIUS Register.

Artikel 2.4b

1. Depositieruimte in AERIUS Register is beschikbaar voor:
 - a. gemelde PAS-projecten;
 - b. woningbouwprojecten;
 - c. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
 - d. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - e. projecten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 - f. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie;
 - g. projecten van de Minister van Defensie;
 - h. andere projecten dan genoemd in de onderdelen a tot en met g, waarvoor gedeputeerde staten van een provincie bevoegd gezag zijn; en
 - i. projecten waarop artikel 2.5a van toepassing is.
2. In AERIUS Register wordt onderscheid gemaakt tussen depositieruimte die beschikbaar is voor de categorieën van projecten, bedoeld in de onderdelen a tot en met i, waarbij voor de categorieën projecten, bedoeld in de onderdelen a, b en c, gezamenlijk depositieruimte beschikbaar is als bepaald in artikel 2.4c. Binnen elke categorie van projecten kan in AERIUS Register een nader onderscheid worden gemaakt.

Artikel 2.4c

1. Depositieruimte die is verkregen door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, onderdelen a en b, is alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten, woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen.
2. Behoudens voor zover toepassing is gegeven aan het derde lid, is gedurende de eerste vier maanden na de datum waarop de depositieruimte door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, onderdelen a en b, in het register is opgenomen, alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten.
3. De Minister voor Natuur en Stikstof, in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Infrastructuur en Waterstaat, kan depositieruimte die is verkregen door de maatregelen bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen a en b, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten indien:
 - a. door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uiterlijk drie weken voor het opnemen van de depositieruimte in het register aan de minister is gemeld dat voor het betrokken project een Natura 2000-vergunning of een omgevingsvergunning is aangevraagd of naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangevraagd in de periode waarin de in artikel 2.3, eerste lid, genoemde versie van AERIUS Register geldt; en
 - b. bij de melding een berekening op hexagoonniveau van de benodigde depositieruimte voor het project is overgelegd.
4. Depositieruimte die is verkregen door de maatregel, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel c, is alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten.

Artikel 2.4d

1. Depositieruimte die is verkregen door een maatregel als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen d tot en met g, is alleen beschikbaar voor projecten van de minister die de maatregel heeft getroffen, of onder wiens verantwoordelijkheid of op wiens verzoek de maatregel is getroffen.
2. De minister die het aangaat kan depositieruimte als bedoeld in het eerste lid op verzoek van een andere minister of gedeputeerde staten van een provincie ook beschikbaar stellen voor een project als bedoeld in artikel 2.2, aanhef, onderdelen e tot en met h.

Artikel 2.4e

1. Depositieruimte die is verkregen door een maatregel als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel h, is alleen beschikbaar voor projecten waarvoor

gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag is voor de verlening van de Natura 2000-vergunning.

2. Gedeputeerde staten die het aangaat kan depositie als bedoeld in het eerste lid op verzoek van een minister of gedeputeerde staten van een andere provincie ook beschikbaar stellen voor een project als bedoeld in artikel 2.2, aanhef, onder e tot en met h.

H

Artikel 2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
 - c. een kavelbesluit als bedoeld in artikel 1 van de Wet windenergie op zee.
2. Het derde lid, komt te luiden:
3. Depositieruimte wordt eenmalig en voor onbepaalde tijd toegedeeld en kan alleen voor andere projecten worden gebruikt als zij is vrijgevallen en opnieuw is opgenomen in het register.

I

Na artikel 2.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.5a

Microdepositieruimte wordt alleen toegedeeld in een besluit als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, als:

- a. in voorkomend geval voor de hoeveelheid stikstofdepositie die groter is dan de microdepositie, andere depositieruimte uit AERIUS Register niet volstaat; en
- b. nog microdepositieruimte resteert.

J

Artikel 2.6, tweede lid, komt te luiden:

2. De beschikbare depositieruimte voor een hectare van een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied is de door de minister of gedeputeerde staten die het aangaat in AERIUS Register opgenomen depositieruimte voor die hectare, verminderd met de depositieruimte met toepassing van artikel 2.10 is afgeschreven of met toepassing van de artikelen 2.8 tot en met 2.9 is gereserveerd, en vermeerderd met de depositieruimte die met toepassing van artikel 2.10 is bijgeschreven.

K

Artikel 2.7 komt te luiden:

Artikel 2.7

1. Reservering van depositieruimte geschiedt door registratie van de reservering in AERIUS Register door:

- a. het bevoegd gezag voor de Natura 2000-vergunning voor:
 - 1°. gemelde PAS-projecten;
 - 2°. woningbouwprojecten;
 - 3°. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
 - 4°. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - 5°. projecten van de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat;
 - 6°. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie, behalve projecten waarvoor een kavelbesluit wordt genomen; en
 - 7°. projecten van de Minister van Defensie.
- b. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor tracébesluiten;
- c. de Minister voor Klimaat en Energie voor kavelbesluiten;

- d. gedeputeerde staten voor andere projecten dan genoemd in onderdeel a, onder 1° en 2°, waarvoor zij het bevoegd gezag zijn voor de Natura 2000-vergunning.
- 2. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en d, vervalt als het bevoegd gezag een besluit heeft genomen op de betrokken aanvraag voor een Natura 2000-vergunning of een omgevingsvergunning.
- 3. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vervalt als de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit heeft genomen.
- 4. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onder c, vervalt als de Minister voor Klimaat en Energie het kavelbesluit heeft genomen.

L

Artikel 2.8a komt te vervallen.

M

Artikel 2.10 komt te luiden:

Artikel 2.10

1. Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-vergunning voor een project, als bedoeld in artikel 2.7, eerste of derde lid, draagt zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die aan dat project is toegedeeld;
 - b. doorhaling van de reservering van depositieruimte als de betrokken vergunningaanvraag is ingetrokken of als een besluit is genomen op de betrokken aanvraag;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als de vergunning is vernietigd.
2. Voor tracébesluiten draagt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die hij heeft toegedeeld;
 - b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als hij het betrokken tracébesluit heeft vastgesteld;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als het tracébesluit is vernietigd.
3. Voor kavelbesluiten draagt de Minister voor Klimaat en Energie zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die hij heeft toegedeeld;
 - b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als hij het betrokken kavelbesluit heeft vastgesteld;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als het kavelbesluit is vernietigd.
4. Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-vergunningen voor de projecten genoemd in artikel 2.7, eerste lid, kan zorg dragen voor de bijschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die is vrijgevallen wanneer:
 - a. de vergunning waarbij depositieruimte is toegedeeld, is ingetrokken voordat het project is aangevangen; of
 - b. de bouw- en aanlegfase waarvoor depositieruimte is toegedeeld, is afgerond.
5. Het bevoegd gezag voor de Natura 2000-vergunningen voor de projecten genoemd in artikel 2.4b, eerste lid, zorgt voor de bijschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die is vrijgevallen omdat de vergunning waarbij depositieruimte is toegedeeld, geheel of gedeeltelijk is ingetrokken.

N

In artikel 2.11, tweede lid, wordt "AERIUS Monitor versie 2022" vervangen door "AERIUS Monitor versie 2023".

Artikel II

De **Omgevingsregeling** wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de Regeling natuurbescherming zal beleidsneutraal worden omgezet in de Omgevingsregeling, waarin de Regeling natuurbescherming per 1-1-2024 zal opgaan. Onderstaande tekst is zal voor de internetconsultatie op ondergeschikte punten nog worden aangepast. Met BZK is afgesproken dat parallel aan de internetconsultatie de systeemtoets Omgevingswet wordt uitgevoerd.

A

Artikel 17a.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

- *AERIUS Register*: registratiesysteem, voor het registreren en het toedelen van depositieruimte bij het verlenen van vergunningen, bedoeld in artikel 17a.4, beschikbaar op www.aerius.nl;
- *depositieruimte*: in AERIUS Register opgenomen ruimte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar, voor stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied;
- *microdepositieruimte*: in AERIUS Register opgenomen depositieruimte voor projecten die een microdepositie op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied veroorzaken, in voorkomend geval een microdepositie die resteert na toepassing van mitigerende maatregelen;
- *microdepositie*: door een project veroorzaakte stikstofdepositie van ten hoogste 0.05 mol stikstof per hectare per jaar;.

2. De begripsbepaling van woningbouwcluster vervalt.

B

Artikel 17a.2 komt te luiden:

Artikel 17a.2 (specifieke beoordelingsregels bij gebruikmaking register depositieruimte)

1. Een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied, kan worden verleend met gebruikmaking van depositieruimte die is opgenomen in AERIUS Register versie 2023.
2. De gebruikte depositieruimte wordt in de omgevingsvergunning aan de Natura 2000-activiteit toegedeeld.
3. De stikstofdepositie voor een hectare van een voor stikstof gevoelige habitat die wordt toegedeeld, is niet groter dan de hoogste stikstofdepositie op die hectare die de activiteit in een jaar kan veroorzaken.
4. Het eerste lid geldt alleen voor:
 - a. gemelde PAS-projecten
 - b. woningbouwprojecten;
 - c. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
 - d. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - e. projecten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 - f. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie;
 - g. projecten van de Minister van Defensie; en
 - h. projecten, anders dan de projecten genoemd onder a tot en met c, waarvoor gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag is voor de verlening van de

omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit.

5. De depositieruimte wordt alleen toegedeeld voor zover:

- a. zij eerder is gereserveerd, door registratie van de reservering in AERIUS Register; en
 - b. niet meer bedraagt dan de in AERIUS Register beschikbare depositieruimte.
6. De beschikbare depositieruimte voor een hectare van een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied is de door een minister of gedeputeerde staten in AERIUS Register opgenomen depositieruimte voor die hectare, verminderd met de depositieruimte die met toepassing van artikel 17a.11 is afgeschreven of met toepassing van artikel 17a.6 is gereserveerd, en vermeerderd met de depositieruimte die met toepassing van artikel 17a.11 is bijgeschreven.

C

Na artikel 17a.2 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 17a.2a

1. Depositieruimte kan, behalve in omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit, ook worden toegedeeld aan:

- a. een projectbesluit; en
- b. een kavelbesluit als bedoeld in artikel 1 van de Wet windenergie op zee.

2. Depositieruimte kan alleen worden toegedeeld aan een besluit als bedoeld in het eerste lid.

3. Depositieruimte wordt eenmalig en voor onbepaalde tijd toegedeeld en kan alleen voor andere projecten worden gebruikt als zij is vrijgevallen en opnieuw is opgenomen in het register.

Artikel 17a.2b

Microdepositieruimte wordt alleen toegedeeld in een besluit als bedoeld in artikel 17a.2a, eerste lid, als:

- a. in voorkomend geval voor de hoeveelheid stikstofdepositie die groter is dan de microdepositie, andere depositieruimte uit AERIUS Register niet volstaat; en
- b. nog microdepositieruimte resteert.

D

Artikel 17a.3 komt te luiden:

Artikel 17a.3 (maatregelen ten behoeve van de vermindering van stikstofdepositie)

1. Maatregelen als bedoeld in artikel 17a.4, zijn in ieder geval:

- a. de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties op grond van artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen;
- b. de blijvende vermindering van de stikstofemissie, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden;
- c. de blijvende vermindering van stikstofemissie door maatregelen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Regeling provinciale maatregelen PAS-meldingen;
- d. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waaronder in ieder geval worden begrepen:
 - 1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de toegestane stikstofdepositie door die activiteit afneemt; of
 - 2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de toegestane stikstofdepositie afneemt van een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt;

- e. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, waaronder in ieder geval worden begrepen:
 - 1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de toegestane stikstofdepositie door die activiteit afneemt; of
 - 2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de toegestane stikstofdepositie afneemt van een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt;
 - f. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister voor Klimaat en Energie, waaronder in ieder geval worden begrepen:
 - 1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de toegestane stikstofdepositie door die activiteit afneemt; of
 - 2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de toegestane stikstofdepositie afneemt van een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt;
 - g. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van, of op verzoek van de Minister van Defensie, waaronder in ieder geval worden begrepen:
 - 1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de toegestane stikstofdepositie door die activiteit afneemt; of
 - 2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de toegestane stikstofdepositie afneemt van een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt; en
 - h. maatregelen getroffen door, onder verantwoordelijkheid van of op verzoek van het bestuur van een provincie, waaronder in ieder geval worden begrepen:
 - 1°. de gehele of gedeeltelijke intrekking of wijziging van een toestemming voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt, zodat de toegestane stikstofdepositie door die activiteit afneemt; of
 - 2°. algemene regels of aanwijzingen die tot gevolg hebben dat de toegestane stikstofdepositie afneemt van een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt.
2. Op verzoek van een college van burgemeester en wethouders, van gedeputeerde staten van een provincie of van het dagelijks bestuur van een waterschap kan een door, onder verantwoordelijkheid van of op verzoek van het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, de provincie of het waterschap getroffen maatregel, door de Minister voor Natuur en Stikstof, de minister die het aangaat of gedeputeerde staten van een provincie, worden aangemerkt als een door deze minister of deze gedeputeerde staten getroffen maatregel als bedoeld in het eerste lid.
3. Een maatregel als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt alleen in de berekening van de vermindering van stikstofdepositie betrokken:
- a. als voor de maatregel een wettelijk voorschrift of een besluit nodig is nadat dat voorschrift of besluit in werking is getreden;
 - b. voor zover de vermindering van stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld; en
 - c. als handhaving van de wettelijke voorschriften die verband houden met de bronmaatregel verzekerd is.
4. De minister of gedeputeerde staten die het aangaat doet mededeling van:
- a. getroffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h; en
 - b. het registreren van de depositieruimte als bedoeld in artikel 2.4a.

E

Na artikel 17a.3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 17a.3a (registreren van stikstofdepositie)

1. De Minister voor Natuur en Stikstof draagt zorg voor het registreren in AERIUS

Register van depositieruimte die ontstaat door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van:

- a. de maatregelen, genoemd in artikel 17a.3, onderdelen a, b en c;
- b. maatregelen als bedoeld in artikel 17a.3, tweede lid, voor zover deze niet door andere bestuursorganen zijn aangemerkt als maatregel als bedoeld in artikel 17a.3, onderdelen d tot en met h.
2. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister voor Klimaat en Energie, onderscheidenlijk de Minister van Defensie draagt zorg voor het registreren van depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid, onderdelen d tot en met g.
3. Gedeputeerde staten van de provincie die het aangaat draagt zorg voor het registreren van depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid onderdeel h.
4. De ministers en gedeputeerde staten kunnen depositieruimte die ontstaat door de maatregelen, bedoeld in artikel 2.4, eerste en tweede lid, die hen aangaan registreren als microdepositieruimte.
5. De ministers en gedeputeerde staten registreren ten hoogste 70% van de vermindering van stikstofdepositie als depositieruimte in AERIUS Register.

F

Artikel 17a.4 komt te luiden:

Artikel 17a.4 (register depositieruimte)

1. Er is een register depositieruimte, met de naam AERIUS Register.
2. AERIUS Register wordt beheerd door de Minister voor Natuur en Stikstof.
3. AERIUS Register bevat de gegevens, bedoeld in artikel 17a.3.
4. In AERIUS Register wordt depositieruimte geregistreerd die ontstaat door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de maatregelen, bedoeld in artikel 17a.3.
5. De ministers of gedeputeerde staten registreren ten hoogste 70% van de vermindering van stikstofdepositie als depositieruimte in AERIUS Register.
6. De ministers of gedeputeerde staten nemen depositieruimte die het gevolg is van vermindering van de stikstofdepositie door een maatregel alleen in het register op:
 - a. als voor de maatregel een wettelijk voorschrift of een besluit nodig is nadat dat voorschrift of een besluit in werking is getreden;
 - b. voor zover de vermindering van stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld; en
 - c. als handhaving van de wettelijke voorschriften die verband houden met de bronmaatregel verzekerd is.

G

Artikel 17a.5 wordt vervangen door 4 artikelen, luidende:

Artikel 17a.5 (compartimentering depositieruimte voor doelprojecten)

1. In AERIUS Register wordt een onderscheid gemaakt tussen depositieruimte die beschikbaar is voor:
 - a. gemelde PAS-projecten;
 - b. woningbouwprojecten;
 - c. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
 - d. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - e. projecten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 - f. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie;
 - g. projecten van de Minister van Defensie;
 - h. andere projecten dan genoemd in de onderdelen a tot en met g, waarvoor gedeputeerde staten van een provincie bevoegd gezag is; en

- i. projecten waarop artikel 17a.2b van toepassing is.

Artikel 17a.5a

1. Depositieruimte die is verkregen door de maatregelen, bedoeld in 17a.3, onderdelen a en b, is alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten, woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen.
2. Behoudens voor zover toepassing is gegeven aan het derde lid, is gedurende de eerste vier maanden na de datum waarop de depositieruimte door de maatregelen, bedoeld in artikel 17a.5, onderdelen a en b, in het register is opgenomen, alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten.
3. De Minister voor Natuur en Stikstof, in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Infrastructuur en Waterstaat, kan depositieruimte die is verkregen door de maatregelen bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid, onderdelen a en b, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten indien:
 - a. door de Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening uiterlijk drie weken voor het opnemen van de depositieruimte in het register aan de minister is gemeld dat voor het betrokken project een Natura 2000-vergunning of een omgevingsvergunning is aangevraagd of naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangevraagd in de periode waarin de in artikel 17a.2, eerste lid, genoemde versie van AERIUS Register geldt; en
 - b. bij de melding een berekening op hexagoonniveau van de benodigde depositieruimte voor het project is overgelegd.
4. Depositieruimte die is verkregen door de maatregel, bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid, onderdeel c, is alleen beschikbaar voor gemelde PAS-projecten.

Artikel 17a.5b

1. Depositieruimte die is verkregen door een maatregel als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen d tot en met g, is alleen beschikbaar voor projecten van de minister die de maatregel heeft getroffen, of onder wiens verantwoordelijkheid of op wiens verzoek de maatregel is getroffen.
2. De minister die het aangaat kan depositieruimte als bedoeld in het eerste lid op verzoek van een andere minister of gedeputeerde staten van een provincie ook beschikbaar stellen voor een project als bedoeld in artikel 2.2, aanhef, onder e tot en met i.

Artikel 17a.5c

1. Depositieruimte die is verkregen door een maatregel als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel h, is alleen beschikbaar voor projecten waarvoor gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag is voor de verlening van de Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit.
2. Gedeputeerde staten die het aangaat kan depositie als bedoeld in het eerste lid op verzoek van een minister of gedeputeerde staten van een andere provincie ook beschikbaar stellen voor een project als bedoeld in artikel 2.2, aanhef, onder e tot en met i.

H

Artikel 17a.6 komt te luiden:

Artikel 17a.6 (registratie reserveringen)

1. Reservering van depositieruimte geschiedt door registratie van de reservering in AERIUS Register door:
 - a. het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit voor:

- 1°. gemelde PAS-projecten;
 - 2°. woningbouwprojecten;
 - 3°. renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen;
 - 4°. projecten van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 - 5°. projecten van de Minister voor Klimaat en Energie, behalve projecten waarvoor een kavelbesluit wordt genomen; en
 - 6°. projecten van de Minister van Defensie.
 - b. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor tracébesluiten;
 - c. de Minister voor Klimaat en Energie voor kavelbesluiten;
 - d. gedeputeerde staten voor andere projecten dan genoemd in onderdeel a, onder 1° en 2°, waarvoor zij het bevoegd gezag zijn voor de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit.
2. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en d, vervalt als het bevoegd gezag een besluit heeft genomen op de betrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of een omgevingsvergunning.
3. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onder b, vervalt als de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het projectbesluit heeft genomen;
4. Een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onder c, vervalt als de Minister voor Klimaat en Energie het kavelbesluit heeft genomen.

I

Artikel 17a.7 vervalt.

J

Na artikel 17a.10 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 17a.11 (afschrijving, doorhaling, bijschrijving en omzetting in AERIUS Register)

1. Het bevoegd gezag voor omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteiten voor de projecten, bedoeld in artikel 2.7, eerste en derde lid, draagt zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die aan dat project is toegedeeld;
 - b. doorhaling van de reservering van depositieruimte als de betrokken vergunningaanvraag is ingetrokken of als een besluit is genomen op de betrokken aanvraag;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als de vergunning is vernietigd.
2. Voor projectbesluiten draagt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die hij heeft toegedeeld;
 - b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als hij het betrokken projectbesluit heeft vastgesteld;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als het projectbesluit is vernietigd.
3. Voor kavelbesluiten draagt de Minister voor Klimaat en Energie zorg voor:
 - a. afschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die hij heeft toegedeeld;
 - b. doorhaling van gereserveerde depositieruimte als hij het betrokken kavelbesluit heeft vastgesteld;
 - c. omzetting van toegedeelde in gereserveerde depositieruimte als het kavelbesluit is vernietigd.
4. Het bevoegd gezag voor omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteiten voor de projecten genoemd in artikel 2.7, eerste lid, kan zorg dragen voor de bijschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die is vrijgefallen wanneer:

- a. de vergunning waarbij depositieruimte is toegedeeld, is ingetrokken voordat het project is aangevangen; of
 - b. de bouw- en aanlegfase waarvoor depositieruimte is toegedeeld, is afgerond.
5. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteiten voor de projecten genoemd in artikel 2.4b zorgt voor de bijschrijving in AERIUS Register van depositieruimte die is vrijgevallen omdat de vergunning waarbij depositieruimte is toegedeeld, geheel of gedeeltelijk is ingetrokken.

K

De tabel in bijlage II bij artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij met betrekking tot AERIUS Calculator wordt '2022' vervangen door '2023'.
2. In de rij met betrekking tot AERIUS Monitor wordt '2022' vervangen door '2023'.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 oktober 2023, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van artikel II verschillend kan worden vastgesteld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,

De Minister voor Natuur en Stikstof

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

Met het Programma stikstofreductie en natuurverbetering en het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet het kabinet in op natuurherstel in de Natura 2000-gebieden en – met het oog daarop – ook op het terugdringen van de stikstofbelasting. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied is daarnaast bovendien gericht op de realisatie van doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit en klimaat in het landelijk gebied. Op de voorwaarde dat de natuur in de Natura 2000-gebieden het aankan, kan ook toestemming worden verleend voor de meest urgente economische en maatschappelijke activiteiten die potentieel effect op die gebieden kunnen hebben. Om die toestemmingverlening te faciliteren, worden met deze regelingswijziging enkele aanpassingen in de Regeling natuurbescherming (Rnb) en de toekomstige Omgevingsregeling (Or) doorgevoerd. Het betreft in het bijzonder regels over de centrale registratie van stikstofdepositieruimte (verder depositieruimte) die ontstaat door maatregelen en de toedeling daarvan in het kader van toestemmingverlening voor projecten die stikstofdepositie op daarvoor gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden veroorzaken.

Met de regelingswijziging worden twee bronmaatregelen toegevoegd aan het compartiment in AERIUS Register dat voorheen in de regeling het stikstofregistratiesysteem (SSRS) genoemd werd (paragraaf 2 van de toelichting). Om onderscheid te maken tussen AERIUS Register en hiervoor genoemd compartiment, wordt in de toelichting van de regelingswijziging nog steeds gesproken van het SSRS. Het betreft de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (Rpmp) en de Regeling provinciale aankoop veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Rpav-1). De daarmee gecreëerde depositieruimte vormt, samen met de depositieruimte die ontstaat door de al met de regelingswijziging van 10 januari 2022 aan het SSRS verbonden Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), de depositieruimte die in het SSRS beschikbaar is voor het verlenen van vergunningen.

Daarnaast wordt met deze wijziging een aanpassing van de prioritering bij de toedeling van stikstofdepositieruimte aan verschillende categorieën van projecten geregeld (paragraaf 3 van de toelichting). Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van de PAS-melders zo snel mogelijk op te lossen en de onzekerheid van PAS-melders zo snel mogelijk weg te nemen. Daarom is besloten om de legalisering van gemelde PAS-projecten meer prioriteit te geven bij het beschikbaar stellen van depositieruimte. Behalve aan de gemelde PAS-projecten kan ook ruimte worden toebedeeld aan concrete woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen; deze laatste categorie projecten komt in de plaats van de 7 specifieke MIRT-projecten die tot nu toe in de Regeling natuurbescherming werden genoemd als projecten die aanspraak kunnen maken op ruimte uit het SSRS.

Deze regelingswijziging voorziet tevens in het instellen van rijksdoelenbanken, het codificeren in deze regeling van de provinciale banken en het toevoegen van een microdepositiebank (paragraaf 4 van de toelichting). Dat gebeurt als opvolging van de Kamerbrief van 25 november 2022 waar is aangekondigd dat het kabinet inzet op het door ontwikkelen van stikstofbanken, waarin voor activiteiten beschikbare stikstofruimte is opgenomen. Genoemd worden het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS), de specifieke provinciale doelenbanken en een landsdekkende microdepositiebank. Ook is aangekondigd dat er rijksdoelenbanken zullen worden ingesteld. AERIUS Register is bedoeld om extern salderen te

faciliteren voor bevoegde gezagen en bevat momenteel één compartiment: het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Een dergelijk compartiment in AERIUS Register noemen we ook wel een 'stikstofbank'. Met deze regelingswijziging wordt de systematiek in de Regeling natuurbescherming vastgelegd.

Ten slotte wordt met deze regelingswijziging ook een aantal technische aanpassingen ter verbetering van AERIUS Register doorgevoerd (paragraaf 5 van de toelichting). Met de regelingswijziging worden de nieuwe versies van AERIUS Monitor, Calculator en Register voorgeschreven. AERIUS Monitor versie 2023 wordt voorgeschreven voor de monitoring van de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030. AERIUS Calculator versie 2023 wordt door deze wijziging voorgeschreven voor de berekening van de stikstofdepositie in het kader van de beoordeling van de effecten van een project voor een Natura 2000-gebied bij toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming en de toekomstige Omgevingswet. In samenhang daarmee introduceert deze regeling AERIUS Register versie 2023, de meest actuele versie van AERIUS Register. AERIUS Register 2023 bevat ook een nieuwe batch depositieruimte die is verkregen door de reductie van de stikstofdepositie als gevolg van de Srv. Ook krijgt de Minister voor Natuur en Stikstof de mogelijkheid om tussentijds stikstofdepositieruimte toe te voegen aan AERIUS Register, zonder dat daarvoor een regelingswijziging moet plaatsvinden. volledig nieuwe versie van dat Register in de Rnb of – straks – de Or hoeft te worden vastgesteld. Daarmee kan gerealiseerde ruimte sneller beschikbaar gemaakt worden voor onder andere gemelde PAS-projecten. Daarnaast is een bepaling opgenomen die het extern salderen met uit AERIUS Register verkregen ruimte blokkeert. Indien een vergunning is verleend met gebruikmaking van depositieruimte uit AERIUS Register, en de activiteit waarvoor vergunning is verleend later geheel of gedeeltelijk stopt waardoor de ruimte opnieuw vrij komt, kan de eerder uit het AERIUS Register toegedeelde depositieruimte niet door de vergunninghouder worden doorgegeven aan een ander door middel van extern salderen. Die ruimte valt dan geheel of gedeeltelijk terug aan het SSRS. Die ruimte kan dus uitsluitend vanuit AERIUS Register weer beschikbaar worden gesteld voor projecten, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde kaders. Deze aanpassing is gedaan om verantwoord om te gaan met de beschikbare ruimte die is verkregen met door de overheid gefinancierde maatregelen.

In deze toelichting wordt verder nog ingegaan op de rechtsbescherming (paragraaf 6) en de effecten van de regelingswijziging worden beschreven in paragraaf 7. In paragraaf 8 wordt ingegaan op de adviezen en consultatiereacties (PM).

2. Toevoegen bronmaatregelen SSRS

2.1 Inleiding

Om de natuur te herstellen en stikstofdepositieruimte ook beschikbaar te kunnen stellen om toestemming te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming en de toekomstige Omgevingswet neemt het Rijk bronmaatregelen. De door die maatregelen gerealiseerde emissiereductie leidt tot vermindering van de depositie op voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. De daardoor vrijgekomen depositieruimte kan onder voorwaarden worden toegevoegd aan het SSRS en als mitigerende maatregel beschikbaar worden gesteld voor toestemmingverlening voor nieuwe projecten (zie artikel 2.4, derde lid, Rnb).

De ruimte kan gebruikt worden voor het legaliseren van gemelde PAS-projecten en toestemmingverlening voor renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen of woningbouwprojecten, als deze voldoet aan het additionaliteitsvereiste en die ruimte dus niet nodig is voor de natuur als passende of instandhoudingsmaatregel¹. Als de ruimte wordt ingezet voor

¹ Artikel 6, eerste en tweede lid, Habitatrichtlijn.

toestemmingverlening, worden de regels toegepast die ook in generieke zin gelden voor extern salderen.

Bronmaatregelen worden alleen verbonden aan het SSRS, als deze voldoen aan de onderstaand beschreven voorwaarden. Belangrijk is dat de maatregel op het moment dat de daarmee gecreëerde depositieruimte in het SSRS wordt opgenomen daadwerkelijk is uitgevoerd en verzekerd is dat de maatregel de beoogde effecten heeft. Hiermee is verzekerd dat de bronmaatregelen tot een feitelijke en daadwerkelijke depositieverlaging leiden waardoor stikstofdepositieruimte beschikbaar komt. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1. als voor de bronmaatregel een wettelijke regeling nodig is, dan moet deze in werking zijn getreden;
2. de verwachte voordelen (het effect van de uitgevoerde maatregel) moeten met zekerheid in kaart kunnen worden gebracht;
3. het intreden van de voordelen van de maatregel mogen niet vrijblijvend zijn;
4. de verwachte effecten mogen niet op basis van gemiddelde emissieverlaging worden berekend, maar moeten op hexagoonniveau (per hectare) worden bepaald;
5. de handhaving van de maatregel moet verzekerd zijn.

Met deze regelingswijziging worden twee bronmaatregelen toegevoegd als bronmaatregelen ten behoeve van het SSRS. Het betreft de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (Rpmp) en de Regeling provinciale aankoop veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Rpav-1). Naast de al eerder als bronmaatregel toegevoegde Subsidieregeling sanering varkenshouderijen², zijn er daarmee drie bronmaatregelen van waaruit stikstofdepositieruimte beschikbaar kan komen in het SSRS ten behoeve toestemmingverlening.

2.2 Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

De Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden is bedoeld om direct de uitstoot van stikstof te reduceren door veehouderijen nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden aan te kopen en de veehouderijactiviteiten daar definitief te laten beëindigen. Deze regeling is ook wel bekend als de 'Maatregel gerichte aankoop' en is uitgevoerd door de provincies. Deze maatregel is gericht op veehouderijen met een relatief grote depositie op het nabij gelegen Natura 2000-gebied. De Rpav-1 wordt met deze wijziging van de Rnb en de Or toegevoegd aan de bronmaatregelen die depositieruimte creëren voor het SSRS.

Deze maatregel voldoet aan de bovenstaande criteria om in beginsel ingezet te worden voor toestemmingverlening, aangezien het effect van de maatregel direct te relateren is aan de beëindigde bron³. Daarmee is de stikstofreductie herleidbaar. Ook is precies en op hexagoonniveau vast te stellen wat de reductie van de depositie op de voor stikstofgevoelige habitats is als gevolg van deze maatregel. De maatregel is behalve voor het duurzaam verbeteren van de natuur bedoeld voor het creëren van depositieruimte ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. Om die effecten te bewerkstelligen moet een aantal stappen worden gezet. Het betreft maatregelen voor de sluiting van een bedrijf, om te borgen dat er geen nieuwe veehouderij op de locatie van de gesloten veehouderij kan worden gevestigd en om te borgen dat de veehouder niet elders een veehouderij vestigt.⁴

² Stcrt. 2022, 713

³ Stcrt. 2020, 57568.

⁴ Stcrt. 2020, 57568.

2.3 Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (Rpmp)

Met de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (Rpmp)⁵ zijn voor de provincies middelen beschikbaar gesteld ter versnelling van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen. De Rpmp wordt met deze wijziging van de Rnb en de Or toegevoegd aan de bronmaatregelen die depositieruimte creëren voor het SSRS. Voor veel van de gemelde PAS-projecten is nog geen toereikende natuurvergunning verleend, vanwege het ontbreken van stikstofdepositieruimte. Omdat er ondertussen ook meerdere handhavingsprocedures lopen tegen het overtreden van de vergunningplicht van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor deze projecten, is het van groot belang om snel oplossingen te vinden voor de betrokken bedrijven. Het Rijk en de provincies zijn van mening dat de legalisatie versneld uitgevoerd moet worden. Provincies hebben aangegeven mogelijkheden te zien voor versnelde legalisatie en hebben het Rijk gevraagd om hen in staat te stellen maatregelen te treffen door middelen beschikbaar te stellen. Met de Rpmp wordt ook het verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd om de legalisering van gemelde PAS-projecten te versnellen.⁶

De provincies kunnen met de Rpmp maatwerkmaatregelen treffen. Een gedeelte van de maatregelen die met de Rpmp mogelijk zijn levert stikstofdepositieruimte op die in het SSRS kan worden geregistreerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aankopen – met het oog op gehele of gedeeltelijke sluiting – van bedrijven of het aankopen van grond voor bufferzones en ontwikkelen van bufferzones om depositieruimte te creëren. Provincies zijn vrij in het vormgeven van maatregelen, mits deze voldoen aan de geldende juridische en beleidsmatige kaders.

De Rpmp draagt er dus aan bij dat voor zoveel mogelijk meldingen (van agrarische en niet-agrarische ondernemingen) op een zo kort mogelijke termijn een oplossing wordt gevonden. De depositieruimte die beschikbaar komt als gevolg van deze bronmaatregel, mag alleen voor gemelde PAS-projecten worden besteed (artikel 2.4,a, vierde lid, jo. artikel 2.4, eerste lid onderdeel c, van de Rnb) en is dus niet beschikbaar voor woningbouwprojecten of voor renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen. Provincies kunnen met de Rpmp zelf direct een oplossing voor een gemeld PAS-project regelen. Hierbij wordt ruimte die overblijft, de restruimte, beschikbaar gesteld via het SSRS. De provincies bieden de verworven depositieruimte dan via de minister voor Natuur en Stikstof aan het SSRS om deze vervolgens weer uit te laten geven voor legalisatie van een gemeld PAS-project. Wat betreft de Rpmp is op voorhand niet aan te geven welke maatregelen de provincies met gebruikmaking van deze regeling gaan treffen. Alleen de effecten van provinciale maatregelen die voldoen aan voornoemde vereisten worden betrokken bij de bepaling van de depositieruimte die kan worden opgenomen in het SSRS.

3. Aanpassing prioritering doelen in het SSRS

3.1 Inleiding

Met deze regelingswijziging wordt een aanpassing doorgevoerd van de doelen waarvoor stikstofdepositieruimte uit het SSRS kan worden ingezet en van de prioritering van die doelen. Door de huidige systematiek van prioritering blijft relatief veel ruimte onbenut. Dat is niet wenselijk in het licht van de verschillende grote maatschappelijke opgaven, in het bijzonder die van het legaliseren van de gemelde PAS-projecten. Specifiek voor die activiteiten voelt het kabinet een zware verantwoordelijkheid om de problematiek zo snel mogelijk op te lossen en de onzekerheid van PAS-melders zo snel mogelijk weg te nemen. Daarom is besloten de prioritering van doelen in het stikstofregistratiesysteem aan te passen en de PAS-melders daarbij meer prioriteit te geven. Naast de gemelde PAS-projecten

⁵ Stcrt 2023, 10833.

⁶ Motie-Bisschop, Kamerstukken II 2021/22, 35925 XIV, nr. 129.

kan met deze regelingswijziging ook ruimte worden toebedeeld aan concrete woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen. Deze laatste komen in de plaats van de zeven met naam genoemde MIRT-projecten, waarvoor voorheen ruimte uit het SSRS kon worden gebruikt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de herprioritering in het MIRT.⁷ Ook het eerder opgenomen doel van de clusters van woningbouwprojecten wordt met deze wijziging geschrapt. Ruimte uit het SSRS is daarmee niet langer beschikbaar voor deze clusters, wel voor woningbouwprojecten.

Op dit moment staat er een beperkte hoeveelheid depositieruimte in het SSRS, afkomstig van de Srv. Met deze regelingswijziging wordt nu ook de Rpav verbonden aan het SSRS en kan de eerste depositieruimte die door de Rpav-1 is gecreëerd in het SSRS worden opgenomen (zie hoofdstuk 2.2). Daarmee komt de gecombineerde ruimte beschikbaar voor de vastgestelde doelen.

3.2 Systematiek van de prioritering

Vanaf inwerkingtreding van de regeling geldt de volgende systematiek. Vanaf het beschikbaar stellen van een batch depositieruimte in het SSRS is de depositieruimte vier maanden beschikbaar voor de legalisatie van PAS-meldingen. In die vier maanden hebben de bevoegd gezagen de tijd om de berekeningen van de geverifieerde meldingen te actualiseren op basis van de actuele inzichten op dat moment. Ook wordt in die periode – zoals op 10 januari 2022⁸ in de Regeling natuurbescherming is verankerd⁹ – vastgesteld met welke combinatie van gemelde PAS-projecten zo efficiënt mogelijk van de beschikbare ruimte gebruik kan worden gemaakt. Dat bepaalt welke projecten gelegaliseerd worden.

Er geldt één uitzondering: voor concrete woningbouwprojecten die aan de onderstaande eisen voldoen, kan een 'pre-reservering' voor depositieruimte worden gedaan. Een pre-reservering betekent dat depositieruimte opzij wordt gezet (en dus niet door andere doelen kan worden gebruikt). Voor die woningbouwprojecten kan dus gebruik worden gemaakt van deze depositieruimte. De eisen die voor woningbouwprojecten gelden om in de pre-reservering te worden opgenomen zijn:

- drie weken voor het inboeken van een batch depositieruimte wordt per project door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening onderbouwd dat er daadwerkelijk een vergunningaanvraag gedaan zal worden binnen de periode dat de actuele van versie AERIUS Register geldt (tot de eerstvolgende actualisatie van AERIUS Calculator) en dat die projecten stikstofdepositieruimte nodig hebben uit het SSRS;
- bij die onderbouwing is een met AERIUS Calculator uitgevoerde berekening gevoegd van de per project benodigde depositieruimte.

De Minister voor Natuur en Stikstof stelt in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de aangeleverde informatie vast welke depositieruimte voor woningbouwprojecten een pre-reservering krijgt.

Na vier maanden vindt een samenvoeging plaats van de voor gemelde PAS-projecten beschikbaar gestelde ruimte die dan nog niet is benut en de ruimte die toch geen pre-reservering nodig heeft voor de woningbouwprojecten en is vervolgens beschikbaar voor alle doelen, zo nodig door aanpassing van de pre-reserveringen. De ruimte is dan naast woningbouwprojecten en PAS-meldingen ook beschikbaar voor renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen. Projecten die vallen onder deze drie doelen (gemelde PAS-projecten, woningbouwprojecten, en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van

⁷ Kamerstuk 2023D10869.

⁸ Werkwijze verifiëren en bepalen welke meldingen gebruik mogen van de depositieruimte is geregeld in: Stcrt. 2022, 713

⁹ Werkwijze verifiëren en bepalen welke meldingen gebruik mogen van de depositieruimte is geregeld in de wijziging van de Regeling natuurbescherming, Stcrt. 2022, 713.

rijkswegen) kunnen allemaal gebruik maken van de vrij beschikbare depositieruimte. Uitgifte van die ruimte verloopt volgens het principe: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Op die manier kan de vrij beschikbare depositieruimte efficiënter worden benut en blijft er zo min mogelijk onbenutte ruimte in het systeem aanwezig.

4 Toevoegen stikstofbanken aan AERIUS Register

4.1 Inleiding

Het was al mogelijk om vrijgemaakte of vrijvallende stikstofdepositieruimte te registreren met het oog op de latere toedeling in het kader van toestemmingverlening voor projecten die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Dat gebeurde behalve in het SSRS ook in de provinciale stikstofbanken. Met deze regelingswijziging worden naast het al bestaande compartiment SSRS ook de provinciale stikstofbanken en verschillende stikstofbanken van het Rijk aan AERIUS Register toegevoegd. Binnen een bank – een hoofdcompartiment binnen AERIUS Register – kan stikstofdepositieruimte voor verschillende doeleinden worden geregistreerd. Eventueel kan hierbij een verdeling in subcompartimenten worden toegepast. Zie bijlage 1 voor een schematische weergave van het systeem.

Het gebruik van AERIUS calculator voor de berekening van de stikstofdepositieruimte die is verkregen door maatregelen is hierbij verplicht. Daarnaast is het van belang dat de ruimte altijd herleidbaar is. Het kan daarbij gaan om ruimte als gevolg van actieve beëindiging van een activiteit in het kader van een subsidieregeling of opkoop van een bedrijf. Maar het kan ook gaan om stikstofdepositieruimte die overblijft na toepassing van extern salderen. Bij extern salderen komen een of meer partijen overeen met een initiatiefnemer van een project om hun bestaande emissie terug te brengen zodat de initiatiefnemer de daardoor gerealiseerde vermindering van de stikstofdepositie op een bepaalde locatie kan wegstrepen tegen een toename van stikstofdepositie op diezelfde locatie door zijn project. AERIUS Register is een instrument dat voorziet in het goed administreren van depositieruimte.

De stikstofbanken worden in AERIUS Register opgenomen als toekomstbestendige functionaliteit ten behoeve van toestemmingverlening.

Dit onderdeel van deze regelingswijziging omvat aldus de volgende aspecten:

1. Het toevoegen van de mogelijkheid om depositieruimte te registreren door de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), van Defensie, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en voor Klimaat en Energie (KenE) in een aparte stikstofbank in AERIUS Register, als ook de mogelijkheid voor het toedelen van deze ruimte voor:
 - a. projecten van de Minister voor VRO, waaronder rijksvastgoedprojecten, uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf en woningbouwprojecten (hierna: VRO-bank);
 - b. projecten van de Minister van IenW, waaronder projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en projecten vanuit de Vervanging en Renovatie Opgave en andere IenW projecten (hierna: IenW-bank);
 - c. projecten van de Minister voor KenE, waaronder projecten voor de energietransitie, zoals projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en infrastructuur voor Wind op Zee (WOZ) (hierna: KenE-bank);
 - d. projecten van de Minister van Defensie, zoals projecten en activiteiten voor de operationele gereedstelling van Defensie en vastgoedprojecten van Defensie (hierna: Defensie-bank).
2. Het toevoegen van de mogelijkheid om depositieruimte te registreren door gedeputeerde staten (van alle provincies) in een aparte stikstofbank in AERIUS Register als ook de mogelijkheid voor het toedelen van deze

ruimte aan projecten van provincies. Alle provincies krijgen een eigen bank waarin ze voor specifieke doelen compartimenten kunnen maken (hierna: provinciale banken).

3. Het toevoegen van de mogelijkheid om depositieruimte te registreren in een aparte stikstofbank in AERIUS register door alle gebruikers van AERIUS Register, ten behoeve van projecten die maximaal 0,05 mol/ha/jaar behoeven als ook de mogelijkheid om ruimte uit deze bank toe te delen aan projecten (hierna: microdepositiebank);

De toevoeging van de rijksbanken (de punten hiervoor 1 a t/m d) worden toegelicht in paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de provinciale banken en in paragraaf 4.4 op de microdepositiebank. Ook wordt verder nog ingegaan op de verantwoordelijkheidsverdeling (paragraaf 4.5).

4.2 Toevoegen rijksbanken aan AERIUS Register

Omdat het wenselijk is om voor meer (verschillende) doelen ruimte tijdelijk op te slaan in AERIUS register is deze wijziging opgesteld. Daarmee wordt het mogelijk om depositieruimte te registreren ten behoeve van andere/meerdere rijksdoelen.

Op dit moment is er één Rijksbank binnen AERIUS Register waarin depositieruimte geregistreerd wordt, namelijk het de bank genaamd 'stikstofregistratiesysteem' (SSRS) ten behoeve van het legaliseren van PAS-melders, het realiseren van woningbouwprojecten en van renovatie en veiligheidsprojecten ten behoeve van rijkswegen. Bij inwerking treden van deze regeling staan zijn de volgende banken gereed voor gebruik in AERIUS Register:

Rijksbank VRO

Deze bank is bedoeld voor (rijks)vastgoedprojecten onder verantwoordelijkheid van de Minister voor VRO, o.a. ten behoeve van het beheer en de ontwikkeling van vastgoed in eigendom of beheer van het Rijk (niet zijnde Defensievastgoed). De stikstofdepositieruimte waarmee deze rijksbank wordt gevuld bestaat o.a. uit ruimte die resteert na extern salderen bij projecten waarvoor de Minister voor VRO verantwoordelijk is. De Minister voor VRO zorgt voor het registreren van de depositieruimte in AERIUS Register en beslist over de uitgifte en eventuele prioritering van de projecten waarvoor de ruimte wordt gebruikt. Het bevoegd gezag voor vergunningverlening kan gedeputeerde staten van een provincie zijn, of – ingeval voor de natuurvergunning wordt aangehaakt bij een andere (omgevings)vergunning - het college van B&W; in een enkel geval kan het ook de Minister voor LNV zijn. De bank kan ook worden benut voor woningbouwprojecten (naast het SSRS) of voor rijksvastgoedprojecten uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf. In dat geval zal het betreffende bevoegde gezag (veelal de gemeente of provincie) over het algemeen zorg dragen voor de benodigde bronmaatregelen. De daarmee gerealiseerde depositieruimte kan dan op hun verzoek aan de bank worden toegevoegd.

Rijksbank IenW

De IenW bank binnen AERIUS Register is bedoeld voor (rijks)projecten onder verantwoordelijkheid van de Minister van IenW, namelijk projecten op het terrein van mobiliteit (verbeteren bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid), waterkwaliteit en waterveiligheid en overige IenW projecten waaronder projecten die vallen onder het MIRT programma en vervanging en renovatie projecten vanuit de instandhoudingsopgave. De stikstofdepositieruimte waarmee deze rijksbank wordt gevuld bestaat uit depositieruimte die ontstaat door specifieke, onder verantwoordelijkheid van de Minister van IenW getroffen maatregelen en vrijgevallen ruimte na extern salderen ten behoeve van IenW-projecten. De Minister van IenW bepaalt de prioritering van projecten. Het bevoegd gezag voor vergunningverlening kan de Minister van IenW zelf zijn (tracébesluiten), gedeputeerde staten van een provincie, of – ingeval voor de natuurvergunning wordt aangehaakt bij een andere (omgevings)vergunning - het college van B&W en provincie; ook kan het de Minister voor LNV zijn.

Rijksbank KenE

Deze bank is bedoeld voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie, of de duurzame ontwikkeling van industriële clusters, zoals de categorie MIEK- en (infrastructuur voor) WOZ-projecten. De stikstofdepositieruimte waarmee deze rijksbank wordt gevuld bestaat o.a. uit ruimte die resteert na extern salderen op initiatief van een netbeheerder, een andere verduurzamende partij of een van de overheden. De Minister voor KenE beslist over de opname en uitgifte en eventuele prioritering van de projecten waarvoor uitgifte plaatsvindt. Het bevoegd gezag voor vergunningverlening kan de Minister voor KenE zelf zijn (kavelbesluiten Wet windenergie op zee), gedeputeerde staten van een provincie, of – ingeval voor de natuurvergunning wordt aangehaakt bij een andere (omgevings)vergunning – het college van B&W; in een enkel geval kan het ook de Minister voor LNV zijn.

Rijksbank Defensie

Defensielocaties zijn vaak in of nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden gelegen. De depositieruimte in de rijksbank Defensie is bedoeld ter mitigatie van effecten van activiteiten die nodig zijn voor de “operationele gereedstelling” van Defensie (rijden, vliegen, varen, schieten en oefenen), zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de vloot van F-35 jachtvliegtuigen, extra oefencapaciteit op schietbanen en de uitbreiding van de marinehaven voor extra schepen. Daarnaast is de ruimte bedoeld voor vastgoedprojecten van het ministerie van Defensie, zoals het verduurzamen en vernieuwen van bestaande en de bouw van nieuwe kazernes. De stikstofdepositieruimte waarmee deze rijksbank wordt gevuld bestaat uit ruimte afkomstig uit (specifiek door Defensie getroffen) bronmaatregelen en vrijgevallen ruimte na extern salderen. De Minister van Defensie bepaalt de prioritering van activiteiten waarvoor de beschikbare depositieruimte wordt ingezet. De Minister voor Natuur en Stikstof is over het algemeen het bevoegd gezag voor defensieactiviteiten.

Voor alle banken binnen AERIUS Register gelden dezelfde uitgangspunten met betrekking tot het gebruik van het systeem. In de paragraaf over de verantwoordelijkheidsverdeling wordt dat nader toegelicht.

4.3 Toevoegen provinciale banken aan AERIUS Register

Door het wijzigen van de Regeling natuurbescherming en na 1 januari 2024 de Omgevingsregeling worden de provinciale stikstofbanken gecodificeerd in de Regeling natuurbescherming respectievelijk Omgevingsregeling. De provincies maakten reeds gebruik van provinciale stikstofbanken; per provincie zijn er zogeheten ‘doelenbanken’ en alle provincies hebben toegang tot de microdepositiebank. In deze paragraaf wordt ingegaan op de doelenbanken, paragraaf 4.4 gaat in op de werking van de microdepositiebank.

Provincies zijn over het algemeen het bevoegd gezag voor het verlenen van de natuurvergunning, bedoeld in artikel, 2.7, tweede lid, Wnb, straks de ‘omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit’, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel e, van de Omgevingswet. Omdat stikstofbanken een instrument zijn ten behoeve van vergunningverlening, zijn, in het kader van deze bevoegdheid instellingsbesluiten en beleidsregels vastgesteld. Deze zijn van toepassing op reeds bestaande provinciale banken. Bij de overgang van reeds bestaande provinciale banken naar provinciale stikstofbank als voorzien in de gewijzigde Regeling natuurbescherming is geborgd dat ruimte uit de bestaande banken kan worden overgeheveld, op dusdanige wijze dat geen dubbel gebruik gemaakt kan worden van de ruimte. In provinciale beleidsregels kunnen doelen en prioritering nader worden bepaald.

Technisch waren de banken voor deze regelingswijziging operationeel ondergebracht in een functionele kopie van AERIUS Register. Deze wijziging van

de regeling natuurbescherming zorgt ervoor dat het gebruik van provinciale stikstofbanken kan plaatsvinden onder dezelfde juridische grondslag en in hetzelfde systeem (AERIUS Register) als de rijksbanken. Door gebruik te maken van hetzelfde technische systeem, ontstaat er beter inzicht in geregistreerde depositieruimte, daarnaast geeft de wijziging eenzelfde juridische basis aan alle stikstofbanken (artikel 5.5a Wnb, artikel 2.46 Omgevingswet).

Aantal provinciale banken

Provincies hebben soms de keuze gemaakt om voor speciale doelen aparte banken op te richten. De reden daarvoor is onduidelijkheid te voorkomen over de mogelijkheid tot reserveren (bijvoorbeeld: je mag alleen ruimte reserveren voor het legaliseren van een gemeld PAS-project). Op dit moment zijn er zestien verschillende provinciale doelenbanken, opgericht door negen provincies. Daarnaast hebben de gedeputeerde staten van de provincies gezamenlijk ook de 'landsdekkende' microdepositiebank opgericht.

In het nieuwe artikel 2.4b van de Regeling natuurbescherming wordt geregeld dat in AERIUS Register een onderscheid wordt gemaakt tussen depositieruimte die beschikbaar is voor projecten waarvoor gedeputeerde staten van de onderscheiden provincies bevoegd gezag voor de verlening van de natuurvergunning zijn. Met deze regelingswijziging, krijgt elke provincie voor zover zij deze nog niet had, een eigen stikstofbank – een hoofdcompartiment – binnen AERIUS Register.

De stikstofdepositieruimte waarmee deze banken gevuld worden bestaat uit vrijgemaakte ruimte afkomstig uit specifiek onder verantwoordelijkheid van het provinciebestuur getroffen maatregelen. Gedeputeerde staten waartoe de bank behoort hebben de bevoegdheid subcompartimenten voor verschillende door hen te bepalen doelen toe te voegen aan de bank en de prioritering van projecten binnen de bank te bepalen. Laatste gebeurt in provinciale beleidsregels.

De provinciale banken die eerder ingesteld zijn:

Provincie	Naam Doelenbank	Datum instelling
Drenthe	Getec Park Emmen	6-7-2021
Flevoland	Doelgebonden (stikstof)depositiebank prioritaire projecten Flevoland	25-1-2022
Flevoland	Doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-meldingen provincie Flevoland	17-5-2022
Noord-Holland	Woningbouw	6-7-2021
Noord-Holland	ECeVI (Energietransitie, circulaire economie en verduurzaming industrie)	6-7-2021
Gelderland	GSB (Gelderse Stikstof Bank)	9-2-2021
Noord-Brabant	LPM (Logistiek Park Moerdijk)	5-7-2021
Noord-Brabant	Doelgebonden depositiebank infrastructurele projecten Noord-Brabant	27-6-2022
Zuid-Holland	HIC_RDAM (Haven Industrie Complex Rotterdam)	29-6-2021
Zuid-Holland	Depositiebank Algemeen Zuid-Holland(DaZH)	04-04-2023
Overijssel	Provinciale beleidsdoelen	22-11-2022
Overijssel	legalisatie PAS-melders	22-11-2022
Friesland	Legalisatie PAS melders/ Extensivering Landbouw	11-10-2022
Limburg	De Peelbergen	1-12-2020
Limburg	Greenport Venlo	28-4-2020
Limburg	Zevenellen	26-1-2021

Utrecht	Utrechtse Depositiebank	PM- in juli verwacht
Landelijk	Microdepositiebank	6-7-2021

De depositieruimte die daarin is geregistreerd voldoet aan de eisen die daaraan op grond van jurisprudentie worden gesteld (o.a. [Raad van State 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931](#)): het moet gaan om vergunningen die zijn ingetrokken ter vulling van een provinciale bank, na de datum van (het concrete voornemen tot) instelling van de depositiebank.

4.4 Toevoegen microdepositiebank

De microdepositiebank is een bank voor situaties waarbij het project (hele kleine) deposities van maximaal 0,05 mol/ha/jaar veroorzaakt, als zodanig of na toepassing van mitigerende maatregelen. De provincies maakten reeds gebruik van de microdepositiebank. De microdepositiebank is bij besluiten van gedeputeerde staten van elk van de twaalf provincies op 6 juli 2021 ingesteld. Bij de overgang van de microdepositiebank naar artikel 5.5a Wnb, artikel 2.46 Omgevingswet, is geborgd dat reeds geregistreerde ruimte over kan op zo'n manier dat geen niet dubbel gebruik gemaakt kan worden van de ruimte. Bij inwerkingtreding van deze regeling, zal de microdepositiebank gebruikt kunnen worden door alle partijen binnen AERIUS Register, op voorwaarde dat ze de intentie hebben om eigen restruimte er ook in te registreren. Er is geen vullingsverplichting voor de gebruiker van ruimte uit de bank.

De microdepositiebank is net als de andere stikstofbanken een aparte bank binnen AERIUS Register en valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Natuur en Stikstof. In tegenstelling tot de andere banken, hebben alle gebruikers van ARIEUS Register de mogelijkheid om ruimte in de microdepositiebank te registreren en toe te kennen aan projecten. De vullende partij is verantwoordelijk voor toetsing van de ruimte alvorens deze te registreren. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij het vullen van de andere banken. Ook bij uitgifte van ruimte uit de microdepositiebank geldt dat de toekennende partij verantwoordelijk is voor de vereiste toetsen bij toestemmingverlening. Toekenning van ruimte uit de microdepositiebank vindt plaats op chronologische volgorde van aanvraag: wie als eerst komt, wie als eerst maalt.

Jaarlijks maakt de Minister van Natuur en Stikstof inzichtelijk wat de balans is tussen vullen en uitnemen per partij in AERIUS Register. Dit maakt bestuurlijke bijsturing op de balans tussen vullingsinspanningen en uitgifte mogelijk.

4.5 Verantwoordelijkheidsverdeling stikstofbanken

De minister waarvoor een specifieke rijksbank in AERIUS Register is opgenomen en gedeputeerde staten van de provincie waarvoor een provinciale bank in AERIUS Register is opgenomen, is zelf verantwoordelijk voor de registratie van stikstofdepositieruimte in de 'eigen' bank, het verzekeren dat deze voldoet aan de eisen om ter mitigatie van effecten van projecten gebruikt te kunnen worden bij vergunningverlening, en het beleid ten aanzien van de specifieke doelen waarvoor deze ruimte kan worden ingezet en de prioritering daarbij. Een uitzondering geldt voor de microdepositiebank. Daarvoor geldt dat de Minister voor Natuur en Stikstof verantwoordelijk is voor de bank vanuit de algehele verantwoordelijkheid voor AERIUS Register, maar dat vulling en uitgifte ook kan plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van de andere ministers en door gedeputeerde staten. De betreffende ministers en provincies zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het verzekeren dat deze voldoet aan de eisen om ter mitigatie van effecten van projecten gebruikt te kunnen worden bij vergunningverlening. De verantwoordelijkheid van de Minister voor Natuur en Stikstof beperkt zich tot het waarborgen van de werking en de transparantie van de bank.

Alle hierna genoemde verantwoordelijkheden gelden wel voor alle banken. De beschikbaar te stellen ruimte wordt berekend met AERIUS Calculator en deze ruimte wordt geactualiseerd zodra er een nieuwe release van AERIUS Calculator is. Hoe de beschikbaar gestelde ruimte is berekend en welke keuzes daarbij zijn gemaakt wordt vastgelegd in een openbaar verantwoordingsdocument. Ook in paragraaf 5.2 beschreven uitgangspunten met betrekking tot het vullen van de stikstofbanken is op alle banken van toepassing.

De Minister voor Natuur en Stikstof is systeemverantwoordelijk. Dat houdt in: verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren, beheer en onderhoud van AERIUS Register als ondersteunend systeem. Daarnaast blijft de Minister voor Natuur en Stikstof ook verantwoordelijkheid voor de registratie van ruimte in AERIUS Register in het reeds bestaande specifieke compartiment het SSRS voor de gemelde PAS-melders, woningbouwprojecten en renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen (zie paragrafen 2 en 3 van deze toelichting).

5 Technische aanpassingen van AERIUS Register

5.1 Inleiding

Tot slot regelt deze wijziging een aantal technische aanpassingen van AERIUS Register zoals het mogelijk maken van het vullen van AERIUS Register zonder dat vooraf een regelingswijzigingen nodig is (paragraaf 5.2), het blokkeren van extern salderen met uit het SSRS-verkregen ruimte (paragraaf 5.3) en het voorschrijven van versie 2023 van AERIUS Calculator, Monitor en Register (paragraaf 5.4).

5.2 Toevoegen van depositieruimte aan AERIUS Register zonder vaststelling nieuwe versie AERIUS Register

Deze regelingswijziging maakt het mogelijk om depositieruimte toe te voegen aan AERIUS Register en beschikbaar te stellen ten behoeve van toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming, zónder dat de Minister voor Natuur en Stikstof daarvoor telkens een nieuwe versie van AERIUS Register hoeft vast te stellen. Dit heeft als gevolg dat dus ook geen wijziging van de Regeling natuurbescherming en in de toekomst een wijziging van de Omgevingsregeling en het Omgevingsbesluit meer nodig is bij het vullen van AERIUS Register. Dit maakt het mogelijk stikstofbanken sneller te vullen met depositieruimte.

Het is daarbij wel van belang de herleidbaarheid van de toegevoegde ruimte en de bekendmaking van het toevoegen van deze ruimte op andere wijze te borgen. De minister of gedeputeerde staten die het aangaat doet melding van een nieuwe vullingsronde op www.aanpakstikstof.nl. Dit gebeurt op het moment dat depositieruimte in de bank wordt geregistreerd. Ook laat de minister of gedeputeerde staten die het aangaat dit mededelen op het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 dat is ondergebracht op de website www.bij12.nl.

Voorheen werd elke vulling van AERIUS Register bekend gemaakt middels een regelingswijziging gekoppeld aan de vaststelling van een nieuwe versie van AERIUS Register. Door de vulling van AERIUS Register op andere wijze openbaar bekend te maken, blijft voor de buitenwereld inzichtelijk op welke momenten er ruimte ontstaat in het register binnen welke stikstofbanken (compartimenten) voor welke hexagonen in de Natura 2000-gebieden. Bovendien zal via open data ook op elk moment voor elk hexagoon in een Natura 2000-gebied inzichtelijk zijn hoeveel ruimte zich op dat moment nog bevindt in AERIUS Register per bank (compartiment). Initiatiefnemers kunnen deze ruimte vergelijken met de door hen benodigde ruimte gelet op de hexagonen waar hun gewenste project stikstof op uitstoot.

5.3 Het blokkeren van extern salderen met uit AERIUS Register verkregen ruimte

Depositieruimte die wordt opgenomen in AERIUS Register en vervolgens wordt toegedeeld bij toestemmingsbesluiten aan concrete projecten is verkregen uit bronmaatregelen die met overheidsmiddelen zijn gefinancierd. Omdat verschillende maatschappelijke ontwikkelingen depositieruimte nodig hebben, is het niet wenselijk dat depositieruimte nadat deze is uitgegeven vervolgens door begunstigden weer rechtstreeks aan derden beschikbaar wordt gesteld met toepassing van extern salderen. Deze wijziging regelt dat het bevoegd gezag verplicht is om de depositieruimte uit AERIUS Register die is gebruikt om een project te vergunnen, weer toe te voegen aan het SSRS zodra de vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Uit deze bepaling volgt dat het bevoegd gezag niet bevoegd is om die depositieruimte via extern salderen toe te delen aan een ander project. Met deze aanpassing wordt geborgd dat alle inzetbare ruimte zo doelmatig mogelijk wordt gebruikt. Zeker zolang er geen overschot aan ruimte is, is het ook voor ondernemers van groot belang dat de ruimte altijd wordt gebruikt om de meest urgente projecten mee te helpen. Hiermee wordt ook voorkomen dat door de overheid toegedeelde en gefinancierde depositieruimte aan bijvoorbeeld een gemeld PAS-project door de betrokken ondernemer rechtstreeks in het kader van extern salderen beschikbaar wordt gesteld voor een willekeurige derde, terwijl een ander gemeld PAS-project, een woningbouwproject of een renovatie- of veiligheidsprojecten ten aanzien van een rijksweg, nog niet is vergund. Er zou in dat geval dus geen zicht en geen sturing zijn vanuit het Rijk en provincies aan welke ontwikkelingen deze depositieruimte ten goede komt.

Dat wordt voorkomen door deze wijziging. De depositieruimte die uit AERIUS Register is uitgegeven, moet bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de betrokken vergunning naar evenredigheid terugvloeien naar de stikstofbank waar deze ruimte uit afkomstig is. Daarmee kan die depositieruimte voor andere projecten, zoals gemelde PAS-projecten dan wel voor andere categorieën projecten die dan prioritair worden geacht en zijn verbonden aan een van de stikstofbanken, worden ingezet. Tevens wordt door de wijziging voorkomen dat depositieruimte die is gecreëerd door inzet van overheidsmiddelen te gelde kan worden gemaakt door de begunstigde van die ruimte, wat vragen vanuit staatssteunoptiek zou kunnen oproepen. Deze systematiek geldt voor alle stikstofbanken (SSRS, Rijksbanken, provinciale doelenbanken en de microdepositiebank) die onder AERIUS Register zijn aangebracht.

5.4 Het voorschrijven van Versie 2023 AERIUS Calculator, Register en Monitor

AERIUS Calculator versie 2023

Deze regelingswijziging schrijft het gebruik van een nieuwe versie van AERIUS Calculator voor. AERIUS Calculator is de rekenkundige basis voor toestemmingverlening in het kader van Wet natuurbescherming om effecten van projecten op de stikstofdepositie te bepalen. AERIUS Calculator wordt actueel gehouden door daar periodiek de laatste wetenschappelijke en ecologische inzichten en juridische en beleidsmatige uitgangspunten in te verwerken. In AERIUS Calculator versie 2023 zijn de emissiefactoren en achtergrondgegevens geactualiseerd en zijn de gegevens over stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden geactualiseerd.

De habitatkartering en doelstellingen zijn geactualiseerd op basis van informatie van de voortouwnemers van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en aan de hand van het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden.¹⁰ De wijzigingen hebben gevolgen voor de relevante hexagonen: de hectares met stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden waarop AERIUS Calculator versie 2023 de stikstofdepositie berekent. Verder zijn onder andere twee kaarten met belangrijke achtergrondgegevens geactualiseerd.

¹⁰ Zie voor een overzicht van de inhoud van dat besluit: de bijlage bij Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 3219.

AERIUS Monitor versie 2023

Artikel 2.2, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de monitoring van de omgevingswaarden voor stikstofdepositie, bedoeld in artikel 1.12a van die wet. Deze regelingswijziging schrijft voor dat de monitoring van de omgevingswaarde die is vastgesteld voor stikstofdepositie in 2030, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor versie 2023. AERIUS Monitor wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest recente wetenschappelijke en ecologische inzichten en de juridische en beleidsmatige uitgangspunten. Hierdoor zijn fluctuaties mogelijk in de aantallen stikstofgevoelige hectares en de totale depositie op die hectares. De wijze waarop de gegevens tot stand komen die in AERIUS Monitor 2023 getoond worden, wordt beschreven in de bij deze versie van AERIUS Monitor behorende factsheets. Deze factsheets worden gepubliceerd op de website van AERIUS. Zie voor de situatie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de artikelsgewijze toelichting bij artikel II, onder B.

AERIUS Register versie 2023

AERIUS Register versie 2023 is de nieuwe versie voor het registreren van depositieruimte. Alle daarin opgenomen depositieruimte is berekend met AERIUS Calculator versie 2023. Deze depositieruimte is afkomstig uit een deel van de effecten van de beëindiging van varkenshouderijen met toepassing van de Srv. Het betreft de in versie 2022 beschikbaar gestelde, maar nog niet benutte Srv-ruimte, geactualiseerd met AERIUS Calculator 2023 en nieuw beschikbaar gekomen Srv-ruimte.

6 Overgangsrecht en Rechtsbescherming

Toevoegen bronmaatregelen, aanpassing prioritering en stikstofbanken

De regelingswijziging brengt geen verandering aan in de wijze van toestemmingverlening als bedoeld in artikel 2.7 Wnb en evenmin wijzigingen aan in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden. De in deze regeling opgenomen regels over het instellen van stikstofbanken door overheden zijn gelet op hun aard geen regels die openstaan voor bezwaar en beroep. Dat geldt ook voor de regels over de bronmaatregelen en de aangepaste prioritering in het SSRS.

Technische aanpassingen aan AERIUS Register

Deze regeling bevat geen overgangsrecht. Bij de verlening van natuurvergunningen moet worden uitgegaan van de laatste wetenschappelijke, ecologische en juridische inzichten. Die omstandigheid laat geen ruimte om de oude versies van AERIUS Calculator en Register toe te passen op nog in behandeling zijnde aanvragen om natuurvergunningen. De nieuwe versies gelden niet voor al onherroepelijk geworden natuurvergunningen, en ook niet voor natuurvergunningen waartegen beroep is ingesteld of waartegen nog bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. In het bestuursrecht toetst de bestuursrechter aan het destijds geldende recht. Wel moeten de nieuwe versies worden toegepast als de rechter de vergunning vernietigt en het bestuursorgaan een nieuwe beslissing moet nemen.

7 Effecten van de regeling

7.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van deze regeling is aangegeven wat de gevolgen zijn van deze regeling voor de samenleving. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de effecten van deze regeling voor de overheden (paragraaf 7.2), de gevolgen van deze regeling voor de regeldruk voor burgers en bedrijven (paragraaf 7.3 en 7.4). Ook is een aantal uitvoeringsorganisaties gevraagd naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van de regeling (paragraaf 7.5).

7.2 Gevolgen voor overheden

De gevolgen voor overheden door deze regelingswijziging worden beperkt geacht. Hieronder wordt dat nader toegelicht per onderdeel van de regelingswijziging.

Toevoegen bronmaatregelen aan het SSRS

Door het toevoegen van bronmaatregelen (hoofdstuk 2) komt er meer depositieruimte in het SSRS beschikbaar waarmee in de eerste plaats gemelde PAS-projecten en concrete woningbouwprojecten kunnen worden vergund. De regeling brengt echter geen wijzigingen aan in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden ten aanzien van vergunningverlening en de verdeling van taken op het gebied van handhaving. Ook zijn er geen gevolgen voor de wijze van rechtsbescherming tegen de besluiten waarin op grond van de regeling depositieruimte kan worden toegedeeld.

Aanpassing prioritering doelen in het SSRS

Deze aanpassing verandert de systematiek van prioritering depositieruimte en vraagt een andere werkwijze van bevoegde gezagen. Provincies, en in sommige gevallen het Rijk, hebben met deze nieuwe werkwijze vier maanden om dossiers van PAS-meldingen gereed te maken voor legalisatie. BZK zal voor het maken van een pre-reservering vooraf duidelijk maken voor welke concrete woningbouwprojecten zij een pre-reservering willen doen. Daartoe is het nodig dat provincies of gemeenten dat in beeld brengen. De ruimte die daarna overblijft wordt verdeeld volgens het molenaarsprincipe ('wie het eerst komt, wie het eerst maalt'). Dat geeft voor alle drie de doelen meteen kansen om ruimte te gebruiken als die beschikbaar is. Om dat goed te doen, is een proactieve houding van de betrokken organisaties nodig. De overheden die betrokken zijn bij het mogelijk maken van wegenprojecten en het legaliseren van PAS-meldingen passen de werkzaamheden wel aan op de nieuwe werkwijze, maar er vindt geen wijziging plaats in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden ten aanzien van vergunningverlening en de verdeling van taken op het gebied van handhaving. Ook zijn er geen gevolgen voor de wijze van rechtsbescherming tegen de besluiten waarin op grond van de regeling depositieruimte kan worden toegedeeld.

Toevoegen stikstofbanken aan AERIUS Register

De regeling brengt geen wijzigingen aan in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden ten aanzien van vergunningverlening en de verdeling van taken op het gebied van handhaving. Ook zijn er geen gevolgen voor de wijze van rechtsbescherming tegen de besluiten waarin op grond van de regeling depositieruimte kan worden toegedeeld. Wel bepaalt de regeling dat andere ministers en Gedeputeerde Staten ruimte kunnen (laten) registreren in AERIUS Register. Voor de partijen die eerder nog geen gebruik maakten van Register vereist dit wel een nieuwe werkwijze.

Technische aanpassingen AERIUS Register

Toevoegen van depositieruimte aan AERIUS Register zonder vaststelling nieuwe versie AERIUS Register

Het registreren van ruimte gebeurt als gevolg van deze regelingswijziging door verschillende bevoegde gezagen en kan in opdracht en onder verantwoordelijkheid van verschillende ministeries, die niet allemaal tevens bevoegd gezag zijn. Dat resulteert in het verschuiven van registratie door BIJ12, de uitvoeringorganisatie van de gezamenlijke provincies, in opdracht van de Minister voor N en S naar het bevoegd gezag. Verder is de procedure om ruimte toe te voegen aan het AERIUS Register hierdoor vereenvoudigd. Het vullen van AERIUS Register zonder dat daarvoor een wijziging van de Regeling Natuurbescherming en de toekomstige Omgevingsregeling en het Omgevingsbesluit nodig is, vermindert de lastendruk bij de bij deze regelingen betrokken ministeries. De regeling brengt echter geen wijzigingen aan in de bevoegdheidsverdeling tussen overheden ten aanzien van vergunningverlening en de verdeling van taken op het gebied van handhaving. Ook zijn er geen gevolgen voor de wijze van rechtsbescherming tegen de

besluiten waarin op grond van de regeling depositieruimte kan worden toegedeeld.

Het blokkeren van extern salderen met uit een stikstofbank-verkregen ruimte

Met de wijziging van art. 2.10, vierde lid wordt geregeld dat indien de vergunning voor een project (gedeeltelijk) wordt ingetrokken, een gelijke hoeveelheid depositieruimte terugvloeit naar de betreffende stikstofbank. Het maakt daarbij niet uit welke activiteiten exact worden beëindigd door de saldogever. Maar zolang er nog een deel van de depositieruimte in gebruik is door de saldogever, moet eerst deze depositieruimte terugvloeien alvorens een deel van de depositieruimte als mitigerende maatregel kan worden ingezet door een saldonemer.

Voor bevoegd gezagen vergt dit met zowel bij het beoordelen van intrekkingen van de verkregen natuurtoestemming als bij het beoordelen van aanvragen voor nieuwe activiteiten waarbij extern salderen door het betreffende project als mitigerende maatregel wordt ingezet, een controle op de depositieruimte. Als bij de in te trekken toestemming of de toestemming van de saldogever depositieruimte uit de stikstofbank is verkregen, dient eerst het gelijke deel aan depositieruimte terug te vloeien naar de stikstofbank alvorens er depositieruimte mag worden gebruikt om extern te salderen.

Dat betekent dus bijvoorbeeld dat als voor een uitbreiding van 50 koeien een vergunning is verkregen met depositieruimte uit het SSRS, als deze ondernemer extern wil salderen als saldogever, eerst de depositieruimte die gelijk staat aan 50 koeien moet worden bijgeschreven in het SSRS en dat het resterende deel in aanmerking komt voor extern salderen (waarbij overigens nog aanvullende regels kunnen gelden op grond van beleidsregels van het bevoegd gezag zoals afroming).

Het voorschrijven van versie 2023 AERIUS Calculator, Register en Monitor

De actualisatie naar een nieuwe versie van AERIUS Calculator, in dit geval versie 2023, betekent voor lopende vergunningsprocedures waarover nog niet definitief besloten is, dat de depositieberekening opnieuw moet worden uitgevoerd. Het is daarbij mogelijk dat de resultaten en conclusies veranderen. Veelal is hierdoor een herbeoordeling vereist. Het bevoegde gezag voor het verlenen van natuurvergunningen is hiermee belast. Verleende vergunningen worden geacht rechtmatig te zijn. Na inwerkingtreding van deze regeling komt geactualiseerde en nieuwe Srv ruimte beschikbaar in Register versie 2023.

Ten aanzien van vergunningen die zijn verleend met een oudere AERIUS Register versie en die nog niet onherroepelijk zijn, geldt het volgende. Indien een tegen het besluit ingesteld beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt vernietigd door de bestuursrechter, dient het bevoegd gezag een nieuw besluit op de aanvraag te nemen. Dit nieuwe besluit wordt beoordeeld aan de hand van de ruimte in Register versie 2023. Dit leidt verder niet tot wijziging in het gebruik van het SSRS door bevoegde gezagen bij toestemmingverlening.

De verplichting om AERIUS Monitor versie 2023 te gebruiken voor de monitoring van de omgevingswaarden voor stikstofdepositie voor 2030 heeft geen gevolgen voor overheden, anders dan dat waarden kunnen afwijken ten opzichte van AERIUS Monitor 2022 wat kan leiden tot heroverweging van bestaande beleidsmaatregelen.

7.3 Regeldruk

Stikstofbanken

AERIUS Register is een register waarin per hexagoon, een oppervlakte van een hectare, met (bijna) overbelaste voor stikstof gevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden de positieve effecten van maatregelen in de vorm van een reductie van de stikstofdepositie worden geregistreerd. De effecten en de zekerheid van deze maatregelen zijn op voorhand beoordeeld. Bij de vergunningverlening voor een project voor het aspect stikstof kan dan een beroep

worden gedaan op de in het register opgenomen hoeveelheid stikstof voor een bepaald Natura 2000-gebied. In de passende beoordeling bij de aanvraag voor de Natura 2000-vergunning kan op dat effect en op de van dat effect worden teruggegrepen. Het beheer van het register, het opnemen van de depositieruimte die als gevolg van mitigerende maatregelen ontstaat in het register en de verwerking van eventueel toegekende depositieruimte aan een project, zijn taken van de overheid. Het instellen van de verschillende banken vergt nadere werkafspraken tussen de Minister voor Natuur en Stikstof en de diverse betrokken ministers en de provincies. Dit vereist een nieuwe werkwijze voor alle betrokken partijen.

Bronmaatregelen, herprioritering en technische aanpassingen SSRS

Met deze regelingswijziging wordt tevens geregeld dat er bronmaatregelen aan het stikstofregistratiesysteem toegevoegd kunnen worden, dat de vulling van de betreffende ruimte zonder regelingswijziging vooraf kan plaatsvinden, en wordt de systematiek geregeld voor de wijze van uitgifte, naast de genoemde technische wijzigingen. Burgers hebben hiertoe geen directe relatie. Dat maakt dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de regeldruk voor burgers.

Terwijl de regeling in consultatie ligt, is ook het adviescollege toetsing regeldruk (ATR) gevraagd de gevolgen van deze voorgenomen regelingswijziging op de regeldruk te toetsen.

7.4 MKB-toets (gevolgen voor bedrijfsleven)

Voor dossiers met substantiële gevolgen moet een MKB-toets worden uitgevoerd.¹¹ Daarom is gekeken of verwacht kan worden dat er (mogelijk) substantiële regeldrukeffecten voor het MKB zullen optreden als gevolg van deze regeling.

Herprioritering van doelen uit het SSRS

Bij de wijziging van het uitgeven van depositieruimte is er een gevolg. Van woningbouwprojecten die een pre-reservering krijgen, wordt het precieze project in beeld gebracht om de benodigde depositieruimte te berekenen. Om dat goed te kunnen doen, is medewerking van de bedrijven nodig die deze bouwprojecten leiden. Voor de bedrijven die renovatie- en veiligheidsprojecten kunnen uitvoeren ontstaat door deze wijziging van de regeling een mogelijkheid om daarbij gebruik te maken van depositieruimte. Om die ruimte te kunnen gebruiken, geldt dat op gezette momenten een berekening moet zijn. Voor initiatiefnemers van PAS-meldingen geldt dat er geen sprake is van extra lasten. Zij hebben de benodigde gegevens al aangeleverd: het meest voorname gevolg is dat zij sneller in aanmerking kunnen komen voor legalisatie.

Technische aanpassingen aan AERIUS Register

De technische wijzigingen kennen geen gevolgen voor het bedrijfsleven, aangezien het aan overheden is om met AERIUS Register te werken. Het toevoegen van de maatregelen zorgt niet voor lasten voor het bedrijfsleven. Wel is er een relatie: maatregelen slaan in een aantal gevallen op wijzigingen in de bedrijfsvoering van onder meer MKB-bedrijven. Als gevolg daarvan ontstaat een daling in de stikstofdepositie die als onderdeel van de maatregel geregistreerd kan worden. Hoe die daling ontstaat en welke effecten dat voor de betreffende bedrijven heeft, wordt beschreven bij de regelingen van de betreffende (bron)maatregelen. Die gevolgen treden niet op van deze regelingswijziging.

Het mogelijk maken van de rijksbanken, provinciale banken en de microdepositiebank heeft geen gevolgen voor het bedrijfsleven, aangezien het aan overheden is om met de stikstofbanken te werken. Het toevoegen van de maatregelen zorgt niet voor lasten voor het bedrijfsleven. Voor partijen die

¹¹ Zie Handreiking MKB-toets, Externe
link:https://www.kcwj.nl/sites/default/files/handreiking_mkb.pdf.

aanspraak willen maken op ruimte uit het register verandert er niets, daarom is geen aparte MKB-toets uitgevoerd.

Terwijl de regeling in consultatie ligt, is ook het ATR gevraagd de gevolgen van deze voorgenomen regelingswijziging op de regeldruk te toetsen.

7.5 Uitvoerbaarheidstoets (HUF)

De uitvoerende organisaties het Interprovinciaal Overleg (IPO), zijnde BIJ12, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS) zijn gevraagd naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid (HUF) van deze regeling. Terwijl de regeling in consultatie ligt, hebben zij de mogelijkheid om daarop te reageren. *[PM bespreking reactie na ontvangst advies]* Zij hebben aangegeven ...

8 Consultatie

Een concept van deze regeling heeft opengestaan voor consultatie op www.internetconsultatie.nl/PM.

7.1 Reacties per thema

[PM bespreking reacties per thema, in te vullen na (internet)consultatie]

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (wijziging Regeling natuurbescherming)

Onderdeel A (wijziging artikel 1.1: toevoegen van de begripsbepalingen AERIUS Register, microdepositieruimte en microdepositie, wijziging van de begripsbepaling depositieruimte en vervallen van de begripsbepalingen register en woningbouwcluster)

Met dit onderdeel worden drie begripsbepalingen toegevoegd aan artikel 1.1. Voor de regelingswijziging bevatte AERIUS Register depositieruimte voor een beperkt aantal doelen, en was het uitsluitend de Minister voor Natuur en Stikstof die ruimte op kon nemen het register. Door de regelingswijziging krijgt het register een veel grotere reikwijdte. Via afzonderlijke compartimenten binnen het register die zijn gevuld met depositieruimte die is gecreëerd door 'eigen' maatregelen van verschillende overheden voor 'eigen' doelen, zijn als het ware verschillende 'stikstofbanken' of 'doelenbanken' te onderscheiden. Deze wijziging wordt gemarkeerd door niet langer het begrip 'register' centraal te stellen, maar het begrip 'AERIUS Register'. Dit is het digitale systeem waarin de verschillende doelenbanken voor de verschillende overheden is uitgewerkt. Het register is te vinden op www.AERIUS.nl. De definitie van depositieruimte is hier op aangepast en daarom vervalt het begrip register.

Onderdeel van het AERIUS Register is de zogenoemde 'microdepositiebank', een afgescheiden compartiment dat depositieruimte bevat die kan worden gebruikt voor vergunningverlening voor projecten met zeer beperkte (resterende) deposities. Deze specifieke depositieruimte wordt aangeduid met het begrip 'microdepositieruimte' en de zeer beperkte deposities met het begrip 'microdepositie'. De grens van 0,05 mol per hectare per jaar, is de drempelwaarde voor zeer kleine deposities waarvoor destijds in het kader van programma aanpak stikstof 2015-2021 een volledige vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht gold. Die vrijstelling is door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019¹² onverbindend verklaard, zodat nu ook voor dergelijke zeer kleine depositie mitigatie moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door gebruik van depositieruimte die is gecreëerd door de effecten van de maatregelen die zijn verbonden aan AERIUS-register (artikel 2.4). De microdepositiebank was al door verschillende provincies in beleidsregels¹³ in het leven geroepen, maar kan nu rijksbreed worden toegepast. Verwezen wordt verder naar paragraaf 4 van het algemene deel van de toelichting.

Tenslotte vervalt de definitie van woningbouwcluster. Woningbouwclusters zijn geen specifiek doel meer binnen AERIUS Register. Zie hiervoor paragraaf 3.2 van de algemene toelichting. Daarom heeft de definitie geen toegevoegde waarde meer binnen de regeling en komt deze te vervallen.

Onderdeel B (wijziging artikel 2.1: concretiseren minister en voorschrijven nieuwe versie van AERIUS Calculator)

Met dit onderdeel wordt AERIUS Calculator versie 2023 voorgeschreven als rekeninstrument voor de berekening van de door projecten veroorzaakte stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. In paragraaf 4.4.1 van het algemeen deel van deze toelichting is uiteengezet welke wijzigingen in die versie zijn aangebracht, en dat aan de actualisatie op passende wijze bekendheid is gegeven voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling.

¹² ECLI:NL:RVS:2019:1603.

¹³ Zie ter illustratie Beleidsregels salderen provincie Gelderland: [Beleidsregels salderen in Gelderland | Lokale wet- en regelgeving \(overheid.nl\)](http://Beleidsregels%20salderen%20in%20Gelderland%20Lokale%20wet-%20en%20regelgeving%20(overheid.nl).).

Daarnaast wordt met dit onderdeel 'minister' geconcretiseerd als 'Minister voor Natuur en Stikstof'. In de begripsbepalingen is 'minister' omschreven als 'Minister voor Natuur en Stikstof'. Omdat in paragraaf 2.1.2 van de Rnb in verschillende bepalingen ook andere ministers dan de Minister voor Natuur en Stikstof worden genoemd, is voor alle duidelijkheid in dit geval en op enkele andere plaatsen de portefeuille van de minister uitgeschreven.

Onderdeel C (wijziging opschrift paragraaf 2.1.2)

Met dit onderdeel wordt het opschrift van paragraaf 2.1.2. aangepast van "SSRS" naar "AERIUS Register". Door de uitbreiding van AERIUS Register naar meerdere stikstofbanken dan alleen het SSRS (zie paragraaf 1), sluit het nieuwe opschrift beter aan op de inhoud van de artikelen.

Onderdeel D (wijziging artikel 2.2: toevoegen en wijzigen van projecten aan AERIUS Register)

In het gewijzigde onderdeel b van artikel 2.2 worden 'renovatie- en veiligheidsprojecten ten aanzien van rijkswegen' aangemerkt als projecten waarvoor depositieruimte beschikbaar kan worden gesteld. Dit ter vervanging van de projecten van de eerder genoemde zeven tracébesluiten, waarvoor geen behoefte meer is aan ruimte uit het register. Onder 'rijksweg' wordt verstaan elke weg die in beheer is van het Rijk. Onder 'renovatie- en veiligheidsprojecten' worden alle projecten verstaan die noodzakelijk zijn voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing met het oog op een duurzaam behoud van de weg, en projecten die van belang zijn voor de veiligheid van weggebruikers en andere personen. Het gewijzigde artikel 2.4a regelt de verdeling van de depositieruimte afkomstig uit verschillende bronmaatregelen over de verschillende categorieën van projecten. Zie verder paragrafen 3.1 en 3.2 van het algemeen deel van deze toelichting.

Verder wordt met dit onderdeel categorieën van projecten toegevoegd waarvoor AERIUS Register en de regels over het gebruik en het beheer daarvan relevant zijn. De wijziging hangt direct samen met de verbrede reikwijdte van het register, waarbinnen via afzonderlijke compartimenten gevuld met depositieruimte die is gecreëerd door 'eigen' maatregelen van verschillende overheden voor 'eigen' doelen, als het ware verschillende 'stikstofbanken' of 'doelenbanken' in zijn te onderscheiden. Dergelijke eigen compartimenten zijn er voor de Ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Infrastructuur & Waterstaat, voor Klimaat en Energie en van Defensie. Daarnaast hebben gedeputeerde staten van elke provincie een eigen compartiment, waarbinnen zij desgewenst voor verschillende doelen nog een nader onderscheid via subcompartimenten kunnen aanbrengen. Zie verder de algemene toelichting paragraaf 2 en 3 en 4.

Onderdeel E (wijziging artikel 2.3: nieuwe versie AERIUS Register en verantwoordelijkheidsverdeling)

Nu het begrip 'AERIUS Register' in artikel 1.1 is omschreven en de werking ervan in verschillende artikelen in paragraaf 2.1.1 is uitgewerkt, kan het bestaande eerste lid van artikel 2.3 dat voorzorg in instelling van het register, worden geschrapt. In verschillende leden wordt de verwijzing naar het register in verband met de begripsomschrijving aangepast. Hoewel verschillende ministers en de provincies verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van het AERIUS Register met de nieuwe verbrede reikwijdte, blijft de overallverantwoordelijkheid voor AERIUS Register bij de Minister voor Natuur en Stikstof (tweede lid, voorheen derde lid). Ter voorkoming van onduidelijkheid is – ondanks de omschrijving in artikel 1.1 van het begrip 'minister' – de functie van deze minister in het tweede lid voluit geschreven. Het is evenwel niet meer altijd de Minister voor Natuur en Stikstof die de door maatregelen gecreëerde depositieruimte in het register opneemt, reden waarom de formulering van het derde lid is aangepast. Het in het

vierde lid genoemde onderscheid dat in het register kan worden gemaakt tussen de verschillende doelen waarvoor depositieruimte kan worden gebruikt, hangt direct samen met de verbreding van de reikwijdte van AERIUS Register, waardoor verschillende overheden eigen ruimte in eigen compartimenten voor eigen doelen kunnen laten registreren. Zie verder toelichting over het beheer en de verantwoordelijkheden binnen AERIUS Register paragraaf 5.

In het gewijzigde eerste lid van artikel 2.3 wordt het gebruik van een nieuwe, actuele versie van het register voorgeschreven: "AERIUS Register versie 2023". In paragraaf 4.4.3 van het algemeen deel van deze toelichting is nader toegelicht welke wijzigingen in deze versie van het register zijn verwerkt. Ingevolge de onderhavige regeling wordt het overigens mogelijk dat de Minister voor Natuur en Stikstof en – voor de 'eigen' stikstofbanken – ook andere ministers en gedeputeerde staten zonder aan het register toevoegen. Daarvoor hoeft niet telkens door de Minister voor Natuur en Stikstof een geheel nieuwe versie van AERIUS Register te worden vastgesteld, wat ook voorkomt dat daarvoor telkens de Regeling natuurbescherming moet worden gewijzigd. Verwezen wordt naar de wijziging van artikel 2.6.

Onderdeel F (wijziging artikel 2.4: toevoegen van maatregelen, mededeling van genomen maatregelen en registratie van stikstofdepositie)

Met dit onderdeel zijn maatregelen die depositieruimte creëren toegevoegd. Specifiek worden de Rpav en de Rpmp als bronmaatregelen verbonden aan AERIUS Register toegevoegd. De door die bronmaatregelen daadwerkelijk gerealiseerde depositiedaling – overeenkomstig de eisen van het derde lid van artikel 2.4 – wordt als depositieruimte in het register opgenomen. Zie paragraaf 2.1 t/m 2.3 van het algemeen deel van deze toelichting.

De overige maatregelen die zijn toegevoegd aan AERIUS Register, zijn minder specifiek geformuleerd. Niet alle maatregelen die depositieruimte opleveren zijn op dit moment al bekend. Door middel van een ruime formulering van de mogelijke maatregelen in het eerste en derde lid, en het bekendmaken van de maatregelen wanneer deze worden verbonden aan AERIUS Register (vijfde lid), wordt flexibiliteit ingebouwd. Zie verder paragraaf 2 en 3 van de algemene toelichting voor een verdere toelichting op de maatregelen van de ministers en gedeputeerde staten.

Het tweede lid regelt de mogelijkheid dat ruimte die is gecreëerd door maatregelen van gemeenten, waterschappen of provincies, ook kan worden aangemerkt als maatregel van een minister of een (andere) provincie, en zo kan worden opgenomen in het register en kan worden ingezet voor de doelen waarvoor die minister of provincie depositieruimte kan inzetten. Dat geeft flexibiliteit. Deze mogelijkheid bestond al, maar is aangepast in verband met de uitbreiding van het aantal bestuursorganen dat is betrokken bij het register en kan beschikken over een eigen compartiment met depositieruimte.

Door het uitbreiden van de maatregelen in het eerste lid en derde lid, worden de voorwaarden voor het kunnen gebruiken van een maatregel bij de vermindering van stikstofdepositie vernummerd naar het nieuwe vierde lid. Er is daarom alleen sprake van een vernummering, en geen materiële wijziging van het nieuwe vierde lid. Wel geldt voor de rijksbanken, net als de provinciale banken, dat depositieruimte die in de rijksbanken wordt geregistreerd moet voldoen aan de eisen die daaraan op grond van jurisprudentie worden gesteld (o.a. Raad van State 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931).

Het vijfde lid regelt dat de minister of gedeputeerde staten die het aangaat melding doen van de getroffen maatregelen en het vullen van AERIUS Register met depositieruimte. Zie hiervoor paragraaf 5.2 van de algemene toelichting.

Onderdeel G (artikelen 2.4a tot en met 2.4e)

Met dit onderdeel is de inhoud van het bestaande artikel 2.4a grotendeels gewijzigd, reden waarom het artikel in zijn geheel opnieuw wordt vastgesteld. In het oude artikel 2.4a was al direct de koppeling gemaakt tussen de herkomst van de depositieruimte uit maatregelen, en de toedeling van deze ruimte aan projecten. Dat is de nieuwe opzet uitgewerkt in verschillende artikelen.

Artikel 2.4a (verantwoordelijkheidsverdeling registreren depositieruimte maatregelen)

In het gewijzigde artikel 2.4a is de verantwoordelijkheid geregeld voor het registreren van de depositieruimte die is vrijgekomen door de maatregelen. Voor welke doelen deze ruimte vervolgens mag worden gebruikt, is geregeld in art. 2.4b (nieuw). Iedere minister en college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het registreren van de depositieruimte die is gecreëerd door de eigen maatregelen voor de eigen stikstofbank die aan AERIUS Register zijn verbonden. Bij het registeren wordt, zoals al gold, ten hoogste 70% van de ruimte ingeboekt (vijfde lid). Tenminste 30% wordt afgeroomd voor de natuur en als correctie voor mogelijke latente ruimte in vergunningen van met de maatregelen beëindigde of beperkte emissiebronnen aanwezig was; voorkomen moet immers worden dat die ruimte door opname in het register en toedeling bij nieuwe vergunningverlening daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Zie voor de verantwoordelijkheidsverdeling van de stikstofbanken en registers paragraaf 5 van de algemene toelichting.

Artikel 2.4b (toedelen depositieruimte aan projecten)

Met artikel 2.4b wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de Rnb. Artikel 2.4b, eerste lid, brengt tot uitdrukking dat er feitelijk, door compartimentering, binnen AERIUS Register verschillende doelenbanken (kunnen) worden gecreëerd. De doelen in de onderdelen a, b en c waren reeds opgenomen in het oude artikel 2.4a; daarvoor wordt ruimte gecreëerd met de maatregelen genoemd in artikel 2.4, eerste lid, onderdelen a, b en c (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden en de Regeling provinciale maatregelen PAS-meldingen).

Artikel 2.4b, tweede lid, brengt tot uitdrukking dat de depositieruimte afkomstig uit deze maatregelen in één compartiment beschikbaar gesteld kunnen worden. Dit gebeurt specifiek voor de PAS-meldingen, woningbouwprojecten en veiligheid- en renovatieprojecten. Voor de overige compartimenten vindt ingevolge artikel 2.4a vulling van het compartiment met depositieruimte in beginsel plaats door maatregelen van het bestuursorgaan die verantwoordelijk is voor de betrokken categorie projecten, waarbij het compartiment voor microdeposities (onderdeel i van artikel 2.4b) wordt gevuld door alle bestuursorganen gezamenlijk. In artikelen 2.4c, 2.4d en 2.4e wordt de compartimentering verder uitgewerkt, waar in die artikelen de opbrengst van specifieke maatregelen aan concrete doelen wordt gekoppeld.

Artikel 2.4c (toedelen depositieruimte afkomstig uit de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties, Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden en de Regeling provinciale maatregelen PAS-meldingen prioritering van doelen)

Met dit onderdeel wordt een herprioritering van de doelen binnen AERIUS Register gerealiseerd. In artikel 2.4b wordt depositieruimte beschikbaar gemaakt voor onder meer gemelde PAS-projecten, woningbouwprojecten en veiligheid- en renovatieprojecten ten aanzien van rijkswegen. In beginsel is er voor die doelen geen sprake van schotten tussen de beschikbare ruimte. Een uitzondering geldt voor ruimte die is gecreëerd door de Regeling provinciale maatregelen PAS-

meldingen: die ruimte is gelet op de doelstelling van die regeling (een specifieke uitkering ter ondersteuning van het traject van de legalisering van PAS-meldingen) uiteraard exclusief bestemd voor gemelde PAS-projecten, en zal daarvoor in het systeem gescheiden worden gehouden van de andere depositieruimte. Verder geldt voor ruimte uit de andere bronmaatregelen gedurende de eerste vier maanden na opname in het register dat deze met voorrang naar de gemelde PAS-projecten gaat (gewijzigde tweede lid). De betrokken ministers kunnen op deze prioritering een uitzondering maken voor woningbouwprojecten waarvoor reeds een vergunning was aangevraagd (gewijzigde derde lid). Na die vier maanden geldt de gebruikelijke prioritering op basis van feitelijke reservering (artikel 2.5, vierde lid). Zie verder paragrafen 3.1 en 3.2 van de algemene toelichting.

Artikel 2.4d (toedelen depositieruimte afkomstig uit maatregelen van vakministers)

Met het nieuwe artikel 2.4d wordt het toedelen van depositieruimte afkomstig uit de maatregelen getroffen door, op verzoek of onder de verantwoordelijkheid van de onderscheiden ministers mogelijk gemaakt. Uitgangspunt is dat depositieruimte afkomstig van de maatregelen van een minister, ook voor diens projecten is bestemd. Hier kan op basis van het tweede lid van worden afgeweken. Ministers kunnen depositieruimte afkomstig uit hun maatregelen ook beschikbaar stellen voor projecten van andere ministers.

Artikel 2.4e (toedelen depositieruimte afkomstig uit maatregelen van gedeputeerde staten)

Met het nieuwe artikel 2.4e wordt het toedelen van depositieruimte afkomstig uit de maatregelen getroffen door, op verzoek of onder de verantwoordelijkheid van de provincie die het aangaat mogelijk gemaakt. Uitgangspunt is dat depositieruimte afkomstig van de maatregelen van een provincie (provinciale staten of gedeputeerde staten), ook voor de projecten zijn waarvoor gedeputeerde staten van de betrokken provincie bevoegd gezag zijn. Hier kan op basis van het tweede lid van worden afgeweken. Gedeputeerde staten kunnen depositieruimte afkomstig uit hun compartiment ook beschikbaar stellen voor projecten van andere provincies of ministers.

Onderdeel H (wijziging van artikel 2.5: toekennen van depositieruimte in kavelbesluiten en terugvallen van ruimte in AERIUS Register)

Met dit onderdeel wordt het kavelbesluit toegevoegd aan artikel 2.5, eerste lid, zodat ook via deze besluiten depositieruimte kan worden toegedeeld aan projecten. De kavelbesluiten zijn toestemmingsbesluiten van de Minister voor Klimaat en Energie die binnen een aangewezen gebied op zee de oprichting van windparken mogelijk maken en in dat kader ook zijn getoetst aan de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Binnen de kaders van het kavelbesluit worden vervolgens concrete windenergieprojecten vergund. De bouwfase en het onderhoud kunnen ook leiden tot stikstofemissie, zodat voor de projecten behoefte kan bestaan aan depositieruimte. Met deze toevoeging kunnen projecten van de Minister voor Klimaat en Energie vanuit diens compartiment in AERIUS Register worden gefaciliteerd, wat van belang is voor de energietransitie.

Verder wordt met dit onderdeel een zinsnede toegevoegd aan het derde lid. Mede om mogelijke vragen te voorkomen in het licht van het Europeesrechtelijke verbod op staatssteun, is het van belang nog duidelijker te expliciteren dat depositieruimte die is ontstaan door subsidiemaatregelen van de overheid en die 'om niet' wordt toegedeeld aan bepaalde projecten bij vergunningverlening, niet vervolgens door een ondernemer te gelde kan worden gemaakt in het kader van extern salderen. Die beperking wordt overigens over het algemeen ook in de subsidieregeling zelf opgenomen, en is onderdeel van het beleid van de bevoegde gezagen. De ruimte valt na beëindiging of beperking van de activiteit en

dienovereenkomstige aanpassing van de vergunning (zie onderdeel M), terug aan het register en kan aldus via het register wederom worden benut voor andere projecten. Zie paragraaf 4.3 van de algemene toelichting.

Onderdeel I (nieuw artikel 2.5a: toedeling microdepositieruimte)

Met dit onderdeel wordt het gebruik van het afzonderlijke compartiment binnen AERIUS Register voor microdeposities geregeld (zie ook onderdelen A en F t.a.v. de artikelen 1.1, 2.4a en 2.4b). Uit dit compartiment kunnen ten hoogste hoeveelheden tot en met 0,05 mol per hectare per jaar worden toegedeeld, waarbij het uiteraard om verschillende door een project geraakte hexagonen in een Natura 2000-gebied kan gaan. Projecten met een grotere depositie zijn niet op voorhand uitgesloten, maar voor het meerdere aan depositie (boven de 0,05 mol/ha/jaar) zal een andere oplossing moeten worden gevonden om de onderbouwing van vergunning rond te krijgen: ecologische onderbouwing, aanvullende mitigerende maatregelen, depositieruimte uit andere compartimenten, rechtstreeks extern salderen etc. Zie voor het reserveren, toedelen en afspraken over de microdepositiebank paragraaf 4 van de algemene toelichting.

Onderdeel J (wijziging van artikel 2.6, tweede lid: toevoegen van depositieruimte aan AERIUS Register zonder update versie)

Met dit onderdeel wordt het toevoegen van depositieruimte aan het AERIUS Register zonder vaststelling van een nieuwe versie van AERIUS Register mogelijk gemaakt. Dat maakt een tussentijdse toevoeging eenvoudiger en kan ook zonder wijziging van de Regeling natuurbescherming. Het blijft de Minister voor Natuur en Stikstof die hiervoor verantwoordelijk is en die ook vast zal moeten stellen dat de voor de ruimte noodzakelijke feitelijke vermindering van de depositie op de betrokken hexagonen is gerealiseerd. Zie paragraaf 4.2 van het algemeen deel van de algemene toelichting.

Verder wordt conform de wijziging van artikel 1.1 in artikel 2.6 AERIUS Register volledig uitgeschreven.

Onderdeel K (wijziging van artikel 2.7: uitbreiding verantwoordelijkheid voor registreren van depositieruimte in AERIUS Register).

Met dit onderdeel is artikel 2.7 verder uitgebreid. Vanwege de omvang van de wijzigingen, is het artikel in zijn geheel opnieuw geformuleerd. In de tot nu toe geldende tekst van het artikel werd alleen het reserveren van depositieruimte voor woningbouwprojecten en woningbouwclusters, tracébesluiten en gemelde PAS-projecten geregeld. Dit hing samen met de beperkte reikwijdte die het register had tot de onderhavige wijziging van de regeling, die beperkt was tot de projecten genoemd in artikel 2.2, eerste lid, onderdelen a tot en met d. Door de uitbreiding van artikel 2.2 jo. artikel 2.4a moest ook de regeling van artikel 2.7 verder worden aangepast.

Aan het eerste lid, onderdeel a, zijn zes subonderdelen toegevoegd. Onderdeel a onderscheidt de verschillende projecten waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn om de Natura 2000-vergunning te verlenen. Dit zijn projecten waar gedeputeerde staten niet het initiatief voor hebben genomen, maar wel de natuurvergunning voor verlenen. Projecten op initiatief van gedeputeerde staten waar zij ook het bevoegd gezag voor zijn, worden geregistreerd op grond van onderdeel d.

Het eerste lid, onderdeel b, is verder opgesplitst in twee subonderdelen. Naast tracébesluiten is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ook verantwoordelijk voor het registreren van reserveringen ten behoeve van andere projecten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit zijn onder andere

projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, bedoeld in artikel 4 van de Wet Mobiliteitsfonds en projecten die vallen onder de Vervanging en Renovatie Opgave.

Het eerste lid, onderdeel c, is gewijzigd. Het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning voor PAS-meldingen is toegevoegd aan onderdeel a. In het nieuwe onderdeel c is de verantwoordelijkheid voor de Minister voor Klimaat en Energie geregeld voor het nemen van kavelbesluiten.

Het eerste lid, onderdeel d, is nieuw toegevoegd. In dit onderdeel is de verantwoordelijkheid voor projecten op initiatief van gedeputeerde staten geregeld waar zij ook het bevoegd gezag voor zijn.

Het tweede lid is gewijzigd. Voor de wijziging regelde het tweede lid het vervallen van de reservering van een woningbouwproject, tracébesluit of gemeld PAS-project.

Het derde en vierde lid regelen wanneer een reservering van depositieruimte als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, komen te vervallen. Voor projecten van de Minister van Infrastructuur geldt dat de reservering vervalt bij het nemen van een tracébesluit. Voor projecten van de Minister voor Klimaat en Energie geldt dat de reservering vervalt bij het nemen van een kavelbesluit.

Onderdeel L (vervallen van artikel 2.8a)

Woningbouwclusters zijn geen specifiek doel meer binnen AERIUS Register. Zie hiervoor paragraaf 3.2 van de algemene toelichting. Daarom heeft dit artikel geen toegevoegde waarde meer binnen de regeling en komt deze te vervallen.

Onderdeel M (wijziging van artikel 2.10: uitbreiding verantwoordelijkheid voor afschrijving, doorhaling, bijschrijving en omzetting conform toevoegen projecten aan AERIUS Register en blokkade op extern salderen)

Het eerste, tweede, derde en vierde lid zijn gewijzigd. De regels voor afschrijving, doorhaling, bijschrijving en omzetting van depositieruimte zijn aangepast aan de uitbreiding van AERIUS Register en het vervallen van de woningbouwclusters als doel. Ook is de verplichting om deze handelingen terstond uit te voeren, vervallen. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de acties.

Daarnaast is er een vijfde lid toegevoegd aan artikel 2.10 in verband met de blokkade op extern salderen. Zie paragraaf 5.3 van de algemene toelichting. Voor alle projecten in artikel 2.4b geldt dat wanneer de Natura 2000-vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, het bevoegd gezag deze vrijgevallen ruimte moet bijschrijven in AERIUS Register. Hiermee wordt het Europese verbod op staatssteun voorkomen.

Onderdeel N (wijziging van artikel 2.11: AERIUS Monitor versie 2023)

Artikel 2.11 Rnb regelt dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid, Wnb, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor versie 2022. Die versie wordt via deze wijzigingsregeling vervangen door versie 2023. Zie paragraaf 4 van het algemeen deel van deze toelichting.

Artikel II (wijziging Omgevingsregeling)

Het tijdelijke hoofdstuk 17a Or bevat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) de regels over AERIUS Register en het SSRS, vooruitlopend op regeling daarvan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), een algemene maatregel van bestuur onder de Ow. Het Aanvullingsbesluit natuur

Omgevingswet, dat begin 2021 in het Staatsblad is geplaatst,¹⁴ voorzag in toevoeging aan het Bkl van bepalingen over AERIUS Register (toen nog SSRS),¹⁵ bij wijze van omzetting van de AERIUS Register-bepalingen in de Rnb zoals die laatste bepalingen in 2020 luiden. Nu de AERIUS Register-bepalingen in de Rnb sindsdien zijn gewijzigd, zijn de AERIUS Register-bepalingen in het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet achterhaald. 'Als een voorziening onmiddellijk nodig is' biedt artikel 23.6b, eerste lid, Ow de mogelijkheid om AERIUS Register tijdelijk te regelen bij ministeriële regeling, dus in de Or. Die bepaling is voor het eerst toegepast in de wijzigingsregeling van 8 december 2021,¹⁶ door de toevoeging aan de Or van het tijdelijke hoofdstuk 17a. Onderdeel A van artikel II wijzigt dat hoofdstuk, opnieuw op grond van artikel 23.6b, eerste lid, Ow. Deze bepaling is ook toegepast begin 2023 bij het vaststellen van AERIUS Register versie 2022.¹⁷

De omzetting van de Rnb naar de Or vindt beleidsneutraal plaats. Daarom wordt grotendeels verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte onder de Rnb, tenzij het begrippenkader of de systematiek van de Or verschilt ten opzichte van het oude systeem en dit verdere toelichting vraagt.

Onderdeel A (wijziging artikel 17a.1: toevoegen van AERIUS Register, depositieruimte, microdepositieruimte en microdepositie en vervallen van de begripsbepaling woningbouwcluster)

Met dit onderdeel worden vier begripsbepalingen toegevoegd aan artikel 17a.1. Aan de begripsbepalingen worden de definities van AERIUS Register, depositieruimte, microdepositieruimte en microdepositie toegevoegd. Zie voor een uitgebreide toelichting onderdeel A bij artikel I. Dit is een verschil ten opzichte van de Rnb-wijziging. Depositieruimte werd voorheen nog niet gedefinieerd. Omwille van de leesbaarheid en de consistentie in de regelingswijziging wordt in de Or net als de Rnb 'stikstofdepositieruimte' als 'depositieruimte' gedefinieerd.

Verder komt alleen het begrip 'woningbouwcluster' te vervallen. In hoofdstuk 17a was 'register' niet gedefinieerd, waardoor dit onderdeel ook niet hoeft komen te vervallen.

Onderdeel B (wijziging artikel 17a.2: specifieke beoordelingsregels bij gebruikmaking register depositieruimte)

Met dit onderdeel wordt het gebruik van AERIUS Register 2022 voorgeschreven, de doelen van AERIUS Register omschreven en flexibel vullen mogelijk gemaakt in de Or. PM nog even goed naar transponeringstabel en verwijzingen kijken.

Onderdeel C (artikelen 17a.2a en 17a.2b)

Met dit onderdeel worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, 17a.2a en 17a.2b. Artikel 17a.2a voorziet, overeenkomstig artikel 2.5 Rnb, in de toedeling van depositieruimte in andere besluiten dan een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit. Zie voor een uitgebreide toelichting onderdeel H. Een verschil ten opzichte van onderdeel H is het projectbesluit toegevoegd in plaats van het tracébesluit. In het stelsel van de Ow wordt het begrip tracébesluit vervangen door projectbesluit.

¹⁴ Stb. 2021, 22.

¹⁵ Zie de artikelen 8.74^e en 11.70-11.72 Bkl.

¹⁶ Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713).

¹⁷ Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 23 januari 2023, nr. WJZ/22474344, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2022).

Artikel 17a.2b voorziet in de regels van de microdepositiebank. Het is daarmee identiek ten opzichte van artikel 2.5a Rnb. Zie voor een uitgebreide toelichting onderdeel J.

Onderdeel D (artikel 17a.3: maatregelen ten behoeve van de vermindering van stikstofdepositie)

Met dit onderdeel worden maatregelen zijn maatregelen die depositieruimte creëren toegevoegd. Specifiek worden de Rpav en de Rpmp als bronmaatregelen verbonden aan AERIUS Register toegevoegd.

De overige maatregelen die zijn toegevoegd aan AERIUS Register, zijn minder specifiek geformuleerd. Niet alle maatregelen die depositieruimte opleveren zijn op dit moment al bekend. Door middel van een ruime formulering van de mogelijke maatregelen in het eerste en derde lid, en het bekendmaken van de maatregelen wanneer deze worden verbonden aan AERIUS Register (vijfde lid), wordt flexibiliteit ingebouwd.

Artikel 17a.3 is overeenkomstig het gewijzigde artikel 2.4 Rnb. Zie daarom de toelichting bij onderdeel F van artikel I.

Onderdeel E (artikel 17a.3a: registreren van depositieruimte)

Met dit onderdeel wordt een nieuw artikel toegevoegd. Artikel 17a.3a regelt de verantwoordelijkheid voor het registreren van depositieruimte in AERIUS Register. Artikel 17a.3a is overeenkomstig het gewijzigde artikel 2.4a Rnb. Zie daarom de toelichting bij onderdeel G van artikel I.

Onderdeel F (artikel 17a.4 AERIUS Register)

Met dit onderdeel wordt onder meer de verantwoordelijkheid over AERIUS Register geregeld. De wijzigingen zijn overeenkomstig artikel 2.3 Rnb. Zie daarom de toelichting bij onderdeel E van artikel I.

Onderdeel G (artikel 17a.5 tot en met 17a.5c)

Met dit onderdeel is de inhoud van het bestaande 17a.5 grotendeels gewijzigd, reden waarom het artikel in zijn geheel opnieuw wordt vastgesteld. In het oude artikel 17a.5 was al direct de koppeling gemaakt tussen de herkomst van de depositieruimte uit maatregelen, en de toedeling van deze ruimte aan projecten. Dat is in de nieuwe opzet uitgewerkt in verschillende artikelen, overeenkomstig de opzet in de artikelen 2.4a tot en met 2.4e. Zie daarom de toelichting bij onderdeel G van artikel I.

Onderdeel H (artikel 17a.6: registratie reserveringen)

Met dit onderdeel is artikel 17a.6, overeenkomstig artikel 2.7 Rnb verder uitgebreid. Vanwege de omvang van de wijzigingen, is het artikel in zijn geheel opnieuw geformuleerd. Zie voor een uitgebreide toelichting daarom de toelichting bij onderdeel K van artikel I.

Onderdeel I (vervallen van 17a.7)

Met dit onderdeel vervalt artikel 17a.7. Woningbouwclusters zijn geen specifiek doel meer binnen AERIUS Register. Zie hiervoor paragraaf 3.2 van de algemene toelichting. Daarom heeft dit artikel, overeenkomstig artikel 2.8a Rnb, geen toegevoegde waarde meer binnen de regeling en komt deze te vervallen.

Onderdeel J (artikel 17a.11: afschrijving, doorhaling, bijschrijving en omzetting in AERIUS Register)

Met dit onderdeel wordt een nieuw artikel 17a.11 ingevoegd. Artikel 17a.11 is overeenkomstig artikel 2.10 Rnb. Zie daarom voor een uitgebreide toelichting M bij artikel I.

Onderdeel K (bijlage II bij artikel 1.4: nieuwe versie AERIUS Calculator en Monitor)

Via onderdeel 1 wordt ervoor gezorgd dat in de artikelen 4.15, 6.15 en 7.197h, eerste lid, onder e, Or het gebruik wordt voorgeschreven van AERIUS Calculator versie 2023. Onderdeel 2 leidt ertoe dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 2.15a, eerste lid, Ow, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor versie 2023 (zie artikel 12.83a Or).

Artikel III (inwerkingtreding)

Artikel I treedt grotendeels in werking op 2 oktober 2023, de datum waarop versie 2023 van AERIUS Calculator en Monitor beschikbaar komt op internet.

De inwerkingtreding van artikel II zal worden geregeld in het besluit dat voorziet in de inwerkingtreding van onder meer de Omgevingsregeling en de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van nr. WJZ/ Error! Unknown document property name. , tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2023, herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende stikstofbanken)

Bijlage 1 – nader uitwerken kleuren en vakken

AERIUS Register

AERIUS Register																						
Micro Depositi e bank	SSRS	VRO- bank	I&W- bank	K&E- bank	DEF- bank	Provinciale banken																
						NB			L			ZH		NH	Z	Fr	Fl	D	O	U	G r	Ge

Provinciale banken bestaan nu uit 1 microdepositiebank en 9 doelenbanken. Dat zijn allemaal aparte banken. Horen eigen kleurtje te hebben. In de nieuwe situatie krijgt elke provincie 1 bank met maximaal 5 compartimenten en is de microdepositiebank een aparte bank.

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van **nr. WJZ/**
Error! Unknown document property name. , tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2023,
herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende
stikstofbanken)

Bijlage II transponeringstabel

Regeling natuurbescherming	Omgevingsregeling
1.1	17a.1
2.1, eerste lid	Tabel in bijlage II bij art. 1.4
2.1, tweede lid	N.v.t.
2.2	17a.2, vierde lid
2.3, eerste lid	17a.2, eerste lid
2.3, tweede lid	17a.4, tweede lid
2.3, derde lid	17a.4, vierde lid
2.3, vierde lid	17a.5, eerste lid
2.4, eerste lid	17a.3, eerste lid
2.4, tweede lid	17a.3, tweede lid
2.4, derde lid	17a.3, derde lid
2.4, vierde lid	17a.3, vierde lid
2.4a	17a.3a
2.4b	17a.2, vierde lid
2.4c	17a.5a
2.4d	17a.5b
2.4e	17a.5c
2.5, eerste lid	17a.2a, eerste lid
2.5, derde lid	17a.2a, derde lid
2.5a	17a.3
2.6, tweede lid	17a.2, zesde lid
2.7, eerste lid	17a.6, eerste lid
2.7, tweede lid	17a.6, tweede lid
2.7, derde lid	17a.6, derde lid
2.7, vierde lid	17a.6, vierde lid
2.10, eerste lid	17a.11, eerste lid
2.10, tweede lid	17a.11, tweede lid
2.10, derde lid	17a.11, derde lid
2.10, vierde lid	17a.11, vierde lid
2.10, vijfde lid	17a.11, vijfde lid

"Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2024-03-28 09:24:28+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 "CC: [art.5.1-2e] Hengst, [art.5.1-2e] den"
 "Onderwerp: PAS-overleg LTO, PZH en gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn"
 "
 Goedemorgen [art.5.1-2e]

Zoals al eerder besproken wil ik graag een ambtelijk PAS-overleg inplannen waar LTO Groene Hart, PZH en gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn bij aanwezig zullen zijn. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft nog geen reactie gegeven. De gemeenten en LTO kijken positief naar dit overleg. Het is goed om even bij elkaar te komen, te kijken hoe iedereen in de wedstrijd staat en waar wij eventueel kunnen samenwerken. Mogelijke onderwerpen tijdens dit overleg:

- * Status van de PAS-melders;
- * Stand van zaken provincie;
- * Stand van zaken gemeenten;
- * Hoe kijkt LTO naar de PAS-melders;
- * Wat kan LTO doen voor haar leden;
- * Stappen die nog gezet kunnen worden door gemeenten.

LTO en de andere gemeenten zullen ook nog input geven voor onderwerpen en misschien hebben jullie nog aanvullingen. Hoe staat de provincie tegenover zo'n overleg? Graag hoor ik van je, dan kunnen wij een datum prikken.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

B: Stadhuisplein 1
 P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
 M: [art.5.1-2e]@alphenaandenrijn.nl
 I: <https://www.alphenaandenrijn.nl>
 <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alphenaandenrijn.nl%2F&data=05%7C02%40pzh.nl%7C1c98adf363304a43eaf08dc4f007d92%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638472110734071611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6I1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=6iZpjG%2F1dkawE3pAafbitzkkDyLBQknQV85XD98GZg%3D&reserved=0>>
 "

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2024-02-21 12:14:36+00:00
 "Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 CC: l. [art.5.1-2e] gelderland.nl; [art.5.1-2e]
 Onderwerp: PAS- [art.5.1-2e] overleg- Teams omgeving
 "

U ontvangt niet vaak e-mail van [art.5.1-2e] bij12.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Beste PAS- proj[art.5.1-2e]

Over ruim een maand staat het eerstvolgende PAS- [art.5.1-2e] overleg in de agenda (woensdag 27 maart). Laat mij het even weten als je de uitnodiging nog niet in je agenda ontvangen hebt. Graag de uitnodiging accepteren of afwijzen, dan kunnen we de zaal en lunch aanpassen adhv het aantal deelnemers.

Begin maart ontvangen jullie de concept agenda.

In het vorige overleg in november is afgesproken dat er één samenwerkingsplatform ter beschikking wordt gesteld. Inmiddels is er een Teams omgeving aangemaakt en zijn alle [art.5.1-2e] toegevoegd. Onderstaand vind je de link.

Graag wil ik jullie uitnodigen in dit kanaal voorafgaand aan het overleg eind maart hier de samenwerking op te zoeken via de chat omgeving en door interessante documenten en nieuws items te delen. De concept agenda kunnen we verder aanscherpen op basis van zaken die actueel zijn of verdere verdieping vragen buiten het platform om.

Teams omgeving : Provinciale [art.5.1-2e] PAS-meldingen | General | Microsoft Teams
 <[https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AfcmeZ7xztHTmQKdSUF_NU9bel1Xk8L38jpNXbE9hC7E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0549966c-2692-\[art.5.1-2e\]](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AfcmeZ7xztHTmQKdSUF_NU9bel1Xk8L38jpNXbE9hC7E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0549966c-2692-[art.5.1-2e])>

Ik hoor graag als er vragen zijn over de Teams omgeving en als er agendapunten zijn die je graag terug zou zien op de concept agenda.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

Adviseur VTH

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl
 <[https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2F&data=05%7C02%\[art.5.1-2e\]40pzh.nl%7C82db4ef410944c786dc208dc32ce5060%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638441108896221789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lEqIIclmDsxaRiowgNLJ3RjqjhFitRPLC%2FqDZxurwiM%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C82db4ef410944c786dc208dc32ce5060%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638441108896221789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lEqIIclmDsxaRiowgNLJ3RjqjhFitRPLC%2FqDZxurwiM%3D&reserved=0)> | M +31 (0)6 20 61 71 74 | E [art.5.1-2e] bij12.nl
 <mailto:[art.5.1-2e] bij12.nl>

P Be green, leave it on the screen

"

Van: [art.5.1-2e]
Verzonden: 2023-09-27 09:51:39+00:00
Aan: [art.5.1-2e]
CC: [art.5.1-2e]
Onderwerp: Periodiek overzicht PAS melders
"
Ha [art.5.1-2e]

Ik kreeg een vraag van [art.5.1-2e] ([art.5.1-2e] PAS bij PZH) of hij het meest recente overzicht van de BIJ12 excel sheet zou kunnen krijgen. Bedoeling is dat de afspraak die je had met [art.5.1-2e] over periodiek aanleveren van overzichten overgaat naar [art.5.1-2e] want hij heeft de rol van [art.5.1-2e] overgenomen.

Groet, [art.5.1-2e]
"

Persvragen Leidsch Dagblad PAS melders 6 maart 2024

Heeft de provincie elke pasmelder in beeld? Zo ja, hoeveel telt Zuid-Holland er?

Ja, er hebben zich in Zuid-Holland ongeveer 200 bedrijven aangemeld voor het [legalisatieprogramma](#). De Omgevingsdienst Haaglanden verifieert per dossier of het betreffende bedrijf in aanmerking komt voor legalisatie.

Welke inspanningen doet de provincie om pasmelders te legaliseren?

In eerste instantie spoort de provincie het Rijk aan om voldoende maatregelen te nemen, zoals het beschikbaar krijgen van stikstofdepositieruimte, die nodig zijn om PAS-melders te kunnen legaliseren. Het legaliseren van PAS-melders met stikstofruimte is namelijk een wettelijke taak van het Rijk.

De provincie levert aanvullende inspanningen, zo is een Depositiebank algemeen ingericht (en zijn bijbehorende beleidsregels vastgesteld) waarin stikstofdepositieruimte opgenomen kan worden, zie <https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/besluit/beleidsregel-depositiebank-algemeen-zuid-holland-2024>. Tevens worden initiatieven in gebieden ondersteund, zoals recent een vergunningenloket voor de Alblasserwaard: <https://www.molenlanden.nl/vergunningenloket-landbouw-van-start>.

Hoeveel pasmelders zijn al gelegaliseerd?

Bij een klein aantal dossiers komt uit de verificatie naar voren dat inmiddels geen natuurvergunning nodig is en dit is aan de betreffende melders bevestigd door een bestuurlijk rechtsoordeel. Hiermee is de legalisering van deze bedrijven afgerond. Meer dan de helft van de op dit moment geverifieerde PAS-melders zal gelegaliseerd moeten worden door het beschikbaar stellen van stikstofdepositieruimte en het verlenen van een natuurvergunning. Er hebben nog geen PAS-melders op deze wijze een natuurvergunning gekregen.

Deze stand van zaken komt overeen met het landelijke beeld, zie <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35334-260.html>.

Gaat het lukken om alle pasmelders te legaliseren? Wat zijn de grootste hobbels?

Het Rijk heeft toegezegd medio 2025 alle maatregelen te hebben gerealiseerd waarmee stikstofdepositieruimte beschikbaar komt waarmee PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden. Uitdagingen zijn o.a. het huidige gebrek aan stikstofruimte en het borgen van innovaties waardoor stikstofreducties in de bedrijfsvoering bruikbaar zijn in het kader van vergunningverlening.

Hoe kijkt de provincie aan tegen het legaliseren van pasmelders? Moeten vrijkomende stikstofrechten als eerste naar deze bedrijven en waarom?

PAS-melders zitten al sinds 2019 in onzekerheid en moeten spoedig gelegaliseerd worden. PAS-melders hebben prioriteit bij uitgifte van stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem van het Rijk, zie <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/01/meer-stikstofruimte-voor-pas-melders-beschikbaar>.

"Van: [art.5.1-2e] S ([art.5.1-2e])
 Verzonden: 2023-12-13 20:45:29+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 "CC: [art.5.1-2e]
 Onderwerp: Procedures PAS-melders Raad van State
 "

U ontvangt niet vaak e-mail van [art.5.1-2e] overijssel.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Beste [art.5.1-2e] en [art.5.1-2e]

Eerder hadden we in de app-groep [art.5.1-2e] PAS-melders contact over procedures bij de Raad van State waar een PAS-melder de denklijn van een rekenkundige ondergrens mogelijk zou kunnen inbrengen om zo sneller tot juridische toetsing te komen. Jullie gaven aan dat er in Noord-Holland en Zuid-Holland nog procedures lopen. [art.5.1-2e] jij noemde de naam van je collega [art.5.1-2e]. Zou je hart [art.5.1-2e] gegevens met ons willen delen zodat mijn collega [art.5.1-2e] contact met hart [art.5.1-2e] kan opnemen? [art.5.1-2e] is er bij jou een collega met wie [art.5.1-2e] contact kan opnemen? Wij zouden graag de stand van zaken bij jullie weten om ook te bepalen of het nog toegevoegde waarde heeft dat wij PAS-melders in Overijssel voor wie nog eerst een rechtbankprocedure gaat lopen hiervoor benaderen.

Groet,

[art.5.1-2e]

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

[art.5.1-2e] PAS-melders Overijssel

[art.5.1-2e]

Project- en Programmamanagement | telefoon [art.5.1-2e]

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.overijssel.nl%2F&data=05%7C02%2F%7C8fef5287789c4807ecf708dbfc1413de%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638380935400568069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkJhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X2A%2FLIQp2Iu4a96a2XM0nCaJtFL%2FxiMvTfYJ%2BGbMNio%3D&reserved=0>>
 "

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-12-04 22:56:03+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: Re: 2 x Excel nav van vergadering 27 november 2023
 "

Beste art.5.1-2e

Dank voor de Excels. Ik ga hier mee aan de slag. Na een eerste blik geworpen te hebben op de bestanden, heb ik wel een aantal vragen:

* De genoemde uitstoot (kg): hoe is dit getal tot stand gekomen? Is dat het aantal dieren maal de RAV-code? Zo ja: is het ook een mogelijkheid om het aantal dieren en de RAV-code te ontvangen? Die getallen kan ik namelijk gemakkelijk in AERIUS zetten met het voordeel dat dan ook andere kenmerken goed worden ingevuld.

* In de lijst met melders en interrimmers: het getal in de kolom 'vraag ammoniak': is dit het verschil tussen de huidige situatie en de referentiesituatie? Dus de benodigde ruimte waar ik mee ga rekenen.
 *

Wat betreft saldogevers: ik reken met de ruimte die aanwezig is (kolom 'Aantal kg aanwezig EN beschikbaar'). Correct?

Vriendelijke groet,
 art.5.1-2e

From: art.5.1-2e <art.5.1-2e@gmail.com>
 Sent: Wednesday, November 29, 2023 15:15
 To: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Cc: art.5.1-2e en art.5.1-2e <art.5.1-2e@caiway.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@middendelfland.nl>
 Subject: 2 x Excel nav van vergadering 27 november 2023
 Beste art.5.1-2e

Bij deze stuur ik je 2 Excel-bestanden. Ik beschouw het als dynamische bestanden vanwege regelmatig veranderende plannen van de ondernemers.

We hebben op maandag 27 november met elkaar afgesproken dat deze bestanden alleen gebruikt mogen worden voor het doel: oplossen stikstofprobleem Midden-Delfland en niet voor handhaving etc.
 De genoemde kilo's ammoniak zijn hoeveelheid nog voor 30 % korting dus bruto.

1. Stoppers / Saldogevers.

Toelichting: bij een aantal stoppers is wel saldo aanwezig, maar niet beschikbaar binnen 1 jaar vanwege samenwerkingen / andere verplichtingen. Ik heb daarom de kolom Bruto aanwezig en de kolom Beschikbaar opgenomen.

2. Groeiers / Saldonemers, onderverdeeld in PAS-melders (P), en interimmers (I)

Ik heb de inventarisatie zo veel mogelijk bijgewerkt met mij bekende investeringsplannen, plannen om te stoppen, overeenkomsten extern salderen etc..

Groet,

art.5.1-2e

Van Wijk Bedrijfsadvies

art.5.1-2e midoost.nl <mailto : art.5.1-2e midoost.nl>

art.5.1-2e
 nl <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.midoost.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C1df31e89d16b4baba7fb08dbf513cf7d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638373237661817952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=i5wX1bcvUz%2BdlJVJRwI25Ij6Xe2cigDLeH7NZVYecke%3D&reserved=0>

Bijlagen

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C1df31e89d16b4baba7fb08dbf513cf7d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638373237661817952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=EgJDHEKZuCoIBCw1cc47Aai2BTJItLwVhZALNebT0t8%3D&reserved=0>
 Virusvrij.www.avast.com <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C1df31e89d16b4baba7fb08dbf513cf7d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638373237661817952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=EgJDHEKZuCoIBCw1cc47Aai2BTJItLwVhZALNebT0t8%3D&reserved=0>
 "

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-08-24 14:54:24.285000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC:
 Onderwerp: RE: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS
 "

Dag [art.5.1-2e]

Ok ik zal voor die tijd dit punt en een aantal andere onderwerpen over de legalisatie van PAS-melders op een rij zetten. Wie verzamelt de input / stelt de annotatie op?

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]>
 Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 13:36
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Ha [art.5.1-2e]

Gesprek met minister is 25 september, daarvoor moeten we op 13 september een annotatie gereed hebben, zodat we in PO's dat kunnen bespreken.

Dit punt lijkt me in ieder geval van belang.

Groet

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 21:01
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Dag [art.5.1-2e]

Graag deel ik de conclusies t.a.v. de SPUK-regeling PAS-melders met [art.5.1-2e] in het PO Stikstof van maandag a.s. Wil jij in dat kader reageren op de notitie hierover? (zie bijlage) Ik heb deze nog aangescherpt sinds de versie die ik je vorige week stuurde (het goede format kon ik helaas nog niet vinden).

Wanneer is de kennismaking met de minister van LNV gepland? Lijkt me goed om daar het onderwerp PAS-melders en het tekortschieten van de landelijke regelingen en deze SPUK ook te agenderen. Kan afhankelijk van de timing in deze notitie of later bij [art.5.1-2e] onder de aandacht worden gebracht.

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@infram.nl <mailto:[art.5.1-2e]@infram.nl> >
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 20:52
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: dinsdag 15 augustus 2023 07:49
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Dag [art.5.1-2e](#)

De afgelopen weken heb ik met Grondzaken verkend of we een aanvraag in kunnen dienen voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders. We hebben aankopen van gronden en bedrijven in kaart gebracht en gekeken of hiermee PAS-melders te legaliseren zijn. En er is overlegd met LNV, RVO en IPO over de voorwaarden van de regeling.

Conclusie is dat er geen succesvolle aanvraag gedaan kan worden voor de deadline van 31 augustus a.s.. In de notitie in bijlage 1 vind je een toelichting bij deze conclusie en een doorkijk naar mogelijke vervolgstappen. Voor de volledigheid heb ik ook de aantekeningen van de ODH, die verschillende scenario's heeft doorgerekend, bijgevoegd (bijlage 2).

Ik licht het morgen tijdens onze bila verder toe.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)
"

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzonden: 2023-08-23 10:59:50.746000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e](#)
 CC:
 Onderwerp: RE: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Inmiddels ook in het format gezet. Lukt het nog om er naar te kijken? Dank alvast!

Groet, [art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 21:00
 Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)>
 Onderwerp: FW: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Dag [art.5.1-2e](#)

Graag deel ik de conclusies t.a.v. de SPUK-regeling PAS-melders met Frank in het PO Stikstof van maandag a.s. Wil jij in dat kader reageren op de notitie hierover? (zie bijlage) Ik heb deze nog aangescherpt sinds de versie die ik je vorige week stuurde (het goede format kon ik helaas nog niet vinden).

Wanneer is de kennismaking met de minister van LNV gepland? Lijkt me goed om daar het onderwerp PAS-melders en het tekortschieten van de landelijke regelingen en deze SPUK ook te agenderen. Kan afhankelijk van de timing in deze notitie of later bij Frank onder de aandacht worden gebracht.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@infram.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@infram.nl> >
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 20:52
 Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzonden: dinsdag 15 augustus 2023 07:49
 Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)> <mailto:[art.5.1-2e](#)> >
 CC: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl> >
 Onderwerp: 20230815 Notitie over Regeling provinciale maatregelen PAS

Dag [art.5.1-2e](#)

De afgelopen weken heb ik met Grondzaken verkend of we een aanvraag in kunnen dienen voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders. We hebben aankopen van gronden en bedrijven in kaart gebracht en gekeken of hiermee PAS-melders te legaliseren zijn. En er is overlegd met LNV, RVO en IPO over de voorwaarden van de regeling.

Conclusie is dat er geen succesvolle aanvraag gedaan kan worden voor de deadline van 31 augustus a.s.. In de notitie in bijlage 1 vind je een toelichting bij deze conclusie en een doorkijk naar mogelijke vervolgstappen. Voor de volledigheid heb ik ook de aantekeningen van de ODH, die verschillende scenario's heeft doorgerekend, bijgevoegd (bijlage 2).

Ik licht het morgen tijdens onze bila verder toe.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)

"

Oplegnotitie portefeuilleoverleg

Portefeuille:	Stikstof
Gedeputeerde:	Frank Rijkaart

Datum overleg:	28-08-2023		
Opgave:	Stikstof		
Opdracht:	Legalisatie PAS-melders		
Ambtelijk Opdrachtnemer / Behandelend Ambtenaar (AON / BA):	art.5.1-2e	Ambtelijk Opdrachtgever:	art.5.1-2e

Doel:	☐ Ter kennisname ☐ Ter besluitvorming ☐ (Concept) beantwoording (Staten)vragen/moties
Agendering in GS:	☐ Conformstuk ☐ Besprekstuk ☐ N.v.t.

1. BESLISPUNT / ESSENTIE VAN HET VOORSTEL

- Kennis nemen van de (on)mogelijkheden in de aanvraag voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders.
- Kennis nemen van de Gelderse subsidieregelingen en de mogelijke budgetaanvraag richting het Rijk.

2. KORTE VOORGESCHIEDENIS

Achtergrond

Het legaliseren van PAS-melders is landelijk een complexe opgave. Redenen daarvoor zijn o.a. de moeilijkheid om de referentiesituatie te bepalen in ingewikkelde dossiers, het gebrek aan stikstofruimte en onvoldoende juridische borging van reductiemaatregelen. Er zijn in het hele land ongeveer 2500 bedrijven die zich hebben ingeschreven voor het legalisatieprogramma PAS-melders (waarvan ongeveer 200 in Zuid-Holland). Hiervan waren er medio mei nog maar 70 gelegaliseerd. Het merendeel van deze 70 had geen stikstofruimte nodig voor legalisatie. Die stikstofruimte is in veel gevallen wel nodig, naar schatting gaat het in Zuid-Holland om de helft (100) van de meldingen.

Het vinden van stikstofruimte voor PAS-melders is primair een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het Rijk zet daar op in met o.a. de LBV en LBV+ regeling. Tot op heden zijn er in Zuid-Holland nog geen inschrijvingen voor de LBV regeling. Het aantal piekbelasters in Zuid-Holland is zeer gering, waardoor ook de LBV+ regeling in onze provincie weinig zal opleveren. Er is tot op heden geen stikstofruimte die door de landelijke regelingen beschikbaar is gekomen in Zuid-Holland. Als aanvulling op deze landelijke regelingen heeft het Rijk in mei specifiek voor het oplossen van de PAS-melder problematiek de 'Regeling provinciale maatregelen PAS-melders' (hierna: de Regeling) gepubliceerd.

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

In de Regeling is [art.5.1-2i](#) loen beschikbaar voor Zuid-Holland (€ 250 miljoen voor alle provincies) voor maatregelen die provincies kunnen nemen om PAS-melders te legaliseren. Voorwaarde is dat de maatregelen reeds zijn getroffen in de periode 4 augustus 2022 – 31 augustus 2023. De maatregelen moeten door de provincie worden voorgefinancierd. Daarbij moet met AERIUS-berekeningen aangetoond worden welke PAS-melders met de maatregelen worden gelegaliseerd.

De korte tijd om maatregelen te ontwikkelen (publicatie van de regeling in mei, indienen van een voorstel 31 augustus) en de strikte eisen die worden gesteld in de Regeling maken dat veel provincies hebben aangegeven

geen aanvraag in te dienen (o.a. Overijssel, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Friesland) en andere provincies een fractie van het budget aanvragen. Verwachting is dan ook dat het budget niet of niet volledig zal worden benut. Die conclusie is ook in IPO-verband getrokken, in dat kader wordt een gesprek met het Rijk voorbereid over een mogelijke nieuwe regeling om de resterende middelen te benutten (zie hieronder 'Subsidieregelingen Gelderland').

Conclusies t.a.v. de Regeling in Zuid-Holland

Er is onderzocht of een aanvraag voor de Regeling ondanks de strikte voorwaarden toch succesvol kan zijn. Gezien de eisen van de regeling, regels op het gebied van staatssteun en de onzekerheid omtrent de juridische houdbaarheid van innovaties op dit moment ingezet op een maatregel die op korte termijn kans van slagen heeft: het strategisch verwerven van gronden/bedrijfslocaties, waarbij stikstofruimte een bijvangst is. Het plan daarbij is om de stikstofruimte te stallen in de Depositiebank en het restant na afroaming voor natuur (30%) en toekomstig gebruik van de aangekochte locatie in te zetten voor het legaliseren van PAS-melders. Er is een selectie gemaakt van aankopen die voor deze Regeling in aanmerking komen op basis van de volgende criteria, die voortvloeien uit de eisen van het Rijk:

- De verplichting (een tweezijdig getekend koopcontract) moet zijn aangegaan in de periode 4 augustus 2022 – 31 augustus 2023.
- In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de vergunning met stikstofruimte wordt aangekocht en de ruimte moet voor eind februari 2025 beschikbaar komen.
- Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn voor 31 augustus 2023 om een schatting te kunnen maken van de hoeveelheid stikstofruimte die beschikbaar komt.
- De aankopen moeten ook opstallen bevatten. Alleen de netto kosten van de maatregel worden gedekt (er vindt een eindafrekening plaats op basis van de restwaarde van de grond/locatie). In het geval van deze aankopen zal dat gaan om het waardeverlies, de afwaardering, van de bedrijfsgebouwen door het verlies van de vergunningsruimte. Eventuele aankopen van alleen grond kunnen niet worden meegenomen in deze Regeling, omdat deze niet worden afgewaardeerd.

Er zijn 2 aankopen die passen binnen deze criteria. Een aankoop i [art.5.1-2e](#) er waarde van [art.5.1-2i](#) en een aankoop in [art.5.1-2e](#) er waarde van [art.5.1-2i](#)

Vervolgens is op basis van de informatie die nu voorhanden is (de volledige vergunningen zijn nog niet beschikbaar) berekend welke PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden met de stikstofruimte uit deze aankopen. Dit kan in beginsel alleen gedaan worden voor PAS-melders die al geverifieerd zijn, want daarvan is bekend hoeveel stikstofruimte zij nodig hebben. Het is van belang om met voldoende zekerheid aan te kunnen geven dat de PAS-melders ook daadwerkelijk gelegaliseerd kunnen worden, want in de Regeling wordt - in het kader van een kostenefficiënte besteding van middelen - gevraagd om vóór de aanvraag het bedrijf van de te legaliseren PAS-melder te laten taxeren. Er mag namelijk niet meer worden uitgegeven aan een aankoop dan de waarde van de met de vrijgekomen stikstofruimte te legaliseren PAS-melders.

Met de stikstofruimte die bij de 2 aankopen beschikbaar komt blijkt dat op dit moment geen enkele geverifieerde PAS-melder volledig gelegaliseerd kan worden. Daarvoor zijn meer aankopen nodig en meer geverifieerde PAS-melders in het gebied rondom de aankopen. Het is dus niet haalbaar een aanvraag te doen die volledig binnen alle eisen van de Regeling valt.

Desondanks wordt een aanvraag voor de 2 aankopen ingediend. Daarbij zal onderbouwd worden dat de aankopen stikstofruimte opleveren en daarmee zeer waarschijnlijk nabijgelegen PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden nadat deze zijn geverifieerd.

Op basis van deze aanvraag krijgt het Rijk een beeld van de mogelijkheden bij het vinden van stikstofruimte voor de legalisatie van PAS-melders door de provincie en kan het hier toekomstige regelingen beter op afstemmen.

Grondaankopen en stikstofruimte

Ondanks het feit dat een aanvraag binnen de eisen van de Regeling niet haalbaar is levert het aankopen door Grondzaken wel degelijk stikstofruimte op die bruikbaar kan zijn voor het legaliseren van PAS-melders. Om de kans op een match tussen vraag en aanbod te vergroten is het nodig dat er:

- Meer PAS-melders zijn geverifieerd. Veel dossiers van PAS-melders zijn nog onvolledig, de Omgevingsdienst heeft deze bedrijven om aanvullingen gevraagd.
- Er meerdere saldogevers (aangekochte bedrijven) zijn rondom deze PAS-melders.

Er zal in dat kader als vervolg op de verkenning in het kader van deze Regeling worden ingezet op het verder inzichtelijk maken van de stikstofruimte uit alle aankopen, zodat deze ruimte in de Depositiebank kan worden gestald. In de beleidsregels van de Stikstofbank moet nog worden vastgelegd welke ruimte wordt gereserveerd voor het legaliseren van PAS-melders.

Subsidieregelingen Gelderland

In het IPO is geconcludeerd dat de beschikbare € 250 miljoen in de Regeling door provincies niet zal worden benut. Er wordt een nieuw budgetverzoek voorbereid richting het Rijk voor de resterende middelen. Dit verzoek wordt onderbouwd met de inzet op een aantal subsidieregelingen die door Gelderland zijn ontwikkeld en die mogelijk ook in andere provincies kunnen worden geadopteerd. Het gaat om 3 subsidieregelingen die gericht zijn op alle veehouderijen en 1 regeling die specifiek bedoeld is voor PAS-melders:

- Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit
- Verplaatsing activiteit.
- Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten
- Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Drie van de vier regelingen zijn gepubliceerd en worden eind september opengesteld, de regeling voor gedeeltelijke beëindiging is nog niet gepubliceerd want ligt nog ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun, hierover volgt naar verwachting aan het einde van dit jaar bericht.

Over het budgetverzoek vindt dit najaar besluitvorming plaats in de BC van het IPO. Gezien de demissionaire status van het kabinet is nog onzeker of het Rijk op korte termijn een besluit zal nemen t.a.v. het budgetverzoek. Op dit moment wordt in kaart gebracht of (een deel van) de regelingen interessant zijn voor Zuid-Holland.

3. AANDACHTSPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER

- Het uitblijven van effectieve maatregelen van het Rijk om PAS-melders te legaliseren en de onmogelijkheden in de Regeling voor provinciale maatregelen kan onder de aandacht worden gebracht bij het geplande kennismakingsgesprek met de minister van LNV.

4. BIJGAAND(E) STUK(KEN)

Nvt.

5. VERDERE PROCEDURE + COMMUNICATIE

- De aanvraag voor de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders wordt uiterlijk 31 augustus a.s. ingediend. Er wordt binnen 6 weken beslist op de aanvraag.
- Over het budgetverzoek vindt dit najaar besluitvorming plaats in de BC van het IPO.

6. PARTICIPATIE

Nvt.

7. INTEGRALITEIT

Nvt.

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-08-24 14:41:36.503000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 CC:
 Onderwerp: RE: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam
 "

De casus is mij niet bekend. De gemeente wil het inzetten voor eigen projecten zo te zien, vraag is of er nog ruimte resteert die we b.v. in de bank zouden kunnen stallen, is daar iets over bekend?

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 09:49
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam

Nu ik lees dat het over een ouderenzorgcentrum gaat, begint me iets te dagen. Over dit project is afgelopen juni wel gesproken met de gemeenten. Alleen is de naam van het project toen niet genoemd.

Is het niet zo dat als we er iets mee willen, voor de PAS-melders bijvoorbeeld, de stikstofruimte in de provinciale doelenbank zou moeten worden opgenomen?

De vraag is of de gemeente dat ook wil als er zoveel haast bij is. Maw wat kunnen we ermee?

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 09:35
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam

En de vraag is natuurlijk of we hier iets mee willen/kunnen...

[art.5.1-2e]

[art.5.1-2e]

[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl>

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C89de0899bed0419152c808dba4768962%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638284601273550417%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjojV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RzglBaldpgWMDKxiN7CrNRtpGMj8i8estHlbsoPi5EQ%3D&reserved=0>

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 09:12
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam

Nee, mij niet bekend. Ik zal het er vanmiddag even met [art.5.1-2e] over hebben.

Dank voor het doorgeven.

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Verzonden: woensdag 23 augustus 2023 14:46
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam

art.5.1-2e art.5.1-2e

Kennen jullie deze casus?

art.5.1-2e

art.5.1-2e

art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C89de0899bed0419152c808dba4768962%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638284601273550417%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RzglBaldpgWMdKxiN7CrNRtpGMj8i8estHlbsoPi5EQ%3D&reserved=0>

Van: art.5.1-2e@rotterdam.nl
 <mailto:art.5.1-2e@rotterdam.nl> >
 Verzonden: woensdag 23 augustus 2023 14:41
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: aankoop stikstof door de gemeente Rotterdam

Hoi art.5.1-2e

Ik sprak art.5.1-2e zojuist over een stikstofaankoop waar de gemeente Rotterdam voor staat in Hoek van Holland. Wij hebben al enige tijd een overeenkomst waar de stikstofruimte van een stoppende veehouder opgekocht kan worden. Hiermee maken wij de ontwikkeling van het project Lemairepark mogelijk. Er is sprake van en zekere urgentie omdat hoog nodig een ouderzorg centrum aan vervanging toe is. Hetzelfde geldt voor betaalbare woningen.

art.5.1-2e maakte me erop attent dat PZH er waarde aan hecht dat dit soort transacties gemeld worden.

Er is met ODH contact geweest, en daar is het 'gemeld', en er is o.a. ook met art.5.1-2e weleens over gesproken, maar ik wilde het iig ook even aan jou laten weten.

Als jij nog even wilt overleggen, dan stel ik voor dat we morgen even bellen.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Beleidsadviseur Milieu
 Gemeente Rotterdam
 Stadsontwikkeling
 Afdeling Ruimte & Wonen
 R&W Bestemmingsplannen en Milieu
 De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 Postbus 6575 3002 AN Rotterdam

Telefoon art.5.1-2e

Website www.rotterdam.nl <[art.5.1-2e40pzh.nl%7C89de0899bed0419152c808dba4768962%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638284601273550417%7CUnknown%7CTwFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MqEQWwr7hxfmP4oGd30PE1xw%2FF1jHqFoODGLCFdeAlk%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rotterdam.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C89de0899bed0419152c808dba4768962%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638284601273550417%7CUnknown%7CTwFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MqEQWwr7hxfmP4oGd30PE1xw%2FF1jHqFoODGLCFdeAlk%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rotterdam.nl%2F&data=05%7C01%

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder
dit bericht.
"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-08-25 08:51:15.550000+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: RE: Aankopen bedrijven / PAS-melders
 "
 Dag art.5.1-2e

In de bijlage de gegevens van de PAS-melders die ik van de ODH heb ontvangen.
 Hoor graag of je hiermee uit de voeten kan.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 16:17
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: Aankopen bedrijven / PAS-melders

Hoi art.5.1-2e

Hierbij alvast de informatie die ik heb over de aankopen:

* Aankoop 1: art.5.1-2e, art.5.1-2e -> AERIUS berekening van aankoop in bijlage 1.

* Aankoop 2: art.5.1-2e art.5.1-2e --> Voor deze aankoop is nog geen Aeries berekening of vergunning achterhaald. De enige informatie die tot nu toe beschikbaar is is het aantal dieren dat is gehouden:

- * 110 stuks melkvee
- * 50 stuks jongvee
- * 50 stuks schapen

* Aankoop 3: art.5.1-2e, art.5.1-2e (Deze aankoop valt niet binnen de eisen van de regeling van het Rijk, maar levert wel stikstofruimte op) --> zie bijlage 2 voor AERIUS berekening.

En zie bijlage 3 en 4 voor de resultaten van de berekeningen door art.5.1-2e art.5.1-2e Hij heeft een afroompercentage van 45% (30% natuur, 15% voor toekomstige ontwikkeling) gebruikt.

Ik kom bij je op de lijn zodra ik gegevens over de PAS-melders heb ontvangen van de ODH.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e
 "

Van: art.5.1-2e
Verzonden: 2023-08-25 08:00:00+00:00
Aan: art.5.1-2e
CC:
Onderwerp: RE: Gegevens niet geverifieerde PAS-melders ihkv Regeling provinciale maatregelen PAS-melders
"
Hallo art.5.1-2e

Bij deze stuur ik je de AERIUS-berekeningen voor de gevraagde locaties. Ik heb voor elke locatie de meest recente AERIUS-berekening toegevoegd; voor veel van de zaken hebben we om aanvullingen verzocht en zijn naar aanleiding daarvan hernieuwde AERIUS-berekeningen gestuurd. Ook al zijn die ook nog niet allemaal gecontroleerd, geven ze waarschijnlijk al wel een realistischer beeld dan de oorspronkelijk ingediende AERIUS-berekeningen.

Je zult merken dat één AERIUS-berekening ontbreekt: die van de Uiterbuurtweg 1 te Nieuwveen. We hebben namelijk geconstateerd dat er voor deze locatie geen PAS-melding is ingediend. Legalisatie via het programma voor de PAS-meldingen is dus niet mogelijk/nodig.

Met vriendelijke groet,

S. (art.5.1-2e art.5.1-2e

Toetser en Vergunningverlener

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu

Team Groen

art.5.1-2e

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
Verzonden: maandag 21 augustus 2023 16:46
Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>

Onderwerp: Gegevens niet geverifieerde PAS-melders ihkv Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

U ontvangt niet vaak e-mail van [art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl>
 . Meer informatie over waarom dit belangrijk is
 <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>


Dag [art.5.1-2e](#)

Het Rijk heeft een regeling gepubliceerd met middelen voor het legaliseren van PAS-melders. Ik wil een aanvraag indienen (dat kan tot uiterlijk 31 augustus) voor de aankoop van 2 bedrijfslocaties door de provincie waarbij stikstofruimte beschikbaar komt. Daarvoor moet ik aantonen dat er met de beschikbare stikstofruimte PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden.

[art.5.1-2e](#) heeft eerder berekend welke geverifieerde PAS-melders met de ruimte in theorie te legaliseren zijn. Daar kwam slechts 1 PAS-melder uit, dat is te weinig om in aanmerking te komen voor de regeling. Ik wil daarom ook een aantal niet volledig geverifieerde PAS-Melders meenemen in de berekening. Ik begrijp dat de informatie in deze dossiers nog onvolledig is en dat we er dus niet op kunnen vertrouwen. De regeling biedt echter de mogelijkheid om een grove berekening te maken en na toekenning van de middelen alsnog andere PAS-melders te legaliseren dan eerder ingediend. Een collega van mij kan de berekening uitvoeren, maar heeft daarvoor inzicht nodig in de verwachte benodigde stikstofruimte van de betreffende niet geverifieerde PAS-melders. Kan jij die informatie delen?

Het gaat om de volgende dossiers:

*
*
*
*
*
*
*
*



Het heeft enige spoed vanwege de deadline van de aanvraag (31 augustus a.s.). Ik begrijp als je meer toelichting nodig hebt, laten we dan even bellen.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)
 "



Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

art.5.1-2e

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Legalisatie PAS melding

Agrarisch bedrijf

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RuvG364YMhck

08 juli 2022, 14:25

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Referentie Melding 1992 - Referentie

Melding PAS - Beoogd

Rekenjaar

2022

2022

Emissie NH₃

614,3 kg/j

1.172,3 kg/j

Emissie NO_x

473,0 kg/j

259,5 kg/j

Resultaten

Referentie Melding 1992 - Referentie

Melding PAS - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename van depositie

Grootste afname van depositie

Hoogste depositie

5.430,94 mol/ha/j

5.430,95 mol/ha/j

3.069,27 ha

3,17 ha

0,27 mol/ha/j

0,02 mol/ha/j

Hexagon

5336730

5336730

Gebied

Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid

Melding PAS (Beoogd), rekenjaar 2022


Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	1.040,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	132,0 kg/j	-
4 Mobiele werktuigen Landbouw Bron 6	0,1 kg/j	253,0 kg/j
5 Wonen en Werken Woningen Bron 7	-	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	2,9 kg/j

Referentie Melding 1992 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	390,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	105,2 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Bron 3	44,0 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies Bron 4	74,8 kg/j	-
6 Mobiele werktuigen Landbouw Bron 6	0,1 kg/j	465,5 kg/j
7 Wonen en Werken Woningen Bron 7	-	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	3,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Habitatrichtlijn | Grootste afname van depositie |
| Vogelrichtlijn | Grootste toename van depositie |
| Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn | Hoogste totale depositie |
| Niet bepaald | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

**Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Melding PAS" (Beoogd)
incl. saldering e/o referentie**

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	3.072,44	5.430,93	3.069,27	0,27	3,17	0,02

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.212,34	284,64	0,27	0,00	0,00
Botshol (83)	48,12	1.630,21	48,12	0,06	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	170,35	2.200,42	167,18	0,04	3,17	0,02
Kennemerland- Zuid (88)	2.225,19	5.430,93	2.225,19	0,03	0,00	0,00
Meijendel & Berkheide (97)	256,94	1.876,78	256,94	0,03	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	87,20	1.641,20	87,20	0,02	0,00	0,00

Melding PAS, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	8,5 m	NH ₃	1.040,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	80	NH ₃	13	- 1.040,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,1 m	NH ₃	132,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	- 132,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 6		NO _x	253,0 kg/j		
			NH ₃	0,1 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
NH 6040	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	10000 l/j	1000 u/j		NO _x	155,0 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Ford 5610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	3200 l/j	400 u/j		NO _x	98,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Bron 7	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	111442, 465101	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Referentie Melding 1992, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	4,3 m	NH ₃	390,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Uittreeddiameter	0,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	13	-	390,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	105,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	12	NH ₃	6,2	-	74,4 kg/j
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	7	NH ₃	4,4	-	30,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	44,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	10	NH ₃	4,4	-	44,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	74,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	17	NH ₃	4,4	- 74,8 kg/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 6	NO _x NH ₃		465,5 kg/j 0,1 kg/j
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Ford 6610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1000 u/j	NO _x 245,0 kg/j NH ₃ 0,1 kg/j
Ford 5610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	3200 l/j	400 u/j	NO _x 98,0 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j
Spruiten plukker	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	4000 l/j	500 u/j	NO _x 122,5 kg/j NH ₃ 0,0 kg/j

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam		Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Database versie 2021.1.1_74979f573b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
 Inrichtingslocatie

art.5.1-2e

Activiteit

Omschrijving
 Toelichting

art.5.1-2e

Berekening depositieverschil tussen de vergunde situatie en beoogde situatie. Inclusief NOx bronnen.

Berekening

AERIUS kenmerk
 Datum berekening
 Rekenconfiguratie

RhqGxMSknTJm
 31 juli 2023, 11:43
 Wnb-rekengrid

Totale emissie

Vergund Wnb 2014 - Referentie
 Aanvraag - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	3.777,7 kg/j	859,1 kg/j
2023	4.403,0 kg/j	1.145,6 kg/j

Resultaten

Vergund Wnb 2014 - Referentie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
1,67 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
1,96 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Aanvraag - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
 Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
 Grootste toename
 Grootste afname

2.637,93 ha
 0,00 ha
 0,29 mol/ha/j
 0,00 mol/ha/j

Aanvraag (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies stal A	3.063,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies stal B	377,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal C	663,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies stal D	88,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies stal E	176,0 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies Stal F	35,0 kg/j	-
7	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
8	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
10	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,3 kg/j	1.104,9 kg/j
11	Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,3 kg/j	22,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	11,2 kg/j

Vergund Wnb 2014 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies stal A	2.815,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal F	35,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal C	663,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies stal D	176,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies stal E	88,0 kg/j	-
6	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
7	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
9	Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,2 kg/j	14,1 kg/j
10	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,2 kg/j	829,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	8,7 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanvraag" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	2.637,93	4.682,05	2.637,93	0,29	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	2.913,50	284,14	0,29	0,00	0,00
Botshol (83)	48,02	1.609,81	48,02	0,07	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	201,82	2.309,68	201,82	0,04	0,00	0,00
Kennemerland- Zuid (88)	1.995,02	4.682,05	1.995,02	0,02	0,00	0,00
Meijendel & Berkheide (97)	89,90	1.777,83	89,90	0,02	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	19,03	1.637,47	19,03	0,02	0,00	0,00

Aanvraag, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	9,9 m	NH ₃	3.063,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.18 - ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)		131	NH ₃	8	-	1.048,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	155	NH ₃	13	-	2.015,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	377,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	29	NH ₃	13	-	377,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	663,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	51	NH ₃	13	-	663,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,2 m	NH ₃	88,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH ₃	4,4	-	88,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	176,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	35,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

7 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam		g	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)					

8 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam		ing	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)					

9 Wegverkeer | Weg

Naam	art.5.1-2e		Links	Rechts	NO _x	11,2 kg/j	
Locatie		Type scherm	-	-	NO ₂	3,3 kg/j	
Lengte		908,62 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,4 kg/j
Wegtype		Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting		Beide richtingen					
Tunnelfactor		1					
Type hoogteligging		Normaal					
Weghoogte		0 m					
Verkeer		Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file	
Licht verkeer		Voorgeschreven factoren	6.048,0 p/jaar			0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer		Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar			0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer		Voorgeschreven factoren	3.396,0 p/jaar			0,0 %	
Busverkeer		Voorgeschreven factoren	0.0 p/jaar			0.0 %	

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	n		NO _x		1.104,9 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e		NH ₃		0,3 kg/j	
Oppervlakte	3,62 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	9500 l/j	1523 u/j		NO _x	197,6 kg/j
					NH ₃	71,3 g/j
Tractor (50 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7000 l/j	1324 u/j		NO _x	216,6 kg/j
					NH ₃	52,5 g/j
Tractor (60 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1283 u/j		NO _x	246,4 kg/j
					NH ₃	60,0 g/j
Tractor (31 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	1435 u/j		NO _x	157,2 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j
Tractor (62 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	2000 l/j	311 u/j		NO _x	61,6 kg/j
					NH ₃	15,0 g/j
Tractor (77 kW)	Stage-II, 2002-2005, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2000 l/j	255 u/j		NO _x	41,3 kg/j
					NH ₃	15,0 g/j
Loader (80 kW)	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	615 u/j		NO _x	153,1 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j
Kraan (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	241 u/j		NO _x	31,2 kg/j
					NH ₃	11,3 g/j

11 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	22,3 kg/j
	en	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Vergund Wnb 2014, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	9,9 m	NH ₃	2.815,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.18 - ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2012.04	100	NH ₃	8	-	800,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	155	NH ₃	13	-	2.015,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	35,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	663,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	51	NH ₃	13	-	663,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,2 m	NH ₃	176,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	88,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH ₃	4,4	-	88,0 kg/j

6 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam		Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

7 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam	ng	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

8 Wegverkeer | Weg

Naam			Links	Rechts	NO _x	8,7 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Typescherm	-	-	NO ₂	2,5 kg/j
Lengte	908,62 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	5.318,0 p/jaar			0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar			0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.600,0 p/jaar			0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar			0,0 %	

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien en	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	14,1 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	nen	NO _x	829,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,2 kg/j

Oppervlakte 3,56 ha

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	9500 l/j	1523 u/j		NO _x	197,6 kg/j
					NH ₃	71,3 g/j
Tractor (50 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7500 l/j	1418 u/j		NO _x	232,1 kg/j
					NH ₃	56,3 g/j
Tractor (60 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1283 u/j		NO _x	246,4 kg/j
					NH ₃	60,0 g/j
Loader (80 kW)	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	615 u/j		NO _x	153,1 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
Database versie 2022.2_bb872f8ea4
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

art.5.1-2e

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

art.5.1-2e

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RhwggcvSxoq5
22 mei 2023, 10:21
Wnb-rekengrid

Totale emissie

vergund Nbw1998 - Referentie
Nieuwe situatie - beoogd - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	1.817,0 kg/j	-
2023	3.656,8 kg/j	240,8 kg/j

Resultaten

vergund Nbw1998 - Referentie
Nieuwe situatie - beoogd - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,09 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
0,18 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
202,93 ha		
0,00 ha		
0,09 mol/ha/j		
0,00 mol/ha/j		

Nieuwe situatie - beoogd (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen


	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal 1 en 2	186,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal 3	272,8 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal 4	3.092,2 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies schapenstal	105,0 kg/j	-
7 Mobiele werktuigen Landbouw Machines op/rond het erf	0,1 kg/j	231,3 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,7 kg/j	9,5 kg/j

vergund Nbw1998 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 1 en 2	142,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal 3	110,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal 4	1.495,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies Schapenstal	70,0 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nieuwe situatie - beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	202,93	2.913,49	202,93	0,09	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Biesbosch (112)	14,91	2.095,12	14,91	0,09	0,00	0,00
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,83	5,20	0,09	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	153,58	2.913,49	153,58	0,08	0,00	0,00
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,54	16,00	0,08	0,00	0,00
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	13,25	2.500,36	13,25	0,08	0,00	0,00

Nieuwe situatie - beoogd, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,8 m	NH ₃	186,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	2	NH ₃	5	-	10,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,2 m	NH ₃	272,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	62	NH ₃	4,4	-	272,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,7 m	NH ₃	3.092,2 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	225	NH ₃	13	-	2.925,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	38	NH ₃	4,4	-	167,2 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	105,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	armteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	150	NH ₃	0,7	-	105,0 kg/j

5 Wegverkeer | Weg

Naam			Links	Rechts	NO _x	4,4 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	-	NO ₂	1,0 kg/j
Lengte	3.788,61 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,5 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 p/etmaal		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		

6 Wegverkeer | Weg

Naam	)		Links	Rechts	NO _x	5,1 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	-	NO ₂	1,2 kg/j
Lengte	3.788,61 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/maand		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	35,0 p/maand		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 p/maand		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/maand		0,0 %		

7 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Machines op/rond	NO _x	231,3 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,1 kg/j			
Oppervlakte	0,94 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractoren	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	15000 l/j	1250 u/j		NO _x	231,3 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j

vergund Nbw1998, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,8 m	NH ₃	142,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	-	132,0 kg/j
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	2	NH ₃	5	-	10,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,2 m	NH ₃	110,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	25	NH ₃	4,4	-	110,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,7 m	NH ₃	1.495,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	115	NH ₃	13	-	1.495,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	70,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	100	NH ₃	0,7	-	70,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.1_20230405_989cfb3815
Database versie 2022.1_989cfb3815
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
 Inrichtingslocatie

art.5.1-2e

Activiteit

Omschrijving
 Toelichting

Omzetten PAS melding
 Verschil referentie - beoogd

Berekening

AERIUS kenmerk
 Datum berekening
 Rekenconfiguratie

RoHSa2bj7sNw
 08 februari 2023, 13:41
 Wnb-rekengrid

Totale emissie

NB 2015 - Referentie
 Beoogd/PAS - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	1.300,8 kg/j	98,4 kg/j
2023	1.543,0 kg/j	106,1 kg/j

Resultaten

NB 2015 - Referentie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,63 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
0,75 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
 Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
 Grootste toename van depositie
 Grootste afname van depositie

790,62 ha
 0,00 ha
 0,12 mol/ha/j
 0,00 mol/ha/j

Beoogd/PAS (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 1	1.300,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal 2	228,8 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal 3	14,0 kg/j	-
5	Mobiele werktuigen Landbouw Trekker voeren, mestmixen, e.d.	36,8 g/j	76,3 kg/j
6	Mobiele werktuigen Landbouw Trekker inkuielen	1,8 g/j	3,6 kg/j
7	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel inkuielen	0,0 kg/j	0,7 kg/j
8	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel diverse	5,5 g/j	22,9 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	2,6 kg/j

NB 2015 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal 1	1.222,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal 2	66,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal 3	12,6 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker voeren, mestmisen, e.d.	33,1 g/j	68,6 kg/j
6 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker kuil aanrijden	1,8 g/j	3,6 kg/j
7 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning shovel inkuilen	0,0 kg/j	0,7 kg/j
8 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel diverse	5,5 g/j	22,9 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	2,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste afname van depositie |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste toename van depositie |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totale depositie |
|  | Niet bepaald | | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd/PAS" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogstetotale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	790,62	2.913,45	790,62	0,12	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogstetotale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	2.913,45	284,14	0,12	0,00	0,00
Botshol (83)	48,02	1.609,76	48,02	0,02	0,00	0,00
Kennemerland-Zuid (88)	413,63	2.478,16	413,63	0,01	0,00	0,00
Meijndel & Berkheide (97)	24,85	1.777,82	24,85	0,01	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	17,90	2.087,04	17,90	0,01	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	2,09	1.637,46	2,09	0,01	0,00	0,00

Beoogd/PAS, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,8 m	NH ₃	1.300,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	100	NH ₃ 13	1.300,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	228,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	52	NH ₃ 4,4	228,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	14,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	20	NH ₃ 0,7	14,0 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.545,64 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	8 p/etmaal	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Licht verkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	28 p/maand	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker voeren,	NO _x	76,3 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	36,8 g/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 81,4 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4905 l/j	548 u/j		NO _x	76,3 kg/j
					NH ₃	36,8 g/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	n	NOx	3,6 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH3	1,8 g/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
trekker 85 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	234 l/j	25 u/j		NOx	3,6 kg/j
					NH3	1,8 g/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	0,7 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,0 kg/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 80 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	44 l/j	5 u/j		NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	22,9 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	5,5 g/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 24,6 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	738 l/j	150 u/j		NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	5,5 g/j

NB 2015, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,8 m	NH ₃	1.222,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	94	NH ₃	13	-	1.222,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	66,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	12,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	18	NH ₃	0,7	-	12,6 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Typescherm	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.545,65 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8 p/etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	28 p/maand	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker voeren, d.	NO _x	68,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	33,1 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 81,4 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4412 l/j	493 u/j		NO _x	68,6 kg/j
					NH ₃	33,1 g/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker kuil	NO _x	3,6 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	1,8 g/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 85 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	234 l/j	25 u/j		NO _x	3,6 kg/j
					NH ₃	1,8 g/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	0,7 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,0 kg/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 80 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	44 l/j	5 u/j		NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	22,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	5,5 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 24,6 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	738 l/j	150 u/j		NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	5,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-12-12 19:08:44+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: RE: Aantal PAS-melders in HOeksche Waard
 "
 Dag art.5.1-2e

Dank voor de mail. En prima natuurlijk om hierover van gedachten te wissen.

Vr gr

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Verzonden: dinsdag 12 december 2023 11:51
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: Aantal PAS-melders in HOeksche Waard

Dag art.5.1-2e

Het zijn er 5 in totaal.

Ik ben op dit moment aan het inventariseren hoe we per gebied het beste kunnen communiceren over de legalisatie van PAS-melders. Bijvoorbeeld via bestaande overlegstructuren, werkgroepen of 1-op-1 gesprekken. Zullen we daar binnenkort even over van gedachten wisselen mbt de Hoeksche Waard?

Groet, art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 11 december 2023 19:26
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: Aantal PAS-melders in HOeksche Waard

Hallo art.5.1-2e

Ik ben art.5.1-2e ZH-PLG voor Hoeksche Waard en ik weet dat hier pas-melders zijn.

Weet jij toevallig hoeveel dit er zijn?

Dank je wel voor je reactie

Vriendelijke groet

art.5.1-2e

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2024-02-07 09:49:51.295000+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: RE: Aantekeningen overleg PASmelders/NB vergunningen
 "

Dag art.5.1-2e

Fijn dat je aantekeningen hebt gemaakt, ik heb in je mail aangevuld.

Ik ga aan de slag met beantwoording. Voor nu even geen actie nodig van jou kant, ik kom maandag einde dag wel even op de lijn over de stand van zaken.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1.2.e@pzh.nl>
 Verzonden: dinsdag 6 februari 2024 16:19
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: Aantekeningen overleg PASmelders/NB vergunningen

Hey art.5.1-2e

Volgens mij een prima overleg zojuist! Fijn dat je erbij was en er zo veel vanaf weet!

Voor ons nog wat huiswerk voor komende week. Ik heb de volgende acties:

- * Vóór komende donderdag via mail terugkoppeling naar agrariërs:
 - * Algemeen wat loopt er nu vanuit het Rijk
 - * Wat doen we nu vanuit de provincie
 - * Terugkoppeling (zo ver als kan) op onderstaande vragen
- * Jij neemt contact op met omgevingsdienst over afhandeling NB-wet vergunningaanvragen

Vragen van zojuist:

- * Hoe wordt omgegaan met bedrijven die wel een hinderwet (of andere niet natuur) vergunning hebben en in de tussentijd niet zijn uitgebreid?
- * Lock-in: te veel uitstoot en reduceren nodig - niet kunnen reduceren zonder geld - geen geld krijgen om te reduceren door geen vergunning - geen vergunning krijgen door teveel uitstoot - : hoe komen we hier uit?
- * Met alle stoppers kunnen PAS-problematiek niet oplossen: waar moet deze ruimte dan vandaan komen?
- * Welk 0-punt hanteren we voor reductie?
- * Wat zijn de plannen t.a.v. (mogelijk intrekken van) latente ruimte?
- * Hoe ver zijn de plannen t.a.v. een emissieplafond? Welke consequenties heeft dit voor de latente ruimte?
- * Hoe kijken we aan tegen reductie door de akkerbouwers en de glastuinbouwers?
- * Hoe wordt gewerkt aan reductie voor bedrijven met schapen, paarden en geiten?

Kan jij hier mee vooruit? Heb jij verder iets nodig van mij en zullen we begin volgende week even contact hebben om het door te nemen?

Voor de Delta zijn trouwens voor landbouw art.5.1-2e en voor stikstof art.5.1-2e betrokken. Je kan hen ook benaderen voor vragen.

Met vriendelijke groeten,

art.5.1-2e MSc.

art 5.1.2.e gebiedsontwikkeling

professioneel team Projectmanagement

T -art 5.1.2.e

Eart 5.1.2.e pzh.nl>

art 5.1.2.e

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cd6ba0cad0f6842e7712408dc2726eae%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638428295308500683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikh1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=gb0d4qoYK8V5Z0j8%2FemUuGTbSW0fyzptasBsiAMBp0Y%3D&reserved=0>

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Krachtig Zuid-Holland.

-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.

-Vragen kunt u stellen via het contactformulier

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformulieren.zuid-holland.nl%2FDefault.aspx%3FscenarioID%3DscContact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cd6ba0cad0f6842e7712408dc2726eae%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638428295308511857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikh1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=HsDter7ofbEFVI9p7sQ6c2N1cFqMJ7Ppf6rfPWeXpR8%3D&reserved=0> .

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-09-01 13:27:26+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: Aanvraag Regeling provinciale maatregelen PAS-melders
 "
 Ha art.5.1-2e

Nu maar afwachten hoeveel flexibiliteit aan de kant van de RVO zit. Infomeel hebben ze eerder aangegeven open te staan voor dit soort aanvragen zonder concrete oplossing. Nu nog de daad bij het woord. art 5.2

PS:

Ook goed dat we nu op hoofdlijnen het inzicht hebben dat met deze twee aankopen al voor ruim 40 PAS melders 50% van de benodigde depositieruimte kan worden ingevuld. Dat betekent dat met het strategisch verwerven van een beperkt aantal andere bedrijven al heel veel PAS melders zouden kunnen worden gelegaliseerd. Dat gaat wel nog even duren waarschijnlijk. Waarbij het uitgangspunt zou moeten worden om zo dicht mogelijk tegen de randen van de stikstofgevoelige natuurgebieden te verwerven maar de komende 1,5 jaar "kopen kopen kopen waar mogelijk" een noodzakelijk alternatief is..

Verder biedt de gekozen aanpak ook nog wat extra ruimte aan de kant bij ODH om alle meldingen definitief te beoordelen. Hoop dat dit lukt eind van het jaar. Dan kan ergens in de tweede helft van 2024 de legaliseringstap als een soort van big bang procedure worden opgestart. Met als voordeel dat niemand wordt bevoordeeld..

Gr,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Verzonden: vrijdag 1 september 2023 08:04
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>;
 Onderwerp: Aanvraag Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

Dag allen,

Ter informatie: bijgevoegde aanvraag in het kader van de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders is gisteren ingediend bij RVO/LNV. art 5.1-2f

In het plan is ook een doorkijk gemaakt naar het toevoegen van meer aankopen / stikstofruimte, wellicht voor een volgende tranche.

Groet,

art.5.1-2e

"

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2023-09-01 07:58:57.151000+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC:
Onderwerp: RE: Aanvraag SPUK PAS-melders
"

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 07:55
Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
Onderwerp: Aanvraag SPUK PAS-melders

Hoi [art.5.1-2e](#)

Hierbij de ingediende stukken.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

"



Ontvangstbevestiging

Plan van aanpak maatregel RPMP

Formuliernummer A340028142867
Ontvangstdatum 31-8-2023
Ontvangsttijd 12:09

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
mijn.rvo.nl

088 042 42 42 (ondernemer) of 088
042 47 47 (particulier)

Formuliergegevens

Maatregel

Geef de maatregel een nummer

1

Geef een omschrijving van de maatregel

De provincie koopt gronden en bedrijfslocaties aan voor relevante provinciale opgaven, zoals de realisatie van natuurgebieden, (vaar)wegen en woningbouw. Dit draagt vaak ook bij aan de doelen uit het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied.

Bij de aankoop van bedrijfslocaties en gronden kan stikstofruimte vrijkomen. Dat is een bijvangst van de aankoop die gericht is op het realiseren van provinciale opgaven. Die vrijgekomen stikstofruimte kan worden benut voor het legaliseren van nabijgelegen PAS-melders.

Plan is om de stikstofruimte die vrijkomt bij de aankopen te stallen in de provinciale Depositiebank algemeen Zuid-Holland. 30% van de ruimte wordt ingezet voor natuur, in de berekeningen is er van uitgegaan dat 15% beschikbaar moet blijven voor toekomstige ontwikkeling van de aangekochte locatie. De stikstofruimte die overblijft voor de PAS-melders wordt zoveel mogelijk gelijktijdig en uiterlijk 28 februari 2025 ingezet voor de legalisatie van PAS-melders. Dit is het meest efficiënt (zonder snijverliezen door het niet volledig overlappen van hexagonen en locatie) en

eerlijk.

Naast de twee verplichtingen in het kader van deze aankoop zullen meer aankopen/stikstofruimte worden toegevoegd om uiteindelijk de aangegeven en aanvullende PAS-melders volledig te legaliseren.

De volledige aanpak is uitgewerkt in bijgevoegd document - 'Aanpak en berekeningen'.

Ja

Gaat het om een cluster van meerdere saldogevers en saldonemers?

Verplichtingen

Verplichting 1

Geef de verplichting een korte naam

art.5.1-2e

Geef een omschrijving van de verplichting:

Strategische aankoop van een melkveehouderij in Noorden gericht op de opgaven van de provincie.

Op welke datum bent u deze verplichting aangegaan?

30-8-2022

Wat zijn de kosten voor deze verplichting inclusief btw?

art.5.1-2i

Hoeveel hiervan is btw?

Kunt u voor deze verplichting compensatie krijgen uit het Btw-compensatiefonds?

Ja

Wordt de provincie door het betalen voor deze verplichting ondernemer (in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968)?

Nee

Verplichting 2

Geef de verplichting een korte naam

art.5.1-2e

Geef een omschrijving van de verplichting:

Overneming van het overblijvende als gevolg van een onteigening van een agrarisch bedrijf in het kader van natuurontwikkeling in art.5.1-2e

Op welke datum bent u deze verplichting aangegaan?

15-8-2023

Wat zijn de kosten voor deze verplichting inclusief btw?

art.5.1-2i

Hoeveel hiervan is btw?

Kunt u voor deze verplichting compensatie krijgen uit het Btw-compensatiefonds?

Ja

Wordt de provincie door het betalen voor deze verplichting ondernemer (in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968)?

Nee

PAS-melders

PAS-melder 1

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Bodegraven

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024856590 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 2

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Nieuwveen

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024806513 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 3

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Alphen aan den Rijn

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024879105 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 4

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Hazerswoude dorp

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410025255592 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 5

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410025241001 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 6

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410025231302 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 7

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Bodegraven

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024996430 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek

Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 8

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Stolwijk

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024879155 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek

Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 9

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Lekkerkerk

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410024712667 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek

Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 10

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Lekkerkerk

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410025206923 KVK-nummer

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek

Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

art.5.1-2i

PAS-melder 11

Met welke verplichting(en) lost u de situatie van deze PAS-melder op?

art.5.1-2e

Straat, (huis)nummer

art.5.1-2e

Postcode en plaats

Oudekerk aan den IJssel

Vul het KVK-nummer van de PAS-melder in. Heeft u dit niet? 1410027210794 Relatienummer RVO

Vul dan het relatienummer van RVO of het Uniek

Bedrijfsnummer (UBN) in. Geef daarachter aan welk nummer u heeft ingevuld.

Wat is de waarde van het bedrijf?

[art.5.1-2i](#)

Toelichting aanpak en AERIUS berekeningen

Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

Provincie Zuid-Holland

Versie 31 augustus 2023

Contactpersonen

[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#) (PAS-melders) – [art.5.1-2e](#) @pzh.nl – M: [art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#) (adviseur Grondzaken) – [art.5.1-2e](#) @ pzh.nl – M: [art.5.1-2e](#)

Aanleiding

In Zuid-Holland hebben ongeveer 200 bedrijven voor 1 december 2022 een melding gedaan om in aanmerking te komen voor legalisatie binnen het legalisatieprogramma PAS-meldingen van het Rijk. Voor een deel van hen is stikstofruimte nodig om te kunnen legaliseren. Die ruimte is er op dit moment niet. De landelijke regelingen hebben hier tot op heden geen verandering in gebracht. In Zuid-Holland zijn namelijk slechts enkele piekbelasters actief en er zijn nog geen aanmeldingen voor de LBV-regeling. Alternatieve oplossingsrichtingen zijn op dit moment nog niet volledig juridisch geborgd en/of zijn niet mogelijk door regelgeving op het gebied van staatssteun. Wel wordt op dit moment verkend of de regelingen die in Gelderland zijn ontwikkeld (aanpassing, verplaatsing en beëindiging van veehouderijen en investeren in bewezen stikstof reducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders) effectief kunnen zijn in Zuid-Holland.

Maatregel: strategische grondverwerving

De provincie Zuid-Holland ziet op dit moment als meest kansrijke maatregel in het kader van de 'Regeling provinciale maatregelen PAS-melders' het strategisch verwerven van grond/bedrijfslocaties.

De provincie koopt gronden en bedrijfslocaties aan voor relevante provinciale opgaven, zoals de realisatie van natuurgebieden, (vaar)wegen en woningbouw. Dit draagt vaak ook bij aan de doelen uit het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied.

Bij de aankoop van bedrijfslocaties en gronden kan stikstofruimte vrijkomen. Dat is een bijvangst van de aankoop die gericht is op het realiseren van provinciale opgaven. Die vrijgekomen stikstofruimte kan worden benut voor het legaliseren van nabijgelegen PAS-melders. Ook is het mogelijk dat gronden / bedrijfslocaties van PAS-melder worden aangekocht gericht op het realiseren van deze provinciale opgaven.

Stikstofruimte in de Depositiebank algemeen Zuid-Holland

Plan is om de stikstofruimte die vrijkomt bij de aankopen te stallen in de provinciale Depositiebank algemeen Zuid-Holland. 30% van de ruimte wordt ingezet voor natuur, in de berekeningen is er van uitgegaan dat 15% beschikbaar moet blijven voor toekomstige ontwikkeling van de aangekochte locatie. De stikstofruimte die overblijft voor de PAS-melders wordt zoveel mogelijk gelijktijdig en uiterlijk 28 februari 2025 ingezet voor de legalisatie van PAS-melders. Dit is het meest efficiënt (zonder snijverliezen door het niet volledig overlappen van hexagonen en locatie) en eerlijk.

Verplichtingen binnen de regeling

Er is een selectie gemaakt van aankopen van gronden/bedrijfslocaties op basis van onderstaande criteria:

- De verplichting (een tweezijdig getekend koopcontract) moet zijn aangegaan in de periode 4 augustus 2022 – 31 augustus 2023.
- In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de vergunning met stikstofruimte wordt aangekocht en de ruimte moet voor eind februari 2025 beschikbaar komen.
- Er moet voldoende informatie beschikbaar zijn voor 31 augustus 2023 om te kunnen berekenen hoeveelheid stikstofruimte beschikbaar komt.
- De aankopen moeten ook opstellen bevatten. Alleen de netto kosten van de maatregel worden gedekt (er vindt een eindafrekening plaats op basis van de restwaarde van de grond/locatie). In het geval van deze aankopen zal dat gaan om het waardeverlies, de afwaardering, van de bedrijfsgebouwen door het verlies van de vergunningsruimte. Eventuele aankopen van alleen grond kunnen niet worden meegenomen in deze Regeling, omdat deze niet worden afgewaardeerd.

Er zijn twee verplichtingen die op basis van deze criteria nu onder deze Regeling worden gebracht:

Verplichting 1 – [art.5.1-2e](#) : Strategische aankoop van een melkveehouderij in Noorden gericht op de opgaven van de provincie, [art.5.1-2i](#)

Verplichting 2 – [art.5.1-2e](#) O verneming van het overblijvende als gevolg van een onteigening van een agrarisch bedrijf in het kader van natuurontwikkeling in Gouderak, [art.5.1-2i](#)

Aankopen buiten de regeling

Onderstaand zijn enkele (potentiële) aankopen opgenomen die stikstofruimte opleveren die mogelijk kunnen worden ingezet voor het legaliseren van PAS-melders. Deze aankopen zijn vanwege de eisen in de Regeling niet in de aanvraag meegenomen. Het aantal aankopen zal de komende tijd naar verwachting toenemen.

- [art.5.1-2e](#) aankoop in het kader van NNN, [art.5.1-2i](#) ruimte komt pas uiterlijk 31-12-2025 (en eerder indien mogelijk) beschikbaar.
- [art.5.1-2e](#) strategische aankoop van een deel van een veehouderij, [art.5.1-2i](#)
- Midden-Delftland, aankoop van percelen, [art.5.1-2i](#) k g NH3.
- Ter Aar, aankoop van een eco-pluimveehouderij, € 2.900.000, mol/ha/ja: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,73, Botshol 0,45, Kennemerland-Zuid 0,33, Coepelduynen 0,31, Oostelijke Vechtplassen 0,28, Meijendel & Berkheide 0,27.
- Krimpenerwaard, onteigening veehouder, [art.5.1-2i](#)
- [art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#).

Te legaliseren PAS-melders

De ervaring is dat een combinatie van bronnen op diverse locaties rondom een betreffende PAS-melder de meeste kans op legalisatiemogelijkheden opleveren. De komende tijd wordt ingezet op twee acties:

1. De stikstofruimte van meer aankopen wordt in beeld gebracht en in de Algemene Depositiebank Zuid-Holland gesteld. Daarmee wordt de kans dat PAS-melders kunnen worden gelegaliseerd vergroot.
2. Er worden meer PAS-melders geverifieerd, doel is om einde van dit jaar de verificatie te hebben afgerond.

Door het vullen van de bank komen meer saldogevers beschikbaar en door verificatie zijn er meer saldonemers bekend. Daarmee wordt de kans groter dat saldogevers en PAS-melders matchen op hexagonen en kunnen meer bedrijven gelegaliseerd worden. Dat voorkomt snijverliezen en draagt bij aan de kostenefficiëntie.

Er zijn nu al veel PAS-melders die met de twee verplichtingen potentieel gedeeltelijk, en door toekomstige aankopen volledig gelegaliseerd kunnen worden. Zo blijkt op basis van een scan van het RIVM dat verplichting 1 effect kan hebben op de legalisatie van 120 PAS-melders in Zuid-Holland, waarvan voor 43 geldt dat meer dan 50% van de opgave gelegaliseerd kan worden.

Er is voor deze aanvraag een berekening toegevoegd met 1) de meest kansrijke geverifieerde te legaliseren PAS-melders en 2) de meeste kansrijke nog niet geverifieerde PAS-melders.

[art.5.1-2e](#), hierbij komt 30,96 mol/ha/jr beschikbaar. Berekend zijn:

- Geverifieerde PAS-melder [art.5.1-2e](#), Bodegrave [art.5.1-2i](#) gelegaliseerd (restopgave 0,03 mol/ha/jr op Nieuwkoopse Plassen), geschatte waarde [art.5.1-2i](#). In combinatie met een derde aankoop die buiten deze regeling valt ([art.5.1-2e](#)) is deze PAS-melder volledig te legaliseren.
- Geverifieerde PAS-melder [art.5.1-2e](#) Nieuwveen, 75% gelegaliseerd, (restopgave 0,04 mol/ha/jr op Nieuwkoopse Plassen) geschatte waarde [art.5.1-2i](#)
- Geverifieerde PAS-melder [art.5.1-2e](#), Alphen aan den Rijn, 47% gel [art.5.1-2i](#) (restopgave 0,08 mol/ha/jr op Nieuwkoopse Plassen), geschatte waarde [art.5.1-2i](#)
- Geverifieerde PAS-melder [art.5.1-2e](#), Hazerswoude-dorp, 50% gelegaliseerd (restopgave 0,06 mol/ha/jr op Nieuwkoopse Plassen), geschatte waarde [art.5.1-2i](#)
- Geverifieerde PAS-melder [art.5.1-2e](#) 30% gelegaliseerd (restopgave 0,35 mol/ha/jr op Nieuwkoopse Plassen), geschatte waarde [art.5.1-2i](#)
- PAS-melde [art.5.1-2e](#) Nieuwerbrug, 97% match op hexagonen, geschatte waarde € [art.5.1-2i](#)
- PAS-melder [art.5.1-2e](#) Bodegraven, 96% match op hexagonen, geschatte waarde € [art.5.1-2i](#)

art.5.1-2e

hierbij komt 0,09 mol/ha/jr beschikbaar. Dit kan ingezet worden voor:

- Geverifieerde PAS-melder art.5.1-2e 50% gelegaliseerd (restopgave 0,01 mol/ha/jr), geschatte waarde art.5.1-2i
- Geverifieerde PAS-melder art.5.1-2e 50% gelegaliseerd (restopgave 0,01 mol/ha/jr), geschatte waarde art.5.1-2i
- Geverifieerde PAS-melder art.5.1-2e 25% gelegaliseerd (restopgave 0,09 mol/ha/jr), geschatte waarde art.5.1-2i
- PAS-melder art.5.1-2e 50% gelegaliseerd (restopgave 0,01 mol/ha/jr), geschatte waarde art.5.1-2i

Er zullen meer aankopen/stikstofruimte worden toegevoegd om uiteindelijk deze en meer PAS-melders volledig te legaliseren.

Bijlagen

Om bovenstaande te onderbouwen zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

- A) Een samenvatting van de verschillende AERIUS-berekeningen met geverifieerde PAS-melders die zijn uitgevoerd.
- B) Een AERIUS berekening voor verplichting 1 met geverifieerde PAS-melders.
- C) Een AERIUS berekening voor verplichting 2 met geverifieerde PAS-melders.
- D) Een AERIUS berekening voor de twee verplichtingen plus een derde aankoop die niet in de regeling valt (art.5.1-2e met geverifieerde PAS-melders. Hieruit blijkt dat 1 geverifieerde PAS-melders geheel gelegaliseerd kan worden.
- E) Een kaartje met depositie uit de aankopen en een overzicht met gedeeltelijk te legaliseren PAS-melders met de eerste aankoop, beiden van RIVM.
- F) De resultaten van AERIUS berekeningen waaruit blijkt dat met de twee aankopen plus een derde aankoop die niet in de regeling valt (art.5.1-2e meerdere niet geverifieerde PAS-melders gedeeltelijk gelegaliseerd kunnen worden. En een kaart waarop dit visueel is weergegeven.

Verantwoording

In de verantwoording van de besteding van de middelen zal de provincie aangeven welke PAS-melders zijn gelegaliseerd met de stikstofruimte als bijvangst van strategische aankopen betaald met middelen uit deze regeling. Tevens wordt dan per verplichting de definitieve Aerijs verschilberekening gedeeld.

Alle middelen die niet zijn besteed aan een aankoop waarmee stikstofruimte is vrijgekomen en waarmee PAS-melders zijn gelegaliseerd (binnen de voorwaarden van deze regeling) vloeien terug naar het Rijk.

Bijlage A

Samenvatting AERIUS-berekeningen in het kader van de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders – Zuid-Holland.

Verplichting 1 art.5.1-2e

1. Verschilberekeningen van referentie en beoogde situatie (berekening van de opgave) van:
 - a. art.5.1-2e
 - b. art.5.1-2e
 - c. art.5.1-2e
 - d. art.5.1-2e
 - e. art.5.1-2e
2. Individuele salderingsberekeningen van de locatie art.5.1-2e met
 - a. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
 - b. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
 - c. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
 - d. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
 - e. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
3. Bulkberekening van de saldering met alle 5 locaties. Hierbij zijn alle bronnen van de referenties samen getrokken en alle bronnen van de beoogde situaties samengetrokken.

Samenvatting resultaten (alle rekenresultaten op NKP)

Adres	Referentie emissie (kg/NH3/jr)	Beoogd emissie (kg/NH3/jr)	Verschil emissie (opgave) (kg/NH3/jr)	Referentie (mol/ha/jr)	Beoogd (mol/ha/jr)	Projecteffect (opgave) (mol/ha/jr)*	restopgave na saldering (mol/ha/jr)	Absolute bijdrage van de saldering* (mol/ha/jr)	Relatieve bijdrage van de saldering (%mol/mol)
art.5.1-2e	1.027,6	2.847,5	1.819,9	0,27	0,76	0,50	0,35	0,15	30
art.5.1-2e Bodegraven	788,6	1.130,3	341,7	0,44	0,63	0,19	0,03	0,16	84
art.5.1-2e	1.332,4	2.292,5	960,1	0,22	0,38	0,16	0,04	0,12	75
art.5.1-2e	1.608	2.937,8	1.329,8	0,13	0,25	0,12	0,09	0,03	25
art.5.1-2e	1.196,8	2.600	1.403,2	0,13	0,27	0,15	0,08	0,07	47
Totaal***	5.953,40	11.808,10	5.854,70	0,98	1,96	0,98	0,83	0,15	15
Saldo geveer	2.298,70			30,96	-30,96	-21,32****		0,35	1

*afwijkingen in het verschil worden veroorzaakt door afronding.

**In de tabel zijn overal de hoogste resultaten vermeld op het gebied NKP. Er zijn uiteraard ook resultaten berekend op andere Natura2000-gebieden, maar deze zijn vanwege de ligging veel minder relevant.

***Depositie resultaten zijn niet sommerbaar en zijn gebaseerd op de uitkomst van de totaal berekening.

****AERIUS presenteert hier een waarde die ontstaat na verrekening van PAS melders met de saldering. Dit hoeft dus niet samen te vallen met de hoogste berekende afname van de saldering in de individuele berekening van de saldo geveer.

Verplichting 2 art.5.1-2e

4. Verschilberekeningen van referentie en beoogde situatie (berekening van de opgave) van:
 - a. art.5.1-2e
 - b.
 - c.
 - d.
5. Individuele salderingsberekeningen van de locatie art.5.1-2e met
 - e. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e tolwijk
 - f. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e
 - g. referentie en beoogde situatie van art.5.1-2e Lekkerkerk
 - h. beoogde situatie van art.5.1-2e er is geen referentie)

6. Bulkberekening van de saldering met alle 4 locaties. Hierbij zijn alle bronnen van de referenties samen getrokken en alle bronnen van de beoogde situaties samengetrokken.

Samenvatting resultaten:

Adres	Referentie emissie (kg/NH ₃ /jr)	Beoogd emissie (kg/NH ₃ /jr)	Vershil emissie (opgave) (kg/NH ₃ /jr)	Referentie (mol/ha/jr)	Beoogd (mol/ha/jr)	Projecteffec t (opgave) (mol/ha/jr)*	restopgave na saldering (mol/ha/jr)	Absolute bijdrage van de saldering* (mol/ha/jr)	Relatieve bijdrage van de saldering (%mol/mol)	Maat-gevend gebied
art.5.1-2e	930,3	1.185,5	255,20	0,06	0,07	0,02	0,01	0,01	50	Zouwe-boezem
	1.055,9	1.268,5	212,60	0,09	0,10	0,02	0,01	0,01	50	Biesbosch
	1.025,1	1.220,4	195,30	0,07	0,08	0,01	0,01	0,00	0	Biesbosch
	0	1.911,4	1.911,4	0	0,12	0,12	0,09	0,03	25	Biesbosch
Totaal***	3.011,3	5.585,8	2.574,5	0,19	0,35	0,16	0,13	0,03	33	Biesbosch
Saldo gever	1.685	-1.685		0,09	-0,09	-0,07	0,13	0,03	33	NKP

Berekening [art.5.1-2e](#)[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#)

7. Individuele berekeningen van de PAS melders met de 3 saldo gevers
 8. Totale bulk berekening van alle PAS melders met de 3 saldo gevers.

Samenvatting

Adres	Referentie emissie (kg/NH ₃ /jr)	Beoogd emissie (kg/NH ₃ /jr)	Vershil emissie (opgave) (kg/NH ₃ /jr)	Referentie (mol/ha/jr)	Beoogd (mol/ha/jr)	Projecteffec t (opgave) (mol/ha/jr)*	restopgave na saldering (mol/ha/jr)	Absolute bijdrage van de saldering* (mol/ha/jr)	Relatieve bijdrage van de saldering (%mol/mol)	Maatgevend gebied****
art.5.1-2e	1.027,6	2.847,5	1.819,9	0,27	0,76	0,50	0,05	0,45	90	Meijendel & Berkheide
	788,6	1.130,3	341,7	0,44	0,63	0,19	0,00	0,19	100	NKP
	1.332,4	2.292,5	960,1	0,22	0,38	0,16	0,04	0,12	75	Kennemerland Zuid
	1.608	2.937,8	1.329,8	0,13	0,25	0,12	0,06	0,06	50	Westduinpark & Wapendal
	1.196,8	2.600	1.403,2	0,13	0,27	0,15	0,08	0,07	47	Kennemerland Zuid
	930,3	1.185,5	255,20	0,06	0,07	0,02	0,01	0,01	50	Lingegebied & Diefdijk-Zuid / Biesbosch
	1.055,9	1.268,5	212,60	0,09	0,10	0,02	0,01	0,01	50	Lingegebied & Diefdijk-Zuid / Biesbosch
	1.025,1	1.220,4	195,30	0,07	0,08	0,01	0,01	0	0	Lingegebied & Diefdijk-Zuid / Biesbosch
	0	1.911,4	1.911,4	0	0,12	0,12	0,09	0,03	25	Lingegebied & Diefdijk-Zuid / Biesbosch
	2.298,70	-2.298,70		30,96	-30,96					NKP
	1.685	-1.685		0,09	-0,09					NKP
	1.360,1	-1.360,1		26,79	-26,79					NKP

**** hoogste bijdrage op het gebied die resteert na de saldering. Indien er geen rest opgave is, dan is het gebied met hoogste bijdrage voor saldering maatgevend.

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

art.5.1-2e

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Liebeton

Alle PAS melders bij elkaar incl saldering art.5.1-2e

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RXKrUPnTX2VM

04 augustus 2023, 16:21

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Alle 5 PAS referenties samen - Referentie

Alle 5 PAS beoogde situaties samen - Beoogd

Saldogevende locatie Noordse Dorpsweg 29 - Saldering

Rekenjaar

2023

2023

2023

Emissie NH₃

5.953,1 kg/j

11,8 ton/j

2.298,7 kg/j

Emissie NO_x

-

-

-

Resultaten

Alle 5 PAS referenties samen - Referentie

Alle 5 PAS beoogde situaties samen - Beoogd

Saldogevende locatie Noordse Dorpsweg 29 - Saldering

Hoogste bijdrage

0,98 mol/ha/j

1,96 mol/ha/j

21,67 mol/ha/j

Hexagon

4621223

4621223

4775681

Gebied

Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck

Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck

Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

4.417,56 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

570,92 ha

Grootste toename

0,83 mol/ha/j

Grootste afname

21,32 mol/ha/j

Saldering

Afroomfactor

0,30

Alle 5 PAS beoogde situaties samen (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal B	1.724,8 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal E	540,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal C	565,2 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies Werktuigenberging	17,5 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e beoogd Bron 1	2.032,9 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e beoogd Bron 2	211,2 kg/j	-
7	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e beoogd Bron 3	48,4 kg/j	-
8	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal A	748,0 kg/j	-
9	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal B	2.189,8 kg/j	-
10	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	2.600,0 kg/j	-
11	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal B jongveestal	66,0 kg/j	-
12	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal C	197,0 kg/j	-
13	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal D ligboxenstal	845,0 kg/j	-
14	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal F jongveestal	22,0 kg/j	-

Alle 5 PAS referenties samen (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Oude stal	149,6 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Veestal	728,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies varkensstal	150,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e referentie	1.105,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e referentie bron 2	117,4 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e referentie bron 3	110,0 kg/j	-
7	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal A	1.608,0 kg/j	-
8	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	1.196,8 kg/j	-
9	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal D	788,3 kg/j	-

Saldogevende locatie [art.5.1-2e](#) (aldering), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	829,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	3,5 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Bron 3	220,0 kg/j	-
4 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 4	89,9 kg/j	-
5 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 5	558,0 kg/j	-
6 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 6	46,5 kg/j	-
7 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 7	55,8 kg/j	-
8 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 8	80,6 kg/j	-
9 Landbouwgrond Mestaanwending Bron 9	415,4 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Alle 5 PAS beoogde situaties samen" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	4.988,48	4.682,08	4.417,56	0,83	570,92	21,32

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	281,04	2.914,06	91,11	0,83	189,93	21,32
Meijendel & Berkheide (97)	1.500,92	1.813,12	1.500,92	0,20	0,00	0,00
Kennemerland-Zuid (88)	2.690,21	4.682,08	2.690,21	0,19	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	19,03	1.637,61	19,03	0,16	0,00	0,00
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,81	5,20	0,07	0,00	0,00
Westduinpark & Wapendal (98)	97,38	2.268,65	95,09	0,06	2,29	0,01
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,49	16,00	0,04	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	226,84	2.309,58	0,00	0,00	226,84	0,09
Naardermeer (94)	131,74	2.095,59	0,00	0,00	131,74	0,05
Botshol (83)	20,11	1.609,72	0,00	0,00	20,11	0,02

Alle 5 PAS beoogde situaties samen, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,9 m	NH ₃	1.724,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	110	NH ₃	13	-	1.430,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	67	NH ₃	4,4	-	294,8 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	8,0 m	NH ₃	540,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,5 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D3.2.15.5 - gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische water en geurverwijderingssectie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	BWL2011.07	1200	NH ₃	0,45	-	540,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	8,8 m	NH ₃	565,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.13 - ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2010.34	70	NH ₃	6	-	420,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	33	NH ₃	4,4	-	145,2 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	ging	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	17,5 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	25	NH ₃	0,7	17,5 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	beoogd	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	2.032,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	150	NH ₃	13	1.950,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	1.852,5 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	41	NH ₃	4,4	180,4 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	beoogd	Uittreedhoogte	5,5 m	NH ₃	211,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	48	NH ₃	4,4	211,2 kg/j

7 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	beoogd	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	48,4 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	11	NH ₃	4,4	48,4 kg/j

8 Landbouw | Stalemissies

Naam	IA	Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	748,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	170	NH ₃	4,4	-	748,0 kg/j

9 Landbouw | Stalemissies

Naam	B	Uittreedhoogte	10,6 m	NH ₃	2.189,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.13 - ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2010.34	317	NH ₃	6	-	1.902,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	64	NH ₃	4,4	-	281,6 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	1	NH ₃	6,2	-	6,2 kg/j

10 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,1 m	NH ₃	2.600,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	200	NH ₃	13	-	2.600,0 kg/j

11 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	stal	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	66,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

12 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) stal Uittreedhoogte 5,7 m NH₃ 197,0 kg/j
armteinhoud 0,000 MW

Locatie [art.5.1-2e](#)

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	13	-	65,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	-	132,0 kg/j

13 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) stal Uittreedhoogte 9,5 m NH₃ 845,0 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie [art.5.1-2e](#)

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	65	NH ₃	13	-	845,0 kg/j

14 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) stal Uittreedhoogte 1,3 m NH₃ 22,0 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie [art.5.1-2e](#)

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	4,4	-	22,0 kg/j

Alle 5 PAS referenties samen, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	149,6 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie Niet geforceerd							
Temporele variatie Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	34	NH ₃	4,4	-	149,6 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	728,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie Niet geforceerd							
Temporele variatie Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	56	NH ₃	13	-	728,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	3,0 m	NH ₃	150,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Uittreeddiameter	0,5 m				
		Temperatuur	11,85 °C				
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Emissie					
Temporele variatie	Dierverblijven	Uittreedrichting	Verticaal				
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s				
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D3.100 - overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	Overig	50	NH ₃	3	-	150,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	12,0 m	NH ₃	1.105,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie Niet geforceerd							
Temporele variatie Dierverblijven							
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	85	NH ₃	13	-	1.105,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	n2	Uittreedhoogte	2,0 m	NH₃	117,4 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH₃	4,4	-	88,0 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	42	NH₃	0,7	-	29,4 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	110,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	25	NH ₃	4,4	-	110,0 kg/j

7 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	5,6 m		NH ₃	1.608,0 kg/j	
Locatie		Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	70	NH ₃	4,4	-	308,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	100	NH ₃	13	-	1.300,0 kg/j

8 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,1 m	NH ₃	1.196,8 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	12	NH ₃	4,4	-	52,8 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	88	NH ₃	13	-	1.144,0 kg/j

9 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) stal Uittreedhoogte 9,5 m NH₃ 788,3 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie [art.5.1-2e](#)

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	60	NH ₃	13	-	780,0 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	1	NH ₃	6,2	-	6,2 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	3	NH ₃	0,7	-	2,1 kg/j

Saldogevende locati [art.5.1-2e](#) ekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	829,0 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	13	-	65,0 kg/j
	A1.28 - ligboxenstal met roostervloer, voorzien van een rubber toplaat en bevestigingsnokken met een geprofileerd oppervlak, kunststof kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2015.05	120	NH ₃	6	-	720,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	10	NH ₃	4,4	-	44,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	3,5 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	5	NH ₃	0,7	-	3,5 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	220,0 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	50	NH ₃	4,4	-	220,0 kg/j

4 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	89,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,94 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

5 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	558,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	17,98 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

6 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	46,5 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,51 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

7 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	55,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,77 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

8 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	80,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,62 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

9 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	415,4 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	13,42 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
 AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
 Database versie 2022.2_bb872f8ea4
 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
 Inrichtingslocatie

PZH
 diversen1,
 1234AB Den Haag

Activiteit

Omschrijving
 Toelichting

PZH
 Bulkberekening salderen alle referenties en beoogde situaties

Berekening

AERIUS kenmerk
 Datum berekening
 Rekenconfiguratie

RmEhg2miemLc
 07 augustus 2023, 15:12
 Wnb-rekengrid

Totale emissie

Alle referenties - Referentie
 Alle beoogde situaties - Beoogd
 Kattendijk 47 - Saldering

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	3.009,8 kg/j	-
2023	5.583,7 kg/j	-
2023	1.685,0 kg/j	-

Resultaten

Alle referenties - Referentie
 Alle beoogde situaties - Beoogd
 Kattendijk 47 - Saldering

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,19 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
0,35 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
0,07 mol/ha/j	4621223	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
 Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
 Grootste toename
 Grootste afname

90,80 ha
 275,61 ha
 0,13 mol/ha/j
 0,04 mol/ha/j

Saldering

Afroomfactor

0,30

Alle beoogde situaties (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal 1	1.034,7 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal 2	150,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e Stal A	1.268,4 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	1.840,4 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal C	70,4 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal 1	1.174,8 kg/j	-
7	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal 2	45,0 kg/j	-

Alle referenties (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen


		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	867,4 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies	62,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies	195,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies	481,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies	132,0 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies	50,4 kg/j	-
7	Landbouw Stalemissies	24,0 kg/j	-
8	Landbouw Stalemissies	165,0 kg/j	-
9	Landbouw Stalemissies	8,4 kg/j	-
10	Landbouw Stalemissies	1.024,6 kg/j	-

art.5.1-2e

Saldering), rekenjaar 2023

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Centraal emissiepunt	1.685,0 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Alle beoogde situaties" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	366,40	2.913,38	90,80	0,13	275,61	0,04

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	46,26	2.500,37	46,26	0,13	0,00	0,01
Biesbosch (112)	14,91	2.095,15	14,91	0,12	0,00	0,00
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,54	16,00	0,09	0,00	0,00
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,83	5,20	0,09	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,04	2.913,38	8,43	0,03	275,60	0,04

Alle beoogde situaties, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Jittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	1.034,7 kg/j		
		Warmteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	Overig	525	NH ₃	1,9	-	997,5 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	6	NH ₃	6,2	-	37,2 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	150,0 kg/j		
		armteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar)	Overig	150	NH ₃	0,8	-	120,0 kg/j
	C3.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen)	Overig	150	NH ₃	0,2	-	30,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Stal	Uittreedhoogte	7,1 m	NH ₃	1.268,4 kg/j
			Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	art.5.1-2e					
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	80	NH ₃	13	-	1.040,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	50	NH ₃	4,4	-	220,0 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	12	NH ₃	0,7	-	8,4 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam **art.5.1-2e** Uittreedhoogte **9,4 m** NH_3 **1.840,4 kg/j**
 Locatie **art.5.1-2e** Warmteinhoud **0,000 MW**
 Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
 Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	126	NH_3	13	-	1.638,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	46	NH_3	4,4	-	202,4 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam **art.5.1-2e** Uittreedhoogte **1,5 m** NH_3 **70,4 kg/j**
 Locatie **art.5.1-2e** Warmteinhoud **0,000 MW**
 Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
 Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	16	NH_3	4,4	-	70,4 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam **art.5.1-2e** Uittreedhoogte **6,8 m** NH_3 **1.174,8 kg/j**
 Locatie **art.5.1-2e** armteinhoud **0,000 MW**
 Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
 Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	88	NH_3	13	-	1.144,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	1.086,8 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH_3	4,4	-	88,0 kg/j

7 Landbouw | Stalemissies

Naam **art.5.1-2e** Uittreedhoogte **2,6 m** NH_3 **45,0 kg/j**
 Locatie **art.5.1-2e** Warmteinhoud **0,000 MW**
 Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**
 Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	9	NH_3	5	-	45,0 kg/j

Alle referenties, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	ittreedhoogte	8,1 m	NH ₃			867,4 kg/j	
Locatie		armteinhoud	<u>0,000 MW</u>					
Wijze van ventilatie		Niet geforceerd						
Temporele variatie		Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving		BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	C1.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)		Overig	450	NH ₃	1,9	-	855,0 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)		Overig	2	NH ₃	6,2	-	12,4 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	ittreedhoogte	8,1 m	NH ₃	62,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	art.5.1-2e				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	C2.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar)	Overig	70	NH ₃	0,8	-	56,0 kg/j
	C3.100 - overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen)	Overig	30	NH ₃	0,2	-	6,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	7,1 m	NH ₃	195,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	13	-	195,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	481,0 kg /j		
		Warmteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	37	NH ₃	13	-	481,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	132,0 kg /j	
		Warmteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	-	132,0 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	ittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	50,4 kg/j	
		Warmteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.3.100 - overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen)	Overig	12	NH ₃	4,2	-	50,4 kg/j

7 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	24,0 kg/j		
		Warmteinhoud	0,000 MW				
Locatie	art.5.1-2e						
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D3.100 - overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	Overig	8	NH ₃	3	-	24,0 kg/j

8 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) ittreedhoogte 5,0 m NH₃ 165,0 kg/j
Locatie [art.5.1-2e](#) Warmteinhoud 0,000 MW

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D3.100 - overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	Overig	55	NH ₃	3	-	165,0 kg/j

9 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) Stal I Uittreedhoogte 5,0 m NH₃ 8,4 kg/j
Locatie [art.5.1-2e](#) Warmteinhoud 0,000 MW

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	12	NH ₃	0,7	-	8,4 kg/j

10 Landbouw | Stalemissies

Naam [art.5.1-2e](#) Uittreedhoogte 6,8 m NH₃ 1.024,6 kg/j
Locatie [art.5.1-2e](#) Warmteinhoud 0,000 MW

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	68	NH ₃	13	-	884,0 kg/j
	PAS2015.08-02	-	-	-	-	5 %	839,8 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	42	NH ₃	4,4	-	184,8 kg/j

art.5.1-2e

Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam **Centraal** Uittreedhoogte **5,0 m** NH₃ **1.685,0 kg/j**
Warmteinhoud **0,000 MW**

Locatie **art.5.1-2e**

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	110	NH ₃	13	-	1.430,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	50	NH ₃	4,4	-	220,0 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4

Database versie 2022.2_bb872f8ea4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon PZH
Inrichtingslocatie Diversen,
1234AB Noorden

Activiteit

Omschrijving PZH
Toelichting 3 salderingslocaties met [art.5.1-2e](#)

Berekening

AERIUS kenmerk RkzkRJ9c8Zch
Datum berekening 08 augustus 2023, 11:36
Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Rekening	Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
art.5.1-2e referentie - Referentie	2023	788,3 kg/j	-
art.5.1-2e beoogd - Beoogd	2023	1.130,0 kg/j	-
Saldogevende locatie Noordse Dorpsweg 29 - Saldering	2023	5.343,8 kg/j	-

Rekening	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
art.5.1-2e referentie - Referentie	0,44 mol/ha/j	4631936	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
art.5.1-2e beoogd - Beoogd	0,63 mol/ha/j	4631936	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Saldogevende locatie Noordse Dorpsweg 29 - Saldering	17,17 mol/ha/j	4775681	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	393,46 ha
Grootste toename	0,00 mol/ha/j
Grootste afname	17,14 mol/ha/j

Saldering	
Afroomfactor	0,45

Saldogevende locatie Noordse Dorpsweg 29 (Saldering), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Bron 1	829,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Bron 2	3,5 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Bron 3	220,0 kg/j	-
4	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 4	89,9 kg/j	-
5	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 5	558,0 kg/j	-
6	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 6	46,5 kg/j	-
7	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 7	55,8 kg/j	-
8	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 8	80,6 kg/j	-
9	Landbouwgrond Mestaanwending Bron 9	415,4 kg/j	-
10	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	1.360,1 kg/j	-
11	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	1.685,0 kg/j	-

art.5.1-2e beoogd (Beoogd), rekenjaar 2023


Emissiebronnen

			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	stal B jongveestal	66,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	stal C	197,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	stal D ligboxenstal	845,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e	stal F jongveestal	22,0 kg/j	-

[art.5.1-2e](#) referentie (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies art.5.1-2e stal D	788,3 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie " [art.5.1-2e](#)
beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	393,46	2.911,72	0,00	0,00	393,46	17,14

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	2.911,72	0,00	0,00	284,14	17,14
Botshol (83)	48,02	1.609,51	0,00	0,00	48,02	0,23
Oostelijke Vechtplassen (95)	40,11	1.993,60	0,00	0,00	40,11	0,14
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,42	0,00	0,00	16,00	0,04
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,70	0,00	0,00	5,20	0,04

Saldogevende locatie [art.5.1-2e](#) Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	829,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	13	-	65,0 kg/j
	A1.28 - ligboxenstal met roostervloer, voorzien van een rubber toplaat en bevestigingsnokken met een geprofileerd oppervlak, kunststof kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2015.05	120	NH ₃	6	-	720,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	10	NH ₃	4,4	-	44,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	3,5 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	5	NH ₃	0,7	-	3,5 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m		NH ₃	220,0 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	50	NH ₃	4,4	-	220,0 kg/j

4 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	0,5 m	NH ₃	89,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,94 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

5 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	558,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	17,98 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

6 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	46,5 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,51 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

7 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	55,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,77 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

8 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	80,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,62 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

9 Landbouwgrond | Mestaanwending

Naam		Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	415,4 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	13,42 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

10 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	<u>5,0m</u>	NH ₃	1.360,1 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	80	NH ₃	13	-	1.040,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	60	NH ₃	4,4	-	264,0 kg/j
	A2.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	13	NH ₃	4,1	-	53,3 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	4	NH ₃	0,7	-	2,8 kg/j

11 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	Uittreedhoogte	<u>5,0m</u>	NH ₃	1.685,0 kg/j
Locatie		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		

Wijze van ventilatie **Niet geforceerd**

Temporele variatie **Dierverblijven**

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	110	NH ₃	13	-	1.430,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	50	NH ₃	4,4	-	220,0 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

art.5.1-2e beoogd, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam art.5.1-2e stal Uittreedhoogte 2,0 m NH₃ 66,0 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie art.5.1-2e

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam art.5.1-2e stal Uittreedhoogte 5,7 m NH₃ 197,0 kg/j
armteinhoud 0,000 MW

Locatie art.5.1-2e

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	13	-	65,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	-	132,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam art.5.1-2e stal Uittreedhoogte 9,5 m NH₃ 845,0 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie art.5.1-2e

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	65	NH ₃	13	-	845,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam art.5.1-2e stal Uittreedhoogte 1,3 m NH₃ 22,0 kg/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Locatie art.5.1-2e

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	5	NH ₃	4,4	-	22,0 kg/j

art.5.1-2e referentie, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	art.5.1-2e	stal	Uittreedhoogte	9,5 m	NH ₃	788,3 kg/j
Locatie	art.5.1-2e		Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	60	NH ₃	13	-	780,0 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	1	NH ₃	6,2	-	6,2 kg/j
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	3	NH ₃	0,7	-	2,1 kg/j

Disclaimer


Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
 AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
 Database versie 2022.2_bb872f8ea4
 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Deposities verplichting 1 - RIVM

Bijlage E



rvo nummer	Provincie	Datum ingediend RVO	percentage_mogelijk
1410024730972	Zuid-Holland	2021-01-11 00:00:00	0
1410024737822	Zuid-Holland	2021-01-12 00:00:00	0
1410024799187	Zuid-Holland	2021-01-27 00:00:00	0
1410024805940	Zuid-Holland	2021-01-28 00:00:00	0
1410024808609	Zuid-Holland	2021-01-29 00:00:00	0
1410024810509	Zuid-Holland	2021-01-29 00:00:00	0
1410024812083	Zuid-Holland	2021-01-29 00:00:00	0
1410024822505	Zuid-Holland	2021-02-01 00:00:00	0
1410024829252	Zuid-Holland	2021-02-02 00:00:00	0
1410024839895	Zuid-Holland	2021-02-05 00:00:00	0
1410024853500	Zuid-Holland	2021-02-10 00:00:00	0
1410024858341	Zuid-Holland	2021-02-10 00:00:00	0
1410024858519	Zuid-Holland	2021-02-10 00:00:00	0
1410024865700	Zuid-Holland	2021-02-12 00:00:00	0
1410024875752	Zuid-Holland	2021-02-15 00:00:00	0
1410024879349	Zuid-Holland	2021-02-16 00:00:00	0
1410024889659	Zuid-Holland	2021-02-19 00:00:00	0
1410024889829	Zuid-Holland	2021-02-19 00:00:00	0
1410024895609	Zuid-Holland	2021-02-22 00:00:00	0
1410024924102	Zuid-Holland	2021-03-03 00:00:00	0
1410024933461	Zuid-Holland	2021-03-06 00:00:00	0
1410024933636	Zuid-Holland	2021-03-06 00:00:00	0
1410024971021	Zuid-Holland	2021-03-16 00:00:00	0
1410025002624	Zuid-Holland	2021-03-23 00:00:00	0
1410025010834	Zuid-Holland	2021-03-24 00:00:00	0
1410025022673	Zuid-Holland	2021-03-26 00:00:00	0
1410025031434	Zuid-Holland	2021-03-29 00:00:00	0
1410025081503	Zuid-Holland	2021-04-06 00:00:00	0
1410025143978	Zuid-Holland	2021-04-14 00:00:00	0
1410025147291	Zuid-Holland	2021-04-14 00:00:00	0
1410025155715	Zuid-Holland	2021-04-15 00:00:00	0
1410025166062	Zuid-Holland	2021-04-16 00:00:00	0
1410025181829	Zuid-Holland	2021-04-19 00:00:00	0
1410025200929	Zuid-Holland	2021-04-21 00:00:00	0
1410025238064	Zuid-Holland	2021-04-27 00:00:00	0
1410025238642	Zuid-Holland	2021-04-27 00:00:00	0
1410025252977	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	0
1410025255154	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	0
1410025259851	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	0
1410025259959	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	0
1410025263891	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	0
1410025264499	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	0
1410025265793	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	0
1410025266259	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	0
1410025267743	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	0
1410025268549	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	0
1410025268607	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	0

1410025268998	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	0
1410025269444	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	0
1410025406494	Zuid-Holland	2021-05-17 22:00:00	0
1410026394218	Zuid-Holland	2022-02-15 00:00:00	0
1410026394416	Zuid-Holland	2022-02-15 00:00:00	0
1410026406410	Zuid-Holland	2022-02-20 00:00:00	0
1410026424742	Zuid-Holland	2022-02-25 00:00:00	0
1410026425452	Zuid-Holland	2022-02-25 00:00:00	0
1410026425569	Zuid-Holland	2022-02-25 00:00:00	0
1410026425779	Zuid-Holland	2022-02-25 00:00:00	0
1410027564609	Zuid-Holland	2022-11-10 00:00:00	0
1410027567003	Zuid-Holland	2022-11-10 23:00:00	0
1410027581345	Zuid-Holland	2022-11-15 23:00:00	0
1410027585192	Zuid-Holland	2022-11-17 23:00:00	0
1410027606566	Zuid-Holland	2022-11-26 23:00:00	0
1410027612807	Zuid-Holland	2022-11-28 23:00:00	0
1410027613035	Zuid-Holland	2022-11-28 23:00:00	0
1410027617631	Zuid-Holland	2022-11-29 23:00:00	0
1410027617782	Zuid-Holland	2022-11-29 23:00:00	0
1410024876185	Zuid-Holland	2021-02-15 00:00:00	1,66607586
1410024624685	Zuid-Holland	2020-12-10 00:00:00	6,555090656
1410025147101	Zuid-Holland	2021-04-14 00:00:00	6,666666667
1410025268984	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	6,666666667
1410024862852	Zuid-Holland	2021-02-11 00:00:00	6,695156695
1410024579211	Zuid-Holland	2020-11-24 00:00:00	6,714285714
1410025000418	Zuid-Holland	2021-03-23 00:00:00	6,831395349
1410025266182	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	6,831395349
1410025147682	Zuid-Holland	2021-04-14 00:00:00	6,841339156
1410024548875	Zuid-Holland	2020-11-12 00:00:00	6,994047619
1410024549479	Zuid-Holland	2020-11-12 00:00:00	6,994047619
1410024613751	Zuid-Holland	2020-12-07 00:00:00	6,994047619
1410024879150	Zuid-Holland	2021-02-16 00:00:00	6,994047619
1410024925369	Zuid-Holland	2021-03-04 00:00:00	6,994047619
1410025047776	Zuid-Holland	2021-03-31 00:00:00	6,994047619
1410025131789	Zuid-Holland	2021-04-13 00:00:00	6,994047619
1410025137563	Zuid-Holland	2021-04-13 00:00:00	6,994047619
1410025236486	Zuid-Holland	2021-04-27 00:00:00	6,994047619
1410025263418	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	6,994047619
1410025267228	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	6,994047619
1410025267953	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	6,994047619
1410024976657	Zuid-Holland	2021-03-17 00:00:00	7,164634146
1410027560358	Zuid-Holland	2022-11-08 23:00:00	7,37833595
1410025254700	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	7,484076433
1410027590734	Zuid-Holland	2022-11-20 23:00:00	7,605177994
1410024624766	Zuid-Holland	2020-12-10 00:00:00	7,925801012
1410025265781	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	7,925801012
1410024564004	Zuid-Holland	2020-11-18 00:00:00	7,952622673
1410024605767	Zuid-Holland	2020-12-03 00:00:00	8,2616179

1410025267218	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	8,529945554
1410024601656	Zuid-Holland	2020-12-02 00:00:00	8,952702703
1410025200622	Zuid-Holland	2021-04-21 00:00:00	9,456740443
1410024665882	Zuid-Holland	2020-12-22 00:00:00	10,10752688
1410027321224	Zuid-Holland	2022-08-28 22:00:00	10,10752688
1410025260634	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	13,8996139
1410024838547	Zuid-Holland	2021-02-05 00:00:00	14,1025641
1410024601609	Zuid-Holland	2020-12-02 00:00:00	14,46280992
1410025270015	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	14,85148515
1410024604947	Zuid-Holland	2020-12-03 00:00:00	14,86248476
1410024802692	Zuid-Holland	2021-01-28 00:00:00	15,25157233
1410027611645	Zuid-Holland	2022-11-27 23:00:00	15,66593886
1410024809187	Zuid-Holland	2021-01-29 00:00:00	15,68573775
1410024601855	Zuid-Holland	2020-12-02 00:00:00	16,46216769
1410024612058	Zuid-Holland	2020-12-07 00:00:00	17,63038549
1410024821396	Zuid-Holland	2021-02-01 00:00:00	18,67219917
1410024849495	Zuid-Holland	2021-02-09 00:00:00	18,9042582
1410025210475	Zuid-Holland	2021-04-22 00:00:00	19,14794007
1410025200949	Zuid-Holland	2021-04-21 00:00:00	20,92307692
1410024576975	Zuid-Holland	2020-11-23 00:00:00	21,65697674
1410024759835	Zuid-Holland	2021-01-18 00:00:00	21,91948945
1410025238177	Zuid-Holland	2021-04-27 00:00:00	21,92087584
1410024712667	Zuid-Holland	2021-01-05 00:00:00	22,07207207
1410027177839	Zuid-Holland	2022-07-17 22:00:00	24,05625463
1410024592035	Zuid-Holland	2020-11-30 00:00:00	24,29775281
1410025199335	Zuid-Holland	2021-04-21 00:00:00	24,35897436
1410024634929	Zuid-Holland	2020-12-14 00:00:00	24,64985994
1410025306109	Zuid-Holland	2021-05-05 22:00:00	24,75524476
1410025268887	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	24,82566248
1410025267217	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	25,94594595
1410024945689	Zuid-Holland	2021-03-10 00:00:00	26,16438356
1410025038303	Zuid-Holland	2021-03-30 00:00:00	26,5441398
1410024836171	Zuid-Holland	2021-02-04 00:00:00	27,17781403
1410027371815	Zuid-Holland	2022-09-08 00:00:00	27,70487744
1410025257792	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	28,12355212
1410027617149	Zuid-Holland	2022-11-29 23:00:00	28,33271444
1410024959280	Zuid-Holland	2021-03-13 00:00:00	28,4914115
1410027526170	Zuid-Holland	2022-10-25 00:00:00	28,80332201
1410025205983	Zuid-Holland	2021-04-22 00:00:00	29,11100115
1410025181318	Zuid-Holland	2021-04-19 00:00:00	29,45026178
1410025210081	Zuid-Holland	2021-04-22 00:00:00	29,8408173
1410025255567	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	30,39958663
1410024865863	Zuid-Holland	2021-02-12 00:00:00	30,41316647
1410025206923	Zuid-Holland	2021-04-22 00:00:00	30,81967213
1410025121979	Zuid-Holland	2021-04-12 00:00:00	31,05633803
1410024879105	Zuid-Holland	2021-02-16 00:00:00	31,5262122
1410024879152	Zuid-Holland	2021-02-16 00:00:00	31,53185397
1410025255592	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	31,91624365

1410024716086	Zuid-Holland	2021-01-05 00:00:00	32,13367609
1410024810639	Zuid-Holland	2021-01-29 00:00:00	33,08270677
1410025261097	Zuid-Holland	2021-04-30 00:00:00	33,31443689
1410024956181	Zuid-Holland	2021-03-12 00:00:00	33,39805825
1410024566623	Zuid-Holland	2020-11-19 00:00:00	33,72921615
1410024819640	Zuid-Holland	2021-01-31 00:00:00	36,69637777
1410027569263	Zuid-Holland	2022-11-12 23:00:00	36,97510925
1410025252981	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	41,15911486
1410027587214	Zuid-Holland	2022-11-19 23:00:00	42,33534098
1410024862464	Zuid-Holland	2021-02-11 00:00:00	42,59962049
1410024806513	Zuid-Holland	2021-01-28 00:00:00	44,46504728
1410024909123	Zuid-Holland	2021-02-26 00:00:00	45,50561798
1410024566891	Zuid-Holland	2020-11-19 00:00:00	47,84909133
1410025256331	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	51,09437515
1410024582172	Zuid-Holland	2020-11-25 00:00:00	53,09187279
1410024636662	Zuid-Holland	2020-12-14 00:00:00	54,14507772
1410024838055	Zuid-Holland	2021-02-05 00:00:00	56,66460012
1410025081730	Zuid-Holland	2021-04-06 00:00:00	56,82926829
1410025268989	Zuid-Holland	2021-04-30 22:00:00	59,10780669
1410025009700	Zuid-Holland	2021-03-24 00:00:00	60,35411855
1410025250546	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	60,68111455
1410024895423	Zuid-Holland	2021-02-22 00:00:00	60,8223429
1410025205037	Zuid-Holland	2021-04-22 00:00:00	61,63522013
1410025183034	Zuid-Holland	2021-04-19 00:00:00	62,13235294
1410024926887	Zuid-Holland	2021-03-04 00:00:00	62,5
1410025236523	Zuid-Holland	2021-04-27 00:00:00	62,66986411
1410025095996	Zuid-Holland	2021-04-08 00:00:00	62,70753512
1410024791453	Zuid-Holland	2021-01-26 00:00:00	63,25301205
1410025182882	Zuid-Holland	2021-04-19 00:00:00	67,34693878
1410025189104	Zuid-Holland	2021-04-20 00:00:00	67,6217765
1410024651928	Zuid-Holland	2020-12-17 00:00:00	68,01675978
1410027542195	Zuid-Holland	2022-11-01 00:00:00	71,59817352
1410027210794	Zuid-Holland	2022-07-27 22:00:00	71,6080402
1410024879155	Zuid-Holland	2021-02-16 00:00:00	72,86245353
1410027614432	Zuid-Holland	2022-11-28 23:00:00	83,09178744
1410024621577	Zuid-Holland	2020-12-09 00:00:00	87,59776536
1410025241001	Zuid-Holland	2021-04-28 00:00:00	87,89237668
1410025252490	Zuid-Holland	2021-04-29 00:00:00	91,80327869
1410027611643	Zuid-Holland	2022-11-27 23:00:00	93,57142857
1410024959115	Zuid-Holland	2021-03-13 00:00:00	95,91836735
1410024996430	Zuid-Holland	2021-03-22 00:00:00	96,10516066
1410024856590	Zuid-Holland	2021-02-10 00:00:00	96,15014437
1410025231302	Zuid-Holland	2021-04-26 00:00:00	96,86520376

Bestand				entie Nf Beoogd NH3	Referentie Nc Beoogd Nox	Grootste toename	Nieuwkoopse Plassen	Biesbosch	Kenemerland-Zuid	Meijndel & Berkheide	Coepelduynen	Westduinpark & Wapendal	Lingegebied & Diefdijk	Botshol	Oostelijke Vechtplasen	Zouweboezem	Uiterwaarden Lek	Meenemen
220708_JE_Bijlage5_AERIUS_b	art.5.1-2e	art.5.1-2e	art.5.1-2e	614,3	1172,3	473	295,5	0,27	0,27	0,06	0	0	0	0,06	0,04	0	0	1
20230731_AERIUS_Verschilber				3777,7	4403	859,1	1145,6	0,29	0,29	0	0,02	0	0	0,07	0,04	0	0	1
AERIUS_projectberekening_20				1817	3656,8	0	240,8	0,09	0,08	0,09	0	0	0	0	0	0,09	0,08	1
AERIUS_Verschil berekening_R				1200,8	1543	98,4	106,1	0,12	0,12	0	0,01	0,01	0	0,02	0,01	0	0	1
P3D-34554988-v1-AERIUS_bijl				1337,48	1437,45	197,73	225,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
P3D-37305397-v1-06 AERIUS v				788,8	1253	320,5	325	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0,01	0,02	1
P3D-37904468-v1-AERIUS_bijl				2181	2859,2	0	0	0,04	0,03	0,04	0	0	0	0,03	0	0,02	0,03	1
								0,81	0,21	0,03	0,01	0,01	0	0,11	0,15	0,09	0,12	0,13
	art.5.1-2e							0,1	0,05	0	0	0	0	0	0	0,06	0,06	
		art.5.1-2e						21,8	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,09	0,09	0,02	0,02	
	art.5.1-2e							50,87	0,02	0,05	0,04	0,04	0,02	0,03	0,34	0,22	0,04	0,02

1489



Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2022-11-22 17:56:55+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: AC - PAS-melders
 "
 Dag art.5.1-2e

In de oplegnotitie staat onderstaande vraag opgenomen:

* Met de AC te inventariseren wat de wensen en behoeften zijn bij verschillende provincies met betrekking tot de besteding van de SPUK-middelen en in beeld te brengen wat gezien de looptijd van de SPUK reële mogelijkheden zijn voor de besteding van de middelen.

Vanuit dat perspectief zijn de stukken aan deze kant beoordeeld. In welke mate daarbij een achterhoedegevecht wordt gevoerd laat ik ter beoordeling aan jou..

Adviezen:

* 1: in IPO verband toewerken naar één uniforme subsidieregeling legalisatie PAS-melders die toepasbaar is voor alle provincies, met opgenomen een mix aan relevante maatregelen. Dit voorkomt versnippering aan werkzaamheden en geeft meer de nadruk om het probleem gezamenlijk op te pakken. Voor die wil..

* 2: het Rijk dringend vragen (alsnog) namens deze provincies de betreffende gezamenlijke regeling voor notificatie voor te leggen aan de EC. Met als extra argument: de provinciale regeling(en) zal qua opzet en voorwaarden naar verwachting in belangrijke mate overeenkomen met de landelijke regeling. Zo niet. Dan gaat het mis op proces. En staan we eind augustus met lege handen omdat het EC traject niet tijdig is doorlopen.

* 3: in IPO verband laten inventariseren wat de provincies al hebben gerealiseerd om in algemene zin natuurvergunningen te kunnen verlenen. Rekening houdende met de mogelijke relevante maatregelen die daarvoor in aanmerking komen. Per maatregel laten beschrijven op hoofdlijnen aantal (potentiële) bedrijven, soort bedrijven, op basis van welke regeling kan de provincie een maatregel (al) treffen, tegen welke (gemiddelde) prijs, hoe zit het met de Staatsteuntoets, wat is gemiddeld de omvang van de "vrijgespeelde" depositie. Dit om een indruk te krijgen wat wel en wat niet (snel) werkt.

Achtergrondinformatie:

* Op dit moment is het erg lastig om in te schatten wat aan de kant van de provincie Zuid-Holland realistisch is om met de toegezegde SPUK middelen te doen voor de legalisatie van PAS melders. Er zijn grofweg vier smaken om de middelen in te zetten:

- * het opkopen van bedrijven die op vrijwillige basis stoppen;
- * het verplaatsen van bedrijven op vrijwillige basis;
- * het gedeeltelijk meefinancieren van (innovatieve) reductiemaatregelen;
- * het gedeeltelijk opkopen van vergunde stikstofrechten;

* In welke mix de middelen worden ingezet is nu niet bekend. Dat volgt later wel. En is afhankelijk hoe een eigen regeling eruit komt te zien. Inclusief de (opgelegde) Staatsteunregels. En de mate van uitvoerbaarheid. Zie daarvoor ook de opmerkingen van Overijssel. En wat het Rijk uit de hoge hoed tovert op 25 november 2022. En wat de provinciale koplopers in IPO land hebben kunnen realiseren.

* Het zou logisch moeten zijn om niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. En gebruik te maken van goede voorbeelden. En op basis daarvan gezamenlijk te werken aan bij voorkeur één uniform geformuleerde regeling die door alle provincies (die dat willen) kan worden ingevoerd ter ondersteuning van het

legalisatieprogramma PAS-melders. En deze uniforme regeling met ondersteuning van het Rijk voor te leggen in Brussel voor notificatie. Ken de historie niet waarom dit laatste niet wordt gedaan. Maar het is nooit te laat om tot bekering te komen.

* Daarbij kan in het achterhoofd worden gehouden dat het Rijk bezig is met de voorbereiding van de uitvoering van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen. In het gesprek dat ik heb gehad met [art.5.1-2e](#) van LNV werd aangegeven dat deze regeling voor notificatie al voorlag in Brussel. En dat ergens begin 2023 uitspraak werd verwacht. De aan de provincie ter beschikking gestelde versnellingsgelden hebben hier een directe link mee. Immers als wij die gelden niet voor 31 augustus 2023 hebben bestemd vloeien deze terug naar het Rijk voor de uitvoering van de LBV. Het Rijk heeft derhalve al goede contacten met Brussel op dit vlak. Logisch om daar op aan te sluiten. Het kan toch niet zijn dat we dit als provincie niet alsnog kunnen vragen aan het Rijk. Nu wordt (ook al lezend de vraag en antwoord bijlage) wel erg gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij de individuele provincies neergelegd. Soms kan het geen kwaad om genomen afslag te herzien na wat reflectie na verloop van tijd.

* Tot slot worden er door Pels Rijcken uitzonderingen genoemd waarvoor geen notificatie in Brussel nodig is. Bijvoorbeeld indien we op incidentele basis een bedrijf aankopen. Of aankoop vanuit een andere beleidsopgave wordt ingestoken. Niet duidelijk of dit een geschikte way-out is. Dan moeten er concrete voorbeelden bekend zijn die mogelijk ook voor Zuid-Holland perspectief bieden.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)>

Verzonden: maandag 21 november 2022 19:57

Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)> pzh.nl>; [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)> pzh.nl>

Onderwerp: AC - PAS-melders

Dag [art.5.1-2e](#) en [art.5.1-2e](#),

Bijgaande stukken zitten donderdag in AC. Geeft dat aanleiding voor reacties?

Dank alvast.

Groet

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

Bureau Interim Consult (IMC)

M [art.5.1-2e](#)

E [art.5.1-2e](#) <mailto:[art.5.1-2e](#)>

www.zuid-holland.nl/contact <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Elke dag beter. Zuid-Holland.
"



Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2024-03-18 16:22:01.244000+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: Actieplan PAS-melders
 "

Hoi art.5.1-2e

Hieronder mijn aanvullingen (geel gearceerd).

Groet, art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 18 maart 2024 15:30
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: Actieplan PAS-melders

Ha art.5.1-2e

Had jij dit actieplan in deze vorm al langs zien komen?

Het staat voor de ingelaste AAC van donderdag op de agenda. Dit wordt gevraagd:

De AAC wordt verzocht:

1. Kennis te nemen van de denkrichtingen in het actieplan en aan te geven of en welke belangrijke punten jullie missen?

2. In te stemmen met de geformuleerde (bestuurlijke) aandachtspunten

Hieronder onze Annotatie, heb jij nog aanvullingen? Deadline is morgenochtend... We moeten onze bestuurders richting het BO en de BAC ook nog beter meenemen op dit onderwerp (naast een aantal andere onderwerpen die ook voor deze AAC geannoteerd staan). Als je aanpassingen/toepassingen wil doorgeven, zou je dat dan via art.5.1-2e willen doen?

1. a. Generieke oplossingsrichtingen ontbreken in het actieplan. Actieplan zet alleen in op het oplossen van het probleem via vergunningverlening: individuele gevallen en maatwerk. Bestuurders beseffen te weinig hoeveel werk de PAS-melder aanpak met zich meebrengt voor zowel beleid als de Omgevingsdiensten (handhavingsverzoeken nog daargelaten). Een generieke oplossing op hoofdlijnen zoals het ophogen van de rekenkundige ondergrens in AERIUS kan sneller en eenvoudiger worden doorgevoerd en biedt mogelijkheden voor PAS-melders, maar ook voor andere groepen met vergunningvragen zoals interimers etc. Dit moet natuurlijk wel gecombineerd worden met een concreet en robuust maatregelenpakket van het rijk.

b. Mogelijkheden van borging door middel van stalmetingen missen. Wordt nu alleen gesproken over opnemen van maatregelen in vergunning terwijl borging door stalmetingen ook kansvol lijkt.

c. Van belang is dat binnen het actieplan door het Rijk ook nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld: een stoppers- of omschakelingsregeling voor PAS-melders. Anders kunnen PAS-melders ook in een maatwerk aanpak PAS- geen nieuwe oplossingen worden geboden en is het oude wijn in nieuwe zakken.

2. Akkoord met bestuurlijke actiepunten. Belangrijk dat rijk verantwoordelijk blijft voor de PAS-melders (punt 1). Een aanpak gericht op individuele PAS-melders (uitgevoerd door zaakwaarnemers) zal wel om meer afstemming met de provincie (en andere gebiedspartijen) vragen om tot effectieve maatwerk oplossingen te komen.

Met groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e

art 5.1.2.e stikstofdossier

art 5.1.2.e

E art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7Cacda4fc02d7242f8b76508dc4757d480%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
C638463690576163083%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C0%7C%7C%7C&sdata=a8k49MPRD
%2F0jx0JLiHiIaCWVe3fn0WbYOC0LS290FK0%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Programmasecretaris Stikstof

Domein Water, Klimaat & Natuur

art.5.1-2e

E: [art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl>

[www.zuid-holland.nl/contact](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%7Cf.rijskarta%40pzh.nl%7C166042e188ba467acc2c08dbc83541c3%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638323905762044754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=Ya8NkMxHYfg8R%2FM05GIebCUFVZqPjdiCoKuUr6HeTdI%3D&reserved=0) <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%7Cf.rijskarta%40pzh.nl%7C166042e188ba467acc2c08dbc83541c3%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638323905762044754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IklhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=Ya8NkMxHYfg8R%2FM05GIebCUFVZqPjdiCoKuUr6HeTdI%3D&reserved=0>>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"







Contact

H. [art.5.1-2e](#)

T 070 - 441 82 17

[art.5.1-2e](#)

Vergaderplaats

Vergaderdatum

29 september 2023

Tijdstip

15:00 – 15:30 uur

Ons kenmerk

Bijlagen

Aan

Gedeputeerden F. Rijkaart & B. Potjer

Ambtelijk aanwezig:

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#)

Onderwerp

Bila Stikstof-vergunningen Frank & Berend

--	--

1 Opening en mededelingen

Over het vervolg van dit overleg wordt afgesproken dat dit een PO wordt en dat er ook een aparte bila tussen Frank en Berend wordt ingepland.

2 art.5.1-2e

a) Ter bespreking [2a1 BIJLAGE]

Berend mist de gevraagde beslisinformatie over het hoger beroep. Hoe voorkomen wij een herhaling van juridische zetten zonder zicht op een andere uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen van een hoger beroep tegen het alternatief (handhaving/legalisatie met termijn)? Eerdere zaken hebben wij al aangegeven dat er vanwege rijksuitspraken zicht zou zijn op legalisatie en dat het bedrijfsbelang zwaarder zou wegen dan het natuurbelang. Die zaken hebben wij verloren, maar dat lijkt nu toch ook weer het argument, waarbij geeft aan nieuwe inzichten over de impact op de bedrijfsvoering van art.5.1-2e tot een andere uitkomst zouden moeten leiden, maar in het vorige overleg OZHZ juist had aangegeven dat die niet betrokken konden worden in het hoger beroep omdat deze niet onderdeel waren van het betwiste besluit. Ambtelijk wordt Berend verzekerd dat de zaak van alle kanten is bekeken, het hoger beroep stevig is onderbouwd en feitelijk de enige optie is Zonder de gevraagde beslisinformatie en met een deadline over een paar uur kan Berend niet anders dan afgaan op de mondelinge verzekering dat het goed is afgewogen en stemt in met het hoger beroep. Om alsnog inzicht te krijgen in de juridische onderbouwing vraagt hij het beroepsschrift met hem te delen. akkoord te gaan met het instellen van het hoger beroep inzake art.5.1-2e - Frank kan zich hier in vinden. De gronden staan nog kort beschreven in de bijgevoegde notitie en Angelique geeft hierop een uitgebreide toelichting vanuit OZHZ.
OZHZ gaat het hoger beroep indienen.

Afgesproken is dat het definitieve beroepsschrift komende week gedeeld worden met Berend en Frank.

Berend vraagt zich bij de discussie over de het legalisatietraject van art.5.1-2e af hoe het zit met de stikstofruimte die hij zou organiseren, want nu lijkt het te komen van een aankoop van een agrariër in de nog-Meije, wat onderdeel uitmaakt van een ander gebiedsproces en waar de stikstofreductie nodig is om de natuurdoelen te kunnen halen. -af in hoeverre die kan voorzien in de stikstofruimte benodigd voor de legalisatie van art.5.1-2e - art.5.1-2e eageert hierop dat dit waarschijnlijk in 80-90% van de stikstofvraag vanuit art.5.1-2e kan voorzien. De andere 10% moet vanuit andere bronnen worden geput en art.5.1-2e s gevraagd voor dat deel zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Berend vraagt welk deel van de stikstofwinst van de aankoop in de Meije nodig zou zijn voor het legaliseren van art.5.1-2e Daar komt art.5.1-2e nog op terug.

MOB heeft gevraagd in gesprek te gaan met de provincie over de zaak art.5.1-2e - Ambtelijk wordt het een risico gevonden om tijdens het proces met MOB in gesprek te gaan. Berend vraagt of het als publiek orgaan niet altijd het gesprek moet aangaan met betrokken partijen. Dat hebben wij met art.5.1-2e gedaan, waarom dan niet met MOB. Wellicht helpt het om elkaar buiten de rechtszaal te spreken om te komen tot een feitelijke oplossing. Conform ambtelijk advies is-

afgesproken nu niet in gesprek te gaan met MOB over [art.5.1-2e](#), specifiek. Wel kan er gekeken worden of er een gesprek kan plaatsvinden over de legalisatie van PAS Melders in het algemeen op een later tijdstip. Gedeputeerden geven ook aan, conform ambtelijk advies, Geadviseerd wordt dat als het gesprek wordt aangegaan liever te willen dat te doen met [art.5.1-2e](#) in plaats van [art.5.1-2e](#)

3 Beleidsregels stikstofbank algemeen Zuid-Holland

a) Ter bespreking [3a1, 3a2, 3a3 BIJLAGE]

In het gesprek is aangegeven dat zoveel mogelijk stikstofreductie “gevangen” moet worden in de bank, omdat wij die anders “kwijt” zijn. Berend vraagt hoeveel stikstofreductie van de totale opgave wij verwachten via de bank te “vangen” en verhandelen, hoe wij zorgen dat de bank bijdraagt aan de realisatie van de stikstofreductieopgave of op zijn minst het realiseren van de reductieopgave niet bemoeilijkt. Ook omdat externen gerealiseerde reducties kunnen reserveren en daarbij het College niet meer de afweging kan maken om stikstofemissies te reduceren of uit te geven en zo te onttrekken aan de reductieopgave.

Daartoe is noodzakelijk dat in wil een beeld is hebben van hoeveel ruimte wij als provincie verwachten dat via deze bank verhandeld te stellen in deze bank zal worden en de relatie hiermee met de NH3 reductieopgave. art.5.1.2e geeft aan dit een lastige exercitie is en dat we alleen kunnen voorzien in een indicatie met veel aannames en een disclaimer dat we moeten uitgaan van bepaalde gemiddeldes. art.5.1.2e dat een indicatie maken.

Berend stelt voor duidelijker te definiëren dan alleen reductie van feitelijke stikstofemissies via de bank mogen worden verhandeld. Ambtelijk wordt aangegeven dat uitgegaan is van de regels voor extern salderen en dus gerealiseerde emissiecapaciteit. Berend vraagt hoe groot het verschil is tussen de gerealiseerde emissiecapaciteit en feitelijke emissies en hoeveel feitelijke emissiereductie dan gemiddeld per transactie plaats vindt (uitgaande van 30% afroaming). zou ook graag zien wat het effect zou zijn wanneer er gekozen wordt voor een hoger afroompercentage. art.5.1.2e reageert dat het afroompercentage van 30% volgt uit nationaal beleid en is verwoord in de Beleidsregels salderen Zuid-Holland en niet uit de voorgelegde beleidsregels. Afgesproken is dat de gelaagdheid tussen de verschillende beleidsregels beter in een oplegger zullen worden aangegeven. Ook dit is moeilijk aan te geven maar zal art.5.1.2e proberen te duiden.

Berend geeft aan dat het instellen van de bank impact positief of negatief effect kan hebben op het realiseren van de stikstofreductie zoals afgesproken in het ZH PLG en het coalitie akkoord. Dat voor de besluitvorming in het College van belang is daar een beeld van te hebben en als dat lastig te geven is dan in de regels voor de bank mitigerende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld dat het percentage stikstofreductie dat in Zuid-Holland moet worden gerealiseerd ook geldt voor transacties via de bank en/of het dat instellen van een stikstofplafond dat via de bank verhandeld kan worden.

Frank heeft moeite met Artikel 6 sub 5 waarin staat dat in behandeling genomen verzoeken op volgorde van ontvangst worden afgehandeld. Frank denkt dat we

	hier eventueel spijt van kunnen krijgen wanneer die volgorde ons niet goed uitkomt. Afgesproken is dat we verder werken aan een gaan met dit stuk richting GS, <u>maar dat daarbij wel inzicht gegeven wat de impact is van de bank op de realisatie van de doelstelling van het ZH PLG -en dat er een indicatie komt van de ruimte in de bank ten opzichte van de NH3 reductieopgave.</u>
6	Wvttk en rondvraag

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2024-02-15 14:17:41.655000+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: Acties nav gesprek 6 februari: al update?
 "
 Dag art.5.1-2e

Zie bijgevoegde mail die net door art.5.1-2e is verstuurd.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e knowwhy.nl>
 Verzonden: donderdag 15 februari 2024 14:11
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl>
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e kpnplanet.nl>; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e mtsvdelely.nl>; art.5.1-2e pzh.nl>
 Onderwerp: Acties nav gesprek 6 februari: al update?

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van art.5.1-2e knowwhy.nl <mailto:art.5.1-2e knowwhy.nl> . Meer informatie over waarom dit belangrijk is <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Dag art.5.1-2e

Op 6 februari hebben we via teams kennism gemaakt en tijdens dit gesprek hebben art.5.1-2e en art.5.1-2e een aantal vragen gesteld (o.a. over de vergunningen status) die je zou uitzetten bij de omgevingsdienst en intern bij jullie bij de Provincie.

Heb je daar al nieuws over te delen?

Vanavond hebben de LTO-leden een grote bijeenkomst. Zou mooi zijn als er nieuws is, dat dit dan met de boeren kan worden gedeeld.

Hartelijke groeten

art.5.1-2e art.5.1-2e

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

www.knowwhy.nl <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.knowwhy.nl%2F&data=05%7C02%art.5.1-2e40pzh.nl%7C8afb52ad127c47f02dfe08dc2e2786e9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435994508613175%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WAI%2BemMvrGVXMySrjQ0IPS2raBNlmig2FTZ1e1YaJNA%3D&reserved=0>> . @ art.5.1-2e . linkedin.com/in/mariekekok
 "

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2024-02-15 13:59:27+00:00
 Aan: [art.5.1-2e] gmail.com; [art.5.1-2e] kpnplanet.nl
 CC: [art.5.1-2e]
 Onderwerp: RE: Update mbt PAS-melders PZH
 "

Hallo [art.5.1-2e] en [art.5.1-2e]

Onderstaand ook de antwoorden op de vragen die we uit het gesprek hebben opgeschreven. Als jullie meer vragen hebben, mbt PAS-melders kan je ze met mijn collega [art.5.1-2e] delen, de andere vragen kan je bij mij terecht, dan kan ik ze intern bij onze inhoudelijke experts uitzetten. Mochten er ontwikkelingen zijn dan houden [art.5.1-2e] en ik jullie op de hoogte.

Ik begreep dat vanavond ook de vraag wordt gesteld om concrete situaties irt het niet krijgen van financiering bij de bank. Ik kan me voorstellen dat men daar eerst over na wil denken en niet direct bij de vergadering zijn/haar hand opsteekt. Als contactpersoon vanuit PZH kan je hiervoor mijn contactgegevens delen [art.5.1-2e] pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> [art.5.1-2e] mocht er iemand g ik (uiteraard anoniem, niet openbaar) de link met de gedeputeerde om de zaak verder uit te werken.

Succes vanavond en mochten jullie van gedachten willen wisselen kunnen jullie me bereiken.

Groetjes [art.5.1-2e]

Wat wordt er gedaan om PAS-melders te legaliseren?

Zie bijgevoegd een overzicht van de huidige stand van zaken

Klopt het dat er lange wachttijden zijn bij de Omgevingsdienst Haaglanden op dit moment?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is meer toelichting nodig om te bepalen waar het precies om gaat: b.v. aanvraag van een Wnb-vergunning, verificatie PAS-melding of algemene vragen naar informatie over vergunningen? Kan dit nader worden toegelicht en worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit Voorne-Putten?

Hoe wordt omgegaan met bedrijven die wel een hinderwet (of andere niet natuur) vergunning hebben en in de tussentijd niet zijn uitgebreid?

Bedrijven met een bestaande (Hinderwet, Wet milieubeheer of Wabo) vergunning zijn legaal, mits de activiteit in zijn geheel hetzelfde is gebleven (dus niet alleen het aantal dieren maar b.v. ook de vervoersbewegingen). Zie de volgende link om te bepalen of een Wnb vergunning nodig is:
<https://www.bij12.nl/onderwerp/stikstof/wnb-vergunning-aanvragen/vraag-1-uw-situatie/> <[https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2Fonderwerp%2Fstikstof%2Fwnb-vergunning-aanvragen%2Fvraag-1-uw-situatie%2F&data=05%7C02%\[art.5.1-2e\]40pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395002756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2Fonderwerp%2Fstikstof%2Fwnb-vergunning-aanvragen%2Fvraag-1-uw-situatie%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395002756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3)>

D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1IEE03nLJ3AZrQzKThGg6y6y8KFjdb1NiCJKp6tA0g8%3D&reserved=0>

Lock-in: te veel uitstoot en reduceren nodig - niet kunnen reduceren zonder geld - geen geld krijgen om te reduceren door geen vergunning - geen vergunning krijgen door teveel uitstoot - : hoe komen we hier uit?

Provincie Zuid-Holland is met de Rabobank in gesprek over hoe we gezamenlijk de transitie van de landbouw kunnen financieren. De hier genoemde lock-in zullen we hier ook in meenemen en bespreken. Echter hebben wij hier nog geen voorbeelden van gehoord. Mocht dit spelen, laat dit dan aan de provincie weten door de weigering van de bank aan ons te laten zien. Dan kan de provincie beter begrijpen waarom de Rabobank weigert om de verduurzamende investering te financieren. We schatten in dat het soort investering uitmaakt. Wellicht zal een investering die op termijn om een schaalvergroting vraagt minder snel door een financier worden goedgekeurd dan een investering in een meer natuurinclusieve gang van boeren. Maar we weten niet wat er speelt tot we daadwerkelijke voorbeelden uit de praktijk zien waarom een financier geen verduurzaming zou willen financieren.

Daarnaast horen we dat sommige boeren investeringsproblemen hebben omdat banken geen financiering leveren indien er onduidelijkheid of onzekerheid is over de natuurtoestemming. Het is natuurlijk vervelend als banken een remmende factor zouden zijn voor de verduurzaming van ons landelijk gebied. Als de natuurtoestemming van jullie eigen bedrijf in orde is en jullie ondervinden problemen met het uitleggen hiervan aan de bank, dan kan de provincie jullie bijstaan in een verhelderend gesprek met de financier.

Met alle stoppers kunnen PAS-problematiek niet oplossen: waar moet deze ruimte dan vandaan komen?

Het is niet gezegd dat de ruimte van stoppers niet kan bijdragen aan het legaliseren van PAS-melders. Van belang is wel dat er een match moet zijn tussen de depositie op hexagonalen N2000 gebied van de stoppers en de benodigde ruimte door PAS-melders.

Welk 0-punt hanteren we voor reductie?

Voor het halen van het ammoniakemissiedoel (2,9 kiloton maximaal uitstoten in 2035) hanteren we als startpunt de emissies die in 2020 werden uitgestoten. Deze zijn te vinden op <https://www.emissieregistratie.nl/>
<[Het kan helpen om je niet blind te staren op het nulpunt. We werken namelijk naar een doel om maximaal uit te stoten, niet naar een reductiedoel. We willen in Zuid-Holland in 2035 maximaal 2,9 kiloton ammoniak uitstoten. We hebben dit vertaald naar een bedrijfsdoel voor de melkveehouderij van 35-40 kg NH3 per](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emissieregistratie.nl%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395012683%7CUnknown%7CTWfPbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=eUzgnJuhDWKNw9liqzU59QeQBn8VUq08FmCdMhRSBLg%3D&reserved=0>
. De emissiecijfers zijn gebaseerd op landelijke gemiddeldes en aannames. Het geeft dus niet precies aan hoeveel emissie specifiek in Voorne Putten op gebieds- of bedrijfsniveau zijn uitgestoten. Het geeft wel een indicatie.</p>
</div>
<div data-bbox=)

hectare. Dit is niet verplichtend en geeft een richting aan waar je naar toe kan werken.

Voor de akkerbouw hebben we geen bedrijfsdoel per gewas. Voor akkerbouwbedrijven is het advies om te richten op precisiebemesting, dit houdt in dat je de vier juistheden toepast:

1. Juiste plaats -->In de wortelzone
2. Juiste meststof -->Circulair en vloeibaar
3. Juiste moment -->In groeiseizoen en als de bodem onvoldoende levert
4. Juiste dosering -->Mondjesmaat, finetuning en juiste applicatiemethode

Meer uitleg is hier te vinden:

<https://www.smartfertilization.org/kunstmestlooszuidholland-nl/>
 <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smartfertilization.org%2Fkunstmestlooszuidholland-nl%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395019659%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=zN6rGD06IqrZDj9oyh3sAcxzusD64d1js0suJU5hiHY%3D&reserved=0>>

Wat zijn de plannen t.a.v. (mogelijk intrekken van) latente ruimte?

Er zijn op dit moment geen beleidsplannen voor het intrekken van latente ruimte.

Hoe ver zijn de plannen t.a.v. een emissieplafond? Welke consequenties heeft dit voor de latente ruimte?

Zoals hierboven beschreven staat, is er een bedrijfsdoel van 35 tot 40 kg NH₃ per hectare gesteld voor een melkveebedrijf. Dit emissieplafond is niet verplichtend en geeft een richting aan. Er zijn geen plannen voor wanneer dit wel verplichtend zal worden.

Er zijn geen beleidsplannen over wat dit voor effect zal hebben voor een vergunning in de landbouwsector.

Hoe kijken we aan tegen reductie door de akkerbouwers en de glastuinbouwers?

Glastuinbouwers stoten met name NO_x uit en dat koppelt mee met het CO₂ beleid (oftewel het klimaatbeleid).

Zoals hierboven beschreven is het advies voor akkerbouwers om te reduceren door middel van precisiebemesting en te focussen op de vier juistheden. Je kan met meer precisie behoorlijk reduceren. De stikstof efficiëntie is afhankelijk van

grondsoort en gewas maar deze is gemiddeld maar 40-50%, dus er is nog een hoop stikstof waar weinig mee gebeurt. Efficiënter met stikstof omgaan is niet alleen positief voor de stikstofuitstoot, maar ook voor de waterkwaliteit. In het GLB zijn diverse investeringsmaatregelen die daar mee helpen.

Hier is meer uitleg te vinden over precisiebemesting:

<https://www.smartfertilization.org/kunstmestlooszuidholland-nl/>
 <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smartfertilization.org%2Fkunstmestlooszuidholland-nl%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395025038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3vw21Ng8ykX4C2gKwtjQW0z2lVB416tNruQBmGEbrUU%3D&reserved=0>>

Hier is meer uitleg te vinden over stikstofreductie op het akkerbouwbedrijf:

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/32002/stikstofmaatregelen_akkerbouw_provincie_zuid-holland.pdf <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fpublish%2Fpages%2F32002%2Fstikstofmaatregelen_akkerbouw_provincie_zuid-holland.pdf&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7Ccccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395030282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VH0lbe%2F5caquDVxyG7Gi%2F%2FJsrQSoYvypzHKjw4wRdc%3D&reserved=0>

Hoe wordt gewerkt aan reductie voor bedrijven met schapen, paarden en geiten?

Voor hokdierbedrijven zijn geen ammoniakdoelen gesteld. Op de totale emissie van Zuid-Holland is deze emissie gering, echter dient iedere landbouwsector bij te dragen en is het belangrijk dat ook deze landbouwsectoren hun emissies verminderen.

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzo: nderdag 15 februari 2024 08:32
 Aan: [art.5.1-2e](#) gmail.com
 Onderwerp: Update mbt PAS-melders PZH

Hallo [art.5.1-2e](#)

In de bijlage vind je de update wat PZH op dit moment uitzoekt tbv de PAS-melders.

In ons overleg vorige week zijn ook door jullie ook aanvullende vragen gesteld. Mijn collega's zijn bezig met de beantwoording en ik verwacht ze einde van de ochtend je te sturen.

Succes vanavond en mocht je nog willen bellen ben ik tussen 12 en 14 en na 16

bereikbaar.

Met vriendelijke groeten,

art.5.1-2e MSc.

art.5.1-2e

professioneel team Projectmanagement

T art.5.1-2e

E art.5.1-2e pzh.nl>

www.linkedin.com/in/yris-boonstra/
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fyris-boonstra%2F&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395035829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FZmAX06wIHGybHaSly3FCLH%2F1i3DmDak0NefaeLVgWA%3D&reserved=0>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395040995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zcLhflUh16PAifk%2Ffej4vEGKL4cR%2BXqM0BqsQfU7uBGI%3D&reserved=0>

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Krachtig Zuid-Holland.

-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.

-Vragen kunt u stellen via het contactformulier
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformulieren.zuid-holland.nl%2FDefault.aspx%3FscenarioID%3DscContact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cccc25031d2fa45c83cfb08dc2e25f100%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638435988395046297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8fKIRHhFwWdKgUBBP%2BnGVFPQOpfxShZaDD8eD6%2F54%3D&reserved=0> .

"

Legalisatie PAS-melders

Stand van zaken 14 februari 2024

Legalisatieprogramma PAS-melders

- Op 19 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Consequentie van die uitspraak was dat bedrijven die onder het PAS voor het starten of uitbreiden van activiteiten met een stikstofemissie van minder dan 1 mol per hectare per jaar konden volstaan met een melding, vergunningplichtig zijn geworden.
- Overheden hebben na de uitspraak van de Raad van State aangegeven niet actief te handhaven op PAS-melders zonder vergunning. Het Rijk heeft aangegeven de PAS-melders te gaan legaliseren, en heeft dit wettelijk vastgelegd. Op 28 februari 2022 is door het Rijk een legalisatieprogramma PAS-melders gestart. Voor andere niet-vergunde activiteiten zijn er op dit moment vanuit het Rijk nog geen toezeggingen over legalisatie.
- Er zijn in Zuid-Holland ongeveer 200 bedrijven die zich hebben aangemeld voor het legalisatieprogramma PAS-melders.
 - In Voorne-Putten gaat het om 6 bedrijven.
- De Omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor het verifiëren van deze aanmeldingen in Zuid-Holland. Uit de verificatie blijkt of de bedrijven in aanmerking komen voor legalisatie en zo ja, of zij zelf maatregelen hebben getroffen waarmee ze binnen de reeds vergunde ruimte vallen of dat stikstofruimte nodig is om een vergunning te verkrijgen.
- Er zijn landelijk van de ruim 2500 bedrijven die zich landelijk voor legalisatie hebben aangemeld slechts enkele tientallen gelegaliseerd. Ook in Zuid-Holland gaat het om slechts enkele gevallen. Belangrijkste oorzaak daarvan is dat benodigde stikstofruimte voor legalisatie ontbreekt.

Inzet Rijk

- Het Rijk is verantwoordelijk voor het vinden van stikstofruimte voor legalisatie van PAS-melders. Er zijn door het Rijk verschillende regelingen (o.a. de maatregel gerichte opkoop, saneringsregeling varkenshouderijen en Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen (+)) gestart, waaruit stikstofruimte beschikbaar komt. Deze ruimte wordt gestald in het nationale stikstofregistratiesysteem. Sinds oktober 2023 is vastgelegd dat stikstofruimte in dit systeem prioritair wordt ingezet voor het legaliseren van PAS-melders. In Zuid-Holland zijn slechts 5 aanvragen voor deze regelingen en is tot op heden geen stikstofruimte beschikbaar.
- Het Rijk onderzoekt tevens de mogelijkheden voor emissiereductie van bestaande activiteiten, bijvoorbeeld door de inzet van (nieuwe) technieken. Van belang is dat de effectiviteit van deze technieken voldoende zijn onderzocht en ze juridisch houdbaar zijn, zodat ze kunnen worden ingezet voor vergunningverlening.
- Door het Rijk is een Schadeloket ingericht waarin PAS-melders schade kunnen verhalen waarvoor het Rijk aansprakelijk is. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de schadeclaims en geeft hierover advies aan de minister van LNV.

Inzet provincie en gebieden

- De Omgevingsdienst Haaglanden voert deze verificatie uit en communiceert hierover met de betreffende bedrijven. De Omgevingsdienst is ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening. PAS-melders krijgen bericht als er stikstofruimte beschikbaar is en zij een vergunning kunnen aanvragen.
- De verantwoordelijkheid voor het vinden van stikstofruimte ligt bij het Rijk, de provincie ondersteunt hierin waar dat mogelijk is. In dit kader is in november 2022 een [plan van aanpak](#) vastgesteld.
- In het kader van provinciale opgaven worden gronden en bedrijfslocaties aangekocht. De stikstofruimte die hieruit beschikbaar komt wordt gestald in de depositiebank van de provincie en kan worden ingezet voor de legalisatie van PAS-melders.

- Verder worden op dit moment twee initiatieven in gebieden door de provincie ondersteund om te onderzoeken of deze bij kunnen dragen aan legalisatie. Bij succes kunnen de initiatieven mogelijk worden opgeschaald naar andere gebieden
 - Midden-Delfland. In dit gebied is in kaart gebracht welke bedrijven (op termijn) gaan stoppen en welke vraag naar vergunde stikstofruimte er in het gebied is. Berekend wordt of hier op gebiedsniveau een match te maken is tussen stoppende bedrijven (saldogevers) en bedrijven die een vergunning nodig hebben (saldonemers). En of een aanpak te ontwerpen is die het overdragen van stikstofruimte faciliteert (extern salderen) en voldoet aan de juridische randvoorwaarden.
 - Alblasserwaard. Hier wordt een vergunningenloket ingericht dat bedrijven inzicht geeft in hun vergunningensituatie en hen adviseert over oplossingsrichtingen: zowel aanpassingen in hun bedrijfsvoering (intern salderen) als het vinden van stikstofruimte (extern salderen) .

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-11-09 16:17:27.220000+00:00
 "Aan: art.5.1-2e (art.5.1-2e "
 CC:
 "Onderwerp: RE: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en
 uitvragen, graag reactie op deze uitvragen"
 "

Dag art.5.1-2e

Ik stuur je een agendaverzoek inclusief adres door. Ben bang dat het met OV niet bereikbaar is.. Ik kan je ergens oppikken, uit welke richting moet je komen?

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e (art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 Verzonden: maandag 6 november 2023 17:06
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen,
 graag reactie op deze uitvragen

Hi art.5.1-2e

Goed idee om dat toch gewoon te doen, ondanks dat de andere provincies daar anders in staan.

Ik ga graag mee naar de kennismaking. Is het enigszins met OV te bereiken?

Groeten, art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 6 november 2023 15:07
 Aan: art.5.1-2e (art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >
 Onderwerp: RE: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen,
 graag reactie op deze uitvragen

Dag art.5.1-2e

Ondanks het feit dat er op korte termijn te weinig animo is voor een landelijke klankbordgroep voor PAS-melders wil ik de kennismaking met de kandidaat in Zuid-Holland art.5.1-2e wel door laten gaan. Reden is dat ik behoefte heb om periodiek met hem en mogelijk een aantal andere PAS-melders in Zuid-Holland aan tafel te gaan om de voortgang in verificatie, legalisatie en initiatieven in diverse gebieden te bespreken.

Er is een afspraak met art.5.1-2e gepland op 22 november om 10:00 uur in Hardinxveld-Giessendam. Mocht je aan kunnen sluiten dan hoor ik het graag. Lukt het niet dan zal ik in ieder geval relevante signalen terugkoppelen.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >
 Verzonden: woensdag 25 oktober 2023 10:39
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 CC: ' art.5.1-2e (art.5.1-2e ' <art.5.1-2e@minlnv.nl <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >
 Onderwerp: FW: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen,
 graag reactie op deze uitvragen

Hoi art.5.1-2e

Als er gesproken wordt met de persoon die wilt aansluiten zou art.5.1-2e graag aanhaken.

Zie bericht hieronder

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Mob: art.5.1-2e

Email: art.5.1-2eipo.nl <mailto: art.5.1-2eipo.nl>

<[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GPD8qgWxjWNJmD0JbB095vRdBY4bUBzUgNZ8pbWHPU%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GPD8qgWxjWNJmD0JbB095vRdBY4bUBzUgNZ8pbWHPU%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%

<[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0f9fUQQYmcc9sQCy7V3j3BFIHDBcv9BASYPxAxiIbaY%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0f9fUQQYmcc9sQCy7V3j3BFIHDBcv9BASYPxAxiIbaY%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%

<[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nHD%2FdIcw1kA1Vq%2FM74wLBQmy20besIsT15SaokY9ug0%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nHD%2FdIcw1kA1Vq%2FM74wLBQmy20besIsT15SaokY9ug0%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%

<[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

<[art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0">https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487747110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhZWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fPB%2BUjxKwg6%2F8NQtikXFcCyOBq8LS5wD1zQrpPVFKs%3D&reserved=0](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01%

C638348835487903469%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7%2FNODP2dL0u0tceMPyaLWpbQslnzOdPU7Pk2SW5oqY
 %3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art.5.1-2e

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e

<tel:>

art.5.1-2e

ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f0Jba6QCe4E8nXIdm29dK%2F0Ar%2B8UnhXDjUw06i7Wfp8%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rq0ikG1rEH3Hmyp%2BHwp5bxqnZ%2BRIjZUZPk%2Byo%2B9CkVE%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aaEGkwGv0Zm8HcyDCbSQ%2FRm3cceHwwj2eYmpFwQyHs%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z00alrRLIch%2FXDQz2kgA7YQ4TwOrU9H1ooiizZIqpzy%3D&reserved=0>

Van: art.5.1-2e (art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl) >
 Verzonden: woensdag 25 oktober 2023 10:13
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>mailto:art.5.1-2e@ipo.nl >
 Onderwerp: RE: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Ja, heb je ook gelijk in. Als iemand hier tijd in wil steken is dat al een mooie aanleiding om iig kennis te maken.

Als jij samen met art.5.1-2e iets gaat plannen hiervoor dan haak ik graag aan.

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>mailto:art.5.1-2e@ipo.nl >
 Verzonden: maandag 23 oktober 2023 18:02
 Aan: art.5.1-2e (art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl) >
 Onderwerp: Re: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Nou eerlijk gezegd wel de behoefte zelf maar bij de provincies zie ik dit niet .. ik denk dat het wel interessant is om te verkennen wie die persoon is uit ZH en wellicht wel bruikbaar .. dan zonder breed overleg .. en mogelijk kan betreffende werken als aanjager provincie breed?

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n6u0eRz%2FYKU8TkMY8FLNnLirKKvx9xS3D3X%2FiuXBD7w%3D&reserved=0>

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art.5.1-2e

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e <tel:>

art.5.1-2e@ipo.nl <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f0Jba6QCe4E8nXIdm29dK%2F0Ar%2B8UnhXDjUw06i7Wfp8%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl

%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6I1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rq0ikG1rEH3HmYP%2BHWP5bxqnZ%2BRIjZUZPk%2Byo%2B9CkVE
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6I1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aaEGkwwGV0Zm8HcyDCbSQ%2FRm3cceHwwj2eYMPfWqYHs
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I6I1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z00alrRLIch%2FXDQz2kgA7YQ4TwOrU9H1ooiizZIqpzy
 %3D&reserved=0>

Van: art.5.1-2e (art.5.1-2e < art.5.1-2e minlnv.nl <mailto : art.5.1-2e minlnv.nl> >
 Verzonden: Monday, October 23, 2023 5:58:43 PM
 Aan: art.5.1-2e < art.5.1-2e ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl> >
 Onderwerp: Antw: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Ha art.5.1-2e

Mooi bericht maar vrees dat het toch heel lastig wordt hiervoor binnenkort iets te organiseren want lijkt verder heel weinig enthousiasme voor. Denk dat jij toen al weg was uit het overleg maar andere TF leden gaven aan dit niet te zien zitten zolang er weinig concreet te bieden is en dat als een een klankbord groep inricht op dit moment het zelfs averechts kan gaan werken.

ik vind dat zelf wel jammer en zou het later zeker nog wel een kans willen geven maar voorzie op de korte termijn dit niet gebeuren als er niet meer steun voor komt.

zie jij er eventueel nog wel mogelijkheden voor?

Van: art.5.1-2e < art.5.1-2e ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl> >
 Datum: 23 oktober 2023 om 15:26:45 CEST
 Aan: art.5.1-2e (art.5.1-2e < art.5.1-2e minlnv.nl <mailto : art.5.1-2e minlnv.nl> >
 CC: art.5.1-2e < art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Dag art.5.1-2e

Er is toch 1 positieve reactie binnengekomen op de vraag naar een klankbordgroep PAS-melders, zie hieronder.

Zijn er al wat concretere gedachten hoe we dit verder willen uitrollen?

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art.5.1-2e

Email: art.5.1-2e@ipo.nl <mailto: art.5.1-2e@ipo.nl>

<[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f0Jba6QCe4E8nXIdm29dK%2F0Ar%2B8UnhXDjUw06i7Wfp8%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z00aLrRLIch%2FXDQz2kgA7YQ4TwOrU9H1ooiizZIqpzY%3D&reserved=0>

<[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rq0ikG1rEH3Hmyp%2BHwP5bxqnZ%2BRIjZUZPk%2Byo%2B9CkVE%3D&reserved=0>

<[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aaEGkwGv0Zm8HcyDCbSQ%2FRm3cceHwj2eYmpFwQyHs%3D&reserved=0>

<[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835487903469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z00aLrRLIch%2FXDQz2kgA7YQ4TwOrU9H1ooiizZIqpzY%3D&reserved=0>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

<[art.5.1-2e@ipo.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01%art.5.1-2e@ipo.nl40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H%2F7SIU83KcPC12CdDKYVL6CqmCpqZ533NL2dzkXoBXI%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art.5.1-2e

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e <tel:>

art.5.1-2e ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=RkgjSB5EXHKAB%2FHJxpYJLJ24SFxDRSyw%2Fzdy923TezU%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=KF1GyPgn4RbPv7YchiXrmKdrIC1M5QSWdNdKtFvDVP0%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=BE7F50%2BC2%2BdL6E2wYcLDR4THcgyJ9wrza8wdpSqPqbw%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=%2BNLcHtyQ3Qd0cChZnaVnRkGZWud2CJ0vXl3E8ViAZBc%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C

%7C&sdata=KF1GyPgn4RbPV7YchiXrmKdrIC1M5QSWdNdKtFvDVP0%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 15:09

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >

Onderwerp: RE: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Dag art.5.1-2e

Ik heb iemand die mogelijk plaats wil nemen in de klankbordgroep voor PAS-melders als afgevaardigde vanuit Zuid-Holland. Ik maak binnenkort nader kennis met deze persoon. In dat kader: is er al wat meer bekend over de inrichting van de klankbordgroep? Met wie gaan de PAS-melders precies klankborden? Worden zij geacht ook actief signalen te verzamelen van andere PAS-melders in de provincie? En praktisch: hoe vaak per jaar komt de groep (digitaal?) bijeen en wanneer gaat het van start?

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >

Verzonden: dinsdag 18 juli 2023 14:44

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl> <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@drenthe.nl> <mailto:art.5.1-2e@drenthe.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@drenthe.nl> <mailto:art.5.1-2e@drenthe.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@flevoland.nl> <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@fryslan.frl> <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl> <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>

<art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl> <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@overijssel.nl> <mailto:art.5.1-2e@overijssel.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@overijssel.nl> <mailto:art.5.1-2e@overijssel.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@zeeland.nl> <mailto:art.5.1-2e@zeeland.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl> <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >;

saskia.kronenberg@noord-holland.nl <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >;

art.5.1-2e minlnv.nl <mailto: art.5.1-2e minlnv.nl> >;
 art.5.1-2e minlnv.nl <mailto: art.5.1-2e minlnv.nl> >;
 art.5.1-2e vrvw.nl <mailto: art.5.1-2e vrvw.nl> >; art.5.1-2e vng.nl
 <mailto: art.5.1-2e vng.nl> >; art.5.1-2e ipo.nl
 <mailto: art.5.1-2e ipo.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e provinciegroningen.nl
 <mailto: art.5.1-2e provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e vng.nl
 <mailto: art.5.1-2e heuvelhorst@vng.nl> >; art.5.1-2e bij12.nl
 <mailto: art.5.1-2e langeveld@bij12.nl> >; art.5.1-2e drenthe.nl
 <mailto: art.5.1-2e drenthe.nl> >; art.5.1-2e bij12.nl
 <mailto: art.5.1-2e bij12.nl> >; art.5.1-2e < art.5.1-2e drenthe.nl
 <mailto: art.5.1-2e drenthe.nl> >; art.5.1-2e flevoland.nl
 <mailto: art.5.1-2e flevoland.nl> >; art.5.1-2e frysland.frl
 <mailto: art.5.1-2e frysland.frl> >; art.5.1-2e gelderland.nl
 <mailto: art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 <r. art.5.1-2e gelderland.nl <mailto: art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e prvl limburg.nl <mailto: art.5.1-2e prvl limburg.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e brabant.nl <mailto: art.5.1-2e brabant.nl> >; art.5.1-2e brabant.nl
 <mailto: art.5.1-2e brabant.nl> >; art.5.1-2e < art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto: art.5.1-2e noord-holland.nl> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto: art.5.1-2e noord-holland.nl> >; art.5.1-2e overijssel.nl
 <mailto: art.5.1-2e overijssel.nl> >; art.5.1-2e overijssel.nl
 <mailto: art.5.1-2e overijssel.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e provincie-
 utrecht.nl <mailto: art.5.1-2e provincie-utrecht.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e zeeland.nl <mailto: art.5.1-2e zeeland.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e <mailto: art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e bij12.nl <mailto: art.5.1-2e bij12.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e bij12.nl <mailto: art.5.1-2e bij12.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e ipo.nl <mailto: art.5.1-2e ipo.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e provincie-utrecht.nl <mailto: art.5.1-2e provincie-
 utrecht.nl> >; art.5.1-2e drenthe.nl
 <mailto: art.5.1-2e drenthe.nl> >; art.5.1-2e drenthe.nl
 <mailto: art.5.1-2e drenthe.nl> >; art.5.1-2e drenthe.nl
 <mailto: art.5.1-2e drenthe.nl> >; art.5.1-2e frysland.frl
 <mailto: art.5.1-2e frysland.frl> >; art.5.1-2e frysland.frl
 <mailto: art.5.1-2e frysland.frl> >; art.5.1-2e p2.nl
 <mailto: art.5.1-2e p2.nl> >; art.5.1-2e overijssel.nl
 <mailto: art.5.1-2e overijssel.nl> >; art.5.1-2e zeeland.nl
 <mailto: art.5.1-2e zeeland.nl> >; art.5.1-2e zeeland.nl
 <mailto: art.5.1-2e zeeland.nl> >

Onderwerp: Verzamelmail COG-leden - enkele mededelingen en uitvragen, graag reactie op deze uitvragen

Beste COG-leden,

Hieronder volgen enkele mededelingen en twee uitvragen. Graag reactie op deze uitvragen.

Mededelingen

Save the date 8 september

8 september vindt er een ambtelijke werkconferentie over het ontwerp NPLG plaats in Utrecht. Een uitnodiging en de mogelijkheid om aan te melden volgt. In de bijlage is de Save the date te vinden. Zet deze in je eigen provincie verder uit bij collega's die inhoudelijk of procesmatig betrokken zijn geweest bij jullie gebiedsprogramma of gebiedsprocessen. Er wordt uitgegaan van ca 120 personen vanuit de 4 overheidslagen.

Analyse PPLG's

Vanuit IPSN zijn we bezig de PPLG's te analyseren. De uitkomst van deze analyse zal na de zomer in het COG langskomen.

Kamerbrief over stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (14 juli)

In de kamerbrief van 14 juli staat het volgende over de aanpak piekbelasting (industrie) stikstof:

Op 25 november 2022 kondigde het kabinet in het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek een specifieke aanpak van de zogeheten piekbelasting aan, in navolging van het advies van de heer Remkes daarover. Deze aanpak piekbelasting is bedoeld om op korte termijn een flinke reductie te realiseren van de stikstofdepositie op overbelaste Natura2000-gebieden. Op 10 februari jl. en 12 juni jl. heeft het kabinet de Kamer in meer detail geïnformeerd over deze aanpak. De aanpak piekbelasting industrie begint met een verplichtend spoor – aanscherping van vergunningen – dat samen met IenW, RVO, de provincies, omgevingsdiensten en andere relevante bestuurs- of adviesorganen wordt afgelopen. Daarboven op zal ik de komende tijd in gesprek gaan met de industriële bedrijven die voor piekbelasting zorgen om te bekijken welke aanvullende maatregelen zij kunnen nemen. In november zal het kabinet uw Kamer nader informeren over de bijdrage van de industrie aan het geambieerde doel van 100 mol/ja van de aanpak piekbelasting en over de voortgang van de aanpak piekbelasting industrie.

Toetsingsproces PPLG

Als het goed is hebben jullie allemaal contact met RTLГ over de toetsing van jullie PPLG. Sommige provincies hebben al een lijst met aanvullende vragen gekregen. Verzoek vanuit de UvW en de afzonderlijke waterschappen is om bij de beantwoording van deze vragen, vooral als het wateronderwerpen betreffen, je waterschap (of waterschappen) te betrekken.

Uitvraag voor klankbordgroep samenwerkingsverband RUO's

Op 5 juli hebben jullie in het COG een update gekregen over het Samenwerkingsverband van Rijksuitvoeringsorganisaties (RUO's). Namens hen vraag ik nu graag jullie aandacht voor het volgende verzoek:

Voor het samenwerkingsverband RUO's wordt een klankbordgroep opgesteld. Doel van de klankbordgroep is om vanuit de gebruiker richting te geven aan de doorontwikkeling van de faciliteiten van de samenwerkende RUO's op basis van de voortgang en opgedane ervaringen. In de klankbordgroep zal een vertegenwoordiging van provincies, RUO's, RTLГ, UvW, VNG, IPO en terreinbeheerders deelnemen. De klankbordgroep zal zo'n 3x per jaar bij elkaar komen, dus de gevraagde inzet is minimaal.

De vraag is of 2 à 3 provincies willen deelnemen. Gezien de vertegenwoordiging, zou het mooi zijn als deze provincies verspreid zijn over het land. Graag ontvang ik 2 à 3 namen van collega's in deze groep of daarbuiten die in de klankbordgroep kunnen deelnemen. → actie

Mochten jullie verdere vragen hebben over de klankbordgroep, dan kun je die stellen aan [art.5.1-2e](#) ([art.5.1-2e](#) rvo.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) rvo.nl>).

Uitvraag voor klankbordgroep PAS-melders

Vanuit IPSN, LG&S en de provincies zijn we druk doende om waar mogelijk de legalisatie van de PAS-meldingen te versnellen. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan de PAS-melders zodat ze weten waar ze aan toe zijn en zicht hebben op hun toekomstperspectief.

Nu wordt er heel veel gesproken ÓVER de PAS-melders, maar nauwelijks MÉT de PAS-melders. Dit is zonder, want wellicht hebben de PAS-melders zelf wel ideeën om hun situatie op te lossen? Maar ook het toetsen aan de voorkant van nieuw beleid bij de PAS-melders is wenselijk om breder gedragen beleid te ontwikkelen die uitvoerbaar is. Daarnaast leven veel PAS-melders in onduidelijkheid, zij weten

niet waar het staat met hun legalisatie of hun toekomstperspectief. Het zou fijn zijn als er een gremium is waar we regelmatig rechtstreeks kunnen klankborden met PAS-melders.

Concreet is nu het idee om een klankbordgroep PAS-melders op te richten waar regelmatig (per kwartaal?) mee ge-klankbord wordt. Deze klankbordgroep is nog niet uitgewerkt, het zijn nu de eerste ideeën die nu verkend worden. Het idee is dat de klankbordgroep gecoördineerd wordt vanuit team Meldingen van IPSN en LG&S gezamenlijk. Wij willen deze klankbordgroep met één vertegenwoordiger van de PAS-melders per provincie vormgeven.

Daarnaast zijn wij benieuwd of er binnen de provincie al afstemming is met een afvaardiging van de PAS-melders en hoe jullie de PAS-melders betrekken in de gebiedsprocessen.

Graag ontvang ik uiterlijk 28 augustus een naam van deze vertegenwoordiging van de PAS-melder. Mogelijk is deze er nog niet en vraagt dit nog om een uitvraag bij de stakeholders binnen de provincie. → actie

Mochten jullie verdere vragen hebben over de klankbordgroep PAS-melders, dan kun je die stellen aan art.5.1-2e@ipo.nl <mailto : art.5.1-2e@ipo.nl>)

Voor alle overige vragen kunnen jullie uiteraard bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e](#)

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl
 <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bij12.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=Jqw%2Fw3UU9wN6ZjDuPkebQvRZ%2FC40YFaPzpyURCHMyww%3D&reserved=0>

[art.5.1-2e](#))bij12.nl
 <mailto: [art.5.1-2e](#) bij12.nl>

Volg ons op Twitter <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBij12nl&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBij12nl&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MFG8LVY5Xy6qiLXeFnPP5NJxB6MefYiBGYUCYqiaV%2BQ%3D&reserved=0> en LinkedIn <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fbij12&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2Fbij12&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C643ea25043ea4ef187c008dbdee23a50%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638348835488059706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=XYhjQ20UoXFiboIZjMZJ6TwG7Kz%2FOChXUTXqCpSn610%3D&reserved=0> .

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2024-02-27 16:00:29.362000+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: BAC LG
 "
 Hoi art.5.1-2e

Wat betreft de notities zie ik geen nieuwe dingen, mede daarom en gezien het feit dat het geen bespreekstuk is een korte annotatie:

* De geschetste stand van zaken ten aanzien van de legalisatie van PAS-melders wordt herkend. Wanneer wordt gevraagd om een reactie kunnen de volgende punten worden aangedragen:

* Het is positief dat het Rijk met een actieplan komt om de legalisatie van PAS-melders te versnellen en dat provincies hier bij worden betrokken. Vanuit Zuid-Holland is van belang dat het actieplan het bestaande legalisatieprogramma uitbreidt met maatregelen die in deze provincie effectief zijn, de huidige regelingen (LBV en LBV+) zijn dat namelijk niet.

* Zuid-Holland heeft art.5.1-2f en het benutten van de bijbehorende stikstofruimte voor legalisatie. Van belang is dat de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders 2 - anders dan de eerdere regeling - ruimte biedt voor diverse nader te ontwikkelen oplossingen en een voldoende lange looptijd heeft. Om dat te borgen is wenselijk dat provincies over de conceptregeling worden geconsulteerd.

* Alleen door aan de voorkant transparant te zijn over de werkwijze en toetsingskaders zal het aantal PAS-melders dat van het Schadeloket gebruik maakt toenemen. Dat vraagt van de commissie om dit op korte termijn te publiceren.

Wat betreft de 'hybride oplossing', mochten we een casus tegen komen waarin dit kansrijk is: art.5.1.2f om in die gevallen de ecologische beoordeling uit te voeren.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 26 februari 2024 20:25
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>
 Onderwerp: BAC LG

Dag beide,

In voorbereiding op het BO Landelijke Gebied van 28 maart twee stukken die ter informatie op de agenda van de BAC LG zijn gezet. art.5.1-2e is de bestuurlijke woordvoerder in deze. Het gaat om te info stukken - uitgebreide annotatie niet nodig, wel fijn wanneer jullie zouden willen meekijken.

art 5.2

Met groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e

art 5.1.2.e stikstofdossier

M art 5.1.2.e

E art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C23d71d029a3840e5064e08dc37009b12%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
C638445723422329181%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ij1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CQNqQ%2BSFVU8Ir7zIsIUFAWYAqzre9hCIjeXfzqb90jc
%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-12-11 15:06:32.214000+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: RE: BAC
 "

1 toevoeging nog aan het eerdere advies (zie hieronder geel gearceerd).

In het algemeen kunnen we een oproep aan het Rijk ondersteunen om serieus werk te maken van maatregelen die leiden tot stikstofreductie en natuurherstel, omdat dergelijke maatregelen de mogelijkheden voor de legalisering van PAS-melders en meldingsvrijen vergroot. Zonder een steviger actie vanuit het Rijk zullen provincies niet in staat blijken het PAS-vraagstuk op te lossen. We kunnen ook een oproep ondersteunen om aan realistischer verwachtingenmanagement te doen aangaande een haalbare planning. Maar daarmee houdt "het ondersteunen" in onze ogen wel op.

De brief als geheel ondersteunen is wat ons betreft art 5.2

Een brief opgesteld door een enkele provincie gericht aan de demissionair minister is bovendien niet het meest effectieve instrument. Effectiever is om gezamenlijk als provincies het gesprek met het Rijk over de legalisatie van PAS-melders te blijven voeren in het kader van de propositie.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: maandag 11 december 2023 13:43
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: BAC

Ik denk inderdaad geen wijzigingen, maar heb vorige week toen ik ziek thuis zat niet meer gezien hoe het advies voor de AAC precies is geformuleerd. Kan een van jullie die tekst delen? Dan doe ik een dubbel check.

Groet, art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 11 december 2023 13:37
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: BAC

Lijkt mij wel - zoals ook vanochtend in PO besproken.

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 11 december 2023 09:23
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: BAC

Dag art.5.1-2e art.5.1-2e

Volgens mij goed dat bespreking in AAC geleid heeft tot nuance en niet unaniem akkoord. Neem aan dat wij zelfde advies aan Frank doen als aan art 51 in AAC?

Groet

art.5.1-2e

art.5.1-2e

art 5.1.2.e coördinatie stikstofdossier

Bureau Interim Consult (IMC)

M art.5.1-2e

E art.5.1-2e <mailto : art.5.1-2e

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C89fdb009b14d45dbaa4c08dbfa45e1e4%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638378950273676322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VGzgfwGtDuHAopON4y%2FwBNq10kSri%2FUKou7FrT3jIrI%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-09-04 12:49:50+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC:
 Onderwerp: RE: Beantwoording statenvragen PAS melders
 "

art.5.1-2e art.5.1-2e

Ik heb een meer algemene toelichting geschreven (zie onderaan dit bericht) die wellicht bij beide beantwoordingen kan worden gebruikt. Dat verhoogt de eenheid. Kijk of jullie hier iets mee kunnen/willen.

Met vriendelijke groet,

ing. art.5.1-2e

art 5.1.2.e

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu

art 5.1.2.e

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C81fe4dcff33d4969cffe08dbad34ac25%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294213974858668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MixH07v3ZQaPlC%2BDCI%2Bs51isU82BKDNSGCOM203FSNc%3D&reserved=0>

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Werkdagen maandag t/m donderdag

Toelichting op hoofdlijnen

Het legalisatieprogramma richt zich op het legaal maken van daadwerkelijke PAS-melders. Dat zijn bedrijven(projecten) die in de PAS-periode (2015-2019) daadwerkelijk een PAS-melding hebben ingediend voor activiteiten die onder het PAS-regime zijn gestart of gewijzigd. Zo moet de depositie meer dan 0,05 en minder dan 1,00 mol/ha/jaar bedragen en moet het een oprichting/uitbreiding/verandering betreffen in de meldingsplichtige categorie. Landelijk zijn er criteria geformuleerd om te kunnen toetsen of aanmeldingen voor het legalisatieprogramma ook voor legalisering in aanmerking komen. Tot nu toe blijken zo'n 35 van de ongeveer 200 aanmeldingen geen daadwerkelijke PAS-melders te zijn en komen dus niet voor legalisering in aanmerking. Dit is een voorlopig aantal omdat nog niet alle benodigde informatie is ontvangen (zie hierna).

De PAS-melders dienen verder voldoende informatie aan te leveren om een aanmelding te kunnen beoordelen. Bij ongeveer de helft van de aanmeldingen is de aangeleverde informatie onvoldoende. Deze melders krijgen de gelegenheid om hun aanmelding aan te vullen.

Bij een klein aantal dossiers komt uit de verificatie naar voren dat inmiddels geen natuurvergunning nodig is en dit is aan de betreffende melders bevestigd door een bestuurlijk rechtsoordeel.

Van: art.5.1-2e

Verzonden: maandag 4 september 2023 10:29

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e@pzh.nl

Onderwerp: RE: Beantwoording statenvragen PAS melders

Ha art.5.1-2e

Ik heb de laatste cijfers kunnen bekijken en het cijfermatige deel (35 voldoen niet) kan ik nu volgen. Dat getal is de laatste 2 maanden kennelijk sterk opgelopen. Qua tekst zie ik liever een iets andere formulering:

Voor het legalisatieprogramma PAS-melders is de verificatie nog niet voor alle aanmeldingen afgerond. Aan veel melders is gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren om te verificatie te kunnen uitvoeren. Op dit moment voldoen in Zuid-Holland 35 van de ongeveer 200 aanmeldingen niet aan de voorwaarden van het legalisatieprogramma. Daarnaast is er een klein aantal dossiers waarbij inmiddels geen natuurvergunning nodig bleek en dit is aan de betreffende melders bevestigd door een bestuurlijk rechtsoordeel.

Met vriendelijke groet,

art 5.1.2.e

art 5.1.2.e

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu

070 - art
512

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C81fe4dcff33d4969cffe08dbad34ac25%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C638294213974858668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkJ1hawiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MixH07v3ZQaPlC%2BDCl%2Bs51isU82BKDNSGCOM203FSNc%3D&reserved=0>

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Werkdagen maandag t/m donderdag

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@infram.nl <mailto:art.5.1-2e@infram.nl> >

Verzonden: maandag 4 september 2023 07:51

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl <mailto:art.5.1-2e@odh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >

CC: art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>

Onderwerp: RE: Beantwoording statenvragen PAS melders

Dag art.5.1-2e

Graag, dank! En bel gerust even als overleg handig is.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl <mailto:art.5.1-2e@odh.nl> >

Verzonden: maandag 4 september 2023 07:38

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@infram.nl <mailto:art.5.1-2e@infram.nl> >;
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: Beantwoording statenvragen PAS melders

art.5.1-2e art.5.1-2e

art 5.2 met enkele tekstfragmenten uit de
 beantwoording Statenvragen PAS melders. Het gaat om de volgende tekst:

Nog niet alle aanmeldingen voor het legalisatieprogramma PAS-melders zijn
 geverifieerd, de verificatie wordt naar verwachting eind van dit jaar afgerond.
 Op dit moment voldoen in Zuid-Holland 35 van de ongeveer 200 aanmeldingen niet
 aan de voorwaarden van het legalisatieprogramma. Daarnaast zijn er een klein
 aantal dossiers waarbij intern salderen mogelijk bleek en een bestuurlijk
 rechtsoordeel is verstuurd waarin is vermeld dat geen vergunning nodig is

Op basis van eerdere informatie is deze tekst vermoedelijk niet geheel correct
 en er is betere tekst mogelijk. Ik probeer daar voorafgaand aan het PO Stikstof
 nog inhoudelijk naar te kijken.

Met vriendelijke groet,

art 5.1.2.e

art 5.1.2.e

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu

070 - art
 512e

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.omgevingsdiensthaaglanden.nl%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C81fe4dcff33d4969cffe08dbad34ac25%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294213974858668%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWljoimc4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=MixH07v3ZQaPLC%2BDCI%2Bs51isU82BKDNSGCOM203FSNc%3D&reserved=0>

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Werkdagen maandag t/m donderdag

"

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-09-04 17:06:43.720000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 Onderwerp: RE: Beleidstekst stikstof begroting 2024
 "

Dag [art.5.1-2e]

We hebben op 31 augustus j,l. een aanvraag ingediend van ruim [art.5.1-2i] uit de versnellingsgelden (Regeling provinciale maatregelen PAS-melders). Er was [art.5.1-2i] beschikbaar voor Zuid-Holland. Omdat het totale landelijke budget van € 250 miljoen niet wordt uitgeput gaan provincies (in IPO verband) het Rijk vragen het resterende budget opnieuw beschikbaar te stellen om PAS-melders te legaliseren.

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:51
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: FW: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Frank had nog een vraag over de volgende zin in de beleidstekst van de begroting: 'Het Rijk heeft versnellingsgelden ter beschikking gesteld aan de provincies om PAS-melders sneller te kunnen legaliseren.' Het gaat hier volgens mij over de SPUK gelden. Kan jij Frank zijn vraag beantwoorden?

[art.5.1-2e]

Van: Frank Rijkaart [art.5.1-2e]@pzh.nl >
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:43
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: Re: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Tekst is akkoord. Een verhelderende vraag. De versnellingsgelden uit de laatste alinea. Daar was iets mee? Of ze waren nog niet ter beschikking of moeten voor volgende jaren weer opnieuw ter beschikking komen?

Kan ook zijn dat ik helemaal mis zit natuurlijk.

Grt Frank

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCiI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=YRFm5tiwMz86sWYxV8ulCtVdH5D4tRPMzSu2hoMOVtS%3D&reserved=0>

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Verzonden: Monday, September 4, 2023 4:30:21 PM
 Aan: Frank Rijkaart [art.5.1-2e]@pzh.nl >

CC: art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e <mailto:art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e pzh.nl
 <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwer stekst stikstof begroting 2024

Hoi Frank,

Zoals benoemd in het PO van vanochtend zou ik een beleidstekst aanleveren die in de begroting kan landen, bij deze. Mocht je akkoord zijn met de tekst dan zal ik erachteraan gaan dat deze tekst in de begroting 2024 belandt. In de concept begroting staat nu een andere tekst, echter is die niet door ons geschreven en bevat daarom achterhaalde en soms zelfs foute informatie.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Domein Water & Groen (W&G)

art.5.1-2e

E: art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=cf3QHcnjdpZAejTbS3iIIj118Db0A6Ulbm8rNgz0sPI%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-09-04 17:06:43.720000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 Onderwerp: RE: Beleidstekst stikstof begroting 2024
 "

Dag [art.5.1-2e]

We hebben op 31 augustus j,l. een aanvraag ingediend van ruim € 6 miljoen uit de versnellingsgelden (Regeling provinciale maatregelen PAS-melders). Er was € 18.7 miljoen beschikbaar voor Zuid-Holland. Omdat het totale landelijke budget van € 250 miljoen niet wordt uitgeput gaan provincies (in IPO verband) het Rijk vragen het resterende budget opnieuw beschikbaar te stellen om PAS-melders te legaliseren.

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:51
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e]
 [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: FW: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Frank had nog een vraag over de volgende zin in de beleidstekst van de begroting: 'Het Rijk heeft versnellingsgelden ter beschikking gesteld aan de provincies om PAS-melders sneller te kunnen legaliseren.' Het gaat hier volgens mij over de SPUK gelden. Kan jij Frank zijn vraag beantwoorden?

[art.5.1-2e]

Van: Frank Rijkaart <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:43
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: Re: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Tekst is akkoord. Een verhelderende vraag. De versnellingsgelden uit de laatste alinea. Daar was iets mee? Of ze waren nog niet ter beschikking of moeten voor volgende jaren weer opnieuw ter beschikking komen?

Kan ook zijn dat ik helemaal mis zit natuurlijk.

Grt Frank

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWljoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=YRFM5tiwMz86sWYxV8ulCtVdH5D4tRPMzSu2hoMOVtS%3D&reserved=0>

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: Monday, September 4, 2023 4:30:21 PM
 Aan: Frank Rijkaart <[art.5.1-2e]@pzh.nl>

CC: art.5.1-2e <art 5.1.2.e nl <mailto:art 5.1.2.e zh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e <mailto : art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art 5.1.2.e art nl
 <mailto:art 5.1.2.e @pzh.nl> >

Onderwerp: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi Frank,

Zoals benoemd in het PO van vanochtend zou ik een beleidstekst aanleveren die in de begroting kan landen, bij deze. Mocht je akkoord zijn met de tekst dan zal ik erachteraan gaan dat deze tekst in de begroting 2024 belandt. In de concept begroting staat nu een andere tekst, echter is die niet door ons geschreven en bevat daarom achterhaalde en soms zelfs foute informatie.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art 5.1.2.e Stikstof

Domein Water & Groen (W&G)

art.5.1-2e

E: art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
 url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cf3QHcnjdpZAejTbS3iIIj118Db0A6Ulbm8rNgz0sPI
 %3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-09-04 17:06:43.720000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 Onderwerp: RE: Beleidstekst stikstof begroting 2024
 "

Dag [art.5.1-2e]

We hebben op 31 augustus j,l. een aanvraag ingediend van ruim [art.5.1-2i] uit de versnellingsgelden (Regeling provinciale maatregelen PAS-melders). Er was [art.5.1-2i] beschikbaar voor Zuid-Holland. Omdat het totale landelijke budget v [art.5.1-2i] 250 miljoen niet wordt uitgeput gaan provincies (in IPO verband) het Rijk vragen het resterende budget opnieuw beschikbaar te stellen om PAS-melders te legaliseren.

Groet,

[art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:51
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: FW: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Frank had nog een vraag over de volgende zin in de beleidstekst van de begroting: 'Het Rijk heeft versnellingsgelden ter beschikking gesteld aan de provincies om PAS-melders sneller te kunnen legaliseren.' Het gaat hier volgens mij over de SPUK gelden. Kan jij Frank zijn vraag beantwoorden?

[art.5.1-2e]

Van: Frank Rijkaart <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 4 september 2023 16:43
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: Re: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi [art.5.1-2e]

Tekst is akkoord. Een verhelderende vraag. De versnellingsgelden uit de laatste alinea. Daar was iets mee? Of ze waren nog niet ter beschikking of moeten voor volgende jaren weer opnieuw ter beschikking komen?

Kan ook zijn dat ik helemaal mis zit natuurlijk.

Grt Frank

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%[art.5.1-2e]40pzh.nl%7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCiI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=YRFM5tiwMz86sWYxV8ulCtVdH5D4tRPMzSu2hoMOVtS%3D&reserved=0>

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: Monday, September 4, 2023 4:30:21 PM
 Aan: Frank Rijkaart <[art.5.1-2e]@pzh.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1.2.e.nl <mailto:art.5.1.2.e.zh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e.pzh.nl <mailto:art.5.1-2e.pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e <mailto:art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e.pzh.nl <mailto:art.5.1-2e.pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e.pzh.nl <mailto:art.5.1-2e.pzh.nl> >; art.5.1.2.e art.nl
 <mailto:art.5.1.2.e@pzh.nl> > 51

Onderwerp: Beleidstekst stikstof begroting 2024

Hoi Frank,

Zoals benoemd in het PO van vanochtend zou ik een beleidstekst aanleveren die in de begroting kan landen, bij deze. Mocht je akkoord zijn met de tekst dan zal ik erachteraan gaan dat deze tekst in de begroting 2024 belandt. In de concept begroting staat nu een andere tekst, echter is die niet door ons geschreven en bevat daarom achterhaalde en soms zelfs foute informatie.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art.5.1.2.e Stikstof

Domein Water & Groen (W&G)

art.5.1-2e

E: art.5.1-2e.pzh.nl <mailto:art.5.1-2e.pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%art.5.1-2e40pzh.nl%7C1f339a913cb745dd7c2208dbad5659bd%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638294358628810361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE6IkhawwiLCJXVCiI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cf3QHcnjdpZAejTbS3iIIj118Db0A6Ulbm8rNgzOsPI%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

"

Van: art 5.1.2.e
 Verzonden: 2024-04-02 09:18:00+00:00
 Aan: art.5.1-2e
 CC: art 5.1.2.e
 Onderwerp: Re: besluit afwijzing
 "

U ontvangt niet vaak e-mail van art 5.1.2.e @brabant.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Goedemorgen art.5.1-2e

Wij hebben elkaar vorige week tijdens het overleg van de projectleiders PAS bij Bij12 gesproken over jullie afwijzingsbesluit. Mocht het besluit inmiddels gereed zijn dan ontvang ik deze heel graag.

Groeten van Harm

Met vriendelijke groet,

art 5.1.2.e

art 5.1.2.e | Part 5.1.2.e | Procesmanager Stikstof | art 5.1.2.e |
 art 5.1.2.e brabant.nl

Van: art 5.1.2.e <art 5.1.2.e brabant.nl>
 Verzonden: woensdag 27 maart 2024 12:48
 Aan: art.5.1-2e pzh.nl <art.5.1-2e pzh.nl>
 CC: art 5.1.2.e <art 5.1.2.e brabant.nl>
 Onderwerp: besluit afwijzing

Met vriendelijke groet,

art 5.1.2.e

art 5.1.2.e | Part 5.1.2.e art | Part 5.1.2.e Stikstof | 06 5 art 5.1.2.e |
 art 5.1.2.e brabant.nl 51

<<https://huisstijl.brabant.nl/html/Logos/pnb01.png>>

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | Telefoon 073 art
 | Fax 073 art 5.1.2.e | contact <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brabant.nl%2Fcontact.aspx&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cde1aaeba817c4035f1ff08dc52e50936%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638476390860104605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikp1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=1effVtGjoaFdEEILMVL3hw6zkzSz5Fo0aIn7QwsYKvc%3D&reserved=0>>
 | Twitter: @brabant | www.brabant.nl

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brabant.nl%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7Cde1aaeba817c4035f1ff08dc52e50936%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638476390860120544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTEi6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=m2xzFmUx3WdQeMi%2BN1cR0jCrGBEJbuLYIBRgWrGLPXQ%3D&reserved=0>

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fprovincienoordbrabant%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7Cde1aaeba817c4035f1ff08dc52e50936%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638476390860134226%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTEi6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C&sdata=KfrzTxUfiWrAQLCIIfCK78FPur%2BQ%2B6Hm%2F4L56TR05CII%3D&reserved=0>

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-12-22 08:58:47.525000+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: bespreken Stikstof/NB-Vergunningen Melkveehouderij Voorne-
 Putten
 "
 Dag art.5.1-2e

Dank voor je mail.

Goed om hierover te spreken. De 29e past helaas niet in mijn agenda. Het heeft mijn voorkeur om eerst kennis te maken in klein comité om te horen welke concrete vragen en ideeën er leven in het gebied. Op basis daarvan kunnen we dan bepalen wat een goede vervolgstap is en wie vanuit de provincie daarbij nodig zijn.

Hierbij enkele opties begin januari, tevens rekening houdend met de agenda van art.5.1-2e want ik denk dat het goed is als zij ook aansluit:

- * 9 januari tussen 09:00 – 11:00 uur
- * 11 januari na 13:00 uur
- * 15 januari na 14:00 uur
- * 16 januari tussen 09:00 – 11:00 uur

Mocht het handig zijn om even af te stemmen over het plannen van een afspraak dan ben ik bereikbaar op onderstaand nummer.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e knowwhy.nl>
 Verzonden: donderdag 21 december 2023 11:36
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl>
 CC: art.5.1-2e <art 5.1.2.e kpnplanet.nl>; art.5.1-2e
 <art 5.1.2.e l>
 Onderwerp: bespreken Stikstof/NB-Vergunningen art 5.1.2.e Voorne-Putten
 Urgentie: Hoog

U ontvangt niet vaak e-mail van art.5.1-2e knowwhy.nl
 <mailto:art.5.1-2e knowwhy.nl> . Meer informatie over waarom dit belangrijk is
 <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>

Dag art.5.1-2e

Via art 5.1.2.e heb ik je gegevens ontvangen voor het maken van een afspraak.

Helaas kon ik je telefonisch niet bereiken, daarom even per mail.

We zouden vanuit Voorne-Putten graag met je in contact komen om te kijken hoe we met de art 5.1.2.e op Voorne-Putten aan de slag kunnen om de stikstof/NB-vergunningen situatie met de provincie te bespreken en welke mogelijkheden er wel/niet zijn om uit de impasse te komen. Ons voorstel is:

Begin januari 2024 in klein comité met jou een voorbespreking, waarin we ook de technische aspecten doornemen.

Maandagavond 29 januari 2024 een bijeenkomst voor alle [art 5.1.2.e](#) op Voorne-
Putten.

Ben je de 29e 's avonds beschikbaar voor deze avond?

Welke data / tijden zou je begin januari 2024 kunnen voor een gesprek in kleiner
verband?

Ik hoor graag van je.

Hartelijke groeten

[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#)

Melkweg 6, 2971 VK

Bleskensgraaf

M: [art.5.1-2e](#)

www.knowwhy.nl <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.knowwhy.nl%2F&data=05%7C02%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.knowwhy.nl%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C97429125739843a70d0208dc02109c39%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638387517567480035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zwL8AAWR2FjmR%2BcetIcd8zrLyd40nLWhbEMfKB6jGzk%3D&reserved=0> . @ [art.5.1-2e](#) . linkedin.com/[art 5.1.2.e](#)

%2FIPO_Provincies&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638277106166580058%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n6cLVR07o4qmUWQmUsbFuS14vPqnQ998U6RJUA5qGmM
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com
 %2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638277106166580058%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=htVmAydYGwFpDFuKoEXw1QTWJlzyzNk011kJA3ndBwA
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
 %2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638277106166580058%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VMNxpMICPSIqHuuiMDNaYhQSMFjHhw%2BocSioOMiCAs
 %3D&reserved=0>

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >
 Verzonden: Tuesday, August 15, 2023 5:33:24 PM
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >
 Onderwerp: Re: Bijpraten PAS-melders Zuid-Holland

Dag art.5.1-2e

Volgende week heb ik tijd. Deze week ben ik afwezig.

Groeten art.5.1-2e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms
 %2Fo0ukef&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638277106166580058%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzP2Q00q4I6I6eujh2rnfoQaEhosgau%2Ft5Yseub%2F1w
 %3D&reserved=0>

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art 5.1.2.e

Meldingen

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e <tel:>

art.5.1-2e ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638277106166580058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q5WnMgc72AxfjpkE8w98gpoxdTBTvucg7y0jjNEaVjw%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638277106166580058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VMNxpMICPSIqHuuiiMDNaYhQSMFjHhw%2BocSio0MiCAs%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638277106166580058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n6cLVR07o4qmUWQmUsbFuS14vPqnQ998U6RJUA5qGmM%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638277106166580058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=htVmAydYGwFpDFuK0EXw1QTWJlzyzNk011kJA3ndBwA%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb7ac6c855408400f38be08db9da57316%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638277106166580058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VMNxpMICPSIqHuuiiMDNaYhQSMFjHhw%2BocSio0MiCAs%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >
 Verzonden: Tuesday, August 15, 2023 5:19:26 PM
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl> >
 Onderwerp: Bijpraten PAS-melders Zuid-Holland

Dag art.5.1-2e

Graag zou ik even bijpraten over de ontwikkelingen t.a.v:

* De regeling provinciale maatregelen PAS-melders. Het ziet er naar uit dat

we geen succesvolle aanvraag voor deze regeling in kunnen dienen. Ik ben benieuwd of jij een actueel beeld hebt hoe andere provincies er voor staan.

* Subsidieregelingen Gelderland. Ik ben intern aan het inventariseren of we hier vanuit PZH bij aan willen sluiten. Graag bespreek ik wat de insteek is van de budgetvraag richting Rijk (sec PAS-melders of breder) en welke ruimte er is voor maatwerk.

* Handhavingsverzoek t.a.v. PAS-melder. De rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over een handhavingsverzoek tegen een PAS-melder in Reeuwijk en stelt dat de provincie alleen bij nieuwe feiten / omstandigheden van handhaving kan afzien. De gedeputeerden vergunningen en stikstof wegen momenteel af welke vervolgstappen zij willen nemen. Wellicht zijn er recente ervaringen in andere provincies die behulpzaam kunnen zijn in de afweging?

Heb je wellicht donderdagmiddag of vrijdagochtend a.s. een moment?

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

"

"Van: [art.5.1-2e] ([art.5.1-2e] "
 Verzonden: 2022-08-09 17:56:16+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 "CC: [art.5.1-2e]; [art.5.1-2e];
 [art.5.1-2e] ' [art.5.1-2e] "
 Onderwerp: RE: Brief middelen legalisatieprogramma
 "
 Beste [art.5.1-2e]

Hartelijk dank voor je vragen. Hieronder per vraag een antwoord in het blauw en in de bijlage nog een aantal documenten ter informatie en onderbouwing.

Ik hoop je vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Mocht het verder nog vragen oproepen, mail of bel gerust.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e]

DG Stikstof – LNV

[art.5.1-2e]

Vragen met betrekking tot proces:

* Zoals ik het lees wordt voorgesteld 12 gelijke delen, dus 20,83 miljoen per provincie. Klopt dat?

Dat klopt inderdaad. Het eerste voorstel is in twaalf gelijke delen, maar provincies hebben de mogelijkheid om uiterlijk 19 september 2022 een alternatieve verdeelsleutel voor te stellen. Indien er tegen die alternatieve verdeelsleutel geen fundamentele bezwaren zijn, zal die bepalende verdeelsleutel worden opgenomen in de ministeriële regeling.

* Er staat op basis van een aanvraag. Hoe en wanneer moet die aanvraag gedaan worden?

Het proces van aanvraag moet nog nader worden uitgewerkt in de regeling en zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we daar zo spoedig mogelijk over informeren.

* Ik neem aan dat jullie het aan IPO overlaten of we als provincies nog discussie willen voeren over andere verdeelsleutel.

Ja, dat klopt. Eventueel alternatieve verdeelsleutel kan via het IPO namens de provincies bij LNV worden aangedragen. Het IPO ism BIJ12 werken op dit moment aan een nota hierover die voorligt in de eerstvolgende ambtelijke commissie en daarna in de bestuurlijke commissie ter besluitvorming. Mocht je vragen hebben over de nota, dan kun je contact opnemen met [art.5.1-2e] van BIJ12 [art.5.1-2e] bij12.nl <mailto:[art.5.1-2e]@bij12.nl>

Vragen met betrekking tot inhoud voorwaarden:

* De maatregelen waaraan de middelen worden besteed, voldoen aan de op het moment van besteding geldende juridische en beleidsmatige kaders van het Rijk en uw provincie inzake toestemmingverlening. Besteding mag bijvoorbeeld niet leiden tot dubbele emissies.

Vraag is wat precies wordt bedoeld met het niet mogen optreden van "dubbele emissies". Bij inzet van geld voor het verplaatsing van een bedrijf op grotere afstand van een N2000 gebied zal er depositie (emissie) ten goede komen van

natuurherstel en kan wellicht elders eenzelfde emissie ontstaan met echter veel minder depositie (verder buiten natuurgebied). Er zijn meer varianten denkbaar. Zijn dergelijke opties binnen deze voorwaarden uitgesloten? Oftewel gaat het louter en alleen om opkopen van stoppers?

Met 'geen dubbele emissies' wordt bedoeld dat moet worden voldaan aan de strenge voorwaarden uit de rechtspraak over extern salderen en dus dat gegarandeerd moet worden dat de depositie op elk van de betrokken hexagonen per saldo afneemt. Het principe kan ook op andere situaties worden toegepast. Het gaat erom dat wanneer een bepaalde emissiereductie wordt ingezet voor het toestaan van emissie, de reductie moet hebben plaatsgevonden alvorens nieuwe emissie wordt toegestaan. Dus wanneer er sprake is van de verplaatsing van een bedrijf moet zijn verzekerd dat er op de oude locatie geen emissie plaatsvindt die is gebruikt om emissie op een andere locatie toe te staan. De hoeveelheid emissie hangt vervolgens inderdaad af van de depositie als gevolg van de emissie. In dit voorbeeld betekent dit dat op de nieuwe locatie geen toename van de depositie mag ontstaan, maar kan het zijn dat bij een vergelijkbare depositie een grotere emissie hoort. Overigens moet ook aan andere regels omtrent extern salderen worden voldaan, zoals 30% afroaming.

* Bij de aanvraag tot subsidieverlening wordt toegelicht op welke wijze de middelen zijn of worden uitgegeven ten behoeve van welke PAS-meldingen en wordt ingegaan op de kostenefficiëntie. Subsidievaststelling vindt plaats nadat de maatregel waarvoor de middelen zijn toegekend is uitgevoerd.

Vraag is of er altijd een eenduidige relatie val te leggen met 1 of meer pasmelders. Een combinatie van opkoop, gebiedsmaatregelen kan in z'n geheel leiden tot het kunnen oplossen van een aantal pasmelders waarbij er lastig een causale relatie is te leggen welke melder is gelegaliseerd door geen gebiedsproces en welke door een gerichte opkoop. Het is realistisch om een resultaatverplichting te verwachten, maar die mag niet leiden tot bureaucratisch SIS boekhouden, want dan zijn combinaties van oplossingen niet mogelijk (past vast niet binnen SISA). Vervolg vraag is overigens ook wat wordt bedoeld met "nadat de maatregel is uitgevoerd" en of het pas (veel) achteraf betalen niet zal leiden tot stagnatie in het aankopen. De enige harde voorwaarde die we wat betreft kostenefficiëntie stellen, is dat er voor het oplossen van een PAS-melding niet meer middelen besteed dan de waarde van het bedrijf waarvoor de PAS-melding is gedaan en met een maximum van € 3.500.000. Voor de middelen kan meteen na de verlening en dus vóór de uiteindelijke vaststelling (de eindafrekening na het SISA-traject), een voorschot (tot 100%) worden uitgekeerd.

Vraag met betrekking tot staatssteun: Ik zie drie aspecten, klopt dat zoals ik dat hieronder schrijf

Ja, klopt, maar dit zijn niet meer dan voorbeelden ter illustratie van de grote relevantie van de staatssteunregels. Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

- (426) Uitsluitend ondernemingen die daadwerkelijk hebben geproduceerd, en uitsluitend productiecapaciteit die in de laatste vijf jaar vóór de sluiting van de capaciteit onafgebroken is gebruikt, komen voor steun in aanmerking.
- (429) Om erosie en andere nadelige milieueffecten te voorkomen moeten uit productie genomen cultuurgronden in beginsel binnen twee jaar worden bebost of in natuurgebied worden omgezet, (...)

en weet jij antwoord op het doorstartverbod?

* Sluiten productiecapaciteit op vrijwillige basis --> notificatie door provincie is nodig:

* Doorstartverbod --> in brief staat kunnen, hoe moet ik dat interpreteren? Is doorstartverbod definitief of kan Europa dat vragen, is mij niet duidelijk.

Het doorstartverbod komt uit bijgaande EC-richtsnoeren, zie randnummer 425 (p.

62) (dikgedrukt toegevoegd):

(425) De begunstigde van de steun moet een toereikende tegenprestatie leveren. Deze tegenprestatie bestaat erin dat definitief en onherroepelijk wordt besloten de betrokken productiecapaciteit te slopen of onherroepelijk te sluiten. Dit betekent de volledige sluiting van de capaciteit door de betrokken onderneming of, in naar behoren gemotiveerde gevallen, de gedeeltelijke sluiting van de capaciteit. Van de begunstigde moet een wettelijk bindende toezegging worden verkregen dat de sluiting van de betrokken productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is en dat de begunstigde dezelfde activiteit niet opnieuw zal beginnen op een andere plaats. Deze toezegging moet ook bindend zijn voor een toekomstige koper van de betrokken grond of voorziening.

In de bijgaande brief van de EC staat de uitleg van dat doorstartverbod voor de Lbv: doorstarten elders mag wél met een andere diersoort.

* Subsidie innovatieve maatregelen mag niet meer dan 40% van de kosten zijn.

Deze voorwaarde komt uit art. 14 ('Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven') lid 12 onder d van bijgaande groepsvrijstellingsverordening landbouw (zie p. 29).

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl>
 Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 10:37
 Aan: [art.5.1-2e](#) (<[art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) minlnv.nl>
 Onderwerp: Brief middelen legalisatieprogramma

Beste [art.5.1-2e](#)

Via IPO hebben we de brief van de minister ontvangen met betrekking tot de middelen legalisatieprogramma. Aangezien wij nog bezig zijn met de werving van een projectleider PAS-melders stuur ik je even een mail met enkele vragen die ik heb.

Vragen met betrekking tot proces:

- * Zoals ik het lees wordt voorgesteld 12 gelijke delen, dus 20,83 miljoen per provincie. Klopt dat?
- * Er staat op basis van een aanvraag. Hoe en wanneer moet die aanvraag gedaan worden?
- * Ik neem aan dat jullie het aan IPO overlaten of we als provincies nog discussie willen voeren over andere verdeelsleutel.

Vragen met betrekking tot inhoud voorwaarden:

- * De maatregelen waaraan de middelen worden besteed, voldoen aan de op het moment van besteding geldende juridische en beleidsmatige kaders van het Rijk en uw provincie inzake toestemmingverlening. Besteding mag bijvoorbeeld niet leiden tot dubbele emissies.

Vraag is wat precies wordt bedoeld met het niet mogen optreden van "dubbele emissies". Bij inzet van geld voor het verplaatsing van een bedrijf op grotere afstand van een N2000 gebied zal er depositie (emissie) ten goede komen van natuurherstel en kan wellicht elders eenzelfde emissie ontstaan met echter veel minder depositie (verder buiten natuurgebied). Er zijn meer varianten denkbaar. Zijn dergelijke opties binnen deze voorwaarden uitgesloten? Oftewel gaat het louter en alleen om opkopen van stoppers?

- * Bij de aanvraag tot subsidieverlening wordt toegelicht op welke wijze de middelen zijn of worden uitgegeven ten behoeve van welke PAS-meldingen en wordt ingegaan op de kostenefficiëntie. Subsidievaststelling vindt plaats nadat de maatregel waarvoor de middelen zijn toegekend is uitgevoerd.

Vraag is of er altijd een eenduidige relatie valt te leggen met 1 of meer pasmelders. Een combinatie van opkoop, gebiedsmaatregelen kan in z'n geheel leiden tot het kunnen oplossen van een aantal pasmelders waarbij er lastig een causale relatie is te leggen welke melder is gelegaliseerd door geen gebiedsproces en welke door een gerichte opkoop. Het is realistisch om een resultaatverplichting te verwachten, maar die mag niet leiden tot bureaucratisch SIS boekhouden, want dan zijn combinaties van oplossingen niet mogelijk (past vast niet binnen SISA). Vervolgvraag is overigens ook wat wordt bedoeld met "nadat de maatregel is uitgevoerd" en of het pas (veel) achteraf betalen niet zal leiden tot stagnatie in het aankopen.

Vraag met betrekking tot staatssteun: Ik zie drie aspecten, klopt dat zoals ik dat hieronder schrijf en weet jij antwoord op het doorstartverbod?

* Sluiten productiecapaciteit op vrijwillige basis --> notificatie door provincie is nodig:

* Doorstartverbod --> in brief staat kunnen, hoe moet ik dat interpreteren? Is doorstartverbod definitief of kan Europa dat vragen, is mij niet duidelijk.

* Subsidie innovatieve maatregelen mag niet meer dan 40% van de kosten zijn.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Bureau Interim Consult (IMC)

M art.5.1-2e

E [art.5.1-2e](#) <mailto:[art.5.1-2e](#)

```
www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01%  
%40pzh.nl  
%7C51ec8d8bf31746c8a0f608da7a1fba62%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7  
C637956574495679617%7CUnknown  
%7CTWFpbgZsb3d8eyJWljoIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3  
D%7C3000%7C%7C&sdata=0GhyEDRKcAE4P0b%2BWJ8fyQ37Vvc85qF0HPHCaM4oBqE  
%3D&reserved=0>
```

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. "

Van: art.5.1-2e
 Verzonden: 2023-11-20 11:27:28+00:00
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e
 CC: art.5.1-2e
 Onderwerp: RE: capaciteit kwartiermaker vergunningenloket: hoe nu verder
 "
 Dag art.5.1-2e art.5.1-2e en art.5.1-2e

Vanuit stikstof hebben we voor volgend jaar (vermoed niet dat het lukt dit jaar nog invulling gegeven kan worden) wel iets van procesbudget, maar bij hogere claims zullen we VJN moeten nemen. Over hoeveel uur p/w en daarmee kosten denken jullie?

@ art.5.1-2e hoeveel procesbudget heb je vanuit ZH-PLG?

Daarnaast zouden we nog ook echter intern open kunnen doen via matchtafel, of heeft die daar ook al gelegen?

Groet

art.5.1-2e

From: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Sent: vrijdag 17 november 2023 11:33
 To: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Cc: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 Subject: capaciteit kwartiermaker vergunningenloket: hoe nu verder

Hi art.5.1-2e en art.5.1-2e

art.5.1-2e en ik hebben deze week overleg gehad over het vergunningenloket in de Alblasserwaard. Eerder hadden we een opdrachtomschrijving gemaakt voor de kwartiermaker voor het vergunningenloket vanuit de provincie. Vervolgens heeft art.5.1-2e intern gekeken naar mogelijke kandidaten en ik heb contact met de RVO hierover gehad. Helaas met geen resultaat.

art.5.1-2e en ik hebben het volgende voorstel: omdat het voor de aanpak in de gebieden cruciaal is dat we deze pilot gaan starten en we willen voorkomen dat gemeente Molenlanden steeds verdere stappen gaan zetten waar we last van kunnen krijgen zullen art.5.1-2e ik en een collega van ODH tot aan de kerst aanspreekpunt zijn voor gemeente Molenlanden. Tegelijkertijd gaan we een externe opdracht wegzetten om een kwartiermaker werven. art.5.1-2e en ik hebben echter geen zicht of jullie hier budget voor hebben.

We horen graag hoe jullie hierin zitten. Het wordt wel steeds nijpender, Frank staat maandag bij de informatiemarkt in de Alblasserwaard en moet hier ook iets zinnigs over kunnen zeggen,

Met vriendelijke groet

art.5.1-2e

art 5.1.2.e veenweidegebieden

art.5.1-2e

art.5.1-2e@pzh.nl <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>

"

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285583835127670%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=iUWtTtFcNZEk3Bteg0vyho9tdpoFJhZxXfMk%2FIG5rXw%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Krachtig Zuid-Holland.

Van: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl> >
 Verzonden: maandag 14 augustus 2023 17:29
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e p z
 CC: art.5.1-2e infram.nl <mailto: art.5.1-2e @ art.5.1-2e l> ; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Ha art.5.1-2e

Ik zag de Gelderse regelingen inderdaad al voorbijkomen. Interessant! Hierbij korte eerste reactie mbt toepassing van deze regelingen voor Zuid-Hollandse veehouderij:

* Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit

* Interessante regeling op zich, het is me niet helemaal duidelijk welke kosten je precies kan subsidiëren, maar met 200.000 heb je wel serieus geld om een ander bedrijf op te bouwen.

* Vraag me wel af hoeveel animo hiervoor is, hoor er weinig boeren over.

* Verplaatsing activiteit.

* Hier hebben we natuurlijk al regeling voor. Weet even niet in hoeverre onze regeling afwijkt van deze?

* Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten

* Denk niet dat hier veel animo voor is, omdat er geen alternatief verdienmodel geboden wordt. Met minder vee kunnen veel huidige bedrijven financieel simpelweg niet uit. 20.000 maakt daar niet heel veel verschil in. Bedrag zou veel hoger moeten zijn om dit aantrekkelijk te maken, want dan zou er bijv. een gedeelte van de lening afgelost kunnen worden en de aflossings- en rentekosten naar beneden kunnen, waardoor extensief bedrijf wel uit kan. (maar meer dan 20.000 is dus ingewikkeld ihkv staatssteun begrijp ik).

* Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

* Lijkt me opzich een goede regeling, die hier ook zeker nuttig kan zijn.

* 'Op korte termijn zal de regeling maar beperkt gebruikt kunnen worden omdat de werking van de meeste emissiebeperkende maatregel wordt betwijfeld en daarom er beperkt tot niet in wordt geïnvesteerd.' Dit blijft natuurlijk een ingewikkeld punt. Dus parallel aan deze regeling moet gewerkt worden aan de borging van maatregelen, anders heeft het -vergunningstechnisch- niet zo veel zin.

En algemeen: Ik zou in Zuid-Holland graag een regeling willen waarbij alle

boeren subsidie kunnen krijgen voor investeringen in stikstofreducerende maatregelen, niet alles PAS-melders. Daarbij de volgende aandachtspunten:

* In Zuid-Holland is het over het algemeen niet nodig om te investeren in technieken om de benodigde stikstofreductie te behalen. Mijn voorzichtige verwachting is dat een heel groot deel van onze veehouders met voer- en management en wat tijd tot de 40 kg NH₃/ha kan komen. Het is daarom onverstandig om onze veehouders te verleiden tot forse investeringen. Dit betekent namelijk een hoge lening: veel aflossing, veel rente. En dat beperkt de mogelijkheden om te transformeren naar een – op alle vlakken – toekomstbestendig bedrijfsmodel. Om deze investeringen te kunnen bekostigen heb je namelijk een bepaalde mate van intensiviteit nodig die verdere verduurzaming in de weg kan zitten. Ik zou daarom graag een regeling zien die ook maatregelen subsidieert die niet zulke fikse investering vragen (denk aan onkostenvergoeding voor mest verdunnen, voeradvies etc.).

* De regelingen van Gelderland zijn sec op stikstof gericht. Ik zou in onze op te zetten subsidieregeling heel graag inzetten op integraal doelbereik. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

* De regelingen van Gelderland zijn maatregel gericht, in het ZH-PLG hebben we gesteld op doelen te willen gaan sturen. Ik zou de regeling dus waar mogelijke ook graag doelgericht inrichten.

* Ik zou als voorwaarde in onze regeling willen opnemen dat veehouders (bij voorkeur mbv een coach/adviseur) een bedrijfsplan maken waarin ze schetsen hoe ze komende zeg 10 jaar invulling gaan geven aan de opgaven die op hun bedrijf afkomen, incl. het bedrijfseconomische plaatje. Uit zo'n plan zal bijv. ook blijken of investeren in techniek voor het desbetreffende bedrijf een verstandige keuze is. Na het voorleggen van zo'n plan verlenen we dan pas subsidie (afhankelijk van het plan is dat voor verplaatsing, aanpassing, investering, beëindiging etc.).

* Ik vraag me af of het verstandig is veehouders individueel subsidies aan te laten vragen. Bureau subsidies kan het huidige werk al niet aan, laat staan als daar nog eens honderden van deze losse aanvragen bijkomen. En subsidie aanvragen is voor de boer een complex proces. Ik zou de voorkeur geven aan een regeling waarin boeren via een collectief subsidie aanvragen.

Dat even voor nu. Ik denk hier graag verder over mee!

@ art.5.1-2e <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> of @ art.5.1-2e <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> aanvullingen (vooruitlopend op ons gesprek van de 23e)?

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >
 Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 12:36
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >
 CC: art.5.1-2e @ art.5.1-2e nl <mailto: art.5.1-2e @ art.5.1-2e nl>
 Onderwerp: FW: Co subsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag art.5.1-2e en art.5.1-2e

Hebben jullie een fijne vakantie gehad, of mogen jullie nog?

In het kader van onze eerdere discussie rondom subsidieregelingen en landbouw zijn deze Gelderse regelingen interessant. Aangezien ze verder gaan dan alleen Pas-melders is de vraag of jullie vanuit landbouw willen meelezen / input kunnen geven. Concreet is het verzoek dat voor 23 augustus te doen.

Zie onderstaande email(s) voor achtergrondinformatie. Mochten jullie meer informatie willen – art.5.1-2e is zowel per email als telefonisch bereikbaar.

Met groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@art.5.1-2e.nl> <mailto:art.5.1-2e@art.5.1-2e.nl> >

Verzonden: dinsdag 1 augustus 2023 07:42

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>

>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >

Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag allen,

Zoals gisteren toegelicht bij de Keek heeft Gelderland vier subsidieregelingen voor veehouderijen ontwikkeld. Vraag aan ons is of we deze regelingen in Zuid-Holland ook willen introduceren, en zo ja in welke vorm en met welk budget (van het Rijk). Willen jullie eerste reacties delen en aangeven wat er volgens jullie nodig is om dit verder uit te zoeken? Mocht ik mensen vergeten zijn die hier ook naar moeten kijken stuur deze mail dan svp door.

In de eerste bijlage bij deze mail vinden jullie de teksten van de regelingen. Het gaat om 3 subsidieregelingen die gericht zijn op alle veehouderijen en 1 regeling die specifiek bedoeld is voor PAS-melders:

- * Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit
- * Verplaatsing activiteit.
- * Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten
- * Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Drie van de vier regelingen zijn gepubliceerd en worden eind september opengesteld, de regeling voor gedeeltelijke beëindiging is nog niet gepubliceerd want ligt nog ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun, hierover volgt naar verwachting aan het einde van dit jaar bericht.

Eerder hebben we ambtelijk aangegeven dat er interesse is om de Gelderse regelingen ook in Zuid-Holland te introduceren, onder de randvoorwaarde dat het Rijk financiert (zie mail van art.5.1-2e hieronder). Nu ligt de vraag voor om bestuurlijk te bevestigen dat we 'aansluiten bij' de Gelderse regelingen en de minister te verzoeken een budget beschikbaar te stellen. Concreet vraagt het IPO uiterlijk 23 augustus ambtelijk aan te geven welk budget Zuid-Holland nodig denkt te hebben. Zie ook de concept beslisnotitie in de tweede bijlage bij deze mail.

De regeling voor PAS-melders is interessant, al wil ik wel eerst bij de provincie Gelderland achterhalen of de maatregelen in stalsystemen juridisch voldoende geborgd zijn. De andere regelingen kan ik niet goed beoordelen dus graag jullie inzichten.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl> <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>

Verzonden: vrijdag 26 mei 2023 14:32

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>

<mailto:art.5.1-2e.gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e.gelderland.nl <mailto: art.5.1-2e.gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e < art.5.1-2e @ art.5.1-2e.nl <mailto: art.5.1-2e @ art.5.1-2e.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e < art.5.1-2e <mailto: art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >

Onderwerp: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag art.5.1-2e

De vier concept subsidieregelingen van de provincie Gelderland zijn intern voor commentaar uitgezet. Samenvattend kan worden gesteld dat deze vanuit "juridisch" perspectief er goed uitzien. Of het voor Zuid-Holland van meerwaarde is om deze allemaal te gaan implementeren is nog niet beoordeeld. In het geval daar de komende periode toe wordt besloten zullen we voor input uiteraard graag gebruik maken van de definitieve regelingen die nu in Gelderland worden uitgewerkt. Als vertrekpunt gaan we daarbij zoveel mogelijk aansluiten op de (geformuleerde) teksten van Gelderland.

Dat geldt wellicht niet voor de maximum plafonds in de regelingen per aanvrager/aanvraag. Omdat dat meestal specifiek maatwerk is. En mede afhankelijk is van de aard en omvang van het aantal bedrijven dat in aanmerking kan komen. Ook is de vraag in welke mate de regelingen wel of niet generiek voor alle (vee)bedrijven gaan gelden of alleen voor PAS-melders. Dat kan per provincie verschillen. En hangt samen met de beleidskeuzes die uiteindelijk op dat vlak worden gemaakt.

Maar ook dan ligt het in de lijn van de verwachting om voor wat betreft de maximale bijdragen net als in Gelderland rekening te houden met de (on)mogelijkheden op grond van de deminimis regeling staatssteun. Bij drie van de vier regelingen is in Gelderland beleidsmatig gekozen om "iets" onder de maximale deminimus bijdrage te gaan zitten.

Daardoor resteert "maar" één regeling van Gelderland die voor notificatie in Brussel dient te worden aangemeld. Om subsidies te mogen verstrekken voor het gedeeltelijk "opkopen" van (vee)rechten. Het zou mooi zijn indien deze notificatie namens alle provincies wordt gedaan. En met voorrang. Deze regeling is namelijk essentieel om bedrijven te mogen compenseren voor het reduceren van de veestapel. Om te komen tot een vergunbare situatie. Hoe eerder die er is. Hoe beter. Daar mag voor wat ons betreft aan het Rijk worden gevraagd om de provincies hierbij met voorrang te ondersteunen.

PS:

Voor de volledigheid is ingevoegd de link naar de subsidieregeling verplaatsing en bedrijfsbeëindiging veehouderij Zuid-Holland. Deze geldt t/m 30 juni 2023 en is niet specifiek geschreven voor PAS-melders. Wellicht staan daar (tekst)passages in die van nut zijn om te verwerken in de daarmee vergelijkbare regeling die Gelderland in voorbereiding voor heeft:

<https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing/> <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fonline-regelen%2Fsubsidies%2Fsubsidies%2Fverplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing%2F&data=05%7C01%art.5.1-2e%40pzh.nl%7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285583835127670%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ikk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=CyEKcof0xGZzgXSumQ24eeNVkHnYRruELUCYIScwDQM%3D&reserved=0>>

Gr,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >
 Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 14:12
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e flevoland.nl <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >;
 <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; ' art.5.1-2e ' <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e@prvlimburg.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >;
 <art.5.1-2e@fryslan.frl> <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@drenthe.nl> <mailto:art.5.1-2e@drenthe.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <d. art.5.1-2e@gelderland.nl> <mailto:d. art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@gelderland.nl> <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl> <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >;
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@fryslan.frl>
 <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e (art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e overijssel.nl <mailto:art.5.1-2e@overijssel.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e> <mailto:art.5.1-2e> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@flevoland.nl> <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> >
 Onderwerp: Notulen SPUK sessie 10-5 en bijlagen

Beste betrokkene / aanwezige bij de SPUK sessie van 10 mei jongstleden,

Bij deze ontvangen jullie de notulen van onze bijeenkomst.

Ik kijk met een zeer goed gevoel terug naar een geslaagde bijeenkomst met concrete vervolgspraken. We zijn er nog niet, additionaliteit blijft een grote hick-up, maar stap voor stap komen we met vallen en opstaan dichterbij het mogelijk oplossen van het vraagstuk PAS-melders. Aan onze inzet en creativiteit zal het in ieder geval niet liggen.

In de bijlagen treffen jullie de volgende documenten:

1. Notulen
2. De vragen van art.5.1-2e in het mail item: RE: Definitief SPUK PAS-meldingen

3. Overzicht met de Gelderse subsidieregelingen
4. Conceptteksten subsidieregelingen Gelderland
5. Aangehaalde voorbeeld van [art.5.1-2e](#) n.a.v. bene op tafel sessie met PNH en Pels Rijcken
6. Antwoord inzake staatssteun en toekennen stikstofruimte in het mail item: RE: advies staatssteunkaders regeling beëindiging veehouderijen
7. Antwoord inzake aankopen gedaan voor 4 augustus in het mail item: RE: datum van overeenkomst of GS-besluit om vergunningen te onttrekken
8. Concept beschikking schoon
9. Presentatie IPSN SPUK sessie
10. Presentatie Aanvraagproces SPUK via RVO

Mochten zaken niet goed verwoord zijn in de notulen, graag aangeven bij mij en [art.5.1-2e](#)

Wanneer we de Governance structuur verder hebben uitgewerkt zullen [art.5.1-2e](#) en ik vorm geven aan een meer structureler overleg om de voortgang met elkaar te kunnen delen inzake (gewenste) maatregelen voor de PAS-melders.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#)

Interprovinciaal Overleg

art 5.1.2.e

Mob: [art.5.1-2e](#)

Email: [art.5.1-2e](#)ipo.nl <mailto : [art.5.1-2e](#)ipo.nl>

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F>

%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638285583835283898%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=78i28eYEBt6tuHrrLNJEGF3nNRVML7EAR2Sp6CP9aYQ
 %3D&reserved=0>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F
 %2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638285583835283898%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V%2FiXmGFTSNpv4M
 %2BvDZuoKwOw9StoiQDvu2jsUulooq4%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art 5.1.2.e

art.5.1-2e

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e

<tel:>

art.5.1-2e

ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl
 %2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638285583835283898%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yhpQ8RaFKBss9QI%2B0HiBVYlyhTAT4dU1tZmWT2GJqiY
 %3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
 %2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7
 C638285583835283898%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=78i28eYEBt6tuHrrLNJEGF3nNRVML7EAR2Sp6CP9aYQ
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIP0_Provincies&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285583835283898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z5718dQ1X0Cv%2FLvwxtexUxtXdx10bN%2FE6KBLZZpKZaz4%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285583835283898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4iQrHQGYhawY%2F0%2Bzu%2FOADuDrtLb6U2yWc3Dg0cKgF%2B0%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7Cb00ca20a3eec44bc8e6708dba55b4ef9%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285583835283898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=78i28eYEBt6tuHrrLNJEGF3nNRVML7EAR2Sp6CP9aYQ%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Reactie Zuid-Holland naar IPO t.a.v. subsidieregelingen Gelderland (t.b.v. legalisatie PAS-melders)

Zuid-Holland heeft zich eerder positief uitgesproken over de subsidieregelingen die Gelderland heeft uitgewerkt. Gezien het belang om bij te dragen aan de legalisatie van PAS-melders sluit Zuid-Holland zich aan bij het vervolgtraject om middelen te vragen aan het Rijk om de regelingen in meer provincies te realiseren. Voorwaarde is wel dat er ruimte is voor overleg over de verdere uitwerking met IPO, provincies en het Rijk. Daarin zijn voor ons van belang:

- De opgave is breder dan alleen stikstof. We zetten in Zuid-Holland in op integraal doelbereik en daar zou ook het subsidie instrumentarium bij aan moeten sluiten. Tegelijkertijd is dat complex en is er een behoefte om al op korte termijn bij te dragen aan het oplossen van de urgente problematiek van PAS-melders. Aan die korte termijn opgave kunnen deze regelingen bijdragen. We vinden het daarin wel belangrijk om daar het bredere perspectief in mee te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door de eis op te nemen dat in de aanvraag een bedrijfsplan voor 10 jaar wordt overlegd, zodat getoetst kan worden hoe de te subsidiëren maatregel gericht op stikstof past binnen de bredere opgaven.
- In Zuid-Holland is het over het algemeen niet nodig om te investeren in technieken om de benodigde stikstofreductie te behalen. Dat kan ook met voer- en managementmaatregelen. Investeren in technieken vragen om hoge leningen: veel aflossing, veel rente. En dat beperkt de mogelijkheden om te transformeren naar een – op alle vlakken – toekomstbestendig bedrijfsmodel. Om deze investeringen te kunnen bekostigen heb je namelijk een bepaalde mate van intensiviteit nodig die verdere verduurzaming in de weg kan zitten. Een regeling die ook maatregelen subsidieert die niet zulke fikse investering vragen (denk aan onkostenvergoeding voor mest verdunnen, voeradvies etc.) zou daarom in Zuid-Holland (en wellicht ook in andere provincies) ook waardevol kunnen zijn.
- De bedrijven en opgaven in Zuid-Holland zijn anders dan Gelderland. Er moet in de uitwerking van de regelingen daarom maatwerk mogelijk zijn om het goed op de Zuid-Hollandse situatie te laten aansluiten.
- Er moet ruimte zijn om ervaring op te doen met de regelingen en bij te stellen waar nodig. Dat vraagt om het inbouwen van flexibiliteit t.a.v. de inhoud (aanscherpen van voorwaarden n.a.v. ervaringen) en budgetten (1 totaalbudget dat afhankelijk van de vraag kan worden verdeeld over de regelingen, opplussen van het budget vanuit het Rijk wanneer er meer animo is dan verwacht). De eerste ervaringen van Gelderland in september zijn in dit kader relevant.
- De uitvoerbaarheid van de regelingen is een aandachtspunt. Wellicht kunnen ook middelen beschikbaar worden gesteld voor capaciteit t.b.v. het behandelen van aanvragen. En/of kan het proces worden vereenvoudigd voor de aanvragers en beoordelaars door het mogelijk te maken collectief subsidie aan te vragen en/of door een gezamenlijk subsidiebureau te organiseren.
- Per regeling zien we de volgende aandachtspunten:
 - o *Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten.* Interessante regeling, maar het is wachten op de reactie van de Europese Commissie n.a.v. het aanmelden van deze regeling ihkv staatssteun.
 - o *Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit.* Interessante regeling in theorie, vraag is wel of hier op dit moment in de praktijk veel animo voor zal zijn.
 - o *Investeren in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders.* Op korte termijn verwachten we hier weinig succesvolle aanvragen gezien het feit dat deze maatregelen juridisch veelal niet houdbaar zijn gebleken. Op termijn, als de technieken juridisch zijn geborgd, biedt dit wel mogelijkheden. Vraag is nog waarom deze maatregel alleen voor PAS-melders geldt?

- Verplaatsing. PM [art.5.1-2e](#)

	Regeling:	Subsidie/ aanvraag
1.	Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten	1.700.000
2.	Aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit	200.000
3.	Verplaatsing	500.000
4.	Investeringen in stikstofreducerende maatregelen door PAS-melders	200.000

Graag jullie globale inschatting, zijn deze bedragen realistisch?

En graag ook een inschatting hoeveel aanvragen we verwachten we op korte termijn? (onderstaand)
 Het gaat om een eerste inschatting, insteek is om het budget te kunnen ophogen als er meer animo is dan verwacht. Ik ben nu iets onder Gelderland/Overijssel/Brabant gaan zitten.

	Gedeeltelijke beëindiging veehouderij- activiteiten	aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit	Verplaatsing	Investeringen in emissiereducerende maatregelen door PAS-melders
Groningen				
Friesland				
Drenthe				
Overijssel	5	10	-	3
Gelderland	5	10	4	3
Noord- Holland				
Zuid-Holland	3	7	?	3
Flevoland				
Utrecht				
Zeeland				
Brabant	5	10	-	3
Limburg				
totaal				

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2024-01-15 15:20:54+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC:
 Onderwerp: RE: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH
 "

Goedemiddag [art.5.1-2e]

Zijdelings ben ik hier nog bij betrokken. Of we met een nieuwe regeling gaan komen, is nog steeds de vraag en zal mede afhankelijk zijn van wat er uit een nu lopende bezwaarprocedure komt. Zonder verder op de inhoud in te gaan, wordt in deze procedure onder meer ter discussie gesteld wat er allemaal wel en niet voor subsidie in aanmerking zou moeten komen gelet op het bepaalde in artikel 16 LVV (onze interpretatie zou volgens de bezwaarmaker te strikt zijn).

Los daarvan is het in ieder geval voor mij wel duidelijk geworden dat een subsidieregeling voor verplaatsingskosten en een privaatrechtelijk grond- en bedrijfsverwervingstraject geen gelukkige combinatie is. Bij de minnelijke verwerving wil de boer duidelijkheid hebben over wat hij aan subsidie kan verwachten om zo zijn ondehandelingsstrategie te bepalen. Het gaat de boer om de totale som die hij ontvangt. Die helderheid valt aan de voorkant niet te geven en zal dus vaak leiden tot ontevredenheid.

Daarbij komt nog dat bij een verplaatsing er de nodige kosten worden gemaakt voor de voorbereiding. Kosten die deels worden gemaakt voor het moment van indienen van de aanvraag, wat gelet op de LVV niet mag. Ook dat zorgt voor onvrede.

Kortom, wij zitten nu een beetje met de vraag in hoeverre een verplaatsingssubsidie nu echt tegemoet komt aan wat nodig lijkt te zijn. Anderzijds, er is geen andere mogelijkheid om verplaatsingskosten te vergoeden, behoudens een onteigeningstitel wat bestuurlijk nog altijd vaak onwenselijk wordt geacht.

Morgen heb ik overleg met de collega die zich bezighoudt met de juridische kant van het Zuid-Hollandse landbouwbeleid (in ontwikkeling). Ik zal eens vragen wat de gedachten zijn.

Grt,

mr. M. ([art.5.1-2e] [art.5.1-2e])

art 5.1.2.e

M [art.5.1-2e]

E [art.5.1-2e] pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% [art.5.1-2e] 40pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571348796%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiv2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=EX2jtuQ0nNOWeuvW0sG8Go9akpBwgA6fie3f9hHjq3o%3D&reserved=0>

Werkdagen: ma, di, do, vrij

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 15 januari 2024 15:01

Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl>

Onderwerp: RE: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag [art.5.1-2e](#)

Een aantal maanden terug sprak ik je kort o.a. over de regeling voor verplaatsing van veehouderijen.

Die regeling was toen gesloten en werd geëvalueerd. Ben jij nog betrokken en weet je of er plannen zijn om een nieuwe regeling open te stellen?

Reden voor mijn vraag is dat er nog steeds een lobby loopt richting Rijk voor middelen voor dergelijke regelingen, in het kader van het legaliseren van PAS-melders. Tevens heeft er 1 PAS-melder bij mij geïnformeerd of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning bij zijn verhuizing.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#)

Verzonden: vrijdag 25 augustus 2023 14:05

Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl> >

Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag [art.5.1-2e](#)

Ik belde je eerder vandaag over het volgende.

In Gelderland worden een viertal subsidiereregelingen gestart (zie ook bijlagen) gericht op stikstofreductie. In IPO-verband wordt initiatief genomen om middelen te claimen bij het Rijk voor het breder uitrollen van deze regelingen. Deze middelen zijn bestemd voor de legalisatie van PAS-melders, de stikstofruimte die vrijkomt bij het uitvoeren van de subsidiereregelingen zal dan ook ten goede moeten komen aan dat doel.

Een van de regelingen gaat over de verplaatsing van veehouderijen. Ik begreep dat Zuid-Holland recent een subsidiereregeling op dit gebied heeft uitgevoerd en dat jij daar meer over kan vertellen.

Vragen die ik heb zijn:

* Wat zijn de ervaringen in Zuid-Holland t.a.v. deze regeling? Hoeveel aanvragen zijn ingediend / gegund?

* Is het zinvol om te lobbyen bij het Rijk voor nieuwe middelen voor een verplaatsingsregeling? En zo ja, wat zijn de gemiddelde kosten voor een verplaatsing en hoeveel animo verwachten we op korte termijn?

Kunnen we hier even over bellen?

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl> >

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 12:36

Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)

[art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) pzh.nl> >

CC: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) @[art.5.1-2e](#) nl <mailto:[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#) nl> >

Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag [art.5.1-2e](#) en [art.5.1-2e](#)

Hebben jullie een fijne vakantie gehad, of mogen jullie nog?

In het kader van onze eerdere discussie rondom subsidieregelingen en landbouw zijn deze Gelderse regelingen interessant. Aangezien ze verder gaan dan alleen Pas-melders is de vraag of jullie vanuit landbouw willen meelezen / input kunnen geven. Concreet is het verzoek dat voor 23 augustus te doen.

Zie onderstaande email(s) voor achtergrondinformatie. Mochten jullie meer informatie willen - [art.5.1-2e](#) is zowel per email als telefonisch bereikbaar.

Met groet,

[art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) @ [art.5.1-2e](#) nl <mailto : [art.5.1-2e](#) @ [art.5.1-2e](#) nl >
 Verzonden: dinsdag 1 augustus 2023 07:42
 Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl>
 >; [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#) <mailto : [art.5.1-2e](#) >; [art.5.1-2e](#)
 <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)
 <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)
 <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)
 <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)
 <[art.5.1-2e](#) pzh.nl <mailto : [art.5.1-2e](#) pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag allen,

Zoals gisteren toegelicht bij de Keek heeft Gelderland vier subsidieregelingen voor veehouderijen ontwikkeld. Vraag aan ons is of we deze regelingen in Zuid-Holland ook willen introduceren, en zo ja in welke vorm en met welk budget (van het Rijk). Willen jullie eerste reacties delen en aangeven wat er volgens jullie nodig is om dit verder uit te zoeken? Mocht ik mensen vergeten zijn die hier ook naar moeten kijken stuur deze mail dan svp door.

In de eerste bijlage bij deze mail vinden jullie de teksten van de regelingen. Het gaat om 3 subsidieregelingen die gericht zijn op alle veehouderijen en 1 regeling die specifiek bedoeld is voor PAS-melders:

- * Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit
- * Verplaatsing activiteit.
- * Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten
- * Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Drie van de vier regelingen zijn gepubliceerd en worden eind september opengesteld, de regeling voor gedeeltelijke beëindiging is nog niet gepubliceerd want ligt nog ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun, hierover volgt naar verwachting aan het einde van dit jaar bericht.

Eerder hebben we ambtelijk aangegeven dat er interesse is om de Gelderse regelingen ook in Zuid-Holland te introduceren, onder de randvoorwaarde dat het Rijk financiert (zie mail van [art.5.1-2e](#) hieronder). Nu ligt de vraag voor om bestuurlijk te bevestigen dat we 'aansluiten bij' de Gelderse regelingen en de minister te verzoeken een budget beschikbaar te stellen. Concreet vraagt het IPO uiterlijk 23 augustus ambtelijk aan te geven welk budget Zuid-Holland nodig denkt te hebben. Zie ook de concept beslisnotitie in de tweede bijlage bij deze mail.

De regeling voor PAS-melders is interessant, al wil ik wel eerst bij de provincie Gelderland achterhalen of de maatregelen in stalsystemen juridisch

voldoende geborgd zijn. De andere regelingen kan ik niet goed beoordelen dus graag jullie inzichten.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl>
 Verzonden: vrijdag 26 mei 2023 14:32
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e ipo.nl <mailto:art.5.1-2e ipo.nl>
 CC: art.5.1-2e art.5.1-2e <d. art.5.1-2e gelderland.nl
 <mailto:d. art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e gelderland.nl <mailto: art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e < art.5.1-2e infram.nl <mailto: art.5.1-2e infram.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e < art.5.1-2e <mailto: art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 < art.5.1-2e pzh.nl <mailto: art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwerp: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag art.5.1-2e

De vier concept subsidieregelingen van de provincie Gelderland zijn intern voor commentaar uitgezet. Samenvattend kan worden gesteld dat deze vanuit "juridisch" perspectief er goed uitzien. Of het voor Zuid-Holland van meerwaarde is om deze allemaal te gaan implementeren is nog niet beoordeeld. In het geval daar de komende periode toe wordt besloten zullen we voor input uiteraard graag gebruik maken van de definitieve regelingen die nu in Gelderland worden uitgewerkt. Als vertrekpunt gaan we daarbij zoveel mogelijk aansluiten op de (geformuleerde) teksten van Gelderland.

Dat geldt wellicht niet voor de maximum plafonds in de regelingen per aanvrager/aanvraag. Omdat dat meestal specifiek maatwerk is. En mede afhankelijk is van de aard en omvang van het aantal bedrijven dat in aanmerking kan komen. Ook is de vraag in welke mate de regelingen wel of niet generiek voor alle (vee)bedrijven gaan gelden of alleen voor PAS-melders. Dat kan per provincie verschillen. En hangt samen met de beleidskeuzes die uiteindelijk op dat vlak worden gemaakt.

Maar ook dan ligt het in de lijn van de verwachting om voor wat betreft de maximale bijdragen net als in Gelderland rekening te houden met de (on)mogelijkheden op grond van de deminimis regeling staatssteun. Bij drie van de vier regelingen is in Gelderland beleidsmatig gekozen om "iets" onder de maximale deminimus bijdrage te gaan zitten.

Daardoor resteert "maar" één regeling van Gelderland die voor notificatie in Brussel dient te worden aangemeld. Om subsidies te mogen verstrekken voor het gedeeltelijk "opkopen" van (vee)rechten. Het zou mooi zijn indien deze notificatie namens alle provincies wordt gedaan. En met voorrang. Deze regeling is namelijk essentieel om bedrijven te mogen compenseren voor het reduceren van de veestapel. Om te komen tot een vergunbare situatie. Hoe eerder die er is. Hoe beter. Daar mag voor wat ons betreft aan het Rijk worden gevraagd om de provincies hierbij met voorrang te ondersteunen.

PS:

Voor de volledigheid is ingevoegd de link naar de subsidieregeling verplaatsing en bedrijfsbeëindiging veehouderij Zuid-Holland. Deze geldt t/m 30 juni 2023 en is niet specifiek geschreven voor PAS-melders. Wellicht staan daar (tekst)passages in die van nut zijn om te verwerken in de daarmee vergelijkbare regeling die Gelderland in voorbereiding voor heeft:

<https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing/> <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fonline-regelen%2Fsubsidies%2Fsubsidies%2Fverplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing%2F&data=05%7C02%art.5.1-2e%40pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571348796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkJk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AIew1R0M3po7tGFkbczgi1TpfkxPGDbiQRgGvdtFzIM%3D&reserved=0>>

Gr,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >
 Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 14:12
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e flevoland.nl <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> ; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 utrecht.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >;
 <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e (art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e gelderland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e@prvlimburg.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@fryslan.frl> <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@drenthe.nl> <mailto:art.5.1-2e@drenthe.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <d. art.5.1-2e@ gelderland.nl> <mailto:d. art.5.1-2e@ gelderland.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@ gelderland.nl> <mailto:art.5.1-2e@ gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >; art.5.1-2e
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@fryslan.frl>
 <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e (art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e overijssel.nl <mailto:art.5.1-2e@overijssel.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e> <mailto:art.5.1-2e> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> ; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@flevoland.nl> <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> >
 Onderwerp: Notulen SPUK sessie 10-5 en bijlagen

Beste betrokkene / aanwezige bij de SPUK sessie van 10 mei jongstleden,

Bij deze ontvangen jullie de notulen van onze bijeenkomst.

Ik kijk met een zeer goed gevoel terug naar een geslaagde bijeenkomst met concrete vervolgafspraken. We zijn er nog niet, additionaliteit blijft een grote hick-up, maar stap voor stap komen we met vallen en opstaan dichterbij het mogelijk oplossen van het vraagstuk PAS-melders. Aan onze inzet en creativiteit zal het in ieder geval niet liggen.

In de bijlagen treffen jullie de volgende documenten:

1. Notulen
2. De vragen van [art.5.1-2e](#) in het mail item: RE: Definitief SPUK PAS-meldingen
3. Overzicht met de Gelderse subsidieregelingen
4. Conceptteksten subsidieregelingen Gelderland
5. Aangehaalde voorbeeld van [art.5.1-2e](#) n.a.v. bene op tafel sessie met PNH en Pels Rijcken
6. Antwoord inzake staatssteun en toekennen stikstofruimte in het mail item: RE: advies staatssteunkaders regeling beëindiging veehouderijen
7. Antwoord inzake aankopen gedaan voor 4 augustus in het mail item: RE: datum van overeenkomst of GS-besluit om vergunningen te onttrekken
8. Concept beschikking schoon
9. Presentatie IPSN SPUK sessie
10. Presentatie Aanvraagproces SPUK via RVO

Mochten zaken niet goed verwoord zijn in de notulen, graag aangeven bij mij en [art.5.1-2e](#)

Wanneer we de Governance structuur verder hebben uitgewerkt zullen [art.5.1-2e](#) en ik vorm geven aan een meer structureler overleg om de voortgang met elkaar te kunnen delen inzake (gewenste) maatregelen voor de PAS-melders.

Met vriendelijke groet,

[art.5.1-2e](#) [art.5.1-2e](#)

Interprovinciaal Overleg

[art.5.1-2e](#)

Mob: [art.5.1-2e](#)

Email: [art.5.1-2e](#) ipo.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) ipo.nl>

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C02%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571348796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=XaVqwTybNZqbftPZ%2Fj65KhQb5QJ7bR%2Fz0X0LUYYdSkE%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C02%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571348796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Iik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=CVAut7cCwCl0l4VMZ5SursDNx4VTYEP3mCgNrc995WA%3D&reserved=0>

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C02%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C02%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571348796%7CUnknown>

%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C
%7C&sdata=RFjgAnrAHADlotB6FZUmSPXRaGUV1JYXavPdbPelPz8%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C
%7C&sdata=lAZP4izQl5jdSoebr4Yppi2fm8gl15SwfpWLDlinqo0%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=utFJJyUMacGTxjE3m4Wia3R%2BFb5iU5pfvwd3ePy9PeY
%3D&reserved=0>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1JiaF%2B%2FeqibVpDPKOKYHer0iEphQBG4AQ084RKYorzU
%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art 5.1.2.e

art.5.1-2e

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e

<tel:>

art.5.1-2e

ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dpXsLAAaGRA7I7qB7s0U%2FSmq5tUyFJhYXTtuE%2FUyCeQ

%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=utFJJyuMacGTxjE3m4Wia3R%2BFb5iU5pfvwd3ePy9PeY>>
%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=ZeJ%2Fm8xLLaCnbt2M7qAwejhqUjK8TAV9uDmRA3Rogog>
%3D&reserved=0>

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=lAZP4iZQl5jdSoebr4Yppi2fm8gl15SwfpWLDlinqo0%3D&reserved=0>>
%7C&sdata=lAZP4iZQl5jdSoebr4Yppi2fm8gl15SwfpWLDlinqo0%3D&reserved=0>

<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C02%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7C86dc9a03a9274c462e3a08dc15d52f34%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638409252571505033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjE1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=utFJJyuMacGTxjE3m4Wia3R%2BFb5iU5pfvwd3ePy9PeY>>
%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
"

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzonden: 2024-01-15 15:01:01.870000+00:00
 Aan: [art.5.1-2e](#)
 CC:
 Onderwerp: RE: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH
 "
 Dag [art.5.1-2e](#)

Een aantal maanden terug sprak ik je kort o.a. over de regeling voor verplaatsing van veehouderijen.

Die regeling was toen gesloten en werd geëvalueerd. Ben jij nog betrokken en weet je of er plannen zijn om een nieuwe regeling open te stellen?

Reden voor mijn vraag is dat er nog steeds een lobby loopt richting Rijk voor middelen voor dergelijke regelingen, in het kader van het legaliseren van PAS-melders. Tevens heeft er 1 PAS-melder bij mij geïnformeerd of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning bij zijn verhuizing.

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#)
 Verzonden: vrijdag 25 augustus 2023 14:05
 Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
 Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag [art.5.1-2e](#)

Ik belde je eerder vandaag over het volgende.

In Gelderland worden een viertal subsidieregelingen gestart (zie ook bijlagen) gericht op stikstofreductie. In IPO-verband wordt initiatief genomen om middelen te claimen bij het Rijk voor het breder uitrollen van deze regelingen. Deze middelen zijn bestemd voor de legalisatie van PAS-melders, de stikstofruimte die vrijkomt bij het uitvoeren van de subsidieregelingen zal dan ook ten goede moeten komen aan dat doel.

Een van de regelingen gaat over de verplaatsing van veehouderijen. Ik begreep dat Zuid-Holland recent een subsidieregeling op dit gebied heeft uitgevoerd en dat jij daar meer over kan vertellen.

Vragen die ik heb zijn:

- * Wat zijn de ervaringen in Zuid-Holland t.a.v. deze regeling? Hoeveel aanvragen zijn ingediend / gegund?
- * Is het zinvol om te lobbyen bij het Rijk voor nieuwe middelen voor een verplaatsingsregeling? En zo ja, wat zijn de gemiddelde kosten voor een verplaatsing en hoeveel animo verwachten we op korte termijn?

Kunnen we hier even over bellen?

Groet,

[art.5.1-2e](#)

M: [art.5.1-2e](#)

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl> >
 Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 12:36
 Aan: [art.5.1-2e](#) <aam.[art.5.1-2e](#)@pzh.nl <mailto:aam.[art.5.1-2e](#)@pzh.nl> >; [art.5.1-2e](#)

art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e infram.nl <mailto : art.5.1-2e infram.nl> >
 Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag art.5.1-2e en art.5.1-2e

Hebben jullie een fijne vakantie gehad, of mogen jullie nog?

In het kader van onze eerdere discussie rondom subsidieregelingen en landbouw zijn deze Gelderse regelingen interessant. Aangezien ze verder gaan dan alleen Pas-melders is de vraag of jullie vanuit landbouw willen meelesen / input kunnen geven. Concreet is het verzoek dat voor 23 augustus te doen.

Zie onderstaande email(s) voor achtergrondinformatie. Mochten jullie meer informatie willen - art.5.1-2e is zowel per email als telefonisch bereikbaar.

Met groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e infram.nl <mailto : art.5.1-2e infram.nl> >
 Verzonden: dinsdag 1 augustus 2023 07:42
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl>
 >; art.5.1-2e <art.5.1-2e <mailto : art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto : art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwerp: FW: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag allen,

Zoals gisteren toegelicht bij de Keek heeft Gelderland vier subsidieregelingen voor veehouderijen ontwikkeld. Vraag aan ons is of we deze regelingen in Zuid-Holland ook willen introduceren, en zo ja in welke vorm en met welk budget (van het Rijk). Willen jullie eerste reacties delen en aangeven wat er volgens jullie nodig is om dit verder uit te zoeken? Mocht ik mensen vergeten zijn die hier ook naar moeten kijken stuur deze mail dan svp door.

In de eerste bijlage bij deze mail vinden jullie de teksten van de regelingen. Het gaat om 3 subsidieregelingen die gericht zijn op alle veehouderijen en 1 regeling die specifiek bedoeld is voor PAS-melders:

- * Stikstofreductie via aanpassing van veehouderijen naar nieuwe economische activiteit
- * Verplaatsing activiteit.
- * Gedeeltelijke beëindiging veehouderijactiviteiten
- * Investerings in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Drie van de vier regelingen zijn gepubliceerd en worden eind september opengesteld, de regeling voor gedeeltelijke beëindiging is nog niet gepubliceerd want ligt nog ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun, hierover volgt naar verwachting aan het einde van dit jaar bericht.

Eerder hebben we ambtelijk aangegeven dat er interesse is om de Gelderse regelingen ook in Zuid-Holland te introduceren, onder de randvoorwaarde dat het Rijk financiert (zie mail van art.5.1-2e hieronder). Nu ligt de vraag voor om bestuurlijk te bevestigen dat we 'aansluiten bij' de Gelderse regelingen en de minister te verzoeken een budget beschikbaar te stellen. Concreet vraagt het IPO uiterlijk 23 augustus ambtelijk aan te geven welk budget Zuid-Holland nodig denkt te hebben. Zie ook de concept beslisnotitie in de tweede bijlage bij deze mail.

De regeling voor PAS-melders is interessant, al wil ik wel eerst bij de provincie Gelderland achterhalen of de maatregelen in stalsystemen juridisch voldoende geborgd zijn. De andere regelingen kan ik niet goed beoordelen dus graag jullie inzichten.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl>
 Verzonden: vrijdag 26 mei 2023 14:32
 Aan: art.5.1-2e art.5.1-2e ipo.nl <mailto:art.5.1-2e ipo.nl>
 CC: art.5.1-2e art.5.1-2e <d. art.5.1-2e gelderland.nl
 <mailto:d. art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e gelderland.nl <mailto:art.5.1-2e gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e infram.nl <mailto:art.5.1-2e infram.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e <mailto:art.5.1-2e >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e pzh.nl <mailto:art.5.1-2e pzh.nl> >
 Onderwerp: Conceptsubsidieregelingen Gelderland: input PZH

Dag art.5.1-2e

De vier concept subsidieregelingen van de provincie Gelderland zijn intern voor commentaar uitgezet. Samenvattend kan worden gesteld dat deze vanuit "juridisch" perspectief er goed uitzien. Of het voor Zuid-Holland van meerwaarde is om deze allemaal te gaan implementeren is nog niet beoordeeld. In het geval daar de komende periode toe wordt besloten zullen we voor input uiteraard graag gebruik maken van de definitieve regelingen die nu in Gelderland worden uitgewerkt. Als vertrekpunt gaan we daarbij zoveel mogelijk aansluiten op de (geformuleerde) teksten van Gelderland.

Dat geldt wellicht niet voor de maximum plafonds in de regelingen per aanvrager/aanvraag. Omdat dat meestal specifiek maatwerk is. En mede afhankelijk is van de aard en omvang van het aantal bedrijven dat in aanmerking kan komen. Ook is de vraag in welke mate de regelingen wel of niet generiek voor alle (vee)bedrijven gaan gelden of alleen voor PAS-melders. Dat kan per provincie verschillen. En hangt samen met de beleidskeuzes die uiteindelijk op dat vlak worden gemaakt.

Maar ook dan ligt het in de lijn van de verwachting om voor wat betreft de maximale bijdragen net als in Gelderland rekening te houden met de (on)mogelijkheden op grond van de deminimis regeling staatssteun. Bij drie van de vier regelingen is in Gelderland beleidsmatig gekozen om "iets" onder de maximale deminimus bijdrage te gaan zitten.

Daardoor resteert "maar" één regeling van Gelderland die voor notificatie in Brussel dient te worden aangemeld. Om subsidies te mogen verstrekken voor het gedeeltelijk "opkopen" van (vee)rechten. Het zou mooi zijn indien deze notificatie namens alle provincies wordt gedaan. En met voorrang. Deze regeling is namelijk essentieel om bedrijven te mogen compenseren voor het reduceren van de veestapel. Om te komen tot een vergunbare situatie. Hoe eerder die er is. Hoe beter. Daar mag voor wat ons betreft aan het Rijk worden gevraagd om de provincies hierbij met voorrang te ondersteunen.

PS:

Voor de volledigheid is ingevoegd de link naar de subsidieregeling verplaatsing en bedrijfsbeëindiging veehouderij Zuid-Holland. Deze geldt t/m 30 juni 2023 en is niet specifiek geschreven voor PAS-melders. Wellicht staan daar

(tekst)passages in die van nut zijn om te verwerken in de daarmee vergelijkbare regeling die Gelderland in voorbereiding voor heeft:

<https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing/> <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fonline-regelen%2Fsubsidies%2Fsubsidies%2Fverplaatsing-subsidieregeling-verplaatsing%2F&data=05%7C01%20pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkJ1hWwIiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=10RPwgai5eOZY9yCkDcKbTu5qLPjahfDI4v35seqpBk%3D&reserved=0>>

Gr,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >
 Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 14:12
 Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e flevoland.nl <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> ; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >;
 art.5.1-2e <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e
 <mailto:art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@minlnv.nl> <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> ; art.5.1-2e <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; ' art.5.1-2e ' <art.5.1-2e@minlnv.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@minlnv.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@pzh.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@brabant.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@brabant.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e <art.5.1-2e@prvlimburg.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@provinciegroningen.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@fryslan.frl> <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@drenthe.nl> <mailto:art.5.1-2e@drenthe.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@prvlimburg.nl> <mailto:art.5.1-2e@prvlimburg.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <d. art.5.1-2e@gelderland.nl> <mailto:d. art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@gelderland.nl> <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@bij12.nl> <mailto:art.5.1-2e@bij12.nl> >
 CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl> <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e <art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> <mailto:art.5.1-2e@provincie-utrecht.nl> >; art.5.1-2e
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@ipo.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@ipo.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@fryslan.frl>
 <mailto:art.5.1-2e@fryslan.frl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@noord-holland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> >; art.5.1-2e <art.5.1-2e@gelderland.nl>
 <mailto:art.5.1-2e@gelderland.nl> >; art.5.1-2e (art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 art.5.1-2e overijssel.nl <mailto:art.5.1-2e@overijssel.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@rvo.nl> <mailto:art.5.1-2e@rvo.nl> >; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e> <mailto:art.5.1-2e> >; art.5.1-2e noord-holland.nl
 <mailto:art.5.1-2e@noord-holland.nl> ; art.5.1-2e
 <art.5.1-2e@flevoland.nl> <mailto:art.5.1-2e@flevoland.nl> >
 Onderwerp: Notulen SPUK sessie 10-5 en bijlagen

Beste betrokkene / aanwezige bij de SPUK sessie van 10 mei jongstleden,
 Bij deze ontvangen jullie de notulen van onze bijeenkomst.

Ik kijk met een zeer goed gevoel terug naar een geslaagde bijeenkomst met concrete vervolgafspraken. We zijn er nog niet, additionaliteit blijft een grote hick-up, maar stap voor stap komen we met vallen en opstaan dichterbij het mogelijk oplossen van het vraagstuk PAS-melders. Aan onze inzet en creativiteit zal het in ieder geval niet liggen.

In de bijlagen treffen jullie de volgende documenten:

1. Notulen
2. De vragen van [art.5.1-2e](#) in het mail item: RE: Definitief SPUK PAS-meldingen
3. Overzicht met de Gelderse subsidieregelingen
4. Conceptteksten subsidieregelingen Gelderland
5. Aangehaalde voorbeeld van [art.5.1-2e](#) n.a.v. bene op tafel sessie met PNH en Pels Rijcken
6. Antwoord inzake staatssteun en toekennen stikstofruimte in het mail item: RE: advies staatssteunkaders regeling beëindiging veehouderijen
7. Antwoord inzake aankopen gedaan voor 4 augustus in het mail item: RE: datum van overeenkomst of GS-besluit om vergunningen te onttrekken
8. Concept beschikking schoon
9. Presentatie IPSN SPUK sessie
10. Presentatie Aanvraagproces SPUK via RVO

Mochten zaken niet goed verwoord zijn in de notulen, graag aangeven bij mij en [art.5.1-2e](#)

Wanneer we de Governance structuur verder hebben uitgewerkt zullen [art.5.1-2e](#) en ik vorm geven aan een meer structureler overleg om de voortgang met elkaar te kunnen delen inzake (gewenste) maatregelen voor de PAS-melders.

Met vriendelijke groet,
[art.5.1-2e](#)

Interprovinciaal Overleg
[art.5.1-2e](#)

Email: [art.5.1-2e](#) ipo.nl <mailto:[art.5.1-2e](#) ipo.nl>

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=nLiuVdCiEu%2BX2uV3jLc9RhFiUYyjNqNKf%2F4Df%2BsSJQc%3D&reserved=0>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=WQenNz7NUmh3b1qBhtV9fJF400WR%2B9DZgQuESH3aHU%3D&reserved=0>

<[art.5.1-2e](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIPO_Provincies&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoIMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=WQenNz7NUmh3b1qBhtV9fJF400WR%2B9DZgQuESH3aHU%3D&reserved=0>

%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sh0%2F
 %2FVK96t2AtprLcryedGcpJd778Dk96uz4cfK6WS4%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com
 %2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yK0ikrRGVKJgPpQxlcxjl%2FS7PseYeJurUhCzV5WczAw
 %3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
 %2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WQenNz7NUnmh3b1qBhtV9fJF400WR%2B9DZgQuESH3aHU
 %3D&reserved=0>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op
 het gebied van de energietransitie.

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F
 %2Fipo.pageflow.io%2Fenergietransitie&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=83bAeheAtNwrd0Utl3Q8yitX3mkyNG7%2FtulZdYlxTCw
 %3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are
 not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
 requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of
 the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind
 resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

art.5.1-2e

Interprovinciaal Overleg

art 5.1.2.e

Meldingen

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

art.5.1-2e

<tel:>

art.5.1-2e

ipo.nl <mailto : art.5.1-2e ipo.nl>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fipo.nl
 %2F&data=05%7C01% art.5.1-2e 40pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
 D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nLiuVdCiEu%2BX2uV3jLc9RhFiUYyjNqNKf%2F4Df%2BsSJQc

```
%3D&reserved=0>
```

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom <<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.iponl.nl%2F&data=05%7C01%20art.5.1-2e%2040pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IkJ1hZWw1LCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=WQenNz7NUMnh3b1qBhtV9fJF400WR%2B9DZgQuESH3aHU%3D&reserved=0>>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIP0_Provincies&data=05%7C01%
art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
%7CTWFpbgZsb3d8eyJWljoimc4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=sh0%2F
%2FVK96t2AtprLcryedGcpJd778Dk96uz4cfK6WS4%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkedin.com%2Fcompany%2F25558%2F&data=05%7C01%
art.5.1-2e 40pzh.nl
%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d
%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown
%7CTWFpbgZsb3d8eyJWljoimc4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3
D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yK0ikrRGVKJgPpQxlcxjl%2FS7PseYeJurUhCzV5WczAw
%3D&reserved=0>

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuws.ipo.nl%2F&data=05%7C01%[art.5.1-2e](#)40pzh.nl%7C3d7ab96a736842d4184208dba560192d%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638285604747491368%7CUnknown%7CTWfpbGZsb3d8eyJWIjojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=WQenNz7NUMnh3b1qBhtV9fJF400WR%2B9DZgQuESH3aHU%3D&reserved=0>

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.





Nieuws

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2024-03-26 10:28:43.916000+00:00
 "Aan: [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]
 Steenberghe"
 CC:
 Onderwerp: RE: Contactpersoon PAS
 "

Dag allen,

Ik heb contact met de mensen bij LNV / DG Landelijk Gebied & Stikstof / Toestemmingverlening en PAS-meldingen ([art.5.1-2e] en [art.5.1-2e] die werken aan PAS-legalisatie. En op basis daarvan ben ik op de hoogte van de inspanningen van het Rijk en het actieplan PAS-legalisatie waar aan gewerkt wordt.

Groet,

[art.5.1-2e]

M: [art.5.1-2e]

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@minlnv.nl>
 Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 10:03
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e]
 <[art.5.1-2e]@pzh.nl>; [art.5.1-2e] [art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Onderwerp: RE: Contactpersoon PAS

Hallo Yris en [art.5.1-2e]

Ik heb dit gisteren ook ter sprake gebracht in het wekelijks overleg met [art.5.1-2e] en [art.5.1-2e]

Deze vraag wordt bij jullie intern met stikstofteam gecheckt en daarna komen we er op terug hoe er mee verder te gaan.

Dus ik neem aan dat er met [art.5.1-2e] contact wordt opgenomen (volgende week of zo omdat contactpersoon deze week met verlof is).

[art.5.1-2e]

Gebiedenteam Zuidwest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)
 Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-Noord 5e
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

M [art.5.1-2e]
 E [art.5.1-2e]@minlnv.nl <mailto:[art.5.1-2e]@minlnv.nl>

Mijn werkdagen zijn: maandag t/m vrijdag

RTLG werkt in opdracht van LNV, IPO, BZK en IenW aan de transitie van het landelijk gebied.

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 09:17
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@minlnv.nl <mailto:[art.5.1-2e]@minlnv.nl> >
 CC: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: Contactpersoon PAS

Hey [art 5.1-2e](#)

Ja dat klopt, [art 5.1-2e](#) (in cc).

Groetjes [art 512](#)

Van: [art 5.1-2e](#) <[art 5.1-2e](#) minlnv.nl <mailto:[art 5.1-2e](#) minlnv.nl> >
 Verzonden: vrijdag 22 maart 2024 10:47
 Aan: [art 5.1-2e](#) <[art 5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art 5.1-2e](#) pzh.nl> >
 Onderwerp: RE: Contactpersoon PAS

Hoi [art 512](#)

Ik had die vraag nog uitstaan, dus kom er nog op terug.

Jouw collega is [art 5.1-2e](#) (ik dacht dat je die vorige week noemde)?

[art 5.1.2.e](#)
[art 5.1.2.e](#) Gebiedenteam Zuidwest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)
 Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-Noord 5e
 Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

M 06 - [art 5.1.2.e](#)
 E [art 5.1-2e](#) minlnv.nl <mailto:[art 5.1-2e](#) minlnv.nl>

Mijn werkdagen zijn: maandag t/m vrijdag

RTLG werkt in opdracht van LNV, IPO, BZK en IenW aan de transitie van het landelijk gebied.

Van: [art 5.1-2e](#) <[art 5.1-2e](#) pzh.nl <mailto:[art 5.1-2e](#) pzh.nl> >
 Verzonden: donderdag 21 maart 2024 14:59
 Aan: [art 5.1-2e](#) <[art 5.1-2e](#) minlnv.nl <mailto:[art 5.1-2e](#) minlnv.nl> >
 Onderwerp: Contactpersoon PAS

Hey [art 5.1-2e](#)

We spraken elkaar vorige week vrijdag over oa voortgang van de PAS. Je gaf aan dat je er zelf niet van was, maar wel een collega hebt die hier mee bezig is. Ik zou deze collega graag in contact willen brengen met onze collega die hier bij betrokken is, zodat ze elkaar up to date kunnen houden. Heb je voor mij de contactgegevens?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

[art 5.1-2e](#) MSc.

[art 5.1.2.e](#)

professioneel team Projectmanagement

T +316 art 5.1.2.e

E art 5.1.2.e @pzh.nl <mailto:art 5.1.2.e @pzh.nl>

www.linkedin.com/in/yart 5.1.2.e /
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2art 5.1.2.e %2F&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cf4cfff18758a34ce3bb1208dc4d738ebc
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638470405956253285%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=X0n9uJ2k3aM429DXswUkw1Iw4mVimRhSMPIFuE5mqD8%3D&reserved=0>

www.zuid-holland.nl/contact <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland.nl%2Fcontact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cf4cfff18758a34ce3bb1208dc4d738ebc
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638470405956270555%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Gly1APz4qXQWXI5YLS0UAwm2izo%2BwZ7BDX%2FK2JeRr%2BA
 %3D&reserved=0>

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Krachtig Zuid-Holland.

-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.

-Vragen kunt u stellen via het contactformulier
 <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformulieren.zuid-holland.nl%2FDefault.aspx%3FscenarioID%3DscContact&data=05%7C02% art.5.1-2e 40pzh.nl
 %7Cf4cfff18758a34ce3bb1208dc4d738ebc
 %7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C638470405956285680%7CUnknown
 %7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoimC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3VIaTN8N7HcmUY7H1Ks4SSE5R%2BIVJFTGRT07B1bzMjw
 %3D&reserved=0> .

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
"



Van: art.5.1-2e
Aan: art.5.1-2e
Cc: art.5.1-2e; art.5.1-2e; art.5.1-2e; art.5.1-2e; art.5.1-2e
Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen
Datum: donderdag 16 februari 2023 15:37:10
Bijlagen: [Rpmp 23 dec 2022.docx](#)

Dag art.5.1-2e

Goed die reacties. Geeft aan waar het verhaal nog kan worden aangepunt..

Bijgevoegd voor alleen intern gebruik de laatste versie van de SPUK regeling gekoppeld aan de versnellingsgelden PAS. De definitieve versie bij het Rijk is in de maak. Maar mag hopen dat dat er geen gekke dingen meer worden gewijzigd. Daarvan uitgaande zie in dit concept de toelichting op blz 4. Daar staat als uitgangspunt dat met PAS gelden verkregen stikstofruimte (na afroming) alleen mag worden ingezet voor de legalisatie van PAS-melders. Ook als deze tijdelijk in de SSRS moet worden gestald.

PS:

Wie uit deze mailwisseling wenst te gaan. Geef even een seintje. Voordeel is nu dat jullie allen snel kunnen teruglezen waar vragen over bestaan. En de antwoorden. Op een later moment zal dit opgerold worden naar de verhaallijn om mee te nemen in de gesprekken in de regio.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 13:10

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Benadrukken heeft niet zoveel zin. Het moet technisch ingeregeld worden in het systeem dat er geen PAS ruimte naar woningen gaat.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Vergunningverlener, afdeling Toetsing & Vergunningverlening

Omgevingsdienst Haaglanden

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

T art.5.1-2e

T art.5.1-2e

E art.5.1-2e @odh.nl

I www.odh.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 13:08

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>; art.5.1-2e

<art.5.1-2e@pzh.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

<art.5.1-2e@pzh.nl>

Onderwerp: Re: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Eens. Ik ga uit van de voorwaarden gekoppeld aan de SPUK regeling versnellingsgelden waar de koppeling is gemaakt om verworven rechten met pas gelden verplicht te stellen in de SSRS

(indien niet direct inzetbaar voor extern salderen pas melders). En deze in de SSRS gestalde rechten mogen alleen worden ingezet voor de legalisatie van pas melders. Inderdaad goed om dit extra te blijven benadrukken!

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>

Sent: Thursday, February 16, 2023 12:54:17 PM

To: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Cc: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art 5.1.2.e @org-id.org>;
art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Subject: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Het is wel goed om als provincie er boven op te blijven zitten hoe het nu zit met de prioritering van woningbouw enerzijds en PAS legalisatie anderzijds omdat de bank voor beide doeleinden is bedoeld.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

art 5.1-2e afdeling Toetsing & Vergunningverlening

Omgevingsdienst Haaglanden

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

T art.5.1-2e

T art.5.1-2e

E art.5.1-2e @odh.nl

I www.odh.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 12:52

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e
<art.5.1-2e@odh.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art 5.1.2.e @org-id.org>;
art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Onderwerp: Re: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Dag art.5.1-2e

Volgens mij licht de eenvoud op de loer..

Ga ervan uit dat bij verwerving van stikstofrechten de vergunning van de saldogever wordt geactualiseerd en dat de daarbij vrijvallende stikstofrechten administratief voor 30 en waarschijnlijk binnenkort 40% worden afgeroomd voor natuurontwikkeling en het restant wordt opgenomen in de stikstofdepositiebank. In het geval dit de SSRS bank is komt de daarin gestalde rechten beschikbaar voor legalisatie. Goed om door te vragen. Geeft richting aan het juiste verhaal!

Gr,

art.5.1-2e

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Sent: Thursday, February 16, 2023 10:31:35 AM

To: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e
<art.5.1-2e@odh.nl>

Cc: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art 5.1.2.e @org-id.org>;

art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >

Subject: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Dag allen, ik ben een relatieve leek, maar als het alternatief van een SSRS de voorkeur geniet, dan vraag ik me af of we als PZH bij voorhand ruimte kunnen claimen voor legalisatie PAS melders. Alle ruimte die in de bank komt zal toch eerst naar natuurherstel gaan? En als er ruimte is voor andere activiteiten dan zal dan daar toch ook weer een politieke afweging op Rijks- en provinciaal niveau moeten plaatsvinden welke maatschappelijke opgave voorrang heeft?

Ik vind het ingewikkeld!

Grt art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:45

Aan: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

CC: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >; art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >;

art 5.1.2.e @org-id.org>; art.5.1-2e

< art.5.1-2e @pzh.nl >

Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Dag art.5.1-2e

Dit plaatst de mogelijkheden van de koepelvergunning in een ander perspectief. En kan op basis van onderstaande nadere toelichting worden samengevat dat salderen met stikstofruimte uit een depositiebank de voorkeur geniet. En niet toe te werken naar een "echte" koepelvergunning. Maar het verhaal kan wel in de geest van een koepelvergunningen worden gepresenteerd, door aan te geven dat we trachten in een gebied zoveel mogelijk stikstofruimte vrij te spelen die wordt ingezet voor het zoveel mogelijk en bij voorkeur tegelijkertijd legaliseren PAS-melders in dat gebied. Kwestie van framing. Maar wel met de juiste nuancerings uiteraard. Om te oefenen. Er is een landelijke depositiebank SSRS waar hopelijk op "korte" termijn vulling in gaat komen vanuit het Rijk (op basis van verwervingen in onze provincie door het Rijk met stoppersgelden/piekbelastersgelden) en vanuit de Provincie Zuid-Holland (op basis van verwervingen in onze provincie met versnellingsgelden legalisatie PAS). Nu is in de SSRS nog geen ruimte gestald die in onze provincie voor de legalisatie kan worden ingezet. Het is daar (helaas) wachten op. Gesprekken over verwervingen zijn gaande, de regio's kunnen daar ook zelf pro-actief in zijn, wij zetten als provincie vol in op verwerven met de beschikbare PAS gelden. In de tussentijd worden de PAS-meldingen per regio door ODH geverifieerd. Met de bedoeling bij voorkeur zoveel mogelijk PAS-melders per regio voor legalisatie gereed te hebben liggen zodra voor deze melders voldoende ruimte in de regio beschikbaar is gekomen. Wetende dat deze ruimte tijdelijk wordt gestald in de SSRS en voor legalisatie en alleen voor legalisatie mag worden ingezet. Zo iets?

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:03

Aan: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >

CC: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >; art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >;

art 5.1.2.e @org-id.org>

Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Hoi art.5.1-2e

Er is in het verleden een koepel vergunning verleend voor de aanleg van MV2. Dat heeft een precedent geschapen. In de uitvoering is echter lastig gebleken om referentie rechten te

ontlenen aan deze vergunning voor de gebruiksfase van individuele bedrijven. De meerwaarde van deze vergunning is dus zeer gering gebleken tot nu toe.

Later is er in een andere zaak jurisprudentie ontstaan waarin staat dat de wet en Habitatrichtlijn er niet aan in de weg staat om voor meerdere projecten 1 vergunning te verlenen. Het grote voordeel hiervan is dat er meer snijverliezen voorkomen worden bij het salderen dan bij een enkele 1 op 1 saldering. Er wordt dus efficiënter omgegaan met het beschikbare saldo. Met een depositiebank zijn deze snijverliezen echter nog kleiner. Dus tov een depositiebank is het nadeliger. Qua juridische zekerheid kan beargumenteerd worden dat er maar 1 keer een procedure gevolgd wordt en daarmee de risico's kleiner zijn. Tegelijkertijd kan beargumenteerd worden dat bij een negatieve uitslag meteen alle projecten niet door kunnen gaan en er dus risico concentratie optreedt terwijl bij individuele vergunningen die dus gespreid zijn.

In de vergunningverlening en richting de vergunninghouders zijn er een paar complicaties omdat er meerdere vergunninghouders ontstaan:

1. Wat gebeurt er bij toekomstige wijzigingen? Moet dan de vergunning worden aangepast en wat betekent dat voor de andere vergunninghouders?
2. Voor afnames is dat nog te overzien, maar hoe verleen je een nieuwe uitbreiding met deze vergunning als referentie?
3. Een salderingsvergunning treedt pas in werking als alle saldo gevers onherroepelijk zijn beëindigd. Hoe meer saldo gevers, hoe groter dit risico.

Resumerend heeft een koepel vergunning geen voordelen ten opzichte van een depositiebank. Ten opzichte van een 1 op 1 saldering is het voordeel dat er minder snijverliezen zijn van de saldo gevers. De vraag is of dat opweegt tegen de juridische complicaties van de vergunninghouders.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Vergunningverlener, afdeling Toetsing & Vergunningverlening

Omgevingsdienst Haaglanden

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

T art.5.1-2e

T art.5.1-2e

E art.5.1-2e @odh.nl

I www.odh.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>

Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 11:29

Aan: art.5.1-2e <art.5.1-2e@odh.nl>

CC: art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>; art.5.1-2e <art.5.1-2e@pzh.nl>;

art 5.1.2.e @org-id.org>

Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Dag art.5.1-2e

Helder. Informatie is bruikbaar om achter de hand te hebben. En van het één komt het ander..

Vandaag heeft een intern afstemmingsoverleg Alblasserwaard plaatsgevonden in het bijzijn van onder meer een gemeentelijke vertegenwoordiger uit de regio Alblasserwaard (art 5.1.2.e

(gemeente Molenlanden) en de interne evenknie art 5.1-2e provinciale

art 5.1-2e Alblasserwaard). Verder zaten van ons aan tafel art.5.1-2e en art 5.1.2.e

Daarbij is onder meer toegelicht het proces dat wordt doorlopen in de regio Midden-Delfland

voor wat betreft de PAS melders. En de laatste stand van zaken om te komen tot legalisatie. Maar ook de bredere (stikstof)opgave.

Specifiek voor PAS is de mogelijkheid aan de orde gesteld om te komen tot een koepelvergunning besproken. Op hoofdlijnen zonder echt in te gaan op het proces hoe deze te verlenen. Heb jij daar wat meer inhoudelijke informatie over? Bijvoorbeeld in welke situatie ODH al een koepelvergunning heeft verleend? Bij welke type vergunningverlening? Wat is het maximaal aantal vergunningen dat daarmee in één keer kon worden verleend? En niet onbelangrijk wat zijn vanuit de uitvoering de voordelen geweest om te kiezen voor een aanpak met een koepelvergunning en wat zijn de nadelen? Gewoon om een idee te krijgen over de praktijk?

PS:

Ook hier is het goed dat ODH aansluit bij de echte vervolgggesprekken in de regio Alblasserwaard. Om vanuit de praktijk nadere duiding te geven aan de te volgen stappen om tot legalisatie te komen. En de daar bij mogelijke keuzes.

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

Verzonden: maandag 13 februari 2023 08:28

Aan: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >

CC: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >; art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

Onderwerp: RE: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Hoi art.5.1-2e

Klopt wat mij betreft. Ten aanzien van SIF als PAS melder zijn wij inmiddels op het standpunt dat de melding voldoet aan de criteria en dus voor legalisatie in aanmerking komt. Dat loopt echter niet helemaal synchroon met de afspraken die art.5.1-2e gemaakt heeft om direct de nieuwe uitbreiding te vergunnen en dus de PAS melding over te slaan.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Vergunningverlener, afdeling Toetsing & Vergunningverlening

Omgevingsdienst Haaglanden

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

T art.5.1-2e

T art.5.1-2e

E art.5.1-2e @odh.nl

I www.odh.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Van: art.5.1-2e < art.5.1-2e @pzh.nl >

Verzonden: donderdag 9 februari 2023 16:24

Aan: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

CC: art.5.1-2e < art.5.1-2e @odh.nl >

Onderwerp: Follow up afstemming verificatie en beoordeling PAS-meldingen

Beste art.5.1-2e

Onderstaande antwoorden en afspraken zijn genoteerd naar aanleiding van ons overleg over de verificatie en beoordeling van de PAS-meldingen. Heb jij hetzelfde beeld en/of nog verdere aanvullingen?

Dank weer voor je reactie!

Groet,

Zijn de ontbrekende gegevens marginaal of echt substantieel, en zo ja wat kan de aanvrager daar zelf aan doen?

A: varieert, maar bij relatief veel van de PAS-meldingen ontbreekt essentiële informatie om een beoordeling uit te kunnen voeren. Landelijk wordt gemiddeld 44-50% van de meldingen als onvolledig beoordeeld. Bij ODH krijgen deze melders een standaardreactie met specifieke informatie op welke wijze te komen tot een volledige melding. Op basis van de huidige inzichten bevat ongeveer 90% van de gewijzigde meldingen wel de minimale vereiste informatie om tot een eindoordeel te komen. Dus de schriftelijke verzoeken om aanvullende informatie bereiken grotendeels hun doel. **Afspraak: voorbeeld brieven worden toegezonden.**

Welke acties onderneemt ODH om de aanvragers te ondersteunen een volledige aanvraag in te dienen?

A: ODH behandelt iedere eerste melding als een concept. Dus formele vergunningenproces wordt nog niet opgestart. En ondersteunt veelal indirect. Met het toezenden van informatie wat er nog ontbreekt. Zie verder voorgaande.

Heeft het zin om per regio alle betreffende PAS-melders bij elkaar te roepen om tekst en uitleg door ODH te laten geven op welke wijze te komen tot een volledige melding?

A: In de meeste gevallen worden de meldingen namens de bedrijven ingediend door een externe adviseur. Sommige weten exact welke gegevens aan te leveren. Andere helaas minder.

Geconstateerd wordt dat het relatief een beperkt aantal externe adviseurs betreft. En landelijk is het beeld ongeveer gelijk wat ontbreekt. Speciale sessies hebben niet echt meerwaarde.

Afgaande op de kwaliteit van de vervolgoncepten. Die dus in 90% van de gevallen voldoen.

Bedrijven die desondanks zelf een aanvraag doen en die ook in tweede termijn onvolledig blijft worden geattendeerd om met een specifieke adviseur contact op te nemen.

Welke prioritering is op dit moment van toepassing bij de beoordeling door ODH?

A: Ontvangen vervolgoncepten krijgen op dit moment geen extra prioriteit. Extra effort wordt nu gezet op het verifiëren van alle PAS-melders in de regio GO/VP/Botlek en regio MD. Daar zitten in totaal ongeveer 55 PAS-melders.

Wat zijn de voordelen van het verlenen van een koepelvergunning?

A: in de gesprekken met vertegenwoordigers in Midden-Delfland is gesproken over de mogelijkheid om een koepelvergunning te gaan verlenen. Waarmee bij voorkeur alle PAS-melders binnen het gebied van regio Midden-Delfland op hetzelfde moment worden gelegaliseerd met de daarvoor benodigde stikstofruimte uit het gebied zelf en/of "vrijgespeeld" in de buurt van relevante N2000 gebieden. Dit heeft de voorkeur boven individuele procedures. Daarbij kan als voorbeeld worden genoemd de lopende procedure die op dit moment loopt voor een PAS-melder in Midden-Delfland die gebruik wil maken van vrijkomende stikstofruimte bij 9 andere bedrijven. Dat betekent dat in totaal 10 vergunningen dienen te worden geactualiseerd. En voorafgaande het nog een heel karwei is om alle benodigde informatie verstrekt te krijgen ter bepaling van referentiesituaties, omvang vergunde stikstofrechten, werkelijke emissie, etc. Dit is erg arbeidsintensief. Inzet zou moeten zijn om in één keer zoveel mogelijk PAS melders te gaan legaliseren met indien mogelijk zo weinig mogelijk saldogevers.

Afspraak: insteek koepelvergunning volgende overleg in Midden-Delfland expliciet aan de orde te stellen.

Wat is specifiek de status van PAS-Melder SIF?

A: in eerste instantie is SIF aangemerkt als een bedrijf dat niet voldoet aan de criteria om als PAS-melder te worden gelegaliseerd. Het ligt op basis van nieuw ontvangen informatie wat genuanceerder.

Afspraak: ODH zal een update geven op welke wijze specifiek met deze PAS melding zal/moet worden omgegaan.

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van ..., nr. WJZ/..., houdende regels over het verstrekken van een specifieke uitkering in de vorm van een subsidie aan provincies ten behoeve van PAS-melders (Regeling provinciale maatregelen PAS-melders)

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, onder d, en 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

gemeld PAS-project:

a. tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet: project dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.8b van de Regeling natuurbescherming;

b. na de inwerkingtreding van de Omgevingswet: Natura 2000-activiteit die voldoet aan de voorwaarden van artikel 17a.8 van de Omgevingsregeling;

minister: Minister voor Natuur en Stikstof.

Artikel 2 (specifieke uitkering in de vorm van een subsidie)

1. De minister kan aan een provincie op aanvraag een subsidie verstrekken voor maatregelen die met voldoende zekerheid een oplossing bieden voor gemelde PAS-projecten.

2. Per provincie kan één subsidie worden verstrekt.

3. De subsidie kan alleen worden verstrekt voor verplichtingen die door de provincie zijn aangegaan in de periode vanaf 4 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023 ten behoeve van maatregelen die uiterlijk 28 februari 2025 zijn afgerond.

4. De subsidie wordt niet verstrekt voor:

a. uitvoeringskosten als bedoeld in de Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders;

b. de financiering van omzetbelasting als:

1°. de provincie voor compensatie hiervan in aanmerking komt op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds; of

2°. de provincie in verband met de besteding van de subsidie als ondernemer wordt aangemerkt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968;

c. kosten waarvoor al uit anderen hoofde een uitkering of subsidie is of wordt verstrekt.

Artikel 3 (subsidieplafond)

Het subsidieplafond bedraagt per provincie:

Provincie	Subsidieplafond
Drenthe	€ 13.870.315,64
Flevoland	€ 15.170.705,76
Fryslân	€ 22.106.119,71
Gelderland	€ 22.279.505,06
Groningen	€ 19.938.802,85
Limburg	€ 16.124.325,18
Noord-Brabant	€ 44.819.600,43
Noord-Holland	€ 16.644.481,22
Overijssel	€ 29.908.460,42
Utrecht	€ 16.644.481,22
Zuid-Holland	€ 18.725.105,41
Zeeland	€ 13.768.097,10

Artikel 4 (doelmatigheid)

1. De provincie spant zich in om de middelen te besteden op de meest kostenefficiënte wijze per gemeld PAS-project.
2. De provincie besteedt voor het bieden van een oplossing voor een gemeld PAS-project niet meer middelen dan de waarde van de onderneming waarvoor de melding is gedaan, met een maximum van € 3.500.000.
3. De provincie houdt bij de besteding van de middelen rekening met haar in ontwikkeling zijnde gebiedsprogramma.

Artikel 5 (aanvraag)

1. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2023, 17:00 uur.
2. De aanvraag bevat in ieder geval:
 - a. de hoogte van de gevraagde subsidie, waaruit blijkt welk deel de btw betreft;
 - b. de data waarop de provincie de betrokken verplichtingen is aangegaan;
 - c. een nauwkeurige beschrijving van de getroffen of voorgenomen maatregelen, inclusief de bijbehorende berekeningen met AERIUS Calculator;
 - d. een nauwkeurige beschrijving van de door de provincie aangegane verplichtingen en een verklaring dat bewijsmiddelen daarvan aanwezig zijn, zoals een gesloten koopovereenkomst of een gegeven beschikking tot subsidieverlening;
 - e. een toelichting waarin wordt ingegaan op de in artikel 4 bedoelde doelmatigheid.
3. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld middel.

Artikel 6 (beslistermijn, verlening en voorschot)

1. De minister geeft binnen zes weken na het indienen van de aanvraag een beschikking omtrent verlening van de subsidie.
2. De beschikking tot verlening van de subsidie vermeldt in elk geval de wijze van verantwoording over de besteding van de subsidie.
3. De minister verleent bij de beschikking tot verlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag en betaalt dat voorschot uiterlijk op 31 december 2023.

Artikel 7 (verplichtingen)

1. De subsidie wordt zodanig besteed dat geen sprake is van ongeoorloofde verlening van staatssteun.
2. De provincie informeert de minister op verzoek over de voortgang van de maatregelen waarvoor de subsidie is verstrekt.
3. De provincie zorgt ervoor dat de verkregen depositieruimte die zij niet vóór 28 februari 2025 gebruikt voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde maatregelen, beschikbaar blijft om te worden opgenomen in het register, bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, artikel 17a.4, eerste lid, van de Omgevingsregeling.
4. De minister kan in de beschikking tot verlening andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 8 (vergoeding vermogensvorming)

1. In de gevallen, bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, is de provincie aan de minister een vergoeding voor vermogensvorming verschuldigd.
2. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de opbrengst- of restwaarde van de goederen.
3. Bij de eindverantwoording, bedoeld in artikel 10, tweede lid, stelt de provincie de minister in kennis van de omvang van de vermogensvorming. De restwaarde van de betrokken onroerende zaken blijkt uit een daarbij door de provincie verstrekt rapport dat is opgesteld door een taxateur die is gecertificeerd voor de Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

Artikel 9 (verwerking van gegevens)

1. De minister kan voor een beoordeling van de juistheid van de informatie die is verstrekt bij de indiening van aanvragen op grond van deze regeling gebruikmaken van de daarvoor noodzakelijke gegevens die zijn opgenomen in registraties op grond van de Meststoffenwet, de Wet dieren en de Landbouwwet. Hier ook de RVO lijst met PAS melders opnemen of komt die bij lid 3?

2. De minister kan gegevens die de provincie heeft verschaft in het kader van de verstrekking van de subsidie gebruiken voor het opnemen van depositieruimte in het register, bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, artikel 17a.4, eerste lid, van de Omgevingsregeling.

Artikel 10 (verantwoording en vaststelling)

1. De provincie legt verantwoording af over de besteding van de subsidie op de wijze bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.
2. Uiterlijk op 15 juli 2028 verstrekt de provincie de eindverantwoording aan de minister.
3. De minister stelt de subsidie ambtshalve vast binnen 22 weken na ontvangst van de eindverantwoording.

Artikel 11 (inwerkingtreding en horizonbepaling)

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. Deze regeling vervalt met ingang van de eerste dag van het zesde jaar na haar inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die zijn ingediend voor 31 augustus 2023.

Artikel 12 (citeertitel)

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling provinciale maatregelen PAS-melders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Natuur en Stikstof,

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met deze regeling, de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders (Rpmp) komt voor de provincies, een specifieke uitkering in de vorm van een subsidie, € 250 mln. beschikbaar ter versnelling van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen.¹

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de toekomstige Omgevingswet draagt de Minister voor Natuur en Stikstof tezamen met de provincies zorg voor het legaliseren van de projecten waarvoor ten tijde van het Programma aanpak stikstof (PAS)² geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.³ Die projecten zijn alsnog vergunningplichtig geworden doordat die vrijstelling op 29 mei 2019 door de bestuursrechter onverbindend is verklaard.⁴ Het legalisatieprogramma en ook de Rpmp richten zich op activiteiten waarvoor ten tijde van het PAS een meldingsplicht gold en die destijds ook zijn gemeld, en ten aanzien waarvan het bevoegd gezag voor de natuurvergunning heeft vastgesteld dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.8b van de Regeling natuurbescherming (positief geverifieerde meldingen).⁵ Voor veel van de gemelde activiteiten is nog geen toereikende natuurvergunning verleend, vanwege het ontbreken van stikstofdepositieruimte. Omdat er ondertussen ook meerdere handhavingsprocedures lopen tegen het overtreden van de Wnb door de PAS-melders, is het van groot belang om snel oplossingen te vinden voor deze bedrijven. Het Rijk en de provincies zijn samen van mening dat de legalisatie versneld uitgevoerd moet worden. Provincies hebben aangegeven mogelijkheden te zien voor versnelde legalisatie en hebben het Rijk gevraagd om hen in staat te stellen maatregelen te treffen door middelen beschikbaar te stellen. Met de Rpmp wordt ook het verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd om de legalisering van PAS-melders te versnellen.⁶

Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de provincies en betrokken uitvoeringspartijen RVO en BIJ12.

2. Doelbereik van de regeling in termen van beoogde prestaties en effecten

Uit de Wnb wordt duidelijk dat alle meldingen die positief geverifieerd worden, gelegaliseerd moeten worden. Die grote en complexe opgave moet binnen afzienbare termijn worden afgerond. Binnen dat kader wordt alle focus gelegd op het versnellen van de legalisatieopgave. De € 250 mln. die met deze regeling beschikbaar wordt gesteld, draagt eraan bij dat voor zoveel mogelijk melders (agrarische en niet agrarische ondernemingen) op een zo kort mogelijke termijn een oplossing wordt gevonden.

De stikstofruimte die beschikbaar komt, mag alleen aan PAS-melders worden uitgegeven. Dit kan d.m.v. extern salderen en/of wordt opgenomen en beschikbaar gesteld via het SSRS.

3. Hoofdpijnen mogelijke bestedingen

Voor de besteding van de middelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aankopen van bedrijven om stikstofruimte te creëren, het aankopen of extensiveren van de gemelde activiteiten zelf of het aankopen van grond voor bufferzones. Ook kunnen er wellicht andere, innovatieve of technische oplossingen worden gevonden waarmee de betreffende PAS-melder binnen hun bestaande toestemming kunnen blijven en geen aanvullende vergunning meer nodig hebben voor het deel van hun activiteiten waarvoor de PAS-melding was gedaan.

4. Kaders besteding

4.1 Inhoudelijke kaders

De essentie is dat versneld en maatwerk geleverd wordt bij het oplossen van de problematiek. De kaders zijn zo vormgegeven dat daar maximaal invulling aan kan worden gegeven. Zodoende

¹ Stcrt. 2022, 5720.

² Stcrt. 2015, 18411.

³ Zie de artikelen 1.13a-1.13c Wnb en paragraaf 22.4 van de Omgevingswet.

⁴ ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, hierna: PAS-uitspraak.

⁵ Na inwerkingtreding van de Omgevingswet staan die voorwaarden in artikel 17a.8 van de Omgevingsregeling.

⁶ Motie-Bisschop, Kamerstukken II 2021/22, 35925 XIV, nr. 129.

bevat de Rpmp geen sterk belemmerende kaders. Immers: maatwerk laat zich vooraf slecht in kaders vangen. Hiermee wordt ruimte gelaten voor een eigen invulling door provincies, maar zijn provincies ook zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de staatssteunkaders.

Vanuit de doelmatigheidsgedachte dient de besteding effectief en efficiënt te zijn. Daarom wordt van provincies gevraagd zich voor de meest kostenefficiënte besteding per PAS-melding in te zetten. Om dat te bereiken mogen voor de maatregel voor het oplossen van een PAS-melding niet meer middelen worden besteed dan de waarde van het bedrijf waarvoor de PAS-melding is gedaan en met een maximum van € 3.500.000.⁷ Dit bedrag is slechts in uitzonderingsgevallen nodig om te besteden. Daarbij geldt dat vergoedingen of subsidies worden vastgesteld op basis van ten hoogste de marktconforme waarde.

De waarde van een bedrijf kan bepaald worden door een afschrift van de WOZ waarde of door het taxatierapport van een onafhankelijk taxateur. Als onafhankelijke taxateur wordt aangemerkt een taxateur die gecertificeerd is bij het Nederland Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), waarbij deze ten minste is gecertificeerd voor de Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV).

De uitvoeringskosten worden niet vergoed uit de middelen. Onder uitvoeringskosten wordt verstaan a) de uren voor werkzaamheden die medewerkers voor de opdrachtgever uitvoeren obv een uurtarief en b) directe uitvoeringskosten (duk's) zoals materiële kosten die specifiek voor één opdracht worden gemaakt. Voor de extra kosten die provincies maken om uitvoering te geven aan deze regeling is een aparte regeling opgesteld, Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders.⁸

Vermogensvorming bij de provincie wordt niet vergoed, zoals de restwaarde van door de provincie verworven landbouwgrond als die grond een natuurbestemming krijgt. Alleen de netto-kosten van de aankoop worden vergoed, dus in dit voorbeeld de kosten van de waardevermindering van de grond en bijkomende aankoopkosten. Als het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, doet de provincie daarvan melding bij de minister. De provincie is aan de minister een vergoeding voor de vermogensvorming verschuldigd. De einddatum voor verrekening van vermogensvorming is in de regeling vast gesteld op 15 juli 2028.

De maatregelen waaraan de middelen worden besteed, moeten voldoen aan de op het moment van besteding geldende juridische en beleidsmatige kaders van Rijk en provincie inzake toestemmingverlening. Het is echter niet uit te sluiten dat de beleidsmatige en juridische kaders nog wijzigen voor sluiting van de aanvraag, 31 augustus 2023. Dat kan leiden tot een situatie dat een maatregel voor de aanvraag al getroffen is uitgaande van de op dat moment geldende kaders, maar dat de kaders zijn gewijzigd op het moment van het indienen van de aanvraag. Het moment waarop de maatregel getroffen is en de kaders die op dat moment gelden zijn leidend bij beoordeling van de aanvraag. Derhalve hoeft er dus niet gewacht te worden met het treffen van maatregelen.

De provincies worden wel verzocht rekening te houden met de verwachte uitkomst van de gebiedsprocessen om dubbele lasten te voorkomen.

4.2 Procedurele kaders

In artikel 3 van deze regeling zijn per provincie de beschikbare budgetten inclusief BTW weergegeven. Gezamenlijk telt dit op tot de beschikbare € 250 mln. Op de financiële verantwoording van de besteding van de specifieke uitkering is artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet van toepassing. De compensabele BTW voor deze regeling is vastgesteld op 0%.

De besteding van de specifieke uitkering wordt uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoord, zoals geregeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet. De financiële verantwoording geschiedt via het systeem van single information, single audit, zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa.

De specifieke uitkering wordt verstrekt voor de financiering van kosten die zijn gemaakt vanaf 4 augustus 2022, toen provincies per brief op de hoogte zijn gesteld van het beschikbare budget.

⁷ Gebaseerd op het gemiddelde balanswaarde van agrarische bedrijven volgens Wageningen University & Research, Financiering transitie naar duurzame landbouw (2020).

⁸ Stcrt. 2022, 31872

Het budget dat niet is besteed in het kader van deze regeling, wordt ingezet bij de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) zodat geborgd is dat deze middelen in ieder geval benut worden om meldingen mee te legaliseren.

4.3 Budgetverdeling

De budgetverdeling zoals deze in artikel 3 is opgenomen, is naar aanleiding van een voorstel van de provincies gezamenlijk tot stand gekomen. De verdeling is voor wat betreft € 200 mln gebaseerd op het aantal PAS-meldingen per provincie. Het overgebleven restbudget van € 50 mln is gelijk verdeeld over provincies, met uitzondering van de provincie Zeeland. De provincie Zeeland heeft uit dit deel van het beschikbare budget een groter deel gekregen omdat Zeeland een relatief klein aantal PAS-melders heeft maar vanwege de kleinere dichtheid van veehouderijen in het algemeen, het voor bevoegd gezag ook complexer is om geschikte maatregelen te treffen.

5. Aanvraag tot verlening

De subsidie wordt op aanvraag aan provincies verstrekt. Bij de aanvraag tot subsidieverlening wordt toegelicht op welke wijze de middelen zijn of worden uitgegeven ten behoeve van welke PAS-meldingen en wordt ingegaan op de doelmatigheid en kostenefficiëntie.

In het Plan van Aanpak (PvA) staat welke maatregelen de provincie treft of heeft getroffen (met datum) en een beschrijving van welke gemelde PAS-melders daarmee beoogd zijn om te legaliseren dan wel op te kopen. Dit wordt onderbouwd met een Aerius berekening van saldogever en saldonemer(s) o.b.v. stikstofdepositie.

Bij de aanvraag dient te worden verklaard dat het geld dat wordt aangevraagd *aantoonbaar geoormerkt* is, d.w.z. er ligt een gesloten (koop)overeenkomst, genomen subsidiebesluit of gewijzigd bestemmingsplan aan ten grondslag. Daarnaast kan d.m.v. taxatie rapport of WOZ-waarde aangetoond dat de maatregel niet meer kost dan de waarde van het bedrijf van de PAS-melder (met een maximum van € 3,5 mln).

De minister verleent bij de beschikking tot verlening een voorschot van 100% van het subsidiebedrag en betaalt dat voorschot uiterlijk op 31 december 2023.

Nadat de activiteiten zijn afgerond, stelt de minister binnen 22 weken nadat zij de relevante eindverantwoordingsinformatie heeft ontvangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de uitkering vast.

6. Verhouding tot bestaande regelgeving

6.1 Wettelijke opgave legalisatieprogramma

Conform de verplichting in artikel 1.13a van de Wet natuurbescherming is een legalisatieprogramma vastgesteld voor het legaliseren van onder meer deze activiteiten. De vaststelling vond in februari 2022 plaats (*Staatscourant* 2022, 5720), waardoor de betreffende maatregelen uiterlijk februari 2025 uitgevoerd moeten worden.

In artikel 2.8b van de Regeling natuurbescherming zijn de kaders vermeld waaraan een melding moet voldoen om te worden gelegaliseerd.

6.2 Overige regelgeving

De rijksbijdrage die op grond van de Rpmp wordt verstrekt, is een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Als wettelijke grondslag voor de Rpmp is gekozen voor de artikelen 2a, eerste lid, onder d, en 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies. Uit artikel 3, vierde lid, van die wet volgt dat de subsidieregels van de Awb (titel 4.2) van toepassing zijn.

6.3 Europeesrechtelijke aspecten

Omdat de specifieke uitkering onder meer besteed kan worden aan het verstrekken van opdrachten aan door derden verleende diensten of via een subsidieverlening aan ondernemingen, is het van belang dat de provincies bij de besteding de – Europese – regels inzake aanbestedingen en staatssteun in acht nemen.

Gezien de ruimte die de Rpmp de provincies geeft om zelf de concrete maatregelen te bepalen die nodig zijn om de problemen van de PAS-melders op te lossen, is ervan afgezien om een concept

van de Rpmv te notificeren bij de Europese Commissie. De Europese Commissie moet immers de precieze kenmerken en voorwaarden van een voorgenomen overheidsmaatregel kennen om er een oordeel over te kunnen vellen. Het is dan ook aan de provincies om voorgenomen staatssteun zo nodig⁹ te notificeren bij de Europese Commissie. Als bijvoorbeeld de middelen worden aangewend voor het doen sluiten van productiecapaciteit op vrijwillige basis, ziet de Europese Commissie dat als staatssteun en is notificatie nodig. Ook kunnen de staatssteunregels ertoe dwingen om voorwaarden te stellen, zoals een doorstartverbod.¹⁰

In aanvulling op en deels in afwijking van de algemene regels over subsidies van de Awb stelt artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies regels voor zover subsidieverstreking in strijd zou zijn met ingevolge een verdrag voor de Staat geldende verplichtingen, zoals de bepalingen over staatssteun in de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Voor staatssteun kan ook artikel 7 van de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten relevant zijn.

Wanneer blijkt dat de provincie heeft nagelaten te zorgen voor een melding of notificatie bij de Europese Commissie, al naar gelang wat is vereist, zal de Minister dat deel van de specifieke uitkering lager vaststellen dan wel terugvorderen.

Met concrete vragen over staatssteun kan een provincie contact opnemen met Europa Decentraal.

7. Persoonsgegevens

Bij de uitvoering van de Rpmv worden persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is het gevolg van het feit dat veehouders hun bedrijf veelal voeren in de vorm van een eenmansbedrijf, een maatschap of een vennootschap onder firma. Gegevens over een dergelijk bedrijf zijn gemakkelijk te herleiden tot de natuurlijke persoon die het bedrijf voert. Gelet hierop zijn de effecten van deze gegevensverwerking voor betrokkenen in kaart gebracht.

Ten eerste vindt gegevensverwerking plaats in het kader van de toetsing door RVO of de bij de aanvraag overgelegde gegevens sporen met de gegevens waarover RVO uit anderen hoofde beschikt. Het gaat daarbij in het bijzonder om gegevens die door veehouders zijn verstrekt op grond van de Wet dieren, de Meststoffenwet en de Landbouwwet.

Ten tweede is sprake van gegevensverwerking met het oog op het opnemen in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) van de stikstofruimte die de provincie zelf niet tijdig kan gebruiken voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde maatregelen ("vrijgevallen stikstofdepositieruimte na extern salderen"). Oogmerk van de regeling is immers mede om de vermindering van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-natuur te gebruiken voor het legaliseren van PAS-melders. Zoals vermeld in paragraaf 3.1 wordt daartoe de stikstofdepositievermindering die het gevolg is van de beëindiging van een veehouderijlocatie met gebruikmaking van deze regeling, benut om het SSRS te vullen. Om in een concreet geval te kunnen bepalen welke depositieruimte in het SSRS kan worden opgenomen, moeten de bedrijfsgegevens (mogelijkerwijs ook persoonsgegevens) van de veehouders die hun locatie hebben gesloten, gebruikt kunnen worden. Hiervoor is in artikel 15, derde lid, een aparte grondslag opgenomen.

8. Regeldruk

De regeling is gericht op een financiële relatie tussen overheden en heeft daarom geen rechtstreekse werking naar burgers en bedrijven, en daarmee ook geen gevolgen voor de regeldruk.

⁹ Notificatie is niet vereist als de staatssteun voldoet aan de voorwaarden van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187, zie met name artikel 53) of de Landbouwwijzigingsverordening (Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193, zie met name artikel 14).

¹⁰ Zie de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014, C 204), randnummer 425.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 (begripsbepalingen)

De term *gemeld PAS-project* doelt op de positief geverifieerde PAS-meldingen, zie paragraaf 1 van het algemeen deel van deze toelichting.

Artikel 2 (specifieke uitkering in de vorm van een subsidie)

Het opschrift van dit artikel brengt tot uitdrukking, net als het opschrift van de Rpmp, dat op deze specifieke uitkering de subsidieregels van de Awb van toepassing zijn. De Minister voor Natuur en Stikstof kan op grond van dit artikel aan elke provincie één subsidie verstrekken voor maatregelen die met voldoende zekerheid een oplossing bieden voor gemelde PAS-projecten. Die oplossing kan bestaan uit het *legaliseren* van de gemelde PAS-projecten in de zin van de verlening van een toereikende natuurvergunning aan de betrokken PAS-melders. Een dergelijke vergunning vereist het creëren van toereikende stikstofruimte, bijvoorbeeld door andere bedrijven bereid te vinden om hun milieutoestemming geheel of gedeeltelijk te laten intrekken. Maar de middelen kunnen ook worden ingezet als vergoeding voor de kosten van het *beëindigen* van de gemelde activiteiten of zelfs van het hele bedrijf van de PAS-melder. In dat opzicht is de reikwijdte van de Rpmp dus breder dan de legalisatieopdracht van artikel 1.13a Wnb en het daarop gebaseerde Legalisatieprogramma PAS-meldingen.

Een belangrijke voorwaarde is wel (zie artikel 4) dat de oplossing voor een gemeld PAS-project niet meer mag kosten dan de waarde van de onderneming van de betrokken PAS-melder, met een maximum van € 3.500.000.

De voorwaarde dat de maatregelen met voldoende zekerheid een oplossing moeten bieden, is bij de huidige stand van de rechtspraak¹¹ met name van belang als de benodigde stikstofruimte wordt verkregen door de bouw van emissiearme stallen op het 'stikstofgevend' bedrijf of op het bedrijf van de PAS-melder zelf. Gezien die rechtspraak bieden de emissiefactoren zoals vermeld in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij onvoldoende basis voor toestemmingverlening.¹²

Anderzijds is voor een rechtmatige besteding van de specifieke uitkering bijvoorbeeld *niet* vereist dat de natuurvergunning die ter legalisatie aan een PAS-melder wordt verleend, uiteindelijk in rechte standhoudt. Wat dat betreft is het voldoende als de maatregelen waaraan de middelen worden besteed, voldoen aan de op het moment van besteding geldende juridische en beleidsmatige kaders inzake toestemmingverlening van het Rijk en de betrokken provincie en de op dat moment geldende rechtspraak.

Derde lid: de datum van 4 augustus 2022 is gekozen omdat de provincies op die dag een brief hebben ontvangen waarin de voorwaarden worden beschreven voor de besteding van de € 250 miljoen zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 15 juli 2022.¹³

De maatregelen moeten uiterlijk eind februari 2025 zijn afgerond. Die datum is gelijk aan de datum waarop het legalisatieprogramma moet zijn afgerond. De middelen voor de Rpmp zijn immers bedoeld om de uitvoering van het legalisatieprogramma te versnellen. Voor zover de in artikel 2, eerste lid, bedoelde maatregelen strekken tot de legalisatie van gemelde PAS-projecten, is herbestemming van door de provincie gekochte cultuurgrond geen onderdeel van de maatregelen als de voor de legalisatie benodigde stikstofruimte wordt verkregen door de intrekking van de natuurvergunning of andere milieutoestemming. In die gevallen geldt de deadline van eind februari 2025 dus niet voor de herbestemming van de grond. Voor dat laatste geldt dan de deadline van artikel 10, tweede lid: 15 juli 2028.

De deadline van eind februari 2025 geldt wél voor de herbestemming van de grond als die herbestemming nodig is om de verkregen stikstofruimte te kunnen gebruiken voor de legalisatie. Dat is het geval als de door de provincie gekochte onderneming legaal functioneerde zonder vergunning (op grond van vergunningplicht-vervangende algemene regels).

¹¹ ABRvS 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2557, ECLI:NL:RVS:2022:2624 en ECLI:NL:RVS:2022:2622, en ABRvS 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2874.

¹² Zie nader de Kamerbrief van 25 november 2022, Kamerstukken I 2022/23, 30252, G, hoofdstuk 4, paragraaf (v) Recente uitspraken door de Raad van State, Rav-factoren in natuurvergunningen.

¹³ Kamerstukken II 2021/22, 35925 XIV, nr. 161.

Vierde lid: het begrip *uitvoeringskosten* is in de *Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders* als volgt gedefinieerd:

“door de provincie gemaakte of nog te maken:

- a. kosten voor de ontwikkeling en ondersteuning van de Realisatie Transitie Landelijk Gebied op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied;
- b. kosten voor de voorbereiding van de versnellingsvoorstellen waarvoor op grond van de Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied een specifieke uitkering is of wordt verstrekt, en de operationele kosten die zijn verbonden aan de realisatie van die versnellingsvoorstellen; of
- c. kosten voor de voorbereiding van maatregelen ten behoeve van PAS-melders waarvoor een specifieke uitkering is of wordt verstrekt ingevolge de aankondiging in de brief van 15 juli 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925-XIV, nr. 161) om € 250 miljoen aan de provincies beschikbaar te stellen ter versnelling van het legalisatieprogramma, en de operationele kosten die zijn verbonden aan de realisatie van die maatregelen.”

Onderdeel c van deze definitie doelt op de Rpmp. Uit artikel 2, vierde lid, Rpmp volgt dus dat kosten voor de voorbereiding en uitvoering van Rpmp-maatregelen niet in aanmerking komen voor vergoeding op grond van de Rpmp.

Artikel 3 (subsidieplafond)

De in deze tabel genoemde bedragen tellen samen op tot (vrijwel) € 250 miljoen.

Artikel 4 (doelmatigheid)

De oplossing voor een gemeld PAS-project mag niet meer kosten dan de waarde van de onderneming van de betrokken PAS-melder, met een maximum van € 3.500.000.

Als de provincie ten behoeve van de legalisatie van meerdere gemelde PAS-projecten stikstofruimte heeft gecreëerd door bijvoorbeeld de aankoop van een bedrijf, dan moet zij in de aanvraag aan elke betrokken PAS-melder een evenredig deel toerekenen van de kosten van die aankoop.

Artikel 5 (aanvraag)

Tweede lid, onder c: de berekeningen met AERIUS Calculator moeten zijn uitgevoerd met de versie van dat rekeninstrument die gold op de datum waarop de provincie de verplichtingen is aangegaan.¹⁴

Vierde lid: voor het indienen van de aanvraag zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een (pagina op een) website beschikbaar stellen.

Artikel 6 (beslistermijn, verlening en voorschot)

...

Artikel 7 (verplichtingen)

Eerste lid (staatssteun): zie paragraaf 6.3 van het algemeen deel van deze toelichting.

Derde lid: Het is denkbaar dat het de provincie niet lukt om de door haar verkregen stikstofruimte vóór eind februari 2025 volledig te benutten voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde maatregelen. Om ervoor te zorgen dat die ruimte niet verloren gaat voor de legalisatieopgave, schrijft artikel 7, derde lid, voor dat de provincie ervoor zorgt dat die 'restruimte' beschikbaar blijft om te worden opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. In verband daarmee zal de Rpmp als bronmaatregel worden toegevoegd aan artikel 2.4 van de Regeling natuurbescherming.

Artikel 8 (vergoeding vermogensvorming)

¹⁴ Zie voor de geldende versie van AERIUS Calculator artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, bijlage II bij de Omgevingsregeling.

Dit artikel voorkomt dat de subsidie leidt tot vermogensvorming bij de provincie. Dat is het geval als de provincie de subsidie besteedt om goederen te verwerven en die goederen vervolgens te gelde maakt. De vermogensvorming bestaat dan uit de opbrengst daarvan. Een andere mogelijkheid is dat de provincie cultuurgrond verwerft en die grond vervolgens een natuurbestemming krijgt. In dat geval bestaat de vermogensvorming uit de restwaarde van de grond na de herbestemming.

Artikel 9 (verwerking van gegevens)

PM

Artikel 10 (verantwoording en vaststelling)

De besteding van de specifieke uitkering wordt uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoord, zoals geregeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet. De financiële verantwoording geschiedt via het systeem van single information, single audit, zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa.

Het tweede lid geeft toepassing aan de door artikel 4:47, onder a, Awb geboden mogelijkheid om bij wettelijk voorschrift een termijn te bepalen waarbinnen de subsidie ambtshalve wordt vastgesteld. De Minister voor Natuur en Stikstof stelt de uitkering vast binnen 22 weken nadat zij de relevante eindverantwoordingsinformatie heeft ontvangen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In beginsel stelt de minister de uitkering overeenkomstig de verlening vast. De uitkering kan lager worden vastgesteld als:¹⁵

- a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
- b. de provincie niet heeft voldaan aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;
- c. de provincie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot verlening zou hebben geleid, of
- d. de verlening anderszins onjuist was en de provincie dit wist of behoorde te weten.

Voordat de uitkering lager wordt vastgesteld, zal navraag bij de provincie worden gedaan.

Zo nodig kan worden overgegaan tot terugvordering van (een deel van) de uitkering met toepassing van de regels in de Awb over subsidies.

De uitkering wordt niet verstrekt voor uitvoeringskosten als bedoeld in de Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders.

Artikel 11 (inwerkingtreding en horizonbepaling)

Met de inwerkingtreding van de Rpmp op de dag na de publicatie in de Staatscourant wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten.¹⁶ Deze afwijking is gerechtvaardigd om de provincies zo snel mogelijk zekerheid te geven over de voorwaarden die gelden voor de besteding van deze in de zomer van 2022 aangekondigde specifieke uitkering. De provincies zijn voldoende voorbereid, nu de Rpmp in overleg met hen tot stand is gekomen.

Het tweede lid is een horizonbepaling, zoals voor subsidieregelingen wordt voorgeschreven door artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Dat artikel maximeert de looptijd van subsidieregelingen in beginsel op vijf jaar. Dat is in dit geval voldoende, nu de Rpmp ook nadat zij is vervallen, van toepassing blijft op tijdig ingediende aanvragen.

PM opnemen einddatum en toelichting (ivm SiSa-verantwoording)

De Minister voor Natuur en Stikstof,

¹⁵ Zie artikel 4:46 Awb, in samenhang met artikel 3, vierde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

¹⁶ Zie aanwijzing 4.17, tweede en vierde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2023-08-31 12:25:45+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC:
Onderwerp: RE: Formulier Regeling PAS-melders.
"

Ik zou zeggen dat we er voorlopig vanuit gaan dat er max. 15% beschikbaar blijft voor ontwikkelingen op locatie. Dat is volgens mij nog nergens echt bepaald

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:13
Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
Onderwerp: Formulier Regeling PAS-melders.

Hoor graag als je nog iets gekst ziet!
"

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: 2023-08-31 12:30:12+00:00
Aan: [art.5.1-2e](#)
CC:
Onderwerp: RE: Formulier Regeling PAS-melders.
"

Hier ook dat we ervanuit gaan dat er max. 15% achter blijft.

Van: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:26
Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl>
Onderwerp: RE: Formulier Regeling PAS-melders.

En hierbij ook de bijlage met berekeningen.

Van: [art.5.1-2e](#)
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:13
Aan: [art.5.1-2e](#) <[art.5.1-2e](#)@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e](#)@pzh.nl> >
Onderwerp: Formulier Regeling PAS-melders.

Hoor graag als je nog iets gekst ziet!
"

Van: [art.5.1-2e]
 Verzonden: 2023-08-25 08:00:00+00:00
 Aan: [art.5.1-2e]
 CC:
 Onderwerp: RE: Gegevens niet geverifieerde PAS-melders ihkv Regeling provinciale maatregelen PAS-melders
 "

Hallo [art.5.1-2e]

Bij deze stuur ik je de AERIUS-berekeningen voor de gevraagde locaties. Ik heb voor elke locatie de meest recente AERIUS-berekening toegevoegd; voor veel van de zaken hebben we om aanvullingen verzocht en zijn naar aanleiding daarvan hernieuwde AERIUS-berekeningen gestuurd. Ook al zijn die ook nog niet allemaal gecontroleerd, geven ze waarschijnlijk al wel een realistischer beeld dan de oorspronkelijk ingediende AERIUS-berekeningen.

Je zult merken dat één AERIUS-berekening ontbreekt: die van de [art.5.1-2e] te [art.5.1-2e]. We hebben namelijk geconstateerd dat er voor deze locatie geen PAS-melding is ingediend. Legalisatie via het programma voor de PAS-meldingen is dus niet mogelijk/nodig.

Met vriendelijke groet,

[art 5.1-2e]

[art. 5.1.2e]

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu

Team Groen

[art. 5.1-2e]

www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Van: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@pzh.nl>
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 16:46
 Aan: [art.5.1-2e] <[art.5.1-2e]@odh.nl>
 Onderwerp: Gegevens niet geverifieerde PAS-melders ihkv Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

U ontvangt niet vaak e-mail van [art.5.1-2e]@pzh.nl <mailto:[art.5.1-2e]@pzh.nl>. Meer informatie over waarom dit belangrijk is <<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

Dag [art.5.1-2e]

Het Rijk heeft een regeling gepubliceerd met middelen voor het legaliseren van PAS-melders. Ik wil een aanvraag indienen (dat kan tot uiterlijk 31 augustus) voor de aankoop van 2 bedrijfslocaties door de provincie waarbij stikstofruimte beschikbaar komt. Daarvoor moet ik aantonen dat er met de beschikbare stikstofruimte PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden.

art.5.1-2e heeft eerder berekend welke geverifieerde PAS-melders met de ruimte in theorie te legaliseren zijn. Daar kwam slechts 1 PAS-melder uit, dat is te weinig om in aanmerking te komen voor de regeling. Ik wil daarom ook een aantal niet volledig geverifieerde PAS-Melders meenemen in de berekening. Ik begrijp dat de informatie in deze dossiers nog onvolledig is en dat we er dus niet op kunnen vertrouwen. De regeling biedt echter de mogelijkheid om een grove berekening te maken en na toekenning van de middelen alsnog andere PAS-melders te legaliseren dan eerder ingediend. Een collega van mij kan de berekening uitvoeren, maar heeft daarvoor inzicht nodig in de verwachte benodigde stikstofruimte van de betreffende niet geverifieerde PAS-melders. Kan jij die informatie delen?

Het gaat om de volgende dossiers:

art 5.1-2e



Het heeft enige spoed vanwege de deadline van de aanvraag (31 augustus a.s.). Ik begrijp als je meer toelichting nodig hebt, laten we dan even bellen.

Groet,

art.5.1-2e

M: art.5.1-2e
"

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

art 5.1-2e

Legalisatie PAS melding

Agrarisch bedrijf

RuvG364YMhck

08 juli 2022, 14:25

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Referentie Melding 1992 - Referentie

Melding PAS - Beoogd

Rekenjaar

2022

2022

Emissie NH₃

614,3 kg/j

1.172,3 kg/j

Emissie NO_x

473,0 kg/j

259,5 kg/j

Resultaten

Referentie Melding 1992 - Referentie

Melding PAS - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename van depositie

Grootste afname van depositie

Hoogste depositie

5.430,94 mol/ha/j

5.430,95 mol/ha/j

3.069,27 ha

3,17 ha

0,27 mol/ha/j

0,02 mol/ha/j

Hexagon

5336730

5336730

Gebied

Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid

Melding PAS (Beoogd), rekenjaar 2022


Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	1.040,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	132,0 kg/j	-
4 Mobiele werktuigen Landbouw Bron 6	0,1 kg/j	253,0 kg/j
5 Wonen en Werken Woningen Bron 7	-	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	2,9 kg/j

Referentie Melding 1992 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	390,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	105,2 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Bron 3	44,0 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies Bron 4	74,8 kg/j	-
6 Mobiele werktuigen Landbouw Bron 6	0,1 kg/j	465,5 kg/j
7 Wonen en Werken Woningen Bron 7	-	3,6 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	3,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Habitatrichtlijn | Grootste afname van depositie |
| Vogelrichtlijn | Grootste toename van depositie |
| Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn | Hoogste totale depositie |
| Niet bepaald | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

**Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Melding PAS" (Beoogd)
incl. saldering e/o referentie**

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	3.072,44	5.430,93	3.069,27	0,27	3,17	0,02

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.212,34	284,64	0,27	0,00	0,00
Botshol (83)	48,12	1.630,21	48,12	0,06	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	170,35	2.200,42	167,18	0,04	3,17	0,02
Kennemerland- Zuid (88)	2.225,19	5.430,93	2.225,19	0,03	0,00	0,00
Meijendel & Berkheide (97)	256,94	1.876,78	256,94	0,03	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	87,20	1.641,20	87,20	0,02	0,00	0,00

Melding PAS, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	8,5 m	NH ₃	1.040,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	80	NH ₃	13	- 1.040,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,1 m	NH ₃	132,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	- 132,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 6		NO _x	253,0 kg/j		
			NH ₃	0,1 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
NH 6040	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	10000 l/j	1000 u/j		NO _x	155,0 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Ford 5610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	3200 l/j	400 u/j		NO _x	98,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam		Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Referentie Melding 1992, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	4,3 m	NH ₃	390,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Uittreeddiameter	0,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	13	-	390,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	105,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	12	NH ₃	6,2	-	74,4 kg/j
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	7	NH ₃	4,4	-	30,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	44,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	10	NH ₃	4,4	-	44,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	74,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	17	NH ₃	4,4	- 74,8 kg/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 6	NO _x	465,5 kg/j		
		NH ₃	0,1 kg/j		
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Ford 6610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1000 u/j	NO _x	245,0 kg/j
				NH ₃	0,1 kg/j
Ford 5610	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	3200 l/j	400 u/j	NO _x	98,0 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j
Spruiten plukker	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	4000 l/j	500 u/j	NO _x	122,5 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam		Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Database versie 2021.1.1_74979f573b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
 Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
 Toelichting

Berekening

AERIUS kenmerk
 Datum berekening
 Rekenconfiguratie

Totale emissie


Vergund Wnb 2014 - Referentie
 Aanvraag - Beoogd

Resultaten

Vergund Wnb 2014 - Referentie

Aanvraag - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
 Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
 Grootste toename
 Grootste afname



art 5.1-2e

Berekening depositieverschil tussen de vergunde situatie en beoogde situatie. Inclusief NOx bronnen.

RhqGxMSknTJm
 31 juli 2023, 11:43
 Wnb-rekengrid

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	3.777,7 kg/j	859,1 kg/j
2023	4.403,0 kg/j	1.145,6 kg/j

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
1,67 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
1,96 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
2.637,93 ha		
0,00 ha		
0,29 mol/ha/j		
0,00 mol/ha/j		

Aanvraag (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies stal A	3.063,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies stal B	377,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal C	663,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies stal D	88,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies stal E	176,0 kg/j	-
6	Landbouw Stalemissies Stal F	35,0 kg/j	-
7	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
8	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
10	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,3 kg/j	1.104,9 kg/j
11	Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,3 kg/j	22,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	11,2 kg/j

Vergund Wnb 2014 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies stal A	2.815,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal F	35,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies stal C	663,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies stal D	176,0 kg/j	-
5	Landbouw Stalemissies stal E	88,0 kg/j	-
6	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
7	Landbouw Vuurhaarden, overig Cv bedrijfswoning	-	3,6 kg/j
9	Anders... Anders... Stationair draaien externe voertuigen	0,2 kg/j	14,1 kg/j
10	Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele bronnen	0,2 kg/j	829,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	8,7 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanvraag" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	2.637,93	4.682,05	2.637,93	0,29	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,14	2.913,50	284,14	0,29	0,00	0,00
Botshol (83)	48,02	1.609,81	48,02	0,07	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	201,82	2.309,68	201,82	0,04	0,00	0,00
Kennemerland- Zuid (88)	1.995,02	4.682,05	1.995,02	0,02	0,00	0,00
Meijendel & Berkheide (97)	89,90	1.777,83	89,90	0,02	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	19,03	1.637,47	19,03	0,02	0,00	0,00

Aanvraag, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	9,9 m	NH ₃	3.063,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.18 - ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)		131	NH ₃	8	-	1.048,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	155	NH ₃	13	-	2.015,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	377,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	29	NH ₃	13	-	377,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	663,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	51	NH ₃	13	-	663,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,2 m	NH ₃	88,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH ₃	4,4	-	88,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	176,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j

6 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	35,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

7 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam	ing	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

8 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam	ng	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

9 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	11,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e			NO ₂	3,3 kg/j
Lengte	908,62 m			NH ₃	0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg				
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.048,0 p/jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	3.396,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar		0,0 %	

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	n		NO _x		1.104,9 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e		NH ₃		0,3 kg/j	
Oppervlakte	3,62 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	9500 l/j	1523 u/j		NO _x	197,6 kg/j
					NH ₃	71,3 g/j
Tractor (50 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7000 l/j	1324 u/j		NO _x	216,6 kg/j
					NH ₃	52,5 g/j
Tractor (60 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1283 u/j		NO _x	246,4 kg/j
					NH ₃	60,0 g/j
Tractor (31 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	1435 u/j		NO _x	157,2 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j
Tractor (62 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	2000 l/j	311 u/j		NO _x	61,6 kg/j
					NH ₃	15,0 g/j
Tractor (77 kW)	Stage-II, 2002-2005, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2000 l/j	255 u/j		NO _x	41,3 kg/j
					NH ₃	15,0 g/j
Loader (80 kW)	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	615 u/j		NO _x	153,1 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j
Kraan (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1500 l/j	241 u/j		NO _x	31,2 kg/j
					NH ₃	11,3 g/j

11 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	22,3 kg/j
	gen	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,3 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Vergund Wnb 2014, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	9,9 m	NH ₃	2.815,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.18 - ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	BWL2012.04	100	NH ₃	8	-	800,0 kg/j
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	155	NH ₃	13	-	2.015,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	35,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	50	NH ₃	0,7	-	35,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	663,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	51	NH ₃	13	-	663,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,2 m	NH ₃	176,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j

5 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,4 m	NH ₃	88,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	20	NH ₃	4,4	-	88,0 kg/j

6 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam	ing	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

7 Landbouw | Vuurhaarden, overig

Naam	ning	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

8 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	8,7 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	-	-	NO ₂	2,5 kg/j
Lengte	908,62 m	-	-	NH ₃	0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	5.318,0 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.600,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar		0,0 %	

9 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	14,1 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,2 kg/j
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	n	NO _x	829,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,2 kg/j

Oppervlakte 3,56 ha

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor (60 kW)	Stage-IIIA, 2006-2010, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	9500 l/j	1523 u/j		NO _x	197,6 kg/j
					NH ₃	71,3 g/j
Tractor (50 kW)	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7500 l/j	1418 u/j		NO _x	232,1 kg/j
					NH ₃	56,3 g/j
Tractor (60 kW)	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	8000 l/j	1283 u/j		NO _x	246,4 kg/j
					NH ₃	60,0 g/j
Loader (80 kW)	Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5000 l/j	615 u/j		NO _x	153,1 kg/j
					NH ₃	37,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
 AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
 Database versie 2022.2_bb872f8ea4
 Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

art 5.1-2e

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

art 5.1-2e

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RhwggcvSxoq5
22 mei 2023, 10:21
Wnb-rekengrid

Totale emissie

vergund Nbw1998 - Referentie
Nieuwe situatie - beoogd - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	1.817,0 kg/j	-
2023	3.656,8 kg/j	240,8 kg/j

Resultaten

vergund Nbw1998 - Referentie
Nieuwe situatie - beoogd - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,09 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
0,18 mol/ha/j	3618236	Biesbosch
202,93 ha		
0,00 ha		
0,09 mol/ha/j		
0,00 mol/ha/j		

Nieuwe situatie - beoogd (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen


	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal 1 en 2	186,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal 3	272,8 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal 4	3.092,2 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies schapenstal	105,0 kg/j	-
7 Mobiele werktuigen Landbouw Machines op/rond het erf	0,1 kg/j	231,3 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,7 kg/j	9,5 kg/j

vergund Nbw1998 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 1 en 2	142,0 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal 3	110,0 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal 4	1.495,0 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies Schapenstal	70,0 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Nieuwe situatie - beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	202,93	2.913,49	202,93	0,09	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Biesbosch (112)	14,91	2.095,12	14,91	0,09	0,00	0,00
Zouweboezem (105)	5,20	2.224,83	5,20	0,09	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	153,58	2.913,49	153,58	0,08	0,00	0,00
Uiterwaarden Lek (82)	16,00	2.047,54	16,00	0,08	0,00	0,00
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	13,25	2.500,36	13,25	0,08	0,00	0,00

Nieuwe situatie - beoogd, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,8 m	NH ₃	186,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	40	NH ₃	4,4	-	176,0 kg/j
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	2	NH ₃	5	-	10,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,2 m	NH ₃	272,8 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	62	NH ₃	4,4	-	272,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,7 m	NH ₃	3.092,2 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	225	NH ₃	13	-	2.925,0 kg/j
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	38	NH ₃	4,4	-	167,2 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	105,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	150	NH ₃	0,7	-	105,0 kg/j

5 Wegverkeer | Weg

Naam			Links	Rechts	NO _x	4,4 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	-	NO ₂	1,0 kg/j
Lengte	3.788,61 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,5 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 p/etmaal		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %		

6 Wegverkeer | Weg

Naam	1)		Links	Rechts	NO _x	5,1 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	-	NO ₂	1,2 kg/j
Lengte	3.788,61 m	Hoogte	-	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte	0 m					
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/maand		0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	35,0 p/maand		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 p/maand		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/maand		0,0 %		

7 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Machines op/rond	NO _x	231,3 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,1 kg/j			
Oppervlakte	0,94 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractoren	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR:	15000 l/j	1250 u/j		NO _x	231,3 kg/j
nee					NH ₃	0,1 kg/j

vergund Nbw1998, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,8 m	NH ₃	142,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Emissiefactor	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	30	NH ₃	4,4	-	132,0 kg/j
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	2	NH ₃	5	-	10,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	2,2 m	NH ₃	110,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	25	NH ₃	4,4	-	110,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	10,7 m	NH ₃	1.495,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	115	NH ₃	13	-	1.495,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	70,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	100	NH ₃	0,7	-	70,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.1_20230405_989cfb3815

Database versie 2022.1_989cfb3815

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
 Inrichtingslocatie

art 5.1-2e



Activiteit

Omschrijving
 Toelichting

Omzetten PAS melding
 Verschil referentie - beoogd

Berekening

AERIUS kenmerk
 Datum berekening
 Rekenconfiguratie

RoHSa2bj7sNw
 08 februari 2023, 13:41
 Wnb-rekengrid

Totale emissie

NB 2015 - Referentie
 Beoogd/PAS - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	1.300,8 kg/j	98,4 kg/j
2023	1.543,0 kg/j	106,1 kg/j

Resultaten

NB 2015 - Referentie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,63 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
0,75 mol/ha/j	4711439	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Beoogd/PAS - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
 Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
 Grootste toename van depositie
 Grootste afname van depositie

790,62 ha
 0,00 ha
 0,12 mol/ha/j
 0,00 mol/ha/j

Beoogd/PAS (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal 1	1.300,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal 2	228,8 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal 3	14,0 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker voeren, mestmisen, e.d.	36,8 g/j	76,3 kg/j
6 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker inkuielen	1,8 g/j	3,6 kg/j
7 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel inkuielen	0,0 kg/j	0,7 kg/j
8 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel diverse	5,5 g/j	22,9 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	2,6 kg/j

NB 2015 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Stal 1	1.222,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Stal 2	66,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Stal 3	12,6 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker voeren, mestmisen, e.d.	33,1 g/j	68,6 kg/j
6 Mobiele werktuigen Landbouw Trekker kuil aanrijden	1,8 g/j	3,6 kg/j
7 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning shovel inkuilen	0,0 kg/j	0,7 kg/j
8 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Shovel diverse	5,5 g/j	22,9 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	2,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste afname van depositie |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste toename van depositie |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totale depositie |
|  | Niet bepaald | | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd/PAS" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogstetotale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	790,62	2.913,45	790,62	0,12	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogstetotale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Nieuwkoopse Plassen & De Haack (103)	284,14	2.913,45	284,14	0,12	0,00	0,00
Botshol (83)	48,02	1.609,76	48,02	0,02	0,00	0,00
Kennemerland-Zuid (88)	413,63	2.478,16	413,63	0,01	0,00	0,00
Meijndel & Berkheide (97)	24,85	1.777,82	24,85	0,01	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	17,90	2.087,04	17,90	0,01	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	2,09	1.637,46	2,09	0,01	0,00	0,00

Beoogd/PAS, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,8 m	NH ₃	1.300,0 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	100	NH ₃	13	-	1.300,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	228,8 kg/j		
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk iongvée tot 2 jaar)	Overig	52	NH ₃	4,4	-	228,8 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	14,0 kg/j	
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd					
Temporele variatie	Dierverblijven					
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	20	NH ₃ 0,7	-	14,0 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Type scherm	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.545,64 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	8 p/etmaal	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0 p/etmaal	0,0 %		
Licht verkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	28 p/maand	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0 p/maand	0,0 %		

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker voeren,	NO _x	76,3 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	36,8 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 81,4 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4905 l/j	548 u/j		NO _x	76,3 kg/j
					NH ₃	36,8 g/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	en				NO _x	3,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e				NH ₃	1,8 g/j
Oppervlakte	0,68 ha					

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
trekker 85 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	234 l/j	25 u/j		NO _x	3,6 kg/j
					NH ₃	1,8 g/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	0,7 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,0 kg/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 80 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	44 l/j	5 u/j		NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	22,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	5,5 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 24,6 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	738 l/j	150 u/j		NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	5,5 g/j

NB 2015, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	7,8 m	NH ₃	1.222,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A1.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	Overig	94	NH ₃	13	-	1.222,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	66,0 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	Overig	15	NH ₃	4,4	-	66,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam		Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	12,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	Warmteinhoud	0,000 MW		

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Dierverblijven

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	B1.100 - overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	Overig	18	NH ₃	0,7	-	12,6 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam		Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	-	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.545,65 m	-	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8 p/etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	28 p/maand	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/maand	0,0 %

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker voeren, d.	NO _x	68,6 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	33,1 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 81,4 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4412 l/j	493 u/j		NO _x	68,6 kg/j
					NH ₃	33,1 g/j

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Trekker kuil	NO _x	3,6 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	1,8 g/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Trekker 85 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	234 l/j	25 u/j		NO _x	3,6 kg/j
					NH ₃	1,8 g/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	0,7 kg/j			
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	0,0 kg/j			
Oppervlakte	0,68 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 80 kW uit 2012	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	44 l/j	5 u/j		NO _x	0,7 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam		NO _x	22,9 kg/j
Locatie	art.5.1-2e	NH ₃	5,5 g/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Shovel 24,6 kW uit 2008	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	738 l/j	150 u/j		NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	5,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>