

Contact

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 441 6611
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum links onder

Ons kenmerk
PZH-2024-848819721
DOS-2016-0002255

Uw kenmerk
Z3332041D3333702

Bijlagen
1

Gemeente Katwijk
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
postbus 589
2220 AN KATWIJK

Onderwerp

Reactie op uw brief N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater

Geacht college,

Op 24 januari jl. ontvingen wij uw brief met onderwerp "*Brief inzake lozing verontreinigd drainagewater Beaumix*". Daarin stelt u een aantal vragen die wij in deze brief beantwoorden. De door u genoemde aansprakelijkheidstelling, in het geval dat schade wordt geleden aan eigendommen van de gemeente als gevolg van een verontreiniging vanwege de toegepaste Beaumix, wijzen wij af. Voordat wij overgaan tot de verdere beantwoording van uw vragen gaan wij graag eerst in op enkele andere punten uit uw brief.

Achtergrond toepassing Beaumix N206 Katwijk

Zoals u schrijft is bij de reconstructie van de provinciale weg N206 ir. G. Tjalmaweg de gecertificeerde bouwstof Beaumix door aannemer Boskalis toegepast en voldoet deze aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. U geeft ook aan dat de toepassing van deze bouwstof binnen de gemeente Katwijk nog steeds leidt tot zorgen over het milieu en de volksgezondheid.

Wij nemen deze zorgen uiterst serieus en deze zijn, in combinatie met onze zorgplicht, voor ons aanleiding actie te ondernemen. Dit doen wij niet alleen. Wij trekken hier - voor zowel de korte- als lange termijn oplossingen (waaronder lozing van het drainagewater op het riool via een nieuwe aansluiting) - in nauwe samenwerking op met uw gemeente, met het Hoogheemraadschap van Rijnland en met de Omgevingsdienst West-Holland.

In deze lijn was het voor ons vanzelfsprekend om tekst en uitleg te geven over het drainagewater tijdens de door de gemeenteraad van Katwijk georganiseerde informatieve raadsessie van 25 januari jl., waarbij wij samen met uw gemeente en het Hoogheemraadschap antwoord hebben gegeven op vragen van uw raad en medesprekers.

Scherpere regelgeving

U geeft aan dat de gemeente Katwijk zich blijft inzetten voor scherpere regelgeving en normering voor circulaire bouwstoffen.

Net als de gemeente Katwijk zetten wij ons ook in voor verbetering van de normering en toepassing van circulaire bouwstoffen, om zo onduidelijkheid over toepassing en (toekomstige) milieueffecten weg te nemen. De provincie is o.a. samen met de gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij zetten in op korte termijn verbeteringen (zoals een meldplicht voor toepassen van secundaire bouwstoffen) en lange termijn oplossingen (zoals een verbeterde accreditatie en een onderzoeksprogramma).

Nader onderzoek rioolstelsel

In uw brief geeft u aan dat Sweco in opdracht van de gemeente Katwijk in het derde kwartaal van 2023 onderzocht heeft of het rioolstelsel van bemalingsgebied Valkenburg de hoeveelheid drainagewater probleemloos kan verwerken en of de vuiluitworp van bemalingsgebied Valkenburg toeneemt door het toegevoegde drainagewater. U schrijft dat Sweco concludeert dat bij droog weer transport naar de rioolzuiveringsinstallatie goed zou werken. Ook noemt u dat uw vrees dat er bij neerslag overstortend water uit de riolering op het oppervlaktewater zou kunnen komen door Sweco is bevestigd.

Inmiddels heeft de gemeente Katwijk zogenoemde maatwerkvoorschriften van toepassing verklaard voor de oplossing waaraan nu wordt gewerkt: de afvoer naar het hoofdriool in de Marinus Poststraat. In deze maatwerkvoorschriften is onder meer opgenomen dat lozen alleen bij droog weer mag. Waarbij onder droog weer wordt verstaan, dat het waterpeil in het rioolgemaal Hoofdstraat Valkenburg niet hoger staat dan -1,60 NAP. Als dit peil in het riool bereikt wordt dan moet er direct gestopt worden met lozen. Er mag weer gestart worden met lozen als het peil gelijk of onder -1,90 NAP is.

Het systeem wordt vanzelfsprekend zodanig ingericht dat volledig wordt voldaan aan de door u van toepassing verklaarde maatwerkvoorschriften.

Zorgplichten Provincie

U noemt in uw brief dat de provincie Zuid-Holland is gehouden aan de op haar als eigenaar rustende zorgplichten.

Zoals u mag verwachten zijn wij als provincie Zuid-Holland ons terdege bewust van onze zorgplicht en handelen wij hiernaar. Ten aanzien van het issue drainagewater hebben wij direct actie ondernomen op het moment dat u de voorlopige meetresultaten van het drainagewater hebt gedeeld.

- Allereerst door per 19 juli 2023 de drainageleiding volledig af te sluiten. Hierdoor komt er geen drainagewater meer in het oppervlaktewater.
- Vervolgens door in overleg met de gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland op zoek te gaan naar een oplossing voor het lozen van het drainagewater via een nieuwe aansluiting op het riool (de bevestiging dat dit de beste oplossing is, is besproken in Bestuurlijk Overleg van 23 november 2023).
- Sinds 23 oktober is het drainagewater afgevoerd met vrachtwagens naar een verwerker, dit om te voorkomen dat drainagewater in het oppervlaktewater komt.

- Op dit moment werken wij, samen met aannemer Boskalis, aan het zo snel mogelijk realiseren van een nieuwe aansluiting op het hoofdriool in de Marinus Poststraat, waarbij wordt voldaan aan de door u van toepassing verklaarde maatwerkvoorschriften.
- Tot slot werken wij (hierover is regelmatig overleg met zowel de gemeente Katwijk als het Hoogheemraadschap van Rijnland) aan een plan van aanpak, waarmee wij richting bevoegd gezag aantonen invulling te geven aan onze zorgplicht.

Wij treffen voor zover mogelijk alle maatregelen om verontreiniging te voorkomen.

Aansprakelijkheidsstelling

U noemt in uw brief dat in het geval schade wordt geleden aan eigendommen van de gemeente als gevolg van een verontreiniging vanwege de toegepaste Beaumix dat u de provincie Zuid-Holland hiervoor aansprakelijk stelt.

Graag verwijzen wij u naar de door u genoemde handhavingskeuring van Antea Group, uitgevoerd in het voorjaar van 2021 in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland, namens de gemeente Katwijk. Hierbij is geconcludeerd dat de aangebrachte Beaumix bij de ir. G. Tjalmaweg voldoet aan alle wettelijke eisen uit het Besluit bodemkwaliteit én daar door Boskalis rechtmatig is toegepast. Wij wijzen deze aansprakelijkheid daarom van de hand.

Beantwoording van uw vragen

Hieronder gaan wij in op de door u gestelde vragen.

- 1. Kunt u inzicht verschaffen in het exacte ontwerp van de N206 en de eventuele wijzigingen daarop ten aanzien van de toepassing van de Beaumix in en buiten de verdiepte ligging? Het is van belang dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het hemelwater na contact met de Beaumix direct in contact komt met het grondwater.**

Als bijlage treft u een overzicht aan van de locaties waarop Beaumix in de definitieve situatie ligt. Tijdens de bouw heeft Beaumix tijdelijk ook op andere locaties gelegen, bijvoorbeeld als bouwweg of als voorbelasting. De laatste Beaumix die nog in het depot aanwezig was, is eind 2023 afgevoerd.

- 2. Gezien de genoemde constatering en de genoemde zorgplichten van de Provincie verzoeken wij u de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodembodem nabij het lozingspunt alsnog te laten onderzoeken.**

In de brief van IDDS (opsteller onderzoeksrapport monitoring Beaumix in opdracht van de gemeente Katwijk) d.d. 23 december 2023 staat het volgende:

In de uitgevoerde monitoringsronde is het oppervlaktewater op meerdere plaatsen bemonsterd en zijn geen verhoogde waarden als gevolg van de lozing van het drainagewateresignaleerd. Het oppervlaktewater rond de N206 maakt deel uit van Rijnlands boezemwater. Dit boezemwater wordt jaarrond op een vast peil beheerd. Bij veel regenval wordt zoetwater op zee geloosd, onder ander bij het spui in Katwijk. Het oppervlaktewater stroomt dus en zal door de vele regen van de afgelopen maanden

dusdanig zijn ververst dat verhoogde waarden als gevolg van de lozing niet meer kunnen worden gemeten.

Nu provincie Zuid-Holland bekend heeft gemaakt dat de lozing op het oppervlaktewater definitief is beëindigd is het niet zinvol om de monitoring van het oppervlaktewater te intensiveren qua frequentie of locatie. De frequentie en locaties voor de metingen van de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater zoals beschreven in het bestaande monitoringsplan zijn voldoende om eventuele negatieve effecten van het toepassen van Beaumix te kunnen signaleren.

Gelet op dit advies van IDDS gaan wij niet over tot het alsnog onderzoeken van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem nabij het lozingspunt.

- 3. *Op grond van uw zorgplicht ten aanzien van lozingen op of in de bodem, ziet u reden om ook onderzoek te doen naar de uitloging naar de bodem en in het voorkomende geval handhavend op te treden? Dit kan naast de monitoring die de gemeente Katwijk uitvoert plaatsvinden.***

Wij verwijzen hier naar het antwoord op vraag 2. De onderzoeksopzet die u heeft meegegeven aan IDDS is voldoende om eventuele negatieve effecten van het toepassen van Beaumix op grond- en oppervlaktewater te kunnen signaleren.

- 4. *Het gemeentebestuur blijft ook onder de Omgevingswet het bevoegd gezag ten aanzien van deze zorgplichten met betrekking tot de bodem. Wij wijzen u op de hiervoor genoemde zorgplichten en vragen u om in contact te treden met de gemeente over de wijze waarop aan die zorgplichten invulling zal worden gegeven.***

Sinds de voorlopige meetresultaten door de gemeente Katwijk zijn gedeeld met ons, vindt regelmatig overleg plaats tussen provincie en gemeente. Vanaf eind augustus 2023 samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Momenteel leggen wij de laatste hand aan een plan van aanpak inzake het drainagewater, waarmee wij invulling geven aan onze zorgplicht. Hierin wordt de monitoringsaanpak van het drainagewater beschreven. Dit is van belang omdat wij niet beschikken over ervaringsgegevens over de uitloging van Beaumix. In de brief van IDDS van 23 december 2023 stelt IDDS het volgende:

De verhoogde waarden in het drainagewater afkomstig uit de verdiepte ligging worden veroorzaakt door een versnelde uitloging van stoffen uit de Beaumix. De uitloging vindt hier versneld plaats, omdat de Beaumix in de onderzijde van de verdiepte ligging continue in contact staat met water.

Om te kunnen vaststellen of de verwachting van IDDS over de versnelde uitloging correct is, gaan we het drainagewater frequent monitoren.

Daarnaast gaat het plan van aanpak in op de handelswijze in geval van calamiteiten. Tot slot worden procesafspraken gemaakt hoe te komen tot een besluit dat het drainagewater weer kan worden geloosd op het oppervlaktewater zonder risico voor mens, flora en fauna.

Uiteraard stemmen we dit plan af met zowel de gemeente Katwijk als het Hoogheemraadschap van Rijnland.

5. *Kunt u aangeven welke contractuele waarborgen ter bescherming van het milieu in de overeenkomsten met Boskalis zijn opgenomen en in hoeverre de provincie jegens Boskalis nakoming daarvan zal verlangen?*

Wij kunnen hier niet ingaan op privaatrechtelijke afspraken tussen onze aannemer Boskalis en de provincie. Wel kunnen wij aangeven dat Boskalis de kosten van zowel de afvoer van het drainagewater per vrachtwagens als de aanleg van de nieuwe rioolleiding voor haar rekening neemt.

6. *Katwijk krijgt uiteindelijk het beheer van de openbare ruimte en het groen rond de Tjalmaweg in beheer, waaronder de Parkstrook. De gemeente Katwijk is pas bereid dit over te nemen als duidelijk is hoe omgegaan wordt met calamiteiten rond de waterafvoer, o.a. door Beaumix. Hiertoe dient een calamiteitenplan worden opgesteld. Kunt u aangeven wanneer dit wordt opgeleverd?*

Zoals bekend gaat één van de hoofdstukken van het plan van aanpak in op de situatie waarin zich een calamiteit zou voordoen. Hierin staan ook afspraken over de communicatie. De discussie over het overdragen van het beheer van de groenstrook richt zich op de groeiomstandigheden van het groen (waaronder de verdichting van de grond lokaal). Deze discussie staat los van de afvoer van het drainagewater via het riool.

7. *Wanneer wordt de door de provincie geschetste permanente oplossing voor het lozen op het riool daadwerkelijk geïmplementeerd? Katwijk ziet het probleem graag voor 1 maart 2024 opgelost. Kunt u zorgen voor heldere afspraken over controle op de implementatie van de permanente oplossing?*

Ook de provincie ziet de permanente oplossing graag zo spoedig mogelijk geïmplementeerd. Op dit moment voeren wij met onze aannemer Boskalis (en in aanwezigheid van de gemeente Katwijk) wekelijks overleg over de voorwaarden en te nemen stappen om zo spoedig en zo zorgvuldig mogelijk de aansluiting op de Marinus Poststraat te kunnen realiseren.

Op 31 januari 2024 is Boskalis gestart met het aanbrengen van de leiding naar de Marinus Poststraat. Omwonenden zijn over deze werkzaamheden door Boskalis geïnformeerd. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden 3 tot 4 weken in beslag. De nieuwe aansluiting is vóór de door u aangegeven datum van 1 maart 2024 gerealiseerd, waarbij aan de door u gestelde maatwerkvoorschriften wordt voldaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2016-0002255) te vermelden.
Meer informatie [**](#)

Bijlagen

1. Tekening Definitieve locaties Beaumix N206 ir. G. Tjalmaweg

Afschrift aan

Provinciale Staten