

Gedeputeerde Staten

Contact

Provincienuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2025-879060050
DOS-2022-0000040

Uw kenmerk

Bijlagen

0

AVR Watersport B.V.

T.a.v.

Wilhelminakade 49-50
2741 JV WADDINXVEEN

Onderwerp

Provinciale weg N454, omgevingsvergunning voor het maken, hebben en onderhouden van een tweede uitweg

Geachte

Op 3 juni 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen om vergunning voor het maken van een tweede uitweg langs de provinciale weg N454, plaatselijk bekend als Kanaaldijk, ter hoogte van km 2.000 noordoostzijde, in de gemeente Waddinxveen.

Wij hebben uw aanvraag verdaagd tot 24 september 2025.

Overwegingen

Op uw verzoek zijn de 'Beleidsregels omtrent uitwegen op wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland' (verder te noemen Beleidsregels) van toepassing. Volgens artikel 2 onder c en d van deze Beleidsregels wordt een verzoek om een omgevingsvergunning in ieder geval geweigerd indien er op een weg van lagere rangorde alternatieve uitwegmogelijkheden zijn of indien op een perceel al een uitweg aanwezig is.

De aansluitende percelen 2254 en 2255 zijn allebei in eigendom bij AVR Onroerend Goed B.V. en worden als één geheel gebruikt. Dit terrein wordt al ontsloten naar de openbare weg, te weten via de uitweg naar de gemeentelijke Wilhelminakade.

Deze uitweg bestaat echter uit een smalle brug met een breedte van 2,80 meter. Deze beperkte breedte maakt de brug ongeschikt voor groot transportverkeer. Daarnaast is de Wilhelminakade een smalle, lokale weg met onvoldoende ruimte voor veilig gemengd gebruik door fietsers en groot verkeer. In het kader van de verkeersveiligheid wordt het om die reden onwenselijk geacht dat groot transportverkeer en fietsverkeer gebruikmaken van deze route. Om een veilige en doelmatige

ontsluiting van het perceel te waarborgen, wordt een tweede uitweg vanaf de provinciale weg N454 noodzakelijk geacht.

Uw aanvraag is getoetst aan het provinciale beleid, zoals omschreven in de 'Beleidsregels omtrent uitwegen op wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland' en aan artikel 4:84 van de Algemene wet Bestuursrecht. Ingevolge artikel 4:84 van de Algemene wet Bestuursrecht dient een bestuursorgaan te handelen overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden onevenredig is in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

In de praktijk blijkt dat de bestaande uitweg ongeschikt is voor groot transportverkeer en dat groot transportverkeer bijdraagt aan verkeersonveilige situaties op de gemeentelijke Wilhelminakade. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen is het dus gewenst een scheiding aan te brengen tussen groot transportverkeer en overig verkeer, in die zin dat groot transportverkeer via de N454 en overig verkeer via de Wilhelminakade het terrein van AVR-Watersport BV kan bereiken. Bovendien is het regionale verkeersbelang van de provinciale N454 de laatste jaren afgenomen als gevolg van realisatie van de Amaliabrug (N451) en de Moordrechtboog (N457), waardoor de provinciale N454 een meer lokaal karakter heeft gekregen (met meerdere bestaande uitwegen).

Gelet op het bovenstaande zien wij, na afweging van alle belangen, ruimte om -in afwijking van de beleidsregel- in dit geval een extra uitweg toe te staan. Het verzoek is getoetst op technische- en verkeersveiligheidsaspecten door de medewerkers van Domein Uitvoering van de provincie Zuid-Holland.

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid op de provinciale weg N454, bestaan tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaren, behoudens rechten van derden en onder het stellen van de hieronder beschreven voorschriften.

Besluit

Gelet op artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit in samenhang met artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.177, eerste lid, onder a en b en artikel 3.178, eerste lid, van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, besluiten wij:

aan AVR Watersport B.V., Wilhelminakade 49-50, 2741 JV Waddinxveen, een omgevingsvergunning te verlenen, voor het:

- a. maken, hebben en onderhouden van een uitweg langs de provinciale weg N454, plaatselijk bekend als Kanaaldijk, ter hoogte van km 2.000 noordoostzijde, in de gemeente Waddinxveen, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie F, nr. 2254, met een breedte van maximaal 20 meter;
- b. hebben en behouden van de tot die uitweg dienende werken, bestaande uit een duiker, een schuifpoort en elementenverharding, conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen, verder te noemen "de werken", behoudens rechten van derden en onder de hierna volgende voorschriften.

Vorbereiding

1. Minimaal vijftien werkdagen vóór uitvoering van de werken moet een verkeersmaatregelenplan, uitvoeringsplanning en werktijden ter keuring worden aangeleverd in de vorm van een aanvraag bij het Verkeersloket. Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in CROW, publicatie 96b, meest recente uitgave, en aan het gestelde in de huidige Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen, zie www.zuid-holland.nl/tvm. Alleen BRL9101-gecertificeerde bedrijven mogen aanvragen indienen bij het Verkeersloket en de verkeersmaatregelen uitvoeren.
De maatregelen moeten bij plaatsing worden gekeurd door het hieronder genoemde rayon.
2. Vóór aanvang van de werkzaamheden moet het weggebied, waarin de werken worden gemaakt, onder toezicht van de weginspecteur worden geschouwd. U moet voor de uitvoering tevens een vaste contactpersoon aanstellen van uw eigen organisatie dan wel de hoofdaannemer. U dient hiervoor, minimaal acht werkdagen voor aanvang, de werken aan te melden via regio-oost@pzh.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
3. Omtrent de juiste plaats van de werken en de wijze van uitvoering moet vooraf overleg worden gepleegd met de betreffende weginspecteur, wiens aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd.

Uitvoering

1. Van de op de werken betrekking hebbende tekeningen, alsmede van dit besluit, moet een exemplaar op het werk aanwezig zijn.
2. De breedte, waarover het uitwega mag geschieden, moet worden gemeten op de eigendomsgrens van het wegperceel.
3. De uitweg moet haaks op de wegas zijn vormgegeven.
4. De uitweg mag uitsluitend gebruikt worden door (vracht)voertuigen met één van de onderstaande kenmerken:
 - Lengte groter dan 10,00 m
 - Massa groter dan 10.000 kg.
5. De uitweg mag alleen vooruitrijdend, rechts afslaand in- en uitgereden worden. Deze afslaande beweging moet voor een maatgevend voertuig mogelijk zijn zonder dat delen van het voertuig/lading de asmarkering van de provinciale weg N454 overschrijden.
6. De schuifpoort dient op een minimale afstand van 19m vanaf de wegverharding geplaatst te worden.
7. De schuifpoort mag uitsluitend worden geopend voor het direct doorlaten van een (toegestaan) voertuig en dient onmiddellijk na het doorlaten weer gesloten te worden.

8. Op de uitweg mag geen reclame en/of andere (verwijzings-)teksten worden aangebracht.
9. U dient rekening te houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen.
10. De werkzaamheden langs de provinciale weg mogen niet meer dan de strikt noodzakelijke hinder aan het verkeer op de weg veroorzaken. De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd, indien het zicht ter plaatse door atmosferische omstandigheden minder is dan 200 meter.
11. Eénieder die in verband met deze werken werkzaamheden verricht binnen het provinciaal weggebied, dient veiligheidskleding te dragen die voldoet aan de hiervoor wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen. De kleding moet in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd.
12. Aanvullingen ter plaatse van de onverharde bermen moeten vlak, vrij van puin e.d. en onder profiel worden afgewerkt, eventueel worden gefreesd en worden ingezaaid met een door het rayon op te geven graszaadmengsel of worden afgedekt met (uitkomende) graszoden, welke voor het graven van de sleuf zijn gestoken en tijdelijk zijn opgeslagen in depot. Puinresten e.d. mogen niet worden teruggebracht, maar dienen voor eigen rekening te worden afgevoerd.
13. Materialen die gedurende de uitvoering verloren raken, moeten worden vervangen.

Oplevering

1. De uitvoeringstermijn is een jaar vanaf de datum van afgifte van dit besluit. Daarna hebben wij conform de Omgevingswet de mogelijkheid om het besluit in te trekken indien de werken nog niet zijn uitgevoerd.
2. Werkzaamheden inzake nazorg vallen hier niet onder en kunnen na deze termijn, in overleg met het rayon, worden uitgevoerd met inachtneming van de uitvoeringsvoorschriften.
3. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied, met uitzondering van de gemaakte werken, in de voormalige toestand worden teruggebracht en worden opgeleverd ter goedkeuring van het bovengenoemde rayon, door middel van het door de weginspecteur opgestelde opleveringsformulier.
4. Indien de werken onverhoopt niet zullen worden uitgevoerd, moet dit besluit bij het rayon worden afgemeld.

Nazorg

1. De werken moeten van een zodanige constructie zijn, dat:
 - a. zij niet kunnen verzakken;
 - b. binnen het weggebied geen verzakkingen kunnen optreden.

2. Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van onverharde bermen of talud moeten deze tot een half jaar na de oplevering van de werken worden hersteld, zo nodig met bijlevering van tekortkomende grond.
3. Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van opgebroken bestrating moet deze tot één jaar na de oplevering van de werken worden onderhouden, zo nodig met bijlevering van tekortkomende materialen.
4. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de werken. De werken mogen nooit in een zodanige staat verkeren dat de verkeersbelangen of ons wegbeheer worden verstoord.

Slotbepalingen

1. Dit besluit sluit vergunningplicht op grond van andere wet- of regelgeving niet uit.
2. Wij zijn bevoegd dit besluit in te trekken, indien de hieraan verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door ons beschermde belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen afdoende oplossing bieden.
Die andere maatregelen zijn:
 - a het wijzigen van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
 - b het aan dit besluit verbinden van nadere voorschriften.
3. Indien door herinrichting van het weggebied onzerzijds verplaatsing of verwijdering van de werken noodzakelijk is, ontvangt de vergunninghouder daartoe van ons een aanschrijving waarbij deze vergunning zal worden ingetrokken. De vergunninghouder moet in dat geval binnen een door ons te stellen termijn de werken verwijderen of, in overleg, verplaatsen, en het weggebied in overeenstemming brengen met de oorspronkelijke situatie.
4. Deze vergunning is strikt (rechts)persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Als een ander dan de vergunninghouder datgene waarvoor vergunning is verleend wil voortzetten, dan moet deze (rechts)persoon een verzoek om vergunning indienen. Daarnaast moet de vergunninghouder aangeven wanneer deze geen gebruik meer wenst te maken van de vergunning, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff

Afschrift aan:

1. Gemeente Waddinxveen
2. Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. het Awb-secretariaat

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeldt u "Awb-bezwaar".

U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen via www.zuidholland.nl.

Het indienen van bezwaar betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Indien u de inwerkingtreding van dit besluit wilt uitstellen, kunt u - als u tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt - bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het verzoek richten aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag.

Meer informatie

Op de website <https://loket.rechtspraak.nl/> vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure en de aanvraag van een voorlopige voorziening. Ook leest u daar welke mogelijkheden er zijn om een bezwaar of een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te dienen.