

Details van het ingeleverde formulier	
Inleverdatum	19-5-2025 11:53:59
Referentie	20669
Product naam	Aanbieden Ontheffingsverzoek (Omgevingswet)
Aantal bijlagen	22

Gegevens	
Gemeente	Molenlanden
Postbus	Postbus 5
Postcode	2970 AA
Plaatsnaam	Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Contactpersoon	
E-mailadres	@wsrl.nl
Telefoonnummer	
Naam	Kadeversterking Achterwaterschap, Dwarsgang, Kromme Elleboog, Smoutjesvliet en Ammerse Kade
Locatie (omschrijving)	Het betreft de volgende regionale kades in de provincie Zuid-Holland: Achterwaterschap, Dwarsgang, Kromme Elleboog, Smoutjesvliet en Ammersekade
Geef aan welke functie is gewenst	De bestaande functie van het waterstaatswerk wordt verbeterd, zodat deze voldoet aan de veiligheidsnorm. Dit betreft de omgevingswaarden voor veiligheid van regionale keringen van afdeling 5.1 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Het ruimtebeslag van de kade wordt groter. Daarnaast heeft het waterschap voor de deeltrajecten Achterwaterschap en Dwarsgang een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland. Op de plekken waar eigenaren vrijwillig willen meewerken, wordt invulling gegeven aan de inrichting van een ecologische verbindingszone. Deze ecologische verbindingszone geeft ook invulling aan de Kaderrichtlijn Water doelstellingen van het waterschap.
Geef het artikel en lid aan van de Zuid- Hollandse Omgevingsverordening, waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Dit kunnen er meerdere zijn.	Artikel 7.43b-lid 3 (ruimtelijke kwaliteit) Artikel 7.43I (gebiedstype: beschermingscategorie 1 natuurnetwerk Nederland)

Is er al eerder overleg geweest met de provincie over de voorgenomen ontwikkeling?	Ja
In welk kader heeft dat overleg plaats gevonden?	Voor de mer-aanmeldnotitie en voor het Projectbesluit. Onderdeel van het projectbesluit is dat ontheffing nodig is van enkele artikelen van de omgevingsverordening. Als onderdeel daarvan is het compensatieplan besproken.
Is het ontheffingsverzoek in overeenstemming met door de gemeenteraad vastgesteld beleid?	Ja
Motiveer of voeg een bijlage toe waaruit dat blijkt, zoals een raadsbesluit	• Motiveer
Motiveer	Het ontheffingsverzoek is niet gekoppeld aan een bestemmingsplanwijziging, maar aan een Projectbesluit dat door Waterschap Rivierenland wordt opgesteld. Het waterschap geeft met de projectopgave uitvoering aan haar wettelijke taken. Het door de gemeenteraad vastgestelde beleid is hiervoor niet relevant.
Voorgenomen ontwikkeling	
Beschrijf de voorgenomen ontwikkeling	De kades worden versterkt en verhoogd, zodat deze aan de normen voor waterveiligheid voldoet (omgevingsverordening afdeling 5.1). Op delen van het Achterwaterschap en de Dwarsgang wordt een EVZ parallel aan de kade aangelegd.
Beschrijf het gebied waarin de voorgenomen ontwikkeling is gelegen (zoals de aanduidingen volgens verordeningskaarten, kwaliteitskaart, gebiedsprofiel, het huidige grondgebruik).	De aanpassingen vinden plaats op de kruin en aan de polderzijde van de kades. Aan de boezemzijde blijft de huidige situatie intact. Langs de kades liggen voornamelijk agrarische percelen (grasland). Bij de Smoutjesvliet en bij de Dwarsgang zijn stukken ingericht als natuur en in beheer bij Staatsbosbeheer. Langs het Achterwaterschap ligt nog een eendenkooi. Bij de Ammerse Kade ligt een deel van het traject binnen de bebouwde kom. Hier is sprake van bebouwing langs de kade. Een groot deel van het projectgebied ligt in een stiltegebied en in de boringsvrije zone van een grondwaterbeschermingsgebied. De kades zelf maken ook onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Een kaart met de aanduidingen op de verordeningskaarten voor de gebieden waar ontheffing voor wordt gevraagd, is bijgevoegd.

Beschrijf de voorgeschiedenis die aanleiding is geweest en/of relevant is bij dit ontheffingsverzoek.

Waterschap Rivierenland (WSRL) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de regionale waterkeringen in de Alblasserwaard. Het waterschap heeft in het kader van het project Kadeversterking regionale keringen A5H-tranche 1 vastgesteld dat delen van de kades Achterwaterschap, Dwarsgang, Kromme Elleboog, Smoutjesvliet en Ammerse Kade niet voldoen aan de veiligheidsnormering. De kades hebben op dit moment deels een IPO-norm I en deels een IPO-norm III. Alle kades zijn afgekeurd op IPO I en moeten versterkt worden. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken om uiterlijk in 2030 de regionale kades op orde te hebben. Er is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om deze kade op orde te brengen. Dit onderzoek heeft geleid tot een ontwerp voor versterking van de bestaande kade waarbij het ruimtebeslag van de kade toeneemt. Met de provincie Zuid-Holland is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om waar mogelijk de kadeversterking te laten samenvallen met de inrichting van een Ecologische Verbindingszone. De zoekgebieden hiervoor liggen langs het Achterwaterschap en de Dwarsgang. Een EVZ wordt alleen ingericht als de betreffende eigenaar hier vrijwillig grond voor wil afstaan. In het ontwerp is rekening gehouden met wat het waterschap al heeft aangekocht. De minnelijke grondverwerving is echter nog niet afgerond. Mogelijk worden er nog stukken EVZ toegevoegd.

Voeg een goede en overzichtelijke kaart toe waaruit duidelijk blijkt waar en hoe de locatie is gelegen in haar omgeving.

Bijlage locatie kadeversterking.png

Voeg eventueel aanvullend beeldmateriaal toe

Bijlage achterwaterschap-do 1.pdf

Bijlage achterwaterschap-do 2.pdf

Bijlage achterwaterschap-do 3.pdf

Bijlage achterwaterschap-do 4.pdf

Bijlage achterwaterschap-do 5.pdf

Bijlage achterwaterschap-do 6.pdf

Bijlage dwarsgang-do 1.pdf

Bijlage dwarsgang-do 2.pdf

Bijlage dwarsgang-do 3.pdf

Bijlage dwarsgang-do 4.pdf

Bijlage dwarsgang-do 5.pdf

Bijlage dwarsgang-do 6.pdf

Bijlage kromme elleboog-do.pdf

Bijlage smoutjesvliet- do- locatie maatwerk.pdf

Bijlage	smoutjesvliet- do- locatie no - profielen.pdf
Bijlage	smoutjesvliet- do- locatie no.pdf
Bijlage	smoutjesvliet- do- locatie nw - profielen.pdf
Bijlage	smoutjesvliet- do- locatie nw 1.pdf
Bijlage	smoutjesvliet- do- locatie nw 2.pdf
Bijlage	compensatieplan kadeversterking a5h tranche 1 - achterwaterschap, dwarsgang, kromme elleboog, smoutjesvliet en ammersekade - bijlage 1.pdf
Ontheffingscriteria	
Beschrijf waarom de voorgenomen ontwikkeling afwijkt van het door u aangegeven artikel (of artikelen) van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, waardoor dit ontheffingsverzoek nodig is.	De kadeversterking leidt tot een groter ruimtebeslag. Natuurbeheertypen in NNN-gebied worden geraakt. Op delen wordt een EVZ parallel aan de kade aangelegd. Dit wijzigt het functiegebruik.

Motiveer waarom de provinciale regels een onevenredige belemmering zijn voor de gemeente.

De provinciale regels zijn een onevenredige belemmering voor het waterschap, omdat wij onze wettelijke taak niet uit kunnen voeren zonder een ruimtelijke wijziging van de kade. Een ruimtelijke wijziging van de kade betekent dat we hogere natuubeheertypen in het NNN aantasten. De aanleg van een ecologische verbindingszone is alleen mogelijk met een aanpassing van de ruimtelijke inrichting. Landbouwgrond wordt omgezet in natuur. Het watersysteem wordt aangepast aan deze ecologische functie. De betreffende natuubeheertypen hebben lage begroeiing. Ze blijven op deze wijze bijdragen aan de openheid van het landschap dat kenmerkend is voor dit gebied. Door uitvoering van de versterkingsmaatregelen voldoen de kades weer aan de gestelde normen. De kadeversterking draagt bij aan het tegengaan van overstromingen en wateroverlast en beschermd daarmee de functies in het gebied. Bij de ontwerpen voor de kadeversterking is onder andere gelet op waterveiligheid, ruimtebeslag, effecten op de omgeving en (maatschappelijke) kosten. Er zijn helaas geen reële alternatieven waarmee de invloed op het hogere natuubeheertypen binnen het NNN verder kan worden verkleind. De kades hebben een vaste locatie en moeten ter plaatse worden versterkt om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Uit de Omgevingswet volgt dat Waterschap Rivierenland verantwoordelijk is voor veilige regionale waterkeringen en het beheer en onderhoud daarvan binnen zijn beheergebied. Uit de Waterschapsverordening van waterschap Rivierenland volgt vervolgens de verplichting dat er voor regionale waterkeringen een veiligheidsnorm wordt gehandhaafd, uitgedrukt in een gemiddelde overschrijdingskans per jaar. Regionale waterkeringen worden genormeerd op basis van de IPO-methode. De provincie Zuid-Holland heeft de genoemde kades op dit moment deels genormeerd als IPO III en deels als IPO I. Uit de toetsingen blijkt dat de kade op dit moment niet aan deze veiligheidsnorm voldoet. De kadeversterking is daarom aan te merken als een activiteit van groot belang waarbij er geen reële alternatieven zijn.

Vindt de gewenste ontwikkeling plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland?

Ja

Voeg een natuurcompensatieplan toe waarmee voldaan wordt aan de beleidsregel Compensatie, Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013.

Bijlage

compensatieplan kadeversterking a5h tranche 1 - achterwaterschap, dwarsgang, kromme elleboog, smoutjesvliet en ammersekade.pdf

Wat wordt het opvolgend ruimtelijk besluit?	Projectbesluit waterschap
Wanneer wordt dit opvolgende besluit verwacht?	augustus 2025
Indien u dat wenst kunt u hier een extra toelichting geven.	Voor een zorgvuldige inpassing van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden is voorafgaand aan de ontwerpfasen een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Hierin zijn alle landschappelijke en cultuurhistorische waarden beschreven. De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is door de betreffende afdeling van de provincie beoordeeld. De conclusie was dat de beleidsuitgangspunten van de provincie goed zijn meegenomen. De kenmerkende waarden zijn als randvoorwaarden voor het ontwerp ingebracht. Eén van de randvoorwaarden is dat een teensloot langs de kade wordt behouden. Dit botst echter met de ontwikkeling van de gewenste ecologische waarden. In deze gevallen is er voor gekozen de sloot iets verder van de kade af te leggen. De openheid van het gebied en de verkavelingsstructuur blijft behouden. Aanvullende informatie: - Dit e-formulier gaat uit van een aanvraag vanuit een gemeente. De aanvraag wordt echter namens het waterschap gedaan. Hier is geen e-formulier voor beschikbaar. Er is, bij telefonisch overleg, aangegeven dat we toch dit formulier moesten gebruiken. - De bijlage van het compensatieplan is bij 'aanvullend beeldmateriaal geupload'. Bij het compensatieplan was geen 2e document mogelijk.
Verzenden	
Hierbij verklaar ik dat ik bevoegd ben dit ontheffingsverzoek in te dienen namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Molenlanden	Ja