

Bijlage A. Leeswijzer stukken horende bij het besluit Ontwerp PIP N207 Zuid

Naam	Wat staat erin
A. Leeswijzer	Duiding van de bijlagen bij het GS besluit.
B. Publiekssamenvatting ten behoeve van het participatieproces	Een samenvatting om de stukken toegankelijker te maken. Hierin wordt op hoofdlijnen het project en het proces geschetst en wordt de inhoud van het Ontwerp PIP nader geduid. Ook zijn de maatregelen in beeld gedetailleerder uitgewerkt in impressies.
C. Ontwerp PIP N207 Zuid Bijlagen bij het Ontwerp PIP:	De daadwerkelijke stukken van de 2e versie van het PIP; het Ontwerp PIP. Een inpassingsplan bestaat uit: 1. Een toelichting: een onderbouwing op basis van de achtergrondrapporten en MER waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 2. Een verbeelding: een kaart waarop het tracé met bestemmingen staan ingetekend. 3. Planregels: wettelijke voorschriften. In de planregels wordt vastgelegd wat mag en wat niet mag, gegeven een bepaalde bestemming. 4. Diverse bijlagen: de achtergrondrapporten zoals het MER.
C.1. Bijlage bij het OPIP: het MER	Het MER beschrijft en vergelijkt de milieukundige effecten van de varianten. Het MER wordt gebruikt voor het PIP en het BP. Het MER bestaat uit twee delen. Deel A beschrijft het plan, met de projectdoelen, de verschillende deelgebieden en varianten. Deel B beschrijft de milieukundige effecten. Het MER heeft zelf ook een aantal bijlagen, zoals bijvoorbeeld de reactienota. Bij het MER horen ook de milieukundige achtergrondrapporten. Deze gaan inhoudelijk dieper in op de verschillende thema's. De achtergrondrapporten beschrijven de effecten van variant 1 t/m 4. Voor variant 5 zijn aanvullende, losse achtergrondrapporten gemaakt. Tot slot hoort bij het MER een officiële samenvatting. Deze moet ook voor een niet-deskundige lezer een begrijpelijk beeld geven van het plan, het proces en de effecten.
C.2. Hogere grenswaarden besluit	Uit het PIP onderzoek geluid is gebleken voor welke woningen een hogere grenswaarde nodig is. Met dit besluit wordt de hogere grenswaarde vastgesteld.
C.3. PIP onderzoek geluid	Uit dit onderzoek blijkt voor welke woningen de toetswaarde wordt overschreden en welke geluidsmaatregelen doelmatig zijn om toe te passen. Als maatregelen niet doelmatig zijn, kan een hogere waarde voor een woning worden aangevraagd.
C.4. PIP onderzoek luchtkwaliteit	Uit dit onderzoek blijkt dat het plan voldoet aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit en aan de advieswaarden van het Schone Lucht Akkoord (ondertekend door provincie en gemeenten).
C.5. Landschapsplan	Visualisatie hoe de omgeving er in de toekomst uit kan komen te zien na realisatie van het project N207 Zuid.

C.6. Verkeersrapportage	Uit dit rapport blijkt dat variant 5 voldoet aan de gestelde normen, maar verkeerskundig gezien niet de beste oplossing is.
D. GS-brief aan PS	PS worden geïnformeerd dat het Ontwerp PIP N207 Zuid ter visie wordt gelegd en uitgenodigd voor een informatieavond gedurende de periode van ter visie legging.
E. GS-brief aan vooroverlegpartijen algemeen	Vooroverlegpartners krijgen Ontwerp PIP ter informatie toegestuurd en krijgen gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
F. GS-brieven aan bestuur Waddinxveen	Vooroverlegpartners krijgen Ontwerp PIP ter informatie toegestuurd en krijgen gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
G. GS-brief aan bestuur Alphen aan den Rijn	Vooroverlegpartners krijgen Ontwerp PIP ter informatie toegestuurd en krijgen gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
H. Aanvullend onderzoek Beter Bereikbaar Gouwe	De rapportage met een verkeerskundige doorrekening van de impact van vijf aanvullende varianten met globale tracés in aanloop naar de besluitvorming over de N207 Zuid. Deze quick scan is gedaan n.a.v. de motie 1068 en geeft een beeld van de effecten van de mogelijke toekomstige maatregelen in combinatie met de N207 Zuid maatregelen.
I. Memo Ruimtelijke Inpassing N207 Zuid	N.a.v. de afspraken in het coalitieakkoord is een memo opgesteld met aanvullende informatie hoe de (Verlengde) Bentwoudlaan is ingepast in het landschap.
J. Advies DCMR inzake de MER	DCMR adviseert negatief over het MER. Dat komt omdat het stikstofonderzoek ontbreekt. Verder is het advies positief, met nog enkele aanbevelingen.
K. Nota van beantwoording Reacties Vooroverleg	De Nota Vooroverleg bevat de ingekomen reacties van de vooroverlegpartners op het Concept Ontwerp PIP N207
L. Voorgeschiedenis N207 Zuid	In deze bijlage staat het proces en de vooronderzoeken vanaf 2006, de start van het project in 2012 en de gezamenlijke besluitvorming sindsdien.
M. Persbericht	Het persbericht dat uitgaat rondom de ter visie legging van het Ontwerp PIP.
N. Visualisaties inpassing maatregelen	Visualisaties van de maatregelen: t.b.v. het participatietraject zijn de maatregelen in beeld gedetailleerder uitgewerkt in impressies.
O. Hogere grenswaardenbesluit	De zes besluiten die de omgevingsdiensten DCMR en ODMH genomen hebben rondom de Hogere grenswaarden als door de aanleg van de maatregelen de geluidsbelasting op de woningen de wettelijke waarden overtreft.