

Modelbesluit vaststellen van meerdere deelplafonds

- dit modelbesluit wordt alleen gebruikt als je naast het openstellingsbesluit een apart besluit tot vaststelling van meerdere deelplafonds wilt laten vaststellen door GS
- wanneer het deelplafond is opgenomen in een artikel in het openstellingsbesluit en je wilt dat plafond verhogen of verlagen, dan moet het betreffende artikel worden gewijzigd en kun je geen gebruik maken van dit model
- dit ontwerpbesluit voeg je als bijlage bij het GS-voorstel
- neem voor hulp van het invullen tijdig contact op met je juridisch adviseur
- leg het ingevulde model altijd voor aan je juridisch adviseur
- wil je één deelplafond laten vaststellen, gebruik dan het andere formulier (modelbesluit vaststellen één deelplafond)
- wil je subsidieplafonds laten vaststellen, gebruik dan de betreffende modelbesluiten (modelbesluit vaststellen één subsidieplafond of modelbesluit vaststellen meerdere subsidieplafonds)

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van [datum], [kenmerk], tot vaststelling van de deelplafonds voor [periode] voor de citeertitel Subsidieregeling xxx (Besluit deelplafonds <periode> citeertitel van de subsidieregeling)

Toelichting

Bij periode vul je het jaartal in waarvoor het subsidieplafond geldt dat is vastgesteld voor de betreffende subsidieregeling.

De citeertitel van de subsidieregeling betreft de citeertitel van de subsidieregeling waarvoor de deelplafonds worden vastgesteld.

In de tekst tussen haakjes vul je de citeertitel van dit besluit tot vaststelling van het deelplafond in. Deze moet hetzelfde zijn als de citeertitel van artikel 3.

Wil je meerdere deelplafondbesluiten voor meerdere subsidieregelingen laten vaststellen dan maak je per subsidieregeling een deelplafondbesluit. Dat kan dus zijn een besluit tot vaststellen van één deelplafond (zie modelbesluit vaststellen één deelplafond) of een besluit tot vaststellen van meerdere deelplafonds (dit modelbesluit).

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds <periode> citeertitel van de subsidieregeling

Artikel 1 Hoogte deelplafonds en wijze van verdeling

Optie 1

De deelplafonds, genoemd in de tabel, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Optie 2

De deelplafonds, genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden **verhoogd/verlaagd** met de in die tabel opgenomen bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Optie 3

1. De deelplafonds, genoemd in tabel I, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.
2. De deelplafonds, genoemd in tabel II, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden **verhoogd/verlaagd** met de in die tabel opgenomen bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Toelichting

Optie 2

Bij verlaging van een plafond moet altijd een toelichting worden opgenomen, omdat potentiële subsidie-aanvragers hierdoor benadeeld kunnen worden. Verlaging van een plafond gaat pas in als het plafondbesluit in werking is getreden. Alle aanvragen die zijn ingediend gedurende het proces tot inwerkingtreding van de verlaging, vallen nog onder het hogere plafond.

Neem contact op met je juridisch adviseur om te bekijken of het in jouw geval mogelijk is om het plafond te verlagen.

Kanttekening: wanneer het deelplafond is opgenomen in een artikel in de subsidieregeling en je wilt dat plafond verhogen of verlagen, dan moet het betreffende artikel worden gewijzigd en kun je geen gebruik maken van dit model.

Optie 3

Wanneer je zowel nieuwe deelplafonds wilt laten vaststellen als deelplafonds wilt laten verhogen of verlagen dan kies je voor optie 3. In de bijlage worden dan twee tabellen opgenomen. Vergeet dan niet om de tabellen in de bijlage te nummeren.

Zie de toelichting bij optie 2 wanneer er sprake is van het verlagen van een plafond.

Artikel 2 Inwerkingtreding en werkingsduur

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt met ingang van

Toelichting

Een deelplafond ziet altijd op een bepaalde periode. Als een deelplafond nog niet is bereikt, maar de periode waar die voor geldt is voorbij dan kan het plafond niet meer worden gebruikt. Na de periode waarop het plafond ziet is het deelplafondbesluit uitgewerkt. Neem daarom een vervaldatum op, zodat het plafondbesluit niet actief ingetrokken hoeft te worden. Om te voorkomen dat het besluit meteen na de plafondperiode vervalt, waardoor er geen ruimte is om het besluit in een uitzonderlijk geval nog te kunnen wijzigen, kan hier het beste een vervaldatum worden opgenomen van een half jaar nadat de periode waarop het plafond ziet is verstreken. Heeft het plafond betrekking op een periode van een jaar. Neem dan als vervaldatum 1 juli van het jaar daarna op. Heeft het plafond betrekking op een aantal maanden, bijvoorbeeld van april tot en met juni, neem dan als vervaldatum 1 januari op.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: **Besluit deelplafonds <periode> citeertitel van de subsidieregeling.**

Toelichting

Zijn er meerdere deelplafondbesluiten vastgesteld voor dezelfde subsidieregeling, let dan op dat deze niet dezelfde citeertitel krijgen.

Den Haag, DATUM

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Naam, secretaris

Naam, voorzitter

Tabel Deelplafonds/Tabel I Deelplafonds

Subsidieregeling en nummer	Paragraaf/onderdeel	Bedrag deelplafond	Tijdvak	Wijze van verdeling
INVULLEN	INVULLEN	INVULLEN	INVULLEN	Op volgorde van binnenkomst, OF op basis van kwalitatieve criteria zoals bepaald in artikel ... van de Subsidieregeling CITEERTITEL

Toelichting

Eerste kolom

Vul hier de citeertitel van de betreffende subsidieregeling en het nummer van die regeling in.

Tweede kolom

Vul hier in voor welke paragraaf of onderdeel van de subsidieregeling het deelplafond geldt.

Vierde kolom

Het tijdvak is de periode waarvoor het deelplafond geldt. Dat kan de periode zijn waarvoor het subsidieplafond geldt, maar dat kan ook een kortere periode zijn als er in de subsidieregeling een aanvraagperiode is opgenomen. Als dat laatste het geval is vul dan bij tijdvak de aanvraagperiode in waarop het deelplafond betrekking heeft.

Vijfde kolom

Maak een keuze. Kijk goed wat hierover bepaald is in de subsidieregeling. Er kunnen meerdere artikelen/mogelijkheden van toepassing zijn. De hier genoemde mogelijkheden zijn de meest voorkomende, maar er zijn ook andere verdelingswijzen denkbaar (bijvoorbeeld loting). Vul vervolgens het artikel of de artikelen van de subsidieregeling in die zien op de verdelingswijze.

Als in de subsidieregeling en in het subsidieplafondbesluit geen verdelingswijze is opgenomen, neem je dat hier op (neem hiervoor altijd contact op met team subsidies en de juridisch adviseur).

Tabel Verhoging/Verlaging deelplafonds/Tabel II Verhoging/Verlaging deelplafonds

Subsidieregeling en nummer	Paragraaf/onderdeel	Bedrag verhoging/verlaging	Was/wordt	Tijdvak	Wijze van verdeling
INVULLEN	INVULLEN	INVULLEN	INVULLEN	INVULLEN	Op volgorde van binnenkomst, OF op basis van kwalitatieve criteria zoals bepaald in artikel ... van de

					Subsidieregeling CITEERTITEL

Zie voor de kolommen 1,2, 5 en 6 de toelichting bij de eerste tabel.

Kolom 3

Vul hier het bedrag in waarmee het deelplafond wordt verhoogd of verlaagd.

Kolom 4

Vul hier het oude en nieuwe deelplafond in.

Toelichting behorende bij het **Besluit deelplafonds <periode> citeertitel Subsidieregeling xxx**

Vul hier eventueel een toelichting in.

Toelichting

Hier kan bijvoorbeeld toegelicht worden hoe het deelplafond zich verhoudt tot het subsidieplafond en tot eventuele andere deelplafonds.

Een verlaging van een deelplafond moet altijd toegelicht worden.