

Contact

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum links onder

Ons kenmerk
PZH-2026-892663999
DOS-2026-0002321

Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

Onderwerp

Verlenen omgevingsvergunning uitweg langs de N468 te Schipluiden (gemeente Midden-Delfland) in afwijking van uitwegenbeleid

Geachte

Op 6 mei 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen om vergunning voor het maken, hebben en onderhouden van een tweede uitweg met hek, langs de provinciale weg N468, plaatselijk bekend als Gaagweg, te Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland.

Overwegingen en motivering uitweg

De 'Beleidsregels omtrent uitwegen op wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland' (verder te noemen Beleidsregels) zijn van toepassing op uw vergunningsaanvraag.

Volgens artikel 2 onder d van deze Beleidsregels wordt een verzoek om een omgevingsvergunning in ieder geval geweigerd indien er op een perceel al een uitweg aanwezig is.

Het betreffende perceel beschikt reeds over een uitweg ter hoogte van km 14.815 noordwestzijde.

Uw aanvraag is getoetst aan het provinciale beleid, zoals omschreven in de Beleidsregels en aan artikel 4:84 van de Algemene wet Bestuursrecht. Ingevolge artikel 4:84 van de Algemene wet Bestuursrecht dient een bestuursorgaan te handelen overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden onevenredig is in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Er zijn in dit geval een aantal bijzondere omstandigheden op grond waarvan het vasthouden aan de Beleidsregels als onredelijk kan worden beschouwd. Deze bijzondere omstandigheden zijn.

- De N468 is een erftoegangsweg en daar zijn conform ons Handboek Ontwerpcriteria Wegen 5.0 uitwegen toegestaan.
- Met het onderhoud aan de provinciale weg N468 worden er aanpassingen aan de watergangen gedaan door het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit betekent o.a. dat de bestaande dam aan de achterzijde van het perceel verdwijnt, waardoor de directe toegang tot de watergangen voor het onderhoud komt te vervallen.
- De tweede uitweg wordt slechts incidenteel, hooguit enkele keren per jaar, gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden en uitsluitend door werkmaterieel.

- U bent zelf verantwoordelijk om de watergangen rondom het perceel te onderhouden. Om de watergangen aan de zijkant van het perceel machinaal te kunnen onderhouden, is de provinciale weg N468 de enige weg waar de uitweg op kan aansluiten. Er zijn geen alternatieve ontsluitingen mogelijk vanaf het perceel.

Gelet hierop zien wij, na afweging van alle belangen, ruimte om -in afwijking van de beleidsregel- in dit geval een extra uitweg toe te staan.

Uw verzoek is getoetst op technische- en verkeersveiligheidsaspecten door medewerkers van Domein Uitvoering van de provincie Zuid-Holland.

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid op de provinciale weg N468, bestaat tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar, behoudens rechten van derden en onder het stellen van de hieronder beschreven voorschriften.

Besluit

Gelet op artikel 4.6 van het Omgevingsbesluit in samenhang met artikel 3.177, eerste lid, onder a en b en artikel 3.178, eerste lid, van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, besluiten wij:

aan hierna te noemen “de houder van de vergunning” een omgevingsvergunning te verlenen, voor het:

- a. maken, hebben en onderhouden van een uitweg met hek, langs de provinciale weg N468, plaatselijk bekend als Gaagweg, ter hoogte van km 14.760 noordwestzijde, te Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland, met een breedte van maximaal 5m, van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schipluiden, sectie Q, perceelnrs. 466, 2104 en 2098;
- b. maken, hebben en onderhouden van de tot die uitweg dienende werken, bestaande uit grondberm en grasbetontegels, verder te noemen “de werken”, behoudens rechten van derden en onder de hierna volgende voorschriften.

Vorbereiding

1. Minimaal vijftien werkdagen vóór uitvoering van de werken moet een verkeersmaatregelenplan, uitvoeringsplanning en werktijden ter keuring worden aangeleverd in de vorm van een aanvraag bij het Verkeersloket. Tijdelijke verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in CROW, publicatie 96b, meest recente uitgave, en aan het gestelde in de huidige Richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen op provinciale wegen, zie www.zuid-holland.nl/tvm. Alleen BRL9101-gecertificeerde bedrijven mogen aanvragen indienen bij het Verkeersloket en de verkeersmaatregelen uitvoeren. De maatregelen moeten bij plaatsing worden gekeurd door het hieronder genoemde rayon.
2. Vóór aanvang van de werkzaamheden moet het weggebied, waarin de werken worden gemaakt, onder toezicht van de weginspecteur worden geschouwd. U moet voor de uitvoering tevens een vaste contactpersoon aanstellen van uw eigen organisatie dan wel de hoofdaannemer. U dient hiervoor, minimaal acht werkdagen voor aanvang, de werken aan te melden via regio-west@pzh.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
3. Omtrent de juiste plaats van de werken en de wijze van uitvoering moet vooraf overleg worden gepleegd met de betreffende weginspecteur, wiens aanwijzingen stipt moeten worden opgevolgd.

Uitvoering

1. Van de op de werken betrekking hebbende tekeningen, alsmede van dit besluit, moet een exemplaar op het werk aanwezig zijn.
2. De 1^e meter van de uitweg vanaf de provinciale weg dient verhard te worden met grasbetontegels.
3. De aansluiting aan de provinciale weg dient uitgevoerd te worden met een bochtstraal van 5m of een hoek van 45°.
4. De breedte, waarover het uitwegen mag geschieden, moet worden gemeten op de eigendomsgrens van het wegperceel.
5. Het hekwerk dat wordt geplaatst mag geen enkel onderdeel over provinciaal beheergebied heen bewegen.
6. Op de uitweg mag geen reclame en/of andere (verwijzings-)teksten worden aangebracht.
7. De vergunninghouder dient rekening te houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen.
8. De werkzaamheden langs de provinciale weg mogen niet meer dan de strikt noodzakelijke hinder aan het verkeer op de weg veroorzaken. De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd, indien het zicht ter plaatse door atmosferische omstandigheden minder is dan 200 meter.
9. Eénieder die in verband met deze werken werkzaamheden verricht binnen het provinciaal weggebied, dient veiligheidskleding te dragen die voldoet aan de hiervoor wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen. De kleding moet in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd.
10. Aanvullingen ter plaatse van de onverharde bermen moeten vlak, vrij van puin e.d. en onder profiel worden afgewerkt, eventueel worden gefreesd en worden ingezaaid met een door het rayon op te geven graszaadmengsel of worden afgedekt met (uitkomende) graszoden, welke voor het graven van de sleuf zijn gestoken en tijdelijk zijn opgeslagen in depot. Puinresten e.d. mogen niet worden teruggebracht, maar dienen voor eigen rekening te worden afgevoerd.
11. Materialen die gedurende de uitvoering verloren raken, moeten worden vervangen.

Oplevering

1. De uitvoeringstermijn is een jaar vanaf de datum van afgifte van dit besluit. Daarna hebben wij conform de Omgevingswet de mogelijkheid om het besluit in te trekken indien de werken nog niet zijn uitgevoerd.
2. Werkzaamheden inzake nazorg vallen hier niet onder en kunnen na deze termijn, in overleg met het rayon, worden uitgevoerd met inachtneming van de uitvoeringsvoorschriften.

3. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied, met uitzondering van de gemaakte werken, in de voormalige toestand worden teruggebracht en worden opgeleverd ter goedkeuring van het bovengenoemde rayon, door middel van het door het rayon opgestelde opleveringsformulier.
4. Indien de werken onverhoopt niet zullen worden uitgevoerd, moet dit besluit bij het rayon worden afgemeld.

Nazorg

1. De werken moeten van een zodanige constructie zijn, dat:
 - a zij niet kunnen verzakken;
 - b binnen het weggebied geen verzakkingen kunnen optreden.
2. Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van onverharde bermen of talud moeten deze tot een half jaar na de oplevering van de werken worden hersteld, zo nodig met bijlevering van tekortkomende grond.
3. De tweede uitweg mag alleen voor onderhoudswerkzaamheden gebruikt worden en uitsluitend door werkmaterieel.
4. Het hek dient te allen tijde gesloten te zijn, tenzij er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de werken. De werken mogen nooit in een zodanige staat verkeren dat de verkeersbelangen of ons wegbeheer worden verstoord.

Slotbepalingen

1. Dit besluit sluit vergunningplicht op grond van andere wet- of regelgeving niet uit.
2. Wij zijn bevoegd dit besluit in te trekken, indien de hieraan verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door ons beschermde belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen afdoende oplossing bieden. Die andere maatregelen zijn:
 - a het wijzigen van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
 - b het aan dit besluit verbinden van nadere voorschriften.
3. Indien door herinrichting van het weggebied onzerzijds verplaatsing of verwijdering van de werken noodzakelijk is, ontvangt de vergunninghouder daartoe van ons een aanschrijving waarbij deze vergunning zal worden ingetrokken. De vergunninghouder moet in dat geval binnen een door ons te stellen termijn de werken verwijderen of, in overleg, verplaatsen, en het weggebied in overeenstemming brengen met de oorspronkelijke situatie.
4. Deze vergunning is strikt (rechts)persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Als een ander dan de vergunninghouder datgene waarvoor vergunning is verleend wil voortzetten, dan moet deze (rechts)persoon een verzoek om vergunning indienen. Daarnaast moet de vergunninghouder aangeven wanneer deze geen gebruik meer wenst te maken van de vergunning, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. het Awb-secretariaat

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeldt u "Awb-bezwaar".

U kunt het bezwaarschrift ook per e-mail indienen door het te sturen naar rechtsbescherming@pzh.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien u de inwerkingtreding van dit besluit wilt uitstellen, kunt u - als u tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt - bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het verzoek richten aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal voorlopige voorziening indienen via <https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/rechtsgebieden/bestuursrecht/procedures/voorlopig-voorziening>.

Meer informatie

Op de website <https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/bezwaar/bezwaar-beslissing/> vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure bij de provincie Zuid-Holland.

Op de website <https://loket.rechtspraak.nl/> vindt u meer informatie over de aanvraag van een voorlopige voorziening. Ook leest u daar welke mogelijkheden er zijn om een bezwaar of een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te dienen.