Bosch & van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
030 – 677 6466

Auteurs

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag



Plan-MER Windenergie Lansingerland

Provincie Zuid-Holland

Plan-MER Windenergie Lansingerland

Provincie Zuid-Holland

Datum	22-09-2025
Status	Definitief
Versie	1.0
Auteur	
Tweede lezer	

Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht

Tel: 030-677 6466
Mail: info@boschenvanrijn.nl
Web: www.boschenvanrijn.nl

© Bosch & Van Rijn 2025
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte informatie niet aan derden worden bekendgemaakt. Bosch & Van Rijn BV is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze informatie

Inhoudsopgave

SAMENVATTING **3**
Inleiding en overzicht doelen 3
Uitgangspunten 5
Beoordelingscriteria 10
Beoordeling 12
Resultaten 13
Mitigerende maatregelen 16

HOOFDSTUK 1 INLEIDING **18**
1.1 Welkom in het MER 18
1.2 Aanleiding 18
1.3 Werkwijze 19
1.4 Doelen van het MER 21
1.5 Leeswijzer 21

HOOFDSTUK 2 UITGANGSPUNTEN **22**
2.1 Inhoud MER 22
2.2 Referentie-windmolen 22
2.3 Onderzoeksaanpak 23
2.4 Onderzoeksopstellingen stap 1 27
2.5 Optimalisatievarianten 2 28
2.6 Referentiesituatie 28

HOOFDSTUK 3 EFFECTBEOORDELING STAP 1 **32**
3.1 Inleiding 32
3.2 Energie 33
3.3 Leefomgeving - geluid 37
3.4 Leefomgeving – gezondheid 48
3.5 Leefomgeving – slagschaduw 56
3.6 Externe veiligheid 62
3.7 Landschap 75
3.8 Cultuurhistorie & Archeologie 88
3.9 Ecologie 94
3.10 Recreatie en Economie 101
3.11 Samenvatting effectbeoordeling stap 1 108

HOOFDSTUK 4 OPTIMALISATIE **110**
4.1 Inleiding 110
4.2 Nadere beschouwing per windmolenpositie 110
4.3 Optimalisatie 111
4.4 Optimalisatievarianten 113

HOOFDSTUK 5 EFFECTBEOORDELING STAP 2 **118**
5.1 Inleiding 118
5.2 Energie 118
5.3 Leefomgeving – geluid 119
5.4 Leefomgeving – gezondheid 124
5.5 Leefomgeving – slagschaduw 129
5.6 Externe veiligheid 133
5.7 Landschap 146
5.8 Cultuurhistorie & Archeologie 150
5.9 Ecologie 157
5.10 Recreatie & Economie 160
5.11 Samenvatting effectbeoordeling stap 2 163

HOOFDSTUK 6 VERVOLG **166**
6.1 Leemten in kennis 166
6.2 Mitigerende maatregelen 168


6.3	Monitoring	170
HOOFDSTUK 7	**BIJLAGEN**	**171**
BIJLAGE A	**BEGRIPPENLIJST**	**172**
BIJLAGE B	**BELEIDSKADER**	**172**
BIJLAGE C	**ECOLOGISCHE RISICOANALYSE**	**172**
BIJLAGE D	**VISUALISATIES**	**172**
BIJLAGE E	**SLAGSCHADUWDUUR PER WONING**	**172**
BIJLAGE F	**GELUIDSBELASTING PER WONING**	**172**

Samenvatting

Inleiding en overzicht doelen

Dit document is een milieueffectrapport (MER[1]) dat de milieugevolgen beschrijft van onderzoeksopstellingen met windmolens binnen de gemeente Lansingerland. De opdrachtgever voor dit plan-MER is de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland gebruiken de milieuinformatie bij het aanwijzen van de meest geschikte locatie(s) voor de ontwikkeling van windenergie binnen de gemeente Lansingerland. Deze aanwijzing vindt plaats met een Projectbesluit[2].
Dit plan-MER bevat objectieve informatie over de effecten van windmolens op de omgeving en maakt geen keuzes en geeft geen voorkeuren aan; de beoordeling moet voor zich spreken en GS helpen bij hun locatiekeuze.

Figuur 1 **De gemeente Lansingerland.**




[1] Er zijn twee soorten milieueffectrapportages(MER): een plan-MER en een project-MER. Een plan-MER dient ter onderbouwing van een plan of beleid. Een project-MER dient ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor een concreet project. Dit rapport betreft een plan-MER, maar voor de leesbaarheid wordt vaak volstaan met MER.

[2] Een projectbesluit is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. In de Elektriciteitswet is voorgeschreven dat GS dit instrument inzetten voor besluitvorming over de ontwikkeling van windenergie.

Provincie Zuid-Holland en gemeente Lansingerland hebben als doel om in 2030 circa 15 MW aan duurzame elektriciteit te produceren met behulp van windenergie. Daarmee levert Lansingerland een bijdrage aan het totale doel voor lokale opwekcapaciteit in 2030, die volgens het 'Coalitieakkoord 2023-2027'[3] 6,3 tot 6,8 TWh bedraagt. In eerdere onderzoeken van Pondera (2021) en Bosch en van Rijn (2023) zijn belemmeringenstudies uitgevoerd. Vanuit wet- en regelgeving zijn er gebieden waar windmolens niet kunnen worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan gebieden met een kleine afstand tot woningen. Alleen gebieden waar op voorhand geen belemmeringen zijn voor windmolens[4], zijn opgenomen in dit plan-MER. Dat zijn de gebieden A, B en C (zie Figuur 2). De technische ruimte binnen deze gebieden (aangeduid met groene arcering) is de ruimte waarbinnen windmolens, rekening houdend met wet- en regelgeving, technisch mogelijk zijn. De technische ruimte is gebaseerd op de afmetingen van de referentieturbine en geeft de ruimte aan waar de mast van een windturbine kan worden geplaatst.

Figuur 2 **De drie zoekgebieden en de technische ruimte waarbinnen onderzoeksopstellingen zijn gemodelleerd.**



[3] Https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/coalitieakkoord-2023-2027

[4] Op verzoek van opdrachtgever worden windturbines in dit MER aangeduid als 'windmolen'

Doel MER

Het MER heeft twee primaire doelen:

- Inzichtelijk maken van de milieueffecten van windmolens (190m tiphoogte) binnen de zoekgebieden.
- Onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling van 15MW binnen de zoekgebieden;

Omdat het plan-MER veel verschillende thema's onderzoekt is het niet eenvoudig om enkel op basis van milieuinformatie een meest geschikte locatie te onderscheiden. Een locatie kan op het ene thema goed scoren, maar op een ander thema juist minder. Uit het MER blijkt dat er geen locatie is die over de breedte beschouwd 'goed' of 'slecht' scoort.
De daadwerkelijke keuze voor de begrenzing van een voorkeursgebied voor lokale opwek met behulp van windenergie zal een afweging zijn waarbij zowel milieutechnische, maar ook maatschappelijke, economische en politieke belangen een rol spelen. Doel van het MER is om te zorgen dat het milieubelang in deze afweging een volwaardige plaats heeft.

GS van Zuid-Holland verwerken hun locatiekeuze in een (ontwerp) voorkeursbeslissing. Dit betreft een tussenstap in de projectprocedure de leidt tot de vaststelling van een projectbesluit in de zin van de Omgevingswet. De locatiekeuze in de (ontwerp)voorkeursbeslissing is niet als 'voorkeursalternatief' toegevoegd aan en beoordeeld in het MER. De afweging van het voorkeursgebied tegen de achtergrond van de milieueffecten die in het plan-MER inzichtelijk zijn gemaakt vindt plaats de (ontwerp)voorkeursbeslissing.

Uitgangspunten

Het MER is uitgevoerd volgens de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die bij de start van de mer-procedure is opgesteld. De definitieve NRD vormt samen met de daarin verwerkte zienswijzen én het advies van de commissie voor de Mer het uitgangspunt voor het MER.

Het detailniveau van de uitgevoerde onderzoeken is afgestemd op het feit dat sprake is van een plan-MER, het aantal zoekgebieden en de al eerder uitgevoerde onderzoeken voorafgaand aan de NRD en het MER. Met betrekking tot de thema's geluid, slagschaduw en externe veiligheid zijn modelberekeningen uitgevoerd aan de hand van de kenmerken van een referentiewindmolen. Er is nog geen ecologisch veldonderzoek uitgevoerd, alleen een ecologische risicoanalyse. Veldonderzoek vindt plaats in de vervolgfase, bij de voorbereiding van een omgevingsvergunningaanvraag. Beschermde natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland, waaronder alle Natura 2000-gebieden) zijn in dit MER al uitgesloten voor grootschalige opwek.

Belemmeringen en mogelijkheden

Diverse belemmeringen beperken de ruimte voor grootschalige opwek door wind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningen, beschermde natuurgebieden en infrastructuur. Zie de NRD[5] voor een volledig overzicht van de meegenomen belemmeringen en de daaruit voortvloeiende resterende mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie.

Windmolenposities

Er zijn concrete windmolenposities ingetekend binnen de technische ruimte in de zoekgebieden (zie Figuur 3 t/m Figuur 7). Aan de hand van de gemodelleerde opstelling zijn effecten berekend, inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Met deze onderzoeksopstellingen ontstaat een eerste beeld van de effecten van windturbines in de zoekgebieden. Het is belangrijk om te melden dat de windmolenposities zoals gebruikt in het plan-MER nog niet vaststaan, ze worden enkel gebruikt om milieueffecten van windenergie in de zoekgebieden te beoordelen.


Bij het intekenen van windmolenposities is onder meer rekening gehouden met de onderlinge afstand van windmolens, waarbij is uitgegaan van representatieve windmolens met een tiphoogte van 190 meter, een ashoogte van 115 meter en een rotordiameter van 150 meter. De hoogte is voor het grondgebied van de gemeente Lansingerland een maximumhoogte gezien de hoogtebeperkingen rondom luchthaven ‘Rotterdam-The Hague airport’.

Effectbeoordeling in twee stappen

In dit plan-MER is sprake van een effectbeoordeling die in twee stappen is uitgevoerd: in de eerste stap zijn de milieueffecten in kaart gebracht voor een maximale invulling van de drie onderzoeksgebieden. Dit betekent dat er binnen de technische ruimte een maximaal aantal windmolens zijn gemodelleerd. Hierbij is rekening gehouden met een minimale onderlinge afstand van drie keer de rotordiameter. Vervolgens is onderzocht wat van deze maximale onderzoeksopstellingen de milieueffecten zouden zijn.

[5] https://www.zuid-holland.nl/politiek-bestuur/gedeputeerde-staten/besluiten/besluit/nota-van-beantwoording-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windenergie-in-lansing#:~:text=Op%205%20november%202024%20heeft%20het%20college%20de,te%20laten%20leggen%20voor%20het%20indienen%20van%20zienswijzen.


Figuur 3 **De onderzoeksopstellingen in effectbeoordeling stap 1.**




Met de informatie die in fase één is verkregen, zijn opstellingsvarianten geformuleerd voor stap 2. Deze varianten zijn geoptimaliseerd vanuit één thema. Een thema is bijvoorbeeld geluid of ecologie. In stap twee hebben bestaan alle varianten uit een opstelling met drie windmolens. Dit sluit aan bij de opwekdoelstelling van circa 15 MW en maakt dat de resultaten onderling eenvoudig te vergelijken zijn.

Er zijn varianten in stap 2 waarbij de drie windmolens binnen één zoekgebied liggen. Er zijn ook varianten met windmolenposities die in twee onderzoeksgebieden liggen. In totaal zijn in stap 2 acht varianten beoordeeld. Alle varianten zijn weergegeven in onderstaande figuren. Als laatste is een schematische overzichtsfiguur ingevoegd waarmee de ligging van de optimalisatievarianten ten opzichte van elkaar inzichtelijk is gemaakt.


Figuur 4 **De optimalisatievarianten in zoekgebied A voor effectbeoordeling stap 2.**




Figuur 5 **De optimalisatievarianten in een combinatie van de zoekgebieden A en B voor effectbeoordeling stap 2.**



Figuur 6 **De optimalisatievarianten in (een combinatie) van de zoekgebieden A en C voor effectbeoordeling stap 2.**



Figuur 7 **De windmolenposities voor de 8 optimalisatievarianten in stap 2 (in leesvolgorde oplopend genummerd 1 t/m 8)**



Beoordelingscriteria

De beoordeling van de milieueffecten van windenergie in de zoekgebieden is uitgevoerd aan de hand van de thema's en beoordelingscriteria zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 1 Samenvatting van het beoordelingskader voor windenergie.

Beoordelingscriterium	Korte omschrijving
Energie	
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	De elektriciteitsproductie is het belangrijkste 'positieve' milieueffect: duurzame elektriciteit vermijdt fossiele opwek met bijbehorende schadelijke emissies. Een vermenigvuldiging van de geschatte elektriciteitsproductie van één windmolen met het aantal windmolens binnen een zoekgebied/variant levert de opwekpotentie van dat zoekgebied/variant.
Afstand tot dichtstbijzijnde onderstation met capaciteit (in km)	De mogelijkheid tot aansluiting op het net is geen milieueffect. Toch wordt de afstand tot de onderstations weergegeven ter indicatie van mogelijkheden voor aansluiting op het energienet
Geluid	
GO's > 47 dB L_{den}	Het aantal gevoelige objecten wordt bepaald binnen een drietal dB L_{den} (en de daarbij horende dB L_{night}) contouren. Voor fase één is het relevant om deze resultaten ook uit te drukken relatief ten opzichte van de energieopbrengst.
GO's > 45 dB L_{den}	
GO's > 42 dB L_{den}	
GO's > 41 dB L_{night}	
GO's > 39 dB L_{night}	
GO's > 36 dB L_{night}	
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	
Slagschaduw	
% stilstand 0 uur slagschaduw op SGG	Slagschaduw kan door middel van een stilstandsvoorziening volledig voorkomen worden. Dit betekent wel opbrengstverlies door stilstand. Daarom wordt de benodigde stilstand berekent voor zowel 0- als 6 uur. Daarnaast worden het aantal slagschaduwgevoelige objecten zowel absoluut als relatief weergegeven.
% stilstand 6 uur slagschaduw op SGG	
SGG > 1 uur slagschaduw	
SGG > 1 uur slagschaduw per GWh/jaar	
Gezondheid	
Aantal EH windmolengeluid	Onder het thema gezondheid gaat het voornamelijk om het aantal te verwachten ernstig gehinderden als gevolg van geluid. Dit kan berekend worden voor de windmolens afzonderlijk, maar ook als gevolg van een toename in het cumulatieve geluid
Toename EH cumulatief geluid	
Toename EH cumulatief geluid per GWh/jaar	
Externe veiligheid	
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen/ locaties	Het thema externe veiligheid gaat in het kader van windmolens over de potentiële effecten die het falen van een windmolen tot gevolg kan hebben. In een vijftal beoordelingscriteria wordt dit risico uitgewerkt.
Afstand buisleidingen tot meest dichtbijgelegen windmolen	
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	
Ligging t.o.v. regionale- en landelijke waterkeringen	
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	
Landschap	
Afstand groene hart tot meest dichtbijgelegen windmolen	Windmolens moeten een plek krijgen in een bestaand landschap. Bepaalde (landschappelijke) aspecten maken dat windmolens geschikter zijn op de ene plek ten opzichte van een andere. Op basis van
Effect op landschappelijke waarden	
Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren	

Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen (kwalitatief op basis van visualisaties)	vier verschillende landschappelijke aspecten, worden de onderzoeksopstellingen/varianten beoordeeld
Cultuurhistorie & Archeologie	
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	In en rond de gemeente Lansingerland zijn (relatief) weinig elementen van cultuurhistorische- of archeologische waarde aanwezig. Een uitzondering hierop vormen de historische molens. De afstand tot deze molens wordt beoordeeld.
Afstand tot molenbiotopen	
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	
Ecologie	
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	Windmolens kunnen effect hebben op omliggende natuurgebieden, maar ook op de eventueel aanwezige fauna. Daarom wordt, naast de mogelijke effecten op vogels, vleermuizen en bijzondere provinciale gebieden, ook de ligging ten opzichte van Natura-2000 gebieden, NNN en het Bentwoud beoordeeld.
Stikstofdepositie	
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	
Kans op negatieve effecten op vogels	
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	
Recreatie en Economie	
Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen	Binnen de gemeente Lansingerland liggen enkele recreatiegebieden waar windmolens potentieel invloed kunnen hebben.
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	Er is sprake van een groot glastuinbouwgebied en grote oppervlakte aan bedrijventerreinen binnen het dichtbevolkte/bebouwde Lansingerland. Met dit criterium worden mogelijke belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik verkend en beoordeeld.

Onderstaand zijn de beide beoordelingstabellen weergegeven met daarin de scores voor de beoordeling in stap 1 (maximale invulling onderzoeksgebieden) en stap 2 (de acht optimalisatievarianten). Omwille van de leesbaarheid is de beoordeling van stap 1 voor zoekgebied B toegevoegd aan de beoordelingstabel in stap 2. Dat vergemakkelijkt de vergelijking van deze opstelling uit stap 1, die eveneens uit 3 windturbines bestaat, met de varianten in stap 2 die ook allemaal uit 3 windturbines bestaan.
De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de hierboven beschreven beoordelingscriteria. Voor een toelichting op de scoregrenzen wordt verwezen naar de hoofdtekst van het plan-MER.

Beoordeling

De kleuren in onderstaande tabel corresponderen met de vijfpuntsschaal uit de effectbeoordeling:

	Beoordeling	Opmerking
++	Positief effect	Deze score is alleen toegekend bij het thema Energie, voor zoekgebieden waar grootschalige opwek mogelijk is (meer dan 100 GWh/jaar oftewel 0,1 TWh/jaar).
+	Beperkt positief effect	Deze score wordt toegekend als sprake is van beperkt positieve effecten. Dat is alleen het geval bij het criterium energieopbrengst.
0	Neutraal effect	Er is geen sprake van een negatief effect als gevolg van de komst van een windmolen, maar ook geen positief effect. Denk aan het effect van een windmolen op een Natura 2000 gebied dat op kilometers afstand ligt.
-	Beperkt negatief effect	Deze score geldt als er beperkte negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid of door aantasting van landschappelijke waarden.
- -	Negatief effect	Een negatieve score is toegekend aan de slechtst scorende opstellingen/varianten op het thema leefomgeving. Ook landschappelijk en op het gebied van de externe veiligheid is de score toegekend.

Resultaten

Tabel 2 Overzicht van alle scores voor de onderzoeksopstellingen in effectbeoordeling stap 1.

Beoordelingscriterium	Onderzoeksopstelling		
	A	B	C
Energie			
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	126	54	72
Afstand tot dichtstbijzijnde onderstation met capaciteit (in km)	1,2	0,5	1,0
Geluid			
GO's > 47 dB L_{den}	19	3	26
GO's > 45 dB L_{den}	188	27	89
GO's > 42 dB L_{den}	1293	74	1210
GO's > 41 dB L_{night}	15	0	18
GO's > 39 dB L_{night}	159	20	67
GO's > 36 dB L_{night}	1072	68	1046
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,15	0,06	0,36
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	1,5	0,5	1,2
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	10,3	1,4	16,8
Slagschaduw			
% stilstand 0 uur slagschaduw op SGG	1,6	1,2	2,1
% stilstand 6 uur slagschaduw op SGG	0,8	0,3	1,0
SGG > 1 uur slagschaduw	6503	2805	6291
SGG > 1 uur slagschaduw per GWh/jaar	51,6	51,9	87,4
Gezondheid			
Aantal EH windmolengeluid	331	51	303
Toename EH cumulatief geluid	161	18	155
Toename EH cumulatief geluid per GWh/jaar	1,3	0,3	2,2
Externe veiligheid			
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties	-	--	--
Afstand buisleidingen tot meest nabijgelegen windmolen	76,9	290,4	121,2
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	456	1193
Ligging t.o.v. regionale- en landelijke waterkeringen	16	105	681
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	225	438	220
Landschap			
Afstand groene hart tot meest nabijgelegen windmolen	0	395	2452

Effect op landschappelijke waarden	-	0	0
Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren	-	0	0
Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen (kwalitatief op basis van visualisaties)	--	-	0
Cultuurhistorie & Archeologie			
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	0	0	0
Afstand tot molenbiotopen	417	1788	2539
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0
Ecologie			
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	6326	7424	11269
Stikstofdepositie	0	0	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	972	2729	2627
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4493	3890
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	0
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	-	-	-
Recreatie & Economie			
Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen	-	0	0
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	-	-	0

Tabel 3 Overzicht van alle scores voor de varianten in effectbeoordeling stap 2.

Beoordelingscriterium	Variant								
	1	2	3	4	5	6	7	8	B
Energie									
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Afstand tot dichtstbijzijnde onderstation (in km)	1,3	1,2	1,2	1,1	0,5	0,5	1,2	1,0	0,5
Geluid									
GO's > 47 dB L_{den}	1	0	0	4	15	0	40	5	3
GO's > 45 dB L_{den}	31	5	11	10	40	5	86	46	27
GO's > 42 dB L_{den}	116	91	68	54	80	44	244	1060	74
GO's > 41 dB L_{night}	0	0	0	3	15	0	34	4	0
GO's > 39 dB L_{night}	19	5	7	9	38	3	82	28	20
GO's > 36 dB L_{night}	108	88	57	48	73	38	213	965	68
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,02	0,00	0,00	0,07	0,28	0,00	0,74	0,09	0,06
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	0,6	0,1	0,2	0,2	0,7	0,1	1,6	0,9	0,5
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	2,1	1,7	1,3	1,0	1,5	0,8	4,5	19,6	1,4
Slagschaduw									
% stilstand 0 uur slagschaduw op SGG	1,9	1,5	1,4	1,3	1,5	1,2	1,4	2,0	1,2
% stilstand 6 uur slagschaduw op SGG	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,6	0,3
SGG > 1 uur slagschaduw	2492	1285	1078	326	1077	617	1601	4242	2805
SGG > 1 uur slagschaduw per GWh/jaar	46,1	23,8	20,0	6,0	19,9	11,4	29,6	78,6	51,9
Gezondheid									
Aantal EH windmolengeluid	53	26	17	13	20	13	110	210	51
Toename EH cumulatief geluid	24	10	5	4	6	4	26	32	18
Toename EH cumulatief geluid per GWh/jaar	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6	0,3
Externe veiligheid									
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen/ locaties	0	-	-	--	--	--	--	-	--

Afstand buisleidingen tot meest nabijgelegen windmolen	423	76	76	77	393	76	76	121	290
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	900	1235	842	1235	842	842	1193	456
Ligging t.o.v. regionale- en landelijke waterkeringen	171	215	247	16	247	32	488	1780	105
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	0	143	143	588	1055	334	357	135	438
Landschap									
Afstand groene hart tot meest nabijgelegen windmolen	--	--	--	-	--	-	-	0	-
Effect op landschappelijke waarden	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren	0	-	-	-	0	-	-	0	0
Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen (kwalitatief op basis van visualisaties)	-	-	-	-	-	--	-	0	-
Cultuurhistorie & Archeologie									
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot molenbiotopen	708	708	417	420	417	698	698	3136	1788
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecologie									
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	7270	7695	8064	8548	7756	7569	8600	11269	7424
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot meest nabijgelegen windmolenpositie	1696	2144	2175	1752	2462	1752	1752	3160	2729
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4621	4621	4621	4493	4493	3890	3890	4493
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	0	-	-	--	-	--	--	-	-
Recreatie & Economie									
Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	0	-	-	-	-	-	-	0	-

Conclusie Resultaten

Tabel 3 geeft een overzicht van alle scores in effectbeoordeling stap 2. Met deze gegevens heeft het bevoegd gezag milieuinformatie voor handen die kan worden meegenomen bij de voorbereiding van het politiek-bestuurlijke besluit over de aanwijzing van een voorkeursgebied.

Uit de effectbeoordeling stap 2, die is uitgevoerd met dezelfde beoordelingscriteria en dezelfde scoregrenzen als in stap 1, blijkt dat op enkele thema's geen grote verschillen optreden tussen de verschillende varianten. Dit geldt voor de thema's Leefomgeving - Slagschaduw, Cultuurhistorie & Archeologie, Ecologie en Recreatie & Economie.

Op het thema Geluid scoren de varianten 2, 3 en 6 duidelijk beter dan de overige varianten. Deze varianten hebben gemiddeld een (relatief) grote afstand tot omliggende woningen. De varianten 5, 7 en 8 scoren slechter op dit thema, in vergelijking met de andere varianten.
Met betrekking tot het thema Gezondheid scoren de varianten 3, 4, 5 en 6 het beste. De varianten 1,2 en 7 hebben een slechtere score en variant 8 leidt duidelijk tot de grootste effecten op dit thema.

Op het gebied van de externe veiligheid ontstaat een gevarieerd beeld, net als bij de effectbeoordeling stap 1. De varianten 4 t/m 7 scoren iets slechter vanwege hun ligging op een bedrijventerrein en de bijkomende risico's op personen in de nabije omgeving. Variant 1 scoort duidelijk het beste, aangezien die variant volledig in het open veld ligt.

Landschappelijk scoort variant 8 het beste. De overige varianten hebben zowel voor- als nadelen op landschappelijk gebied: er zijn varianten die dichtbij- of in het Groene Hart liggen, er zijn varianten die goed aansluiten op landschappelijke lijnstructuren terwijl deze varianten wel weer visueel interfereren met aanwezige elementen. Een nadere beoordeling van de geschiktheid van een variant op het thema Landschap is afhankelijk van de weging van de verschillende subcriteria voor dat thema.

Mitigerende maatregelen

In de plan-MER fase kunnen geen concrete, individuele mitigerende maatregelen worden beschreven; er is namelijk nog geen sprake van een concreet windproject en er is nog geen sprake van een initiatiefnemer. Wel geeft het MER algemene en veelgebruikte maatregelen mee, zodat een inzicht ontstaat in de mogelijkheden voor het vervolgtraject.

Geluid
Windmolens produceren geluid. Als dit zou leiden tot normoverschrijding bieden alle windmolenfabrikanten standaard geluidreducerende modi aan. Een windmolen draait dan periodiek in een geluidreducerende modus, bijvoorbeeld in de nachtperiode. Dergelijke maatregelen leiden tot een lagere geluidbelasting maar hebben ook enig productieverlies tot gevolg. Alternatief is dat initiatiefnemer kiest voor een windmolentype met een lager jaargemiddeld brongeluid, gebaseerd op de windverdeling op locatie.

Slagschaduw
Wanneer windmolens meer slagschaduw op omliggende woningen produceren dan wettelijk toegestaan dienen zij te worden stilgezet. Deze stilstand duurt

totdat de slagschaduw niet langer over de betreffende woningen beweegt. Dergelijke stilstand is geautomatiseerd, waarbij de gegevens van omliggende woningen in het besturingssysteem van de windmolens worden ingeregeld. Onderdeel van de vergunningprocedure is onderzoek of eventuele wettelijke verplichting tot stilstand leidt tot een onrendabel project.

Vleermuizen

Als uit projectspecifiek ecologisch onderzoek blijkt dat een windpark een significant negatief effect op vleermuizen heeft, kunnen mitigerende maatregelen getroffen worden in de vorm van een stilstandregeling, waarbij windmolens onder bepaalde omstandigheden automatisch stilgezet worden. Vleermuizen zijn doorgaans met name actief in de schermerperiode van de late zomer en vroege herfst, mits het niet te hard waait en/of regent. Hogere windsnelheden komen in deze maanden minder vaak voor dan in de andere maanden waardoor het periodiek stilzetten een gering effect heeft op de economische haalbaarheid.

Vogels

Er zijn mitigerende maatregelen bekend voor omstandigheden waarbij het risico op aanvaring met vogelsoorten kan worden verlaagd. Dergelijke systemen zijn kostbaar en op dit moment alleen voor relatief grote windparken rendabel te installeren. Ook staat de betrouwbaarheid van detectiesystemen voor vogels nog niet voor alle bevoegde gezagen vast. Noodzaak en haalbaarheid van eventuele toepassing van dergelijke systemen dient op projectniveau te worden onderzocht.

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Welkom in het MER

Voor u ligt het plan-MER Windenergie Lansingerland. Dit milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van windturbines in verschillende zoekgebieden in de gemeente Lansingerland. Dit rapport maakt het voor GS van Zuid-Holland mogelijk om een onderbouwd besluit te nemen over een voorkeursgebied voor windenergie. Het rapport toont de resultaten van de beoordeling aan de hand van beoordelingscriteria en geeft informatie over de onderzoeksmethode en achtergrondinformatie. Waar mogelijk zijn de resultaten ondersteund met verbeeldingen (figuren) en visualisaties.

1.2 Aanleiding

Provincie Zuid-Holland wil haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatbeleid door het realiseren van lokale opwek van duurzame energie. Op 19 juni 2023 is het provinciale coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ gepresenteerd. Hierin hebben de coalitiepartijen opgenomen dat de provincie op zoek gaat naar een alternatieve locatie voor windenergie op het grondgebied van de gemeente Lansingerland.

Ter onderbouwing van dit doel heeft de provincie Zuid-Holland in de gemeente Lansingerland een locatieonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor windenergie. Bosch & van Rijn heeft hiervoor in opdracht van de provincie Zuid-Holland een technisch-ruimtelijk onderzoek, een financiële analyse en een marktconsultatie met stakeholders uitgevoerd. Het doel hiervan was om de haalbaarheid van verschillende locaties binnen de gemeente Lansingerland uitvoerig te onderzoeken. Aangezien dit onderzoeken voortbouwt op een eerder onderzoek van Pondera, noemen we het onderzoek van Bosch en van Rijn de ‘second opinion’.

De provincie heeft de bevindingen uit de second opinion en de marktconsultatie verwerkt in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat beschreven welke (milieu)thema’s in dit plan-MER worden onderzocht en tot op welk detailniveau. Samengevat worden de mogelijke effecten op de leefomgeving onderzocht om zo tot een weloverwogen locatiekeuze te komen, rekening houdend met de leefbaarheid binnen de gemeente Lansingerland.

De meest geschikte locatie voor windenergie wordt vastgelegd in de zogeheten voorkeursbeslissing, een tussenstap in de projectprocedure waarmee het projectbesluit voor windenergie wordt voorbereid. Het eindresultaat bestaat uit een projectbesluit en daarin geïntegreerde vergunningen. Een voorkeursbeslissing vormt een plan-m.e.r.-plichtig plan (als die beslissing vooruitloopt op een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit en dat is het geval met circa 15 MW

windenergie). Met voorliggend plan-MER wordt invulling gegeven aan deze plan-mer-plicht. Met het projectbesluit en daarmee gecoördineerde of geïntegreerde vergunningen wordt de ontwikkeling van windenergie op een locatie daadwerkelijk mogelijk gemaakt.

Herziening omgevingsbeleid 2025
Dit plan-MER is primair opgesteld ten behoeve van de voorkeursbeslissing voor windenergie in Lansingerland. Secundair wordt het plan-MER, vrijwel gelijktijdig met de voorbereiding van die voorkeursbeslissing, ook gebruikt als onderbouwing bij de besluitvorming over de Herziening Omgevingsbeleid 2025 (Herziening 2025). Met de Herziening 2025 worden de zoekgebieden Kruisweg-oost en Noordpolder opgenomen in de omgevingsverordening. Zoekgebied Bleizo-West staat al in de omgevingsverordening.

1.3 Werkwijze

In het plan-MER zijn onderzoeksgebieden beoordeeld op de thema's en aspecten die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn aangekondigd. Om effecten van windenergie te kunnen beoordeling is het noodzakelijk om onderzoeksopstellingen met windmolens te modelleren. In een plan-MER worden deze opstellingen, in tegenstelling tot een project-MER, gemodelleerd zonder inzicht in grondeigendom of initiatiefnemers. Een plan-MER wordt immers uitgevoerd door het bevoegd gezag, ter voorbereiding op een plan of programma.
Gelet op de specifieke opgave om ruimte te vinden voor de ontwikkeling van circa 15 MW opgesteld vermogen aan windenergie in de gemeente Lansingerland, vertaald in een opstelling met minimaal 3 windmolens, bevat het plan-MER een effectbeoordeling in twee stappen.

Effectbeoordeling stap 1
In een eerste stap zijn opstellingen met windmolens gemodelleerd in de zoekgebieden A, B en C zoals die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn begrensd.

Om te voorkomen dat de uitkomst van de beoordeling wordt beïnvloed door het ontwerp van de opstelling zijn de opstellingen in de drie zoekgebieden volgens dezelfde principes ontworpen:

- In alle onderzoeksopstellingen wordt eenzelfde referentietype windmolen gemodelleerd; een windmolen met ashoogte van 115 m, een rotordiameter van 150 m en een tiphoogte van 190 m
- In een onderzoeksopstelling wordt een minimale onderlinge afstand aangehouden van 3 maal de rotordiameter
- Voor de effectbeoordeling van de drie onderzoeksgebieden wordt uitgegaan van een maximale invulling van de beschikbare technische ruimte voor windenergie in het betreffende zoekgebied

Effectbeoordeling stap 2
Provincie Zuid-Holland is op zoek naar een geschikte locatie voor de ontwikkeling van circa 15 MW aan windenergie binnen de gemeentegrenzen van

Lansingerland. De aangewezen zoeklocatie Prisma-Bleizo is namelijk grotendeels ontwikkeld als bedrijventerrein en in het nog niet ontwikkelde Bleizo-West zijn woningen voorzien. Daarmee neemt de ontwikkelruimte voor windenergie in dit zoekgebied af. Omdat de zoektocht zich toespitst op circa 15 MW, vertaald in een opstelling met 3 windmolens, heeft een tweede effectbeoordeling plaatsgevonden teneinde zoveel mogelijk beslisinformatie te vergaren voor de aanwijzing van een geschikte windlocatie. In deze tweede beoordeling zijn varianten gemodelleerd die vanuit één thema zo optimaal mogelijk zijn ingestoken. Het aantal varianten dat is beoordeeld in het MER is niet uitputtend, ze zijn gekozen om de breedte aan mogelijkheden voor windenergie en bijbehorende milieueffecten inzichtelijk te maken. De optimalisatievarianten zijn gemodelleerd aan de hand van de inzichten die zijn verkregen uit de effectbeoordeling in stap 1. De wijze waarop ze tot stand zijn gekomen wordt toegelicht in paragraaf 4.3.
Daar wordt tevens onderbouwd waarom alleen een beoordeling heeft plaatsgevonden van optimalisatievarianten bestaande uit 3 windturbines.
De uitgangspunten voor het modelleren van onderzoeksopstellingen zijn als volgt:

- Waar mogelijk is gebruik gemaakt van dezelfde windmolenposities als in stap 1
- Waar nodig zijn nieuwe windmolenposities gekozen om over aanvullende milieuinformatie te beschikken
- Op verzoek van opdrachtgever zijn enkele varianten beoordeeld waarin windmolenposities uit verschillende onderzoeksgebieden zijn gecombineerd

Omdat alle opstellingen een gelijk aantal windmolens hebben is de energieopbrengst bij de beoordeling van optimalisatievarianten in stap 2 eveneens gelijk. De verschillen in opbrengst zijn althans niet relevant voor de locatieafweging. Het aspect energieopbrengst is daarom in stap 2 niet beoordeeld (alleen in stap 1). Het heeft ook geen toegevoegde waarde om in stap 2 naast een absolute beoordeling nog een relatieve beoordeling uit te voeren.

Het plan-MER bevat geen beoordeling van een voorkeursalternatief of voorkeursvariant. Het voorkeursgebied voor windenergie wordt onderbouwd en vastgelegd in de voorkeursbeslissing.

Modellering van (milieu)effecten
Voor de beoordeling in het plan-MER is gebruik gemaakt van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarin allerlei geografische data is gecombineerd. Voor de modellering van geluidbelasting is gebruik gemaakt van een geluidmodel, te weten Geomilieu. Modellering van schaduwcontouren heeft plaatsgevonden met behulp van het software programma windPRO. Voor de berekening van externe veiligheidsrisico's is gebruik gemaakt van gegevens van windmolenfabrikanten (kenmerken van windmolens), het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid -Module 4 en het rekenprogramma Save-W. Voor de fotovisualisaties is gebruik gemaakt van Cyclomedia waarbij de windmolens zijn gevisualiseerd met behulp van het programma windPRO.

1.4 Doelen van het MER

Het doel van het plan-MER is om de geschiktheid van locaties voor de ontwikkeling van windenergie binnen de gemeente Lansingerland te beoordelen en informatie aan te reiken aan GS van Zuid-Holland. Daarmee wordt GS in staat gesteld om mede aan de hand van milieuinformatie een voorkeur te bepalen voor de ontwikkeling van windenergie en voor dat voorkeursgebied een projectbesluit voor te bereiden (al dan niet in combinatie met een omgevingsvergunning). De locatieafweging staat in het plan-MER centraal. Het is aan een initiatiefnemer van een windpark om, ten tijde van de vergunningsfase, onderzoek te doen aan de hand van één of meer concrete opstellingen met windmolens en daarover te rapporteren aan het bevoegd gezag, waarbij de omgeving de gelegenheid moet hebben om te participeren in de besluitvorming.

1.5 Leeswijzer

Voorafgaand aan het plan-MER is een niet-technische samenvatting opgenomen. Het plan-MER zelf is meer geschikt voor lezers die zich beroepsmatig bezig houden met besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen en milieueffectrapportages. De samenvatting is toegevoegd met het oog op belangstellenden (inwoners, bedrijven) en bestuurders.
Het plan-MER start met een inleiding in Hoofdstuk 1 en een beschrijving van de uitgangspunten voor het plan-MER in Hoofdstuk 2. Vervolgens zijn de resultaten van effectbeoordeling stap 1 te vinden in Hoofdstuk 3. In Hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de resultaten van effectbeoordeling stap 1 hebben geleid tot de optimalisatievarianten. Deze resultaten van de beoordeling van deze optimalisatievarianten zijn te vinden in Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft tot slot een overzicht van de Leemte in kennis en de mogelijkheden rondom mitigatie en monitoring. Hoofdstuk 7 bestaat uit diverse bijlagen.

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten

2.1 Inhoud MER

Het plan-MER is gericht op het in beeld brengen van de milieueffecten van de voorgenomen activiteit bestaande uit de aanleg en exploitatie van een windmolenpark binnen de gemeente Lansingerland. Door te werken met onderzoeksopstellingen met windmolens, variërend in aantal en locatie wordt in beeld gebracht wat de te verwachten milieueffecten zijn en op welke wijze deze milieueffecten zijn te mitigeren/compenseren.

In het MER worden milieueffecten inzichtelijk gemaakt en beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria en vooraf vastgestelde scoregrenzen. De beoordeling van effecten in een plan-MER is niet bedoeld als absolute beoordeling. De beoordeling is evenmin te interpreteren als uitkomst van een toetsing aan wettelijke normen. De beoordeling is zodanig opgezet dat ook effecten onder wettelijke normen in beeld worden gebracht. De beoordeling is vooral bedoeld om inzichtelijk te maken in hoeverre verschillen optreden tussen onderzoeksopstellingen. Met de verkregen informatie kan een voorkeursgebied worden afgewogen waarmee milieueffecten worden geminimaliseerd, een locatie optimaal kan worden benut voor windenergie en een ecologische en landschappelijk verantwoord ontwerp mogelijk is. De noodzakelijke minimale afstand tussen de molens in verband met turbulentie en de positionering ten opzichte van de overheersende windrichting in verband met de energieproductie zijn technische aspecten die als voorwaarde voor de modellering van onderzoeksopstellingen hebben gediend. Verdere toelichting op de onderzoeksaanpak volgt in 2.3.

2.2 Referentie-windmolen

In dit plan-MER is voor de modellering van effecten op de leefomgeving een referentietype windmolen gebruikt. De afmetingen van dat type zijn gebaseerd op de maximale tiphoogte die in de gemeente Lansingerland op voorhand toelaatbaar is in verband met hoogtebeperkingen als gevolg van luchtvaartveiligheid rond Rotterdam-The Hague airport. De kenmerken van het referentietype windmolen zijn weergegeven in Tabel 4.

Tabel 4 Afmetingen referentietype windmolen


Kenmerk	Afmeting
Ashoogte	115 m
Rotordiameter	150 m
Tiphoogte	190 m
Vermogen*	6,0 MW

*is alleen relevant voor het beoordelingscriterium ‘energieopbrengst’

Het vermogen van een windmolen is voor het plan-MER niet relevant. Er bestaat immers geen samenhang tussen milieueffecten en geïnstalleerd vermogen. De verhouding tussen windaanbod, ashoogte, rotordiameter en vermogen is wel zeer bepalend voor de energieopbrengst. Enkel met het oog op de energieopbrengst is als referentie gekozen voor een opgesteld vermogen van 6,0 MW per windmolen.

Omdat de tiphoogte voor dit plan-MER is begrensd op 190 m (zie Notitie reikwijdte en detailniveau) heeft het modelleren van opstellingen met kleinere windmolens geen toegevoegde waarde, de verschillen in milieueffecten met kleinere windmolentypen, bv 150 m tiphoogte, zijn gering. Daarbij is van belang dat in dit MER geen vergelijking van alternatieve opstellingen plaatsvindt, er vindt alleen een locatieafweging plaats aan de hand van fictieve onderzoeksopstellingen. Het toevoegen van fictieve opstellingen met een ander windmolentype heeft géén toegevoegde waarde.

Figuur 8 **Afmetingen van de referentiewindmolen**



2.3 Onderzoeksaanpak

Het plan-MER wordt uitgevoerd in meerdere stappen. Zoals in de NRD is vermeld, is voor het gehele grondgebied van gemeente Lansingerland een technisch-ruimtelijke analyse uitgevoerd. Uit de analyse blijkt welke gebieden zijn belemmerd als het gaat om ontwikkelingsmogelijkheden voor windenergie en welke gebieden in technisch-ruimtelijke zin mogelijkheden bieden voor windenergie. Het resultaat van die analyse vormt het vertrekpunt voor het plan-MER. De gebieden waar windenergie op voorhand niet is uitgesloten zijn geclusterd in drie onderzoeksgebieden. Binnen die gebieden worden opstellingen met windmolens gemodelleerd en worden de effecten op de omgeving van die opstellingen beoordeeld. Deze effectbeoordeling vindt plaats in twee stappen.

Voor alle windmolenposities in stap 1 en 2 geldt dat deze alléén gebruikt worden voor het in kaart brengen van de milieueffecten. Ze staan niet vast en vormen ook nog geen basis voor het projectbesluit. Het is aan een initiatiefnemer om binnen het voorkeursgebied, dat mede tot stand komt aan de hand van de informatie uit het plan-MER, een concrete opstelling met windturbines voor te bereiden die wordt vastgelegd in het projectbesluit en vergunningen.

2.3.1 *Effectbeoordeling 1 (onderzoeksgebieden)*

In de eerste stap van de effectbeoordeling zijn drie onderzoeksgebieden voor windenergie beoordeeld aan de hand van een opstelling met windmolens die uitgaat van een maximale invulling van het onderzoeksgebied. Deze maximale invulling bestaat uit onderzoeksposities die binnen de technische ruimte zijn ingetekend op basis van uitgangspunten uit de NRD[6]. Zie figuur 2 voor een verbeelding van onderzoeksopstellingen.
Naast de beoordeling van de maximale opstellingen binnen de zoekgebieden A, B en C (bestaande uit respectievelijk 7, 3 en 4 molens), zijn de molens op enkele criteria ook individueel beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan het aantal woningen binnen 500 meter (Zie Figuur 72). Dit geeft inzicht in de mate waarin individuele onderzoeksposities impact hebben op de leefomgeving.

2.3.2 *Effectbeoordeling 2 (optimalisatievarianten)*

In vervolg op de beoordeling van effecten in stap 1 zijn enkele optimalisatievarianten geformuleerd die zijn samengesteld op basis van de informatie die in de eerste stap op tafel is gekomen. De effectbeoordeling in stap 2 is bedoeld om milieuinformatie te verkrijgen over geoptimaliseerde opstellingen met windenergie. Gelet op de specifieke doelstelling van provincie Zuid-Holland voor de lokale opwek met behulp van windenergie binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland hebben alle optimalisatievarianten in stap 2 een gezamenlijk opgesteld vermogen van circa 15 MW. De redenen voor dit uitgangspunt in stap 2 zijn als volgt:

- 15 MW is het doelbereik: het plan-MER is met dit uitgangspunt specifiek gemaakt voor de situatie in gemeente Lansingerland waarin de bijdrage aan de totale RES-doelstelling 15 MW is.
- Een gelijk vermogen maakt een eerlijke vergelijking van effecten mogelijk.

In stap 2 worden zowel optimalisatievarianten binnen de drie zoekgebieden beoordeeld als opstellingen die zijn gelegen in meerdere zoekgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om een opstelling die zowel in zoekgebied A als zoekgebied B is gelegen als een opstelling die zowel in zoekgebied B als C is gelegen. Voor een

[6] Bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge afstand en aan te houden afstanden tot andere objecten.


toelichting op de totstandkoming van de optimalisatievarianten wordt verwezen naar paragraaf 4.3

2.3.3 *Effectbeoordeling 3 (VKA)*

Na uitvoering van effectbeoordeling 1 en 2 wordt, mede aan de hand van die beoordelingen, een voorkeursgebied bepaald in het 'plan' waarvoor dit plan-MER wordt uitgevoerd: de voorkeursbeslissing. Deze voorkeursbeslissing (VKB) is een vrijwillige stap in de projectprocedure en vormt een plan-m.e.r.-plichtig plan. De voorkeursbeslissing betreft een gebied waarbinnen windenergie mogelijk wordt gemaakt. Dit kan een deel van een oorspronkelijk zoekgebied zijn of juist een combinatie van (delen) van meerdere zoekgebieden.

Figuur 9 geeft een visueel overzicht van de verschillende stappen in het onderzoeksproces.


Figuur 9 De verschillende stappen in het onderzoek



2.3.4 *Technische ruimte voor windenergie*


Voorafgaand aan het plan-MER is er een ruimtelijk onderzoek gedaan. Hierin is in kaart gebracht welke ruimtelijke belemmeringen er zijn voor windmolens. Deze analyse is uitgebreid toegelicht in de NRD: alle obstructies die voortvloeien uit landelijke wet- en regelgeving zijn meegenomen. Door in kaart te brengen op welke plekken er geen windmolens geplaatst kunnen worden, ontstaat er ook een helder beeld van waar ze wel mogelijk zijn. Dit gebied wordt de technische ruimte genoemd. Alle onderzoeksopstellingen (en optimalisatievarianten) zijn gemodelleerd binnen deze gebieden.

Figuur 10 **De technische ruimte. Alle onderzoeksopstellingen zijn gemodelleerd binnen deze vlakken.**



2.4 Onderzoeksopstellingen stap 1

Figuur 11 **De drie onderzoeksgebieden en onderzoeksopstellingen in effectbeoordeling stap 1.**



In Figuur 11 zijn de drie onderzoeksgebieden weergegeven die zijn onderscheiden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Binnen deze gebieden zijn, met het oog op de effectbeoordeling stap 1, onderzoeksopstellingen met windmolens gemodelleerd die uitgaan van een maximale invulling van de technische ruimte per onderzoeksgebied (zie Figuur 10). De kenmerken van de onderzoeksopstellingen zijn:

Tabel 5 **Eigenschappen onderzoeksopstellingen effectbeoordeling stap 1.**

Onderzoeksopstelling	Aantal molens	Ligging binnen gemeente	Oriëntatie opstelling	Type omgeving
A	7	Noordoost	Noord-zuid	Polder
B	3	Noordwest	Cluster	Bedrijventerrein
C	4	Midden	Oost-west	Glastuinbouw

De coördinaten van de windturbines in de onderzoekopstellingen in effectbeoordeling stap 1 zijn weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6 **De coördinaten van de windmolens die onderzocht worden in effectbeoordeling stap 1.**

Windmolen	X-coördinaat	Y-coördinaat
A1	97.780	451.921
A2	97.950	450.986
A3	97.824	450.552
A4	98.014	449.985
A5	97.563	450.174
A6	97.461	449.297
A7	98.056	449.402
B1	95.411	450.297
B2	96.139	450.923
B3	96.663	450.517
C1	93.570	447.408
C2	94.175	447.415
C3	94.765	447.285
C4	95.311	447.023

2.5 Optimalisatievarianten 2

De effectbeoordeling in stap 2 is uitgevoerd aan de hand van optimalisatievarianten. Deze optimalisatievarianten zijn deels geformuleerd aan de hand van inzichten uit de effectbeoordeling in stap 1 en zijn daarom niet opgenomen bij de uitgangspunten, maar in paragraaf 4.3.

2.6 Referentiesituatie

In het MER wordt de referentiesituatie beschreven om inzichtelijk te maken wat de huidige situatie is. Dit is de toestand van het milieu als de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd. Deze beschrijving is relevant voor de beoordeling van de effecten van de onderzoeksopstellingen. De referentiesituatie wordt gevormd door de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen (vastgestelde en in voorbereiding zijnde ontwikkelingen).

2.6.1 *Gebiedsbeschrijving*

Lansingerland is een gemeente met veel verstedelijkt gebied en infrastructuur. De gemeente is goed bereikbaar en aangesloten op diverse (boven)regionale netwerk. De aanwezige bedrijvigheid vormt een sterke motor voor de economische groei en werkgelegenheid in de regio. De gemeente wordt deels omringd door open polderlandschappen en recreatiegebieden (bijvoorbeeld de Rottemeren). Buiten de kernen vormt glastuinbouw een aanzienlijk deel van het verstedelijkte gebied.
De Rotte en het omliggende gebied, aan de oostzijde van de gemeente, vormen een ecologisch gebied met ruimtelijke kwaliteit. In het noorden van de gemeente, ten oosten van de N209, bevindt zich de Klappolder. Dit betreft een

polder waar de landschapsstructuur die is ontstaan als gevolg van veenontginning en droogmakerij nog steeds zichtbaar is. Ten westen van de N209 is in de afgelopen 10 jaar, zowel ten noorden als ten zuiden van de A12 het bedrijventerrein Prisma/Bleizo ontwikkeld. Bleizo-West vormt een resterend nog niet ontwikkeld deelgebied binnen Prisma/Bleizo.
In de huidige situatie is sprake van een leefomgevingskwaliteit die hoort bij stedelijk gebied en die in hoge mate wordt beïnvloed door effecten van bedrijvigheid en verkeer, zoals ook in overige delen van de metropoolregio Rotterdam Den Haag het geval is. Het gaat om diverse vormen van verkeer zoals railverkeer, wegverkeer en luchtvaartverkeer. Gelet op het huidige aanwezige geluidklimaat, dat niet overal gelijk is, worden de geluideffecten van windmolens niet alleen individueel beoordeeld maar ook in cumulatie met overige bronnen. Voor wat betreft veiligheid geldt dat er geen sprake is van de aanwezigheid van risicorelevant bronnen waarvoor keteneffecten in beeld zouden moeten worden gebracht.

Met betrekking tot landschap geldt dat - gezien de hoge mate van verstedelijking in en rond de gemeente Lansingerland - er niet overal hoogwaardige landschappen aanwezig zijn. Alleen bij de Klappolder is er nog een relatief groot open gebied aanwezig. Dit blijkt ook uit Figuur 51. Dit is een klei droogmakerij. Naast dit cultuurlandschap is het landschap binnen de gemeente te beschrijven als ‘glaslandschap’ en ‘Steden en dorpen’. Deze onderverdeling is opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.

De referentiesituatie voor ecologie is beschreven in de deelrapportage ecologie die is opgenomen in Bijlage C bij het plan-MER.

Woningbouw Bleizo-West
Gemeente Lansingerland en provincie Zuid-Holland bereiden een bestuursovereenkomst voor waarin afspraken worden gemaakt over diverse ruimtelijke ontwikkelingen in Lansingerland, waaronder de beoogde ontwikkeling van windenergie en de beoogde ontwikkeling van woningen op de locatie Bleizo-West. Deze ontwikkeling is niet aangemerkt als autonome ontwikkeling omdat nog geen zicht is op een concreet plan of besluit. De ontwikkelingen op Bleizo-West spelen, alhoewel ze geen deel uitmaken van de referentiesituatie, uiteraard wel een rol bij de afweging van een voorkeurslocatie voor windenergie.

2.6.2 *Autonome ontwikkelingen*

De referentiesituatie in een mer bestaat uit de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn ruimtelijke ontwikkelingen waarover besluitvorming in voorbereiding is maar waarvoor nog geen plannen zijn vastgesteld of besluiten zijn genomen en die daarom geen deel uitmaken van de huidige situatie. Mits de ontwikkelingen voldoende concreet zijn kunnen deze verwachte ontwikkelingen worden beschouwd in het plan-MER. In en rond de onderzoeksgebieden worden op dit moment de volgende autonome ontwikkelingen onderscheiden:

- De woningbouwlocatie Lange Vaart ten zuiden van zoekgebied A: Kruisweg-Oost[7];
- De Driehoek Noordpolder, ten zuiden van zoekgebied C: Noordpolder[8];
- De woningbouwlocatie Merenweg ten oosten van zoekgebied C: Noordpolder[9].


Deze woningen in deze ontwikkelgebieden worden meegenomen bij de beoordeling van effecten van windenergie.

Horti Science Park
Provincie en gemeente zijn het eens over de ontwikkeling van een Horti Science Park in Bleiswijk, ten zuiden van de Laan van Mathenesse en ten noorden van de Violierenweg, zoals voorzien in de visie Lansingerland Home of Horti Science en het bijbehorende uitvoeringsplan. Het gaat om een gecombineerde ontwikkeling van onderwijs, onderzoek, glastuinbouw en huisvesting van medewerkers. Voor de ontwikkeling is in april 2025 een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Alhoewel nog geen ontwerpvergunning is verleend wordt deze majeure ontwikkeling wel beschouwd als autonome ontwikkeling in dit plan-MER.

Ondergrondse hoogspanningsverbinding
Naast de woningbouw, is er ook sprake van een ondergrondse hoogspanningsverbinding die ten noorden en parallel aan de A12 wordt aangelegd. De gemeente Lansingerland heeft daar officieel toestemming voor verleend[10]. Naar verwachting is de verbinding eind 2025 gereed[11]. Het tracé is al opgenomen in de belemmeringenanalyse.

7 Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lansingerland.nl/wp-content/uploads/2024/06/Wissing-0808-Bleiswijk-posters-bewonersavond-voor-website.pdf
8 https://www.blauwhoed.nl/project/driehoek-noordpolder
9 https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/wonen/wonenin/nieuwbouwprojecten/woningbouw-bleiswijk/
10 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-374339.html
11 https://www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/zuid-holland/zuidplaspolder

Figuur 12 **Tracé ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen**



Hoofdstuk 3 Effectbeoordeling stap 1

3.1 Inleiding

Windmolens hebben invloed op de leefomgeving. Ze zijn ten eerste nadrukkelijk aanwezig door hun afmetingen en de bewegende bladen. Ten tweede produceren windmolens geluid en slagschaduw, wat kan leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat. Ook moet worden beoordeeld of de verhoging van risico's in de omgeving van windmolens samengaat met al aanwezige of toekomstige functies. Omdat windmolens hoge objecten zijn in het landschap, zijn ze van invloed op de beleving van dat landschap. Verder leidt de aanwezigheid van windmolens, net als andere hoge bouwwerken in het landschap, tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen.

Om de effecten van windmolens op de leefomgeving in kaart te brengen zijn verschillende beoordelingscriteria gehanteerd. De thema's en bijbehorende beoordelingscriteria zijn aangekondigd in de NRD en verder geoperationaliseerd in het plan-MER. De volledige lijst met beoordelingscriteria is weergegeven in Tabel 7.

Tabel 7 Overzicht van beoordelingscriteria in het plan-MER

Milieuthema	Beoordelingscriterium
Energie	Potentiële opbrengst in GWh/jaar
	Ligging t.o.v. dichtstbijzijnde onderstation met capaciteit (in km)
Leefomgeving - Geluid	Aantal gevoelige objecten binnen de 47 dB L_{den} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 45 dB L_{den} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 42 dB L_{den} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 41 dB L_{night} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 39 dB L_{night} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 36 dB L_{night} contour
	Aantal gevoelige objecten binnen de 47 dB L_{den} contour/GWh/jaar
	Aantal gevoelige objecten binnen de 45 dB L_{den} contour/GWh/jaar
	Aantal gevoelige objecten binnen de 42 dB L_{den} contour/GWh/jaar
Leefomgeving - Slagschaduw	% stilstand dat nodig is om slagschaduw op SG gebouwen te voorkomen
	% stilstand dat nodig is om slagschaduw op SG gebouwen te beperken tot 6 uur per jaar
	Aantal gevoelige gebouwen binnen de 1 uur slagschaduwcontour
	Aantal gevoelige gebouwen binnen de 1 uur slagschaduwcontour/GWh/jaar
Leefomgeving - Gezondheid	Aantal EH windmolengeluid
	Toename EH cumulatief geluid
	Toename EH cumulatief geluid - relatief ten opzichte van de opwek
Externe veiligheid	Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties
	Afstand buisleidingen en hoogspanning tot dichtst bijgelegen windmolen
	Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen
	Ligging t.o.v. regionale en landelijke waterkeringen

Milieuthema	Beoordelingscriterium
	Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens
Landschap	Afstand groene hart tot dichtst bijgelegen windmolen
	Effect op landschappelijke waarden
	Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren
	Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen
Cultuurhistorie & Archeologie	Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten
	Ligging t.o.v. molenbiotopen
	Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden
Ecologie	Afstand tot Natura 2000 gebied
	Stikstofdepositie
	Afstand overige beschermde natuurgebieden (NNN) tot dichtst bijgelegen windmolen
	Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied
	Risico op negatieve effecten op beschermde soorten (vogels)
	Risico op negatieve effecten op beschermde soorten (vleermuizen)
Recreatie & Economie	Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en wandelroutes
	Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillende milieuthema's verder worden uitgewerkt. Na een introductie volgen de beoordelingscriteria en de benodigde inhoudelijke informatie. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt hoe gekomen is tot de score per onderzoeksopstelling.

Als eerste thema wordt de energieopbrengst beschouwd. Hiervoor zijn twee redenen: allereerst is de energieopbrengst eigenlijk géén milieuthema, maar het primaire doel van windmolens. Deze status aparte wordt benadrukt door het thema als eerst te behandelen. Daarnaast volgen er in de uitwerking van de thema's geluid, slagschaduw en gezondheid relatieve criteria. Om deze criteria op waarde te kunnen schatten, is het van belang de opwek per onderzoeksopstelling te weten.

3.2 Energie

3.2.1 *Introductie*

Om te komen tot een realistische inschatting van de hoeveelheid energie die windmolens gaan leveren in Lansingerland, is gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI. Het KNMI heeft een tool[12] waarin het mogelijk is om de windsnelheidsklassen op een bepaalde hoogte te bepalen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de vermogenscurve van het referentiemolentype voor het plan-MER; de Vestas V150 6,0MW. Voor de berekening van de energieproductie is het windaanbod op 115 meter gebruikt bij de windmolenpositie C1.

[12] https://rekentool.mp.nl/

De bruto productie per windmolen is vervolgens vermenigvuldigd met het aantal windmolens waarmee de opstelling in het onderzoeksgebied is samengesteld. Bij de berekening hebben we aangenomen dat een verlies van 13% optreedt ten opzichte van de bruto productie. Deze verliesfactor wordt vaker toegepast en geeft een realistische optelsom weer van allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat de windmolen niet, of niet op volle kracht draait.
Op deze manier is per onderzoeksgebied de te verwachten netto parkproductie in GWh/jaar bepaald. Dit beoordelingscriterium scoort ongeacht de hoeveelheid opgewekte energie (beperkt) positief.

Vermeden emissies
De opwek van elektriciteit met behulp van windenergie kan de opwek met behulp van fossiele energiebronnen (aardgas en steenkolen) vervangen. Daarmee wordt de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, die samenhangt met verbranding van fossiele brandstoffen, verminderd.
Voor elke KWh opgewekte stroom kun je berekenen welke emissies worden vermeden als dezelfde hoeveelheid stroom wordt opgewekt met fossiele bronnen. Het vermijden van emissies naar de lucht vormt geen afzonderlijk beoordelingscriterium omdat de waarden lineair gerelateerd zijn aan de te verwachten opbrengst en niet afhankelijk zijn van de locatie. Toch wordt voor een aantal belangrijke luchtverontreinigende stoffen aan de hand van kentallen inzicht gegeven in hoe groot de vermeden uitstoot ten hoogste kan zijn. Dit geeft meer informatie over de impact van windmolens dan alleen zou blijken uit de energieopbrengst.
De gemiddelde fossiele emissiefactor voor elektriciteitsproductie in Nederland bedraagt in 2030 naar verwachting 0,357 kg CO_2/kWh[13]. De windmolens in Lansingerland zullen pas rond 2030 gebouwd worden. Dit maakt dat er in de berekening rekening gehouden is met deze prognose.

Voor berekening van de emissies van luchtverontreinigende stoffen die ontstaan bij fossiele opwek van elektriciteit zijn kengetallen gebruikt uit een rapportage van CE Delft[14]. Met behulp van deze kentallen is een berekening gemaakt voor: CO_2, NO_X, SO_2, PM en VOS waarbij PM staat voor particulate matter, ook wel bekend als fijnstof. Dit zijn deeltjes kleiner dan 10 micrometer die door de lucht zweven. VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen. Dit zijn koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. Ook bij de ontwikkeling, bouw en afbraak van een windmolen komt uitstoot vrij. De hoeveelheid uitstoot die daarbij vrijkomt kan worden gerapporteerd in een levenscyclusanalyse[15].

13 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-05/CE_Delft_210338_Emissiefactor_Elektriciteit_Fossiele_Bronnen_DEF.pdf
14 https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_4F65_defnotitieMO.pdf
15 https://www.vestas.com/content/dam/vestas-com/global/en/sustainability/reports-and-ratings/lcas/LCA%20of%20Electricity%20Production%20from%20an%20onshore%20EnVentus%20V150-6.0.pdf.coredownload.inline.pdf

3.2.2 *Beoordelingscriteria*


Tabel 8 Beoordeling Energie

Beoordelingscriterium	--	-	0	+	++
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0 - 100	> 100
Ligging t.o.v. dichtstbijzijnde onderstation (in km)	> 3	1 - 3	< 1	n.v.t.	n.v.t.


3.2.3 *Resultaten*

In Figuur 13 is aan de hand van de windsnelheidsverdeling in Lansingerland de energieopbrengst weergegeven voor het windmolentype V150-6.0MW. De bruto energieopbrengst komt met het windaanbod in Lansingerland (positie C1) uit op 20,6 GWh/jaar/windmolen. Als vuistregel wordt doorgaans 13% verlies gerekend als gevolg van alle stilstand. Denk hierbij aan stilstand die benodigd is om binnen de normen van geluid en slagschaduw te blijven, maar ook stilstand die nodig is voor onderhoud aan de molen. Hiermee komt de netto opbrengst uit op 17,9 GWh/jaar/windmolen. De totale opbrengst in GWh/jaar van een onderzoeksopstelling wordt berekend door deze netto opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal windmolens van de onderzoeksopstelling.


Figuur 13 Windsnelheidsverdeling en de energieopbrengst voor het referentiewindmolentype.



Figuur 14 **Opbrengst per onderzoeksopstelling, uitgaande van een energieproductie van 18 GWh per windmolen per jaar.**



Figuur 15 **De ligging van de netstations ten opzichte van de windmolenposities van effectbeoordeling stap 1.**



Tabel 9 **Vermeden emissies voor een vijftal stoffen op basis van kentallen en aantallen windmolens.**

Vermeden uitstoot in kg/jaar					
Onderzoeksopstelling en opbrengst (GWh/jaar)	CO_2	NO_x	SO_2	PM	VOS
A (126)	44276	87	48	4	69
B (54)	18976	37	20	2	29
C (72)	25301	50	27	2	39

3.2.4 *Beoordeling*

Tabel 10 **Beoordeling Energie**

	A	B	C
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	126	54	72
Ligging t.o.v. dichtstbijzijnde onderstation (in km)	1,2	0,5	1,0

3.3 Leefomgeving - geluid

3.3.1 *Introductie*

Windmolens produceren geluid. Vaak wordt dit geluid beschreven als suizend en/of zoemend. In geluidstechnische termen uitgedrukt is sprake van breedbandige ruis die in sterkte varieert in het ritme van de draaiende rotor, ook wel 'amplitudegemoduleerde ruis' genoemd. Dit geluid bestaat uit mechanisch geluid (vanuit de nacelle) en aerodynamische geluid (rotorbladen). Het aerodynamische geluid levert de grootste bijdrage aan de geluiduitstraling van de windmolen. De sterkte van het geproduceerde geluid verschilt per windmolentype en hangt samen met de windsnelheid. Elke windmolen heeft een eigen geluidcurve die aangeeft wat de geluidproductie bij een bepaalde windsnelheid is. Het windaanbod per locatie (de verdeling over de windsnelheden) is bepalend voor de jaargemiddelde geluidproductie op een bepaalde locatie.

Het plan-MER bevat geen onderzoek naar de benodigde afstanden tussen woningen en windmolens of onderzoek naar lokale normen voor geluid of slagschaduw. In het plan-MER vindt ook geen toetsing aan landelijke milieunormen plaats, dat hoort niet thuis in een milieueffectrapportage voor een plan (maar in het vergunningentraject). Het plan-MER heeft als doel om de geschiktheid van enkele onderzoeksgebieden voor de ontwikkeling van windenergie te beoordelen. Daarvoor worden onderzoeksopstellingen met windmolens gemodelleerd en zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Met behulp van die geluidberekeningen kan worden nagegaan wat het aantal woningen is dat is gelegen binnen bepaalde geluidcontouren rond de onderzoeksopstellingen.

In deze paragraaf wordt over geluidgevoelige objecten/gebouwen gesproken. Dit zijn gebouwen die volgens artikel 3.21 van het Besluit kwaliteit

leefomgeving[16] geluidgevoelig zijn: het gaat voornamelijk om gebouwen met een woon,- onderwijs,- of gezondheidszorgfunctie.

Geluidsperceptie
De mate waarin geluid van windmolens wordt waargenomen, hangt af van meerdere factoren, waaronder:

- Afstand tot de windmolen: hoe dichterbij, hoe hoger het geluidsniveau
- Bodemtype en bebouwing: harde oppervlakken (zoals asfalt of water) reflecteren geluid beter dan zachte bodems (zoals gras of bos). Het bodemtype heeft dus invloed op de waarneming.
- Aanwezigheid van obstakels: gebouwen of geluidswallen kunnen geluid deels reflecteren of absorberen.
- Binnenshuis versus buitenshuis: binnen is het geluidsniveau lager dan buitenshuis. Er kan binnen wel sprake zijn van resonantie in kamers
- Individuele gevoeligheid: sommige mensen ervaren geluid sterker door leeftijd gerelateerde gehoorveranderingen.
- Visuele aanwezigheid: wanneer windmolens zichtbaar zijn zullen mensen eerder hinder hiervan ervaren dan wanneer deze uit het zicht zijn.

Laagfrequent geluid
Bij de voorbereiding van veel windenergieprojecten wordt gevreesd voor laagfrequent geluid van windmolens. Windmolens produceren geluid dat bestaat uit een breed spectrum van frequenties, waaronder zowel hoge als lage tonen. Een windmolen veroorzaakt daarmee geluid in het deel van het geluidspectrum dat wordt aangeduid als laagfrequent geluid (20-160 Hz). Het geluid van 0-20 Hz wordt aangeduid als infrageluid (soms aangeduid als 'onhoorbaar geluid'). Van belang is dat bij geluidoverdracht demping door de lucht plaatsvindt. Hoge frequenties worden op korte afstand van de bron gedempt, lagere frequenties worden tot op grote afstand van de bron verspreid. Op een afstand waarbij aan een jaargemiddelde standaardwaarde van 45 dB L_{den} wordt voldaan, bestaat een groot deel van het geluid uit laagfrequent geluid omdat het hoogfrequente geluid grotendeels is gedempt.

Omdat laagfrequent geluid deel uitmaakt van het totale geluid van windmolens komt het terug in de geluidberekeningen en in de geluidnormering (en de hinderbelevingsonderzoeken die aan de normering ten grondslag liggen). Er bestaat in Nederland geen aparte norm voor laagfrequent geluid van windmolens. Uit diverse onderzoeken[17] van RIVM blijkt dat geluid van windmolens leidt tot meer hinder dan geluid van andere bronnen maar dat er geen bewijs is voor specifieke effecten van de laagfrequente component noch van infrageluid. RIVM heeft ook geen bewijs gevonden voor de stelling dat infrageluid met een geluidniveau ver onder de gehoordrempel enig effect kan hebben[18].


[16] https://wetten.overheid.nl/BWBR0041313/2024-01-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.5_Paragraaf3.5.1_Artikel3.21
[17] Van Kamp & van den Berg, Health Effects Related to Wind Molen Sound, Including Low-Frequency Sound and Infrasound, 2018
[18] Van Kamp & van der Berg, Health effects related to windmolen sound: an update, 2020)

Tonaal geluid
Tonaal geluid is geluid met één of meerdere pieken in het geluidsspectrum. Er zijn tonen hoorbaar die corresponderen met deze geluidsfrequenties. Als de pieken in het laagfrequente deel van het geluidsspectrum liggen, is er sprake van tonaal laagfrequent geluid. Tonaal geluid kan optreden terwijl aan de jaargemiddelde norm wordt voldaan. Windmolens horen echter geen tonaal geluid te produceren. Om die reden wordt daar vooraf ook geen onderzoek naar gedaan. In de geluidnormering wordt ook geen rekening gehouden met een toeslag voor tonaliteit (zoals bij andere geluidbronnen wel het geval is). Toch zijn er een aantal windparken waar er tonaal geluid lijkt op te treden. Met behulp van geluidmetingen en analyses van die metingen is bij enkele bestaande windparken aangetoond dat sprake is van tonaal laagfrequent geluid. Daarmee wijken de windmolens af van de opgave van de fabrikant.
Als een windmolen tonaal geluid produceert is sprake van een afwijking en moet deze bedrijfssituatie worden beëindigd. Daarvoor moet in de omgevingsvergunning een norm en een handhavingsvoorschrift voor tonaal geluid worden opgenomen. De Staatssecretaris van I en W heeft aangekondigd dat zij een norm voor tonaal geluid van windmolens voorbereidt, als onderdeel van de nieuwe landelijke windmolenbepalingen. Deze norm wordt opgenomen in de Omgevingsregeling. In het plan-MER wordt het aspect tonaal geluid van windmolens niet beoordeeld.

Uitleg L_{den} en L_{night}
Geluid van windmolens wordt uitgedrukt in dB L_{den} waarbij dB staat voor decibel en L_{den} staat voor Level day-evening-night.

L_{den} is een dosismaat voor het jaargemiddelde geluidsniveau over een hele dag, waarbij extra gewicht wordt gegeven aan de avond en nacht. Dit komt omdat geluid in de avond- en nachtperiode hinderlijker is dan in de dagperiode.
L_{night} is een maat voor het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de nachtperiode. Deze periode is extra belangrijk omdat mensen dan slapen. Geluidhinder in de nacht kan in theorie, vanaf bepaalde geluidniveaus, leiden tot slaapverstoring, hetgeen een grotere impact heeft op de gezondheid dan geluid overdag. Daarom wordt L_{night} apart beoordeeld, naast de dag-avond-nachtwaarde (L_{den}).

Figuur 16 **Grafische weergave van de L_{den} methodiek.**



3.3.2 *Beoordelingscriteria*

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd voor een drietal L_{den} waarden, te weten 42, 45 en 47 dB L_{den} en voor de corresponderende L_{night} waarden van respectievelijk 36, 39 en 41 dB L_{night}. Op dit moment gelden geen landelijk geldende geluidsnormen voor windmolens omdat deze buiten werking zijn gesteld door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Minister heeft al wel het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving gepubliceerd waarin zij nieuwe normen voorstelt. De geluidsnormen uit het Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving zijn strenger dan de voorheen geldende geluidsnorm. In het Ontwerpbesluit is een standaardwaarde van 45 dB L_{den} en 39 dB L_{night} opgenomen. Als grenswaarde geldt 47 dB L_{den} en 41 dB L_{night}. In het plan-MER is ervoor gekozen om in elk geval het aantal geluidsgevoelige objecten bij deze beide normgrenzen in beeld te brengen. Aanvullend is een normgrens van 42 dB L_{den} (en 36 dB L_{night}) gekozen omdat ook het aantal geluidgevoelige objecten onder een wettelijke normgrens relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid van een onderzoeksopstelling.

Tabel 11 toont de waarden die passen bij een bepaalde beoordeling van de onderzoeksopstellingen: de getallen geven aan bij welk aantal gevoelige objecten binnen een bepaalde geluidscontour, een bepaalde beoordeling wordt gegeven.

Tabel 11 **Beoordelingscriteria leefomgeving – geluid. GO: geluidsgevoelige objecten.**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Aantal GO binnen 47 dB L_{den}	> 10	1 - 10	0
Aantal GO binnen 45 dB L_{den}	> 100	1 - 100	0
Aantal GO binnen 42 dB L_{den}	> 1000	100 - 1000	< 100
Aantal GO binnen 41 dB L_{night}	> 10	1 - 10	0
Aantal GO binnen 39 dB L_{night}	> 100	1 - 100	0
Aantal GO binnen 36 dB L_{night}	> 1000	100 - 1000	< 100
Aantal GO binnen 47 dB L_{den}/GWh/jaar	> 0,3	0,1 - 0,3	< 0,1
Aantal GO binnen 45 dB L_{den}/GWh/jaar	> 3	1 - 3	< 1
Aantal GO binnen 42 dB L_{den}/GWh/jaar	> 30	3 - 30	< 3

3.3.3 *Rekenmethode*

In de introductie is het thema geluid voorzien van de benodigde informatie. In deze subparagraaf wordt uiteengezet hoe de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd.

3.3.3.1 Parameters

In dit plan-MER is de keuze gemaakt om geluidsberekeningen te maken om in kaart te brengen welk geluidsniveau mogelijk kan optreden bij objecten rondom de onderzoeksopstellingen. Om geluidsberekeningen uit te kunnen voeren zijn enkele parameters nodig. De volgende parameters zijn benodigd:

- Windmolentype
- Windaanbod: afgeleide van de locatie en ashoogte
- Bodemabsorptie en -reflectie
- Immissiepunten: gevoelige en overige objecten
- (Huidig geluidsniveau t.b.v. cumulatie)


Hieronder is aangegeven welke keuzes zijn gemaakt om tot de juiste parameters te komen.

3.3.3.2 Windmolentype

Bij de selectie voor het windmolentype die in de akoestische berekeningen wordt gebruikt, is eerst een analyse gemaakt van de beschikbare windmolentypes binnen de afmetingen die theoretisch mogelijk zijn. Binnen Lansingerland zijn windmolens met een tiphoogte van maximaal 190 meter mogelijk als gevolg van hoogtebeperkingen rond Rotterdam-The Hague airport.
In de analyse zijn het grootste deel van de windmolens met een rotordiameter tussen de 100- en de 150 meter (met uitzondering van een aantal types met een grotere rotordiameter), die nu nog nieuw worden geproduceerd, meegenomen. Figuur 17 geeft het overzicht van deze windmolens: de jaargemiddelde bronsterkte (LE,den) in dB (y-as) wordt gerelateerd aan de rotordiameter (x-as). Hiermee wordt zichtbaar hoe het gekozen referentietype zich bij het windaanbod in gemeente Lansingerland qua geluidvermogen verhoudt tot overige

windmolentypes. Het referentiewindmolentype is weergegeven in het groen: er zijn types stiller (deze liggen lager in de figuur) en er zijn ook types luider (hoger in de figuur).


Figuur 17 **Jaargemiddelde bronsterkte van windmolentypen.**



De Vestas V150-6.0MW is gekozen als referentiewindmolen voor de verschillende milieuthema's en de berekening van de energieopbrengst. Qua geluid is dit een type met een gemiddelde geluidsemissie. In een plan-MER gaat het primair om een vergelijking tussen de verschillende zoekgebieden en varianten. Vanuit dit oogpunt lijkt het windmolentype niet relevant. Toch heeft het rekenen met een gemiddeld type het voordeel dat de geluidsberekeningen een realistisch beeld geven van de te verwachten geluidsbelasting. Een 'worst-case', luid windmolentype resulteert in veel negatieve beoordelingen, terwijl een stil windmolentype mogelijk ten onrechte het beeld geeft dat er nauwelijks impact is op de huidige akoestische situatie.

In Figuur 18 wordt de geluidscurve weergegeven van de referentiewindmolen.

Figuur 18 **Geluidscurve van de referentiewindmolen.**




3.3.3.3 Windaanbod

De geluidsproductie van een windmolen is afhankelijk van de eigenschappen van het type gecombineerd met het lokale windaanbod. Ten behoeve van de berekeningen is de meest recente KNMI-dataset toegepast met het windsnelheidsaanbod op basis van langjarige gemiddelden, voor zowel dag, avond en nacht[19]. De windsnelheidsverdeling is bepaald op de positie van windmolen C1. Dit is de meest zuidwestelijke positie. Deze verdeling is gebruikt voor alle windmolens in alle onderzoeksopstellingen.

Figuur 19 laat de windsnelheidsverdeling zien.

Figuur 19 **Windsnelheidsverdeling op de onderzochte ashoogte**




[19] https://rekentool.mp.nl/

3.3.3.4 *Bodemabsorptie en -reflectie*

Geluid weerkaatst verschillend op verschillende bodems. Een absorberende bodem neemt een deel van het geluid op, terwijl een reflecterende bodem het grootste deel van het geluid weerkaatst: een harde ondergrond, zoals water, beton of asfalt reflecteert geluid, terwijl een zachte ondergrond zoals akkers of grasland juist geluid absorbeert. De absorberende of reflecterende waarden van bodems hebben dus invloed op de afmeting van geluidscontouren. De onderstaande afbeelding laat de gehanteerde bodemwaarden zien.

Figuur 20 **Harde en zachte bodems rondom de windmolens.**




3.3.3.5 *Immissiepunten*

Gevoelige objecten zijn woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen. De gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van januari 2025 zijn gebruikt.

Verder is er gekeken naar autonome ontwikkelingen rond de onderzoeksposities. Voornamelijk rondom onderzoeksopstelling C zijn er diverse woningbouwontwikkelingen. Binnen de plangebieden van deze autonome ontwikkelingen zijn willekeurig stippen geplaatst die worden meegenomen als gevoelig object. Deze methode is verdedigbaar omdat het nu nog niet in detail mogelijk is om te zeggen waar de woningen uiteindelijk gerealiseerd zullen gaan worden.

Figuur 21 **Voorbeeld van beschouwde gevoelige objecten en de autonome ontwikkelingen rondom onderzoeksopstelling C. De overige beschouwde gevoelige objecten worden weergegeven in Figuur 26.**




3.3.3.6 *Rekenmodel*

Met het softwarepakket Geomilieu (v2024) zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Het resultaat is weergegeven in L_{den} geluidcontouren. De L_{den} dosismaat geeft een rekenkundige waarde waarbij, vanwege de hinderlijkheid, wordt gerekend met een toeslag voor de avond- en nachtperiode van respectievelijk 5 en 10 dB. De dosismaat L_{den} is gehanteerd omdat de landelijke geluidnorm ook wordt uitgedrukt in deze dosismaat.
Aan de hand van deze contouren is bepaald wat de hoeveelheid woningen is die binnen de geluidcontouren zijn gelegen die corresponderen met de beoordelingscriteria.
Naast de L_{den} waarden zijn tevens L_{night} waarden berekend. Dat betreft het jaargemiddelde waarde in de nachtperiode (23:00 tot 07:00), zonder toeslag. Omdat L_{night} waarden overeenkomen met daadwerkelijke jaargemiddelde geluidniveau in dB(A), dat je met metingen kunt controleren (in tegenstelling tot de rekenkundige L_{den} waarden), is ervoor gekozen om de beoordeling van L_{night} waarde als extra beoordelingscriterium toe te voegen aan het plan-MER.


3.3.4 *Resultaten*

De onderstaande figuren geven de dB L_{den} contouren weer als vaste lijn en de (bijbehorende) dB L_{night} figuren als stippellijn.


Figuur 22 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor onderzoeksopstelling A.**



Figuur 23 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor onderzoeksopstelling B.**



Figuur 24 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor onderzoeksopstelling C.**



3.3.5 *Beoordeling*

De drie onderzoeksopstellingen zijn beoordeeld op basis van de waarden in Tabel 11, resulterend in de volgende beoordeling:

Tabel 12 **Beoordeling leefomgeving – geluid. GO: geluidsgevoelige objecten.**

	A	B	C
GO's > 47 dB L_{den}	19	3	26
GO's > 45 dB L_{den}	188	27	89
GO's > 42 dB L_{den}	1293	74	1210
GO's > 41 dB L_{night}	15	0	18
GO's > 39 dB L_{night}	159	20	67
GO's > 36 dB L_{night}	1072	68	1046
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,15	0,06	0,36
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	1,5	0,5	1,2
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	10,3	1,4	16,8

3.4 Leefomgeving – gezondheid

3.4.1 *Introductie*

Windmolens zijn een bron van omgevingsgeluid, naast overige bronnen zoals wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie. Bij de zoektocht naar nieuwe locatie voor windenergie speelt de hinder als gevolg van het geluid van windmolens en de zorgen over gezondheidseffecten een rol. Dat hangt samen met de verandering van de leefomgeving. Windmolens zijn grote bewegende installaties die leiden tot slagschaduw, geluid en verandering van het landschap. Zorgen over gezondheidseffecten hangen voornamelijk samen met geluid. Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat, net als bij overige bronnen van omgevingsgeluid, sprake is van een samenhang tussen het geluidniveau en de ervaring van hinder; hinder neemt toe naarmate het (windsnelheidsafhankelijke) geluidniveau toeneemt. Geluid kan leiden tot hinder en hinder (stress, verstoorde slaap) kan leiden tot indirecte gezondheidseffecten. Uit de literatuur komt, anders dan bijvoorbeeld bij luchtvaartgeluid, geen samenhang naar voren tussen geluid van windmolens en slaapverstoring. Ook is er geen bewijs gevonden voor directe gezondheidseffecten.

Bij de beoordeling van gezondheidseffecten wordt uitgegaan van statistische gegevens die gelden voor groepen personen. Bij de beoordeling kan geen rekening worden gehouden met het feit dat gevoeligheid voor geluid sterk kan varieren per persoon. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de hinderbeleving van windmolens niet alleen afhankelijk is van akoestische factoren maar ook van niet-akoestische factoren. Dat wil zeggen dat de mate van hinder mede afhangt van de mening over windenergie in het algemeen en de vraag of een omwonende zich voldoende betrokken voelt bij het besluitvormingsproces en of de omwonende ook zicht heeft op een windmolen.

3.4.2 *Beoordelingscriteria*

Voor het thema gezondheid is ernstige hinder als gevolg van windmolengeluid een relevant beoordelingscriterium. Daarnaast is de toevoeging van windmolengeluid aan de huidige geluidssituatie een relevant beoordelingscriterium. Door het geluid van de windmolens ter plaatse van de gevoelige objecten op te tellen bij de huidige geluidsbelasting wordt de nieuwe cumulatieve geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt. Het cumulatieve geluidniveau is een tweede criterium voor het thema gezondheid. Ook bij cumulatief geluid heeft het meerwaarde om naast de absolute toename van het cumulatieve geluidniveau een relatieve beoordeling uit te voeren (uitgedrukt in toename per GWh/jaar).

Tabel 13 **Beoordelingscriteria leefomgeving – gezondheid. EH: ernstig gehinderden.**


Beoordelingscriterium	--	-	0
Aantal EH windmolengeluid	> 200	20 - 200	< 20
Toename EH cumulatief geluid	> 100	10 - 100	< 10
Toename EH cumulatief geluid/GWh/jaar	> 2	1 - 2	< 1

3.4.3 *Rekenmethode*

Windmolengeluid kan als hinderlijk ervaren worden. De mate waarin windmolengeluid als hinderlijk ervaren wordt, is beschreven in een zogenaamde dosis-effectrelatie. De huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van de gezondheidseffecten van windmolens betreffende deze dosis-effectrelatie zijn onderstaand toegelicht.

TNO heeft de dosis-effectrelatie (verhouding tussen geluidsimmissie en hinderpercentage) voor windmolengeluid bepaald[20]. Dat wil zeggen: hoe hoeveel hinder treedt op bij verschillende geluidsniveaus. Figuur 25 toont deze relatie. De onderzoeksresultaten zijn ook gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift[21]. Hoewel windmolens in de afgelopen jaren groter zijn geworden is deze dosis-effectrelatie nog steeds geldig. Dit blijkt onder andere uit een meer recent WHO-rapport (Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018), dat zich baseert zich op diezelfde publicatie en komt tot dezelfde conclusies[22]. Er zijn geen onderzoeken bekend waarin de kwantitatieve relatie tussen de hoeveelheid geluid en de hoeveelheid hinder uit het oorspronkelijke onderzoek wordt betwist.

Figuur 25 **Links: de relatie tussen L_{den} en het percentage gehinderden (wt_%A) en ernstig gehinderden (wt_%HA) binnenshuis door geluid van windmolens. De gestippelde lijnen geven de benaderingen weer. Rechts: de discrete geluidswaarden en hun bijbehorende percentage ernstige hinder[23].**



Lden	% ernstig gehinderden binnenhuis
37	0,58
38	0,79
39	1,07
40	1,44
41	1,90
42	2,49
43	3,22
44	4,12
45	5,22
46	6,53
47	8,09
48	9,91
49	12,02
50	14,43
51	17,14
52	20,15
53	23,46

In 2017 en 2018 heeft het RIVM een grootschalig literatuuronderzoek uitgevoerd (van Kamp & van den Berg, Health Effects Related to Wind Turbine Sound, Including Low-Frequency Sound and Infrasound, 2018) waarin 32 wetenschappelijke artikelen uit de periode 2009-2017 zijn geanalyseerd. Dit onderzoek concludeert: *Geluid van windturbines leidt tot meer hinder dan geluid van*

20 Janssen, Vos, & Eisses, Hinder door geluid van windmolens, 2008
21 Janssen & Vos, Eisses, & Pedersen, A comparison between exposure-response relationships for wind molen annoyance and annoyance due to other noise sources, 2011
22 Daarbij moet worden opgemerkt dat het WHO-rapport een uitspraak doet over hinder buitenshuis, terwijl motivering voor de 47 dB L_{den} zich baseert op de hinderpercentages binnenshuis.
23 Janssen, Vos, & Eisses, A., Hinder door geluid van windmolens, 2008

andere bronnen. Er is geen bewijs voor een specifiek effect van de laagfrequente component noch van infrageluid.
Een meer recent literatuuronderzoek van het RIVM (van Kamp & van der Berg, Health effects related to wind turbine sound: an update, 2020) concludeert dat uit beschikbare literatuur niet blijkt dat laagfrequent geluid van windmolens voor extra hinder zorgt ten opzichte van 'gewoon' geluid. De literatuur liet zien dat omwonenden minder hinder hebben van windmolens als ze betrokken worden bij de plaatsing ervan.
RIVM voert een grootschalig onderzoek uit om de dosis-effectrelatie voor geluid van windmolens te actualiseren. De resultaten van dat onderzoek worden eind 2026 verwacht.

In de uitspraken ECLI:NL:RVS:2023:1433 r.o. 27.2 en ECLI:NL:RVS:2023:1446 r.o. 41.2 stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vast dat in het deskundigenbericht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) een chronologische samenvatting bevat van de bevindingen van de belangrijkste onderzoeken vanaf 2007. In het deskundigenbericht staat dat er voldoende bewijs is voor hinder, maar dat er geen bewijs is voor andere gezondheidseffecten als gevolg van windmolengeluid met uitzondering van slaapverstoring. Voor slaapverstoring is er wel een verband gevonden, maar hiervoor zijn maar een beperkt aantal studies gedaan en de resultaten daarvan zijn volgens de STAB niet eenduidig. Er is volgens de STAB geen wetenschappelijk bewijs geleverd voor een causaal verband tussen laagfrequent geluid en infrageluid van windmolens en "Wind Turbine Syndrome" (WTS) of "Vibro Acoustic Disease" (VAD).


3.4.3.1 Ernstige hinder als gevolg van windmolengeluid

Op advies van de commissie-voor de mer wordt ten eerste het aantal ernstig gehinderden van sec het windmolengeluid in kaart gebracht, gevolgd door de ernstige hinder als gevolg van de toename van cumulatieve geluidniveau. TNO heeft de dosis-effectrelatie (verhouding tussen geluidsimmissie en hinderpercentage) voor windmolengeluid bepaald[24]. Dat wil zeggen: hoeveel hinder treedt op bij verschillende geluidsniveaus. Figuur 25 toont deze relatie.

Voor geluidsgevoelige objecten in de ruime omgeving van het windpark is de jaargemiddelde geluidbelasting op de gevel berekend. Voor alle woningen met een geluidsbelasting van > 37 dB L_{den}, is voor de verschillende onderzoeksopstellingen berekend wat de jaargemiddelde geluidsbelasting als gevolg van de windmolens is.
Een geluidwaarde van 37 dB L_{den} is als ondergrens gehanteerd omdat de kans op ernstige hinder (binnenshuis) bij lagere geluidswaarden minder is dan 0,5%, dus afgerond 0%

[24] Janssen, Vos, & Eisses, Hinder door geluid van windmolens, 2008

Figuur 26 **Ligging van alle gevoelige objecten binnen de 37 dB L_{den}-contouren. Al deze objecten zijn meegenomen in het onderzoek naar mogelijke ernstige hinder.**



Op basis van de dosis-effectrelatie uit Figuur 25 is te berekenen hoe groot het verwachte percentage ernstig gehinderden is binnen objecten met een geluidsniveau van 37 dB L_{den} of meer. Door vervolgens dit percentage te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal bewoners per pand krijgen wij het statistisch verwachte aantal ernstig gehinderden bij elk gevoelig object. De optelling van alle objecten geeft het statistisch verwachte aantal ernstig gehinderden als gevolg van de windmolenposities in de onderzoeksopstellingen.

De berekening van het hinderpercentage maakt gebruik van de polynome functie die is gegeven in Janssen, Vos, & Eisses, A. (2008):

$$\%HAbinnen = -107{,}6 + 9{,}656\ L_{den} - 0{,}289\ L_{den}^{2} + 0{,}002894\ L_{den}^{3}$$

Wij gaan uit van het aantal inwoners en huishoudens van de gemeente Lansingerland om te komen tot een gemiddeld aantal bewoners per gevoelig object: 2,59 personen per huishouden[25].

3.4.3.2 *Ernstige hinder als gevolg van een toename in cumulatief geluid*


Er is altijd sprake van een huidige geluidsituatie. De komst van windmolens wordt óók ten opzichte van deze situatie beoordeeld. Het verschil tussen de huidige en toekomstige geluidssituatie kan namelijk worden berekend. Het

[25] https://allecijfers.nl/gemeente/lansingerland/

RIVM heeft geluidkaarten per geluidsbron en heeft deze kaarten samengevoegd tot één rasterkaart met het cumulatieve geluidsniveau in L_{den}[26].

Het is goed om te vermelden dat geluid van verschillende bronnen verschillende maten van hinder veroorzaken: windmolengeluid wordt bijvoorbeeld als hinderlijker ervaren dan wegverkeerslawaai. Onderstaande figuur toont de zogenaamde dosis-effectrelaties van verschillende soorten geluid: voor een bepaald geluidsniveau (horizontale as) toont deze grafiek hoe hinderlijk dit geluid wordt ervaren (percentage ernstig gehinderden, verticale as).

Figuur 27 **Relatie tussen L_{den} en het percentage ernstig gehinderden (binnenshuis) bij verschillende bronnen (Verheijen, et al., 2009). De normen voor railverkeer (68 dB L_{den}) en wegverkeer (58 dB L_{den}) zijn met rode cirkels weergegeven en leiden tot vergelijkbare hinderpercentages**




Om recht te doen aan dit verschil in hinderlijkheid zijn er rekenregels[27] vastgelegd om geluid van wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en industrie op te kunnen tellen. Bij het cumuleren van geluid van verschillende geluidbronnen vindt een omrekening plaats afhankelijk van de hinderlijkheid van het geluid. De cumulatieberekening houdt dus rekening met het verschil in hinderlijkheid van verschillende geluidsbronnen. De cumulatieve (d.w.z. opgetelde) geluidsbelasting kan op eenzelfde manier worden weergegeven als de individuele geluidsbronnen. Deze dosis-effectrelatie voor het cumulatieve geluidniveau is weergegeven in Figuur 28.

[26] https://data.overheid.nl/dataset/7133-geluid-in-nederland--lden-

[27] De rekenregels voor cumulatie van geluid zijn te vinden in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling

Figuur 28 **Dosis-effectrelatie van gecumuleerde geluidsbelasting (zwarte lijn)[28]. Tevens is in deze figuur de onderverdeling in 'GES-scores' opgenomen. Een GES-score is een kwalitatieve aanduiding van de milieukwaliteit die zich baseert op de cumulatieve geluidsbelasting.**



De cumulatieve geluidsbelasting op een woning leidt tot een percentage ernstig gehinderden.
Voordeel van deze methode is dat niet alleen de hinder als gevolg van windmolengeluid, maar ook de bestaande situatie in de beoordeling wordt betrokken. Voor elk zoekgebied is in dit plan MER wat in de referentiesituatie het aantal ernstig gehinderden is, om vervolgens te berekenen wat de *toename* van dat aantal is als gevolg van de windmolens. Dit vormt het beoordelingscriterium in het plan-MER.


3.4.4 *Resultaten*

Uit de gecombineerde gegevens van het RIVM[29] blijkt dat het huidige gecumuleerde geluidsniveau nabij de A12, op de bedrijventerreinen en rond de HSL, relatief hoog is.

[28] Bron: Handboek GES, 2018 p. 122. Om per woning de hinder nauwkeuriger te berekenen is de een tweedegraads polynome functie berekend die de zwarte lijn zeer goed benadert ($R^2 = 0{,}996$): $y = 0{,}0296x^2 - 2{,}4197x + 50{,}097$


[29] Kaarten Geluid in je omgeving | Atlas Leefomgeving

Figuur 29 **De huidige cumulatieve geluidssituatie in Lansingerland.**




De woningen rondom de windmolens waar het nu nog relatief stil is, kunnen een relatief grote toename verwachten. Op plekken waar reeds een hoge geluidsbelasting in de referentiesituatie aanwezig is zal de toevoeging van het windmolengeluid tot een lagere toename van de cumulatieve geluidsbelasting leiden.
In de onderstaande figuren (Figuur 30 t/m Figuur 32) wordt de toename van het cumulatieve geluid voor alle woningen die meer dan 37 dB L_{den} ontvangen (zie Figuur 26) weergegeven.


Figuur 30 De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van onderzoeksopstelling A.



Figuur 31 De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van onderzoeksopstelling B.



Figuur 32 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van onderzoeksopstelling C.**



3.4.5 *Beoordeling*

Op basis van de resultaten scoren de drie zoekgebieden als volgt:

Tabel 14 **Beoordeling gezondheid**

	A	B	C
Aantal EH windmolengeluid	331	51	303
Toename EH cumulatief geluid	161	18	155
Toename EH cumulatief geluid/GWh/jaar	1,3	0,3	2,2

3.5 Leefomgeving – slagschaduw

3.5.1 *Introductie*

Windmolens veroorzaken een bewegende slagschaduw als gevolg van de draaiende rotor. Dit wordt aangeduid met de algemene term ‘slagschaduw’. Als deze slagschaduw op gevoelige objecten valt kan dit als hinderlijk worden ervaren door mensen. Om het ontstaan van hinder als gevolg van slagschaduw te voorkomen bevatten windmolens een stilstandvoorziening. In het plan-MER

worden slagschaduwberekeningen uitgevoerd op basis van hetzelfde referentietype als gehanteerd voor geluid (V150-6.0MW).

3.5.2 *Beoordelingscriteria*

De slagschaduw wordt berekend op omliggende gevoelige objecten. Deze slagschaduwduur wordt uitgedrukt in uren per jaar. Het aantal gevoelige objecten binnen 1 uur per jaar zal zowel absoluut als relatief ten opzichte van de te verwachten opbrengst bepaald worden. Daarnaast zal het percentage stilstand om slagschaduw te beperken tot 6 uur per jaar worden berekend evenals de benodigde stilstand om slagschaduw volledig te voorkomen.

Tabel 15 **Beoordelingscriteria leefomgeving – slagschaduw. SGG: slagschaduwgevoelige gebouwen.**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Aantal SGG binnen de 1 uur slagschaduwcontour	> 10000	5.000 - 10.000	< 5000
Aantal SGG binnen de 1 uur slagschaduwcontour/GWh/jaar	> 100	75 - 100	< 75
% stilstand benodigd om slagschaduw te voorkomen	> 10	2 - 10	< 2
% stilstand benodigd om slagschaduw te beperken tot 6 uur	> 10	2 - 10	< 2

3.5.3 *Rekenmethode*

Bosch & van Rijn heeft een slagschaduwonderzoek uitgevoerd naar de slagschaduw bij gevoelige objecten als gevolg van de ingetekende windmolenopstellingen in de verschillende zoekgebieden binnen de gemeente Lansingerland. Er zijn een drietal onderzoeksopstellingen opgesteld. Deze studie volgt de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plan-MER windenergie Lansingerland.

Slagschaduw van een windmolen is de bewegende schaduw van de draaiende wieken. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren.
De stand van de zon is een vast gegeven voor elke datum, elk tijdstip en voor elke breedtegraad. Voor elk object (bijvoorbeeld een windmolen) is het daarom mogelijk een berekening uit te voeren om het tijdvak te bepalen wanneer er slagschaduw op een bepaald punt valt (bijvoorbeeld op een raam van een woning). Om deze berekening te kunnen uitvoeren is de volgende informatie nodig:

- De grootte van het object dat slagschaduw veroorzaakt; voor een windmolen zijn de ashoogte en de wieklengte van belang;
- De positie van de windmolen en het beschaduwde object (met name ten opzichte van elkaar);
- De grootte, richting en oriëntatie (hellingshoek) van het beschaduwde object. Met de richting wordt bedoeld hoe het raam (lichtdoorlatende deel van de gevel) gericht is ten opzichte van de windmolen(s). De

oriëntatie is in het algemeen verticaal, maar kan ook schuin zijn door bijvoorbeeld een dakraam in een schuin dak (onder een bepaalde hoek).

Bij beschouwing van de slagschaduw van een windpark dat uit meerdere windmolens bestaat worden de schaduwperiodes van de afzonderlijke windmolens opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen.

3.5.3.1 *Hinder van slagschaduw*

Slagschaduw als gevolg van de bewegende wieken van windmolens wordt als hinderlijk ervaren wanneer deze schaduw over ramen valt (omdat daardoor grote lichtintensiteitsverschillen optreden). Daarom moet het effect nauwkeurig in beeld gebracht worden. Ditzelfde effect is buitenshuis veel minder hinderlijk, omdat daar de basislichtintensiteit veel hoger is.

3.5.3.2 *Aannames*

De berekening gaat uit van de realistische gemiddelde situatie. Hiertoe worden een aantal aannames gedaan om de situatie te benaderen zoals die werkelijk zal optreden:

- Correctie voor de gemiddelde zonneschijnduur; De zon schijnt (overdag) niet altijd, vanwege de aanwezigheid van bewolking (en mist). Op basis van klimatologische gegevens van het KNMI voor de gemiddelde zonneschijnduur wordt een maandelijks getal afgeleid voor de kans dat de zon daadwerkelijk schijnt. Voor het onderzoek in dit projectgebied is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van meetstation.
- Correctie voor stilstand; Als een windmolen niet draait, is er ook geen sprake van slagschaduw. Dit is bijvoorbeeld het geval bij lage windsnelheden (minder dan ca. 3 m/s), omdat de windmolen dan (nog) niet draait. Bij zeer hoge windsnelheden (boven 25m/s) wordt een windmolen uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Ook worden windmolens stilgezet tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Correctie voor de windrichting; Op basis van windmetingen op de gondel wordt de windmolen zo gedraaid dat bladen altijd in de richting staan waar de wind vandaan komt. Afhankelijk van de gemiddelde windrichtingsverdeling wordt een correctiefactor afgeleid, aangezien de grootte en positie van de schaduw verandert met de positie van de gondel.
- Minimale zonhoek; In het voor- en najaar staat de zon relatief lang laag aan de hemel en kan op grotere afstand slagschaduw optreden. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de molen vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing. In deze studie is uitgegaan van een minimale zonhoek van 3 graden. Schaduw bij een zonnestand lager dan drie graden wordt als niet-hinderlijk beoordeeld.
- Minimale bedekking van de zon door de wieken; Hinderlijke slagschaduw wordt veroorzaakt door het contrast tussen licht en donker. Bij

slagschaduw die op ruime afstand van de windmolen ontstaat, is het contrast tussen licht en donker kleiner dan bij slagschaduw die op een kleine afstand van de windmolen ontstaat. Als de wieken maar een klein deel (minder dan 20%) van de zonneschijf bedekken, is de slagschaduw dermate diffuus dat deze nauwelijks voor hinder zorgt. In dit onderzoek wordt daarom aangenomen dat er alleen slagschaduw optreedt wanneer de zon minimaal voor 20 procent wordt bedekt door de wiek van een windmolen. Dit wordt in windPRO berekend op basis van bladbreedtegegevens van het gebruikte windmolentype. Indien dergelijke gegevens niet beschikbaar zijn is voor het tekenen van de contouren gebruik gemaakt van bladbreedtegegevens van een vergelijkbaar type.

Bovenstaande correcties zijn gebaseerd op gegevens over het klimaat. De correctie van de gemiddelde zonneschijnduur is gebaseerd op maandgemiddelde metingen en de correcties voor stilstand en windrichting zijn gebaseerd op de jaargemiddelde metingen. Dit zijn langjarige gemiddelden. In een individueel jaar is de schaduwhinder in sommige gevallen hoger en in sommige gevallen lager dan het gemiddelde. De berekening is uitgevoerd met het softwarepakket windPRO, een programma dat slagschaduw nauwkeurig berekent en dat veel gebruikt wordt in de windenergiesector. Om de effecten 'worst-case' in beeld te brengen is geen rekening gehouden met het feit dat gebouwen en andere hoge obstakels de windmolens aan het zicht kunnen onttrekken en daarmee ook slagschaduw voorkomen.

3.5.3.3 *Slagschaduwgevoelige objecten*

Slagschaduwgevoelige objecten die deel uitmaken van de slagschaduwstudie komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, januari 2025). Hierbij worden gebouwen met een woon-, onderwijs en gezondheidszorgfunctie gezien als slagschaduwgevoelige objecten.

Deze objecten bevatten een worstcase aanname: elke woning heeft een raam van 8 meter breed en 5 meter hoog. Bovendien is dit raam georiënteerd naar de windmolens toe.

3.5.3.4 *Wind en zon aanbod*

Om de hoeveelheid slagschaduw op een specifieke locatie te berekenen, is het van belang om te weten vanaf welke richting de wind waait, en hoe hard het waait (windsnelheid). De windmolen staat stil als de windsnelheid te laag is. Deze grens ligt op ongeveer 3 m/s (op ashoogte). Een moderne windmolen met een ashoogte boven de 80 meter is gemiddeld ca. 95% van de tijd in bedrijf. Wij gaan in dit onderzoek uit van 99% in bedrijf op basis van de windrichtingsverdeling bij Meteostation Rotterdam.

Ook het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op gegevens van meetstation Rotterdam (het dichtstbijzijnde meetstation waarvan bij ons data bekend is). Zie de bijlage D met de windPRO-rekenresultaten voor de precieze

waarden. Zomer- en wintertijd hebben geen effect op de duur van de slagschaduw, maar wel op het moment van de dag waarop slagschaduw plaatsvindt. Tijdswijzigingen van zomer- naar wintertijd en vice versa vinden plaats iedere laatste zondag van maart en laatste zondag van oktober plaats. Het effect (moment van de dag) hiervan is meegenomen in de berekening.

3.5.3.5 Lichtschittering

Lichtschittering wordt veroorzaakt door de reflectie van zonlicht door de wieken van een windmolen. Dit effect wordt eenvoudig voorkomen door coating op de wieken aan te brengen waardoor reflectie wordt gereduceerd of voorkomen: hinder wordt voorkomen door niet-reflecterende materialen of coatinglagen te gebruiken op de onderdelen die de hinder veroorzaken. Het meten van reflectiewaarden moet daarbij gebeuren volgens NEN-EN-ISO 2813, of een daaraan minstens gelijkwaardige meetmethode. De toepassing van niet-reflecterende coating is wettelijk voorgeschreven.


3.5.3.6 Signaalverlichting

Windmolens met een tiphoogte van 150 m en hoger moeten worden uitgerust met signaalverlichting/obstakelverlichting. Deze verlichting bestaat standaard uit wit licht in de dagperiode en rood licht in de nachtperiode en dienen als waarschuwing voor alle het luchtverkeer. Tegenwoordig kan gebruik worden gemaakt van een naderingsdetectie systeem op basis van transpondertechniek. Dit is een systeem dat detecteert of een luchtvaartuig zicht binnen de detectiezone van de windmolen is of niet. De verlichting gaat alleen aan als het luchtvaartuig zich binnen waarschuwingszone bevindt. Als er geen luchtvaartuigen in de buurt zijn, staat de obstakelverlichting uit. Hiermee wordt voorkomen dat de windmolens 's nachts onnodig verlichting geven. Deze techniek wordt echter niet overal in Nederland toegestaan door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Zo geldt er een beperking in de nabijheid van luchthavens en aanvliegroutes.
Het alternatief voor naderingsdetectie is dat in plaats van knipperende verlichting een vastbrandende verlichting in de nachtperiode wordt toegepast. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om, binnen de ruimte die ILenT geeft, in overleg met de omgeving te komen tot een passende vorm van obstakelverlichting, in samenhang met overige maatregelen waarmee hinder in de omgeving verder kan worden gereduceerd of overige maatregelen die door het windpark worden genomen.


3.5.4 *Resultaten*

In de onderstaande figuren zijn de 0-, de 1- en de 6 uurscontouren weergegeven. Alle gevoelige objecten binnen de 0- en de 6 uurscontour zijn meegenomen in de berekening van de benodigde mitigatie.


Figuur 33 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor onderzoeksopstelling A.**



Figuur 34 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor onderzoeksopstelling B.**



Figuur 35 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor onderzoeksopstelling C.**



3.5.5 *Beoordeling*

Tabel 16 **Beoordeling leefomgeving - slagschaduw. SGG: slagschaduwgevoelige gebouwen.**

	A	B	C
Aantal SGG binnen de 1 uur slagschaduwcontour	6503	2805	6291
Aantal SGG binnen de 1 uur slagschaduwcontour/GWh/jaar	51,6	51,9	87,4
% stilstand benodigd om alle slagschaduw te voorkomen	1,6	1,2	2,1
% stilstand benodigd om slagschaduw te beperken tot 6 uur	0,8	0,3	1,0

3.6 Externe veiligheid

3.6.1 *Introductie*

Windmolens brengen net als overige productie-installaties voor energie een veiligheidsrisico met zich mee. Een windmolen kan falen, ook al is deze kans erg klein. Er zijn verschillende manieren waarop een windmolen kan falen. Zo kan er (een gedeelte van) een windmolenblad afbreken. Ook kan een windmolen afbreken als gevolg van een breuk in de mast. Tot slot kan de gondel en/of rotor van een windmolen afvallen. Deze risico's kunnen kwantitatief bepaald worden.

Deels is in de ruimtelijke analyse al rekening gehouden met externe veiligheid. Er zijn bufferafstanden aangehouden tot (rijks)wegen, spoorwegen, hoogspanningsinfrastructuur en buisleidingen. Hiermee worden veiligheidsrisico's grotendeels voorkomen. Gezien de grote hoeveelheid activiteiten en infrastructuur nabij de zoekgebieden is besloten om, met uitzondering van de rijkswegen en spoorwegen, deze aspecten nader te beoordelen: ook buiten de absolute minimale afstanden die in de belemmeringenanalyse zijn aangehouden, hebben de molens effect op de leefomgeving.

De rekenregels waaraan berekeningen met betrekking tot de externe veiligheid moeten voldoen, zijn vorig jaar geactualiseerd[30]. De verwachting is dat deze regels vanaf 1 januari 2026 ook formeel gaan gelden. In dit plan-MER is besloten om al uit te gaan van deze geactualiseerde rekenregels, omdat de rekenregels ten tijde van het vergunningentraject zeer waarschijnlijk zullen gelden.

3.6.1.1 Bepaling effectafstanden

Voor de beoordeling van externe veiligheid criteria zijn er een aantal afstanden tot waar de windmolen effect heeft bij eventueel falen van belang (effectafstanden). Dit zijn de plaatsgebonden risicocontouren (verdere toelichting in 3.6.2), maar ook de maximale werpafstanden indien een (deel van een) wiek afbreekt. Aan de hand van de nieuwe rekenregels (zie 3.6.1) zijn deze afstanden bepaald voor een aantal windmolentypes die qua afmetingen overeenkomen met het referentietype. Tabel 17 geeft de verschillende parameter die nodig zijn als invoergegevens voor de bepaling van de effectafstanden. Voor het referentietype zijn de concrete invoergegevens ook weergegeven. Deze zijn doorgaans op te vragen bij de fabrikant van de windmolen. Indien gegevens niet beschikbaar zijn, worden er in het document waarin de rekenregels worden geactualiseerd (zie voetnoot 30) vuistregels aangereikt om een (worst-case) inschatting te maken.

Tabel 17 Verschillende parameter die benodigd zijn als invoergegevens voor de bepaling van de effectafstanden.

Parameter	Eenheid	Symbool	Referentietype
Ashoogte	m	H_{mast}	115
Rotordiameter	m	D_{rotor}	150
Maximale diameter mast	m	D_{mast}	5
Hoogte gondel	m	H_{gondel}	6,9
Maximale lengte gondel	m	L_{gondel}	12,8
Maximale breedte gondel	m	B_{gondel}	4,2
Afstand zwaartepunt blad tot hub (geheel blad)	m	$Z_{p,gb}$	20,02
Afstand zwaartepunt blad tot hub (2/3 blad)	m	$Z_{p,2/3}$	41,7
Afstand zwaartepunt blad tot hub (1/3 blad)	m	$Z_{p,1/3}$	58,3
Toerental (nominaal)	rpm	Ω_{nom}	10,37
Oppervlak rotorblad (geheel blad)	m^2	A_b	240
Oppervlak rotorblad (2/3 blad)	m^2	A_b	106,5
Oppervlak rotorblad (1/3 blad)	m^2	A_b	27

[30] https://rivm.openrepository.com/entities/publication/e93a379e-e07e-469a-ab3c-7389570dd44b

Op basis van de invoergegevens uit Tabel 17 zijn de relevante effectafstanden te berekenen: de PR 10^{-5}- en 10^{-6} contour. Ook kan het invloedsgebied worden berekend dat wordt begrensd door de maximale werpafstand van (een deel van) het blad.

3.6.2 *Beoordelingscriteria*

3.6.2.1 Ligging ten opzichte van (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn definities voor kwetsbare en beperkt kwetsbare gebouwen en locaties opgenomen. Dit zijn objecten die bij een externe veiligheidsbeoordeling bijzondere bescherming verdienen, omdat zij zijn bestemd voor het (langdurig) verblijf van kwetsbare- of grote aantallen personen.

Welk extern veiligheidsrisico bij (beperkt) kwetsbare objecten als aanvaardbaar wordt beschouwd wordt in normen omschreven met het plaatsgebonden risico (PR). Hiermee wordt de kans omschreven dat een persoon die zich onafgebroken op een bepaalde locatie bevindt komt te overlijden als direct gevolg van een ongeval bij de te beoordelen inrichting. Een persoon die zich onafgebroken op de PR 10-6 contour rondom een inrichting bevindt, heeft een kans op overlijden van 10^{-6} per jaar (één op de miljoen per jaar) als direct gevolg van een ongeval bij de te beoordelen inrichting. Op de PR 10^{-5} contour is de kans op overlijden één op de honderdduizend per jaar.

De bescherming van (beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen is geregeld in het Bkl. Hierin wordt voor (zeer) kwetsbare gebouwen en locaties een grenswaarde voor het PR gesteld van 10^{-6} per jaar, terwijl voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties een standaardwaarde voor het PR wordt gesteld van 10^{-6} per jaar. Van een grenswaarde mag niet worden afgeweken, terwijl van de richtwaarde wel gemotiveerd mag worden afgeweken.

In de beoordeling is er gerekend met een indicatieve PR 10^{-6} contour. Deze PR contour is berekend met inachtneming van de geactualiseerde rekenregels (zie 3.6.1). De relevante veiligheidscontouren zijn berekend voor een aantal verschillende windmolentypes. Hieruit blijkt dat het referentiewindmolentype niet veel afwijkt van andere windmolentypes met vergelijkbare afmetingen. De faalkansen die horen bij de verschillende faalscenario's zijn voor het referentiewindmolentype weergegeven in Figuur 36. De PR 10^{-6} contour komt uit op 120 meter en de PR 10^{-5} op ongeveer 15 meter.

Alle panden die (deels) binnen deze contouren liggen, doen mee in de beoordeling. Er zijn verschillende klasses gebouwen meegenomen (zie Tabel 18).

Tabel 18 **Verschillende klasse gebouwen.**

Klasse gebouw
Sloopvergunning verleend
Niet kwetsbaar
Beperkt kwetsbaar
Kwetsbaar
Nog niet bestaand, maar wel vergund

De indeling van gebouwen in de diverse klassen is gemaakt op basis van openbare bronnen zoals Google maps en de definities zoals benoemd in Bijlage VI uit het Bkl. De optelsom van de gebouwen binnen de PR 10^{-6} contouren van alle molens van een onderzoeksopstelling vormt de score (Tabel 19).

Tabel 19 **Beoordelingscriteria Externe Veiligheid**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties	Beperkt kwetsbaar gebouw/locatie binnen de PR 10^{-5} of (Zeer) kwetsbaar gebouw/locatie binnen de PR 10^{-6} contour	Beperkt kwetsbaar gebouw/locatie binnen PR 10^{-6} maar buiten PR 10^{-5}	Geen beperkt kwetsbaar gebouw/locatie binnen de PR 10^{-6} en geen (zeer) kwetsbaar gebouw/locatie binnen de PR 10^{-6}

3.6.2.2 Afstand tot buisleidingen en hoogspanningsinfrastructuur

Er bestaat geen wettelijk kader voor de invloed van windmolens op hoogspanningsleidingen. TenneT heeft in het Handreiking Risicozonering Windmolens (HRW2020) een adviesafstand opgenomen voor het transportnetwerk van 110kV tot en met 380kV. Deze adviesafstand is gelijk aan de maximale werpafstand bij nominaal toerental of, indien deze groter is, de ashoogte + halve rotordiameter (tiphoogte).

Dit betreft echter geen wettelijke grenswaarde. Wanneer er niet wordt voldaan aan de afstandseis, vraagt TenneT om met hen in overleg te treden. TenneT zal op basis van het concrete geval bepalen welk risico voor de betreffende asset op dat moment aanvaard kan worden. Als eerste richtlijn kan gebruikt worden dat windmolens de kans op falen van de verbinding met 10% mag verhogen. Deze additionele faalkans wordt gerelateerd aan de al aanwezige faalkans van de verbinding tussen de aangrenzende verdeel- of transformatorstations. Aangezien er geen standaard faalfrequentie van een hoogspanningsverbinding bestaat, dient in alle gevallen overleg en afstemming met TenneT plaats te vinden.

Voor buisleidingen geldt grotendeels hetzelfde: Gasunie adviseert dezelfde afstanden, voor ondergrondse buisleidingen. Buiten deze afstand is er geen significant additioneel risico van een windmolen te verwachten. Voor bovengrondse buisleidingen, welke per definitie minder bescherming hebben dan ondergrondse leidingen adviseert Gasunie een afstand van de maximale werpafstand bij overtoeren. Aangezien er in de zoekgebieden geen bovengrondse buisleidingen aanwezig zijn speelt deze eis verder geen rol. Indien aan deze adviezen wordt voldaan is geen kwantitatieve risicoanalyse nodig.

In de belemmeringenanalyse is een wieklengte aangehouden tot buisleidingen en tiphoogteafstand tot hoogspanningsinfrastructuur. Omdat in de belemmeringenanalyse al voldoende afstand is bewaard tot de hoogspanningsinfrastructuur (de maximale werpafstand bij nominale toeren is altijd kleiner dan de tiphoogte), wordt in de verdere beoordeling alleen op buisleidingen ingegaan. Hoe kleiner de afstand tussen de windmolen en de buisleiding, hoe groter de kans dat er uit nader onderzoek blijkt dat plaatsing het initiële risico tot falen van de buisleiding significant verhoogd.

Een belangrijke afstand tussen wieklengte en tiphoogte die Gasunie zelf hanteert[31], is ashoogte + 1/3e wieklengte. De zone tussen de windmolen en een buisleiding wordt ook wel de High Impact Zone (HIZ) genoemd. Deze afstand markeert één van de klassegrenzen en bedraagt 115 + (150/6) = 140 meter.
De score wordt bepaald door de slechtst scorende molen van een onderzoeksopstelling.

Tabel 20 **Beoordelingscriteria Externe Veiligheid**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand buisleidingen tot meest nabijgelegen windmolen	< 140	140 – 190	>190

3.6.2.3 Afstand risicovolle installaties tot meest dichtbijgelegen windmolen

Risicovolle installaties zijn installaties die een verhoogd risico met zich meebrengen tot calamiteiten. Denk aan een tankstation, een propaantank of een vuurwerkopslag. Rond zulke installaties ligt een risicozone waarbinnen er een verhoogd risico bestaat op een calamiteit. Windmolens kunnen deze risicozones vergroten, indien een risicovolle installatie wordt getroffen door een deel van een windmolen. Indien de windmolens niet substantieel bijdragen aan een verhoging van de risico's van de inrichting zullen de voor de inrichting geldende risicoafstanden niet significant wijzigen. Dat betekent dat toetsing aan de afstanden tot (beperkt) kwetsbare objecten ook na plaatsing van de windmolens niet tot belemmeringen leidt. Om dit te toetsen kan in eerste instantie naar de toename van de catastrofale faalfrequentie van risicovolle installaties behorende tot de inrichting worden gekeken. Indien deze toename een bepaalde richtwaarde niet overschrijdt is plaatsing van de windmolen uit oogpunt van risicobeoordeling toegestaan. Als uitgangspunt voor deze richtwaarde wordt volgens de Handreiking Risicozonering Windmolens[32] 10% gehanteerd.

Indien de toename deze richtwaarde overschrijdt, is plaatsing niet direct uitgesloten, maar wordt door een uitgebreidere analyse bepaald of er na plaatsing nog steeds voldaan wordt aan de normen uit het Bkl.

Voor dit plan-MER worden geen concrete EV-berekeningen gemaakt. Daarom vindt de beoordeling voor dit criterium plaats op basis van de afstand tussen de dichtstbijzijnde risicovolle installatie en de windmolenpositie. De klassegrenzen zijn wel bepaald op inhoudelijke gronden: 190 meter is de tiphoogte

[31] https://www.gasunie.nl/omgevingsloket/voor-aannemers/zonneparken-en-windmolens
[32] Handreiking Risicozonering Windmolens, 2020.

van de windmolen. Indien de windmolen omvalt zou de risicovolle installatie geraakt kunnen worden tot op deze afstand. Een afstand van 515 meter komt grofweg overeen met het maximale invloedsgebied van een windmolen: tot op deze afstand bestaat er een kans dat een deel van een wiek geworpen wordt indien deze loslaat op het hoogste mogelijke punt (zie Figuur 36).

De risicovolle installaties zijn overgenomen uit de Atlas Leefomgeving[33]. Deze data is aangeleverd door de omgevingsdiensten en samengevoegd door het ministerie van I & W.

Tabel 21 **Beoordelingscriteria Externe Veiligheid**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand risicovolle installaties tot meest dichtbijgelegen windmolen	< 190	190 - 515	> 515

3.6.2.4 Ligging ten opzichte van regionale- en landelijke waterkeringen

Windmolens kunnen effect hebben op de stabiliteit van waterkeringen. Een waterkering heeft een waterkerende functie en de bescherming van het achterland mag door de komst van een windmolen niet verslechteren. Er kan sprake zijn van ondergrondse en bovengrondse effecten. Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunningaanvraag moet een berekening gemaakt van trefkans en faalkans van de waterkering waarna een toets plaatsvindt aan de bestaande faalkansruimte van de kering. Indien een windmolen buiten de beschermingszone van een waterkering is gelegen, maar binnen de werpafstand bij nominaal toerental wel een waterkering aanwezig is, is enkel sprake van bovengrondse effecten.
Op het detailniveau van dit plan-MER is het voldoende om aan te geven in hoeverre windmolens in de nabijheid van de beschermingszone van een waterkering zijn gelegen. De beschermingszone is een zone rondom de waterkering die als doel heeft om de waterkering te beschermen tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Indien de fundering van de windmolen is gelegen binnen een kernzone of beschermingszone levert dit een negatieve score op (--). Indien de windmolen zich buiten de beschermingszone bevindt maar de werpafstand van de windmolen tot over de beschermingszone reikt, levert dit een beperkt negatieve score op (-). Indien de windmolen buiten de beschermingszone is gemodelleerd is geen sprake van een negatieve effecten (0). Voor de werpafstand is de werpafstand bij nominaal toerental aangehouden (118 m, zie Tabel 24).In de scoretabel is ter informatie de afstand tot de beschermingszone weergegeven.

Tabel 22 **Beoordelingscriterium waterkeringen**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand tot regionale en landelijk waterkeringen	Windmolen binnen beschermingszone waterkering	Windmolen binnen werpafstand tot waterkering	Windmolen buiten werpafstand

[33] https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

3.6.2.5 IJsafworp- en afval

Als gevolg van ijsafzetting op delen van een windmolen, kan ijsafworp plaatsvinden: dit is ijs dat van een draaiende rotor loskomt. Daarnaast kan ijsafworp plaatsvinden, als het ijs los komt van een stilstaande rotor of overige stilstaande delen van de windmolen. Het gebied waarbinnen ijsafworp veiligheidsrisico's tot gevolg heeft is groot, terwijl ijsafworp voornamelijk risico's vormt voor het gebied onder de rotor van de windmolen.
Aangezien het makkelijk te voorspellen is wanneer er ijsvorming plaatsvindt op de windmolens, worden de windmolens uitgeschakeld op het moment dat dit het geval is. Daarmee komt het scenario ijsafworp eigenlijk niet voor. Het beoordelingscriterium is daarom het aantal strekkende meters weg onder overdraaicirkel van de windmolens. Effecten buiten de overdraaicirkel zijn niet te verwachten op dit thema.

Tabel 23 Beoordelingscriterium IJsafworp

Beoordelingscriterium	--	-	0
Strekkende meter openbare weg onder overdraai windmolen (m)	> 300 m	50 – 300 m	< 50 m

3.6.3 *Resultaten*


Om de afstanden te bepalen die gehanteerd zijn in de externe veiligheidsbeoordeling, zijn er naast het referentietype zes andere windmolens doorgerekend. Hiermee is het mogelijk om te bepalen of het referentietype afwijkt, of juist overeenkomt met andere, vergelijkbare windmolens.

Tabel 24 Resulterende effectafstanden voor zes windmolentypes die qua afmetingen overeenkomen met de referentiewindmolen.

Resultaten	N131/ 3600	N149/ 5.X	V150- 4.5MW	V162- 6.2 MW	E138 EP3	E-160 EP5	Ref.
PR 10^{-5}-contour	15	16	16	16	19	15	16
PR 10^{-6}-contour	121	120	123	119	120	118	119
Maximale werpafstand geheel blad	120	119	122	140	140	163	118
Maximale werpafstand 2/3 blad	306	317	320	359	299	292	306
Maximale werpafstand 1/3 blad	516	536	542	616	502	488	515

Uit Tabel 24 blijkt dat de plaatsgebonden risicocontouren van het referentiewindmolentype, de Vestas V150-6.0MW representatief zijn: De verschillen tussen de andere types zijn klein. De afstand van de PR 10^{-6} contour komt voor dit type uit op 119 meter. Ook de maximale effectafstand (maximale werpafstand van 1/3^{e} blad) van het referentietype komt ongeveer overeen met het gemiddelde van alle maximale effectafstanden. Daarom wordt 515 meter gehanteerd als maximale effectafstand.


Figuur 36 **De bijdrage van de verschillende faalscenario's op het totale plaatsgebonden risico.**




De onderstaande figuren geven de PR 10^{-6} contour weer en de gebouwen met hun status die (deels) binnen deze contour liggen.

3.6.3.1 Ligging ten opzichte van (zeer/beperkt) kwetsbare objecten


Figuur 37 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van de windmolenposities van onderzoeksopstelling A.**



Figuur 38 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van de windmolenposities van onderzoeksopstelling B.**




Figuur 39 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van de windmolenposities van onderzoeksopstelling C.**



Voor alle drie de onderzoeksopstellingen geldt dat er beperkt kwetsbare gebouwen binnen de PR 10^{-6} contour liggen. Voor onderzoeksopstelling B zijn er twee molens waarvan de PR 10^{-5} contour over de beperkt kwetsbare gebouwen valt. Dit zijn de enige molens waarbij dit het geval is. Figuur 40 geeft een detail-uitsnede van deze contouren.


Figuur 40 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} en de PR 10^{-5} contouren van de windmolenposities van onderzoeksopstelling B.**




3.6.3.2 Regionale- en landelijke waterkeringen

Er zijn geen primaire waterkeringen aanwezig in en rond de gemeente Lansingerland. Wel liggen er enkele boezemwaterkeringen, te weten de Boezemwaterkering Vaart Polder Bleiswijk en de boezemwaterkering Rottekaden. In de scoretabel is ter informatie de kortste afstand van één van de windmolens uit de onderzoeksopstelling tot de beschermingszone van de boezemwaterkering weergegeven. Voor de beoordeling of de werpafstand van een windmolen reikt tot de beschermingszone is een afstand van 118 m aangehouden (werpafstand bij nominaal toerental voor het gehele blad). Omdat de werpafstand voor windmolenpositie A7 en B2 reikt tot over de beschermingszone scoren de opstellingen in zowel gebied A als gebied B beperkt negatief (-). Voor de onderzoeksopstelling in onderzoeksgebied C geldt dat de windmolenposities ruim buiten de werpafstand tot de beschermingszone zijn geprojecteerd.

Figuur 41 **De aanwezige waterkeringen rondom de windmolenposities.**




Figuur 42 **Zoomin van de situatie bij windmolen A7.**




3.6.3.3 IJsafworp


Figuur 43 Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van de windmolens van onderzoeksopstelling A.



Figuur 44 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van de windmolens van onderzoeksopstelling B.**



Figuur 45 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van de windmolens van onderzoeksopstelling C.**



De resultaten voor ijsafworp worden in het geval van onderzoeksopstelling A volledig bepaald door molen A7. Voor de andere onderzoeksopstellingen komt de beoordeling tot stand door meerdere windmolens.

3.6.4 *Beoordeling*

Tabel 25 **Beoordeling Externe Veiligheid**

	A	B	C
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties	-	--	--
Afstand buisleidingen tot dichtst bijgelegen windmolen	76,9	290,4	121,2
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	456	1193
Ligging t.o.v. regionale en landelijke waterkeringen	16	105	681
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	225	438	220

3.7 Landschap

3.7.1 *Introductie*

Windparken hebben impact op het landschap. Windmolens kunnen nieuwe kwaliteiten toevoegen, maar bestaande kwaliteiten kunnen ook worden aangetast. In hoeverre de plaatsing van windmolens invloed heeft op het landschap is altijd enigszins subjectief. Het MER probeert, met behulp van een aantal beoordelingscriteria, zo goed en objectief mogelijk het landschappelijke effect in beeld te brengen. De beoordeling sluit waar mogelijk aan bij bestaand landschappelijk beleid.


Op grond van de Omgevingsverordening Zuid-Holland worden de kernkwaliteiten behorende bij de onderscheiden landschapstypen beschermd. Onevenredige aantasting door nieuwe activiteiten moet worden voorkomen. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet daarom worden gemotiveerd wat de aanwezige kernkwaliteiten zijn en wat de wijze is waarop met de bescherming van de kernkwaliteiten is omgegaan.

In dit plan-MER is voor het milieuaspect ‘landschap’ getoetst of windmolens toepasbaar zijn in het landschap en welke mogelijke effecten deze hebben op het landschap. In dit kader is een landschappelijke analyse uitgevoerd waarbij een effectenbeoordeling is uitgevoerd op basis van de landschappelijke criteria zoals geformuleerd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Beoordeling van effecten op het Groene Hart vormt een separaat beoordelingscriterium binnen het thema Landschap.

3.7.2 *Visualisaties*

Ter ondersteuning van de landschappelijke (en cultuurhistorische) effectbeoordeling bevat het plan-MER fotovisualisaties vanaf diverse zichtpunten rondom de 3 zoekgebieden. De visualisaties dragen bij aan het beoordelingskader (bijvoorbeeld om te bepalen in hoeverre er sprake is van visuele interferentie).
Onderstaande figuur laat zien vanaf welke locaties de foto's zijn genomen waar vervolgens de windmolens in zijn gemonteerd. Een document met alle visualisaties is te vinden in Bijlage D.

Figuur 46 **Locatie en aanduiding van de zichtpunten van de visualisaties. Ook zijn de windmolenposities van de drie onderzoeksopstellingen weergegeven.**



De tekst haalt deze visualisaties aan wanneer deze relevant zijn voor de beoordeling. Hieronder wordt ter illustratie een aantal visualisaties van de 3 onderzoeksopstellingen getoond.

Figuur 47 Voorbeeldvisualisatie A (kijkpunt A.3).



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 48 Voorbeeldvisualisatie B (kijkpunt B.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 49 Voorbeeldvisualisatie C (Kijkpunt C.2)



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Zie voor alle visualisaties Bijlage D.

3.7.3 *Beoordelingscriteria*

3.7.3.1 Groene Hart

Het Groene Hart heeft een bijzondere status vanwege zijn combinatie van natuur, cultuur en landbouw. Het Groene Hart beleid kent een lange voorgeschiedenis. Het concept Groene Hart is geïntroduceerd in de Nota Westen des Lands (1958), een van de eerste Nota's van het Rijk aangaande de ruimtelijke ordening. Het Groene Hart is voor het eerste concreet begrensd in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Het restrictief beleid van Rijk en provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland (rode contouren rond bestaande bebouwingsconcentraties) heeft ervoor gezorgd dat aantasting van de open ruimte van het Groene Hart en de bufferzones tussen steden is afgeremd, ook al hebben steden en dorpen wel kunnen groeien en zijn door de jaren heen ook diverse woningbouwlocaties mogelijk gemaakt aan de randen van het Groene Hart. Als we kijken naar de toekomst is verstedelijking niet de enige bedreiging. Als gevolg van klimaatverandering zal de kans op droogteschade, wateroverlast en overstroming toenemen. Specifiek voor de veenweidegebieden is de voortgaande bodemdaling relevant. De aanpak van die problemen heet effecten op het ruimtegebruik. Daar komt bij dat ook voor de lokale opwek van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt gekeken naar het Groene Hart.
De samenwerkende Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de drie provincies hebben in een gezamenlijk advies (2020) erkent dat de vraag waar in het Groene Hart ruimte is voor de aanleg van wind- en zonneparken legitiem is, net als voor andere gebieden in Nederland. Zij hebben erop aangedrongen om de

samenhang op de schaal van het Groene Hart als geheel niet uit het oog te verliezen. Door de zoektocht naar geschikte locaties op het niveau van de RES bestaat het risico dat de samenhang onderbelicht blijft. Zij wijzen op de noodzaak om het Groene Hart als geheel te zien en keuzes te maken op bovenregionaal niveau. De adviseurs vragen daarbij aandacht voor verbinding van de energieopgave met andere grote opgaven om zo tot integrale gebiedsperspectieven te komen. Ook stellen zij dat het helpt om te denken en keuzes te maken van uit een energienetwerk, de infrastructuur voor aan- en afvoer van warmte en elektriciteit.

In dit plan-MER wordt het effect van windenergie in Lansingerland op de beschermde waarden van het Groene Hart beoordeeld. Dit komt in essentie neer op aantasting van de openheid van het landschap. De verschillende onderzoeksopstellingen worden beoordeeld op de kortste afstand tussen een windmolen en de begrenzing van het Groene Hart conform het onderstaande beoordelingscriterium.

Tabel 26 **Beoordeling Groene Hart**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand tot Groene Hart (m)	0	<500	>500

3.7.3.2 Landschappelijke waarden

In lijn met de NRD zijn de onderzoeksopstellingen beoordeeld in relatie tot landschappelijke waarden. Effecten op de landschappelijke waarden worden beoordeeld aan de hand van de locatie van de windmolens en het landschapstype waarin deze is geprojecteerd. In de omgevingsverordening is onderscheid gemaakt in 15 verschillende landschapstypen. De kwaliteiten van deze landschapstypen zijn verschillend en daarmee ook de verenigbaarheid met windmolens. Een onderzoeksopstelling kan zich in meerdere landschapstypen bevinden, of nabij een landschapstype met eigenschappen die moeilijk verenigbaar zijn met windmolens. De drie onderzoeksopstellingen worden beoordeeld op basis van hun ligging in een landschapstype, afgaande op de meerderheid van de windmolenposities uit de onderzoeksopstelling. Gezien het stedelijke karakter van de gemeente Lansingerland lijken op voorhand géén landschapstypen aanwezig waarvoor de nabijheid van windmolens moeilijk verenigbaar zijn. Vanwege de impact op de beleving van openheid worden effecten in het landschapstype Droogmakerij(klei) negatiever beoordeeld dan de effecten in het landschapstype ‘Steden en Dorpen’ en ‘Glaslandschap’.

Tabel 27 **Beoordeling effect op landschappelijke waarden**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Effect op landschappelijke waarden	n.v.t.	Droogmakerij (klei)	‘Steden en Dorpen’, glaslandschap

3.7.3.3 Landschappelijke structuren

Effecten op landschappelijke structuren worden beoordeeld aan de hand van de locatie van de windmolens ten opzichte van aanwezige grootschalige landschappelijke structuren. Beoordeeld wordt of het windpark aansluit bij (parallel loopt aan) de landschappelijke structuren op macroniveau. Aanname is dat windmolens alleen op macroniveau een relatie aangaan met het landschap. In het geval van Lansingerland is de A12 een landschappelijke lijnstructuur waar een opstelling met windturbines een koppeling mee kan maken. De aanname is dat er sprake is van een leesbare relatie tussen windmolens en de snelweg tot een afstand van 250 meter. De bovengrondse hoogspanningsinfrastructuur is weliswaar een aanwezige lijn in het landschap, maar deze zweeft boven het landschap en is te kleinschalig om op te kunnen aansluiten op met een lijnopstelling met windmolens.

Tabel 28 Beoordeling aansluiting op landschappelijke lijnstructuren

Beoordelingscriterium	-	0	+
Aansluiting op landschappelijke structuren	Verstoren	Neutraal	Versterken

3.7.3.4 Visuele interferentie

Visuele interferentie gaat over de mate waarin de mogelijke toekomstige molens qua zicht interfereren met al aanwezige zichtbare landschappelijke elementen. In het geval van de gemeente Lansingerland gaat het om de bestaande windmolens van windpark Lansinghage en de aanwezige bovengrondse hoogspanningstracés. Voor elk onderzoeksgebied wordt beoordeeld in hoeverre sprake is van interferentie. De effectbeoordeling voor dit aspect maakt gebruik van de visualisaties van de windmolens. Deze maken zichtbaar in hoeverre visuele interferentie optreedt. Bij de resultaten worden een aantal van de voorbeeldvisualisaties weergeven ter onderbouwing van de beoordeling. Voor een overzicht van alle visualisaties wordt verwezen naar Bijlage D.

Tabel 29 Beoordeling visuele interferentie met hoogspanningsverbindingen en/of bestaande windmolens.

Beoordelingscriterium	--	-	0
Visuele interferentie met andere windmolens en hoogspanningsverbindingen	Sterke visuele interferentie	Lichte visuele interferentie	Geen visuele interferentie


3.7.4 *Resultaten*

3.7.4.1 Groene Hart

Een gedeelte van de windmolenposities van onderzoeksopstelling A is gelegen binnen de begrenzing van het Groene Hart. De overige onderzoeksopstellingen liggen buiten het Groene Hart (Figuur 50). Het gebied rond Moerkapelle en Zevenhuizen, dat binnen de grenzen van het Groene Hart is gelegen, wordt gekenmerkt door grootschalige verkaveling en een grote mate van openheid.

Openheid kan worden aangetast door stedelijke ontwikkeling of door de ontwikkeling van bovengrondse hoogspanningsverbindingen en windmolens.


Figuur 50 **Begrenzing Groene Hart en onderzoeksopstellingen (bron: Het Groene Hart, landschapsbiografie en cultuurhistorische waardering, SteenhuisMeurs, 2021)**



3.7.4.2 Landschappelijke waarden


De windmolenposities van de onderzoeksopstellingen A en B liggen in glaslandschap en ‘Steden en dorpen’ (zie Figuur 51). Zes van de zeven molens van onderzoeksopstelling A liggen in een droogmakerij (klei).

Figuur 51 Ligging van de windmolenposities ten opzichte van de verschillende landschapstypen.



3.7.4.3 *Landschappelijke structuren*

Figuur 52 **De A12 met de afstand tot waar er sprake is van een verhoogde leesbaarheid van een windmolenopstelling.**



De windmolens van onderzoeksopstelling A liggen (op A7 na) buiten de contour rondom de snelweg. Bovendien is onderzoeksopstelling A een clusteropstelling. Dat betekent dat deze niet duidelijk 1 structuur volgt. Er is sprake van verstoring van de bestaande (lijn)structuur.

De windmolens van onderzoeksopstelling B volgen de lijn van de snelweg niet en liggen alle drie op meer dan 250 meter afstand. Er is daarom ook geen sprake van versterking of verstoring van de lijnstructuur.

Ook met betrekking tot onderzoeksopstelling C geldt dat er géén landschappelijke structuren aanwezig zijn. Daardoor kan er ook geen sprake zijn van versterking of verstoring. Deze onderzoeksopstelling scoort daarom neutraal.

3.7.4.4 *Visuele interferentie*

Onderzoeksopstelling A ligt grotendeels op korte afstand (<500 meter) van de hoogspanningstracés die evenwijdig aan de A12 lopen en die haaks op de A12 en parallel aan de Kruisweg de Klappolder doorkruisen. Uit de diverse visualisaties komt duidelijk naar voren dat de windmolens en de bestaande hoogspanningsverbindingen interfereren. Zie bijvoorbeeld visualisaties vanaf zichtpunten A.3, A.4, A.6 en B.3.

Figuur 53 **Visualisaties vanaf A3 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling A.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 54 **Visualisaties vanaf A.4 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling A.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 55 **Visualisaties vanaf A.6 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling A.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 56 **Visualisaties vanaf B.3 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling A.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Onderzoeksopstelling B ligt grotendeels binnen 1,5 km van het bestaande windpark Lansinghage (zie bijvoorbeeld de visualisatie vanaf zichtpunt B.1). Bovendien loopt ten zuiden van de windmolenposities een hoogspanningtracé (zie zichtpunt B.2). In de visualisaties is de interferentie met het bestaande

windpark en de hoogspanningslijn te zien. In totaal is de visuele interferentie minder dan bij Onderzoeksopstelling A.

Figuur 57 **Visualisaties vanaf B.1 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling B. N.B. de meest rechter windmolens is onderdeel van het bestaande windpark Lansinghage.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.


Figuur 58 **Visualisaties vanaf B.2 ter illustratie van de visuele interferentie van Onderzoeksopstelling B.**



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Rond onderzoeksopstelling C zijn er geen bestaande molens of hoogspanningsinfrastructuur aanwezig. Er is geen sprake van visuele interferentie in het geval van deze onderzoeksopstelling.

Figuur 59 **Bovengrondse hoogspanningsinfrastructuur en bestaande windmolens.**



3.7.5 *Beoordeling*

Onderstaande beoordelingstabel laat de beoordeling van de drie onderzoeksgebieden zien voor het thema landschap.

Tabel 30 **Beoordeling landschap**

	A	B	C
Afstand tot Groene Hart	--	-	0
Effect op landschappelijke waarden	-	0	0
Aansluiting bij lijnstructuren	-	0	0
Visuele interferentie	--	-	0

3.8 Cultuurhistorie & Archeologie

3.8.1 *Introductie*

In de Omgevingsverordening Zuid-Holland zijn regels gesteld met het oog op het beschermen en benutten van de waarden van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS). Deze Hoofdstructuur vormt de basis van verdere specifieke uitwerking. Doel is om cultuurhistorische waarden van de leefomgeving te beschermen en te benutten, door ze beter zichtbaar en beleefbaar te maken en door ze te gebruiken als dragers en aanjagers van ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen drie subthema's: archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap.

Werelderfgoed – in de provincie Zuid-Holland gaat dit om het Molengebied van Kinderdijk, de Nedergermaanse Limes, de Nieuwe-Hollandse Waterlinie en de Van Nellefabriek Rotterdam – ligt niet in de buurt van het grondgebied van de gemeente Lansingerland.

3.8.2 *Beoordelingscriteria*

3.8.2.1 Cultuurhistorische gebieden- en objecten

In en rondom de gemeente Lansingerland zijn cultuurhistorische gebieden te vinden die een bepaalde bescherming genieten. Zo liggen er kroonjuwelen op enige afstand van de gemeentegrens en kent de provincie kasteel-, landgoed- en molenbiotopen. De laatste kent vanwege de aanwezigheid van een groot aantal molens haar eigen toetsings- en beoordelingskader. Relevante cultuurhistorische gebieden rondom de zoekgebieden zijn de middeleeuwse stads- en dorpskernen van kernen zoals Bleiswijk en Moerkapelle. Op kaart staat de omvang van steden en dorpen omstreeks 1850. Daarna trad namelijk een periode op met grootschalige veranderingen in het industriële tijdperk.

Tabel 31 **Beoordeling cultuurhistorische gebieden- en objecten**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Cultuurhistorische gebieden- en objecten	Dichtbij aanwezig	Aanwezig	Afwezig

3.8.2.2 Molenbiotopen

De Zuid Hollandse Omgevingsverordening (artikel 7.72) zijn regels opgenomen met betrekking tot traditionele windmolens. Deze worden omringd door een zogeheten molenbiotoop. De molenbiotoop bestaat uit twee verschillende zones: binnen 100 meter van een traditionele windmolen wordt geen bebouwing of beplanting toegelaten, zodat het zicht op de molen beschermd blijft. Tussen 100 en 400 meter gelden regels voor bebouwing om de windvang en het zicht te

beschermen. Omdat moderne windmolens ook op grotere afstand een effect hebben op het aanzicht van een traditionele molen krijgen onderzoeksopstellingen die binnen een kilometer van een traditionele molen gelegen zijn een licht negatieve score. Binnen 500 meter scoort een onderzoeksopstelling negatief. Zie ook de visualisaties voor een illustratie van dit effect, met name vanaf zichtpunten A.1 en A.2.

Tabel 32 **Beoordeling molenbiotoop**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Ligging t.o.v. molenbiotopen	Binnen 500m	Tussen 500 – 1000m	Buiten het werkingsgebied

3.8.2.3 Verenigbaarheid met archeologische waarden

In het verdrag van Malta is de omgang met het Europees archeologisch erfgoed geregeld. Voorafgaand aan de uitvoering van plannen onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden en daar in de ontwikkeling van plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.
In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Zo is het vanuit de erfgoedwet verboden om cultuurhistorische waarden aan te tasten. Samen met de Erfgoedwet maakt de Omgevingswet (per 01-01-2024) een integrale bescherming van cultureel erfgoed mogelijk. De vuistregel voor de verdeling tussen Erfgoedwet en Omgevingswet is: de duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit staat in de Erfgoedwet; de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is geregeld in de Omgevingswet. Onder andere aanwijzing en omgang met beschermde stads- en dorpsgezichten gebeurt op grond van de Omgevingswet. Bescherming van cultuurhistorie en archeologie is vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit wordt vervolgens vertaald in instructieregels in de provinciale omgevingsverordening. De gemeenten nemen op hun beurt de bepalingen uit de omgevingsverordening over in het Omgevingsplan onder de Omgevingswet. De Omgevingswet bevat geen normen voor cultureel erfgoed, maar geeft aan dat in het omgevingsplan rekening moet worden gehouden met cultureel erfgoed (artikel 5.130 Bkl). In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zijn in artikel 7.3.18 regels opgenomen rondom archeologie.


Tabel 33 **Beoordeling archeologische waarden**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Archeologische waarden	Waarden aanwezig in of nabij windmolenposities	Waarden aanwezig binnen technische ruimte	Afwezig

3.8.3 *Resultaten*

3.8.3.1 Cultuurhistorische gebieden en elementen


Figuur 60 Overzicht van cultuurhistorische elementen binnen de gemeente Lansingerland.



Er liggen een aantal historisch-landschappelijke lijnen, nederzettingen en oude stads- en dorpskernen binnen de gemeente Lansingerland. De ligging van de windmolens ten opzichte van deze elementen is echter dusdanig, dat de verschillende onderzoeksopstellingen neutraal scoren op dit thema.


3.8.3.2 Molenbiotopen

Figuur 61 Overzicht van de aanwezige molenbiotopen in en rond de gemeente Lansingerland.



3.8.3.3 *Verenigbaarheid met archeologische waarden*

Figuur 62 Archeologische elementen



Rond de onderzoeksgebieden is geen sprake van bekende archeologische waarden die beschermd worden op grond van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, de zogeheten archeologische terreinen van provinciaal belang. Mogelijk bevinden zich wel nog onbekende archeologische waarden in de bodem. Of dit zo is en of welke risico's er zijn als gevolg van grondwerkzaamheden, wordt in vergunningsfase getoetst. Eventueel dient een archeologische bureaustudie te worden uitgevoerd.

3.8.3.4 *Visualisaties*

Ter ondersteuning van de beoordeling van het criterium molenbiotopen zijn de visualisaties beschouwd waarop de traditionele windmolens goed zichtbaar zijn. Het betreft kijkpunten A.1 en A.2 (zie Figuur 46).


Onderzoeksopstelling A ligt binnen 500 meter van meerdere traditionele molens. Figuur 63 laat een voorbeeldvisualisatie zien van Onderzoeksopstelling A gekeken vanuit Kijkpunt A.1. De figuur laat zien dat de onderzoeksopstelling op korte afstand van de traditionele molens staan en het beeld domineren. Voor onderzoeksopstelling B (Figuur 64) geldt dat de windmolens dermate ver weg staan dat ze geen visuele impact hebben op de molenbiotoop. De windmolens staan op de achtergrond en hebben eenzelfde visueel effect als bijvoorbeeld de reeds bestaande hoogspanningslijn.

Figuur 63 Voorbeeldvisualisatie Onderzoeksopstelling A (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 64 Voorbeeldvisualisatie Onderzoeksopstelling B (Kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

3.8.4 *Beoordeling*

Tabel 34 **Beoordeling Cultuurhistorie & Archeologie**

	A	B	C
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	0	0	0
Ligging t.o.v. molenbiotopen	417	1788	2539
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0

3.9 Ecologie

3.9.1 *Introductie*

Ter beoordeling van de effecten van windenergie op het thema ecologie is een ecologische risicoanalyse opgesteld (zie bijlage B). De resultaten van deze risicoanalyse en de effectbeoordeling zijn in deze paragraaf samengevat. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rapportage in de bijlage.

3.9.2 *Beoordelingscriteria*

3.9.2.1 Natura 2000

De plaatsing van windmolens kan effect hebben op omliggende Natura 2000-gebieden door verstoring en/of stikstofdepositie ondanks dat de zoekgebieden niet liggen in of direct aangrenzend aan Natura 2000-gebied. Aangewezen vogelsoorten kunnen een actieradius hebben die groter is dan de afstand tot de zoekgebieden, waardoor een windpark invloed kan hebben op deze populaties als deze soorten ook in de zoekgebieden voorkomen.
De zoekgebieden zijn beoordeeld aan de hand van de afstand tot Natura 2000 gebieden, hetgeen een maatstaf is voor het risico op significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast is beoordeeld wat het risico is op significant negatieve effecten op stikstofgevoelig habitat als gevolg van stikstofdepositie. Daarvoor zijn indicatief depositieberekeningen uitgevoerd met het programma Aerius.

Tabel 35 **Overzicht Natura 2000-gebieden in de omgeving van gemeente Lansingerland**

Natura 2000-gebied	Status
De Wilck	Vogelrichtlijn
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
Meijendel & Berkheide	Habitatrichtlijn
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein	Vogelrichtlijn
Donkse Laagten	Vogelrichtlijn
Boezems Kinderdijk	Vogelrichtlijn
Oude Maas	Habitatrichtlijn
Westduinpark & Wapendal	Habitatrichtlijn
Solleveld & Kapittelduinen	Habitatrichtlijn

Tabel 36 **Beoordeling Natura 2000 gebieden**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand ten opzichte van Natura 2000 (m)	< 400 m	400m-5000m	> 5000 m
Stikstofdepositie (mol/ha/jaar)	> 0,05	0,00 - 0,05	0,00

3.9.2.2 NNN

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is beschermd gebied waardoor er, als er sprake is van verstoring of ruimteverlies, fysieke compensatie nodig is. De provincie Zuid-Holland kent geen externe werking op NNN, maar ontwikkelingen vlak buiten NNN kunnen wel effect hebben op de kwaliteit van het NNN door verstoring. Het Bentwoud, gelegen ten noorden van de zoekgebieden, valt niet onder de bescherming van NNN maar wordt op verzoek dat tijdens het participatieproces is gedaan wel beoordeeld als ware het onderdeel van NNN. Windmolens kunnen tot op 600 meter verstoring veroorzaken door geluid en optische verstoring.

De zoekgebieden zijn beoordeeld op basis van de afstand tot NNN (inclusief Bentwoud).

Tabel 37 **Beoordeling ligging ten opzichte van NNN (incl. Bentwoud)**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud)	0 m	0 m – 600 m	> 600 m

3.9.2.3 Provinciaal beschermde gebieden

Binnen provincie Zuid-Holland zijn twee typen overige beschermde gebieden aangewezen die relevant zijn voor het thema ecologie, namelijk ganzenrustgebieden en belangrijk weidevogelgebied (Figuur 68).
Deze gebieden moeten, net als bij NNN, fysiek gecompenseerd worden als er sprake is van verstoring of ruimteverlies. De zoekgebieden zijn beoordeeld op afstand ten opzichte van de ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied. Hierbij zijn dezelfde categorieën aangehouden als NNN.

Tabel 38 **Beoordeling ligging ten opzichte van provinciaal beschermd gebied**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Ligging t.o.v. prov. beschermd gebied	0 m	0 m – 600 m	> 600 m

3.9.2.4 Beschermde soorten - vogels

Er zijn veel verschillende vogelsoorten aanwezig in en rondom de zoekgebieden (NDFF 2025). Deze soorten zijn o.a. grutto, kievit, slobeend, grauwe gans en buizerd. De zoekgebieden bieden door de ligging ten opzichte van natuurgebieden zoals het Bentwoud en De Groenzoom geschikt habitat als foerageer- en leefgebied.


Het plaatsen van windmolens kan negatieve effecten hebben op vogels door verstoring van leefgebied en/of sterfte door aanvaringen.

Tabel 39 **Beoordeling kans op significant negatieve effecten voor vogels**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Beschermde soorten - vogels	Hoog	Matig	Laag


Om de zoekgebieden te beoordelen op het risico op significant negatieve effecten is gebruik gemaakt van de gevoeligheidskaarten van de RES-regio Rotterdam-Den Haag. De kaart heeft een schaalverdeling van 1 tot 100 en geeft alleen de kans op negatieve effecten weer (geen slachtofferaantallen). Zoekgebied A valt voornamelijk in een gebied met een gemiddelde kans op negatieve effecten (categorie 39-45). Zoekgebied B heeft ook een gemiddelde kans op negatieve effecten (categorie 32-39), maar een lagere kans dan zoekgebied A. Zoekgebied C heeft een lage kans op negatieve effecten (categorie 24-32) (Figuur 65).

Figuur 65 **Gevoeligheidskaart broedvogels en niet-broedvogels voor de plaatsing van windmolens.**



Voor trekvogels kunnen windmolens een negatief effect hebben op de vliegroute, die mogelijk verlegd moet worden en aanvaringsslachtoffers. In de risicokaart van de RES-regio Rotterdam-Den Haag is de gevoeligheid van trekvogels voor negatieve effecten van windmolens weergegeven (Figuur 66).
De gevoeligheid is ingedeeld in 5 categorieën waarbij 1 de laagste kans is en 5 de hoogste kans.

Figuur 66 **Gevoeligheidskaart trekvogels voor de plaatsing van windmolens.**



Zoekgebied A en B vallen in categorie 2. Er is dus een risico voor matige gevoeligheid voor negatieve effecten. Zoekgebied C valt in categorie 1 en heeft daarmee relatief de laagste gevoeligheid voor negatieve effecten voor trekvogels.

Samenvattend geldt dat voor zowel de aanwezige (niet-)broedvogelsoorten als de overvliegende trekvogels de gevoeligheid voor negatieve effecten in zoekgebieden A en B matig is en voor zoekgebied C laag. De kans op negatieve effecten is hierom beoordeeld als matig risico voor zoekgebieden A en B en laag risico voor zoekgebied C.

3.9.2.5 Beschermde soorten – vleermuizen

De meest aangetroffen vleermuissoort in alle zoekgebieden is de gewone dwergvleermuis. Op afstand volgen de laatvlieger en rosse vleermuis (Tabel 40). Daarnaast zijn van enkele soorten één enkele waarneming gedaan, deze zijn niet vermeld in de tabel.

Tabel 40 **Overzicht van de aangetroffen vleermuissoorten per zoekgebied**

Soort	Zoekgebied
Gewone dwergvleermuis	A, B, C
Rosse vleermuis	A, B
Laatvlieger	A, B

De bouw van windmolens kan verstoring en/of vernietiging van verblijfplaatsen veroorzaken indien bomen of gebouwen worden verwijderd. Daarnaast kan het

verwijderen van deze structuren effect hebben op vliegroutes en/of foerageergebieden.
Zoekgebieden zijn beoordeeld op het risico op significant negatieve effecten door de plaatsing van windmolens. Een hoge kans op significant negatieve effecten vergroot de kans op verbodsovertredingen zoals het vernietigen van verblijfplaatsen.
Per zoekgebied wordt de kans op aanwezigheid van verblijfplaatsen en vliegroutes beoordeeld op basis van expert judgement.


Tabel 41 **Beoordeling kans op negatieve effecten voor vleermuizen**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Beschermde soorten - vleermuizen	Hoog	Matig	Laag

3.9.3 *Resultaten*

De Wilck ligt het dichtst bij de zoekgebieden, met een afstand van 6,3 km tot zoekgebied A (Figuur 67). Aangewezen soorten voor dit gebied zijn de kleine zwaan en smient. Andere Natura 2000-gebieden tot circa 15 km afstand zijn meegenomen in de beoordeling. Deze gebieden zijn Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijendel & Berkheide. Aangewezen soorten voor deze gebieden zijn o.a. roerdomp, purperreiger, grote zilverreiger, kolgans en meervleermuis.

Figuur 67 **De windmolenposities ten opzichte van het Bentwoud en omliggende NNN- en Natura 2000 gebieden.**



De aangewezen soorten (met instandhoudingsdoelstellingen) voor de Natura 2000-gebieden zijn waargenomen in de zoekgebieden. Door de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en de zoekgebieden en de ligging van de Natura 2000-gebieden ten opzichte van de zoekgebieden wordt uitwisseling in beperkte mate verwacht.

Bij bouwwerkzaamheden wordt stikstof uitgestoten. Deze stikstof daalt neer op nabijgelegen grond (stikstofdepositie). Stikstofdepositie neemt af naar mate de afstand tot de bron groter wordt. Door de vrij grote afstand (minimaal 13,4 km) tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is er een laag risico op significant negatieve effecten op Natura 2000 door stikstofdepositie.


Tabel 42 **Resultaten Natura 2000 gebieden**

	Afstand tot Natura 2000	Stikstofdepositie
A	6.326 m	0
B	7.424 m	0
C	11.269 m	0

Tabel 43 **Resultaten ligging t.o.v. NNN (incl. Bentwoud)**

	Afstand tot NNN
A	972 m
B	2.729 m
C	2.627 m

Figuur 68 **Overzichtskaart van ganzenrustgebieden en belangrijke weidevogelgebieden t.o.v. de zoekgebieden.**



Tabel 31 **Resultaten ligging t.o.v. provinciaal beschermd gebied**

	Afstand tot provinciaal beschermd gebied
A	4.621 m
B	4.493 m
C	3.890 m

Tabel 44 **Resultaten kans op significant negatieve effecten op (niet-) broedvogels**

	Beschermde soorten - vogels
A	Matig risico op negatieve effecten
B	Matig risico op negatieve effecten
C	Laag risico op negatieve effecten

Alle mogelijke windmolenlocaties bevinden zich in open veld, waardoor het kappen van bomen of het afbreken van gebouwen op voorhand is uitgesloten. De rosse vleermuis is het meest verstoringgevoelig, met een verstoringsafstand tot 150m vanaf een verblijfplaats.
Langs de randen van de zoekgebieden bevinden zich structuren (grote wegen, spoorlijnen, grote watergangen en/of rivier) die als baken kunnen fungeren voor de vliegroutes van vleermuizen. In de zoekgebieden liggen kleinschaligere structuren zoals kleine sloten.

Doordat vernietiging van verblijfplaatsen kan worden uitgesloten en er geen sprake is van grootschalige lijnstructuren door de zoekgebieden wordt de kans op negatieve effecten op vleermuizen als matig beoordeeld. De zoekgebieden zijn hierin niet onderscheidend.
Ter voorbereiding op een omgevingsvergunningaanvraag is nader onderzoek nodig om eventuele verblijfplaatsen in kaart te brengen om te bepalen of er sprake is van een verbodsovertreding. Mitigerende maatregelen kunnen worden ingezet om verstoring door geluid/licht te voorkomen. Ook moet de functie van de zoekgebieden voor de daarin voorkomende vleermuissoorten worden onderzocht. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat er geen sprake is van slachtoffers door aanvaringen en/of verstoring van foerageerhabitat. Om het aantal aanvaringsslachtoffers te verminderen kunnen mitigerende maatregelen worden genomen in de vorm van een stilstand regeling.

Tabel 45 **Resultaten kans op significant negatieve effecten voor vleermuizen**

	Beschermde soorten - vleermuizen
A	Matig risico op significant negatieve effecten
B	Matig risico op significant negatieve effecten
C	Matig risico op significant negatieve effecten

3.9.4 *Beoordeling*

Tabel 46 **Beoordeling Ecologie**

	A	B	C
Risico op negatieve effecten op Instandhoudingsdoelstellingen N2000	6326	7424	11269
Stikstofdepositie	0,00	0,00	0,00
Afstand tot overige beschermde natuurgebieden (NNN en Bentwoud)	972	2729	2627
Afstand ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4493	3890
Kans op negatieve effecten op (niet-)broedvogels	-	-	0
Risico op negatieve effecten op vleermuizen	-	-	-

3.10 Recreatie en Economie

3.10.1 *Introductie*

Naast de gangbare, meer algemene beoordelingscriteria voor windenergie, heeft de provincie ook graag informatie over de gevolgen van de mogelijke windmolens op enkele aspecten die specifiek in Lansingerland een rol spelen in de besluitvorming over windenergie, te weten recreatie, economie en de mogelijkheid om windmolens te combineren met andere functies (meervoudig ruimtegebruik).

Ten opzichte van de NRD zijn de beoordelingscriteria die behoren bij het thema Recreatie, Economie & Wonen aangepast. De aanpassingen zijn als volgt:

Recreatie
Het beoordelingscriterium ‘ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen’, zoals opgenomen in de NRD, is gehandhaafd.

Economie
Het criterium ‘Effect op ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten op grond met de functie ‘bedrijventerrein’ of ‘glastuinbouw’(nadruk op milieucategorie 4.1 en 4.2) is aangepast in verband met een wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) na de bekendmaking van de NRD. Op grond van de nu geldende ZHOV geldt niet alleen meer een compensatieplicht voor andere ruimtelijke ontwikkelingen op een bedrijventerrein met een algemene toelaatbaarheid voor bedrijfsactiviteiten vanaf milieucategorie 4. Er is sprake van een motiveringsplicht (inclusief compensatieplicht) voor andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals windenergie, vanaf milieucategorie 3. Voor glastuinbouwgebied geldt voor afwijkende ontwikkelingen een motiveringsplicht (zonder compensatieplicht). Omdat alle bedrijventerrein binnen de zoekgebieden bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 3 en hoger mogelijk maken, is niet langer sprake van een onderscheidend beoordelingscriterium. Daar komt bij dat compensatie van areaalverlies bedrijventerrein, als bedoeld in artikel

7.52 lid 7 van de ZHOV, is verzekerd in de Bestuursovereenkomst Ruimtelijke Ontwikkelingen Lansingerland.

Ter vervanging van dit criterium is ervoor gekozen om belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik te beoordelen. Het gaat om de beoordeling van de mogelijkheden voor functiecombinatie, hetgeen een richtpunt is voor de compensatieopgave voor verlies aan areaal bedrijventerrein.

Wonen
Bij nader inzien is het beoordelingscriterium 'Effect op ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw en autonome ontwikkelingen op basis van afstandsnorm en geluidscontouren' niet goed geformuleerd in de NRD. Er is sprake van overlap met overige beoordelingscriteria. Autonome ontwikkelingen maken immers deel uit van de referentiesituatie waardoor een dubbele beoordeling van effecten op woningen (autonome ontwikkelingen) zou plaatsvinden. De mogelijke woningbouwontwikkeling in Bleizo-West zou dan de enige resterende woningbouwontwikkeling zijn die apart zou worden beoordeeld. Er is echter ofwel ruimte voor windenergie ofwel ruimte voor woningbouw in onderzoeksgebied B. Een beoordeling van effecten van windenergie heeft geen nut, daarom is ervoor gekozen om het dit beoordelingscriterium uit de NRD te laten vervallen.

3.10.1.1 Recreatie

Vanuit de omgeving en provincie wordt het relevant geacht als het Plan-MER inzicht biedt in mogelijke effecten op recreatie. In de provinciale omgevingsverordening zijn recreatiegebieden opgenomen. Denk aan de Rottemeren (Bleiswijkse Fles- en Zoom)[34], het Bentwoud[35] en het recreatiegebied de Groenzoom. In de 'Omgevingsvisie Lansingerland: verbonden, vindingrijk en gezond' krijgen natuur- en recreatiegebieden veel aandacht en wordt onder andere het verbeteren van de samenhang benoemd. Daarnaast zijn er diverse beleidsstukken die zijn gerelateerd aan recreatie. Denk aan de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018[36], de Groenstructuur Lansingerland 2016-2026[37], de Visie op samenhangende ontwikkeling groen- en recreatiegebieden[38] en het Ontwikkelplan (2021) en Uitvoeringsprogramma Landschapspark De Rotte (2024-207). In alle stukken wordt expliciet ingegaan op recreatie en de kwaliteiten die belangrijk zijn voor de beleving van recreatiegebieden. Windmolens kunnen op de kwaliteiten van een recreatiegebied een (beperkt) negatieve impact hebben.

[34] Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte, 2018
[35] Het Bentwoud is een uniek natuur- en recreatiegebied van ruim 800 hectare. Het ligt op het grondgebied van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, tussen Zoetermeer, Benthuizen, Waddinxveen en Boskoop in. Het Bentwoud is het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad.
[36] Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)
[37] Groenstructuur Lansingerland 2016-2026 (Deel A) en de Bomenstructuur (Deel B) | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)
[38] Visie op samenhangende ontwikkeling groen- en recreatiegebieden | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Wandelpaden zijn vaak geen officiële recreatiegebieden. Toch kunnen windmolens effect hebben op de beleving van het recreatiegebied door wandelaars. Daarom zijn wandelpaden uit het provinciale wandelroutenetwerk[39] meegenomen in de beoordeling.

3.10.1.2 Economie

Lansingerland is een gemeente met veel verschillende gezichten: er wordt gewoond, gerecreëerd, er is veel infrastructuur en er zijn een aantal bedrijventerreinen aanwezig. Dit zijn allemaal aspecten die, net als windmolens, ruimte vragen. Op plekken waar windmolens worden gebouwd, wordt de ontwikkelruimte voor bedrijfsactiviteiten en overige ruimtevragende functies mogelijk beperkt. Dit heeft economische consequenties. Er zijn ook mogelijkheden voor functiecombinaties door onderhoudswegen voor windmolens slim te ontwerpen en kraanplaatsen tevens te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten (zoals opslag en laad- losactiviteiten).
Indien sprake is van efficiënt en meervoudig ruimtegebruik en functiecombinaties kan verlies aan schaars bedrijventerrein met een hogere milieucategorie worden beperkt. Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik blijkt daarom een behulpzaam criterium voor de beoordeling van onderzoeksopstellingen met windmolens op de bedrijventerreinen (zie 3.10.1.3).

3.10.1.3 Meervoudig ruimtegebruik

In de nabijheid van windmolens zijn in principe veel (bedrijfs)activiteiten en functiecombinaties mogelijk. Agrarische functies kunnen onbelemmerd worden uitgevoerd onder een windmolen. Dat geldt ook voor glastuinbouw, een specifieke vorm van agrarische activiteiten (kassen worden getypeerd als beperkt kwetsbaar object). Ook bedrijfsactiviteiten met een relatief lage personendichtheid zijn goed verenigbaar met een windmolen, zoals loading docks of opslagterreinen. In sommige gevallen is overdraai over panden van derden toelaatbaar, mits er geen ruimten aanwezig zijn die als kwetsbaar moeten worden aangemerkt van het aantal personen en de verblijfstijd. Meervoudig ruimtegebruik bij windturbines kan ook bestaan uit een gedeeld gebruik van de kraanopstelplaats van een windturbine die gedurende de gehele exploitatietermijn van een windturbine aanwezig blijft.
Overdraai van een windmolen over een eigen bedrijfspand is toelaatbaar, mits sprake is van een functionele binding. Een eventuele binding kan in de fase van het plan-MER nog niet worden beoordeeld, er is immers nog een initiatiefnemer bekend. Ook is de impact op bestaande risicorelevante bedrijfsactiviteiten in de omgeving is in het plan-MER nog niet beoordeeld, dergelijke berekeningen voeren te ver voor de plan-MER fase en worden later in de besluitvorming uitgevoerd, indien noodzakelijk.

De onderzoeksopstellingen zijn gemodelleerd in gebieden met diverse functies en kenmerken (zie 2.4 en 2.6.1). Doordat bij de positionering van de windmolens al rekening gehouden is met diverse wettelijke belemmeringen, zijn

[39] https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/recreatie-toerisme-sport/wandelroutenetwerk/

windmolens allemaal zodanig geprojecteerd dat ze in technisch-ruimtelijke zin mogelijk zijn.
In de analyse die in het kader van de belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik wordt uitgevoerd, is gekeken naar de aanwezige en toelaatbare functies binnen de overdraai van de windmolens. Indien er in principe géén belemmeringen zijn voor meervoudig ruimtegebruik scoort de onderzoeksopstelling 'neutraal'. Dat is het geval bij overdraai over agrarische functie of glastuinbouw. Als sprake is van een overdraai over bedrijventerrein zijn er mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik, maar moet de uitvoerbaarheid in een vervolgfase nog wel nader worden onderzocht. In een dergelijke ruimtelijke situatie scoort de onderzoeksopstelling 'beperkt negatief'.
In principe is er geen verenigbaarheid van windmolens met de functie 'wonen' omdat binnen de overdraai niet aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 10^{-6} kan worden voldaan, tenzij ook weer sprake is van een functionele binding van de woning met de windmolen. In principe komt geen woningen binnen de overdraai van windmolenposities voor, omdat met woningen rekening is gehouden bij de begrenzing van de technisch ruimte.

3.10.2 *Beoordelingscriteria*

3.10.2.1 Recreatie

Met de afstand neemt ook de impact op een recreatiegebied af. Dit geldt ook voor de impact van de windmolens op wandelpaden. Deze wandelpaden liggen dusdanig ver van de windmolenposities dat deze niet meewegen in de score.

Beoordelingscriterium	--	-	0
Ligging t.o.v. recreatiegebieden en wandelroutes	Meerdere molens binnen een recreatiegebied	Eén molen binnen een recreatiegebied	Ligging buiten recreatiegebied

3.10.2.2 Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik

Ter indicatie van belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik wordt het aantal m^2 bedrijventerreinen en glastuinbouw binnen wieklengte afstand (is gelijk aan de overdraaicirkel) in kaart gebracht. Naarmate het aantal vierkante meters bedrijventerrein binnen wieklengte afstand toeneemt of het aantal windturbines met overdraai over bedrijventerrein toeneemt neemt ook de kans op belemmeringen toe. Bij een groter oppervlak binnen de overdraai neemt immers ook de mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing toe die is gelegen binnen de overdraai. Bedrijfsbebouwing vormt een mogelijke belemmeringen voor een functiecombinatie. Voor wat betreft een combinatie met agrarische bedrijfsactiviteiten (zonder bebouwingsmogelijkheden) worden geen belemmeringen voorzien.

Alle windmolens zijn gemodelleerd op ofwel agrarische grond, ofwel op een bedrijventerrein ofwel in glastuinbouwgebied. Alleen in gevallen waarin sprake is van overige functies, zoals woningen, is sprake van negatieve beoordeling (--).


De belemmeringen voor meervoudig gebruik bij overdraai over (onbebouwd) agrarisch gebied en glastuinbouwgebied worden gelijk beoordeeld. Op voorhand worden bij die functies geen belemmeringen gezien, dit leidt tot een neutrale beoordeling (0). Voor bedrijventerreinen geldt dat meervoudig ruimtegebruik niet op voorhand is uitgesloten maar er geldt wel een opgave voor nader onderzoek naar de inpassing van een windturbine. Dit leidt tot een beperkt negatieve beoordeling (-).

Beoordelingscriterium	--	-	0
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	Belemmeringen voor verenigbaarheid van een functie met windenergie	Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik, nader onderzoek nodig	Geen belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik

3.10.3 *Resultaten*

3.10.3.1 Recreatie


Figuur 69 **De windmolenposities, de recreatiegebieden en de belangrijkste wandelroute van Lansingerland.**



Alléén windmolenpositie A7 is geprojecteerd in het recreatiegebied de Rottemeren, voor overige windmolenposities geldt dat er geen sprake is van effecten op recreatiegebieden en recreatieve routes.

3.10.3.2 Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik

Figuur 70 De ligging van de windmolens ten opzichte van bedrijventerreinen



Figuur 71 **De functies rondom onderzoeksopstelling C. Op de agrarische functie is glastuinbouw toegestaan[40].**



Het totale oppervlak aan bedrijventerrein of glastuinbouwgebied binnen overdraai van de windmolenposities is weergegeven in Tabel 47. Voor de beoordeling geldt dat overdraai over bedrijventerrein leidt tot een beperkt negatieve beoordeling.

Tabel 47 **Oppervlak bedrijventerrein of glastuinbouw binnen overdraai van de windmolenposities.**

Onderzoeksopstelling	Oppervlakte glastuinbouwgebied (m2)	Oppervlakte bedrijventerrein (m^2)
A	0	17.659
B	0	48.708
C	70.686	0

3.10.4 *Beoordeling*

Tabel 48 **Beoordeling recreatie, wonen & leefomgeving.**

	A	B	C
Recreatiegebieden en wandelroutes	-	0	0
Belemmeringen meervoudig ruimtegebruik	-	-	0

[40] https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/documenten/NL-IMRO-1621-BP0100-VAST-1/plekinfo?locatie-stelsel=RD&locatie-x=94076&locatie-y=447311&session=7fa16b47-6258-460c-8bde-0fd7fb1c18eb

3.11 Samenvatting effectbeoordeling stap 1

Tabel 49 Overzicht van alle scores voor de onderzoeksopstellingen in effectbeoordeling stap 1.

	Onderzoeksopstelling		
Beoordelingscriterium	**A**	**B**	**C**
GO's > 47 dB L_{den}	19	3	26
GO's > 45 dB L_{den}	188	27	89
GO's > 42 dB L_{den}	1293	74	1210
GO's > 41 dB L_{night}	15	0	18
GO's > 39 dB L_{night}	159	20	67
GO's > 36 dB L_{night}	1072	68	1046
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,15	0,06	0,36
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	1,5	0,5	1,2
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	10,3	1,4	16,8
% stilstand 0 uur slagschaduw op SGG	1,6	1,2	2,1
% stilstand 6 uur slagschaduw op SGG	0,8	0,3	1,0
SGG > 1 uur slagschaduw	6503	2805	6291
SGG > 1 uur slagschaduw per GWh/jaar	51,6	51,9	87,4
Aantal EH windmolengeluid	331	51	303
Toename EH cumulatief geluid	161	18	155
Toename EH cumulatief geluid per GWh/jaar	1,3	0,3	2,2
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties	-	--	--
Afstand buisleidingen tot dichtst bijgelegen windmolen	76,9	290,4	121,2
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	456	1193
Ligging t.o.v. regionale- en landelijke waterkeringen	16	105	681
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	225	438	220
Afstand groene hart tot dichtst bijgelegen windmolen	0	395	2452
Effect op landschappelijke waarden	-	0	0
Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren	-	0	0
Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen (kwalitatief op basis van visualisaties)	--	-	0
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	0	0	0
Afstand tot molenbiotopen	417	1788	2539
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	6326	7424	11269
Stikstofdepositie	0	0	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	972	2729	2627
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4493	3890
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	0
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	-	-	-
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	126	54	72
Afstand tot dichtstbijzijnde onderstation met capaciteit (in km)	1,2	0,5	1,0
Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen	-	0	0
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	-	-	0

3.11.1 *Bespreking resultaten effectbeoordeling stap 1*

De samenvattende scoretabel, Tabel 49, geeft een overzicht van alle beoordelingen in effectbeoordeling stap 1. De effectbeoordeling stap 1 is uitgevoerd om inzichten te verkrijgen bij een maximale invulling van een gebied. Duidelijk is dat deze onderzoeksopstellingen, verschillend per onderzoeksgebied, nog niet het karakter hebben van een reële opstelling. De beoordeling in stap 1 is dan ook bedoeld om inzichten te verkrijgen die worden toegepast voor het opstellen van optimalisatievarianten in stap 2. Dit gebeurt in Hoofdstuk 4.

Uit de beoordeling blijkt ten eerste dat er enkele thema's en beoordelingscriteria zijn waarop de onderzoeksgebieden eenzelfde of nagenoeg eenzelfde score hebben. Ondanks de verschillen in aantallen windmolens is er nauwelijks tot geen sprake van onderscheid tussen de onderzoeksgebieden op deze thema's. Het gaat om de thema's Cultuurhistorie & Archeologie (met uitzondering van molenbiotopen), Ecologie en Recreatie & Economie. Ook dat is relevante informatie voor de effectbeoordeling stap 2.

Er treden wel verschillen op in de beoordeling van effect op de thema's Leefomgeving, externe veiligheid en landschap.
Op het thema Leefomgeving-Geluid scoort onderzoeksopstelling B beduidend beter dan A en C, zowel in absolute zin als gerelateerd aan het opgesteld vermogen (uitgedrukt per GWh). De onderzoeksopstelling in onderzoeksgebied B kent een (relatief) grote afstand tot omliggende woningen. Ook op het thema Leefomgeving-Slagschaduw en Gezondheid scoort deze onderzoeksopstelling daarom relatief goed.
Op het gebied van de externe veiligheid lopen de scores van de drie onderzoeksgebieden uiteen. Een beoordeling in stap 2 moet duidelijker maken welke externe veiligheidsrisico's aanwezig zijn en of deze zijn te mitigeren.

Landschappelijk gezien heeft onderzoeksopstelling C de minst negatieve score ten opzichte van beide overige onderzoeksopstellingen.

De wijze waarop deze gegevens zijn gebruikt in het optimaliseren van de onderzoeksopstellingen tot de optimalisatievarianten van stap 2, wordt toegelicht in Hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 4 Optimalisatie

4.1 Inleiding

In Hoofdstuk 3 zijn de resultaten gepresenteerd en toegelicht van de eerste fase van de effectbeoordeling. De vervolgstap is het formuleren van optimalisatievarianten die worden samengesteld op basis van de informatie die in de eerste stap op tafel is gekomen. Dit vindt plaats in Hoofdstuk 4. De effectbeoordeling in stap 2 (te vinden in Hoofdstuk 5) is bedoeld om milieuinformatie te verkrijgen over geoptimaliseerde opstellingen met windenergie. Gelet op de specifieke doelstelling van provincie Zuid-Holland voor de lokale opwek door middel van windenergie binnen de gemeentegrenzen van gemeente Lansingerland, hebben alle optimalisatievarianten in stap 2 een opgesteld vermogen van circa 15 MW. De redenen voor dit uitgangspunt in stap 2 zijn als volgt:

Wanneer de opstellingsvarianten in stap 2 een gelijk doelbereik hebben is een directe vergelijking van effecten mogelijk zonder deze eerst uit te drukken in de waarde/GWh/jaar. De uitkomsten zijn dus makkelijker te interpreteren.
Het plan-MER is met dit uitgangspunt specifiek gemaakt voor de situatie binnen de gemeente Lansingerland, waar de bijdrage aan de totale RES-doelstelling niet meer dan 15 MW is. Er ontstaat tevens helderheid over het aantal windmolens dat gerealiseerd gaat worden.

4.1.1 *Combinatievarianten*


In stap 2 worden zowel optimalisatievarianten binnen de drie zoekgebieden beoordeeld als opstellingen die zijn gelegen in meerdere zoekgebieden. Het gaat om een opstelling die zowel in zoekgebied A als zoekgebied B is gelegen, en over een opstelling die zowel in zoekgebied A als C is gelegen. De eerste combinatie komt naar voren als mogelijk ruimtelijk interessant: ten noorden van de A12 is er op deze manier een opstelling te maken die parallel ligt aan deze grootschalige infrastructuur. Deze variant is ook in de NRD al genoteerd als een mogelijk te onderzoeken scenario.
De tweede combinatie is een wens vanuit het provinciaal bestuur en ligt ruimtelijk – gezien de tussenafstand van 3 km – minder voor de hand. De vraag of er initiatiefnemers/ ontwikkelaars zijn die windmolens zouden willen ontwikkelen in A en C, zal en hoeft niet te worden beantwoord in het MER.

4.2 Nadere beschouwing per windmolenpositie

De scores uit Tabel 49 geven niet in alle gevallen adequaat weer hoe een gebied scoort op een bepaald beoordelingscriterium. In sommige gevallen wordt de

score voor een onderzoeksopstelling bepaald door de effecten van één molen. Figuur 72 illustreert dit:

Figuur 72 **Vereenvoudigde weergave van alle leefomgeving beoordelingscriteria per windmolen van fase 1.**



De effecten op de leefomgeving hebben grotendeels te maken met de afstand tot woningen. Daarom is het aantal woningen binnen 500 meter van een windmolen een relatief goede indicator van de merkbare effecten op de omgeving. Binnen 500 meter van windmolenpositie A1 bevinden zich verreweg de meeste woningen. Deze molen domineert daarom de effectbeoordeling van de gehele onderzoeksopstelling A voor de criteria behorend bij het thema leefomgeving. Voor onderzoeksopstellingen B heeft B3 de grootste impact en voor onderzoeksopstelling C is dit C4.

4.3 Optimalisatie

4.3.1 *Onderscheidende thema's*

De resultaten uit stap 1 hebben per thema al belangrijke informatie naar boven gebracht. Zo is op enkele thema's geen duidelijk onderscheid te zien tussen de verschillende onderzoeksopstellingen. Als de drie onderzoeksopstellingen in stap 1 al niet onderscheidend waren, is het niet logisch om de nadruk op deze thema's te leggen bij de optimalisatie. De thema's Externe Veiligheid,

Cultuurhistorie & Archeologie en Ecologie bleken niet onderscheidend in stap 1 (Tabel 50). Het thema Energie was duidelijk onderscheidend in stap 1, maar aangezien in stap 2 gerekend wordt met onderzoeksopstellingen bestaande uit drie windmolens verliest dit thema zijn relevantie in stap 2.

Tabel 50 De zeven thema's de mate waarin ze onderscheidend zijn gebleken in fase 1.

Thema	A	B	C
Leefomgeving		Beter	
Externe veiligheid	Nauwelijks onderscheid tussen de onderzoeksopstellingen		
Landschap			Beter
Cultuurhistorie & archeologie	Nauwelijks onderscheid tussen de onderzoeksopstellingen		
Ecologie	Nauwelijks onderscheid tussen de onderzoeksopstellingen		
Energie	Niet relevant in effectbeoordeling stap 2		
Recreatie, Economie & Wonen	Nauwelijks onderscheid tussen de onderzoeksopstellingen		

Om deze redenen hebben de thema's leefomgeving en landschap een dominante rol gespeeld bij de totstandkoming van de optimalisatievarianten van stap 2. Uit de beoordeling in stap 1 is tevens gebleken dat onderzoeksgebied B beter scoort op het thema leefomgeving van beide andere gebieden en dat onderzoeksgebied C beter scoort op het thema Landschap dan beide andere onderzoeksgebieden.

4.3.2 *Thematische optimalisatievarianten*

Om te komen tot onderzoeksopstellingen in stap 2 van het plan-MER is thematisch te werk gegaan. Dit betekent dat er per thema wordt gezocht naar optimalisatievarianten waarvan de verwachting is dat deze goed scoren op het betreffende thema. Voor leefomgeving scoort een optimalisatievariant waar de afstand tot woningen groot is bijvoorbeeld naar verwachting goed.
De thema's zijn dus leidend geweest in de opzet van de optimalisatievarianten behorend bij fase 2.

4.3.3 *Twee of drie molens*

De totale RES-doelstelling van de gemeente Lansingerland is 15 MW. Gelet op de hoogtebegrenzing en het windaanbod wordt aangenomen dat tenminste drie windmolens nodig zijn om het opwekdoel van 15 MW te behalen. Gelet op de ontwikkeling van nieuwe windmolentypen is het in theorie mogelijk om in de toekomst een vermogen van circa 15 MW te installeren met 2 windmolens. Er zijn echter enkele redenen waarom in dit plan-MER géén varianten met 2 windmolens onderzocht zijn in effectbeoordeling stap 2:

- Uitgaand van de op dit moment aanwezige windmolentypes, is het niet mogelijk om met twee molens aan de opwekdoelstelling te voldoen. Vooruitlopen op een nu nog niet beschikbare windmolen met een nog hoger vermogen is gezien de onzekerheid van de toekomst niet nuttig.

- Er kan, gezien de bouwhoogtebeperkingen rondom luchthaven 'Rotterdam – The Hague Airport' naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar worden afgeweken van de afmetingen van het gekozen referentietype (Zie 2.2). Hiermee zouden windmolens met een relatief zeer grote rotor ten opzichte van de tiphoogte moeten worden gebouwd, met een bijbehorende extreme tiplaagte. Alhoewel dit fysiek mogelijk is, is een dergelijke tiplaagte in stedelijk gebied onwenselijk en daarom niet reëel.
- Sinds de start van de NRD, het document voorafgaand aan deze plan-MER, is er met de omgeving gecommuniceerd dat de provincie ruimte zoek voor een opstelling met drie windmolens. Afwijken van die lijn zou verwarring en onrust kunnen veroorzaken.

4.4 Optimalisatievarianten

De uitgangspunten uit 4.3 en de resultaten van de effectbeoordeling stap 1 hebben geleid tot acht optimalisatievarianten. Deze varianten worden in stap 2 beoordeeld aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria als in stap 1 (zie Tabel 7).
Om verwarring tussen stap 1 en stap 2 te voorkomen hebben de windmolenposities in stap 2 een kleine letter als label. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt met de hoofdletters uit stap 1. De nummering van de windmolens in stap 1 correspondeert niet met de nummering uit stap 2.
Daarnaast komen enkele windmolenposities voor in meer dan één variant. De posities a8 en a9 vallen bijvoorbeeld samen met de posities ab3 en ab4. De precieze ligging van de windmolenposities in de optimalisatievarianten is weergegeven in en weergegeven in de Figuur 73 tot en met Figuur 75.

In het MER wordt hierna gesproken over onderzoeksopstellingen (A t/m C, zoals beoordeeld in Hoofdstuk 3) en varianten (1 t/m 8, hierna beoordeeld in Hoofdstuk 5).


Tabel 51 **Thema's waarvoor sprake is van een optimalisatie**

Variant	Optimalisatie vanuit het thema/de thema's:
1	Leefomgeving, Externe veiligheid
2	Leefomgeving
3	Leefomgeving
4	Landschap; opstelling buiten Groene Hart
5	Landschap; opstelling volgt A12
6	Leefomgeving
7	Bestuurlijke wens
8	Leefomgeving, Externe veiligheid


4.4.1 *Ligging en eigenschappen van de optimalisatievarianten*

In deze paragraaf wordt de ligging van de verschillende optimalisatievarianten getoond. Daarnaast volgt per variant overige algemene informatie.


Figuur 73 **Optimalisatievarianten in zoekgebied A**



Figuur 74 **Optimalisatievarianten in zoekgebied A + B**



Figuur 75 **Optimalisatievarianten in zoekgebied C en A + C**




Tabel 52 geeft een aantal eigenschappen van de optimalisatievarianten weer.

Tabel 52 **Eigenschappen van de acht varianten voor effectbeoordeling 2. BT: bedrijventerrein**

Variant	Zoekgebied	Windmolens	Naam	Oriëntatie opstelling	Type omgeving
1	A	a1, a2, a3	Noord	Noord-zuid	Polder
2	A	a2, a3, a4	Noord en zuid	Noord-zuid	Polder en BT
3	A	a4, a8, a9	Cluster noord en zuid	Cluster	Polder en BT
4	A	a5, a6, a7	Cluster zuid	cluster	BT
5	A+B	ab2, ab3, ab4	Parallel	Oost-west	Polder en BT
6	A+B	ab1, ab5, ab6	Bedrijventerrein	Noordwest-zuidoost	BT
7	A+C	ac1, ac2, ac3	AC	Noordoost-zuidwest	Glastuinbouw, BT
8	C	c1, c2, c3	Optimalisatie C	Oost-west	Glastuinbouw

Om de ligging van de varianten te verduidelijken en met elkaar te kunnen vergelijken is onderstaande overzichtsfiguur samengesteld (zie Figuur 76)

Figuur 76 **De 8 onderzochte optimalisatievarianten die zijn beoordeeld in stap 2. Bovenste rij: variant 1, 2, 3. Middelste rij: variant 4, 5, 6. Onderste rij: variant 7, 8. (de 9e tegel bevat ter vergelijking de onderzoeksopstellingen uit stap 1 met in geel onderzoeksgebied B).**



Voor de volledigheid zijn in Tabel 53 de coördinaten weergegeven van de windmolenposities in de 8 optimalisatievarianten.

Tabel 53 **De coördinaten van de windmolens die onderzocht worden in effectbeoordeling stap 2.**

Windmolen	X-coördinaat	Y-coördinaat
a1	97.950	450.986
a2	97.824	450.552
a3	97.699	450.118
a4	97.555	449.637
a5	97.419	449.688
a6	97.525	449.188
a7	98.056	449.402
a8	97.563	450.174

a9	98.014	449.985
ab1	96.178	450.770
ab2	96.663	450.517
ab3	97.563	450.174
ab4	98.014	449.985
ab5	97.555	449.637
ab6	97.525	449.188
ac1	94.186	447.359
ac2	97.525	449.188
ac3	97.555	449.637
c1	93.570	447.408
c2	94.175	447.415
c3	94.765	447.285

4.4.2 *Is de effectbeoordeling gebiedsdekkend?*

Er is een relatief beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden voor windmolens binnen de gemeente Lansingerland. In stap 1 zijn de onderzoeksgebieden maximaal realistisch ingevuld. In stap 2 vindt een optimalisatie plaats waarin alleen nog opstellingen met drie windmolens worden onderzocht. Een groot deel van de mogelijke windmolenposities zijn daarmee beoordeeld in dit plan-MER. Dit betekent niet dat alle mogelijke combinaties van posities zijn beoordeeld. Mogelijke combinaties van posities die niet zijn onderzocht zijn bijvoorbeeld ab1, ab2 en ab3, of a3, a4 en ab6.

In zoekgebied B zijn geen optimalisatievarianten gemodelleerd omdat slechts 1 opstelling van 3 windmolens mogelijk is, te weten onderzoeksopstelling B uit stap 1. Daarom is in het kader van stap 2 geen extra opstelling samengesteld die enkel is gelegen in zoekgebied B. Aangezien deze onderzoeksopstelling al wel uit drie windmolens bestaat, wordt de beoordeling voor B toegevoegd in de overzichtstabellen van stap 2 zodat deze opstelling makkelijk te vergelijken is met de optimalisatievarianten die zijn gelegen in zoekgebied A, C of in A en C.

De 8 optimalisatievarianten zijn tot stand gekomen als optimalisatie vanuit een bepaald thema, of meerdere thema’. De opstellingen zijn zodanig gekozen dat met de beoordeling inzicht wordt verkregen in de bandbreedte aan milieueffecten. Effecten van overige combinaties van windmolenposities kunnen aan de hand van de beoordeling van de onderzoeksopstellingen in stap 1 en optimalisatievarianten in stap 2 worden afgeleid. Met de set aan onderzochte onderzoeksopstellingen en varianten komt voldoende milieuinformatie op tafel voor het bevoegd gezag om een besluit te kunnen nemen over de begrenzing van een voorkeursgebied.

Tot slot worden in een voorkeursbeslissing geen windmolenposities vastgelegd. Dat relativeert de posities in het plan-MER, deze positief zijn alleen nodig om een goed beeld te krijgen van de milieueffecten.

Hoofdstuk 5 Effectbeoordeling stap 2

5.1 Inleiding

Alle acht varianten zullen in deze tweede stap van de effectbeoordeling worden beoordeeld aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria die zijn gebruikt in stap 1. De achtergrondinformatie die nodig is om de resultaten te interpreteren is per thema al geïntroduceerd in stap 1. Voor die informatie wordt dus teruggverwezen naar eerdere paragrafen. Dit hoofdstuk presenteert alléén de resultaten en de bijbehorende beoordelingen.

5.2 Energie

De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema Energie is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1.

5.2.1 *Resultaten*


Als de windmolens elektriciteit produceren wordt op dat moment minder 'grijze' stroom geproduceerd, en wordt de uitstoot van onder meer broeikasgassen (CO_2-eq), stikstof (NO_x), verzurende stoffen (SO_2), fijnstof (PM_{10}) en vluchtige organische stoffen (VOS) voorkomen. Omdat alle optimalisatievarianten een gelijke energieopbrengst van 54 GWh per jaar genereren, zijn de daarmee vermeden emissies voor alle varianten eveneens gelijk. Tabel 54 toont de vermeden emissies.

Tabel 54 **Vermeden emissies voor een vijftal kengetallen.**

	CO_2	NO_x	SO_2	PM	VOS
Vermeden uitstoot in kg/jaar	18976	37	20	2	29

Figuur 77 toont de optimalisatievarianten in relatie tot de nabijgelegen netstations.

Figuur 77 **De ligging van de netstations ten opzichte van de windmolenposities van effectbeoordeling stap 2.**



5.2.2 *Beoordeling*

Tabel 56 toont de beoordeling van de optimalisatievarianten op het aspect energie. Op het criterium 'opbrengst' scoren alle varianten licht positief. Voor het criterium 'Afstand tot het dichtstbijzijnde onderstation' geldt dat varianten 5 en 6 een neutrale score behalen, terwijl de andere varianten een beperkt negatieve beoordeling krijgen.

Tabel 55 **Beoordeling Energie**


	1	2	3	4	5	6	7	8
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	54	54	54	54	54	54	54	54
km tot dichtstbijzijnde onderstation	1,3	1,2	1,2	1,1	0,5	0,5	1,2	1,0

5.3 Leefomgeving – geluid


De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema geluid is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1 (Zie 3.3).

5.3.1 *Resultaten*


Figuur 78 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 1, een lijn van windmolens ten noorden van de A12.**




Figuur 79 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 2, een lijn van windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 80 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 3, een cluster van windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 81 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 4, een cluster van windmolens ten zuiden van de A12.**




Figuur 82 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 5, windmolens parallel aan de A12.**




Figuur 83 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 6, windmolens op de twee bedrijventerreinen.**



Figuur 84 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 7, windmolens in zowel zoekgebied A als C.**



Figuur 85 **De 47-, 45-, en 42 dB L_{den} en de 41-, 39-, en 36 dB L_{night} contouren voor variant 8, geoptimaliseerde posities in zoekgebied C.**



5.3.2 *Beoordeling*

Tabel 56 **Beoordeling leefomgeving - geluid. GO: geluidsgevoelige objecten.**


Variant	1	2	3	4	5	6	7	8
GO's > 47 dB L_{den}	1	0	0	4	15	0	40	5
GO's > 45 dB L_{den}	31	5	11	10	40	5	86	46
GO's > 42 dB L_{den}	116	91	68	54	80	44	244	1060
GO's > 41 dB L_{night}	0	0	0	3	15	0	34	4
GO's > 39 dB L_{night}	19	5	7	9	38	3	82	28
GO's > 36 dB L_{night}	108	88	57	48	73	38	213	965
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,02	0,00	0,00	0,07	0,28	0,00	0,74	0,09
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	0,6	0,1	0,2	0,2	0,7	0,1	1,6	0,9
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	2,1	1,7	1,3	1,0	1,5	0,8	4,5	19,6

5.4 Leefomgeving – gezondheid


De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema gezondheid is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1 (Zie 3.4).

5.4.1 *Resultaten*

Figuur 86 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 1, de windmolens ten noorden van de A12.**




Figuur 87 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 2, windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 88 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 3, een cluster windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 89 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 4, een cluster windmolens ten zuiden van de A12.**




Figuur 90 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 5, windmolens parallel aan de A12.**




Figuur 91 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 6, windmolens op twee bedrijventerreinen**



Figuur 92 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 7, windmolens in zowel zoekgebied A als C.**



Figuur 93 **De toename in cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van variant 8, geoptimaliseerde windmolens in zoekgebied C.**



5.4.2 *Beoordeling*

Tabel 57 Beoordeling leefomgeving - gezondheid


	1	2	3	4	5	6	7	8
Aantal EH windmolengeluid	53	26	17	13	20	13	110	210
Toename EH cumulatief geluid	24	10	5	4	6	4	26	32
Toename EH cumulatief geluid/GWh/jaar	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6

5.5 Leefomgeving – slagschaduw


De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema Slagschaduw is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1 (Zie 3.5).

5.5.1 *Resultaten*


Figuur 94 De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 1, een lijn van windmolens ten noorden van de A12.




Figuur 95 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 2, een lijn van windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 96 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 3, een cluster van windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 97 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 4, een cluster van windmolens ten zuiden van de A12.**




Figuur 98 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 5, een lijn van windmolens parallel aan de A12.**




Figuur 99 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 6, windmolens op de twee bedrijventerreinen.**



Figuur 100 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 7, windmolens in zowel zoekgebied A als C.**



Figuur 101 **De 0-, 1- en 6 uur slagschaduwcontouren voor variant 8, geoptimaliseerde windmolens in zoekgebied C.**



5.5.2 *Beoordeling*

Tabel 58 **Beoordeling leefomgeving - slagschaduw. SGO: slagschaduwgevoelige objecten.**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Aantal SGO met > 1 uur slagschaduw	2492	1285	1078	326	1077	617	1601	4242
Aantal SGO met > 1 uur slagschaduw/GWh/jaar	46,1	23,8	20,0	6,0	19,9	11,4	29,6	78,6
% stilstand benodigd om slagschaduw te voorkomen	1,9	1,5	1,4	1,3	1,5	1,2	1,4	2,0
% stilstand benodigd om slagschaduw te beperken tot 6 uur	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,6


5.6 Externe veiligheid

De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema Externe veiligheid is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1 (Zie 3.6).


5.6.1 *Resultaten*

5.6.1.1 Ligging ten opzichte van (zeer/beperkt) kwetsbare objecten


Figuur 102 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 1, windmolens in een lijn ten noorden van de A12.**




Figuur 103 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 2, windmolens in een lijn ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 104 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 3, windmolens in een cluster ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 105 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 4, windmolens in een cluster ten zuiden van de A12.**



Figuur 106 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 5, windmolens parallel aan de A12.**




Figuur 107 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 6, windmolens op de twee bedrijventerreinen.**



Figuur 108 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 7, windmolens in zowel zoekgebied A als C.**




Figuur 109 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-6} contouren van variant 8, geoptimaliseerde windmolens in zoekgebied C.**




Naast de PR 10^{-6} contour, ligt de PR 10^{-5} contour in één geval over een beperkt kwetsbaar gebouw.

Figuur 110 **De gebouwen en hun status binnen de PR 10^{-5} en PR 10^{-6} contouren van variant 6, de windmolens parallel aan de A12.**



5.6.1.2 Regionale- en landelijke waterkeringen

Figuur 111 De aanwezige waterkeringen rondom de windmolenposities.




5.6.1.3 IJsafworp


Figuur 112 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 1, de windmolens ten noorden van de A12.**



Figuur 113 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 2, de windmolens ten noorden en zuiden van de A12**




Figuur 114 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 3, het cluster windmolens ten noorden en zuiden van de A12.**




Figuur 115 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 4, het cluster windmolens ten zuiden van de A12.**



Figuur 116 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 5, de windmolens parallel aan de A12.**



Figuur 117 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 6, de windmolens op de twee bedrijventerreinen.**



Figuur 118 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 7, de windmolens in zowel zoekgebied A als C.**



Figuur 119 **Wegen waar mogelijk ijsafworp op kan treden onder de overdraaicirkels van variant 8, de geoptimaliseerde windmolens in zoekgebied C.**



5.6.2 *Beoordeling*

Tabel 59 **Beoordeling Externe Veiligheid**


	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties	0	-	-	--	--	--	--	-
Afstand buisleidingen tot dichtst bijgelegen windmolen	423	76	76	77	393	76	76	121
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	900	1235	842	1235	842	842	1193
Ligging t.o.v. regionale en landelijke waterkeringen	171	215	247	16	247	32	488	1780
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	0	143	143	588	1055	334	357	135

5.7 Landschap

5.7.1 *Resultaten*


5.7.1.1 Groene Hart

Figuur 120 De ligging van optimalisatievarianten ten opzichte van de begrenzing van het Groene Hart




5.7.1.2 Landschappelijke waarden

Figuur 121 Ligging van de windmolenposities ten opzichte van de verschillende landschapstypen.



5.7.1.3 Landschappelijke structuren

Figuur 122 **De A12 met de afstand tot waar er sprake is van een verhoogde leesbaarheid van een windmolenopstelling.**




Variant 1 ligt volledig buiten de 250 meter buffer rond de A12. Daarmee is er geen sprake van versterking of verstoring en scoort variant 1 neutraal.
Voor Variant 2 geldt dat de lijnopstelling deels binnen de buffer ligt. Aangezien de opstelling deels buiten de bufferafstand ligt, en de opstelling haaks staat op de A12, is er sprake van verstoring van de landschappelijke lijnstructuur.
Varianten 3 en 4 zijn clusters met één of meer windmolenposities binnen de 250 m zone rond de A12. Een cluster kan geen lijnstructuur volgen of versterken. Deze opstellingen verstoren juist de aanwezige (lijn)structuren en scoren daarom beperkt negatief.
Variant 5 ligt parallel aan de A12. De afstand tot de A12 is echter te groot om te kunnen spreken van een versterking van de aanwezige structuur (deze afstand kan niet worden verkleind in verband met overige belemmeringen). Variant scoort 5 daarom neutraal.
Varianten 6 en 7 zijn ruimtelijk erg diffuus door de grote afstand tussen zoekgebieden A & B en A & C. Tegelijkertijd bevinden zich wel windmolenposities nabij de A12. Beide opstellingen verstoren de lijnstructuur.
Variant 8 ligt op dermate grote afstand van grootschalige (lijn)structuren dat van enige koppeling of verstoring geen sprake is.

5.7.1.4 Visuele interferentie

Alle varianten met uitzondering van variant 8 liggen met minstens 1 windmolen binnen 500 meter van de hoogspanningslijn. De visualisaties tonen duidelijk deze interferentie.

Variant 6 is de enige variant die ook op korte afstand (<1500 meter) van het bestaande windpark ligt. Daarom scoort deze variant negatief.

Figuur 123 Bovengrondse hoogspanningsinfrastructuur en bestaande windmolens.



Figuur 124 Voorbeeldvisualisaties vanaf kijkpunt A.3 ter illustratie van visuele interferentie.

Variant 1



Variant 2



Variant 3

Variant 4





Variant 5



Variant 6



Variant 7



5.7.2 *Beoordeling*

Tabel 60 Beoordeling Landschap

	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot Groene Hart (m)	--	--	--	-	--	-	-	0
Effect op landschappelijke waarden	-	-	-	0	-	0	0	0
Aansluiting bij lijnstructuren	0	-	-	-	0	-	-	0
Visuele interferentie	-	-	-	-	-	--	-	0


5.8 Cultuurhistorie & Archeologie

De achtergrondinformatie met betrekking tot het thema Cultuurhistorie & Archeologie is aan bod gekomen in effectbeoordeling stap 1 (Zie 3.8).

5.8.1 *Resultaten*


5.8.1.1 Cultuurhistorische gebieden en elementen

Figuur 125 Overzicht van cultuurhistorische elementen binnen de gemeente Lansingerland.




5.8.1.2 Molenbiotopen

Figuur 126 Overzicht van de aanwezige molenbiotopen in en rond de gemeente Lansingerland.



5.8.1.3 *Verenigbaarheid met archeologische waarden*

Figuur 127 Overzicht van archeologische elementen binnen de gemeente Lansingerland.



5.8.1.4 *Visualisaties*

Figuur 128 tot en met Figuur 134 laat de ligging van de varianten zien ten opzichte van de traditionele molens. De varianten 3, 4 en 5 liggen binnen 500 meter van meerdere traditionele molens. De ligging op minder dan 500 meter zorgt ervoor dat de windmolens dominant aanwezig zijn ten opzichte van de traditionele molens. De varianten 1, 2, 6 en 7 liggen binnen 1000 meter van de traditionele molens. Op deze afstand zijn de molens minder dominant aanwezig, maar nog steeds verstorend in het zicht. Zo zijn de windmolens sterker aanwezig in vergelijking met bijvoorbeeld de hoogspanningslijn. Voor optimalisatie C is er geen molen in de nabijheid van een traditionele molen.

Figuur 128 Voorbeeldvisualisatie variant 1 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 129 Voorbeeldvisualisatie variant 2 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 130 Voorbeeldvisualisatie variant 3 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 132 Voorbeeldvisualisatie variant 5 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 133 Voorbeeldvisualisatie variant 6 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 134 Voorbeeldvisualisatie variant 7 (kijkpunt A.1)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

5.8.2 *Beoordeling*

Tabel 61 Beoordeling Cultuurhistorie & Archeologie


	1	2	3	4	5	6	7	8
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden/objecten	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligging t.o.v. molenbiotopen	708	708	417	420	417	698	698	3136
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0	0	0	0	0	0

5.9 Ecologie

De manier van beoordelen van de ecologie-criteria is niet gewijzigd ten opzichte van effectbeoordeling stap 1 (zie 3.9). Daarnaast is er meer informatie te vinden in de ecologische risicoanalyse (zie Bijlage C).

5.9.1 *Resultaten*

Figuur 135 **De windmolenposities ten opzichte van het Bentwoud en omliggende NNN- en Natura 2000 gebieden.**



Tabel 62 **Resultaten Natura 2000 gebieden**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot Natura 2000 gebied (m)	7.270	7.695	8.064	8.548	7.756	7.569	8.600	11.269

Tabel 63 **Resultaten Stikstofdepositie**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 64 **Resultaten ligging t.o.v. NNN (incl. Bentwoud)**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	1.696	2.144	2.175	1.752	2.462	1.752	1.752	3.160

Tabel 31 **Resultaten ligging t.o.v. provinciaal beschermd gebied (zie Figuur 68)**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Provinciaal beschermd gebied op ...m	4.621	4.621	4.621	4.621	4.493	4.493	3.890	3.890

Tabel 65 **Resultaten kans op significant negatieve effecten voor vogels**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 66 Resultaten kans op significant negatieve effecten voor vleermuizen

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	0	-	-	--	-	--	--	-

5.9.2 *Beoordeling*

Tabel 67 Beoordeling Ecologie


	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	7.270	7.695	8.064	8.548	7.756	7.569	8.600	11.269
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	1696	2144	2175	1752	2462	1752	1752	3160
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4621	4621	4621	4493	4493	3890	3890
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	-	-	-	-	-	-
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	0	-	-	--	-	--	--	-

5.10 Recreatie & Economie

5.10.1 *Resultaten*

5.10.1.1 Recreatie


Figuur 136 **De windmolenposities, de recreatiegebieden en de belangrijkste wandelroute van Lansingerland.**




Alléén windmolenpositie a7 ligt in het recreatiegebied de Rottemeren. De locatie is gelegen in het gebied waarvoor het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte is opgesteld (2021) en een meerjarig uitvoeringsprogramma met daarin diverse projecten. Landschapspark De Rotte bestaat uit vier samenhangende gebieden: de rivier de Rotte als hart, het stedelijk landschap in het zuiden, recreatiegebieden zoals de Rottemeren in het midden en het open polderlandschap in het noorden. Verbonden door water, fiets- en wandelroutes en groene zones, brengt het park natuur, recreatie, landbouw en stad bij elkaar. Deze positionering vormt potentieel een bedreiging voor de uitvoering van het ontwikkelplan. De variant met positie a7 krijgt daarom een negatieve beoordeling. Van overige windmolenposities wordt geen invloed verwacht op het behalen van de doelen van het Ontwikkelplan en uitvoeringsprogramma.

5.10.1.2 Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik

Figuur 137 De ligging van windmolens ten opzichte van de bedrijventerreinen met milieucategorie 3 of hoger.



Figuur 138 **De functies rondom de varianten 7 en 8. Binnen de agrarische functie is glastuinbouw toegestaan[41].**



Het totale oppervlak aan bedrijventerrein of glastuinbouwgebied binnen wiklengte van de windmolenposities van de verschillende varianten wordt weergegeven in Tabel 68.

Tabel 68 **Oppervlak bedrijventerrein of glastuinbouw binnen overdraai van de windmolenposities.**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Oppervlakte glastuinbouwgebied (m^2)	0	0	0	0	0	0	17.671	53.014
Oppervlakte bedrijventerrein (m^2)	0	11.581	11.581	27.645	13.399	38.026	29.253	0

5.10.2 *Beoordeling*

Tabel 69 **Beoordeling recreatie, wonen & leefomgeving.**

	1	2	3	4	5	6	7	8
Recreatiegebieden en wandelroutes	0	0	0	-	0	0	0	0
Meervoudig ruimtegebruik	0	-	-	-	-	-	-	0

[41] https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/documenten/NL-IMRO-1621-BP0100-VAST-1/plekinfo?locatie-stelsel=RD&locatie-x=94076&locatie-y=447311&session=7fa16b47-6258-460c-8bde-0fd7fb1c18eb

5.11 Samenvatting effectbeoordeling stap 2

Tabel 70 Overzicht van alle scores voor de varianten in effectbeoordeling stap 2.

	Variant								
Beoordelingscriterium	1	2	3	4	5	6	7	8	B
GO's > 47 dB L_{den}	1	0	0	4	15	0	40	5	3
GO's > 45 dB L_{den}	31	5	11	10	40	5	86	46	27
GO's > 42 dB L_{den}	116	91	68	54	80	44	244	1060	74
GO's > 41 dB L_{night}	0	0	0	3	15	0	34	4	0
GO's > 39 dB L_{night}	19	5	7	9	38	3	82	28	20
GO's > 36 dB L_{night}	108	88	57	48	73	38	213	965	68
GO's > 47 dB L_{den} per GWh/jaar	0,02	0,00	0,00	0,07	0,28	0,00	0,74	0,09	0,06
GO's > 45 dB L_{den} per GWh/jaar	0,6	0,1	0,2	0,2	0,7	0,1	1,6	0,9	0,5
GO's > 42 dB L_{den} per GWh/jaar	2,1	1,7	1,3	1,0	1,5	0,8	4,5	19,6	1,4
% stilstand 0 uur slagschaduw op SGG	1,9	1,5	1,4	1,3	1,5	1,2	1,4	2,0	1,2
% stilstand 6 uur slagschaduw op SGG	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,6	0,3
SGG > 1 uur slagschaduw	2492	1285	1078	326	1077	617	1601	4242	2805
SGG > 1 uur slagschaduw per GWh/jaar	46,1	23,8	20,0	6,0	19,9	11,4	29,6	78,6	51,9
Aantal EH windmolengeluid	53	26	17	13	20	13	110	210	51
Toename EH cumulatief geluid	24	10	5	4	6	4	26	32	18
Toename EH cumulatief geluid per GWh/jaar	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6	0,3
Ligging t.o.v. (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen/ locaties	0	-	-	--	--	--	--	-	--
Afstand buisleidingen tot dichtst **bijgelegen** windmolen	423	76	76	77	393	76	76	121	290
Afstand risicovolle installaties tot dichtst bijgelegen windmolen	615	900	1235	842	1235	842	842	1193	456
Ligging t.o.v. regionale- en landelijke waterkeringen	171	215	247	16	247	32	488	1780	105
Mogelijke ijsafworp op wegen onder de windmolens	0	143	143	588	1055	334	357	135	438
Afstand groene hart tot dichtst bijgelegen windmolen	--	--	--	-	--	-	-	0	-
Effect op landschappelijke waarden	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Aansluiting bij landschappelijke lijnstructuren	0	-	-	-	0	-	-	0	0
Visuele interferentie met andere windmolens/hoogspanningsverbindingen (kwalitatief op basis van visualisaties)	-	-	-	-	-	--	-	0	-
Ligging t.o.v. op cultuurhistorische gebieden en objecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot molenbiotopen	708	708	417	420	417	698	698	3136	1788
Ligging t.o.v. gebieden met archeologische waarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden	7270	7695	8064	8548	7756	7569	8600	11269	7424
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Afstand tot NNN (incl. Bentwoud) tot dichtstbijzijnde windmolenpositie	1696	2144	2175	1752	2462	1752	1752	3160	2729
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied tot zoekgebied	4621	4621	4621	4621	4493	4493	3890	3890	4493
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	0	-	-	--	-	--	--	-	-
Potentiële opbrengst in GWh/jaar	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Afstand tot dichtstbijzijnde onderstation met capaciteit (in km)	1,3	1,2	1,2	1,1	0,5	0,5	1,2	1,0	0,5
Ligging ten opzichte van recreatiegebieden en recreatieverbindingen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Belemmeringen voor meervoudig ruimtegebruik	0	-	-	-	-	-	-	0	-

5.11.1 *Bespreking resultaten effectbeoordeling stap 2*

Tabel 70 geeft een overzicht van alle scores in effectbeoordeling stap 2. Met deze gegevens heeft het bevoegd gezag informatie in handen over milieueffecten zodat deze kan worden meegenomen bij de voorbereiding van het politiek-bestuurlijke besluit over de aanwijzing van een voorkeursgebied of voorkeurslocatie.

Uit de effectbeoordeling in stap 2, die is uitgevoerd met dezelfde beoordelingscriteria en dezelfde scoregrenzen als in stap 1, blijkt dat op enkele thema's geen grote verschillen optreden tussen de verschillende optimalisatievarianten. Dit geldt voor de thema's Leefomgeving - Slagschaduw, Cultuurhistorie & Archeologie, Ecologie en Recreatie & Economie. Dit betekent niet dat deze thema's niet relevant zijn voor de ontwikkeling van windmolens in Lansingerland. Op deze thema's treden alleen geen onderscheidende milieueffecten, hetgeen een belangrijk inzicht is voor de afweging van een voorkeursgebied.

Op het thema Geluid scoren de varianten 2, 3 en 6 duidelijk beter dan de overige varianten. Deze varianten hebben gemiddeld een (relatief) grote afstand tot omliggende woningen. De varianten 5, 7 en 8 scoren slechter op dit thema, in vergelijking met de andere varianten.
Met betrekking tot het thema Gezondheid scoren de varianten 3, 4, 5 en 6 het beste. De varianten 1,2 en 7 hebben een slechtere score en variant 8 leidt duidelijk tot de grootste effecten op dit thema.

Op het gebied van de externe veiligheid ontstaat een gevarieerd beeld, net als bij de effectbeoordeling stap 1. De varianten 4 t/m 7 scoren iets slechter vanwege hun ligging op een bedrijventerrein en de bijkomende risico's op personen

in de nabije omgeving. Variant 1 scoort duidelijk het beste, aangezien die variant volledig in het open veld ligt.

Landschappelijk scoort variant 8 het beste. De overige varianten hebben zowel voor- als nadelen op landschappelijk gebied: er zijn varianten die dichtbij- of in het Groene Hart liggen, er zijn varianten die goed aansluiten op landschappelijke lijnstructuren terwijl deze varianten wel weer visueel interfereren met aanwezige elementen. Een nadere beoordeling van de geschiktheid van een variant vanuit het oogpunt van Landschap is afhankelijk van de weging van de verschillende subcriteria voor dat thema.

Hoofdstuk 6 Vervolg

6.1 Leemten in kennis

In een plan-MER worden milieueffecten van windmolens op hoofdlijnen onderzocht. Detailonderzoek is pas doelmatig nadat een locatieafweging heeft plaatsgevonden en het provinciebestuur een voorkeursgebied heeft bepaald. Dat voorkomt dat voor een groot aantal locatie gedetailleerd onderzoek wordt uitgevoerd. Belangrijker is dat nader onderzoek naar effecten van opstellingen op een locatie pas kan worden uitgevoerd als een initiatiefnemer bekend is en met instemming van grondeigenaren concrete windmolenposities kunnen worden onderzocht. Deze zaken zijn pas bekend nadat het plan-MER is afgerond en een voorkeursbeslissing is genomen.

Algemeen kunnen we stellen dat de informatie die ten tijde van het plan-MER nog niet beschikbaar was, behoort tot de onderzoeksopgave in het vervolg van de projectprocedure ter voorbereiding op de omgevingsvergunningaanvraag en/of projectbesluit. Onderstaand volgt een opsomming van leemten in kennis die in de vervolgfase worden ingevuld. Naast leemten in kennis kan ook sprake zijn van onzekerheden bij de beschrijving van milieueffecten. Deze onzekerheid wordt eveneens beschreven zodat een indruk wordt verkregen in hoeverre onzekerheden de besluitvorming over de meest geschikte locatie voor windenergie in Lansingerland zouden kunnen beïnvloeden.

6.1.1 *Ecologie*

Nader ecologisch (veld)onderzoek op projectniveau naar:

- Het huidige voorkomen van vogels, de functie van leefgebieden en vliegbewegingen binnen/over het projectgebied. Berekening van aanvaringsslachtoffers en effectbeoordeling op de populatie, met toetsing aan de 1% norm als eerste toets. Daarbij vindt tevens toetsing plaats van cumulatieve effecten;
- Aanwezigheid, gebiedsgebruik, migratieroutes en verblijfplaatsen van soortenvleermuizen. Op basis van gebiedskenmerken dient de verwachtte mate van activiteit nabij en op afstand van de windmolenlocaties/rotorhoogten te worden bepaald. Aan de hand van gegevens over voorkomende soorten kan een aanvaringsslachtofferberekening worden gemaakt waarna effecten op de staat van intandhouding van betrokken populaties kan worden bepaald. Deze toetsing vindt individueel en cumulatief plaats.
- Veldbezoek en effectbeoordeling op flora en grondgebonden zoogdieren (door middel van bijvoorbeeld sporenonderzoek, nesten, holen et cetera). Daarnaast dient op basis van de gebiedskenmerken in kaart te worden gebracht wat het risico is op verbodsovertredingen en welke maatregelen nodig zijn om het doden en/of het verstoren van beschermde soorten te voorkomen.

6.1.2 *Luchtvaartveiligheid*

- Detailonderzoek naar de negatieve effecten op communicatie, navigatie en surveillance (CNS) apparatuur, de werking van luchtvaartradar en veilige uitvoering van vliegprocedures rond de luchthaven Rotterdam/The Hague airport. Dat onderzoek moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan (LVNL/ILT).
- Onderzoek naar de radarhinderverstoring (TNO/Ministerie van Defensie).

Voor beide onderzoeken geldt dat deze zowel de effecten tijdens de bouwfase als de exploitatiefase moeten worden beschouwd.

6.1.3 *Landschap, cultuurhistorie en archeologie*

Op basis van archeologische verwachtingen of een historisch archeologisch onderzoek is niet uit te sluiten dat op een bepaalde locatie archeologische waarden aanwezig zijn. Verkennend onderzoek kan meer inzicht geven, als de verwachtingswaarde daarvoor aanleiding geeft.

6.1.4 *Netaansluiting*

Ten tijde van de uitvoering van het plan-MER bestaat nog onzekerheid over de mogelijkheden voor het verkrijgen van een netaansluiting. Op het moment van schrijven is er in de gemeente Lansingerland weliswaar ruimte op het landelijke energienet voor levering van opgewekte energie. Deze ruimte is echter in veel mindere mate aanwezig op het regionale energienet van Stedin. De komende jaren kan deze situatie (sterk) veranderen. Omdat er inmiddels ook diverse vormen van slimmer aansluiten voorhanden zijn, nemen ook de mogelijkheden voor alternatieve aansluitingen toe. Te denken valt aan de aanleg van een directe lijn naar grootverbruikers, een Gesloten Distributiesysteem (GDS) of cable pooling. Duidelijk is dat sprake is van congestieproblematiek die mede bepalend is voor de uitvoerbaarheid van een windproject.

6.1.5 *Grondeigenaren*

Een plan-MER wordt uitgevoerd zonder inzicht in grondposities. In de plan-merfase is nog niet bekend of en zo ja welke grondeigenaren bereid zijn mee te werken aan de bouw van één of meer windmolens. Zo lang de instemming niet bekend is, is de uitvoerbaarheid van een windproject onzeker.

Vervolg

6.1.6 *Handhaving*

Naast maatregelen in het kader van de beperking van milieueffecten zijn ook maatregelen denkbaar die worden opgenomen ten behoeve van handhaving. Ter illustratie: in veel actuele vergunningen voor windparken wordt een extra handhavingsnorm voor het maximale momentane geluidniveau opgenomen. Daarmee kan met een korte eenvoudige geluidmeting worden gecontroleerd of het maximaal toegestane geluidniveau niet wordt overschreden.
Handhaving valt echter buiten de reikwijdte van een plan-MER of een project-MER en valt zelfs buiten de reikwijdte van het projectbesluit met de geïntegreerde of gecoördineerde omgevingsvergunning.

6.2 Mitigerende maatregelen

Uit artikel 11.3 Omgevingsbesluit volgt dat een plan-MER een beschrijving bevat van mogelijke maatregelen waarmee aanzienlijke nadelige milieueffecten van de uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of te compenseren. Onderstaand volgt een opsomming van maatregelen die in ieder geval voorhanden zijn om milieueffecten te verkleinen of te voorkomen. Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven is de inzet van maatregelen afhankelijk van de omvang van de milieueffecten zoals die volgt uit gedetailleerd onderzoek op de voorkeurslocatie, aan de hand van één of meer concrete opstellingen met windmolens die wordt aangedragen door een initiatiefnemer.

Tabel 71 Overzicht mogelijke mitigerende maatrelen

Thema	Te mitigeren effect	Maatregel
Energie	Opbrengst	Bouwen van windmolens met een zo hoog mogelijk rendement
		Minimaliseren onderlinge beïnvloeding door turbulentie
Ecologie	Aanvaring vleermuizen	Om aanvaring te voorkomen kunnen windmolens worden voorzien van een generieke stilstandregeling. Dat betekent dat een windmolen bij het gelijktijdig voorkomen van enkele parameters automatisch stil worden gezet. Uit monitoring blijkt dat hiermee een reductie van meer dan 80% van het aantal aanvaringsslachtoffers kan worden behaald.
		Om aanvaring te voorkomen kunnen windmolens worden voorzien van een detectiesysteem dat vleermuisactiviteit registreert en stilstand van de windmolen aanstuurt.
		Om aanvaring te voorkomen kan worden gewerkt met waarschuwing en verjaging van vleermuizen met behulp van infrasoon geluid. In 2025 vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van deze maatregel. Hiervoor wordt een proef uitgevoerd in de provincie Flevoland.
	Aanvaring vogels	Om aanvaring onder vogels te voorkomen kunnen diverse technieken worden ingezet die worden ingezet voor waarschuwing of verjagen van vogels (licht, geluidsignalen) of het voorkomen van aanvaring door stilstand. Er bestaan in diverse Europese landen proeven met beeldcamera's die een stilstandregeling aansturen.
	Verstoring	Broedvrij houden van de bouwsite
Leefomgeving	IJsafworp	Bij een kans op ijsafworp kan een ijsdetectiesysteem worden voorgeschreven in de omgevingsvergunning. Met bedrijven of wegbeheerders in de directe omgeving kan een ijsprotocol overeen worden gekomen voor stilstand en/of gecontroleerde ijsafworp.
	Lichthinder	Ter voorkoming van lichthinder kan een windpark worden voorzien van een Aviation Detection Lighting System (ADLS) met behulp van transpondertechniek. Daarmee wordt de obstakelverlichting op de windmolens alleen geactiveerd als zich een luchtvaartuig in de warning zone bevindt. Deze techniek is niet op korte afstand van luchthavens toelaatbaar, het oordeel is aan Inspectie leefomgeving en transport
	Geluid	Door windmolens gedurende een bepaalde periode in een geluidreducerende modus te laten draaien wordt de maximale geluidbelasting, die bij hogere windsnelheden optreedt, verlaagd. De windmolen draait in die modi niet met de snelheid die op grond van het windaanbod mogelijk is. Daarmee wordt de geluidsuitstraling beperkt maar is ook sprake van opbrengstderving.
	Schaduwhinder	Het ontstaan van bewegende slagschaduw kan eenvoudig worden voorkomen door het inregelen van stilstand in de tijdvakken waarin de slagschaduw kan optreden. Daarmee kan de schaduwduur tot minder dan 1 uur worden teruggebracht (de tijd die nodig is voor het volledig tot stilstand komen van de rotor niet meegerekend) zodat de kans op het ontstaan van hinder nihil is.

Vervolg

6.3 Monitoring

Op grond van artikel 11.3 van het Omgevingsbesluit wordt in een plan-MER een beschrijving opgenomen van voorgenomen monitoringsmaatregelen. De wijze waarop monitoring wordt uitgevoerd de wijze waarop hierover wordt gerapporteerd wordt vermeld in het plan of programma waarvoor het plan-MER wordt uitgevoerd (artikel 11.4 en 11.5 Omgevingsbesluit). Om die reden is onderstaand alleen een aanzet gegeven voor monitoringsmaatregelen. De maatregelen zelf worden opgenomen in het projectbesluit.

Tabel 72 Mogelijke monitoringsmaatregelen

Effect	Monitoringsmaatregelen
Trillingen	Met behulp van trillingsmeters kan tijdens en na de bouw worden geregistreerd wat de trillingen zijn die op een bepaalde afstand van de fundering optreden. Uit diverse onderzoeken van Fugro blijkt dat tijdens de exploitatiefase van een windmolen geen meetbare trillingen optreden op afstanden groter dan 15 tot 20 m van het windmolenfundament.
Geluid	Het is nagenoeg onmogelijk om het geluid van windmolens te monitoren met behulp van langdurige immissiemetingen. Meetcampagnes bij onder meer Windpark Drentse Monden hebben geleerd dat de meetresultaten slecht zijn te interpreteren. Fluctuaties in geluidsniveaus kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde geluidbron in de omgeving. Het is wel mogelijk om de werking van de windmolen te controleren met een bronsterktemeting (ook bij aanwezigheid van overige bronnen van omgevingslawaai zoals een snelweg). In de omgevingsvergunning kan worden voorgeschreven dat na de bouw van een windmolen een bronsterktemeting dient te worden uitgevoerd volgens een voorgeschreven meetmethode om te controleren of de eigenschappen van de gebouwde windmolen overeenkomen met de gegevens die de fabrikant vooraf heeft verstrekt.
	Windmolens veroorzaken geen tonaal geluid. Om die reden worden vooraf geen berekeningen gemaakt van de tonaliteit en bevat de geluidnorm ook geen toeslag voor tonaliteit. Desondanks is bij enkele gebouwde windmolens tonaliteit aangetoond. Dat hangt samen met een ontwerp- of bouwfout. In geval van klachten moet worden gemonitord of sprake is van tonaliteit. Tonaal geluid is veel hinderlijker dan het standaard geluid van windmolen (breedbandige ruis) en moet daarom worden voorkomen. Tonaliteit is lastig aan te tonen met metingen, daarvoor moeten specifiek metingen worden gedaan waarna de gegevens op een specifieke wijze moeten worden geanalyseerd om tonaliteit te kunnen aantonen. Details over de metingen en de analyse moeten worden vermeld in de omgevingsvergunning
Slagschaduw	Een Shadow Control System registreert alle stilstand zodat jaarlijks achteraf exact kan worden nagegaan of ter plaatse van schaduwgevoelige objecten aan de normgrens uit de vergunning is voldaan.
Ecologie	Tijdens de exploitatiefase van een windpark kan de vleermuisactiviteit worden gemonitord met behulp van akoestische monitoring. Gegevens kunnen realtime worden uitgelezen of hierover kan periodiek worden gerapporteerd. Eventueel kan akoestische monitoring worden gecombineerd met slachtoffermonitoring, als daar aanleiding voor is en de omgeving zich daarvoor leent. Monitoring moet aan eisen voldoen om de uitkomsten te kunnen gebruiken voor aanpassing van de monitoringsvoorschriften of voor wetenschappelijke interpretatie van de monitoringsgegevens. Monitoring en evaluatie mag volgens vaste jurisprudentie alleen als proactieve maatregel worden opgenomen in de vergunning. Bij verlening van de vergunning moet vaststaan dat aan de bepalingen uit de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) wordt voldaan, in die zin dat de gunstige staat van instandhouding van een soort niet in het geding mag zijn.

Vervolg

Hoofdstuk 7 Bijlagen

Bijlage A Begrippenlijst

Bijlage B Beleidskader

Bijlage C Ecologische risicoanalyse

Bijlage D Visualisaties

Bijlage E Slagschaduwduur per woning

Bijlage F Geluidsbelasting per woning

Bosch & van Rijn
experts in duurzame energie

Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
www.boschenvanrijn.nl

Ashoogte De hoogte van de rotor-as, waaraan de rotorbladen van de windmolen zijn bevestigd, ten opzichte van het maaiveld.

Autonome ontwikkeling Veranderingen die zich in het milieu zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, noch een van de onderzoeksopstellingen worden gerealiseerd.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Omvat basisgegevens over gebouwen en adressen.

Bevoegd gezag De overheidsinstantie die bevoegd is het Mer-plichtige besluit te nemen en die de Mer- procedure organiseert.

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie Mer) Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Contour Een getrokken lijn door een aantal punten van gelijke (geluid- of slagschaduw) belasting. Door contouren te berekenen, is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluid- of slagschaduw) belasting ondervindt.

Cultuurhistorische waarden De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat dat bouwwerk of dat gebied.

Cumulatieve effecten Optelling van effecten binnen hetzelfde milieuonderwerp van afzonderlijke plaatsingsgebieden.

dB (A) Decibel (A-gewogen), maat voor geluidssterkte waarbij een frequentieafhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

Effectbeoordeling Een windmolen heeft effecten op de (leef)omgeving. Een effectbeoordeling is de beoordeling van deze diverse effecten.

Externe werking Als een activiteit niet plaatsvindt in een gebied, maar toch effect kan hebben op dat gebied, dan wordt er gesproken over externe werking. Een voorbeeld is het effect van windmolens die buiten Natura 2000-gebieden worden geplaatst, die wel effect kunnen hebben op de Natura-2000 gebieden.

GWh Gigawattuur is een eenheid van energie. 1 GWh staat gelijk aan 1.000 MWh.

Habitat Natuurlijk woongebied van een organisme of levensgemeenschap.

Initiatiefnemer Degene die een mer-plichtige activiteit wil ondernemen. Voor dit PlanMER is de gemeente Lansingerland de initiatiefnemer.

Interferentie Verstorende werking tussen twee windparken, windmolens binnen een windpark of een windpark met een ander grootschalig element.

kWh Kilowattuur.

Laagfrequent geluid Laagfrequent geluid is geluid met een frequente beneden de 20 Hz.

Landschap Het geheel van visueel waarneembare kenmerken aan het oppervlak van de aarde.

Marktconsultatie Een verkenning waarbij kennis en ideeën van stakeholders worden verzameld om aandachtspunten te identificeren voor het plan waarvoor het MER wordt opgesteld.

Milieueffectrapport (**MER)** Een openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven of varianten de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven.

Milieueffectrapportage (Mer) De procedure van de milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van de activiteit waarvoor een milieueffectrapport is opgesteld.

Mitigatie Het verminderen of voorkomen van nadelige effecten (op het milieu) door het treffen van bepaalde maatregelen.

MW Megawatt = 1.000 kilowatt (kW) = 1.000.000 Watt (W). De Watt is een eenheid van vermogen (de hoeveelheid energie die per tijdseenheid geproduceerd wordt).

MWh Megawattuur (1.000 kWh = 1 MWh). Megawattuur is een eenheid van elektrische energie.

NRD Dit staat voor 'Notitie Reikwijdte en Detail(niveau)'. Deze notitie wordt vastgesteld op basis van de conceptnotitie reikwijdte en detail(niveau) (ook wel 'startnotitie' genoemd) en de daarop ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen. Inhoudelijk geeft de notitie reikwijdte en detailniveau aan wat (reikwijdte) en met welke diepgang (detailniveau) onderzocht en beschreven dient te worden in het milieueffectrapport (het MER).

Onderzoeksgebieden De gebieden waarbinnen de onderzoeksopstellingen met windmolens worden gemodelleerd. Door middel van deze windmolens worden de milieueffecten op de omgeving onderzocht.

Onderzoeksopstellingen Opstellingen van windmolens die zijn uitgewerkt binnen de onderzoeksgebieden en waarvan de effecten op de omgeving worden onderzocht.

Optimalisatievarianten Opstellingen van windmolens die zijn samengesteld op basis van de uitkomsten van de eerste stap van de effectbeoordeling. De optimalisatievarianten uit deze tweede stap van de effectbeoordeling worden beoordeeld met dezelfde beoordelingscriteria als in stap één en bestaan allemaal uit drie windmolens.

Plangebied Het gebied, waarbinnen het voorgenomen plan of een van de alternatieven kan worden gerealiseerd.

Plan-MER Een plan-MER is het rapport dat is vereist voor plannen waarin de locatie voor een activiteit met potentieel aanzienlijke milieueffecten, zoals een windpark, wordt aangewezen.

Project-MER Het project-MER is het rapport dat betrekking heeft op de milieueffecten van de concrete uitwerking van het plan. Voor een windpark betreft een concrete uitwerking het bepalen van de posities van de windmolens. De effecten van een dergelijk opstelling, en van opstellingsvarianten worden door middel van onderzoek in detail bepaald en afgezet tegen de geldende milieueisen, waarbij beoordeeld wordt of aan deze eisen kan worden voldaan.

Projectprocedure Het formele proces waarin een voorgenomen project wordt voorbereid, onderzocht en beoordeeld, inclusief het opstellen van een MER en de besluitvorming door het bevoegd gezag.

Referentiesituatie De referentiesituatie wordt gevormd door de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling.

Rotordiameter De diameter van de denkbeeldige cirkel die door de rotorbladen (wieken) van de windmolen worden bestreken.

Tiphoogte De hoogte van de tip van een rotorblad van een windmolen wanneer deze rechtstandig omhoog wijst. Gelijk aan de ashoogte + de halve rotordiameter.

Tiplaagte De hoogte van de tip van een rotorblad van een windmolen wanneer deze rechtstandig omlaag wijst. Gelijk aan de ashoogte - de halve rotordiameter.

Voorkeursbeslissing De voorkeursbeslissing (VKB) is een vrijwillige stap in de projectprocedure en vormt een plan-MERplichtig plan. De voorkeursbeslissing betreft een gebied waarbinnen windenergie mogelijk wordt gemaakt.

Windmolen Normaliter wordt met een windmolen een historische windmolen met (meestal) vier houten wieken bedoelt. In dit plan-MER wordt deze term echter gebruikt voor de moderne windmolens waarvoor de milieueffecten in beeld worden gebracht.

Windturbine Een windturbine is de installatie waarmee grootschalige windenergie wordt opgewekt. Het gaat om moderne constructies met drie wieken. In dit plan-MER wordt de term windmolen gebruikt voor deze installaties.

Bijlage B Beleidskader

B.1 Inleiding

Onderstaand is een samenvatting opgenomen van beleidskaders en beleidsdoelen die relevant zijn voor de uitvoering van het plan-MER Windenergie Lansingerland. Dit beleid geeft grondslag voor de zoektocht naar een geschikte locatie voor windenergie in de gemeente Lansingerland voor het starten van een projectprocedure voor windenergie. In de beleidsdocumenten zijn tevens aanknopingspunten gevonden voor de beoordeling van effecten van windenergie binnen de provincie Zuid-Holland.

B.2 Europees beleid

De Europese Green Deal is een pakket aan beleidsaanpassingen en maatregelen die het mogelijk moeten maken om als EU in 2030 netto 55% reductie van de uitstoot van broerkasgassen te bereiken, ten opzichte van de uitstoot in 1990. Daartoe moet onder meer het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix toenemen en moet de energie-efficiëntie worden verhoogd. De deal vormt een antwoord op de ontwrichtende klimaatverandering die een existentiële bedreiging vormt voor Europa en de wereld. Achterliggende gedachte is om de economie van de EU om te vormen tot een moderne, grondstoffenefficiëntie en concurrerende economie. De afspraken uit de Green Deal zijn verankerd in de Europese Klimaatwet (2021). De wet schrijft voor dat het doel voor 2030 moet worden behaald en dat een doel voor 2040 moet worden vastgesteld. Voor 2050 wordt gestreefd naar een netto nul uitstoot van broeikasgassen. Onder de noemer 'REPowerEU' worden de doelen voor de energiesector verder uitgewerkt. Het gaat om maatregelen voor een koolstofvrije industrie, versnelde inzet van hernieuwbare energie, een groter gebruik van fossielvrije waterstof en emissievrij vervoer. Daarvoor is het nodig dan we energie-efficiënter worden, onze energie-infrastructuur verbeteren en werken aan elektriciteitsopslag.
De Green Deal en de Europese Klimaatwet worden door de lidstaten geïmplementeerd in diverse wetten, in beleid en diverse subsidieprogramma's.

B.3 Nationaal beleid

Nationaal Energieakkoord

Het Nationaal Energieakkoord is een in 2013 gesloten akkoord tussen het Rijk en verschillende andere partijen zoals overheden, werkgevers, vakbewegingen, natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. In dit akkoord staan afspraken met doelen tot 2023 om de energievoorziening in Nederland duurzamer te maken, zodat Nederland de Europese doelen kan halen en impuls kan geven aan economie en werkgelegenheid. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale Nederlandse energieopwekking moest in 2023 16% zijn. Uit een evaluatie van dat Energieakkoord blijkt dat dat beleidsdoel is behaald (het aandeel bedroeg circa 17%).

Klimaatakkoord
Het Nationale Klimaatakkoord uit 2019 is een verzameling maatregelen en afspraken van het Rijk met bedrijven en organisatie waarin is besloten dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Naast het tegengaan van klimaatverandering wil Nederland ook minder afhankelijk worden van energie-import en zelf meer duurzame energie gaan opwekken. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe het best lokaal duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden, optellend tot een opwekcapaciteit van 35 TWh per jaar. Per energieregio wordt daarvoor een Regionale Energiestrategie opgesteld en periodiek geactualiseerd. Uit de laatste evaluatie blijkt dat de regio's goed op weg zijn om de doelstelling van 35 TWh te behalen. Maar dan moeten de pijplijnprojecten die worden meegeteld wel worden gerealiseerd.
Daarnaast worden in RES verband afspraken gemaakt over de inzet van warmtebronnen zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In de regionale energiestrategie beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.


Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Het Rijk geeft in de NOVI een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving. In Nederland moet er ruimte komen voor initiatieven betreffende de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast moet de Nederlandse economie verduurzaamd worden (zonder dat dit ten koste gaat van het groeipotentieel), moeten steden en regio's sterker en leefbaarder gemaakt worden en moet het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkeld worden.

B.4 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Zuid-Holland
In de Omgevingsvisie geeft de provincie de strategische visie weer voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving van de provincie. De visie bevat ambities, beleidsdoelen en beleidskeuzes en een sturingsfilosofie. In de Omgevingsvisie worden onder meer de ambities voor de provincie beschreven om een slimmere, schonere en sterkere provincie te realiseren. Centraal doel van het integrale omgevingsbeleid is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. De huidige Omgevingsvisie is in april 2019 door PS vastgesteld en voor het laatst in februari 2025 gewijzigd.
In de Omgevingsvisie is vastgelegd dat windenergie passend is langs grootschalige infrastructuur (snelwegen), op grote bedrijventerreinen of op de grote scheidslijnen tussen land en water. Windmolens worden geplaatst 'daar waar het waait' (denk aan kustgebieden), 'daar waar energie gevraagd wordt' (denk aan industrie) en 'daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren' (grootschalige overgangen land-water, grote lijnvormige (infra)structuren (havengebied)). De voorkeur wordt gegeven aan eenvoudige lijnopstellingen en clusters, in samenhang met en evenwijdig aan de betreffende infrastructuur en scheidslijnen.
In de Omgevingsvisie is het doel vastgelegd; Provincie werkt in samenwerking in RES verband aan het doel om in 2030 over een opwerkcapaciteit van 6,3 tot 6,8 TWh aan windenergie en zonne-energie te beschikken. Dit betreft het totaal van de opwekcapaciteit binnen de 7 RES regio's. In de RESsen zijn zoekgebieden aangewezen die worden uitgewerkt naar zoeklocaties. Gemeente Lansingerland is gelegen in de RES regio Rotterdam-Den Haag. Deze RES regio levert de grootste bijdrage aan totale doelstelling, deze RES regio zet in op een capaciteit van 2,8-3,2 TWh.

Omgevingsverordening Zuid-Holland
De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening bevat de provinciale regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In de verordening is aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Ook staan er instructieregels in voor gemeentelijke omgevingsplannen en voor de taken van waterschappen. De ZHOV is op 15 december 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2024. Voor windenergie is van belang dat de Verordening op 14 december 2022 is gewijzigd met de vaststelling van de Module Energietransitie. Voor de gemeente Lansingerland is in de Verordening momenteel één windlocatie opgenomen, dat betreft de locatie Prisma-Bleizo.

Figuur A1 Begrenzing windlocatie Prisma-Bleizo



Uitvoeringsprogramma 'Schone energie voor iedereen'
In het energieprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ staat hoe de provincie in de periode 2020-2023 werkte aan de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland. Met het programma ‘Schone Energie voor Iedereen’ draagt de provincie bij aan het landelijke doel om in 2030 de helft minder CO_2 uit te stoten. Het programma kende negen speerpunten:

1. Een betaalbare, betrouwbare energievoorziening;
2. Inwoners centraal: meedenken en meedoen met plannen voor je wijk, zelf energie opwekken, isoleren en besparen;
3. Zuinig op open landschap, slim gebruik van ruimte;
4. Ruim baan voor zonne-energie op daken;
5. Zuid-Hollandse warmte voor onze gebouwen en kassen, een robuust warmtetransportnet;
6. Samen werken aan 7 Regionale Energie-Strategieën;
7. Gemeenten ondersteunen bij de overgang naar duurzame energie in woonwijken;
8. De overgang naar duurzame brandstoffen en grondstoffen in de industrie stimuleren, de groene waterstofeconomie op gang helpen;
9. Maatschappelijke en technische innovatie stimuleren.

Sinds 2024 beschikt provincie Zuid-Holland over een Omgevingsprogramma waarin onder meer beleidsdoelen zijn uitgewerkt voor een schone en duurzame elektriciteitsvoorziening. Vastgelegd is dat provincie Zuid-Holland werkt aan de uitwerking van de zoekgebieden zoals die zijn opgenomen in de door PS vastgestelde RESsen 1.0, om zo het gezamenlijk doel van 6,4 tot 6,8 TWh in 2030 te behalen. De verdere uitwerking van zoekgebieden kan leiden tot nieuwe inzichten waarbij (delen van) zoekgebieden niet geschikt blijken voor wind en/of zon en nieuwe

zoekgebieden in beeld komen. Bij de voorbereiding van besluiten over windlocaties moet rekening worden gehouden met diverse andere of grotere opgaven, waarbij onder meer het energiesysteem een rol speelt.

Kwaliteitskaart provincie Zuid-Holland
De kwaliteitskaart uit de Omgevingsverordening Zuid-Holland bevat de belangrijkste kenmerken van een gebied met richtpunten waar rekening mee gehouden dient te worden in de planvorming. Karakteristiek voor Zuid-Holland zijn de delta-, veen-, rivieren- en kustlandschappen. Deze moeten landschappen moeten herkenbaar blijven. Een plan dat de kwaliteiten van een gebied versterkt is in ieders belang. Bij kwaliteit gaat het om meer dan alleen 'mooi'. Er moet evenwicht zijn in de functionaliteit, duurzaamheid en de beleving van een gebied.
De kwaliteitskaart is voor de provincie een belangrijk instrument om ruimtelijke ontwikkelingen zodanig te sturen dat ze een bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit. Het verbinden van nieuwe ontwikkelingen aan de bestaande gebiedskenmerken vormt het uitgangspunt. Over energie en specifiek windenergie is het volgende vermeld in de kwaliteitskaart:

Energie
Duurzame vormen van energieopwekking en uitbreiding van elektriciteitsopslag en -distributie vragen om ruimte en nieuwe locaties. De nieuwe energiedragers zijn bouwwerken die, afhankelijk van hun verschijningsvorm en de locatie, enige tot grote invloed op het landschap hebben. Het is een ontwerpopgave om een eigentijds ruimtelijk beeld met kwaliteit te genereren.

Windturbinelocaties
Een windturbine is een mast met op de wind draaiende wieken, technische installatie en aansluiting op een elektriciteitsnetwerk. In verhouding is het grondvlak klein, de verschijning ijl met een forse hoogte, boven gebouwen en beplanting uit. Een windpark is een opstelling van minimaal drie grote windturbines; solitaire turbines zijn minder gewenst vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit. Door de autonome maat en schaal en de bewegende wieken hebben formaties van windturbines, ongeacht de ashoogte, een duidelijke ruimtelijke impact op een wijde omgeving. Ze kunnen als landmark grote landschappelijke en infrastructurele structuren accentueren.

In bijlage IX bij de Omgevingsverordening zijn richtpunten opgenomen voor de ontwikkeling van windenergie. Een richtpunt beschrijft hoe de Provincie kwaliteit van een gebied bij nieuwe ontwikkelingen wil behouden of versterken. De relevante richtpunten voor windenergie in de gemeente Lansingerland zijn als volgt:

Bij de keuze voor een nieuwe windturbinelocatie zijn de volgende richtpunten van toepassing:
- Mede door de grote omvang en ruimtelijke invloed van moderne grote windturbines is het van belang om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en versnippering over de hele provincie te voorkomen.
- Een opstelling van windturbines is gekoppeld aan grote structuren en het type landschap is hierbij richtinggevend.
- In het noordelijke deel van de provincie, boven de Nieuwe Waterweg en de Lek staan windparken langs grote, lange infrastructurele lijnen.
- Een ruimtelijk onderzoek op verschillende schalen, waaronder de bovenregionale schaal naar de visuele effecten maakt deel uit van de afweging en locatiekeuze.

Nadat Provinciale Staten hebben besloten een locatie voor windenergie op te nemen in de Omgevingsverordening zijn de volgende richtpunten van toepassing:

- Windparken zijn ingericht volgens een enkelvoudige opstelling in een lijn van minimaal drie windturbines evenwijdig aan de scheidslijn of de infrastructuur, of een cluster van minimaal vier in samenhang.
- Windparken zijn ingericht met een opstelling van identieke windturbines (hoogte, type etc.) op gelijkmatige afstand van elkaar.
- Windturbines hebben een sobere mastvoet met zo min mogelijk andere elementen die een zo klein mogelijke ruimtelijke impact hebben (hekwerk, verharding etc.).
- Een ruimtelijk onderzoek op verschillende schalen, waaronder de regionale en lokale schaal naar de visuele effecten, maakt deel uit van de plaatsingskeuze.

PARK Advies Regionale Energiestrategieën 1.0 Zuid-Holland – Meer dan zon en wind alleen
Het advies van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is geen beleid maar een onafhankelijk advies van aan GS. Het advies bestaat op hoofdlijnen uit vijf punten:

- Geef landschap en ruimte nu een volwaardige positie in het RES-proces; gebruik daarvoor het omgevingsbeleid.
- Kijk over de grenzen van de RES: kijk verder dan 2030; betrek andere energiebronnen; zoek de samenhang.
- Voor sectorale oplossingen is geen plaats; kom tot integraal ontwerp.
- Leg nu een aantal concrete, RES-overschrijdende hoofdlijnen vast, en versterk daarmee een Zuid-Hollandse identiteit.
- Zorg dat het debat tussen beleidsmakers, experts, betrokkenen en leken open is, en van goede informatie wordt voorzien.

B.5 Regionaal beleid

In de RES 1.0 Rotterdam-Den Haag (2021) hebben de gezamenlijke besturen van de gemeenten in deze RES regio (waaronder gemeente Lansingerland) het bod gedaan om in 2030 over een opwekcapaciteit van 2,8 tot 3,2 TWh te beschikken, bestaande uit windenergie, zon op land en zon op dak. De RES bevat geen basis voor de aanwijzing van locaties waar de opwek gaan plaatsvinden, zij bevat slechts zoekgebieden die verder moeten worden onderzocht en uitgewerkt.
Bij de uitwerking moet rekening worden gehouden met de volgende uitgangspunten (zie onderdeel ‘elektriciteit in de RES’)

1. Ruimtelijke kwaliteit: Opwekking van duurzame energie alleen dáár waar het kan met behoud of versterking van het landschap. Daar waar kansen worden gezien, wordt het zoekgebied nader uitgewerkt. Dit ruimtelijke frame is leidend.
2. Brede haalbaarheid en doelbereik: De haalbaarheid van zoekgebieden is getoetst aan ruimtelijke en milieutechnische beleidskaders en financiële haalbaarheid.
3. Draagvlak: In het nader onderzoeken van zoekgebieden speelt het peilen van draagvlak en daar waar mogelijk/wenselijk vergroten of versterken dan ook een belangrijke rol. Dit vraagt een inspanning van decentrale overheden.
4. Netimpact en systeemefficiëntie: analyse van gevolgen op de netimpact op het niveau van kosten, doorlooptijd en ruimtebeslag van de netinfrastructuur.

Over de uitvoering van de RES is in juli 2023 een voortgangsrapportage opgesteld.
De RES 2.0, een actualisatie van de RES 1.0, is in voorbereiding.

Bosch & van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
030 – 677 6466

Auteurs
A. Top

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag



Ecologische risicoanalyse windenergie Lansingerland

Bijlagerapport plan-MER

Ecologische risicoanalyse windenergie Lansingerland

Bijlagerapport plan-MER

Datum	04-07-2025
Versie	1.0
Auteur	A. Top
Tweede lezer	W.L. Verweij

Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht

Tel: 030-677 6466
Mail: info@boschenvanrijn.nl
Web: www.boschenvanrijn.nl

© Bosch & Van Rijn 2025
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte informatie niet aan derden worden bekendgemaakt. Bosch & Van Rijn BV is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze informatie

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3
1.1 Aanleiding 3
1.2 Toetsingskader 3
1.3 Leeswijzer 4

HOOFDSTUK 2 ZOEKGEBIEDEN 5
2.1 Werkwijze 6

HOOFDSTUK 3 EFFECTBEOORDELING STAP 1: ZOEKGEBIEDEN 8
3.1 Inleiding 8
3.2 Natura 2000 8
3.3 Natuurnetwerk Nederland 13
3.4 Provinciaal beschermde gebieden 13
3.5 Vogels 14
3.6 Vleermuizen 18

HOOFDSTUK 4 EFFECTBEOORDELING STAP 2: OPTIMALISATIEVARIANTEN 20
4.1 Inleiding 20
4.2 Natura 2000 22
4.3 Natuurnetwerk Nederland 23
4.4 Provinciaal beschermde gebieden 23
4.5 Vogels 23
4.6 Vleermuizen 24

HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING EFFECTBEOORDELING 25
5.1 Effectbeoordeling stap 1 25
5.2 Effectbeoordeling stap 2 26

HOOFDSTUK 6 MITIGERENDE MAATREGELEN 28
HOOFDSTUK 7 LEEMTEN IN KENNIS 30
BIJLAGE A INDICATIEVE BEREKENINGEN STIKSTOFDEPOSITIE 31
BIJLAGE B SOORTENLIJST 32

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

GS van Zuid-Holland hebben kennisgegeven van het start van een projectprocedure en van het opstellen van een plan-MER in verband met de voorbereiding van een projectbesluit voor windenergie in de gemeente Lansingerland. Het plan-MER bevat het locatieonderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie. In een plan-MER worden de mogelijke effecten op de fysieke leefomgeving vooraf onderzocht zodat een locatiekeuze kan worden gemaakt waarbij informatie over effecten op de leefomgeving kunnen worden meegewogen, naast overige factoren die van invloed zijn op de besluitvorming. Voorliggend rapport bevat een eerste verkenning van de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten van windenergie op deze waarden. Het onderdeel ecologie van het plan-MER beoordeeld op hoofdlijnen de effecten van windenergie in de verschillende zoekgebieden op beschermde natuurgebieden en beschermde soorten. De effecten van windmolens op beschermde natuurwaarden wordt eerst globaal in beeld gebracht voor de zoekgebieden waarna per ruimtelijke variant een ecologische beoordeling plaatsvindt. De beoordeling leidt tot een score op enkele beoordelingscriteria die bij de start van het plan-MER, in de notitie Reikwijdte en Detailniveau, waren aangekondigd.
Beoordeling van ecologische effecten vindt plaats op het detailniveau van een plan-MER: er is geen veldbezoek uitgevoerd en de beoordeling vindt plaats aan de hand van beschikbare informatie en literatuur. Voorliggend rapport dient als basis voor deze beoordeling en als eerste inschatting of de beoogde activiteit in deze gebieden haalbaar is onder de Omgevingswet. De score per beoordelingscriterium in deze ecologische risicoanalyse is verwerkt in het hoofdrapport van het plan-MER. Nader onderzoek naar de effecten op natuurwaarden en maatregelen om de negatieve effecten te beperken zal plaatsvinden in een vervolgfase, ten tijde van de besluitvorming over de vergunningen voor een concreet windproject in de gemeente Lansingerland.

1.2 Toetsingskader

Omgevingswet
De Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteit leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevatten de algemene regels en bepalingen die toezien op de bescherming van natuur. In de Ow (Afdeling 1.3) staat onder andere de algemene zorgplicht. In het Bal staan onder andere algemene regels, vergunningsplichten en specifieke zorgplichten. Voor specifiek natuur staan deze beschreven in Afdeling 11.1 Bal (gebiedsbescherming), Afdeling 11.2 Bal (soortenbescherming) en Afdeling 11.3 (houtopstanden). Regels voor het aanwijzen van beschermde natuur en voorschriften bij een omgevingsvergunning (natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten) zijn te vinden in Afdeling 3.7 Bkl en Afdeling 8.6 Bkl.

In het kader van de Ow is in kaart gebracht of er significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) van Natura 2000-gebieden in de omgeving van de zoekgebieden te verwachten zijn, als gevolg van verstoring of sterfte van soorten. De nabijgelegen Natura 2000-gebieden (tot een afstand van circa 20 km van de zoekgebieden voor windenergie in Lansingerland) die bij de beoordeling zijn betrokken zijn: De Wilck, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijendel & Berkheide ten noorden, Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ten oosten, Donkse Laagten, Boezems Kinderdijk en Oude Maas ten zuiden en Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen ten westen van de zoekgebieden.

Voor het onderdeel soortenbescherming is gekeken naar de verspreiding en mogelijk aanwezigheid van soorten flora en fauna in de zoekgebieden. Volgens de algemene zorgplicht moeten nadelige effecten (zoals verstoring en sterfte) zo veel mogelijk worden voorkomen. De specifieke zorgplicht geldt voor soorten die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, trekvogels, Rode Lijst soorten en nationaal beschermde soorten. Verstoring treedt met name op in de aanlegfase. In de gebruiksfase kan sterfte optreden door aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen.

Natuurnetwerk Nederland

De zoekgebieden liggen niet in Natuurnetwerk Nederland (NNN). Provincie Zuid-Holland heeft geen externe werking op NNN vastgelegd in haar omgevingsbeleid of omgevingsverordening. Verstoring door geluid, slagschaduw of sterfte kan wel effect hebben op het functioneren van NNN-gebieden. Oppervlakte verlies door ruimtebeslag of verstoring moet fysiek gecompenseerd worden. Mogelijke effecten op NNN worden op hoofdlijnen beschreven.

Provinciaal beleid

Provincie Zuid-Holland heeft in het omgevingsprogramma een aantal ganzenrustgebieden aangewezen ter bescherming van de ganzenpopulaties. Ook zijn er in de omgevingsverordening gebieden aangewezen als belangrijk weidevogelgebied. Deze gebieden worden optimaal ingericht voor weidevogels door het verhogen van het waterpeil, verbeteren van oevers en het behoud van het open landschap. De agrarische functie blijft daarbij in stand. Oppervlakte verlies door ruimtebeslag of verstoring moet fysiek gecompenseerd worden. Het effect van mogelijke verstoring en sterfte windmolens op de doelstelling van deze gebieden wordt op hoofdlijnen beschreven.


1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de zoekgebieden en de gekozen werkwijze. In hoofdstuk 3 worden de effecten van windenergie op de natuurwaarden in de zoekgebieden beoordeeld. Hoofdstuk 4 gaat in effecten van winderenergie per optimalisatievariant. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies van de beoordelingen uit stap 1 en 2. Hoofdstuk 6 beschrijft de mogelijke mitigerende maatregelen en hoofdstuk 7 gaat in op leemtes in kennis.

Hoofdstuk 2 Zoekgebieden

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plan-MER Windenergie Lansingerland[1] zijn drie zoekgebied voor windenergie begrensd. In deze zoekgebieden zijn voor het plan-MER onderzoeksopstellingen gemodelleerd. In het plan-MER vindt een beoordeling van effecten plaats in twee stappen. De eerste stap bestaat uit een beoordeling en vergelijking van de zoekgebieden aan de hand van een maximale invulling met windenergie. Dat betekent dat per zoekgebied een onderzoeksopstelling is gemodelleerd die uitgaat van zo groot mogelijke benutting van de technische ruimte. In een tweede stap zijn ruimtelijke varianten gemodelleerd waarvan de beoordeling meer informatie geeft met het oog op het selecteren en begrenzen van een voorkeursgebied. In beide stappen is gebruik gemaakt van dezelfde beoordelingscriteria uit de NRD en van dezelfde scoretabellen.
In onderstaande figuur is de onderzoeksopstelling weergegeven voor de effectbeoordeling in stap 1. Voor de onderzoeken is een referentiewindmolentype gehanteerd met een tiphoogte van 190 m (als gevolg van hoogtebeperkingen rond luchthaven Rotterdam -The Hague airport.

Figuur 1 **Zoekgebieden en onderzoeksopstellingen A, B en C in gemeente Lansingerland.**



[1] https://www.commissiemer.nl/adviezen/3867

Een windmolen kan verschillende effecten hebben op natuur. Bij de bouw van een windmolen kan stikstof worden uitgestoten. Voor de fundering, kraanopstelplaats en eventueel een toegangsweg moet verharding worden aangebracht. Bij deze werkzaamheden kunnen er effecten optreden op planten, bomen en bodemleven, die verwijderd moeten worden of last hebben van een overschot aan stikstof. Daarnaast kan het zijn dat verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren, vleermuizen of vogels verwijderd moeten worden, of dat deze door de werkzaamheden worden verstoord.
Tijdens het gebruik van de windmolen kunnen dieren verstoord worden door het geluid van de molen en kunnen vleermuizen en vogels geraakt worden door draaiende bladen. Ook kan de plek van de molen effect hebben op de route die vogels en vleermuizen afleggen, zo kunnen windmolens een barrière vormen op de route tussen foerageer- en rustgebied waardoor vogels hun route moeten verleggen.

Effecten van windmolens hangen samen met hun positie in het landschap, de onderlinge afstand en door afmetingen van de as en de rotor. Zo geldt voor vogels over het algemeen dat een windmolen met een lage tiplaagte een groter risico geeft op aanvaringen omdat de kans hierbij groter is dat vogels op dezelfde hoogte als de rotor of wieken vliegen. Voor vleermuizen is dit effect minder eenduidig. Het beoordelen van het effect van variatie in rotordiameter en tiplaagte past niet in het detailniveau van het plan-MER en is daarom niet apart beoordeeld. Daar komt bij dat een dergelijk onderzoek meer past bij het onderzoeken van opstellingen (projectMER) dan bij het beoordelen en vergelijken van locaties (plan-MER).

Naast de aanleg van windmolens kunnen ook andere ontwikkelingen van invloed zijn op beschermde soorten en gebieden. In deze risicoanalyse vindt een beoordeling plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Dat betekent dat de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen als basis is genomen om de effecten tegen af te zetten.
Er zijn twee gebieden aangewezen als woningbouwlocatie. Deze bevinden zich ten zuiden van Bleiswijk, aan de Merenweg, en ten noord oosten van zoekgebied C langs de Noordeindseweg (Driehoek Noordpolder). Beide locaties liggen buiten de zoekgebieden en worden geacht geen wezenlijke invloed te hebben op de beoordeling van ecologische effecten van windenergie in de zoekgebieden.

2.1 Werkwijze

De effecten van windmolens worden in twee stappen beoordeeld. In de eerste stap worden de effecten van windmolens op beschermde natuurwaarden onderzocht per zoekgebied en beoordeeld op basis van de wettelijke toetsingskaders (paragraaf 1.3). In de tweede stap van de beoordeling worden de verschillende optimalisatievarianten van windmolens beoordeeld op hun effecten op aanwezige natuurwaarden. In het plan-MER zijn 8 ruimtelijke varianten afgewogen en beoordeeld. DE varianten zijn tot stand gekomen aan de hand van de resultaten uit de eerste beoordelingsstap in het plan-MER.

Voor gebiedsbescherming kunnen effecten optreden tijdens de aanlegfase door verstoring en areaalverlies. Effecten op beschermde gebieden in de gebruiksfase zijn verbonden aan verstoring en slachtoffers van vogels en vleermuizen die

verbonden zijn aan het gebied. Bij de beoordeling is geen onderscheid gemaakt tussen aanleg- en gebruiksfase.
Voor soortenbescherming zijn effecten in de aanlegfase voornamelijk verstoring door werkzaamheden. Deze effecten zijn van tijdelijke aard en kunnen veelal goed gemitigeerd worden met passende maatregelen. Effecten in de gebruiksfase hebben voornamelijk betrekking op verstoring en slachtoffers van vogels en vleermuizen.

Dit onderzoek betreft een bureaustudie waarbij gebruik gemaakt is van de data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), geraadpleegd op 25 april 2025, en waar nodig aanvullende achtergrondinformatie (zie voetnoten).

Hoofdstuk 3 Effectbeoordeling stap 1: zoekgebieden

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanwezige natuurwaarden in de zoekgebieden beschreven en worden de mogelijke effecten van windmolens beoordeeld, aan de hand van de NRD. In voorliggende risicoanalyse wordt achtereenvolgens ingegaan op de effecten op gebiedsbescherming (Natura 2000 gebieden, NNN gebieden, provinciaal beschermde gebieden) en soortenbescherming (vogels, vleermuizen). In het plan-MER zijn enkele beoordelingscriteria uit de NRD onderverdeeld in subcriteria zodat meer onderscheid en daarmee meer informatie wordt gegenereerd. Zo is het beoordelingscriterium 'ligging ten opzichte van Natura 2000 (inclusief stikstofdepositie) gesplitst in de beoordeling van de afstand tot Natura 2000 gebieden en de kans op stikstofdepositie op overbelaste habitats.
In onderstaande scoretabel wordt toegelicht welke scoregrenzen zijn gehanteerd bij de beoordeling. De effecten op ecologie worden gescoord als negatief of hoog risicovol (--), licht negatief of matig risicovol (-) of neutraal dan wel laag risicovol (0). Zonder verdere maatregelen kunnen geen positieve effecten optreden voor beschermde gebieden of soorten. In de beoordelingstabellen wordt naast de score (aangeduid met de corresponderende kleur) tevens vermeld op basis waarvan die score is toegekend, indien sprake is van een kwantitatieve beoordeling.


Tabel 1 **Scoretabel Ecologie**

Beoordelingscriterium	--	-	0
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 (m)	< 400 m	400 m – 5.000 m	> 5.000 m
Stikstofdepositie	> 0,05 mol/ha/jaar	0,00 - 0,05 mol/ha/jaar	0,00 mol/ha/jaar
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud)	0 m	< 600 m	> 600 m
Afstand tot provinciaal beschermd gebied	0 m	< 600 m	> 600 m
Beschermde soorten - vogels	Hoog	Matig	Laag
Beschermde soorten - vleermuizen	Hoog	Matig	Laag

3.2 Natura 2000

De plaatsing van windmolens kan effect hebben op omliggende Natura 2000-gebieden door verstoring en stikstofdepositie. De zoekgebieden liggen op een afstand van 6,3 km (zoekgebied A) tot 11,2 km (zoekgebied C) van Natura 2000 gebieden (Figuur 2).

Figuur 2 **Ligging gemeente Lansingerland t.o.v. Natura 2000-gebieden.**



De nabijgelegen (binnen circa 20 km) Natura 2000-gebieden zijn weergegeven in onderstaande tabel. Een aantal van deze gebieden heeft stikstofgevoelige habitattypen met een overbelasting van stikstof.

Tabel 2 **Overzicht van nabijgelegen Natura 2000-gebieden.**

Natura 2000-gebied	Status	Overbelasting stikstof
De Wilck	Vogelrichtlijn	Nee
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn	Ja
Meijendel & Berkheide	Habitatrichtlijn	Ja
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein	Vogelrichtlijn	Nee
Donkse Laagten	Vogelrichtlijn	Nee
Boezems Kinderdijk	Vogelrichtlijn	Nee
Oude Maas	Habitatrichtlijn	Nee
Westduinpark & Wapendal	Habitatrichtlijn	Ja
Solleveld & Kapittelduinen	Habitatrichtlijn	Ja

De Natura 2000-gebieden tot een afstand van circa 15 km van de zoekgebieden windenergie worden hieronder nader toegelicht.

<u>De Wilck</u>

De Wilck is een Vogelrichtlijngebied van 116 ha en ligt ca. 6,3 km ten noorden van de zoekgebieden. Het gebied bestaat uit vochtige en natte graslanden en maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Het ingepolderde gebied werd gebruikt voor het verbouwen van gewassen, maar werd door de inklinking

van het veen te drassig. Het gebied fungeert als foerageergebied en rustplaats voor de aangewezen soorten kleine zwaan en smient. Het gebied heeft geen overbelasting van stikstof.

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Dit Natura 2000-gebied is een Vogelrichtlijngebied van 696 ha en ligt ca. 12,2 km ten oosten van de zoekgebieden en bestaat uit nat grasland met delen open water. Het gebied dient als foerageer- en rustgebied voor Kleine zwaan, Smient, Krakeend en Slobeend. Het gebied staat op de Communautaire lijst als Habitatrichtlijngebied en is aangewezen voor de habitattypen H6430A (Ruigten en zomen) en H6510B (Glanshaver- en vossenstaarthooilanden) en de habitatrichtlijnsoorten bittervoorn, kleine modderkruiper en platte schijfhoren. Er zijn nog geen doelen opgesteld voor deze typen en soorten. Het gebied heeft geen overbelasting van stikstof.

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Dit gebied is 2000 ha groot en aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied met een afstand van 13,4 km tot het dichtstbijzijnde zoekgebied (zoekgebied A). Het gebied bestaat voornamelijk uit veenplassen en moerasheide. Voor broedvogels zoals roerdomp, purperreiger, snor en rietzanger is het een belangrijk gebied. Ook andere watervogels zoals zwartkopmeeuw en zwarte stern komen voor in het gebied. Andere aangewezen soorten zijn meervleermuis, grote zilverreiger, kolgans, smient en krakeend. Het gebied heeft een overbelasting van stikstof.

Meijendel & Berkheide
Dit Natura 2000-gebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied en is 2,8 ha groot. Het gebied ligt op 14,6 km afstand van zoekgebied C. Het bestaat uit een brede duinstrook met een grote landschappelijke afwisseling. Het is een relatief hooggelegen duinmassief. Aangewezen soorten zijn kleine modderkuiper, kamsalamander en meervleermuis. Het gebied heeft een overbelasting van stikstof.

3.2.1 *Effectbeoordeling Natura 2000*

De beoogde werkzaamheden liggen niet in of direct aangrenzend aan Natura 2000-gebied. Verlies van areaal van beschermde habitattypen door ruimtebeslag is daardoor uitgesloten. De zoekgebieden zijn beoordeeld op afstand ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Hoe groter de afstand tussen windmolens en beschermde natuur, hoe kleiner het risico op (significant) negatieve effecten. De maximale bekende verstoringsafstand van een windmolen is 400 meter[2]. Bij een afstand van minder dan 400 meter is de score negatief (--), een afstand tot 5 km scoort beperkt negatief (-) en een afstand groter dan 5 km scoort neutraal (0).

De aangewezen habitatrichtlijnsoorten zijn sterk gebonden aan de habitattypen specifiek voor de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten in de aanleg- en exploitatiefase zijn daardoor voor deze soorten niet aan de orde. Alleen de meervleermuis, aangewezen voor Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijendel &

[2] Hötker, H., K.M. Thomsen, & H. Köster, 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats. Facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen, 65

Berkheide, kan de zoekgebieden als foerageergebied gebruiken. De meervleermuis jaagt 10 tot 20 km van de verblijfplaats en de zoekgebieden liggen op 13,4 km afstand van het Natura 2000-gebied. Er zijn geen waarneming bekend van de meervleermuis in de zoekgebieden (NDFF 2025). Binding met de zoekgebieden is op basis van dit gegeven zeer onwaarschijnlijk.

Er zijn enkele broedvogelsoorten aangewezen voor Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Dit zijn roerdomp, purperreiger, zwartkopmeeuw, zwarte stern, snor en rietzanger. Van deze soorten hebben de purperreiger, zwartkopmeeuw en zwarte stern een foerageerafstand groter dan de afstand tussen de zoekgebieden en het Natura 2000-gebied. Het dieet van de purperreiger bestaat voornamelijk uit vis, de zwartkopmeeuw en zwarte stern hebben een gevarieerder dieet, en de zoekgebieden kunnen voor deze soorten als foerageergebied fungeren. Door de ligging van de zoekgebieden ten opzichte van het Natura 2000-gebied worden vliegbewegingen in beperkte mate verwacht. Voornamelijk doordat er veel stedelijk gebied tussen ligt. Van deze soorten zijn geen waarnemingen bekend in de zoekgebieden. Nader onderzoek is nodig om de functie van de zoekgebieden voor deze soorten, en daarmee de eventuele binding met het Natura 2000-gebied, in kaart te brengen.
Van de aangewezen niet-broedvogelsoorten voor Natura 2000-gebied De Wilck (kleine zwaan, smient, krakeend, kolgans en slobeend) hebben de kleine zwaan, smient en kolgans een maximale foerageerafstand die groter is dan de afstand tussen de zoekgebieden en het Natura 2000-gebied. Van de kolgans zijn waarnemingen bekend in zoekgebieden B en C, daarnaast is er één waarneming van een smient in zoekgebied C. Vliegbewegingen worden door de afstand en afstand ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in beperkte mate verwacht. De binding van krakeend en slobeend met De Wilck zijn door de afstand uitgesloten. Nader onderzoek moet uitwijzen of de aanwezige kolganzen en smienten in de zoekgebieden binding hebben met de Natura 2000-gebieden, of dat deze zich gevestigd hebben in de waterrijke natuurgebieden rond de zoekgebieden.
In de zoekgebieden zijn geen waarnemingen van de kleine zwaan bekend en in de directe omgeving zijn op de aanwezige waterwegen slechts enkele waarnemingen bekend (NDFF 2025). De kans op significant negatieve effecten op de IHD van kleine zwaan door aanvaringen met windmolens zijn niet uit te sluiten. Door het zeer geringe voorkomen van deze soort wordt de kans op aanvaringen zeer klein geschat, maar sterfte van één individu kan de 1% mortaliteitsnorm overschrijden wat negatieve impact heeft op de IHD.
Nader onderzoek is nodig om de binding met Natura 2000-gebieden en het effect op de IHD's te toetsen. Significant negatieve effecten op de IHD van de omliggende Natura 2000-gebieden worden niet verwacht maar zijn niet op voorhand uit te sluiten. De zoekgebieden zijn hierin niet onderscheidend.

Alle zoekgebieden liggen op meer dan 5 km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en scoren daarom neutraal in de beoordeling. In de scoretabel is naast de score tevens de kortste afstand van het zoekgebied tot Natura 2000 gebieden weergegeven.

Tabel 3 **Scoretabel Natura 2000 gebieden**

Beoordeling Natura 2000 gebieden	A	B	C
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 (m)	6326	7424	11269

3.2.2 *Effectbeoordeling Natura 2000 - Stikstof*

Tijdens de aanlegfase van een windmolen komen stikstofoxiden vrij als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen door verkeer en werktuigen. Deze stikstofemissies dalen gedeeltelijk neer op nabijgelegen gebied (stikstofdepositie). Als stikstof neerdaalt op één of meer stikstofgevoelig habitats kan dit negatieve gevolgen hebben voor de daar aanwezige natuurwaarden. Het effect van het project is beoordeeld op basis van verwachtte stikstofdepositie. Bij een stikstofdepositie van meer dan 0,05 mol/ha/jaar scoort negatief (--), depositie tussen de 0,00 en 0,05 mol/ha/jaar scoort beperkt negatief (-) en depositie van 0,00 mol/ha/jaar of minder scoort neutraal (0).

In deze risicoanalyse wordt de kans op negatieve effecten op stikstofgevoelige natuur beoordeeld per zoekgebied. Stikstofdepositie is het hoogste direct bij de bron en neemt af met de afstand. Hoe groter de afstand tussen een zoekgebied en stikstofgevoelig Natura 2000-gebied des te lager het risico op negatieve effecten. Windprojecten op meer dan 10 km afstand van stikstofgevoelig habitat hebben veelal geen bijdrage aan de stikstofdepositie op die habitats. Vanaf een afstand van 25 km tot stikstofgevoelige habitattypen kan stikstofdepositie worden uitgesloten. De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn De Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijendel & Berkheide. Zoekgebied A ligt op 13,4 km afstand van de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, zoekgebieden B en C liggen respectievelijk op 14,6 km en 15,2 km afstand van Meijendel & Berkheide.
Ter indicatie is er per zoekgebied een AERIUS-berekening uitgevoerd voor een opstelling met drie molens. Deze stikstofberekeningen dienen als een eerste inschatting van de stikstofdepositie bij de bouw van drie windmolens. Voor zoekgebied A zijn de molenlocaties van molens A2, A3 en A5 aangehouden, voor zoekgebied B de molenlocaties B1, B2 en B3 en voor zoekgebied C de locaties C1, C2 en C3 (Figuur 1).

Voor alle drie berekeningen geldt dat er geen stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend (zie Bijlage A). Alle zoekgebieden scoren daarom neutraal.

Tabel 4 **Scoretabel gebiedsbescherming:**

Beoordeling Natura 2000 - Stikstof	A	B	C
Berekende stikstofdepositie	0	0	0

Bij de vergunningaanvraag, als de definitieve werkzaamheden en locaties bekend zijn, wordt door een AERIUS-berekening de daadwerkelijke stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur in kaart gebracht en kunnen er eventueel mitigerende maatregelen opgesteld worden om deze uitstoot van stikstof te beperken.

3.3 Natuurnetwerk Nederland

De zoekgebieden liggen buiten Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er is daarom geen sprake van areaalverlies binnen NNN als gevolg van windmolens. Provincie Zuid-Holland kent geen externe werking op NNN. Ontwikkelingen buiten NNN kunnen wel effect hebben op de soorten in NNN vanwege verstoring door geluid of slagschaduw. Het dichtstbijzijnde beheertype is N12.02 (Kruiden- en faunarijk grasland) en N13.01 (Vochtig weidevogelgrasland). De gebieden zijn op dezelfde manier beoordeeld als Natura 2000 gebieden.

N12.02 bestaat uit droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. De kwalificerende soorten voor dit type zijn planten en dagvlinders. De aanwezige planten stellen weinig specifieke eisen aan de abiotische omgeving. Variatie in structuur is belangrijk voor de aanwezige fauna. De dichtstbijzijnde windmolenlocatie (zoekgebied A) ligt op circa 1,9 km afstand van dit beheertype. Verstoring van aanwezige natuurwaarden is daarmee op voorhand uit te sluiten.
Type N13.01 bestaat uit natte en vochtige graslanden met een weidevogeldoestelling. De kwalificerende soorten zijn gele kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, krakeend, kuifeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, wulp en zomertaling. Deze soorten zijn allen aangetroffen rond de zoekgebieden. In de zoekgebieden betreft het grootste deel van de waarnemingen voornamelijk krakeend, kuifeend en wintertaling. Door de afstand tot het NNN-gebied is verstoring uitgesloten (dichtstbijzijnde zoekgebied is C, op 3,8 km). Een deel van deze soorten kan echter in het broedseizoen op rotorhoogte vliegen. (Ernstige) aantasting of negatieve invloed op het functioneren van het NNN wordt niet verwacht, maar kan hierdoor niet worden uitgesloten op basis van deze risicoanalyse. De zoekgebieden zijn hierin niet onderscheidend.

Ten noorden van de zoekgebieden ligt natuurgebied Het Bentwoud. Dit gebied heeft niet dezelfde beschermingsstatus als NNN, maar wordt wel van soortgelijke waarde geacht door de omgeving. Uit het participatieproces is de wens naar voren gekomen om het Bentwoud in de beoordeling te betrekken als ware het deel van Natuur Netwerk Nederland. Om die reden maakt het Bentwoud deel uit van de beoordeelde gebieden.


Tabel 5 **Scoretabel ligging ten opzichte van NNN (gerekend tot dichtstbij gelegen windmolenpositie)**

Beoordeling NNN en Bentwoud	A	B	C
Afstand ten opzichte van NNN en het Bentwoud (m)	972	2729	2627

3.4 Provinciaal beschermde gebieden

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn twee typen beschermde gebieden aangewezen, namelijk ganzenrustgebieden en belangrijk weidevogelgebied.
De zoekgebieden liggen niet in of aangrenzend aan ganzenrustgebied. Het dichtstbijzijnde ganzenrustgebied ligt bij Reeuwijk, op 12,8 km (zoekgebied A) tot 16,7 km (zoekgebied C) afstand. Belangrijk weidevogelgebied ligt op 3,9 km (zoekgebied C) tot 4,6 km (zoekgebied A) afstand (Figuur 3).

Figuur 3 **Overzichtskaart van ganzenrustgebieden en belangrijke weidevogelgebieden t.o.v. de zoekgebieden.**



Door de afstanden tot deze beschermde gebieden is er geen sprake van oppervlakteverlies door ruimtebeslag. De minimale afstand tot belangrijke weidevogelgebieden (3,9 km) is vele malen groter dan de maximale verstoringsafstand voor vogels, te weten 600 meter[3], waardoor verstoring voor alle zoekgebieden is uitgesloten voor provinciaal beschermde gebieden. De zoekgebieden scoren neutraal.

Tabel 6 **Scoretabel provinciaal beschermde gebieden**

Beoordeling Provinciaal beschermde gebieden	A	B	C
Afstand zoekgebied tot ganzenrustgebieden en belangrijk weidevogelgebied (m)	4621	4493	3890

3.5 Vogels

Aanwezige natuurwaarden

In de omgeving van de zoekgebieden komen veel verschillende vogelsoorten voor. Vooral door de waterrijke omgeving, namelijk de Zoetermeerse plas ten noorden, de Eendragtspolder ten zuidoosten en De Groenzoom ten westen is er voldoende geschikt leef- en foerageergebied voor soorten zoals bergeend, slobeend, meerkoet, brandgans en grauwe gans. De zoekgebieden bestaan (deels) uit agrarische grond, voornamelijk grasland omringt met sloten, waardoor ook soorten als grutto, kievit, tureluur en scholekster in grote aantallen aanwezig zijn in en rond de

[3] Birdlife Europe, 2011. Meeting Europe's renewable energy targets in harmony with nature. RSPB, Sandy, UK.

zoekgebieden (NDFF 2025). Ook roofvogels zoals buizerd, sperwer, kiekendief en torenvalk zijn aanwezig in de omgeving en de zoekgebieden kunnen geschikt foerageergebied zijn voor deze soorten, met name door de relatief korte afstand tot het bosrijke gebied Bentwoud. Door de afwezigheid van hoge bomen en bos in de zoekgebieden worden er geen verblijfplaatsen van roofvogels verwacht binnen de contouren van de zoekgebieden. Zie bijlage B voor een volledig overzicht van alle onder de Omgevingswet beschermde vogelsoorten waarvan waarnemingen bekend zijn in de zoekgebieden.

Het bosrijk gebied ten noorden van zoekgebied A (Bentwoud) biedt mogelijk voldoende verblijfplaatsen voor verschillende vogelsoorten zoals roofvogels en zangvogels. De openheid in het noordelijke deel van het zoekgebied is geschikt als foerageergebied en leefgebied voor weidevogels. Het zoekgebied grenst aan de oorsprong van de rivier de Rotte, die daar tot circa 150 meter breed is. De oevers bestaan voornamelijk uit riet en hoog gras, met her en der struweel, waardoor geschikte schuilmogelijkheden aanwezig zijn voor de aanwezige watervogels. De aanwezigheid van de brede Rotte, kleinere sloten, dichtbegroeide oevers en open landschap maken het gebied geschikt voor een grote verscheidenheid aan vogels. De percelen binnen zoekgebied A hebben een agrarische bestemming, waarbij uitsluitend grondgebonden bedrijven zijn toegestaan. De kalkrijke zavel- en kleigronden zijn voornamelijk in gebruik voor gewasteelt.

Zoekgebied B is omgeven door grootschalige glastuinbouw en industrie. Het grootste deel van het zoekgebied ligt in percelen aangrenzend aan de A12 en de HSL spoorlijn. Dit deel heeft als bestemming 'bedrijventerrein', deze bestemming is echter nog niet gerealiseerd en de percelen zijn op dit moment in gebruik als grasland. Ten noorden van het zoekgebied liggen twee plassen: natuurgebied Plas van Poot (voormalige zandafgraving) en een ondiepe wadi langs de A12. De Plas van Poot is omgeven door struweel en bomen en fungeert als een broedplaats voor vogels zoals reigers en ijsvogels[4]. De wadi heeft een ondiepe rietoever en biedt geschikt leefgebied voor watervogels zoals eenden en meerkoeten.


Het belangrijkste deel van zoekgebied C is aan drie zijden omgeven door glastuinbouw en industrie. Aan de westkant is op korte afstand het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom. De Groenzoom is een waterrijk gebied met een grote diversiteit aan vogels zoals grutto, slobeend, kievit, zanglijster en rietzanger[5]. De percelen die nog niet zijn bebouwd hebben een glastuinbouw bestemming, maar het huidige gebruik wordt vooralsnog voortgezet (grasland en maisland).

<u>Effectbeoordeling</u>
Tijdens de bouw en exploitatie van windmolens kunnen negatieve effecten optreden voor vogels. Door ruimtebeslag kan leefgebied verdwijnen en kan verstoring optreden. Tijdens de exploitatie bestaat een kans op aanvaringsslachtoffers. De zoekgebieden zijn gescoord op basis van een risico inschatting. Bij een hoog risico op negatieve effecten soort het zoekgebied negatief (--), bij een matig risico beperkt negatief (-) en bij een laag risico is de score neutraal (0).

[4] www.plasvanpoot.nl/andere-dieren
[5] De Groenzoom – Struweelvogels & De Groenzoom – Weidevogels

De zoekgebieden zijn beoordeeld op basis van de gevoeligheidskaart voor RES-regio Rotterdam-Den Haag, waar gemeente Lansingerland onder valt. Op de gevoeligheidskaart is de kans op negatieve effecten op populaties broedvogels en niet-broedvogels door de plaatsing van windmolens weergegeven. Alleen vogelsoorten die in het gebied worden verwacht en gevoelig zijn voor negatieve effecten van windmolens door sterfte of verstoring zijn in de kaart opgenomen[6]. Deze kaart heeft een schaalverdeling van 1 tot 100 en geeft alleen de kans op negatieve effecten weer (en niet slachtofferaantallen). Zoekgebied A valt voornamelijk in een gebied met een gemiddelde kans op negatieve effecten (categorie 39-47). Zoekgebied B heeft ook een gemiddelde kans op negatieve effecten (categorie 32-39), maar een lagere kans dan zoekgebied A. Zoekgebied C heeft overwegend een lage kans op negatieve effecten (categorie 20-26).

Figuur 4 **Gevoeligheidskaart broedvogels en niet-broedvogels voor de plaatsing van windmolens.**



De mate waarin slachtoffers vallen onder vogels door aanvaringen met windmolens is afhankelijk van de afmetingen en de opstelling van de windmolens. Als er sprake is van mogelijke sterfte onder beschermde soorten is er een vergunning voor een Flora- en Fauna activiteit noodzakelijk. Voor deze vergunningaanvraag is nader onderzoek nodig om vast te stellen om welke vogelsoorten het gaat en of het aantal aanvaringsslachtoffers een negatief effect heeft op de staat van instandhouding. Dit negatieve effect wordt getoetst aan de hand van de 1% mortaliteitsnorm,

[6] Sierdsema H., Foppen R., van Els P., Kampichler C. & Stahl J. 2021. Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels. Sovon-rapport 2021/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

waarbij de te verwachte sterfte niet meer mag zijn dan 1% van de jaarlijkse sterfte van de populatie. Wordt deze norm overschreden, dan zijn mitigerende maatregelen nodig om de sterft onder de 1% te brengen.


Op basis van de gevoeligheidskaart hebben zoekgebieden A en B een matig risico op negatieve effecten (verstoring/aanvaringen) op (niet-)broedvogels. Zoekgebied C heeft een laag risico op negatieve effecten.

Tabel 7 **Scoretabel Vogels**

Kans op negatieve effecten	A	B	C
Kans op negatieve effecten op (niet-)broedvogels	-	-	0

Naast sterfte en verstoring van (niet)broedvogels kunnen windparken ook negatieve effecten hebben op trekvogels. Door de plaatsing van een windpark in een trekroute kunnen vogels genoodzaakt zijn om hun routes te verleggen. Deze barrière werking kan ook gevolgen hebben voor vliegroutes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden.

Figuur 5 **Gevoeligheidskaart trekvogels voor de plaatsing van windmolens.**



Op de gevoeligheidskaart voor trekvogels (zie Figuur 5) wordt de kans op negatieve effecten op trekvogels door de plaatsing van windmolens ingeschaald in 5 categorieën. Hierbij is 1 de laagste kans en 5 de hoogste kans. Zoekgebied A en B vallen in categorie 2. Er is sprake van matige gevoeligheid voor negatieve effecten. Zoekgebied C valt in categorie 1 en heeft daarmee relatief de laagste kans op negatieve effecten voor trekvogels.

Door de betrekkelijk geringe afmetingen (enkele honderden meters) van de zoekgebieden in vergelijking tot de afstanden van migratieroutes (vele kilometers), wordt significante barrière werking niet verwacht. Als er toch om het windpark heen gevlogen moet worden betreft dit slechts enkele honderden meters, wat nauwelijks meer energie kost.
De afmetingen van het windpark in combinatie met de lage kans op negatieve effecten maakt dat alle zoekgebieden een laag risico hebben op negatieve effecten op trekvogels.

3.6 Vleermuizen

Aanwezige natuurwaarden
In zoekgebieden A en B zijn drie vleermuissoorten aangetroffen en in zoekgebied C één soort (tabel 1). De meest aangetroffen soort is de gewone dwergvleermuis. Op afstand volgen de rosse vleermuis en de laatvlieger. Van de tweekleurige vleermuis en bosvleermuis zijn elk één waarneming bekend rond zoekgebieden A en B. De meervleermuis is twee keer waargenomen rond zoekgebied C.
In de zoekgebieden zijn alleen waarnemingen bekend van gewone dwergvleermuis, respectievelijk 2, 8 en 6 individuen voor zoekgebieden A, B en C.

Tabel 8 **Overzicht van de aangetroffen vleermuissoorten per zoekgebied.**

Soort	Zoekgebied
Gewone dwergvleermuis	A, B, C
Rosse vleermuis	A, B
Laatvlieger	A, B

De bouw van windmolens kunnen verstoring en/of vernietiging van verblijfplaatsen veroorzaken indien bomen of gebouwen worden verwijderd. Daarnaast kan het verwijderen van deze structuren effect hebben op vliegroutes en/of foerageergebieden. Ook de plaatsing van windmolens in de nabijheid van belangrijks landschapsstructuren voor vleermuizen kan leiden tot aanvaringsslachtoffers.

Alle mogelijke windmolenlocaties bevinden zich in open veld of open plekken op industriegebied, waardoor het kappen van bomen of het afbreken van gebouwen op voorhand is uitgesloten. De rosse vleermuis is het meest verstoringgevoelig, met een verstoringsafstand tot 150m vanaf een verblijfplaats. Veldonderzoek is nodig om eventuele verblijfplaatsen in kaart te brengen om te bepalen of tijdens de bouwfase een kans bestaat op een verbodsovertreding. Mitigerende maatregelen kunnen worden ingezet om verstoring door geluid/licht te voorkomen.

Tijdens de gebruiksfase kunnen vleermuizen slachtoffer worden door aanvaring aanvaringen en barotrauma. De kans op slachtoffers is het grootst in de buurt van bos en grote (natuurlijke) structuren zoals grote meren. Er bestaat geen eenduidige samenhang tussen de afmetingen van een windmolen en het aantal aanvaringsslachtoffers.

Effectbeoordeling

De zoekgebieden zijn gescoord op basis van een risico inschatting. Bij een hoog risico op negatieve effecten soort het zoekgebied negatief (--), bij een matig risico beperkt negatief (-) en bij een laag risico is de score neutraal (0).

In de buurt van zoekgebied A, langs de A12, zijn bomenrijen aanwezig die als baken kunnen fungeren voor vleermuizen. De oever van de Rotte kan op eenzelfde manier een rol spelen voor vleermuizen. In het zoekgebied zijn enkele sloten aanwezig, maar naast de hoogspanningsleiding geen structuren die (ver) boven het maaiveld uitkomen. In het zuidelijk deel van het zoekgebied kunnen verblijfplaatsen aanwezig zijn op het industriegebied. De nabijheid van water en grasstroken dragen bij aan geschikt foerageerhabitat.
Vergelijkbaar met zoekgebied A zijn er weinig hoge structuren aanwezig in zoekgebied B. De aanwezige sloten kunnen als baken dienen voor vliegroutes, al is de verwachting dat vleermuizen de grotere structuren aan de randen van het zoekgebied prefereren. Dit zijn met name de groenstrook naast de A12, de bomenrij naast de station parkeerplaats, aanwezige bebouwing en het verhoogde spoor.
Gebouwbewonende vleermuizen hebben profijt van de waterrijke woonwijken in het noorden van Berkel en Rodenrijs, dat ten zuiden grenst aan zoekgebied C. De ten noorden gelegen kassen bieden minder verblijfplaatsen, maar door de lange rechte lijnen biedt dit goede mogelijkheden voor vliegroutes die mogelijk worden doorgetrokken in het zoekgebied langs de aanwezige sloten.
Nader onderzoek moet uitwijzen wat de functie van de zoekgebieden is voor de daarin voorkomende vleermuissoorten. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat er geen sprake is van slachtoffers door aanvaringen en/of verstoring van verblijfplaatsen, de zoekgebieden zijn hierin niet onderscheidend.

Tabel 9 **Scoretabel vleermuizen**


Beoordeling vleermuizen	A	B	C
Kans op negatieve effecten op vleermuizen	-	-	-

Hoofdstuk 4 Effectbeoordeling stap 2: optimalisatievarianten


4.1 Inleiding

De optimalisatievarianten komen voort uit de effectbeoordeling stap 1 uit het plan-MER waarbij de thema's Leefomgeving, Externe veiligheid, Landschap, Cultuurhistorie & Archeologie, Ecologie en Energie zijn beoordeeld. De optimalisatievarianten zijn voornamelijk gebaseerd op de thema's Leefomgeving en Landschap, aangezien de zoekgebieden op de andere thema's niet of nauwelijks onderscheidend waren. Er zijn acht optimalisatievarianten opgesteld, deze bestaan uit 3 windmolenlocaties in een zoekgebied, of verspreid over twee zoekgebieden. De optimalisatievarianten zijn weergegeven in Figuur 6 t/m 8.


Figuur 6 **Optimalisatievarianten in zoekgebied A.**



Figuur 7 **Optimalisatievarianten in zoekgebieden A en B.**



Figuur 8 **Optimalisatievarianten in zoekgebieden A en C.**



In deze tweede stap van de effectbeoordeling worden in de risicoanalyse enkele optimalisatievarianten beoordeeld. Deze varianten bestaan ieder uit een opstelling met drie windmolenlocaties. Het plan-MER dient namelijk primair voor het afwegen van een windlocatie met ruimte voor circa 15 MW hetgeen is vertaald in een opstelling met drie windmolens.

De impact van een windmolen wordt bepaald door de directe omgeving. Effecten kunnen anders tot uiting komen als de molen op industrieel terrein wordt gezet ten opzichte van een akker. Zo kan een industriegebied waardevol zijn voor vleermuizen voor verblijfplaatsen en vliegroutes en een akker leefgebied bieden aan vogels. De optimalisatievarianten worden beoordeeld met dezelfde beoordelingscriteria als de effectbeoordeling in stap 1.

4.2 Natura 2000

De effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden beoordeeld op basis van de kortste afstand tussen de windmolenlocaties en Natura 2000-gebied. Een omschrijving van de relevante Natura 2000-gebieden is te vinden in paragraaf 3.2. De variant met de kortste afstand tot Natura 2000-gebied is variant 1 (lijn ten noorden van de A12), met 7,3 km. De grootste afstand tussen windmolenlocaties en Natura 2000-gebied is 11,3 km, bij variant 8 (Optimalisatie C).
Er zijn geen varianten gelegen binnen de verstoringsafstand van 400 meter. De varianten die op minder dan 5 km afstand van Natura 2000-gebied liggen worden als beperkt negatief (-) beoordeeld. Er is een matige kans op negatieve effecten op Natura 2000. De varianten die op meer dan 5 km afstand liggen worden als neutraal (0) beoordeeld; de kans op negatieve effecten is laag.

Tabel 10 **Scoretabel Ligging ten opzichte van Natura 2000 gebied**

Beoordeling Natura 2000	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot Natura 2000 gebied (m)	7270	7695	8064	8548	7756	7569	8600	11269

De indicatieve stikstofberekeningen zijn uitgevoerd op basis van windmolenlocaties die ook representatief zijn voor de optimalisatievarianten. Locaties van de varianten liggen ofwel op een vergelijkbare afstand t.o.v. Natura 2000, of op grotere afstand van Natura 2000.
De varianten hebben daarmee allemaal een verwachte stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar op Natura 2000 en scoren daarom neutraal (0).

Tabel 11 **Scoretable Natura 2000**

Beoordeling Natura 2000	1	2	3	4	5	6	7	8
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Natuurnetwerk Nederland

Er zijn geen optimalisatievarianten geprojecteerd in NNN of in het Bentwoud. Areaalverlies is daarmee uitgesloten. Door de afstand van de windmolenlocaties tot NNN of het Bentwoud (meer dan 600 m) is verstoring eveneens uitgesloten.

Tabel 12 **Scoretabel NNN**

Beoordeling NNN	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot NNN	1696	2144	2175	1752	2462	1752	1752	3160

4.4 Provinciaal beschermde gebieden

De overige provinciaal beschermde gebieden die relevant zijn in verband met leefgebied voor beschermde soorten liggen op dermate grote afstand dat de kans op negatieve effecten zeer klein wordt ingeschat. De gebieden liggen ruim buiten de verstoringsafstand van 600 m.

Tabel 13 **Scoretabel provinciaal beschermde gebieden**

Beoordeling	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzondere weidevogelgebieden	4621	4621	4621	4621	4493	4493	3890	3890

4.5 Vogels

Uit slachtoffermonitoring bij windmolens in Nederland en andere Europese landen komt het beeld naar voren dat het aantal vogelslachtoffers bij windmolens in de kustlijn sterk afwijkt van de aantallen die worden gerapporteerd op binnenlandlocaties[7,8]. Bij binnenlandlocaties is sprake van lagere aantallen vliegbewegingen waardoor gemiddeld het aantal aanvaringsslachtoffers lager ligt. Een veelgebruikt vuistgetal voor het aantal slachtoffers op binnenlandlocaties is 10 vogelslachtoffers per molen per jaar[9]. Uiteraard kan dit aantal variëren per windmolen, afhankelijk van de locatie, kenmerken van de windmolen en kenmerken van de omgeving. Verdeling van deze slachtoffers over soorten is afhankelijk van de locatie en wordt in vervolgonderzoek beoordeeld, nadat een voorkeurslocatie is gekozen. Dat onderzoek vindt plaats aan de hand van een concrete opstelling met windmolens waarvoor een initiatiefnemer vergunningaanvragen voorbereid. Aan de hand van een slachtofferberekening wordt nagegaan of de gunstige staat van instandhouding van een betrokken soort, zowel als gevolg van dit windpark als in cumulatieve zin, in het geding is. Daarvoor wordt in eerste instantie een toets uitgevoerd aan de zogeheten 1% ORNIS norm. Dat wil zeggen dat wordt nagegaan of de voorziene additionele sterfte meer of minder bedraagt dan 1% van de jaarlijkse natuurlijke sterfte voor de betrokken populatie van de betreffende soort.

7 Everaert, J., 2014, Collision risk an micro-avoidance rates of birds with windmolens in Flanders, Bird Styudy 61:220-230;

8 Klop, E. & A. Brenninkmeijer, 2014, Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-20214, eindrapportage 5 jaar monitoring A&W rapport 1978

9 Zimmerling et al. 2013, De Lucas & Perrow 2017, Jeninga 2020

Wanneer wordt ingezoomd op de zoekgebieden in Lansingerland zullen de effecten van windmolens op vogels over het algemeen kleiner zijn als de windmolen op een bedrijventerrein staat. Dit komt doordat er over het algemeen minder voedsel te vinden is en de locatie door verstoring minder geschikt is als rustplaats. Op agrarische percelen is vaak sprake van meer voedselaanbod en rust, afhankelijk van de intensiviteit van het beheer. Voor de inschatting van het risico op negatieve effecten op (niet-)broedvogels is daarom gekeken naar de ligging van de windmolenlocaties ten opzichte van grote verstoringen zoals industriële bedrijfsactiviteiten, maar ook ligging ten opzichte van grote infrastructuren zoals snelwegen en spoorlijnen, aangezien deze vaak worden gebruikt voor vliegroutes.

Alleen de varianten 3 en 6 bestaan uit windmolenlocaties die alle drie zijn omgeven door bedrijfsbebouwing en bedrijfsactiviteiten. Het risico op negatieve effecten op vogelpopulaties is voor deze twee varianten daarom mogelijk lager. De beschikbare data over de verspreiding van vogels over de zoekgebieden is echter onvoldoende gedetailleerd om een inschatting te kunnen maken van mogelijke vliegroutes of regelmatige/permanente aanwezigheid. Het risico op negatieve effecten op de aanwezige vogelpopulaties wordt voor alle varianten als matig beoordeeld.

Tabel 14 **Scoretabel Vogels**

Beoordeling vogels	1	2	3	4	5	6	7	8
Kans op negatieve effecten	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6 Vleermuizen

De aanwezigheid van vleermuizen is te verwachten bij gebouwen (verblijfplaatsen) en lijnstructuren (vliegroutes). De varianten zijn beoordeeld op basis van de ligging ten opzichte van deze landschappelijke structuren die voor vleermuizen van belang worden geacht.
Variant 1 ligt als enige volledig in open gebied. De kans op negatieve effecten op de aanwezige vleermuispopulatie is daar het kleinst. De overige varianten liggen geheel of deels dicht bij mogelijke verblijfplaatsen of vliegroutes.
Voor de varianten 4, 6 en 7 geldt dat van de onderzoeksopstellingen twee of drie windmolenposities zijn geprojecteerd op bedrijventerrein met in de nabijheid water en groenstroken die bijdragen aan een geschikt foerageerhabitat. De randen van het bedrijventerrein kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Voor deze locaties op wordt de kans op aanvaring het grootst ingeschat, hetgeen leidt tot een negatieve beoordeling.

Tabel 15 **Scoretabel vleermuizen**

Beoordeling vleermuizen	1	2	3	4	5	6	7	8
Kans op negatieve effecten	0	-	-	--	-	--	--	-

Hoofdstuk 5 Samenvatting effectbeoordeling

5.1 Effectbeoordeling stap 1

Beoordelingscriteria	A	B	C
Afstand zoekgebied tot Natura 2000 gebieden (m)	0	0	0
Stikstofdepositie	0	0	0
Afstand zoekgebied tot NNN (incl. Bentwoud)	0	0	0
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzonder weidevogelgebied	0	0	0
Kans op negatieve effecten op (niet-)broedvogels	-	-	0
Kans op negatieve effecten op aanwezige soorten - vleermuizen	-	-	-

5.1.1 *Natura 2000*

De zoekgebieden vallen binnen de foerageerafstanden van een aantal aangewezen broedvogelsoorten voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden, namelijk purperreiger, zwartkopmeeuw en zwarte stern. Deze soorten zijn waargenomen in de zoekgebieden. De soorten zwartkopmeeuw en zwarte stern zouden de zoekgebieden als foerageergebied kunnen gebruiken. Nader onderzoek is nodig om de functie van het gebied voor deze soorten in kaart te brengen.
De zoekgebieden vallen ook binnen de foerageerafstanden van een aantal aangewezen niet-broedvogelsoorten voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden, namelijk kleine zwaan, kolgans en smient. Voor krakeend en slobeend is de afstand te groot, waardoor binding met het zoekgebied kan worden uitgesloten. Vliegbewegingen van kleine zwaan en smient worden door de afstand en ligging ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in beperkte mate verwacht. De kleine zwaan komt in zeer lage aantallen voor in de zoekgebieden. De smient komt in grote aantallen voor in en rond het zoekgebied. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van kleine zwaan en smient en de binding met Natura 2000-gebied De Wilck is nodig.

De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn De Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Meijendel & Berkheide. De afstand tussen de zoekgebieden en deze Natura 2000-gebieden is minimaal 13,4 km. Door deze afstand is het risico op significant negatieve effecten door stikstofdepositie laag. Een indicatieve AERIUS-berekening per zoekgebied resulteerde voor alle zoekgebieden in 0,00 mol/ha/jaar.

5.1.2 *NNN*

Verstoring en ruimteverlies van Natuurnetwerk Nederland en/of het Bentwoud door de plaatsing van windmolens is op voorhand uitgesloten door de afstand: de afstand tussen de zoekgebieden en het dichtstbijzijnde stuk NNN en/of het

Bentwoud bedraagt namelijk minimaal 1,9 km. Effecten op vogels die in het NNN of het Bentwoud voorkomen zijn niet uit te sluiten op basis van deze risicoanalyse.

5.1.3 *Provinciaal beschermde gebieden*

Ganzenrustgebieden en belangrijke weidevogelgebieden liggen op respectievelijk minimaal 12,8 km en 3,9 km afstand van de zoekgebieden. Door deze afstand is verstoring op voorhand uitgesloten.

5.1.4 *Vogels*

De zoekgebieden A en B liggen in een zone waar een gemiddelde kans is op negatieve effecten van windmolens op broedvogels en niet-broedvogels. Zoekgebied C ligt in een zone met een laag risico. Voor trekvogels geldt dat er voor zoekgebied A en B sprake is van een matige gevoeligheid voor de plaatsing van windmolens. Zoekgebied C heeft een lage gevoeligheidsscore. Sterfte door aanvaringen is niet op voorhand uit te sluiten, nader onderzoek moet uitwijzen voor welke soorten er een risico is. Voor deze soorten is een vergunning voor een Flora- en Fauna-activiteit noodzakelijk en er kunnen mitigerende maatregelen nodig zijn om sterfte onder de 1% mortaliteitsnorm te brengen.

5.1.5 *Vleermuizen*

Er zijn drie soorten waargenomen in de zoekgebieden, dit zijn de gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Verstoring in de aanlegfase kan voorkomen worden met mitigerende maatregelen. Nader onderzoek is nodig om de eventuele aanwezigheid van verblijfplaatsen in kaart te brengen. In de exploitatiefase kan er sprake zijn van aanvaringsslachtoffers. De zoekgebieden zijn door de aanwezigheid van sloten en begroeide oevers en de openheid mogelijk geschikt als foerageergebied. De grotere structuren aan de randen van de gebieden zoals grote wegen, spoorlijnen en grootschalige glastuinbouw bieden de mogelijkheid tot vliegroutes naar verblijfplaatsen. Nader onderzoek is nodig om de functie van het gebied voor vleermuizen in kaart te brengen.

5.2 Effectbeoordeling stap 2

Beoordelingscriteria	1	2	3	4	5	6	7	8
Afstand tot Natura 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Stikstofdepositie	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot NNN (incl. Bentwoud)	0	0	0	0	0	0	0	0
Afstand tot ganzenrustgebieden en bijzondere weidevogelgebieden	0	0	0	0	0	0	0	0
Kans op negatieve effecten op vogels	-	-	-	-	-	-	-	-
Kans op negatieven effecten op vleermuizen	0	-	-	--	-	--	--	-

5.2.1 *Natura 2000*

De optimalisatievarianten verschelen onderling weinig in afstand tot Natura 2000 gebied. Effecten op Natura 2000 zijn weinig onderscheidend, zie ook stap 1 van de beoordeling.

De indicatieve stikstofberekeningen zijn ook representatief voor de optimalisatievarianten. De varianten staan op vergelijkbare afstand van Natura 2000-gebied of op grotere afstand. Het indicatieve resultaat van 0,00 mol/ha/jaar geldt daarom ook voor de optimalisatievarianten.

5.2.2 *Natuurnetwerk Nederland (inclusief Bentwoud)*

Omdat geen van de windmolenposities is gelegen in NNN of Bentwoud treden geen belangrijke negatieve effecten op (en speelt er geen compensatieopgave). De afstand tot windmolenposities in alle gevallen meer dan 1500 meter. Dat is ruim meer dan de maximale verstoringsafstand van 600 m zodat voor alle gebieden geldt dat er geen effecten op NNN en Bentwoud optreden.

5.2.3 *Vogels*

De optimalisatievarianten zijn niet onderscheidend in het risico op negatieve effecten op vogels. Nader onderzoek is nodig om vliegbewegingen in kaart te brengen en per relevante soort een slachtofferberekening te maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd ter voorbereiding om een omgevingsvergunningaanvraag voor de Flora- en fauna activiteit die nodig is voor alle windmolens omdat er altijd wel één of meer vogelsoorten zijn waarvoor aanvaringsslachtoffers niet incidenteel zijn. Het risico op negatieve effecten is voor alle ruimtelijke varianten als matig beoordeeld, slachtoffers onder vogels zijn bij alle varianten te verwachten.

5.2.4 *Vleermuizen*

Een windmolen kan verstoring veroorzaken als deze dicht bij een verblijfplaats staat. De rosse vleermuis heeft een verstoringsafstand van 150 meter en is daarmee de gevoeligste vleermuissoort. Nader onderzoek moet uitwijzen of een geplande windmolen binnen de verstoringsafstand van verblijfplaatsen staat. Door de plaatsing van een windmolen in of vlak bij een gebied dat geschikt leefgebied is voor vleermuizen (door vliegroutes, verblijfplaatsen of foerageergebied) is het risico op negatieve effecten groot. Staat een windmolen niet in de buurt van structuren die door vleermuizen kunnen worden gebruikt dan is het risico lager, mits het gebied geen foerageergebied is. Slachtoffers onder vleermuizen zijn op basis van deze risicoanalyse niet uit te sluiten. Er zijn wel bewezen technische maatregelen die kunnen worden ingezet om de kans op aanvaring te verkleinen en daarmee het aantal aanvaringsslachtoffers te reduceren.

Hoofdstuk 6 Mitigerende maatregelen

Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunningaanvraag voor een windpark moet onderzoek worden gedaan naar het verwachte aantal aanvaringslachtoffers onder vogels- en vleermuizen. Indien sprake is meer dan incidentele sterfte moet worden nagegaan of de gunstige staat van instandhouding in het geding is. Daarbij moet tevens worden ingegaan op mogelijk maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om de kans op aanvaring met vogels en vleermuizen te verkleinen.

Mitigerende maatregelen zijn nodig om eventuele negatieve effecten op aanwezige natuurwaarden te voorkomen. Voor alle van nature in het wild levende planten en dieren geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat men er altijd voor moet zorgen dat effecten zo veel mogelijk worden voorkomen. Bij verstoring of doding van beschermde soorten is een aanvullende vergunning nodig voor een flora- en fauna activiteit. Hieronder worden enkele mitigerende maatregelen besproken.

Vleermuizen
Voor vleermuizen kan een stilstandvoorziening toegepast als mitigerende maatregel, in het geval meer dan incidentele aanvaringsslachtoffers worden voorzien. Er zijn twee vormen van stilstand:

Generieke stilstandvoorziening
Op basis van vooraf ingeregelde parameters wordt een automatische stilstand toegepast gedurende tijdvakken en omstandigheden dat vleermuisbewegingen in de directe omgeving van de windmolen worden verwacht. Het gaat om tijdvakken in de avond- en nachtperiode tussen 1 juli en 1 oktober, vanaf een bepaalde temperatuur waarbij sprake is van windsnelheden 5 m/s en waarin er geen sprake is van neerslag.
Toepassing van generieke stilstand resulteert in een sterftereductie onder vleermuizen van ten minste 80%[10,11,12]. Uit monitoringsrapportages van ecologisch adviesbureau Waardenburg Ecology blijkt dat de daadwerkelijke effectiviteit van een stilstandvoorziening nog veel hoger ligt, tot wel 100% sterftereductie[13]. Stilstand

10 Lagrange, H., P. Rico, Y. Bas, A.-L. Ughetto, F. Melki & C. Kerbiriou, 2013, Mitigating bat fatalities from wind-power plants through targeted curtailment: results from 4 years of testing CHIROTECH©. Book of abstracts CWE, Stockholm.
11 Behr, O., Brinkmann, R, Korner-Nievergelt et al (2015), Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen (RENEBAT II). Umwelt und Raum Bd.7, Institut für Umweltplanung, Hannover.
12 Behr, O, Robert Brinkman et al. (2017), Mitigating Bat Mortality with Molen-Specific Curtailment Algorithms. Wind Energy and Wildlife Interactions. Springer International Publishing.
13 Kuiper, K., M. Boonman & C. Heunks, 2023, Eindrapport slachtoffermonitoring Windpark De Veenwieken. Resultaten van drie jaar monitoring. Rapport 23-090. Waardenburg Ecology

blijkt daarmee een effectieve mitigerende maatregel om vleermuisslachtoffers te voorkomen. Met behulp van akoestische monitoring vanuit de windmolen kan gedurende de eerste jaren van exploitatie worden gemonitord van welke vleermuissoorten of soortgroepen vliegbewegingen in de nabijheid van de windmolens plaatsvinden en in welke maanden deze vleermuisactiviteiten plaatsvinden. Aanvankelijk dient de stilstandvoorziening te worden ingericht op basis van de waarnemingen die voorafgaand aan de bouw van de windmolens worden gedaan.

Detectie en stilstand
Een windmolen kan worden voorzien van een detectiesysteem met ultrasone microfoons (gondel en mast) zodat real-time stilstand kan worden toegepast. Stilstand wordt effectief ingezet, dat wil zeggen als er daadwerkelijk sprake is van vleermuisactiviteit in de nabijheid van de windmolen. Er zijn tal van paramaters die bij een dergelijke voorziening moeten worden ingeregeld, daarvoor is ecologisch onderzoek en advies nodig aan de hand van een concrete opstelling met windmolens. Voor het bepalen van de effectiviteit van detectie en stilstand, ook wel 'smart curtailment' genoemd, is nader onderzoek nodig.

Vogels
Vogels hebben net als vleermuizen baat hebben bij een stilstandvoorziening. Als uit de natuurtoets blijkt dat er onder een bepaalde soort veel slachtoffers worden verwacht, kan een stilstandvoorziening worden ingezet. Een windmolen kan dan worden stil gezet op momenten dat er veel vliegbewegingen worden verwacht, zoals tijdens het broedseizoen of seizoenstrek. Vliegbewegingen van vogels zijn echter lastiger te voorspellen dan activiteiten van vleermuizen. Het is daarom niet eenvoudig om een doelgerichte generieke stilstandvoorziening voor vogels te formuleren. In Groningen en op de Maasvlakte zijn experimenten uitgevoerd waarbij vliegbewegingen van (trek)vogels zijn gemonitord met een vogelradar, met het oog op het vinden van tijdvakken waarin stilstand het meest effectief kan worden ingezet. Ook is onderzoek gedaan naar een directe koppeling tussen een vogelradar en aansturing van windmolens. Dit betreffen echter experimenten in kustgebieden waar het aantal aanvaringsslachtoffers hoger ligt dan bij binnenlandlocaties.
Een andere ontwikkeling is dat in Nederland en andere Europese landen ervaring wordt opgedaan met detectiesystemen (camera systemen) in combinatie met waarschuwingssignalen en stilstand. Met voortschrijdende technologische ontwikkeling in het achterhoofd, waarmee soorten en soortgroepen steeds beter kunnen worden gedetecteerd, kan een detectiesysteem in de toekomst mogelijk steeds effectiever worden ingezet. Omdat de effectiviteit van een detectiesysteem voor vliegbewegingen van vogels en daaraan gekoppelde stilstand nog onvoldoende is onderzocht kan het effect van een dergelijke mitigerende maatregel in het kader van het plan-MER niet worden gescoord.

Hoofdstuk 7 Leemten in kennis

De beschikbare verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn gebruikt als indicatie voor aanwezige soorten. Binding tussen de zoekgebieden en omliggende natuurgebieden zijn op basis van deze data niet aan te tonen.

Informatie over het gebiedsgebruik en de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen is nodig voor een gedegen beoordeling van effecten op natuurwaarden en op de gunstige staat van instandhouding van een soort. Deze informatie zal middels ecologisch (veld)onderzoek voor een project binnen het voorkeursgebied voor windenergie moeten worden vergaard.

Bijlage A
Indicatieve berekeningen stikstofdepositie

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bosch & van Rijn
Inrichtingslocatie	-, - -

Activiteit

Omschrijving	Lansingerland
Toelichting	Indicatieve berekening zoekgebied A

Berekening

AERIUS kenmerk	RfjXU5qpXFnK
Datum berekening	21 mei 2025, 10:54
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Windturbines A2, A3 en A5 - Beoogd	2027	6,6 kg/j	167,9 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Windturbines A2, A3 en A5 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Windturbines A2, A3 en A5 (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | A2	2,1 kg/j	53,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | A3	2,1 kg/j	53,6 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | A5	2,1 kg/j	53,6 kg/j
Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	7,1 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Windturbines A2, A3 en A5" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Windturbines A2, A3 en A5, Rekenjaar 2027

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	A2	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:97988,39 Y:451031,24	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,10 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	A3	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:97855,12 Y:450540,79	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,17 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	A5	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:97535,75 Y:450149,72	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,12 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute A5				NO_x	2,7 kg/j
Locatie	X:97307,8 Y:450976,35	Type scherm	-	-	NO_2	0,7 kg/j
Lengte	2.714,44 m	Hoogte	-	-	NH_3	80,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute A3				NO_x	2,3 kg/j
Locatie	X:97355,9 Y:451110,9	Type scherm	-	-	NO_2	0,6 kg/j
Lengte	2.356,78 m	Hoogte	-	-	NH_3	69,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute A2				NO_x	2,1 kg/j
Locatie	X:97281,33 Y:451170,89	Type scherm	-	-	NO_2	0,5 kg/j
Lengte	2.132,43 m	Hoogte	-	-	NH_3	63,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bosch & van Rijn
Inrichtingslocatie	-, - -

Activiteit

Omschrijving	Lansingerland
Toelichting	Indicatieve berekening zoekgebied B

Berekening

AERIUS kenmerk	RVtpVQVbLLnx
Datum berekening	21 mei 2025, 11:06
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Windturbines B1, B2 en B3 - Beoogd	2027	6,4 kg/j	164,3 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Windturbines B1, B2 en B3 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Windturbines B1, B2 en B3 (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | B1	2,1 kg/j	53,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | B2	2,1 kg/j	53,6 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | B3	2,1 kg/j	53,6 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	3,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Windturbines B1, B2 en B3" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Windturbines B1, B2 en B3, Rekenjaar 2027

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	B1	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:95416,63 Y:450290,2	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,04 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	B2	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:96136,51 Y:450922,93	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,02 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	B3	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:96660,63 Y:450521,36	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,04 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute B3				NO_x	0,6 kg/j
Locatie	X:96896,23 Y:450513,89	Type scherm	-	-	NO_2	0,1 kg/j
Lengte	590,52 m	Hoogte	-	-	NH_3	17,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute B2				NO_x	1,3 kg/j
Locatie	X:96409,36 Y:450655,11	Type scherm	-	-	NO_2	0,3 kg/j
Lengte	1.342,81 m	Hoogte	-	-	NH_3	39,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute B1				NO_x	1,6 kg/j
Locatie	X:94876 Y:450062,59	Type scherm	-	-	NO_2	0,4 kg/j
Lengte	1.582,05 m	Hoogte	-	-	NH_3	46,8 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bosch & van Rijn
Inrichtingslocatie	-, - -

Activiteit

Omschrijving	Lansingerland
Toelichting	Indicatieve berekening zoekgebied C

Berekening

AERIUS kenmerk	RRgDtNQD555H
Datum berekening	21 mei 2025, 11:15
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Windturbines C1, C2 en C3 - Beoogd	2027	6,6 kg/j	170,5 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Windturbines C1, C2 en C3 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Windturbines C1, C2 en C3 (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | C1	2,1 kg/j	53,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | C2	2,1 kg/j	53,6 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | C3	2,1 kg/j	53,6 kg/j
Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	9,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Windturbines C1, C2 en C3" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Windturbines C1, C2 en C3, Rekenjaar 2027

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	C1	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:93568,52 Y:447402,54	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,07 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	C2	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:94163,38 Y:447400,54	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,08 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	C3	NO_x	53,6 kg/j
Locatie	X:94778,12 Y:447283,14	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,10 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Installatie: hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1280 l/j	64 u/j	77 l/j	NO_x	7,1 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Installatie: hijskraan (hulpkraan)	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	60 u/j	72 l/j	NO_x	6,8 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Fundering: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	360 l/j	18 u/j	25 l/j	NO_x	0,5 kg/j
					NH_3	86,4 g/j
Fundering: hei installatie	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	60 u/j	144 l/j	NO_x	13,3 kg/j
					NH_3	0,6 kg/j
Fundering: Betonwagen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1000 l/j	50 u/j	60 l/j	NO_x	5,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Fundering: Verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	500 l/j	50 u/j	30 l/j	NO_x	3,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Kraanopstelplaats: rupskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	920 l/j	46 u/j	56 l/j	NO_x	4,8 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: shovel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	720 l/j	36 u/j	44 l/j	NO_x	3,7 kg/j
					NH_3	0,2 kg/j
Kraanopstelplaats: wals	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	300 l/j	30 u/j	18 l/j	NO_x	1,8 kg/j
					NH_3	72,0 g/j
Bekabeling: mini graafmachine	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	60 u/j		NO_x	6,3 kg/j
					NH_3	2,3 g/j
Bekabeling: boorwerktuig	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	120 l/j	4 u/j	7 l/j	NO_x	0,8 kg/j
					NH_3	28,8 g/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute C3				NO_x	2,9 kg/j
Locatie	X:95368,53 Y:448087,62	Type scherm	-	-	NO_2	0,7 kg/j
Lengte	2.997,98 m	Hoogte	-	-	NH_3	88,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute C2				NO_x	3,8 kg/j
Locatie	X:93303,59 Y:448196,08	Type scherm	-	-	NO_2	0,9 kg/j
Lengte	3.835,63 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeersroute C1				NO_x	2,9 kg/j
Locatie	X:93205,27 Y:448543,78	Type scherm	-	-	NO_2	0,7 kg/j
Lengte	2.971,46 m	Hoogte	-	-	NH_3	87,9 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	200,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage B Soortenlijst

Overzicht van alle waargenomen vogelsoorten in de zoekgebieden (NDFF 2025). Als een soort niet in alle drie de zoekgebieden (A, B en C) is waargenomen, is aangegeven in welk(e) zoekgebied(en) de soort is aangetroffen.

Soort	Bescherming	Zoekgebied
Aalscholver	Ow	
Baardman	Ow	B
Bergeend	Ow	
Blauwborst	Ow	
Blauwe kiekendief	RL: Gevoelig	A
Blauwe reiger	Ow	
Boerenzwaluw	RL: Gevoelig	
Bosrietzanger	Ow	
Buizerd	Ow	
Canadese gans (soort onbekend)	Ow	B
Casarca	Ow	
Ekster	Ow	
Fazant	Ow	
Fitis	Ow	B
Fuut	Ow	
Gaai	Ow	AC
Gele kwikstaart	RL: Gevoelig	
Gierzwaluw	Ow	C
Grasmus	Ow	C
Graspieper	RL: Gevoelig	AB
Grauwe gans	Ow	
Groenling	Ow	B
Grote bonte specht	Ow	C
Grote Canadese gans	Ow	
Grote gele kwikstaart	Ow	A
Grote zilverreiger	Ow	
Grutto	RL: Gevoelig	C
Halsbandparkiet		A
Havik	Ow	A
Heggenmus	Ow	A
Holenduif	Ow	
Houtduif	Ow	
Houtsnip	Ow	A
Huismus	RL: Gevoelig	AC
Huiszwaluw	RL: Gevoelig	AB
IJsvogel	Ow	B
Kauw	Ow	
Kievit	Ow	
Kleine karekiet	Ow	AC
Kleine mantelmeeuw	Ow	AB
Kleine plevier	Ow	BC
Kleine zilverreiger	RL: Gevoelig	A
Kluut	Ow	A

Kneu	RL: Gevoelig	
Knobbelzwaan	Ow	
Kokardezaagbek		A
Kokmeeuw	Ow	
Kolgans	Ow	BC
Koolmees	Ow	A
Koperwiek	Ow	A
Krakeend	Ow	
Kramsvogel	RL: Gevoelig	A
Kuifeend	Ow	
Meerkoet	Ow	
Merel	Ow	
Nachtegaal	RL: Kwetsbaar	A
Nijlgans		
Oeverloper	RL: Gevoelig	B
Oeverzwaluw	Ow	BC
Ooievaar	Ow	B
Paapje	RL: Bedreigd	B
Patrijs	RL: Kwetsbaar	AB
Pimpelmees	Ow	A
Putter	Ow	
Regenwulp	Ow	B
Rietgors	Ow	
Rietzanger	Ow	
Ringmus	RL: Gevoelig	AC
Roerdomp	RL: Kwetsbaar	A
Roodborst	Ow	AC
Roodborsttapuit	Ow	A
Scholekster	Ow	
Slobeend	RL: Kwetsbaar	AB
Smient	RL: Gevoelig	C
Sneeuwgors	Ow	B
Soepeend		A
Soepgans		A
Sperwer	Ow	A
Spotvogel	RL: Gevoelig	B
Spreeuw	Ow	
Sprinkhaanzanger	Ow	A
Staartmees	Ow	C
Stadsduif		AB
Steenuil	RL: Kwetsbaar	A
Stormmeeuw	Ow	
Tafeleend	Ow	A
Tapuit	RL: Bedreigd	B
Tjiftjaf	Ow	AB
Torenvalk	RL: Kwetsbaar	
Tureluur	RL: Gevoelig	BC
Turkse tortel	Ow	AB

Veldleeuwerik	RL: Gevoelig	AC
Vink	Ow	AB
Visdief	RL: Gevoelig	
Waterhoen	Ow	
Waterpieper	Ow	A
Waterral	Ow	A
Watersnip	RL: Bedreigd	
Wilde eend	Ow	
Winterkoning	Ow	B
Wintertaling	RL: Kwetsbaar	A
Witgat	Ow	
Witsterblauwborst	Ow	A
Witte kwikstaart	Ow	
Wulp	RL: Kwetsbaar	C
Zanglijster	Ow	A
Zilvermeeuw	Ow	
Zwarte kraai	Ow	
Zwarte roodstaart	Ow	AB
Zwartkop	Ow	A



Bosch & van Rijn
experts in duurzame energie

Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht
www.boschenvanrijn.nl

Bosch & van Rijn
experts in duurzame energie

Titel Visualisaties plan-MER Lansingerland

Datum 18 september 2025


Auteur Floris Moerkens, Stijn Schouten & Steven Velthuijsen


Inleiding

Dit document bevat de visualisaties van de 3 onderzoeksopstellingen (stap 1) en de 8 optimalisatievarianten (stap 2) die in het plan-MER windenergie Lansingerland zijn onderzocht. Daarbij is elke onderzoeksopstelling vanuit diverse kijkpunten gevisualiseerd door middel van een fotomontage. De opstellingen staan op de volgende pagina uitgesplitst.


Zichtpunten

Onderstaande figuren tonen de gevisualiseerde zichtpunten, samen met de windmolenposities van de 3 onderzoeksopstellingen (links) en de 8 optimalisatievarianten (rechts). In sommige gevallen zijn vanaf een zichtpunt meerdere onderzoeksopstellingen of varianten zichtbaar. In dat geval zijn deze allemaal gevisualiseerd. Zie de bijschriften bij de individuele visualisaties. Zoekgebied C ligt zo ver van de andere zoekgebieden af dat de A- en B-zichtpunten geen visualisaties opleveren van de opstellingen in zoekgebied C.








De MER-onderzoeksopstellingen A (rood), B (geel) en C (blauw) staan op onderstaande figuur weergegeven.




De 8 MER-optimalisatievarianten. Bovenste rij: variant 1 en 2. Middelste rij: variant 3, 4 en 5. Onderste rij: variant 6, 7 en 8.



















Visualisaties van de 3 MER-onderzoeksopstellingen

Zichtpunten rondom zoekgebied A

Figuur 1 – Zichtpunt A.1, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 2 – Zichtpunt A.1, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 3 – Zichtpunt A.1, Referentiesituatie.



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 4 – Zichtpunt A.2, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 5 - Zichtpunt A.2, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 6 - Zichtpunt A.2, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 7 - Zichtpunt A.3, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 8 - Zichtpunt A.3, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 9 - Zichtpunt A.3, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 10 - Zichtpunt A.4, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 11 - Zichtpunt A.4, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 12 - Zichtpunt A.5, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 13 - Zichtpunt A.5, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 14 - Zichtpunt A.5, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 15 - Zichtpunt A.6, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 16 - Zichtpunt A.6, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 17 - Zichtpunt A.7, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.


Figuur 18 - Zichtpunt A.7, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Zichtpunten rondom zoekgebied B

Figuur 19 - Zichtpunt B.1, Onderzoeksopstelling A






Visualisaties effectbeoordeling stap 1

Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.


Figuur 20 - Zichtpunt B.1, Onderzoeksopstelling B





Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 21 - Zichtpunt B.1, Referentiesituatie





Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 22 - Zichtpunt B.2, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 23 - Zichtpunt B.2, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 24 - Zichtpunt B.2, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 25 - Zichtpunt B.3, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 26 - Zichtpunt B3, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 27 - Zichtpunt B.3, Referentiesituatie

Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 28 - Zichtpunt B.4, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 29 - Zichtpunt B.4, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 30 - Zichtpunt B.4, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 31 - Zichtpunt B.5, Onderzoeksopstelling A



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 32 - Zichtpunt B.5, Onderzoeksopstelling B



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 33 - Zichtpunt B.5, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Zichtpunten rondom zoekgebied C

Figuur 34 - Zichtpunt C.1, Onderzoeksopstelling C



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 35 - Zichtpunt C.1, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 36 - Zichtpunt C.2, Onderzoeksopstelling C



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 37 - Zichtpunt C.2, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 38 - Zichtpunt C.3, Onderzoeksopstelling C



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 39 - Zichtpunt C.3, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 40 - Zichtpunt C.4, Onderzoeksopstelling C



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 41 - Zichtpunt C.4, Referentiesituatie



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 42 - Zichtpunt C.5, Onderzoeksopstelling C



Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Figuur 43 - Zichtpunt C.5, Referentiesituatie




Visualisaties effectbeoordeling stap 1
Let op: dit betreft een visualisatie van de onderzoeksopstelling in stap 1 van het plan-MER, die uitgaat van maximale invulling van een zoekgebied. In effectbeoordeling stap 2 worden onderzoeksopstellingen met 3 windturbines gevisualiseerd.

Visualisaties van de 8 MER-varianten

Zichtpunt A.1

Figuur 44 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder)





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.






Figuur 45 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts)





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.2

Figuur 46 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder)



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 47 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts)





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.3

Figuur 48 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Figuur 49 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts)





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.4

Figuur 50 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 4 (rechtsboven), Variant 5 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.5

Figuur 51 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.






Figuur 52 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.6

Figuur 53 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Figuur 54 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder).



Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt A.7

Figuur 55 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Figuur 56 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechtsboven).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt B.1

Figuur 57 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).



Visualisaties effectbeoordeling stap 2


Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Figuur 58 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts).









Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Zichtpunt B.2

Figuur 59 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.






Figuur 60 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt B.3

Figuur 61 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.






Figuur 62 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt B.4

Figuur 63 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 5 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt B.5

Figuur 64 Variant 1 (linksboven), Variant 2 (linksonder), Variant 3 (rechtsboven), Variant 4 (rechtsonder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.






Figuur 65 Variant 5 (linksboven), Variant 6 (linksonder), Variant 7 (rechts).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2
Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt C.1


Figuur 66 Variant 7 (boven), Variant 8 (onder).





Zichtpunt C.2

Figuur 67 Variant 7 (boven), Variant 8 (onder).





Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.

Zichtpunt C.3

Figuur 68 Variant 7 (boven), Variant 8 (onder).



Zichtpunt C.4

Figuur 69 Variant 7 (boven), Variant 8 (onder).



Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Zichtpunt C.5


Figuur 70 Variant 7 (boven), Variant 8 (onder).



Visualisaties effectbeoordeling stap 2

Let op: dit betreft een visualisatie van een indicatieve onderzoeksopstelling met drie windturbines, behorende bij effectbeoordeling stap 2 van het plan-MER. Het is aan de initiatiefnemer van een windpark om definitieve windturbineposities en afmetingen te onderzoeken.





Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
3533 JG Utrecht

Tel: 030 - 677 64 66
Mail: info@boschenvanrijn.nl
Web: www.boschenvanrijn.nl

© Bosch & Van Rijn 2025
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte informatie niet aan derden worden bekendgemaakt. Bosch & Van Rijn BV is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze informatie.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 12:31/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
508	511	667	549	406	459	1.001	1.129	1.236	929	521	487	8.403

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	97.461	449.297	0,0	A6	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	98.055	449.401	0,0	A7	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	98.013	449.984	0,0	A4	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
4	97.562	450.173	0,0	A5	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
5	97.824	450.551	0,0	A3	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
6	97.950	450.985	0,0	A2	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
7	97.779	451.920	0,0	A1	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
A	Tigrisstroom 168, 2721CS Zoetermeer	97.390	452.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	Lofoten 44, 2721JC Zoetermeer	97.241	452.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	Lofoten 53, 2721JD Zoetermeer	97.334	452.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	Scheldestroom 93, 2721DN Zoetermeer	97.455	452.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	Sardinië 183, 2721HC Zoetermeer	97.318	452.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	Sardinië 185, 2721HC Zoetermeer	97.322	452.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	Sardinië 205, 2721HC Zoetermeer	97.364	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	Lofoten 93, 2721JE Zoetermeer	97.271	452.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	Lofoten 62, 2721JC Zoetermeer	97.111	451.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	Lofoten 135, 2721JE Zoetermeer	97.150	451.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	Hebriden 147, 2721KH Zoetermeer	96.919	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	Hebriden 181, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	Aruba 61, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	Olof Palmelaan 15, 2729NA Zoetermeer	95.950	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	Hebriden 99, 2721KH Zoetermeer	96.827	451.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	Hebriden 201, 2721KH Zoetermeer	97.006	451.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	Hebriden 203, 2721KH Zoetermeer	97.011	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	Hebriden 215, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	Hebriden 217, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	Hebriden 223, 2721KH Zoetermeer	97.017	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	Hebriden 231, 2721KH Zoetermeer	96.999	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	Hebriden 59, 2721KJ Zoetermeer	96.754	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AB	Hebriden 75, 2721KJ Zoetermeer	96.807	451.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	Hebriden 91, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	Lofoten 185, 2721JG Zoetermeer	97.111	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AF	Lofoten 197, 2721JG Zoetermeer	97.089	451.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	Lofoten 213, 2721JG Zoetermeer	97.073	451.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	Lofoten 215, 2721JG Zoetermeer	97.069	451.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	Tigrisstroom 144, 2721CS Zoetermeer	97.388	452.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	Lofoten 10, 2721JC Zoetermeer	97.317	452.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	Lofoten 11, 2721JD Zoetermeer	97.382	452.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	Lofoten 29, 2721JD Zoetermeer	97.317	452.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	Lofoten 3, 2721JD Zoetermeer	97.394	452.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	Lofoten 35, 2721JD Zoetermeer	97.363	452.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	Lofoten 37, 2721JD Zoetermeer	97.360	452.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	Lofoten 45, 2721JD Zoetermeer	97.347	452.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	Scheldestroom 35, 2721DM Zoetermeer	97.565	452.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	Scheldestroom 39, 2721DM Zoetermeer	97.559	452.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	Scheldestroom 49, 2721DM Zoetermeer	97.540	452.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	Scheldestroom 101, 2721DN Zoetermeer	97.439	452.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	Scheldestroom 61, 2721DN Zoetermeer	97.517	452.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	Scheldestroom 95, 2721DN Zoetermeer	97.450	452.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	Scheldestroom 99, 2721DN Zoetermeer	97.443	452.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	Tiberstroom 36, 2721CN Zoetermeer	97.430	452.432	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	Lofoten 107, 2721JE Zoetermeer	97.242	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	Lofoten 99, 2721JE Zoetermeer	97.260	452.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	Lofoten 145, 2721JG Zoetermeer	97.174	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	Lofoten 153, 2721JG Zoetermeer	97.159	451.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	Lofoten 163, 2721JG Zoetermeer	97.140	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	Borneo 10, 2721LA Zoetermeer	96.561	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	Borneo 16, 2721LA Zoetermeer	96.571	451.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	Borneo 12, 2721LA Zoetermeer	96.565	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	Borneo 6, 2721LA Zoetermeer	96.554	451.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	Borneo 14, 2721LA Zoetermeer	96.568	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	Borneo 8, 2721LA Zoetermeer	96.557	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	Aruba 2, 2721LG Zoetermeer	96.461	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	Bonaire 2, 2721LJ Zoetermeer	96.304	451.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	Bonaire 4, 2721LJ Zoetermeer	96.309	451.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	Elba 52, 2721KS Zoetermeer	96.646	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	Elba 54, 2721KS Zoetermeer	96.642	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	Elba 56, 2721KS Zoetermeer	96.639	451.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	Elba 58, 2721KS Zoetermeer	96.636	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	Elba 50, 2721KS Zoetermeer	96.649	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	Hebriden 11, 2721KJ Zoetermeer	96.681	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	Hebriden 13, 2721KJ Zoetermeer	96.687	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	Hebriden 17, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	Hebriden 19, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	Hebriden 21, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	Hebriden 23, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	Hebriden 29, 2721KJ Zoetermeer	96.701	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	Hebriden 35, 2721KJ Zoetermeer	96.719	451.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	Hebriden 37, 2721KJ Zoetermeer	96.725	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	Hebriden 41, 2721KJ Zoetermeer	96.737	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	Hebriden 45, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	Hebriden 47, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	Hebriden 49, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	Hebriden 55, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	Hebriden 9, 2721KJ Zoetermeer	96.676	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	Ibiza 20, 2721KP Zoetermeer	96.856	451.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	Jamaica 13, 2721KR Zoetermeer	96.900	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	Hebriden 25, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	Hebriden 7, 2721KJ Zoetermeer	96.670	451.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	Hebriden 33, 2721KJ Zoetermeer	96.713	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	Hebriden 39, 2721KJ Zoetermeer	96.731	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CO	Hebriden 1, 2721KJ Zoetermeer	96.651	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	Hebriden 27, 2721KJ Zoetermeer	96.664	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	Hebriden 31, 2721KJ Zoetermeer	96.707	451.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	Hebriden 53, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CS	Hebriden 3, 2721KJ Zoetermeer	96.658	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	Hebriden 44, 2721KK Zoetermeer	96.847	451.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	Hebriden 51, 2721KJ Zoetermeer	96.711	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	Hebriden 5, 2721KJ Zoetermeer	96.663	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	Elba 40, 2721KS Zoetermeer	96.670	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	Elba 66, 2721KS Zoetermeer	96.614	451.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	Hebriden 24, 2721KK Zoetermeer	96.784	451.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	Hebriden 26, 2721KK Zoetermeer	96.789	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	Hebriden 28, 2721KK Zoetermeer	96.794	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	Hebriden 30, 2721KK Zoetermeer	96.799	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	Hebriden 32, 2721KK Zoetermeer	96.804	451.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	Hebriden 34, 2721KK Zoetermeer	96.810	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	Hebriden 36, 2721KK Zoetermeer	96.815	451.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	Hebriden 38, 2721KK Zoetermeer	96.832	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	Hebriden 46, 2721KK Zoetermeer	96.852	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	Hebriden 50, 2721KK Zoetermeer	96.863	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	Hebriden 54, 2721KK Zoetermeer	96.873	451.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	Hebriden 58, 2721KK Zoetermeer	96.883	451.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	Hebriden 60, 2721KK Zoetermeer	96.889	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	Hebriden 62, 2721KK Zoetermeer	96.901	451.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	Hebriden 68, 2721KK Zoetermeer	96.916	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	Hebriden 70, 2721KK Zoetermeer	96.921	451.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	Jamaica 4, 2721KR Zoetermeer	96.955	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	Hebriden 64, 2721KK Zoetermeer	96.906	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	Jamaica 15, 2721KR Zoetermeer	96.894	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	Jamaica 10, 2721KR Zoetermeer	96.933	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	Jamaica 6, 2721KR Zoetermeer	96.949	451.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	Hebriden 52, 2721KK Zoetermeer	96.868	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	Hebriden 56, 2721KK Zoetermeer	96.878	451.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	Jamaica 2, 2721KR Zoetermeer	96.959	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	Jamaica 12, 2721KR Zoetermeer	96.928	451.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	Elba 42, 2721KS Zoetermeer	96.667	451.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	Elba 62, 2721KS Zoetermeer	96.621	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	Hebriden 40, 2721KK Zoetermeer	96.837	451.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	Hebriden 48, 2721KK Zoetermeer	96.858	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	Hebriden 66, 2721KK Zoetermeer	96.911	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	Hebriden 72, 2721KK Zoetermeer	96.926	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	Jamaica 11, 2721KR Zoetermeer	96.906	451.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	Jamaica 14, 2721KR Zoetermeer	96.923	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	Jamaica 8, 2721KR Zoetermeer	96.944	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	Sardinië 187, 2721HC Zoetermeer	97.327	452.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	Sardinië 197, 2721HC Zoetermeer	97.349	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	Lofoten 64, 2721JC Zoetermeer	97.115	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	Hebriden 113, 2721KH Zoetermeer	96.873	451.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	Hebriden 165, 2721KH Zoetermeer	96.939	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	Hebriden 187, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	Aruba 29, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	Aruba 57, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	Aruba 69, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	Aruba 71, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	Aruba 93, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	Hebriden 235, 2721KH Zoetermeer	96.991	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	Hebriden 57, 2721KJ Zoetermeer	96.748	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	Hebriden 65, 2721KJ Zoetermeer	96.774	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	Hebriden 81, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	Hebriden 83, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	Javalaan 439, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	Javalaan 470, 2721KE Zoetermeer	96.977	451.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	Javalaan 476, 2721KE Zoetermeer	96.990	451.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FB	Lofoten 187, 2721JG Zoetermeer	97.108	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	Lofoten 219, 2721JG Zoetermeer	97.062	451.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	Tigrisstroom 146, 2721CS Zoetermeer	97.396	452.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	Lofoten 13, 2721JD Zoetermeer	97.379	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FF	Lofoten 31, 2721JD Zoetermeer	97.322	452.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	Lofoten 55, 2721JD Zoetermeer	97.331	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	Scheldestroom 33, 2721DM Zoetermeer	97.570	452.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	Scheldestroom 103, 2721DN Zoetermeer	97.436	452.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	Scheldestroom 59, 2721DN Zoetermeer	97.519	452.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	Scheldestroom 81, 2721DN Zoetermeer	97.477	452.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	Sardinië 179, 2721HC Zoetermeer	97.309	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	Sardinië 199, 2721HC Zoetermeer	97.351	452.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	Sardinië 207, 2721HC Zoetermeer	97.369	452.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	Lofoten 9, 2721JD Zoetermeer	97.385	452.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	Lofoten 121, 2721JE Zoetermeer	97.216	451.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	Lofoten 127, 2721JE Zoetermeer	97.205	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	Lofoten 129, 2721JE Zoetermeer	97.201	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	Lofoten 87, 2721JE Zoetermeer	97.282	452.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	Lofoten 95, 2721JE Zoetermeer	97.267	452.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	Lofoten 147, 2721JG Zoetermeer	97.170	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	Lofoten 155, 2721JG Zoetermeer	97.155	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	Elba 46, 2721KS Zoetermeer	96.656	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	Lofoten 50, 2721JC Zoetermeer	97.175	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	Lofoten 60, 2721JC Zoetermeer	97.108	451.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	Hebriden 103, 2721KH Zoetermeer	96.840	451.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	Hebriden 111, 2721KH Zoetermeer	96.866	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	Hebriden 123, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	Hebriden 127, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	Hebriden 169, 2721KH Zoetermeer	96.951	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	Hebriden 183, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	Hebriden 189, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	Hebriden 191, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	Aruba 19, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	Aruba 23, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	Aruba 37, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	Aruba 53, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	Hebriden 209, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	Hebriden 227, 2721KH Zoetermeer	97.008	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	Hebriden 61, 2721KJ Zoetermeer	96.760	451.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	Hebriden 67, 2721KJ Zoetermeer	96.780	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	Hebriden 71, 2721KJ Zoetermeer	96.793	451.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	Hebriden 79, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	Javalaan 472, 2721KE Zoetermeer	96.981	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	Javalaan 490, 2721KE Zoetermeer	97.019	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	Lofoten 193, 2721JG Zoetermeer	97.096	451.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	Lofoten 223, 2721JG Zoetermeer	97.054	451.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	Lofoten 229, 2721JG Zoetermeer	97.043	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	Tigrisstroom 170, 2721CS Zoetermeer	97.390	452.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	Tigrisstroom 172, 2721CS Zoetermeer	97.399	452.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	Tigrisstroom 186, 2721CT Zoetermeer	97.384	452.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	Lofoten 12, 2721JC Zoetermeer	97.323	452.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	Lofoten 20, 2721JC Zoetermeer	97.346	452.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	Lofoten 59, 2721JD Zoetermeer	97.325	452.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	Scheldestroom 45, 2721DM Zoetermeer	97.547	452.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	Scheldestroom 75, 2721DN Zoetermeer	97.485	452.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	Scheldestroom 79, 2721DN Zoetermeer	97.480	452.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	Scheldestroom 83, 2721DN Zoetermeer	97.474	452.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	Scheldestroom 89, 2721DN Zoetermeer	97.462	452.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	Sardinië 195, 2721HC Zoetermeer	97.343	452.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	Lofoten 119, 2721JE Zoetermeer	97.219	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	Lofoten 83, 2721JE Zoetermeer	97.289	452.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	Lofoten 143, 2721JG Zoetermeer	97.178	451.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	Lofoten 151, 2721JG Zoetermeer	97.163	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	Lofoten 66, 2721JC Zoetermeer	97.119	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	Lofoten 133, 2721JE Zoetermeer	97.146	451.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HO	Lofoten 141, 2721JE Zoetermeer	97.161	451.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	Hebriden 107, 2721KH Zoetermeer	96.853	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	Hebriden 109, 2721KH Zoetermeer	96.860	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	Hebriden 139, 2721KH Zoetermeer	96.895	451.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HS	Hebriden 143, 2721KH Zoetermeer	96.907	451.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	Hebriden 153, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	Hebriden 167, 2721KH Zoetermeer	96.945	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	Hebriden 171, 2721KH Zoetermeer	96.957	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	Aruba 17, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	Aruba 27, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	Aruba 31, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	Aruba 43, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	Aruba 45, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	Aruba 63, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	Aruba 65, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	Aruba 75, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	Aruba 85, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	Hebriden 213, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	Hebriden 233, 2721KH Zoetermeer	96.995	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	Hebriden 73, 2721KJ Zoetermeer	96.800	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	Javalaan 441, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	Lofoten 179, 2721JG Zoetermeer	97.122	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	Lofoten 181, 2721JG Zoetermeer	97.119	451.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	Lofoten 227, 2721JG Zoetermeer	97.047	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	Lofoten 18, 2721JC Zoetermeer	97.340	452.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	Lofoten 1, 2721JD Zoetermeer	97.397	452.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	Lofoten 41, 2721JD Zoetermeer	97.353	452.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	Lofoten 43, 2721JD Zoetermeer	97.350	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	Lofoten 47, 2721JD Zoetermeer	97.344	452.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	Lofoten 5, 2721JD Zoetermeer	97.391	452.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	Lofoten 57, 2721JD Zoetermeer	97.328	452.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	Scheldestroom 85, 2721DN Zoetermeer	97.468	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	Sardinië 189, 2721HC Zoetermeer	97.330	452.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	Sardinië 193, 2721HC Zoetermeer	97.339	452.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	Lofoten 125, 2721JE Zoetermeer	97.208	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	Lofoten 73, 2721JE Zoetermeer	97.307	452.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	Lofoten 75, 2721JE Zoetermeer	97.303	452.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	Lofoten 85, 2721JE Zoetermeer	97.285	452.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	Lofoten 159, 2721JG Zoetermeer	97.148	451.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	Elba 44, 2721KS Zoetermeer	96.659	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	Lofoten 139, 2721JE Zoetermeer	97.157	451.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	Hebriden 115, 2721KH Zoetermeer	96.879	451.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	Hebriden 117, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	Hebriden 133, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	Hebriden 135, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	Hebriden 141, 2721KH Zoetermeer	96.901	451.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	Hebriden 145, 2721KH Zoetermeer	96.912	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	Hebriden 161, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	Hebriden 173, 2721KH Zoetermeer	96.963	451.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	Aruba 25, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	Aruba 41, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	Aruba 51, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	Aruba 73, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	Aruba 83, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	Aruba 87, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	Aruba 91, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	Hebriden 221, 2721KH Zoetermeer	97.021	451.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	Hebriden 42, 2721KK Zoetermeer	96.842	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	Hebriden 63, 2721KJ Zoetermeer	96.767	451.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	Hebriden 93, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	Javalaan 482, 2721KE Zoetermeer	97.002	451.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	Javalaan 488, 2721KE Zoetermeer	97.015	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	Lofoten 217, 2721JG Zoetermeer	97.066	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	Lofoten 225, 2721JG Zoetermeer	97.050	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	Tigrisstroom 182, 2721CT Zoetermeer	97.375	452.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KB	Tigrisstroom 184, 2721CT Zoetermeer	97.379	452.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	Zambezistroom 27, 2721DC Zoetermeer	97.458	452.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	Lofoten 14, 2721JC Zoetermeer	97.329	452.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	Lofoten 8, 2721JC Zoetermeer	97.312	452.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KF	Lofoten 39, 2721JD Zoetermeer	97.357	452.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	Lofoten 49, 2721JD Zoetermeer	97.341	452.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	Scheldestroom 43, 2721DM Zoetermeer	97.548	452.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	Lofoten 7, 2721JD Zoetermeer	97.388	452.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	Lofoten 131, 2721JE Zoetermeer	97.197	451.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	Lofoten 81, 2721JE Zoetermeer	97.292	452.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	Lofoten 97, 2721JE Zoetermeer	97.263	452.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	Lofoten 149, 2721JG Zoetermeer	97.167	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	Lofoten 161, 2721JG Zoetermeer	97.144	451.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	Elba 60, 2721KS Zoetermeer	96.625	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	Lofoten 52, 2721JC Zoetermeer	97.178	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	Lofoten 58, 2721JC Zoetermeer	97.104	451.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	Lofoten 211, 2721JG Zoetermeer	97.052	451.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	Hebriden 101, 2721KH Zoetermeer	96.834	451.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	Hebriden 119, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	Hebriden 129, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	Hebriden 151, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	Hebriden 159, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	Hebriden 175, 2721KH Zoetermeer	96.969	451.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	Hebriden 177, 2721KH Zoetermeer	96.975	451.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	Hebriden 195, 2721KH Zoetermeer	96.992	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	Aruba 89, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	Hebriden 205, 2721KH Zoetermeer	97.015	451.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	Hebriden 219, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	Hebriden 225, 2721KH Zoetermeer	97.013	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	Hebriden 229, 2721KH Zoetermeer	97.004	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	Hebriden 77, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	Hebriden 95, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	Hebriden 97, 2721KH Zoetermeer	96.821	451.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	Javalaan 478, 2721KE Zoetermeer	96.994	451.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	Javalaan 486, 2721KE Zoetermeer	97.011	451.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	Lofoten 189, 2721JG Zoetermeer	97.104	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	Lofoten 195, 2721JG Zoetermeer	97.093	451.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	Lofoten 221, 2721JG Zoetermeer	97.058	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	Tigrisstroom 190, 2721CT Zoetermeer	97.392	452.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	Zambezistroom 25, 2721DC Zoetermeer	97.453	452.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	Lofoten 27, 2721JD Zoetermeer	97.312	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	Lofoten 33, 2721JD Zoetermeer	97.328	452.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	Lofoten 51, 2721JD Zoetermeer	97.337	452.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	Scheldestroom 47, 2721DM Zoetermeer	97.542	452.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	Scheldestroom 77, 2721DN Zoetermeer	97.483	452.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	Scheldestroom 91, 2721DN Zoetermeer	97.458	452.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	Tiberstroom 38, 2721CN Zoetermeer	97.429	452.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	Sardinië 181, 2721HC Zoetermeer	97.313	452.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	Sardinië 191, 2721HC Zoetermeer	97.334	452.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	Sardinië 209, 2721HC Zoetermeer	97.373	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	Lofoten 71, 2721JD Zoetermeer	97.279	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	Lofoten 117, 2721JE Zoetermeer	97.223	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	Lofoten 77, 2721JE Zoetermeer	97.300	452.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	Lofoten 79, 2721JE Zoetermeer	97.296	452.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	Lofoten 157, 2721JG Zoetermeer	97.152	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	Elba 48, 2721KS Zoetermeer	96.653	451.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	Lofoten 209, 2721JG Zoetermeer	97.047	451.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	Hebriden 121, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	Hebriden 163, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	Hebriden 197, 2721KH Zoetermeer	96.997	451.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	Hebriden 199, 2721KH Zoetermeer	97.002	451.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	Aruba 15, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	Aruba 21, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	Aruba 35, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	Aruba 47, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MO	Aruba 55, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	Aruba 77, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	Aruba 79, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	Aruba 81, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MS	Hebriden 237, 2721KH Zoetermeer	96.986	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	Hebriden 69, 2721KJ Zoetermeer	96.787	451.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	Hebriden 85, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	Javalaan 474, 2721KE Zoetermeer	96.986	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	Javalaan 480, 2721KE Zoetermeer	96.999	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	Lofoten 183, 2721JG Zoetermeer	97.115	451.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	Tigrisstroom 188, 2721CT Zoetermeer	97.388	452.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	Tigrisstroom 192, 2721CT Zoetermeer	97.396	452.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	Lofoten 16, 2721JC Zoetermeer	97.335	452.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	Scheldestroom 31, 2721DM Zoetermeer	97.571	452.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	Scheldestroom 37, 2721DM Zoetermeer	97.564	452.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	Scheldestroom 41, 2721DM Zoetermeer	97.557	452.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	Scheldestroom 73, 2721DN Zoetermeer	97.499	452.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	Scheldestroom 87, 2721DN Zoetermeer	97.465	452.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	Scheldestroom 97, 2721DN Zoetermeer	97.446	452.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	Sardinië 201, 2721HC Zoetermeer	97.356	452.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	Sardinië 203, 2721HC Zoetermeer	97.360	452.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	Lofoten 115, 2721JE Zoetermeer	97.227	452.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	Lofoten 123, 2721JE Zoetermeer	97.212	451.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	Lofoten 89, 2721JE Zoetermeer	97.278	452.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	Lofoten 91, 2721JE Zoetermeer	97.274	452.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	Elba 64, 2721KS Zoetermeer	96.618	451.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	Lofoten 137, 2721JE Zoetermeer	97.153	451.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	Hebriden 105, 2721KH Zoetermeer	96.846	451.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	Hebriden 131, 2721KH Zoetermeer	96.845	451.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	Hebriden 137, 2721KH Zoetermeer	96.889	451.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	Hebriden 149, 2721KH Zoetermeer	96.925	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	Hebriden 157, 2721KH Zoetermeer	96.900	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	Hebriden 185, 2721KH Zoetermeer	96.953	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	Hebriden 193, 2721KH Zoetermeer	96.989	451.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	Aruba 33, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	Aruba 39, 2721LG Zoetermeer	96.296	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	Aruba 67, 2721LG Zoetermeer	96.285	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	Hebriden 207, 2721KH Zoetermeer	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	Hebriden 89, 2721KJ Zoetermeer	96.770	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	Javalaan 431, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	Javalaan 433, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	Javalaan 435, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	Javalaan 437, 2721KG Zoetermeer	96.998	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	Javalaan 484, 2721KE Zoetermeer	97.006	451.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	Javalaan 492, 2721KE Zoetermeer	97.023	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	Lofoten 191, 2721JG Zoetermeer	97.100	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	Aruba 1, 2721LG Zoetermeer	96.480	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	Bonaire 8, 2721LJ Zoetermeer	96.320	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	Bonaire 10, 2721LJ Zoetermeer	96.325	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	Bonaire 6, 2721LJ Zoetermeer	96.314	451.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	Bonaire 30, 2721LJ Zoetermeer	96.381	451.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	Bonaire 28, 2721LJ Zoetermeer	96.375	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	Bonaire 26, 2721LJ Zoetermeer	96.370	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	Bonaire 24, 2721LJ Zoetermeer	96.365	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	Bonaire 22, 2721LJ Zoetermeer	96.360	451.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	Bonaire 20, 2721LJ Zoetermeer	96.351	451.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	Bonaire 18, 2721LJ Zoetermeer	96.346	451.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	Bonaire 16, 2721LJ Zoetermeer	96.340	451.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	Bonaire 14, 2721LJ Zoetermeer	96.335	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	Bonaire 12, 2721LJ Zoetermeer	96.330	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	Bonaire 32, 2721LJ Zoetermeer	96.386	451.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	Bonaire 50, 2721LJ Zoetermeer	96.436	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	Bonaire 48, 2721LJ Zoetermeer	96.430	451.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	Bonaire 46, 2721LJ Zoetermeer	96.425	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	Bonaire 44, 2721LJ Zoetermeer	96.420	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PB	Bonaire 42, 2721LJ Zoetermeer	96.415	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	Bonaire 40, 2721LJ Zoetermeer	96.406	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	Bonaire 34, 2721LJ Zoetermeer	96.391	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	Bonaire 38, 2721LJ Zoetermeer	96.401	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PF	Bonaire 36, 2721LJ Zoetermeer	96.396	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	Bonaire 52, 2721LJ Zoetermeer	96.441	451.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	Bonaire 72, 2721LJ Zoetermeer	96.517	451.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	Bonaire 70, 2721LJ Zoetermeer	96.512	451.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	Bonaire 68, 2721LJ Zoetermeer	96.507	451.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	Bonaire 66, 2721LJ Zoetermeer	96.501	451.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	Bonaire 64, 2721LJ Zoetermeer	96.496	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	Bonaire 58, 2721LJ Zoetermeer	96.456	451.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	Bonaire 56, 2721LJ Zoetermeer	96.451	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	Bonaire 54, 2721LJ Zoetermeer	96.446	451.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	Bonaire 62, 2721LJ Zoetermeer	96.491	451.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	Bonaire 60, 2721LJ Zoetermeer	96.486	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	Borneo 2, 2721LA Zoetermeer	96.549	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	Borneo 4, 2721LA Zoetermeer	96.552	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	Olof Palmelaan 7, 2729NA Zoetermeer	95.950	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	Hebriden 2, 2721KK Zoetermeer	96.690	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	Aruba 7, 2721LG Zoetermeer	96.487	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	Aruba 9, 2721LG Zoetermeer	96.489	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	Aruba 8, 2721LG Zoetermeer	96.477	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	Aruba 10, 2721LG Zoetermeer	96.472	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	Aruba 12, 2721LG Zoetermeer	96.459	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	Aruba 14, 2721LG Zoetermeer	96.454	451.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	Aruba 18, 2721LG Zoetermeer	96.436	451.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	Aruba 20, 2721LG Zoetermeer	96.424	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	Aruba 22, 2721LG Zoetermeer	96.418	451.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	Aruba 24, 2721LG Zoetermeer	96.406	451.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	Aruba 26, 2721LG Zoetermeer	96.401	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	Aruba 28, 2721LG Zoetermeer	96.389	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	Aruba 30, 2721LG Zoetermeer	96.383	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	Aruba 32, 2721LG Zoetermeer	96.371	451.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	Aruba 34, 2721LG Zoetermeer	96.365	451.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	Aruba 36, 2721LG Zoetermeer	96.353	451.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	Aruba 38, 2721LG Zoetermeer	96.348	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	Aruba 44, 2721LG Zoetermeer	96.324	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	Aruba 46, 2721LG Zoetermeer	96.320	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	Hoornsemeer 58, 2729PM Zoetermeer	96.154	452.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	Hoornsemeer 60, 2729PM Zoetermeer	96.156	452.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	Hoornsemeer 72, 2729PM Zoetermeer	96.196	452.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	Hoornsemeer 74, 2729PM Zoetermeer	96.194	452.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	Hoornsemeer 76, 2729PM Zoetermeer	96.189	452.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	Hoornsemeer 78, 2729PM Zoetermeer	96.184	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	Hoornsemeer 80, 2729PM Zoetermeer	96.183	452.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	Hoornsemeer 82, 2729PM Zoetermeer	96.178	452.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	Hoornsemeer 84, 2729PM Zoetermeer	96.174	452.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	Ketelmeer 46, 2729PL Zoetermeer	96.221	452.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	Ketelmeer 48, 2729PL Zoetermeer	96.217	452.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	Ketelmeer 50, 2729PL Zoetermeer	96.213	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	Ketelmeer 52, 2729PL Zoetermeer	96.210	452.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	Ketelmeer 54, 2729PL Zoetermeer	96.207	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	Ketelmeer 56, 2729PL Zoetermeer	96.203	452.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	Ketelmeer 58, 2729PL Zoetermeer	96.200	452.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	Lauwersmeer 75, 2729PK Zoetermeer	96.235	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	Lauwersmeer 73, 2729PK Zoetermeer	96.230	452.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	Aruba 16, 2721LG Zoetermeer	96.442	451.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	Hoornsemeer 37, 2729PM Zoetermeer	96.109	452.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	Hoornsemeer 39, 2729PM Zoetermeer	96.114	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	Hoornsemeer 41, 2729PM Zoetermeer	96.118	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	Hoornsemeer 43, 2729PM Zoetermeer	96.122	452.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	Hoornsemeer 45, 2729PM Zoetermeer	96.126	452.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	Hoornsemeer 47, 2729PM Zoetermeer	96.129	452.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	Hoornsemeer 49, 2729PM Zoetermeer	96.134	452.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RO	Ketelmeer 44, 2729PL Zoetermeer	96.250	452.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	Ketelmeer 42, 2729PL Zoetermeer	96.252	452.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	Ketelmeer 40, 2729PL Zoetermeer	96.257	452.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	Ketelmeer 36, 2729PL Zoetermeer	96.263	452.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RS	Ketelmeer 34, 2729PL Zoetermeer	96.267	452.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	Ketelmeer 32, 2729PL Zoetermeer	96.270	452.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	Ketelmeer 30, 2729PL Zoetermeer	96.276	452.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	Ketelmeer 28, 2729PL Zoetermeer	96.280	452.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	Ketelmeer 26, 2729PL Zoetermeer	96.283	452.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	Ketelmeer 24, 2729PL Zoetermeer	96.286	452.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	Ketelmeer 22, 2729PL Zoetermeer	96.291	452.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	Ketelmeer 20, 2729PL Zoetermeer	96.295	452.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	Markermeer 41, 2729PN Zoetermeer	96.297	452.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	Ketelmeer 16, 2729PL Zoetermeer	96.312	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	Ketelmeer 38, 2729PL Zoetermeer	96.260	452.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	Burgemeester Middelberglaan 11, 2721DW Zoetermeer	97.575	452.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	Burgemeester Middelberglaan 9, 2721DW Zoetermeer	97.580	452.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	Burgemeester Middelberglaan 7, 2721DW Zoetermeer	97.585	452.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	Burgemeester Middelberglaan 5, 2721DW Zoetermeer	97.590	452.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	Burgemeester Middelberglaan 3, 2721DW Zoetermeer	97.596	452.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	Burgemeester Middelberglaan 1, 2721DW Zoetermeer	97.601	452.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	Burgemeester Middelberglaan 13, 2721DW Zoetermeer	97.591	452.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	Burgemeester Middelberglaan 15, 2721DW Zoetermeer	97.597	452.580	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	Burgemeester Middelberglaan 17, 2721DW Zoetermeer	97.601	452.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	Burgemeester Middelberglaan 19, 2721DW Zoetermeer	97.608	452.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	Burgemeester Middelberglaan 21, 2721DW Zoetermeer	97.612	452.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	Burgemeester Middelberglaan 23, 2721DW Zoetermeer	97.617	452.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	Wethouder Groenewegenstraat 1, 2721DV Zoetermeer	97.634	452.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	Wethouder Groenewegenstraat 5, 2721DV Zoetermeer	97.623	452.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	Wethouder Groenewegenstraat 3, 2721DV Zoetermeer	97.629	452.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	Wethouder Groenewegenstraat 7, 2721DV Zoetermeer	97.618	452.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	Wethouder Groenewegenstraat 9, 2721DV Zoetermeer	97.613	452.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	Wethouder Groenewegenstraat 13, 2721DV Zoetermeer	97.604	452.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	Wethouder Groenewegenstraat 15, 2721DV Zoetermeer	97.597	452.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	Wethouder Groenewegenstraat 17, 2721DV Zoetermeer	97.593	452.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	Wethouder Groenewegenstraat 11, 2721DV Zoetermeer	97.607	452.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	Drontermeer 64, 2729PJ Zoetermeer	96.114	452.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	Drontermeer 4, 2729PJ Zoetermeer	96.007	452.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	Drontermeer 6, 2729PJ Zoetermeer	96.011	452.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	Drontermeer 8, 2729PJ Zoetermeer	96.014	452.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	Drontermeer 10, 2729PJ Zoetermeer	96.018	452.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	Drontermeer 12, 2729PJ Zoetermeer	96.021	452.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	Drontermeer 14, 2729PJ Zoetermeer	96.025	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	Drontermeer 16, 2729PJ Zoetermeer	96.028	452.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	Drontermeer 18, 2729PJ Zoetermeer	96.033	452.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	Drontermeer 20, 2729PJ Zoetermeer	96.036	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	Drontermeer 22, 2729PJ Zoetermeer	96.039	452.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	Drontermeer 24, 2729PJ Zoetermeer	96.043	452.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	Drontermeer 26, 2729PJ Zoetermeer	96.046	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	Drontermeer 28, 2729PJ Zoetermeer	96.050	452.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	Drontermeer 30, 2729PJ Zoetermeer	96.054	452.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	Drontermeer 32, 2729PJ Zoetermeer	96.056	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	Drontermeer 34, 2729PJ Zoetermeer	96.060	452.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	Drontermeer 2, 2729PJ Zoetermeer	96.005	452.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	Drontermeer 36, 2729PJ Zoetermeer	96.064	452.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	Drontermeer 38, 2729PJ Zoetermeer	96.068	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	Drontermeer 40, 2729PJ Zoetermeer	96.071	452.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	Drontermeer 42, 2729PJ Zoetermeer	96.074	452.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	Drontermeer 44, 2729PJ Zoetermeer	96.078	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	Drontermeer 46, 2729PJ Zoetermeer	96.081	452.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	Drontermeer 48, 2729PJ Zoetermeer	96.085	452.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	Drontermeer 50, 2729PJ Zoetermeer	96.088	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	Drontermeer 52, 2729PJ Zoetermeer	96.092	452.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	Drontermeer 54, 2729PJ Zoetermeer	96.096	452.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	Drontermeer 56, 2729PJ Zoetermeer	96.100	452.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UB	Drontermeer 58, 2729PJ Zoetermeer	96.104	452.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	Drontermeer 60, 2729PJ Zoetermeer	96.107	452.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	Drontermeer 62, 2729PJ Zoetermeer	96.110	452.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	Burgemeester Middelberglaan 25, 2721DW Zoetermeer	97.654	452.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UF	Burgemeester Middelberglaan 27, 2721DW Zoetermeer	97.657	452.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	Burgemeester Middelberglaan 29, 2721DW Zoetermeer	97.660	452.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	Burgemeester Middelberglaan 31, 2721DW Zoetermeer	97.663	452.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	Burgemeester Middelberglaan 33, 2721DW Zoetermeer	97.665	452.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	Burgemeester Middelberglaan 35, 2721DW Zoetermeer	97.668	452.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	Burgemeester Middelberglaan 37, 2721DW Zoetermeer	97.671	452.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	Burgemeester Middelberglaan 39, 2721DW Zoetermeer	97.674	452.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	Burgemeester Middelberglaan 41, 2721DW Zoetermeer	97.676	452.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	Wethouder Groenewegenstraat 2, 2721DS Zoetermeer	97.635	452.633	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	Wethouder Groenewegenstraat 4, 2721DS Zoetermeer	97.630	452.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	Wethouder Groenewegenstraat 6, 2721DS Zoetermeer	97.624	452.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	Wethouder Groenewegenstraat 8, 2721DS Zoetermeer	97.619	452.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	Wethouder Groenewegenstraat 10, 2721DS Zoetermeer	97.614	452.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	Wethouder Groenewegenstraat 12, 2721DS Zoetermeer	97.619	452.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	Wethouder Groenewegenstraat 14, 2721DS Zoetermeer	97.621	452.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	Wethouder Groenewegenstraat 16, 2721DS Zoetermeer	97.623	452.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	Wethouder Groenewegenstraat 18, 2721DS Zoetermeer	97.624	452.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	Wethouder Groenewegenstraat 20, 2721DS Zoetermeer	97.626	452.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	Slotermeer 1, 2729PV Zoetermeer	95.975	452.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	Slotermeer 3, 2729PV Zoetermeer	95.978	452.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	Slotermeer 5, 2729PV Zoetermeer	95.979	452.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	Slotermeer 7, 2729PV Zoetermeer	95.985	452.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	Slotermeer 9, 2729PV Zoetermeer	95.985	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	Slotermeer 11, 2729PV Zoetermeer	95.993	452.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	Slotermeer 13, 2729PV Zoetermeer	95.996	452.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	Slotermeer 15, 2729PV Zoetermeer	96.000	452.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	Slotermeer 17, 2729PV Zoetermeer	96.003	452.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	Slotermeer 19, 2729PV Zoetermeer	96.006	452.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	Slotermeer 21, 2729PV Zoetermeer	96.011	452.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	Slotermeer 23, 2729PV Zoetermeer	96.014	452.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	Slotermeer 25, 2729PV Zoetermeer	96.018	452.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	Slotermeer 27, 2729PV Zoetermeer	96.021	452.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	Markermeer 39A, 2729PN Zoetermeer	96.259	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	Markermeer 39B, 2729PN Zoetermeer	96.265	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	Burgemeester Middelberglaan 140, 2721DX Zoetermeer	97.630	452.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	Burgemeester Middelberglaan 142, 2721DX Zoetermeer	97.625	452.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	Burgemeester Middelberglaan 144, 2721DX Zoetermeer	97.620	452.483	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	Burgemeester Middelberglaan 146, 2721DX Zoetermeer	97.614	452.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	Burgemeester Middelberglaan 148, 2721DX Zoetermeer	97.609	452.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	Burgemeester Middelberglaan 150, 2721DX Zoetermeer	97.604	452.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	Burgemeester Middelberglaan 152, 2721DX Zoetermeer	97.599	452.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	Burgemeester Augustijnstraat 2, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	Burgemeester Augustijnstraat 3, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	Burgemeester Augustijnstraat 4, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	Burgemeester Augustijnstraat 5, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	Burgemeester Augustijnstraat 6, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	Burgemeester Augustijnstraat 7, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	Burgemeester Augustijnstraat 8, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	Burgemeester Augustijnstraat 9, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	Burgemeester Augustijnstraat 10, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	Burgemeester Augustijnstraat 11, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	Burgemeester Augustijnstraat 12, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	Burgemeester Augustijnstraat 13, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	Burgemeester Augustijnstraat 14, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	Burgemeester Augustijnstraat 15, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	Burgemeester Augustijnstraat 16, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	Burgemeester Augustijnstraat 17, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	Burgemeester Augustijnstraat 18, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	Burgemeester Augustijnstraat 19, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	Burgemeester Augustijnstraat 20, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 12:31/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WO	Burgemeester Augustijnstraat 21, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	Burgemeester Augustijnstraat 22, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	Burgemeester Augustijnstraat 23, 2721DR Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	Burgemeester Middelberglaan 100, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WS	Burgemeester Middelberglaan 102, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	Burgemeester Middelberglaan 104, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	Burgemeester Middelberglaan 106, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	Burgemeester Middelberglaan 108, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	Burgemeester Middelberglaan 110, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	Burgemeester Middelberglaan 112, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	Burgemeester Middelberglaan 114, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	Burgemeester Middelberglaan 116, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	Burgemeester Middelberglaan 118, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	Burgemeester Middelberglaan 120, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	Burgemeester Middelberglaan 122, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	Burgemeester Middelberglaan 124, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	Burgemeester Middelberglaan 126, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	Burgemeester Middelberglaan 128, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	Burgemeester Middelberglaan 130, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	Burgemeester Middelberglaan 132, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	Burgemeester Middelberglaan 134, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	Burgemeester Middelberglaan 136, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	Burgemeester Middelberglaan 138, 2721DX Zoetermeer	97.642	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	Burgemeester Middelberglaan 154, 2721DX Zoetermeer	97.588	452.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	Burgemeester Middelberglaan 156, 2721DX Zoetermeer	97.583	452.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	Burgemeester Middelberglaan 158, 2721DX Zoetermeer	97.578	452.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	Burgemeester Middelberglaan 160, 2721DX Zoetermeer	97.573	452.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	Burgemeester Middelberglaan 162, 2721DX Zoetermeer	97.568	452.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	Burgemeester Middelberglaan 164, 2721DX Zoetermeer	97.563	452.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	Burgemeester Middelberglaan 166, 2721DX Zoetermeer	97.557	452.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	Burgemeester Augustijnstraat 24, 2721DR Zoetermeer	97.602	452.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	Burgemeester Augustijnstraat 25, 2721DR Zoetermeer	97.598	452.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	Burgemeester Augustijnstraat 26, 2721DR Zoetermeer	97.593	452.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	Burgemeester Augustijnstraat 27, 2721DR Zoetermeer	97.589	452.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	Burgemeester Augustijnstraat 28, 2721DR Zoetermeer	97.584	452.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	Burgemeester Augustijnstraat 29, 2721DR Zoetermeer	97.573	452.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	Burgemeester Augustijnstraat 30, 2721DR Zoetermeer	97.568	452.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	Burgemeester Augustijnstraat 31, 2721DR Zoetermeer	97.563	452.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	Burgemeester Augustijnstraat 32, 2721DR Zoetermeer	97.558	452.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	Burgemeester Augustijnstraat 33, 2721DR Zoetermeer	97.553	452.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	Burgemeester Augustijnstraat 34, 2721DR Zoetermeer	97.548	452.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	Burgemeester Augustijnstraat 35, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	Burgemeester Augustijnstraat 37, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	Burgemeester Augustijnstraat 38, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	Burgemeester Augustijnstraat 39, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	Burgemeester Augustijnstraat 40, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	Burgemeester Augustijnstraat 41, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	Burgemeester Augustijnstraat 42, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	Burgemeester Augustijnstraat 43, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	Burgemeester Augustijnstraat 44, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	Burgemeester Augustijnstraat 45, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	Burgemeester Augustijnstraat 46, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	Burgemeester Augustijnstraat 47, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	Burgemeester Augustijnstraat 48, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	Burgemeester Augustijnstraat 49, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	Burgemeester Augustijnstraat 50, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	Burgemeester Augustijnstraat 51, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	Burgemeester Augustijnstraat 52, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	Burgemeester Augustijnstraat 53, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	Burgemeester Augustijnstraat 54, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	Burgemeester Augustijnstraat 55, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	Burgemeester Augustijnstraat 56, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	Burgemeester Augustijnstraat 57, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	Burgemeester Augustijnstraat 58, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZB	Burgemeester Augustijnstraat 59, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	Burgemeester Augustijnstraat 60, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	Burgemeester Augustijnstraat 61, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	Burgemeester Augustijnstraat 62, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZF	Burgemeester Augustijnstraat 63, 2721DR Zoetermeer	97.608	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	Burgemeester Augustijnstraat 64, 2721DR Zoetermeer	97.570	452.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	Burgemeester Augustijnstraat 65, 2721DR Zoetermeer	97.565	452.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	Burgemeester Augustijnstraat 66, 2721DR Zoetermeer	97.561	452.385	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	Burgemeester Augustijnstraat 67, 2721DR Zoetermeer	97.556	452.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	Burgemeester Augustijnstraat 68, 2721DR Zoetermeer	97.546	452.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	Burgemeester Augustijnstraat 69, 2721DR Zoetermeer	97.541	452.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	Burgemeester Augustijnstraat 70, 2721DR Zoetermeer	97.536	452.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	Burgemeester Augustijnstraat 71, 2721DR Zoetermeer	97.531	452.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	Burgemeester Augustijnstraat 72, 2721DR Zoetermeer	97.526	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	Burgemeester Augustijnstraat 74, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	Burgemeester Augustijnstraat 75, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	Burgemeester Augustijnstraat 76, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	Burgemeester Augustijnstraat 77, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	Burgemeester Augustijnstraat 78, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	Burgemeester Augustijnstraat 79, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	Burgemeester Augustijnstraat 80, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	Burgemeester Augustijnstraat 81, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	Burgemeester Augustijnstraat 82, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	Burgemeester Augustijnstraat 83, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	Burgemeester Augustijnstraat 84, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	Burgemeester Augustijnstraat 85, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	Burgemeester Augustijnstraat 86, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	Burgemeester Augustijnstraat 87, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	Burgemeester Augustijnstraat 88, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	Burgemeester Augustijnstraat 89, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	Burgemeester Augustijnstraat 90, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	Burgemeester Augustijnstraat 91, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	Burgemeester Augustijnstraat 92, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	Burgemeester Augustijnstraat 93, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	Burgemeester Augustijnstraat 94, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	Burgemeester Augustijnstraat 95, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	Burgemeester Augustijnstraat 96, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	Burgemeester Augustijnstraat 97, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	Burgemeester Augustijnstraat 98, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	Burgemeester Augustijnstraat 99, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	Burgemeester Augustijnstraat 100, 2721DR Zoetermeer	97.575	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	Burgemeester Augustijnstraat 101, 2721DR Zoetermeer	97.537	452.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	Burgemeester Augustijnstraat 102, 2721DR Zoetermeer	97.533	452.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	Burgemeester Augustijnstraat 103, 2721DR Zoetermeer	97.528	452.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	Burgemeester Augustijnstraat 104, 2721DR Zoetermeer	97.517	452.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	Burgemeester Augustijnstraat 105, 2721DR Zoetermeer	97.512	452.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	Burgemeester Augustijnstraat 106, 2721DR Zoetermeer	97.507	452.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	Burgemeester Augustijnstraat 108, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	Burgemeester Augustijnstraat 109, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	Burgemeester Augustijnstraat 110, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	Burgemeester Augustijnstraat 111, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	Burgemeester Augustijnstraat 112, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	Burgemeester Augustijnstraat 113, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	Burgemeester Augustijnstraat 114, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	Burgemeester Augustijnstraat 115, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	Burgemeester Augustijnstraat 116, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	Burgemeester Augustijnstraat 117, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	Burgemeester Augustijnstraat 118, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	Burgemeester Augustijnstraat 119, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	Burgemeester Augustijnstraat 120, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	Burgemeester Augustijnstraat 121, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	Burgemeester Augustijnstraat 122, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	Burgemeester Augustijnstraat 123, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABO	Burgemeester Augustijnstraat 124, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	Burgemeester Augustijnstraat 125, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	Burgemeester Augustijnstraat 126, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	Burgemeester Augustijnstraat 127, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABS	Burgemeester Augustijnstraat 128, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	Burgemeester Augustijnstraat 129, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	Burgemeester Augustijnstraat 130, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	Burgemeester Augustijnstraat 131, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	Burgemeester Augustijnstraat 132, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	Burgemeester Augustijnstraat 133, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	Burgemeester Augustijnstraat 134, 2721DR Zoetermeer	97.542	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	Burgemeester Augustijnstraat 135, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	Burgemeester Augustijnstraat 136, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	Burgemeester Augustijnstraat 137, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	Burgemeester Augustijnstraat 138, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	Burgemeester Augustijnstraat 139, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	Burgemeester Augustijnstraat 140, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	Burgemeester Augustijnstraat 141, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	Burgemeester Augustijnstraat 142, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	Burgemeester Augustijnstraat 143, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	Burgemeester Augustijnstraat 144, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	Burgemeester Augustijnstraat 145, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	Burgemeester Augustijnstraat 146, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	Burgemeester Augustijnstraat 147, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	Burgemeester Augustijnstraat 148, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	Burgemeester Augustijnstraat 149, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	Burgemeester Augustijnstraat 150, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	Burgemeester Augustijnstraat 151, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	Burgemeester Augustijnstraat 152, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	Burgemeester Augustijnstraat 153, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	Burgemeester Augustijnstraat 154, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	Burgemeester Augustijnstraat 155, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	Burgemeester Augustijnstraat 156, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	Burgemeester Augustijnstraat 157, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	Burgemeester Augustijnstraat 158, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	Burgemeester Augustijnstraat 159, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	Burgemeester Augustijnstraat 160, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	Burgemeester Augustijnstraat 161, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	Burgemeester Augustijnstraat 162, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	Burgemeester Augustijnstraat 163, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	Burgemeester Augustijnstraat 164, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	Burgemeester Augustijnstraat 165, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	Burgemeester Augustijnstraat 166, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	Burgemeester Augustijnstraat 167, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	Burgemeester Augustijnstraat 168, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	Burgemeester Augustijnstraat 169, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	Burgemeester Augustijnstraat 170, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	Burgemeester Augustijnstraat 171, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	Burgemeester Augustijnstraat 172, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	Burgemeester Augustijnstraat 173, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	Burgemeester Augustijnstraat 174, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	Burgemeester Augustijnstraat 175, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	Burgemeester Augustijnstraat 176, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	Burgemeester Augustijnstraat 177, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	Burgemeester Augustijnstraat 178, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	Burgemeester Augustijnstraat 179, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	Burgemeester Augustijnstraat 180, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	Burgemeester Augustijnstraat 181, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	Burgemeester Augustijnstraat 182, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	Burgemeester Augustijnstraat 183, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	Burgemeester Augustijnstraat 184, 2721DR Zoetermeer	97.504	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	Comomeerpad 1, 2729RC Zoetermeer	95.935	452.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	Comomeerpad 3, 2729RC Zoetermeer	95.935	452.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	Comomeerpad 5, 2729RC Zoetermeer	95.934	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	Comomeerpad 7, 2729RC Zoetermeer	95.933	452.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEB	Comomeerpad 9, 2729RC Zoetermeer	95.931	452.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	Comomeerpad 2, 2729RC Zoetermeer	95.909	452.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	Comomeerpad 4, 2729RC Zoetermeer	95.908	452.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	Comomeerpad 6, 2729RC Zoetermeer	95.907	452.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEF	Comomeerpad 8, 2729RC Zoetermeer	95.906	452.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96.290	448.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96.647	448.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96.597	449.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97.095	450.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97.297	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96.232	448.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97.037	450.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96.504	448.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96.574	449.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96.500	448.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96.498	448.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97.092	450.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96.142	448.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96.692	448.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	96.498	451.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97.059	450.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96.662	448.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96.551	449.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96.408	449.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96.719	448.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97.315	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	96.233	448.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96.355	448.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96.380	449.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97.393	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96.752	448.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97.197	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97.146	450.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	Albert van 't Hartweg 9, 2665LJ Bleiswijk	96.093	448.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96.834	448.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96.413	449.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	96.110	448.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97.207	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97.178	450.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96.309	449.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97.064	450.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96.244	448.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96.860	448.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96.199	449.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97.098	450.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96.231	449.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	Nieuwe Hoefweg 15, 2665LS Bleiswijk	98.219	452.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	95.956	448.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	Albert van 't Hartweg 16, 2665LJ Bleiswijk	96.122	448.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96.926	448.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	Albert van 't Hartweg 18, 2665LJ Bleiswijk	96.082	448.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96.161	449.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96.085	449.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98.396	450.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	95.878	448.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97.082	450.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	Albert van 't Hartweg 20, 2665LJ Bleiswijk	95.994	448.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98.383	450.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	96.052	448.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97.239	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98.343	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97.083	450.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96.054	449.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGO	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97.250	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	Albert van 't Hartweg 23, 2665LJ Bleiswijk	95.684	449.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95.998	449.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	Rottedijk 23, 2665LR Bleiswijk	98.502	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGS	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	96.539	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97.084	450.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	Albert van 't Hartweg 24, 2665LJ Bleiswijk	95.841	448.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	95.975	448.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	Rottedijk 25, 2665LR Bleiswijk	98.594	452.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	Albert van 't Hartweg 25, 2665MJ Bleiswijk	95.646	449.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97.087	450.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	Anjerweg 26, 2665LN Bleiswijk	95.969	449.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	95.780	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97.276	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97.088	450.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	Albert van 't Hartweg 28, 2665MJ Bleiswijk	95.676	449.030	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97.291	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97.109	450.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	Anjerweg 32, 2665LN Bleiswijk	95.758	449.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97.408	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	Albert van 't Hartweg 34, 2665MJ Bleiswijk	95.639	449.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97.401	451.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97.430	451.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97.434	451.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97.164	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	97.475	451.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97.170	450.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97.430	451.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97.172	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97.175	450.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97.177	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97.189	450.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97.180	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97.181	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97.199	450.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97.205	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97.207	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97.208	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96.826	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97.210	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96.827	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96.835	449.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97.211	450.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96.837	449.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97.212	450.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97.214	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97.216	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97.217	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97.219	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97.194	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97.229	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97.246	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97.247	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97.249	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97.250	450.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97.258	451.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97.263	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97.273	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97.280	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97.299	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97.339	451.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97.341	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97.388	451.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97.389	451.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97.411	451.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJB	Hoefweg 144, 2665LC Bleiswijk	96.446	448.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	96.481	448.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	96.484	448.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	96.513	448.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJF	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96.586	448.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96.588	448.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96.591	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96.592	448.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	96.585	448.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96.595	448.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	96.564	448.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96.597	448.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	96.571	448.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96.599	448.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	96.573	448.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96.601	448.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	96.576	448.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	96.539	448.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	96.496	448.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	96.578	448.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96.548	448.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	96.585	448.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96.562	448.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	96.586	448.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	96.590	448.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96.556	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	96.591	448.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96.708	448.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96.647	448.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96.630	449.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96.639	449.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96.760	448.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96.655	449.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96.759	448.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96.685	449.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96.763	448.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96.775	448.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96.790	448.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96.727	449.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96.644	448.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96.740	449.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96.647	448.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96.745	449.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96.681	449.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96.826	449.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96.896	449.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96.926	449.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96.898	449.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96.981	449.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96.995	449.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97.000	449.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97.207	450.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk	96.040	449.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97.208	450.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	96.091	448.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97.183	450.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97.177	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97.511	451.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97.498	451.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	Albert van 't Hartweg 13, 2665LJ Bleiswijk	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97.154	450.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97.122	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97.122	450.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97.123	450.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALO	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97.132	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97.134	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALS	Rottedijk 24, 2665LR Bleiswijk	98.507	451.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98.981	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98.828	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98.870	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98.788	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98.872	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98.798	450.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98.871	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98.873	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98.838	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98.882	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98.828	450.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98.851	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	99.079	448.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	Herenweg 58, 2751DB Moerkapelle	99.378	452.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	Herenweg 56, 2751DB Moerkapelle	99.386	452.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	Herenweg 55, 2751DC Moerkapelle	99.340	452.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	Herenweg 54, 2751DB Moerkapelle	99.440	452.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	Herenweg 52, 2751DB Moerkapelle	99.338	452.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	Herenweg 51, 2751DC Moerkapelle	99.311	452.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	Herenweg 49, 2751DC Moerkapelle	99.274	452.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	Herenweg 47, 2751DC Moerkapelle	99.288	452.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	Herenweg 46, 2751DB Moerkapelle	99.322	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	Herenweg 45, 2751DC Moerkapelle	99.288	452.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	Herenweg 44b, 2751DB Moerkapelle	99.308	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	Herenweg 44, 2751DB Moerkapelle	99.310	451.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	Herenweg 43, 2751DD Moerkapelle	99.270	451.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	Herenweg 42, 2751DB Moerkapelle	99.304	451.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	Herenweg 41, 2751DD Moerkapelle	99.258	451.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	Herenweg 40, 2751DB Moerkapelle	99.299	451.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	Herenweg 39, 2751DD Moerkapelle	99.263	451.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	Herenweg 37, 2751DD Moerkapelle	99.257	451.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	Herenweg 36, 2751DA Moerkapelle	99.298	451.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	Herenweg 35, 2751DD Moerkapelle	99.259	451.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	Herenweg 33a, 2751DD Moerkapelle	99.252	451.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	Herenweg 33, 2751DD Moerkapelle	99.249	451.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	Herenweg 32, 2751DA Moerkapelle	99.308	451.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	Herenweg 29, 2751DD Moerkapelle	99.268	451.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	Herenweg 27, 2751DD Moerkapelle	99.267	451.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98.980	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98.972	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98.957	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98.962	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98.980	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	Noordeinde 71, 2761BR Zevenhuizen	99.454	449.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98.956	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98.961	451.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98.960	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98.955	451.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98.954	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98.953	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	Akkerweg 83, 2751CJ Moerkapelle	98.952	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	Akkerweg 81, 2751CJ Moerkapelle	98.953	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	Akkerweg 8, 2751CN Moerkapelle	99.179	451.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	Akkerweg 79, 2751CJ Moerkapelle	98.952	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	Akkerweg 77, 2751CJ Moerkapelle	98.972	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	Akkerweg 74, 2751CP Moerkapelle	98.969	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	Akkerweg 6, 2751CN Moerkapelle	99.185	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98.507	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	Bredeweg 2a, 2752AA Moerkapelle	99.424	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOB	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99.339	450.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99.313	450.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99.313	450.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	Noordeinde 75, 2761BR Zevenhuizen	99.408	450.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOF	Noordeinde 73, 2761BR Zevenhuizen	99.447	449.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	99.344	450.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	99.346	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	99.347	450.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	99.368	450.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	99.367	450.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	99.357	450.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	99.357	450.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	99.348	450.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	Noordeinde 24, 2752BE Moerkapelle	99.359	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	Noordeinde 20, 2752BE Moerkapelle	99.378	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	Noordeinde 18, 2752BE Moerkapelle	99.364	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	Noordeinde 16, 2752BE Moerkapelle	99.364	450.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	Julianaweg 8, 2761BT Zevenhuizen	99.479	450.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	Julianaweg 2a, 2761BT Zevenhuizen	99.550	449.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	Julianaweg 2, 2761BT Zevenhuizen	99.584	449.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	Moerkapelse Zijde 7e, 2752BB Moerkapelle	99.318	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	Moerkapelse Zijde 7d, 2752BB Moerkapelle	99.327	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	Moerkapelse Zijde 7c, 2752BB Moerkapelle	99.322	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	Moerkapelse Zijde 7b, 2752BB Moerkapelle	99.328	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	Moerkapelse Zijde 7, 2752BB Moerkapelle	99.332	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	Reigershof 3, 2751CV Moerkapelle	98.903	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	Reigershof 2, 2751CV Moerkapelle	98.906	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	Reigershof 19, 2751CV Moerkapelle	98.915	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	Reigershof 18, 2751CV Moerkapelle	98.920	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	Reigershof 17, 2751CV Moerkapelle	98.914	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	Reigershof 15, 2751CV Moerkapelle	98.886	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	Reigershof 14, 2751CV Moerkapelle	98.867	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	Reigershof 13, 2751CV Moerkapelle	98.863	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	Reigershof 12, 2751CV Moerkapelle	98.859	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	Reigershof 11, 2751CV Moerkapelle	98.860	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	Reigershof 10, 2751CV Moerkapelle	98.860	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	Reigershof 1, 2751CV Moerkapelle	98.923	451.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	Herenweg 25, 2751DD Moerkapelle	99.265	451.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	Herenweg 23, 2751DD Moerkapelle	99.264	451.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98.899	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98.898	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98.873	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98.864	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98.868	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98.873	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98.895	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98.894	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98.895	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98.899	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	99.204	448.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	Molenweg 2, 2761BL Zevenhuizen	99.342	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	Molenweg 1, 2761BL Zevenhuizen	99.425	448.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98.612	449.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98.335	449.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98.194	449.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98.886	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98.892	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98.898	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98.947	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98.966	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98.972	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98.978	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98.987	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	de Grutto 28, 2751CT Moerkapelle	99.020	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQO	de Grutto 26, 2751CT Moerkapelle	99.025	451.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	de Grutto 25, 2751CT Moerkapelle	99.009	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	de Grutto 24, 2751CT Moerkapelle	99.033	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	de Grutto 23, 2751CT Moerkapelle	99.009	451.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQS	de Grutto 22, 2751CT Moerkapelle	99.039	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	de Grutto 20, 2751CT Moerkapelle	99.043	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	de Grutto 18, 2751CT Moerkapelle	99.047	451.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	de Grutto 16, 2751CT Moerkapelle	99.052	451.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98.993	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99.007	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	99.173	450.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	99.217	450.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98.373	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL Moerkapelle	99.247	450.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98.926	450.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99.094	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB Moerkapelle	99.232	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB Moerkapelle	99.260	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB Moerkapelle	99.274	450.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98.344	450.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98.368	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98.397	450.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98.403	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98.408	450.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	Akkerweg 4, 2751CN Moerkapelle	99.190	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98.565	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98.407	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98.405	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	Rottedijk 16, 2751DJ Moerkapelle	98.520	451.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	Rottedijk 14, 2751DJ Moerkapelle	98.482	451.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	Bredeweg 20, 2752AA Moerkapelle	99.613	450.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	Bredeweg 16a, 2752AA Moerkapelle	99.598	450.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	Bredeweg 16, 2752AA Moerkapelle	99.592	450.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	Bredeweg 6, 2752AA Moerkapelle	99.472	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	Bredeweg 51, 2751GH Moerkapelle	99.811	450.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	Bredeweg 49, 2751GH Moerkapelle	99.793	450.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	99.744	450.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	Bredeweg 37, 2751GH Moerkapelle	99.696	450.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	Bredeweg 33, 2751GH Moerkapelle	99.668	450.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	Bredeweg 32a, 2752AA Moerkapelle	99.841	450.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	Bredeweg 32, 2752AA Moerkapelle	99.790	450.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	Bredeweg 30a, 2752AA Moerkapelle	99.773	450.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	Bredeweg 29, 2751GH Moerkapelle	99.601	450.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	Bredeweg 28, 2752AA Moerkapelle	99.738	450.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	Bredeweg 26, 2752AA Moerkapelle	99.726	450.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	Bredeweg 23, 2751GH Moerkapelle	99.576	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	Noordeinde 71b, 2761BR Zevenhuizen	99.446	449.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	Noordeinde 69, 2761BR Zevenhuizen	99.466	449.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	Noordeinde 65b, 2761BR Zevenhuizen	99.476	449.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	Noordeinde 65a, 2761BR Zevenhuizen	99.476	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	Noordeinde 65, 2761BR Zevenhuizen	99.486	449.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	Noordeinde 63, 2761BR Zevenhuizen	99.472	449.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	Noordeinde 61, 2761BR Zevenhuizen	99.522	449.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	Akkerweg 2, 2751CN Moerkapelle	99.195	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	Akkerweg 16, 2751CN Moerkapelle	99.157	451.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	Akkerweg 14, 2751CN Moerkapelle	99.163	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	Akkerweg 12, 2751CN Moerkapelle	99.168	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	Akkerweg 10, 2751CN Moerkapelle	99.174	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98.903	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98.903	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98.900	450.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98.900	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	Moerkapelse Zijde 7a, 2752BB Moerkapelle	99.332	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98.960	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98.972	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATB	Reigershof 16, 2751CV Moerkapelle	98.904	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98.903	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98.979	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	Herenweg 50, 2751DB Moerkapelle	99.336	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATF	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98.956	451.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	Reigershof 5, 2751CV Moerkapelle	98.885	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	Reigershof 4, 2751CV Moerkapelle	98.892	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	Bredeweg 30, 2752AA Moerkapelle	99.753	450.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	Bredeweg 14, 2752AA Moerkapelle	99.548	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	Bredeweg 12, 2752AA Moerkapelle	99.522	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	Noordeinde 12, 2752BE Moerkapelle	99.366	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	Noordeinde 119, 2752BG Moerkapelle	99.333	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	Noordeinde 117, 2752BG Moerkapelle	99.334	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	Noordeinde 115, 2752BG Moerkapelle	99.335	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	Noordeinde 113, 2752BG Moerkapelle	99.336	450.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	Noordeinde 111, 2752BG Moerkapelle	99.338	450.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	Noordeinde 109, 2752BG Moerkapelle	99.338	450.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	99.338	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	99.340	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	99.342	450.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	Noordeinde 10, 2752BE Moerkapelle	99.367	450.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	Noorddijk 5, 2751DK Moerkapelle	98.746	452.585	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98.517	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98.474	450.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	Moerkapelse Zijde 9, 2752BB Moerkapelle	99.308	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98.850	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98.856	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98.867	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98.874	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98.881	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	Moerkapelse Zijde 7f, 2752BB Moerkapelle	99.323	450.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98.833	450.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98.869	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98.864	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98.839	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98.828	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98.858	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98.834	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98.840	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98.846	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98.757	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98.852	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98.752	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98.868	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98.773	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	Julianaweg 47, 2752BD Moerkapelle	99.428	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	Julianaweg 32, 2752BC Moerkapelle	99.498	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	Julianaweg 18, 2752BC Moerkapelle	99.466	450.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	Julianaweg 16, 2752BC Moerkapelle	99.468	450.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	Julianaweg 14, 2752BC Moerkapelle	99.467	450.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	Julianaweg 12, 2752BC Moerkapelle	99.467	450.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	Noordeinde 51a, 2761BP Zevenhuizen	99.515	448.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	Noordeinde 51, 2761BP Zevenhuizen	99.532	448.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	Reigershof 7, 2751CV Moerkapelle	98.849	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	Reigershof 6, 2751CV Moerkapelle	98.869	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	Zuidplasstraat 2a, 2751GN Moerkapelle	99.646	450.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	Zuidplasstraat 2, 2751GN Moerkapelle	99.660	450.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	de Lepelaar 9, 2751CW Moerkapelle	98.983	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98.952	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	de Lepelaar 7, 2751CW Moerkapelle	98.978	451.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	de Lepelaar 6, 2751CW Moerkapelle	98.948	451.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	de Lepelaar 5, 2751CW Moerkapelle	98.974	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	de Lepelaar 4, 2751CW Moerkapelle	98.947	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	de Lepelaar 3, 2751CW Moerkapelle	98.920	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	de Lepelaar 2, 2751CW Moerkapelle	98.952	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVO	de Lepelaar 16, 2751CW Moerkapelle	98.968	451.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	de Lepelaar 15, 2751CW Moerkapelle	98.993	451.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	de Lepelaar 14, 2751CW Moerkapelle	98.963	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	de Lepelaar 13, 2751CW Moerkapelle	98.990	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVS	de Lepelaar 11, 2751CW Moerkapelle	98.986	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	de Lepelaar 1, 2751CW Moerkapelle	98.919	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	de Kievit 9, 2751CS Moerkapelle	99.111	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	de Kievit 7, 2751CS Moerkapelle	99.117	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	de Kievit 6, 2751CR Moerkapelle	99.067	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	de Kievit 5, 2751CS Moerkapelle	99.123	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	de Kievit 4, 2751CR Moerkapelle	99.071	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	de Kievit 3, 2751CS Moerkapelle	99.128	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	de Kievit 17, 2751CS Moerkapelle	99.090	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	de Kievit 15, 2751CS Moerkapelle	99.093	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	de Kievit 13, 2751CS Moerkapelle	99.097	451.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	de Kievit 11, 2751CS Moerkapelle	99.102	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	de Kievit 1, 2751CS Moerkapelle	99.134	451.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	Bredeweg 8, 2752AA Moerkapelle	99.480	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	Bredeweg 14a, 2752AA Moerkapelle	99.574	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98.862	450.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	de Kievit 2, 2751CR Moerkapelle	99.158	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	Reigershof 8, 2751CV Moerkapelle	98.854	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	Noordeinde 49, 2761BP Zevenhuizen	99.553	448.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	Noordeinde 47a, 2761BP Zevenhuizen	99.547	448.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	Noordeinde 47, 2761BP Zevenhuizen	99.544	448.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	Noordeinde 45, 2761BP Zevenhuizen	99.539	448.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	Noordeinde 43, 2761BP Zevenhuizen	99.540	448.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	Noordeinde 41, 2761BP Zevenhuizen	99.527	448.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	Noordeinde 37, 2761BN Zevenhuizen	99.526	448.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	Noordeinde 29, 2761BN Zevenhuizen	99.549	448.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	Bredeweg 39, 2751GH Moerkapelle	99.713	450.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	Bredeweg 24, 2752AA Moerkapelle	99.680	450.593	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98.428	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	Bredeweg 18, 2752AA Moerkapelle	99.608	450.664	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	98.999	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98.876	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98.837	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98.832	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	Bredeweg 53, 2751GH Moerkapelle	99.843	450.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	Rottedijk 12, 2751DJ Moerkapelle	98.460	451.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	Reigershof 9, 2751CV Moerkapelle	98.859	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	Swanlaweg 48, 2761BC Zevenhuizen	99.593	448.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	Swanlaweg 46, 2761BC Zevenhuizen	99.618	448.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98.953	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98.415	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98.895	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98.893	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98.894	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98.898	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98.896	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98.895	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98.867	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98.866	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98.877	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98.879	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98.880	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98.871	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98.868	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98.867	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98.877	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	99.372	450.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98.477	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYB	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98.453	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98.897	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98.892	450.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	Noordeinde 8, 2761BV Zevenhuizen	99.540	449.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYF	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98.838	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	Julianaweg 6, 2761BT Zevenhuizen	99.492	450.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	Noorddijk 1, 2751DK Moerkapelle	99.307	452.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	Herenweg 42a, 2751DB Moerkapelle	99.310	451.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	99.270	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99.238	450.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98.865	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYM	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYN	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98.868	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYO	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98.873	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYP	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98.879	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYQ	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98.884	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYR	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98.898	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYS	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98.904	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYT	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98.909	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYU	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYV	Julianaweg 4, 2761BT Zevenhuizen	99.528	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYW	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	99.305	450.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYX	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYY	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98.514	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYZ	Noordeinde 71e, 2761BR Zevenhuizen	99.403	449.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZA	Noordeinde 71g, 2761BR Zevenhuizen	99.371	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZB	Noordeinde 71f, 2761BR Zevenhuizen	99.374	449.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZC	Noordeinde 71c, 2761BR Zevenhuizen	99.431	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZD	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98.952	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZE	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	99.751	450.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZF	Noordeinde 71a, 2761BR Zevenhuizen	99.465	449.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZG	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99.029	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZH	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98.584	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZI	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98.545	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZJ	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96.422	449.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZK	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96.355	449.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZL	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96.392	449.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZM	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96.672	448.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZN	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97.405	451.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZO	Karploeg 1, 2761WD Zevenhuizen	99.665	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZP	Karploeg 3, 2761WD Zevenhuizen	99.665	448.412	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZQ	Karploeg 5, 2761WD Zevenhuizen	99.665	448.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZR	Karploeg 7, 2761WD Zevenhuizen	99.663	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZS	Karploeg 9, 2761WD Zevenhuizen	99.663	448.412	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZT	Karploeg 11, 2761WD Zevenhuizen	99.663	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZU	Karploeg 13, 2761WD Zevenhuizen	99.663	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZV	Karploeg 15, 2761WD Zevenhuizen	99.663	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZW	Karploeg 17, 2761WD Zevenhuizen	99.675	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZX	Karploeg 19, 2761WD Zevenhuizen	99.682	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZY	Karploeg 21, 2761WD Zevenhuizen	99.688	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZZ	Karploeg 23, 2761WD Zevenhuizen	99.693	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAA	Karploeg 33, 2761WD Zevenhuizen	99.660	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAB	Karploeg 35, 2761WD Zevenhuizen	99.661	448.412	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAC	Karploeg 37, 2761WD Zevenhuizen	99.661	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAD	Karploeg 39, 2761WD Zevenhuizen	99.661	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAE	Karploeg 41, 2761WD Zevenhuizen	99.661	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAF	Karploeg 43, 2761WD Zevenhuizen	99.675	448.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAG	Karploeg 45, 2761WD Zevenhuizen	99.683	448.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAH	Karploeg 47, 2761WD Zevenhuizen	99.688	448.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAI	Karploeg 49, 2761WD Zevenhuizen	99.693	448.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAJ	Karploeg 59, 2761WD Zevenhuizen	99.659	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAK	Karploeg 61, 2761WD Zevenhuizen	99.659	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAL	Karploeg 63, 2761WD Zevenhuizen	99.659	448.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAM	Karploeg 65, 2761WD Zevenhuizen	99.659	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAN	Karploeg 67, 2761WD Zevenhuizen	99.659	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BAO	Karploeg 69, 2761WD Zevenhuizen	99.675	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAP	Karploeg 71, 2761WD Zevenhuizen	99.683	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAQ	Karploeg 73, 2761WD Zevenhuizen	99.688	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAR	Karploeg 75, 2761WD Zevenhuizen	99.693	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAS	Karploeg 85, 2761WD Zevenhuizen	99.657	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAT	Karploeg 87, 2761WD Zevenhuizen	99.657	448.412	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAU	Karploeg 89, 2761WD Zevenhuizen	99.657	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAV	Karploeg 91, 2761WD Zevenhuizen	99.657	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAW	Karploeg 93, 2761WD Zevenhuizen	99.657	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAX	Karploeg 95, 2761WD Zevenhuizen	99.675	448.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAY	Karploeg 97, 2761WD Zevenhuizen	99.682	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAZ	Karploeg 99, 2761WD Zevenhuizen	99.688	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBA	Karploeg 101, 2761WD Zevenhuizen	99.693	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBB	Keerploeg 19, 2761WG Zevenhuizen	99.658	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBC	Keerploeg 21, 2761WG Zevenhuizen	99.659	448.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBD	Keerploeg 23, 2761WG Zevenhuizen	99.659	448.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBE	Keerploeg 25, 2761WG Zevenhuizen	99.657	448.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBF	Keerploeg 27, 2761WG Zevenhuizen	99.658	448.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBG	Wielploeg 1, 2761WK Zevenhuizen	99.693	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBH	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99.003	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBI	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99.459	449.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBJ	Bredeweg 2b, 2752AA Moerkapelle	99.427	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBK	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99.450	449.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBL	Violierenweg 16a, 2665MX Bleiswijk	96.099	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBM	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk	96.093	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBN	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk	96.088	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBO	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBP	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk	96.097	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBQ	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk	96.092	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBR	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk	96.087	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBS	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk	96.083	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBT	Violierenweg 16k, 2665MX Bleiswijk	96.096	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBU	Violierenweg 16l, 2665MX Bleiswijk	96.091	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBV	Violierenweg 16m, 2665MX Bleiswijk	96.087	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBW	Violierenweg 16n, 2665MX Bleiswijk	96.082	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBX	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBY	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk	96.066	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBZ	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk	96.061	449.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCA	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCB	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	96.128	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCC	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCD	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	96.119	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCE	Violierenweg 14j, 2665MX Bleiswijk	96.113	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCF	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	96.126	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCG	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	96.121	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCH	Violierenweg 14m, 2665MX Bleiswijk	96.116	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCI	Violierenweg 14n, 2665MX Bleiswijk	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCJ	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk	96.056	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCK	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk	96.069	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCL	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk	96.065	449.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCM	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk	96.060	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCN	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCO	Violierenweg 18k, 2665MX Bleiswijk	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCP	Violierenweg 18l, 2665MX Bleiswijk	96.063	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCQ	Violierenweg 18m, 2665MX Bleiswijk	96.058	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCR	Violierenweg 18n, 2665MX Bleiswijk	96.054	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCS	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	96.129	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCT	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	96.124	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCU	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	96.119	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCV	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96.185	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCW	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96.179	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCX	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96.175	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCY	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96.170	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCZ	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDA	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96.179	449.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BDB	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96.174	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDC	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96.168	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDD	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96.183	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDE	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96.178	449.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDF	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96.174	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDG	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDH	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96.151	449.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDI	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96.145	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDJ	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDK	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96.154	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDL	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96.150	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDM	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96.146	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDN	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDO	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96.204	449.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDP	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96.198	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDQ	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96.212	449.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDR	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96.206	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDS	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96.202	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDT	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDU	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96.140	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDV	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96.153	449.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDW	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96.149	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDX	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96.143	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDY	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDZ	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96.214	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEA	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEB	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96.204	449.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEC	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96.199	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BED	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96.213	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEE	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96.209	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEF	Julianaweg 10, 2752BC Moerkapelle	99.471	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEG	Julianaweg 4e, 2761BT Zevenhuizen	99.500	450.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	**Shadow, expected values** Shadow hours per year [h/year]
A	Tigrisstroom 168, 2721CS Zoetermeer	12:49
B	Lofoten 44, 2721JC Zoetermeer	13:12
C	Lofoten 53, 2721JD Zoetermeer	14:59
D	Scheldestroom 93, 2721DN Zoetermeer	12:25
E	Sardinië 183, 2721HC Zoetermeer	10:43
F	Sardinië 185, 2721HC Zoetermeer	10:56
G	Sardinië 205, 2721HC Zoetermeer	13:02
H	Lofoten 93, 2721JE Zoetermeer	14:33
I	Lofoten 62, 2721JC Zoetermeer	13:26
J	Lofoten 135, 2721JE Zoetermeer	13:09
K	Hebriden 147, 2721KH Zoetermeer	11:15
L	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	10:47
M	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	12:07
N	Hebriden 181, 2721KH Zoetermeer	12:07
O	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	1:31
P	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	1:29
Q	Aruba 61, 2721LG Zoetermeer	1:29
R	Olof Palmelaan 15, 2729NA Zoetermeer	0:51
S	Hebriden 99, 2721KH Zoetermeer	9:02
T	Hebriden 201, 2721KH Zoetermeer	12:48
U	Hebriden 203, 2721KH Zoetermeer	12:53
V	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	12:55
W	Hebriden 215, 2721KH Zoetermeer	12:55
X	Hebriden 217, 2721KH Zoetermeer	12:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
Y	Hebriden 223, 2721KH Zoetermeer	12:55
Z	Hebriden 231, 2721KH Zoetermeer	11:59
AA	Hebriden 59, 2721KJ Zoetermeer	7:51
AB	Hebriden 75, 2721KJ Zoetermeer	8:41
AC	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	8:07
AD	Hebriden 91, 2721KJ Zoetermeer	8:07
AE	Lofoten 185, 2721JG Zoetermeer	15:26
AF	Lofoten 197, 2721JG Zoetermeer	14:59
AG	Lofoten 213, 2721JG Zoetermeer	14:33
AH	Lofoten 215, 2721JG Zoetermeer	14:28
AI	Tigrisstroom 144, 2721CS Zoetermeer	12:46
AJ	Lofoten 10, 2721JC Zoetermeer	12:16
AK	Lofoten 11, 2721JD Zoetermeer	15:23
AL	Lofoten 29, 2721JD Zoetermeer	12:55
AM	Lofoten 3, 2721JD Zoetermeer	15:15
AN	Lofoten 35, 2721JD Zoetermeer	15:29
AO	Lofoten 37, 2721JD Zoetermeer	15:25
AP	Lofoten 45, 2721JD Zoetermeer	15:15
AQ	Scheldestroom 35, 2721DM Zoetermeer	0:45
AR	Scheldestroom 39, 2721DM Zoetermeer	1:21
AS	Scheldestroom 49, 2721DM Zoetermeer	3:23
AT	Scheldestroom 101, 2721DN Zoetermeer	13:09
AU	Scheldestroom 61, 2721DN Zoetermeer	6:25
AV	Scheldestroom 95, 2721DN Zoetermeer	12:40
AW	Scheldestroom 99, 2721DN Zoetermeer	13:00
AX	Tiberstroom 36, 2721CN Zoetermeer	10:11
AY	Lofoten 107, 2721JE Zoetermeer	15:03
AZ	Lofoten 99, 2721JE Zoetermeer	14:45
BA	Lofoten 145, 2721JG Zoetermeer	15:46
BB	Lofoten 153, 2721JG Zoetermeer	15:49
BC	Lofoten 163, 2721JG Zoetermeer	15:50
BD	Borneo 10, 2721LA Zoetermeer	5:04
BE	Borneo 16, 2721LA Zoetermeer	5:06
BF	Borneo 12, 2721LA Zoetermeer	5:05
BG	Borneo 6, 2721LA Zoetermeer	5:07
BH	Borneo 14, 2721LA Zoetermeer	5:06
BI	Borneo 8, 2721LA Zoetermeer	5:06
BJ	Aruba 2, 2721LG Zoetermeer	4:10
BK	Bonaire 2, 2721LJ Zoetermeer	2:19
BL	Bonaire 4, 2721LJ Zoetermeer	2:19
BM	Elba 52, 2721KS Zoetermeer	6:00
BN	Elba 54, 2721KS Zoetermeer	6:00
BO	Elba 56, 2721KS Zoetermeer	6:01
BP	Elba 58, 2721KS Zoetermeer	6:02
BQ	Elba 50, 2721KS Zoetermeer	5:59
BR	Hebriden 11, 2721KJ Zoetermeer	6:53
BS	Hebriden 13, 2721KJ Zoetermeer	6:59
BT	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	6:40
BU	Hebriden 17, 2721KJ Zoetermeer	6:40
BV	Hebriden 19, 2721KJ Zoetermeer	6:40
BW	Hebriden 21, 2721KJ Zoetermeer	6:40
BX	Hebriden 23, 2721KJ Zoetermeer	6:40
BY	Hebriden 29, 2721KJ Zoetermeer	7:08
BZ	Hebriden 35, 2721KJ Zoetermeer	7:24
CA	Hebriden 37, 2721KJ Zoetermeer	7:29
CB	Hebriden 41, 2721KJ Zoetermeer	7:40
CC	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CD	Hebriden 45, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CE	Hebriden 47, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CF	Hebriden 49, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CG	Hebriden 55, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CH	Hebriden 9, 2721KJ Zoetermeer	6:50
CI	Ibiza 20, 2721KP Zoetermeer	8:36
CJ	Jamaica 13, 2721KR Zoetermeer	9:17

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
CK	Hebriden 25, 2721KJ Zoetermeer	6:40
CL	Hebriden 7, 2721KJ Zoetermeer	6:44
CM	Hebriden 33, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CN	Hebriden 39, 2721KJ Zoetermeer	7:36
CO	Hebriden 1, 2721KJ Zoetermeer	6:30
CP	Hebriden 27, 2721KJ Zoetermeer	6:40
CQ	Hebriden 31, 2721KJ Zoetermeer	7:15
CR	Hebriden 53, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CS	Hebriden 3, 2721KJ Zoetermeer	6:34
CT	Hebriden 44, 2721KK Zoetermeer	8:49
CU	Hebriden 51, 2721KJ Zoetermeer	7:19
CV	Hebriden 5, 2721KJ Zoetermeer	6:37
CW	Elba 40, 2721KS Zoetermeer	5:49
CX	Elba 66, 2721KS Zoetermeer	6:01
CY	Hebriden 24, 2721KK Zoetermeer	7:46
CZ	Hebriden 26, 2721KK Zoetermeer	7:50
DA	Hebriden 28, 2721KK Zoetermeer	7:57
DB	Hebriden 30, 2721KK Zoetermeer	8:00
DC	Hebriden 32, 2721KK Zoetermeer	8:04
DD	Hebriden 34, 2721KK Zoetermeer	8:10
DE	Hebriden 36, 2721KK Zoetermeer	8:15
DF	Hebriden 38, 2721KK Zoetermeer	8:31
DG	Hebriden 46, 2721KK Zoetermeer	8:53
DH	Hebriden 50, 2721KK Zoetermeer	9:05
DI	Hebriden 54, 2721KK Zoetermeer	9:18
DJ	Hebriden 58, 2721KK Zoetermeer	9:32
DK	Hebriden 60, 2721KK Zoetermeer	9:42
DL	Hebriden 62, 2721KK Zoetermeer	9:58
DM	Hebriden 68, 2721KK Zoetermeer	10:22
DN	Hebriden 70, 2721KK Zoetermeer	10:29
DO	Jamaica 4, 2721KR Zoetermeer	10:06
DP	Hebriden 64, 2721KK Zoetermeer	10:07
DQ	Jamaica 15, 2721KR Zoetermeer	9:23
DR	Jamaica 10, 2721KR Zoetermeer	10:07
DS	Jamaica 6, 2721KR Zoetermeer	10:02
DT	Hebriden 52, 2721KK Zoetermeer	9:14
DU	Hebriden 56, 2721KK Zoetermeer	9:27
DV	Jamaica 2, 2721KR Zoetermeer	10:08
DW	Jamaica 12, 2721KR Zoetermeer	10:07
DX	Elba 42, 2721KS Zoetermeer	5:48
DY	Elba 62, 2721KS Zoetermeer	6:00
DZ	Hebriden 40, 2721KK Zoetermeer	8:38
EA	Hebriden 48, 2721KK Zoetermeer	8:59
EB	Hebriden 66, 2721KK Zoetermeer	10:13
EC	Hebriden 72, 2721KK Zoetermeer	10:39
ED	Jamaica 11, 2721KR Zoetermeer	9:15
EE	Jamaica 14, 2721KR Zoetermeer	10:13
EF	Jamaica 8, 2721KR Zoetermeer	10:03
EG	Sardinië 187, 2721HC Zoetermeer	11:09
EH	Sardinië 197, 2721HC Zoetermeer	12:11
EI	Lofoten 64, 2721JC Zoetermeer	13:46
EJ	Hebriden 113, 2721KH Zoetermeer	10:01
EK	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	9:30
EL	Hebriden 165, 2721KH Zoetermeer	11:46
EM	Hebriden 187, 2721KH Zoetermeer	12:07
EN	Aruba 29, 2721LG Zoetermeer	1:31
EO	Aruba 57, 2721LG Zoetermeer	1:29
EP	Aruba 69, 2721LG Zoetermeer	1:29
EQ	Aruba 71, 2721LG Zoetermeer	1:29
ER	Aruba 93, 2721LG Zoetermeer	1:29
ES	Hebriden 235, 2721KH Zoetermeer	11:32
ET	Hebriden 57, 2721KJ Zoetermeer	7:46
EU	Hebriden 65, 2721KJ Zoetermeer	8:09
EV	Hebriden 81, 2721KJ Zoetermeer	8:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
EW	Hebriden 83, 2721KJ Zoetermeer	8:07
EX	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	11:52
EY	Javalaan 439, 2721KG Zoetermeer	11:52
EZ	Javalaan 470, 2721KE Zoetermeer	10:17
FA	Javalaan 476, 2721KE Zoetermeer	10:48
FB	Lofoten 187, 2721JG Zoetermeer	15:28
FC	Lofoten 219, 2721JG Zoetermeer	14:11
FD	Tigrisstroom 146, 2721CS Zoetermeer	13:13
FE	Lofoten 13, 2721JD Zoetermeer	15:26
FF	Lofoten 31, 2721JD Zoetermeer	13:11
FG	Lofoten 55, 2721JD Zoetermeer	14:56
FH	Scheldestroom 33, 2721DM Zoetermeer	0:21
FI	Scheldestroom 103, 2721DN Zoetermeer	13:17
FJ	Scheldestroom 59, 2721DN Zoetermeer	6:12
FK	Scheldestroom 81, 2721DN Zoetermeer	11:02
FL	Sardinië 179, 2721HC Zoetermeer	10:21
FM	Sardinië 199, 2721HC Zoetermeer	12:20
FN	Sardinië 207, 2721HC Zoetermeer	13:19
FO	Lofoten 9, 2721JD Zoetermeer	15:24
FP	Lofoten 121, 2721JE Zoetermeer	15:27
FQ	Lofoten 127, 2721JE Zoetermeer	15:33
FR	Lofoten 129, 2721JE Zoetermeer	15:37
FS	Lofoten 87, 2721JE Zoetermeer	14:19
FT	Lofoten 95, 2721JE Zoetermeer	14:36
FU	Lofoten 147, 2721JG Zoetermeer	15:47
FV	Lofoten 155, 2721JG Zoetermeer	15:50
FW	Elba 46, 2721KS Zoetermeer	5:56
FX	Lofoten 50, 2721JC Zoetermeer	13:37
FY	Lofoten 60, 2721JC Zoetermeer	13:12
FZ	Hebriden 103, 2721KH Zoetermeer	9:17
GA	Hebriden 111, 2721KH Zoetermeer	9:51
GB	Hebriden 123, 2721KH Zoetermeer	9:30
GC	Hebriden 127, 2721KH Zoetermeer	9:30
GD	Hebriden 169, 2721KH Zoetermeer	11:57
GE	Hebriden 183, 2721KH Zoetermeer	12:07
GF	Hebriden 189, 2721KH Zoetermeer	12:07
GG	Hebriden 191, 2721KH Zoetermeer	12:07
GH	Aruba 19, 2721LG Zoetermeer	1:31
GI	Aruba 23, 2721LG Zoetermeer	1:31
GJ	Aruba 37, 2721LG Zoetermeer	1:31
GK	Aruba 53, 2721LG Zoetermeer	1:31
GL	Hebriden 209, 2721KH Zoetermeer	12:55
GM	Hebriden 227, 2721KH Zoetermeer	12:25
GN	Hebriden 61, 2721KJ Zoetermeer	7:55
GO	Hebriden 67, 2721KJ Zoetermeer	8:13
GP	Hebriden 71, 2721KJ Zoetermeer	8:27
GQ	Hebriden 79, 2721KJ Zoetermeer	8:07
GR	Javalaan 472, 2721KE Zoetermeer	10:31
GS	Javalaan 490, 2721KE Zoetermeer	12:15
GT	Lofoten 193, 2721JG Zoetermeer	15:10
GU	Lofoten 223, 2721JG Zoetermeer	13:56
GV	Lofoten 229, 2721JG Zoetermeer	13:38
GW	Tigrisstroom 170, 2721CS Zoetermeer	12:49
GX	Tigrisstroom 172, 2721CS Zoetermeer	13:19
GY	Tigrisstroom 186, 2721CT Zoetermeer	12:34
GZ	Lofoten 12, 2721JC Zoetermeer	12:33
HA	Lofoten 20, 2721JC Zoetermeer	13:39
HB	Lofoten 59, 2721JD Zoetermeer	14:48
HC	Scheldestroom 45, 2721DM Zoetermeer	2:38
HD	Scheldestroom 75, 2721DN Zoetermeer	10:22
HE	Scheldestroom 79, 2721DN Zoetermeer	10:47
HF	Scheldestroom 83, 2721DN Zoetermeer	11:16
HG	Scheldestroom 89, 2721DN Zoetermeer	12:02
HH	Sardinië 195, 2721HC Zoetermeer	11:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
HI	Lofoten 119, 2721JE Zoetermeer	15:24
HJ	Lofoten 83, 2721JE Zoetermeer	14:08
HK	Lofoten 143, 2721JG Zoetermeer	15:47
HL	Lofoten 151, 2721JG Zoetermeer	15:49
HM	Lofoten 66, 2721JC Zoetermeer	14:02
HN	Lofoten 133, 2721JE Zoetermeer	12:51
HO	Lofoten 141, 2721JE Zoetermeer	14:02
HP	Hebriden 107, 2721KH Zoetermeer	9:35
HQ	Hebriden 109, 2721KH Zoetermeer	9:42
HR	Hebriden 139, 2721KH Zoetermeer	10:34
HS	Hebriden 143, 2721KH Zoetermeer	10:51
HT	Hebriden 153, 2721KH Zoetermeer	10:47
HU	Hebriden 167, 2721KH Zoetermeer	11:49
HV	Hebriden 171, 2721KH Zoetermeer	12:05
HW	Aruba 17, 2721LG Zoetermeer	1:31
HX	Aruba 27, 2721LG Zoetermeer	1:31
HY	Aruba 31, 2721LG Zoetermeer	1:31
HZ	Aruba 43, 2721LG Zoetermeer	1:31
IA	Aruba 45, 2721LG Zoetermeer	1:31
IB	Aruba 63, 2721LG Zoetermeer	1:29
IC	Aruba 65, 2721LG Zoetermeer	1:29
ID	Aruba 75, 2721LG Zoetermeer	1:29
IE	Aruba 85, 2721LG Zoetermeer	1:29
IF	Hebriden 213, 2721KH Zoetermeer	12:55
IG	Hebriden 233, 2721KH Zoetermeer	11:41
IH	Hebriden 73, 2721KJ Zoetermeer	8:32
II	Javalaan 441, 2721KG Zoetermeer	11:52
IJ	Lofoten 179, 2721JG Zoetermeer	15:39
IK	Lofoten 181, 2721JG Zoetermeer	15:35
IL	Lofoten 227, 2721JG Zoetermeer	13:44
IM	Lofoten 18, 2721JC Zoetermeer	13:18
IN	Lofoten 1, 2721JD Zoetermeer	15:12
IO	Lofoten 41, 2721JD Zoetermeer	15:21
IP	Lofoten 43, 2721JD Zoetermeer	15:19
IQ	Lofoten 47, 2721JD Zoetermeer	15:13
IR	Lofoten 5, 2721JD Zoetermeer	15:18
IS	Lofoten 57, 2721JD Zoetermeer	14:53
IT	Scheldestroom 85, 2721DN Zoetermeer	11:38
IU	Sardinië 189, 2721HC Zoetermeer	11:17
IV	Sardinië 193, 2721HC Zoetermeer	11:40
IW	Lofoten 125, 2721JE Zoetermeer	15:32
IX	Lofoten 73, 2721JE Zoetermeer	14:28
IY	Lofoten 75, 2721JE Zoetermeer	14:24
IZ	Lofoten 85, 2721JE Zoetermeer	14:12
JA	Lofoten 159, 2721JG Zoetermeer	15:48
JB	Elba 44, 2721KS Zoetermeer	5:55
JC	Lofoten 139, 2721JE Zoetermeer	13:42
JD	Hebriden 115, 2721KH Zoetermeer	10:11
JE	Hebriden 117, 2721KH Zoetermeer	9:30
JF	Hebriden 133, 2721KH Zoetermeer	9:30
JG	Hebriden 135, 2721KH Zoetermeer	9:30
JH	Hebriden 141, 2721KH Zoetermeer	10:44
JI	Hebriden 145, 2721KH Zoetermeer	11:02
JJ	Hebriden 161, 2721KH Zoetermeer	10:47
JK	Hebriden 173, 2721KH Zoetermeer	12:11
JL	Aruba 25, 2721LG Zoetermeer	1:31
JM	Aruba 41, 2721LG Zoetermeer	1:31
JN	Aruba 51, 2721LG Zoetermeer	1:31
JO	Aruba 73, 2721LG Zoetermeer	1:29
JP	Aruba 83, 2721LG Zoetermeer	1:29
JQ	Aruba 87, 2721LG Zoetermeer	1:29
JR	Aruba 91, 2721LG Zoetermeer	1:29
JS	Hebriden 221, 2721KH Zoetermeer	13:08
JT	Hebriden 42, 2721KK Zoetermeer	8:42

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
JU	Hebriden 63, 2721KJ Zoetermeer	8:03
JV	Hebriden 93, 2721KJ Zoetermeer	8:07
JW	Javalaan 482, 2721KE Zoetermeer	11:24
JX	Javalaan 488, 2721KE Zoetermeer	12:02
JY	Lofoten 217, 2721JG Zoetermeer	14:20
JZ	Lofoten 225, 2721JG Zoetermeer	13:51
KA	Tigrisstroom 182, 2721CT Zoetermeer	12:08
KB	Tigrisstroom 184, 2721CT Zoetermeer	12:20
KC	Zambezistroom 27, 2721DC Zoetermeer	9:42
KD	Lofoten 14, 2721JC Zoetermeer	12:48
KE	Lofoten 8, 2721JC Zoetermeer	12:05
KF	Lofoten 39, 2721JD Zoetermeer	15:23
KG	Lofoten 49, 2721JD Zoetermeer	15:06
KH	Scheldestroom 43, 2721DM Zoetermeer	2:27
KI	Lofoten 7, 2721JD Zoetermeer	15:21
KJ	Lofoten 131, 2721JE Zoetermeer	15:38
KK	Lofoten 81, 2721JE Zoetermeer	14:11
KL	Lofoten 97, 2721JE Zoetermeer	14:44
KM	Lofoten 149, 2721JG Zoetermeer	15:48
KN	Lofoten 161, 2721JG Zoetermeer	15:52
KO	Elba 60, 2721KS Zoetermeer	6:02
KP	Lofoten 52, 2721JC Zoetermeer	13:56
KQ	Lofoten 58, 2721JC Zoetermeer	12:58
KR	Lofoten 211, 2721JG Zoetermeer	13:10
KS	Hebriden 101, 2721KH Zoetermeer	9:10
KT	Hebriden 119, 2721KH Zoetermeer	9:30
KU	Hebriden 129, 2721KH Zoetermeer	9:30
KV	Hebriden 151, 2721KH Zoetermeer	10:47
KW	Hebriden 159, 2721KH Zoetermeer	10:47
KX	Hebriden 175, 2721KH Zoetermeer	12:18
KY	Hebriden 177, 2721KH Zoetermeer	12:25
KZ	Hebriden 195, 2721KH Zoetermeer	12:44
LA	Aruba 89, 2721LG Zoetermeer	1:29
LB	Hebriden 205, 2721KH Zoetermeer	13:01
LC	Hebriden 219, 2721KH Zoetermeer	12:55
LD	Hebriden 225, 2721KH Zoetermeer	12:38
LE	Hebriden 229, 2721KH Zoetermeer	12:09
LF	Hebriden 77, 2721KJ Zoetermeer	8:07
LG	Hebriden 95, 2721KJ Zoetermeer	8:07
LH	Hebriden 97, 2721KH Zoetermeer	8:56
LI	Javalaan 478, 2721KE Zoetermeer	11:01
LJ	Javalaan 486, 2721KE Zoetermeer	11:50
LK	Lofoten 189, 2721JG Zoetermeer	15:20
LL	Lofoten 195, 2721JG Zoetermeer	15:08
LM	Lofoten 221, 2721JG Zoetermeer	14:03
LN	Tigrisstroom 190, 2721CT Zoetermeer	13:01
LO	Zambezistroom 25, 2721DC Zoetermeer	9:35
LP	Lofoten 27, 2721JD Zoetermeer	12:40
LQ	Lofoten 33, 2721JD Zoetermeer	13:27
LR	Lofoten 51, 2721JD Zoetermeer	15:00
LS	Scheldestroom 47, 2721DM Zoetermeer	3:14
LT	Scheldestroom 77, 2721DN Zoetermeer	10:33
LU	Scheldestroom 91, 2721DN Zoetermeer	12:12
LV	Tiberstroom 38, 2721CN Zoetermeer	10:29
LW	Sardinië 181, 2721HC Zoetermeer	10:33
LX	Sardinië 191, 2721HC Zoetermeer	11:28
LY	Sardinië 209, 2721HC Zoetermeer	13:34
LZ	Lofoten 71, 2721JD Zoetermeer	12:47
MA	Lofoten 117, 2721JE Zoetermeer	15:21
MB	Lofoten 77, 2721JE Zoetermeer	14:15
MC	Lofoten 79, 2721JE Zoetermeer	14:11
MD	Lofoten 157, 2721JG Zoetermeer	15:49
ME	Elba 48, 2721KS Zoetermeer	5:58
MF	Lofoten 209, 2721JG Zoetermeer	12:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
MG	Hebriden 121, 2721KH Zoetermeer	9:30
MH	Hebriden 163, 2721KH Zoetermeer	10:47
MI	Hebriden 197, 2721KH Zoetermeer	12:45
MJ	Hebriden 199, 2721KH Zoetermeer	12:48
MK	Aruba 15, 2721LG Zoetermeer	1:31
ML	Aruba 21, 2721LG Zoetermeer	1:31
MM	Aruba 35, 2721LG Zoetermeer	1:31
MN	Aruba 47, 2721LG Zoetermeer	1:31
MO	Aruba 55, 2721LG Zoetermeer	1:29
MP	Aruba 77, 2721LG Zoetermeer	1:29
MQ	Aruba 79, 2721LG Zoetermeer	1:29
MR	Aruba 81, 2721LG Zoetermeer	1:29
MS	Hebriden 237, 2721KH Zoetermeer	11:17
MT	Hebriden 69, 2721KJ Zoetermeer	8:21
MU	Hebriden 85, 2721KJ Zoetermeer	8:07
MV	Javalaan 474, 2721KE Zoetermeer	10:38
MW	Javalaan 480, 2721KE Zoetermeer	11:15
MX	Lofoten 183, 2721JG Zoetermeer	15:33
MY	Tigrisstroom 188, 2721CT Zoetermeer	12:47
MZ	Tigrisstroom 192, 2721CT Zoetermeer	13:13
NA	Lofoten 16, 2721JC Zoetermeer	13:06
NB	Scheldestroom 31, 2721DM Zoetermeer	0:11
NC	Scheldestroom 37, 2721DM Zoetermeer	0:54
ND	Scheldestroom 41, 2721DM Zoetermeer	1:32
NE	Scheldestroom 73, 2721DN Zoetermeer	9:02
NF	Scheldestroom 87, 2721DN Zoetermeer	11:50
NG	Scheldestroom 97, 2721DN Zoetermeer	12:51
NH	Sardinië 201, 2721HC Zoetermeer	12:35
NI	Sardinië 203, 2721HC Zoetermeer	12:48
NJ	Lofoten 115, 2721JE Zoetermeer	15:17
NK	Lofoten 123, 2721JE Zoetermeer	15:29
NL	Lofoten 89, 2721JE Zoetermeer	14:22
NM	Lofoten 91, 2721JE Zoetermeer	14:28
NN	Elba 64, 2721KS Zoetermeer	6:00
NO	Lofoten 137, 2721JE Zoetermeer	13:26
NP	Hebriden 105, 2721KH Zoetermeer	9:26
NQ	Hebriden 131, 2721KH Zoetermeer	9:30
NR	Hebriden 137, 2721KH Zoetermeer	10:24
NS	Hebriden 149, 2721KH Zoetermeer	11:24
NT	Hebriden 157, 2721KH Zoetermeer	10:47
NU	Hebriden 185, 2721KH Zoetermeer	12:07
NV	Hebriden 193, 2721KH Zoetermeer	12:42
NW	Aruba 33, 2721LG Zoetermeer	1:31
NX	Aruba 39, 2721LG Zoetermeer	1:31
NY	Aruba 67, 2721LG Zoetermeer	1:29
NZ	Hebriden 207, 2721KH Zoetermeer	12:55
OA	Hebriden 89, 2721KJ Zoetermeer	8:07
OB	Javalaan 431, 2721KG Zoetermeer	11:52
OC	Javalaan 433, 2721KG Zoetermeer	11:52
OD	Javalaan 435, 2721KG Zoetermeer	11:52
OE	Javalaan 437, 2721KG Zoetermeer	11:52
OF	Javalaan 484, 2721KE Zoetermeer	11:37
OG	Javalaan 492, 2721KE Zoetermeer	12:29
OH	Lofoten 191, 2721JG Zoetermeer	15:16
OI	Aruba 1, 2721LG Zoetermeer	4:20
OJ	Bonaire 8, 2721LJ Zoetermeer	2:22
OK	Bonaire 10, 2721LJ Zoetermeer	2:24
OL	Bonaire 6, 2721LJ Zoetermeer	2:19
OM	Bonaire 30, 2721LJ Zoetermeer	2:40
ON	Bonaire 28, 2721LJ Zoetermeer	2:38
OO	Bonaire 26, 2721LJ Zoetermeer	2:37
OP	Bonaire 24, 2721LJ Zoetermeer	2:36
OQ	Bonaire 22, 2721LJ Zoetermeer	2:36
OR	Bonaire 20, 2721LJ Zoetermeer	2:31

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
OS	Bonaire 18, 2721LJ Zoetermeer	2:29
OT	Bonaire 16, 2721LJ Zoetermeer	2:28
OU	Bonaire 14, 2721LJ Zoetermeer	2:27
OV	Bonaire 12, 2721LJ Zoetermeer	2:25
OW	Bonaire 32, 2721LJ Zoetermeer	2:44
OX	Bonaire 50, 2721LJ Zoetermeer	3:02
OY	Bonaire 48, 2721LJ Zoetermeer	2:59
OZ	Bonaire 46, 2721LJ Zoetermeer	2:57
PA	Bonaire 44, 2721LJ Zoetermeer	2:55
PB	Bonaire 42, 2721LJ Zoetermeer	2:54
PC	Bonaire 40, 2721LJ Zoetermeer	2:49
PD	Bonaire 34, 2721LJ Zoetermeer	2:46
PE	Bonaire 38, 2721LJ Zoetermeer	2:49
PF	Bonaire 36, 2721LJ Zoetermeer	2:47
PG	Bonaire 52, 2721LJ Zoetermeer	3:04
PH	Bonaire 72, 2721LJ Zoetermeer	4:47
PI	Bonaire 70, 2721LJ Zoetermeer	4:43
PJ	Bonaire 68, 2721LJ Zoetermeer	4:39
PK	Bonaire 66, 2721LJ Zoetermeer	4:37
PL	Bonaire 64, 2721LJ Zoetermeer	4:32
PM	Bonaire 58, 2721LJ Zoetermeer	4:04
PN	Bonaire 56, 2721LJ Zoetermeer	3:06
PO	Bonaire 54, 2721LJ Zoetermeer	3:06
PP	Bonaire 62, 2721LJ Zoetermeer	4:30
PQ	Bonaire 60, 2721LJ Zoetermeer	4:26
PR	Borneo 2, 2721LA Zoetermeer	5:05
PS	Borneo 4, 2721LA Zoetermeer	5:03
PT	Olof Palmelaan 7, 2729NA Zoetermeer	0:51
PU	Hebriden 2, 2721KK Zoetermeer	6:46
PV	Aruba 7, 2721LG Zoetermeer	4:23
PW	Aruba 9, 2721LG Zoetermeer	4:22
PX	Aruba 8, 2721LG Zoetermeer	3:10
PY	Aruba 10, 2721LG Zoetermeer	3:08
PZ	Aruba 12, 2721LG Zoetermeer	3:02
QA	Aruba 14, 2721LG Zoetermeer	3:00
QB	Aruba 18, 2721LG Zoetermeer	2:55
QC	Aruba 20, 2721LG Zoetermeer	2:50
QD	Aruba 22, 2721LG Zoetermeer	2:49
QE	Aruba 24, 2721LG Zoetermeer	2:44
QF	Aruba 26, 2721LG Zoetermeer	2:40
QG	Aruba 28, 2721LG Zoetermeer	2:37
QH	Aruba 30, 2721LG Zoetermeer	2:36
QI	Aruba 32, 2721LG Zoetermeer	2:30
QJ	Aruba 34, 2721LG Zoetermeer	2:29
QK	Aruba 36, 2721LG Zoetermeer	2:27
QL	Aruba 38, 2721LG Zoetermeer	2:24
QM	Aruba 44, 2721LG Zoetermeer	2:18
QN	Aruba 46, 2721LG Zoetermeer	2:18
QO	Hoornsemeer 58, 2729PM Zoetermeer	1:04
QP	Hoornsemeer 60, 2729PM Zoetermeer	1:04
QQ	Hoornsemeer 72, 2729PM Zoetermeer	1:08
QR	Hoornsemeer 74, 2729PM Zoetermeer	1:08
QS	Hoornsemeer 76, 2729PM Zoetermeer	1:08
QT	Hoornsemeer 78, 2729PM Zoetermeer	1:09
QU	Hoornsemeer 80, 2729PM Zoetermeer	1:08
QV	Hoornsemeer 82, 2729PM Zoetermeer	1:08
QW	Hoornsemeer 84, 2729PM Zoetermeer	1:07
QX	Ketelmeer 46, 2729PL Zoetermeer	1:12
QY	Ketelmeer 48, 2729PL Zoetermeer	1:12
QZ	Ketelmeer 50, 2729PL Zoetermeer	1:12
RA	Ketelmeer 52, 2729PL Zoetermeer	1:12
RB	Ketelmeer 54, 2729PL Zoetermeer	1:11
RC	Ketelmeer 56, 2729PL Zoetermeer	1:11
RD	Ketelmeer 58, 2729PL Zoetermeer	1:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
RE	Lauwersmeer 75, 2729PK Zoetermeer	1:14
RF	Lauwersmeer 73, 2729PK Zoetermeer	1:12
RG	Aruba 16, 2721LG Zoetermeer	2:57
RH	Hoornsemeer 37, 2729PM Zoetermeer	0:59
RI	Hoornsemeer 39, 2729PM Zoetermeer	0:59
RJ	Hoornsemeer 41, 2729PM Zoetermeer	1:01
RK	Hoornsemeer 43, 2729PM Zoetermeer	1:01
RL	Hoornsemeer 45, 2729PM Zoetermeer	1:02
RM	Hoornsemeer 47, 2729PM Zoetermeer	1:01
RN	Hoornsemeer 49, 2729PM Zoetermeer	1:03
RO	Ketelmeer 44, 2729PL Zoetermeer	1:15
RP	Ketelmeer 42, 2729PL Zoetermeer	1:15
RQ	Ketelmeer 40, 2729PL Zoetermeer	1:15
RR	Ketelmeer 36, 2729PL Zoetermeer	1:16
RS	Ketelmeer 34, 2729PL Zoetermeer	1:16
RT	Ketelmeer 32, 2729PL Zoetermeer	1:15
RU	Ketelmeer 30, 2729PL Zoetermeer	1:17
RV	Ketelmeer 28, 2729PL Zoetermeer	1:18
RW	Ketelmeer 26, 2729PL Zoetermeer	1:17
RX	Ketelmeer 24, 2729PL Zoetermeer	1:17
RY	Ketelmeer 22, 2729PL Zoetermeer	1:17
RZ	Ketelmeer 20, 2729PL Zoetermeer	1:17
SA	Markermeer 41, 2729PN Zoetermeer	1:17
SB	Ketelmeer 16, 2729PL Zoetermeer	1:18
SC	Ketelmeer 38, 2729PL Zoetermeer	1:15
SD	Burgemeester Middelberglaan 11, 2721DW Zoetermeer	4:34
SE	Burgemeester Middelberglaan 9, 2721DW Zoetermeer	4:33
SF	Burgemeester Middelberglaan 7, 2721DW Zoetermeer	4:31
SG	Burgemeester Middelberglaan 5, 2721DW Zoetermeer	4:31
SH	Burgemeester Middelberglaan 3, 2721DW Zoetermeer	4:31
SI	Burgemeester Middelberglaan 1, 2721DW Zoetermeer	4:36
SJ	Burgemeester Middelberglaan 13, 2721DW Zoetermeer	3:23
SK	Burgemeester Middelberglaan 15, 2721DW Zoetermeer	3:23
SL	Burgemeester Middelberglaan 17, 2721DW Zoetermeer	3:24
SM	Burgemeester Middelberglaan 19, 2721DW Zoetermeer	3:21
SN	Burgemeester Middelberglaan 21, 2721DW Zoetermeer	3:22
SO	Burgemeester Middelberglaan 23, 2721DW Zoetermeer	3:20
SP	Wethouder Groenewegenstraat 1, 2721DV Zoetermeer	2:16
SQ	Wethouder Groenewegenstraat 5, 2721DV Zoetermeer	2:17
SR	Wethouder Groenewegenstraat 3, 2721DV Zoetermeer	2:18
SS	Wethouder Groenewegenstraat 7, 2721DV Zoetermeer	2:18
ST	Wethouder Groenewegenstraat 9, 2721DV Zoetermeer	2:19
SU	Wethouder Groenewegenstraat 13, 2721DV Zoetermeer	2:19
SV	Wethouder Groenewegenstraat 15, 2721DV Zoetermeer	2:21
SW	Wethouder Groenewegenstraat 17, 2721DV Zoetermeer	2:22
SX	Wethouder Groenewegenstraat 11, 2721DV Zoetermeer	2:20
SY	Drontermeer 64, 2729PJ Zoetermeer	1:01
SZ	Drontermeer 4, 2729PJ Zoetermeer	0:49
TA	Drontermeer 6, 2729PJ Zoetermeer	0:49
TB	Drontermeer 8, 2729PJ Zoetermeer	0:50
TC	Drontermeer 10, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TD	Drontermeer 12, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TE	Drontermeer 14, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TF	Drontermeer 16, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TG	Drontermeer 18, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TH	Drontermeer 20, 2729PJ Zoetermeer	0:51
TI	Drontermeer 22, 2729PJ Zoetermeer	0:53
TJ	Drontermeer 24, 2729PJ Zoetermeer	0:54
TK	Drontermeer 26, 2729PJ Zoetermeer	0:53
TL	Drontermeer 28, 2729PJ Zoetermeer	0:54
TM	Drontermeer 30, 2729PJ Zoetermeer	0:54
TN	Drontermeer 32, 2729PJ Zoetermeer	0:54
TO	Drontermeer 34, 2729PJ Zoetermeer	0:55
TP	Drontermeer 2, 2729PJ Zoetermeer	0:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
TQ	Drontermeer 36, 2729PJ Zoetermeer	0:55
TR	Drontermeer 38, 2729PJ Zoetermeer	0:55
TS	Drontermeer 40, 2729PJ Zoetermeer	0:56
TT	Drontermeer 42, 2729PJ Zoetermeer	0:56
TU	Drontermeer 44, 2729PJ Zoetermeer	0:56
TV	Drontermeer 46, 2729PJ Zoetermeer	0:57
TW	Drontermeer 48, 2729PJ Zoetermeer	0:58
TX	Drontermeer 50, 2729PJ Zoetermeer	0:59
TY	Drontermeer 52, 2729PJ Zoetermeer	0:59
TZ	Drontermeer 54, 2729PJ Zoetermeer	0:59
UA	Drontermeer 56, 2729PJ Zoetermeer	0:59
UB	Drontermeer 58, 2729PJ Zoetermeer	0:59
UC	Drontermeer 60, 2729PJ Zoetermeer	1:01
UD	Drontermeer 62, 2729PJ Zoetermeer	1:01
UE	Burgemeester Middelberglaan 25, 2721DW Zoetermeer	1:16
UF	Burgemeester Middelberglaan 27, 2721DW Zoetermeer	1:07
UG	Burgemeester Middelberglaan 29, 2721DW Zoetermeer	0:58
UH	Burgemeester Middelberglaan 31, 2721DW Zoetermeer	0:49
UI	Burgemeester Middelberglaan 33, 2721DW Zoetermeer	0:39
UJ	Burgemeester Middelberglaan 35, 2721DW Zoetermeer	0:31
UK	Burgemeester Middelberglaan 37, 2721DW Zoetermeer	0:21
UL	Burgemeester Middelberglaan 39, 2721DW Zoetermeer	0:12
UM	Burgemeester Middelberglaan 41, 2721DW Zoetermeer	0:03
UN	Wethouder Groenewegenstraat 2, 2721DS Zoetermeer	1:20
UO	Wethouder Groenewegenstraat 4, 2721DS Zoetermeer	1:23
UP	Wethouder Groenewegenstraat 6, 2721DS Zoetermeer	1:23
UQ	Wethouder Groenewegenstraat 8, 2721DS Zoetermeer	1:23
UR	Wethouder Groenewegenstraat 10, 2721DS Zoetermeer	1:24
US	Wethouder Groenewegenstraat 12, 2721DS Zoetermeer	0:41
UT	Wethouder Groenewegenstraat 14, 2721DS Zoetermeer	0:32
UU	Wethouder Groenewegenstraat 16, 2721DS Zoetermeer	0:21
UV	Wethouder Groenewegenstraat 18, 2721DS Zoetermeer	0:11
UW	Wethouder Groenewegenstraat 20, 2721DS Zoetermeer	0:02
UX	Slotermeer 1, 2729PV Zoetermeer	0:46
UY	Slotermeer 3, 2729PV Zoetermeer	0:47
UZ	Slotermeer 5, 2729PV Zoetermeer	0:46
VA	Slotermeer 7, 2729PV Zoetermeer	0:46
VB	Slotermeer 9, 2729PV Zoetermeer	0:46
VC	Slotermeer 11, 2729PV Zoetermeer	0:47
VD	Slotermeer 13, 2729PV Zoetermeer	0:47
VE	Slotermeer 15, 2729PV Zoetermeer	0:47
VF	Slotermeer 17, 2729PV Zoetermeer	0:47
VG	Slotermeer 19, 2729PV Zoetermeer	0:48
VH	Slotermeer 21, 2729PV Zoetermeer	0:47
VI	Slotermeer 23, 2729PV Zoetermeer	0:48
VJ	Slotermeer 25, 2729PV Zoetermeer	0:48
VK	Slotermeer 27, 2729PV Zoetermeer	0:48
VL	Markermeer 39A, 2729PN Zoetermeer	1:11
VM	Markermeer 39B, 2729PN Zoetermeer	1:12
VN	Burgemeester Middelberglaan 140, 2721DX Zoetermeer	7:04
VO	Burgemeester Middelberglaan 142, 2721DX Zoetermeer	7:01
VP	Burgemeester Middelberglaan 144, 2721DX Zoetermeer	6:59
VQ	Burgemeester Middelberglaan 146, 2721DX Zoetermeer	6:57
VR	Burgemeester Middelberglaan 148, 2721DX Zoetermeer	6:53
VS	Burgemeester Middelberglaan 150, 2721DX Zoetermeer	6:52
VT	Burgemeester Middelberglaan 152, 2721DX Zoetermeer	6:50
VU	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoetermeer	8:02
VV	Burgemeester Augustijnstraat 2, 2721DR Zoetermeer	8:02
VW	Burgemeester Augustijnstraat 3, 2721DR Zoetermeer	8:02
VX	Burgemeester Augustijnstraat 4, 2721DR Zoetermeer	8:02
VY	Burgemeester Augustijnstraat 5, 2721DR Zoetermeer	8:02
VZ	Burgemeester Augustijnstraat 6, 2721DR Zoetermeer	8:02
WA	Burgemeester Augustijnstraat 7, 2721DR Zoetermeer	8:02
WB	Burgemeester Augustijnstraat 8, 2721DR Zoetermeer	8:02

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
WC	Burgemeester Augustijnstraat 9, 2721DR Zoetermeer	8:02
WD	Burgemeester Augustijnstraat 10, 2721DR Zoetermeer	8:02
WE	Burgemeester Augustijnstraat 11, 2721DR Zoetermeer	8:02
WF	Burgemeester Augustijnstraat 12, 2721DR Zoetermeer	8:02
WG	Burgemeester Augustijnstraat 13, 2721DR Zoetermeer	8:02
WH	Burgemeester Augustijnstraat 14, 2721DR Zoetermeer	8:02
WI	Burgemeester Augustijnstraat 15, 2721DR Zoetermeer	8:02
WJ	Burgemeester Augustijnstraat 16, 2721DR Zoetermeer	8:02
WK	Burgemeester Augustijnstraat 17, 2721DR Zoetermeer	8:02
WL	Burgemeester Augustijnstraat 18, 2721DR Zoetermeer	8:02
WM	Burgemeester Augustijnstraat 19, 2721DR Zoetermeer	8:02
WN	Burgemeester Augustijnstraat 20, 2721DR Zoetermeer	8:02
WO	Burgemeester Augustijnstraat 21, 2721DR Zoetermeer	8:02
WP	Burgemeester Augustijnstraat 22, 2721DR Zoetermeer	8:02
WQ	Burgemeester Augustijnstraat 23, 2721DR Zoetermeer	8:02
WR	Burgemeester Middelberglaan 100, 2721DX Zoetermeer	8:02
WS	Burgemeester Middelberglaan 102, 2721DX Zoetermeer	8:02
WT	Burgemeester Middelberglaan 104, 2721DX Zoetermeer	8:02
WU	Burgemeester Middelberglaan 106, 2721DX Zoetermeer	8:02
WV	Burgemeester Middelberglaan 108, 2721DX Zoetermeer	8:02
WW	Burgemeester Middelberglaan 110, 2721DX Zoetermeer	8:02
WX	Burgemeester Middelberglaan 112, 2721DX Zoetermeer	8:02
WY	Burgemeester Middelberglaan 114, 2721DX Zoetermeer	8:02
WZ	Burgemeester Middelberglaan 116, 2721DX Zoetermeer	8:02
XA	Burgemeester Middelberglaan 118, 2721DX Zoetermeer	8:02
XB	Burgemeester Middelberglaan 120, 2721DX Zoetermeer	8:02
XC	Burgemeester Middelberglaan 122, 2721DX Zoetermeer	8:02
XD	Burgemeester Middelberglaan 124, 2721DX Zoetermeer	8:02
XE	Burgemeester Middelberglaan 126, 2721DX Zoetermeer	8:02
XF	Burgemeester Middelberglaan 128, 2721DX Zoetermeer	8:02
XG	Burgemeester Middelberglaan 130, 2721DX Zoetermeer	8:02
XH	Burgemeester Middelberglaan 132, 2721DX Zoetermeer	8:02
XI	Burgemeester Middelberglaan 134, 2721DX Zoetermeer	8:02
XJ	Burgemeester Middelberglaan 136, 2721DX Zoetermeer	8:02
XK	Burgemeester Middelberglaan 138, 2721DX Zoetermeer	8:02
XL	Burgemeester Middelberglaan 154, 2721DX Zoetermeer	6:44
XM	Burgemeester Middelberglaan 156, 2721DX Zoetermeer	6:43
XN	Burgemeester Middelberglaan 158, 2721DX Zoetermeer	6:41
XO	Burgemeester Middelberglaan 160, 2721DX Zoetermeer	6:39
XP	Burgemeester Middelberglaan 162, 2721DX Zoetermeer	6:37
XQ	Burgemeester Middelberglaan 164, 2721DX Zoetermeer	6:35
XR	Burgemeester Middelberglaan 166, 2721DX Zoetermeer	6:33
XS	Burgemeester Augustijnstraat 24, 2721DR Zoetermeer	9:58
XT	Burgemeester Augustijnstraat 25, 2721DR Zoetermeer	9:49
XU	Burgemeester Augustijnstraat 26, 2721DR Zoetermeer	9:42
XV	Burgemeester Augustijnstraat 27, 2721DR Zoetermeer	9:33
XW	Burgemeester Augustijnstraat 28, 2721DR Zoetermeer	9:25
XX	Burgemeester Augustijnstraat 29, 2721DR Zoetermeer	9:12
XY	Burgemeester Augustijnstraat 30, 2721DR Zoetermeer	9:08
XZ	Burgemeester Augustijnstraat 31, 2721DR Zoetermeer	9:04
YA	Burgemeester Augustijnstraat 32, 2721DR Zoetermeer	9:01
YB	Burgemeester Augustijnstraat 33, 2721DR Zoetermeer	8:56
YC	Burgemeester Augustijnstraat 34, 2721DR Zoetermeer	8:53
YD	Burgemeester Augustijnstraat 35, 2721DR Zoetermeer	8:51
YE	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoetermeer	11:33
YF	Burgemeester Augustijnstraat 37, 2721DR Zoetermeer	11:33
YG	Burgemeester Augustijnstraat 38, 2721DR Zoetermeer	11:33
YH	Burgemeester Augustijnstraat 39, 2721DR Zoetermeer	11:33
YI	Burgemeester Augustijnstraat 40, 2721DR Zoetermeer	11:33
YJ	Burgemeester Augustijnstraat 41, 2721DR Zoetermeer	11:33
YK	Burgemeester Augustijnstraat 42, 2721DR Zoetermeer	11:33
YL	Burgemeester Augustijnstraat 43, 2721DR Zoetermeer	11:33
YM	Burgemeester Augustijnstraat 44, 2721DR Zoetermeer	11:33
YN	Burgemeester Augustijnstraat 45, 2721DR Zoetermeer	11:33

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
YO	Burgemeester Augustijnstraat 46, 2721DR Zoetermeer	11:33
YP	Burgemeester Augustijnstraat 47, 2721DR Zoetermeer	11:33
YQ	Burgemeester Augustijnstraat 48, 2721DR Zoetermeer	11:33
YR	Burgemeester Augustijnstraat 49, 2721DR Zoetermeer	11:33
YS	Burgemeester Augustijnstraat 50, 2721DR Zoetermeer	11:33
YT	Burgemeester Augustijnstraat 51, 2721DR Zoetermeer	11:33
YU	Burgemeester Augustijnstraat 52, 2721DR Zoetermeer	11:33
YV	Burgemeester Augustijnstraat 53, 2721DR Zoetermeer	11:33
YW	Burgemeester Augustijnstraat 54, 2721DR Zoetermeer	11:33
YX	Burgemeester Augustijnstraat 55, 2721DR Zoetermeer	11:33
YY	Burgemeester Augustijnstraat 56, 2721DR Zoetermeer	11:33
YZ	Burgemeester Augustijnstraat 57, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZA	Burgemeester Augustijnstraat 58, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZB	Burgemeester Augustijnstraat 59, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZC	Burgemeester Augustijnstraat 60, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZD	Burgemeester Augustijnstraat 61, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZE	Burgemeester Augustijnstraat 62, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZF	Burgemeester Augustijnstraat 63, 2721DR Zoetermeer	11:33
ZG	Burgemeester Augustijnstraat 64, 2721DR Zoetermeer	13:14
ZH	Burgemeester Augustijnstraat 65, 2721DR Zoetermeer	13:00
ZI	Burgemeester Augustijnstraat 66, 2721DR Zoetermeer	12:48
ZJ	Burgemeester Augustijnstraat 67, 2721DR Zoetermeer	12:37
ZK	Burgemeester Augustijnstraat 68, 2721DR Zoetermeer	12:16
ZL	Burgemeester Augustijnstraat 69, 2721DR Zoetermeer	12:07
ZM	Burgemeester Augustijnstraat 70, 2721DR Zoetermeer	12:01
ZN	Burgemeester Augustijnstraat 71, 2721DR Zoetermeer	11:54
ZO	Burgemeester Augustijnstraat 72, 2721DR Zoetermeer	11:47
ZP	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZQ	Burgemeester Augustijnstraat 74, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZR	Burgemeester Augustijnstraat 75, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZS	Burgemeester Augustijnstraat 76, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZT	Burgemeester Augustijnstraat 77, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZU	Burgemeester Augustijnstraat 78, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZV	Burgemeester Augustijnstraat 79, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZW	Burgemeester Augustijnstraat 80, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZX	Burgemeester Augustijnstraat 81, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZY	Burgemeester Augustijnstraat 82, 2721DR Zoetermeer	15:09
ZZ	Burgemeester Augustijnstraat 83, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAA	Burgemeester Augustijnstraat 84, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAB	Burgemeester Augustijnstraat 85, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAC	Burgemeester Augustijnstraat 86, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAD	Burgemeester Augustijnstraat 87, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAE	Burgemeester Augustijnstraat 88, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAF	Burgemeester Augustijnstraat 89, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAG	Burgemeester Augustijnstraat 90, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAH	Burgemeester Augustijnstraat 91, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAI	Burgemeester Augustijnstraat 92, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAJ	Burgemeester Augustijnstraat 93, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAK	Burgemeester Augustijnstraat 94, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAL	Burgemeester Augustijnstraat 95, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAM	Burgemeester Augustijnstraat 96, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAN	Burgemeester Augustijnstraat 97, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAO	Burgemeester Augustijnstraat 98, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAP	Burgemeester Augustijnstraat 99, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAQ	Burgemeester Augustijnstraat 100, 2721DR Zoetermeer	15:09
AAR	Burgemeester Augustijnstraat 101, 2721DR Zoetermeer	16:37
AAS	Burgemeester Augustijnstraat 102, 2721DR Zoetermeer	16:19
AAT	Burgemeester Augustijnstraat 103, 2721DR Zoetermeer	16:03
AAU	Burgemeester Augustijnstraat 104, 2721DR Zoetermeer	15:26
AAV	Burgemeester Augustijnstraat 105, 2721DR Zoetermeer	15:13
AAW	Burgemeester Augustijnstraat 106, 2721DR Zoetermeer	15:00
AAX	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoetermeer	18:43
AAY	Burgemeester Augustijnstraat 108, 2721DR Zoetermeer	18:43
AAZ	Burgemeester Augustijnstraat 109, 2721DR Zoetermeer	18:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ABA	Burgemeester Augustijnstraat 110, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABB	Burgemeester Augustijnstraat 111, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABC	Burgemeester Augustijnstraat 112, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABD	Burgemeester Augustijnstraat 113, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABE	Burgemeester Augustijnstraat 114, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABF	Burgemeester Augustijnstraat 115, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABG	Burgemeester Augustijnstraat 116, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABH	Burgemeester Augustijnstraat 117, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABI	Burgemeester Augustijnstraat 118, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABJ	Burgemeester Augustijnstraat 119, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABK	Burgemeester Augustijnstraat 120, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABL	Burgemeester Augustijnstraat 121, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABM	Burgemeester Augustijnstraat 122, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABN	Burgemeester Augustijnstraat 123, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABO	Burgemeester Augustijnstraat 124, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABP	Burgemeester Augustijnstraat 125, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABQ	Burgemeester Augustijnstraat 126, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABR	Burgemeester Augustijnstraat 127, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABS	Burgemeester Augustijnstraat 128, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABT	Burgemeester Augustijnstraat 129, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABU	Burgemeester Augustijnstraat 130, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABV	Burgemeester Augustijnstraat 131, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABW	Burgemeester Augustijnstraat 132, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABX	Burgemeester Augustijnstraat 133, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABY	Burgemeester Augustijnstraat 134, 2721DR Zoetermeer	18:43
ABZ	Burgemeester Augustijnstraat 135, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACA	Burgemeester Augustijnstraat 136, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACB	Burgemeester Augustijnstraat 137, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACC	Burgemeester Augustijnstraat 138, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACD	Burgemeester Augustijnstraat 139, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACE	Burgemeester Augustijnstraat 140, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACF	Burgemeester Augustijnstraat 141, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACG	Burgemeester Augustijnstraat 142, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACH	Burgemeester Augustijnstraat 143, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACI	Burgemeester Augustijnstraat 144, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACJ	Burgemeester Augustijnstraat 145, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACK	Burgemeester Augustijnstraat 146, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACL	Burgemeester Augustijnstraat 147, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACM	Burgemeester Augustijnstraat 148, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACN	Burgemeester Augustijnstraat 149, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACO	Burgemeester Augustijnstraat 150, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACP	Burgemeester Augustijnstraat 151, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACQ	Burgemeester Augustijnstraat 152, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACR	Burgemeester Augustijnstraat 153, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACS	Burgemeester Augustijnstraat 154, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACT	Burgemeester Augustijnstraat 155, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACU	Burgemeester Augustijnstraat 156, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACV	Burgemeester Augustijnstraat 157, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACW	Burgemeester Augustijnstraat 158, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACX	Burgemeester Augustijnstraat 159, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACY	Burgemeester Augustijnstraat 160, 2721DR Zoetermeer	20:33
ACZ	Burgemeester Augustijnstraat 161, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADA	Burgemeester Augustijnstraat 162, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADB	Burgemeester Augustijnstraat 163, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADC	Burgemeester Augustijnstraat 164, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADD	Burgemeester Augustijnstraat 165, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADE	Burgemeester Augustijnstraat 166, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADF	Burgemeester Augustijnstraat 167, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADG	Burgemeester Augustijnstraat 168, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADH	Burgemeester Augustijnstraat 169, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADI	Burgemeester Augustijnstraat 170, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADJ	Burgemeester Augustijnstraat 171, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADK	Burgemeester Augustijnstraat 172, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADL	Burgemeester Augustijnstraat 173, 2721DR Zoetermeer	20:33

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ADM	Burgemeester Augustijnstraat 174, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADN	Burgemeester Augustijnstraat 175, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADO	Burgemeester Augustijnstraat 176, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADP	Burgemeester Augustijnstraat 177, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADQ	Burgemeester Augustijnstraat 178, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADR	Burgemeester Augustijnstraat 179, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADS	Burgemeester Augustijnstraat 180, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADT	Burgemeester Augustijnstraat 181, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADU	Burgemeester Augustijnstraat 182, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADV	Burgemeester Augustijnstraat 183, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADW	Burgemeester Augustijnstraat 184, 2721DR Zoetermeer	20:33
ADX	Comomeerpad 1, 2729RC Zoetermeer	0:41
ADY	Comomeerpad 3, 2729RC Zoetermeer	0:42
ADZ	Comomeerpad 5, 2729RC Zoetermeer	0:41
AEA	Comomeerpad 7, 2729RC Zoetermeer	0:41
AEB	Comomeerpad 9, 2729RC Zoetermeer	0:40
AEC	Comomeerpad 2, 2729RC Zoetermeer	0:40
AED	Comomeerpad 4, 2729RC Zoetermeer	0:39
AEE	Comomeerpad 6, 2729RC Zoetermeer	0:40
AEF	Comomeerpad 8, 2729RC Zoetermeer	0:39
AEG	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	4:55
AEH	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	4:05
AEI	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	12:42
AEJ	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	30:01
AEK	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	23:52
AEL	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	4:05
AEM	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	5:55
AEN	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	28:28
AEO	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	8:51
AEP	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	11:52
AEQ	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	9:12
AER	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	8:51
AES	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	34:15
AET	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	2:57
AEU	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	5:31
AEV	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	5:44
AEW	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	29:49
AEX	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	5:02
AEY	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	11:28
AEZ	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	7:55
AFA	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	5:45
AFB	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	25:24
AFC	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	0:31
AFD	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	32:28
AFE	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	7:28
AFF	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	7:06
AFG	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	29:51
AFH	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	6:01
AFI	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	19:01
AFJ	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	39:09
AFK	Albert van 't Hartweg 9, 2665LJ Bleiswijk	2:33
AFL	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	3:42
AFM	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	7:32
AFN	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	3:49
AFO	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	18:32
AFP	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	41:28
AFQ	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	5:32
AFR	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	33:36
AFS	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	4:41
AFT	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	3:05
AFU	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	3:27
AFV	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	35:17
AFW	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	3:06
AFX	Nieuwe Hoefweg 15, 2665LS Bleiswijk	0:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AFY	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	3:26
AFZ	Albert van 't Hartweg 16, 2665LJ Bleiswijk	2:57
AGA	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	0:54
AGB	Albert van 't Hartweg 18, 2665LJ Bleiswijk	2:38
AGC	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	3:14
AGD	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	5:06
AGE	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	41:28
AGF	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	2:24
AGG	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	35:11
AGH	Albert van 't Hartweg 20, 2665LJ Bleiswijk	2:06
AGI	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	46:36
AGJ	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	3:11
AGK	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	33:21
AGL	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	38:57
AGM	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	35:17
AGN	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	4:47
AGO	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	27:50
AGP	Albert van 't Hartweg 23, 2665LJ Bleiswijk	1:04
AGQ	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	5:42
AGR	Rottedijk 23, 2665LR Bleiswijk	11:04
AGS	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	11:52
AGT	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	35:22
AGU	Albert van 't Hartweg 24, 2665LJ Bleiswijk	1:31
AGV	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	4:22
AGW	Rottedijk 25, 2665LR Bleiswijk	4:09
AGX	Albert van 't Hartweg 25, 2665MJ Bleiswijk	1:00
AGY	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	35:35
AGZ	Anjerweg 26, 2665LN Bleiswijk	5:29
AHA	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	1:47
AHB	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	23:26
AHC	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	35:38
AHD	Albert van 't Hartweg 28, 2665MJ Bleiswijk	1:06
AHE	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	19:34
AHF	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	36:56
AHG	Anjerweg 32, 2665LN Bleiswijk	1:04
AHH	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	12:05
AHI	Albert van 't Hartweg 34, 2665MJ Bleiswijk	1:00
AHJ	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	9:55
AHK	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	7:57
AHL	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	8:06
AHM	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	32:17
AHN	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	7:27
AHO	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	31:46
AHP	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	6:14
AHQ	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	31:25
AHR	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	30:47
AHS	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	30:36
AHT	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	28:16
AHU	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	26:50
AHV	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	26:38
AHW	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	26:48
AHX	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	26:21
AHY	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	26:08
AHZ	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	25:56
AIA	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	19:48
AIB	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	25:43
AIC	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	19:48
AID	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	20:11
AIE	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	25:30
AIF	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	20:19
AIG	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	25:18
AIH	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	24:51
AII	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	24:36
AIJ	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	24:26

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AIK	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	24:17
AIL	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	21:42
AIM	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	22:22
AIN	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	21:00
AIO	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	20:43
AIP	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	20:31
AIQ	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	20:06
AIR	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	19:16
AIS	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	18:23
AIT	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	16:31
AIU	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	15:50
AIV	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	14:00
AIW	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	10:28
AIX	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	10:07
AIY	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	6:49
AIZ	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	6:48
AJA	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	7:22
AJB	Hoefweg 144, 2665LC Bleiswijk	3:27
AJC	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	3:26
AJD	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	3:11
AJE	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	6:41
AJF	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	13:25
AJG	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	13:41
AJH	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	14:00
AJI	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	14:15
AJJ	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	1:44
AJK	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	14:30
AJL	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	4:30
AJM	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	14:39
AJN	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	4:34
AJO	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	14:56
AJP	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	4:32
AJQ	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	15:04
AJR	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	4:24
AJS	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	13:25
AJT	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	13:00
AJU	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	4:19
AJV	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	14:16
AJW	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	3:59
AJX	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	14:37
AJY	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	3:49
AJZ	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	3:37
AKA	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	14:16
AKB	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	3:41
AKC	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	5:39
AKD	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	8:45
AKE	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	13:35
AKF	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	13:49
AKG	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	5:02
AKH	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	14:07
AKI	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	5:09
AKJ	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	13:32
AKK	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	5:35
AKL	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	6:12
AKM	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	9:46
AKN	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	12:28
AKO	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	13:37
AKP	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	12:07
AKQ	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	14:12
AKR	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	12:05
AKS	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	12:37
AKT	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	17:26
AKU	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	16:35
AKV	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	18:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AKW	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	16:00
AKX	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	19:34
AKY	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	18:50
AKZ	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	34:36
ALA	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	48:14
ALB	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk	4:35
ALC	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	39:12
ALD	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	4:17
ALE	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	2:15
ALF	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	39:42
ALG	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	29:26
ALH	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	10:23
ALI	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	10:01
ALJ	Albert van 't Hartweg 13, 2665LJ Bleiswijk	2:15
ALK	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	32:55
ALL	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	29:22
ALM	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	28:30
ALN	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	28:21
ALO	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	28:10
ALP	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	27:52
ALQ	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	27:14
ALR	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	27:00
ALS	Rottedijk 24, 2665LR Bleiswijk	8:22
ALT	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	20:57
ALU	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	11:07
ALV	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	16:59
ALW	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	14:46
ALX	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	18:44
ALY	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	14:48
ALZ	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	18:15
AMA	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	14:49
AMB	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	14:49
AMC	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	15:22
AMD	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	14:29
AME	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	16:00
AMF	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	15:48
AMG	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	7:31
AMH	Herenweg 58, 2751DB Moerkapelle	0:55
AMI	Herenweg 56, 2751DB Moerkapelle	0:57
AMJ	Herenweg 55, 2751DC Moerkapelle	0:57
AMK	Herenweg 54, 2751DB Moerkapelle	0:55
AML	Herenweg 52, 2751DB Moerkapelle	2:14
AMM	Herenweg 51, 2751DC Moerkapelle	1:07
AMN	Herenweg 49, 2751DC Moerkapelle	2:43
AMO	Herenweg 47, 2751DC Moerkapelle	2:29
AMP	Herenweg 46, 2751DB Moerkapelle	2:50
AMQ	Herenweg 45, 2751DC Moerkapelle	2:27
AMR	Herenweg 44b, 2751DB Moerkapelle	2:57
AMS	Herenweg 44, 2751DB Moerkapelle	3:56
AMT	Herenweg 43, 2751DD Moerkapelle	4:05
AMU	Herenweg 42, 2751DB Moerkapelle	4:04
AMV	Herenweg 41, 2751DD Moerkapelle	4:20
AMW	Herenweg 40, 2751DB Moerkapelle	4:11
AMX	Herenweg 39, 2751DD Moerkapelle	4:24
AMY	Herenweg 37, 2751DD Moerkapelle	4:38
AMZ	Herenweg 36, 2751DA Moerkapelle	5:58
ANA	Herenweg 35, 2751DD Moerkapelle	4:41
ANB	Herenweg 33a, 2751DD Moerkapelle	5:41
ANC	Herenweg 33, 2751DD Moerkapelle	6:06
AND	Herenweg 32, 2751DA Moerkapelle	6:10
ANE	Herenweg 29, 2751DD Moerkapelle	6:40
ANF	Herenweg 27, 2751DD Moerkapelle	6:40
ANG	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	10:51
ANH	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	10:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ANI	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	11:19
ANJ	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	11:12
ANK	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	10:54
ANL	Noordeinde 71, 2761BR Zevenhuizen	5:07
ANM	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	11:10
ANN	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	11:11
ANO	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	11:11
ANP	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	11:23
ANQ	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	11:22
ANR	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	11:26
ANS	Akkerweg 83, 2751CJ Moerkapelle	11:28
ANT	Akkerweg 81, 2751CJ Moerkapelle	11:34
ANU	Akkerweg 8, 2751CN Moerkapelle	8:08
ANV	Akkerweg 79, 2751CJ Moerkapelle	11:35
ANW	Akkerweg 77, 2751CJ Moerkapelle	11:45
ANX	Akkerweg 74, 2751CP Moerkapelle	12:04
ANY	Akkerweg 6, 2751CN Moerkapelle	8:02
ANZ	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	38:24
AOA	Bredeweg 2a, 2752AA Moerkapelle	4:08
AOB	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	8:02
AOC	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	9:21
AOD	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	9:46
AOE	Noordeinde 75, 2761BR Zevenhuizen	7:57
AOF	Noordeinde 73, 2761BR Zevenhuizen	6:05
AOG	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	7:20
AOH	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	7:22
AOI	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	7:22
AOJ	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	7:02
AOK	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	7:04
AOL	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	7:22
AOM	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	7:22
AON	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	7:32
AOO	Noordeinde 24, 2752BE Moerkapelle	5:18
AOP	Noordeinde 20, 2752BE Moerkapelle	4:29
AOQ	Noordeinde 18, 2752BE Moerkapelle	6:45
AOR	Noordeinde 16, 2752BE Moerkapelle	6:46
AOS	Julianaweg 8, 2761BT Zevenhuizen	4:57
AOT	Julianaweg 2a, 2761BT Zevenhuizen	6:40
AOU	Julianaweg 2, 2761BT Zevenhuizen	2:40
AOV	Moerkapelse Zijde 7e, 2752BB Moerkapelle	6:49
AOW	Moerkapelse Zijde 7d, 2752BB Moerkapelle	6:43
AOX	Moerkapelse Zijde 7c, 2752BB Moerkapelle	6:45
AOY	Moerkapelse Zijde 7b, 2752BB Moerkapelle	6:45
AOZ	Moerkapelse Zijde 7, 2752BB Moerkapelle	6:42
APA	Reigershof 3, 2751CV Moerkapelle	11:32
APB	Reigershof 2, 2751CV Moerkapelle	11:50
APC	Reigershof 19, 2751CV Moerkapelle	12:18
APD	Reigershof 18, 2751CV Moerkapelle	12:34
APE	Reigershof 17, 2751CV Moerkapelle	12:44
APF	Reigershof 15, 2751CV Moerkapelle	12:38
APG	Reigershof 14, 2751CV Moerkapelle	12:16
APH	Reigershof 13, 2751CV Moerkapelle	12:04
API	Reigershof 12, 2751CV Moerkapelle	11:44
APJ	Reigershof 11, 2751CV Moerkapelle	11:34
APK	Reigershof 10, 2751CV Moerkapelle	11:27
APL	Reigershof 1, 2751CV Moerkapelle	12:02
APM	Herenweg 25, 2751DD Moerkapelle	6:49
APN	Herenweg 23, 2751DD Moerkapelle	6:51
APO	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	13:37
APP	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	13:37
APQ	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	14:04
APR	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	14:59
APS	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	14:45
APT	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	14:37

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
APU	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	14:25
APV	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	13:47
APW	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	13:45
APX	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	13:42
APY	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	13:38
APZ	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	5:16
AQA	Molenweg 2, 2761BL Zevenhuizen	3:02
AQB	Molenweg 1, 2761BL Zevenhuizen	2:35
AQC	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	13:25
AQD	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	7:48
AQE	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	15:48
AQF	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	14:24
AQG	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	14:07
AQH	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	13:54
AQI	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	12:09
AQJ	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	11:36
AQK	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	11:28
AQL	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	11:19
AQM	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	11:02
AQN	de Grutto 28, 2751CT Moerkapelle	12:25
AQO	de Grutto 26, 2751CT Moerkapelle	12:14
AQP	de Grutto 25, 2751CT Moerkapelle	12:44
AQQ	de Grutto 24, 2751CT Moerkapelle	12:04
AQR	de Grutto 23, 2751CT Moerkapelle	12:52
AQS	de Grutto 22, 2751CT Moerkapelle	12:01
AQT	de Grutto 20, 2751CT Moerkapelle	12:02
AQU	de Grutto 18, 2751CT Moerkapelle	12:01
AQV	de Grutto 16, 2751CT Moerkapelle	11:58
AQW	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	10:54
AQX	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	10:32
AQY	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	7:26
AQZ	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	7:19
ARA	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	25:44
ARB	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL Moerkapelle	7:30
ARC	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	13:06
ARD	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	8:53
ARE	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB Moerkapelle	7:32
ARF	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB Moerkapelle	7:35
ARG	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB Moerkapelle	7:35
ARH	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	25:48
ARI	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	28:11
ARJ	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	30:09
ARK	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	30:38
ARL	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	31:25
ARM	Akkerweg 4, 2751CN Moerkapelle	7:55
ARN	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	17:41
ARO	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	41:18
ARP	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	37:23
ARQ	Rottedijk 16, 2751DJ Moerkapelle	18:48
ARR	Rottedijk 14, 2751DJ Moerkapelle	22:16
ARS	Bredeweg 20, 2752AA Moerkapelle	3:03
ART	Bredeweg 16a, 2752AA Moerkapelle	3:06
ARU	Bredeweg 16, 2752AA Moerkapelle	3:09
ARV	Bredeweg 6, 2752AA Moerkapelle	3:43
ARW	Bredeweg 51, 2751GH Moerkapelle	0:42
ARX	Bredeweg 49, 2751GH Moerkapelle	1:37
ARY	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	1:45
ARZ	Bredeweg 37, 2751GH Moerkapelle	2:36
ASA	Bredeweg 33, 2751GH Moerkapelle	2:42
ASB	Bredeweg 32a, 2752AA Moerkapelle	0:40
ASC	Bredeweg 32, 2752AA Moerkapelle	0:44
ASD	Bredeweg 30a, 2752AA Moerkapelle	1:42
ASE	Bredeweg 29, 2751GH Moerkapelle	3:02
ASF	Bredeweg 28, 2752AA Moerkapelle	1:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ASG	Bredeweg 26, 2752AA Moerkapelle	1:50
ASH	Bredeweg 23, 2751GH Moerkapelle	3:10
ASI	Noordeinde 71b, 2761BR Zevenhuizen	5:01
ASJ	Noordeinde 69, 2761BR Zevenhuizen	5:07
ASK	Noordeinde 65b, 2761BR Zevenhuizen	5:08
ASL	Noordeinde 65a, 2761BR Zevenhuizen	5:08
ASM	Noordeinde 65, 2761BR Zevenhuizen	3:27
ASN	Noordeinde 63, 2761BR Zevenhuizen	3:39
ASO	Noordeinde 61, 2761BR Zevenhuizen	3:42
ASP	Akkerweg 2, 2751CN Moerkapelle	7:54
ASQ	Akkerweg 16, 2751CN Moerkapelle	8:28
ASR	Akkerweg 14, 2751CN Moerkapelle	8:23
ASS	Akkerweg 12, 2751CN Moerkapelle	8:21
AST	Akkerweg 10, 2751CN Moerkapelle	8:13
ASU	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	13:41
ASV	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	13:41
ASW	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	13:46
ASX	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	13:42
ASY	Moerkapelse Zijde 7a, 2752BB Moerkapelle	6:45
ASZ	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	11:45
ATA	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	11:00
ATB	Reigershof 16, 2751CV Moerkapelle	12:47
ATC	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	13:42
ATD	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	11:29
ATE	Herenweg 50, 2751DB Moerkapelle	2:18
ATF	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	11:21
ATG	Reigershof 5, 2751CV Moerkapelle	11:15
ATH	Reigershof 4, 2751CV Moerkapelle	11:21
ATI	Bredeweg 30, 2752AA Moerkapelle	1:44
ATJ	Bredeweg 14, 2752AA Moerkapelle	3:24
ATK	Bredeweg 12, 2752AA Moerkapelle	3:30
ATL	Noordeinde 12, 2752BE Moerkapelle	6:53
ATM	Noordeinde 119, 2752BG Moerkapelle	6:48
ATN	Noordeinde 117, 2752BG Moerkapelle	6:51
ATO	Noordeinde 115, 2752BG Moerkapelle	6:53
ATP	Noordeinde 113, 2752BG Moerkapelle	6:54
ATQ	Noordeinde 111, 2752BG Moerkapelle	7:02
ATR	Noordeinde 109, 2752BG Moerkapelle	7:04
ATS	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	7:08
ATT	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	7:13
ATU	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	7:19
ATV	Noordeinde 10, 2752BE Moerkapelle	6:55
ATW	Noorddijk 5, 2751DK Moerkapelle	2:55
ATX	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	37:50
ATY	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	35:46
ATZ	Moerkapelse Zijde 9, 2752BB Moerkapelle	7:44
AUA	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	16:01
AUB	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	15:44
AUC	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	15:11
AUD	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	14:54
AUE	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	14:36
AUF	Moerkapelse Zijde 7f, 2752BB Moerkapelle	6:48
AUG	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	16:30
AUH	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	15:02
AUI	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	15:15
AUJ	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	16:29
AUK	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	16:26
AUL	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	15:30
AUM	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	16:13
AUN	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	15:56
AUO	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	15:44
AUP	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	19:32
AUQ	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	15:29
AUR	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	20:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AUS	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	14:51
AUT	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	19:28
AUU	Julianaweg 47, 2752BD Moerkapelle	4:13
AUV	Julianaweg 32, 2752BC Moerkapelle	3:37
AUW	Julianaweg 18, 2752BC Moerkapelle	3:58
AUX	Julianaweg 16, 2752BC Moerkapelle	3:57
AUY	Julianaweg 14, 2752BC Moerkapelle	3:59
AUZ	Julianaweg 12, 2752BC Moerkapelle	3:58
AVA	Noordeinde 51a, 2761BP Zevenhuizen	2:22
AVB	Noordeinde 51, 2761BP Zevenhuizen	2:06
AVC	Reigershof 7, 2751CV Moerkapelle	11:05
AVD	Reigershof 6, 2751CV Moerkapelle	11:10
AVE	Zuidplasstraat 2a, 2751GN Moerkapelle	2:48
AVF	Zuidplasstraat 2, 2751GN Moerkapelle	2:44
AVG	de Lepelaar 9, 2751CW Moerkapelle	13:06
AVH	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	12:32
AVI	de Lepelaar 7, 2751CW Moerkapelle	13:07
AVJ	de Lepelaar 6, 2751CW Moerkapelle	12:15
AVK	de Lepelaar 5, 2751CW Moerkapelle	13:05
AVL	de Lepelaar 4, 2751CW Moerkapelle	12:00
AVM	de Lepelaar 3, 2751CW Moerkapelle	11:44
AVN	de Lepelaar 2, 2751CW Moerkapelle	11:54
AVO	de Lepelaar 16, 2751CW Moerkapelle	12:57
AVP	de Lepelaar 15, 2751CW Moerkapelle	13:04
AVQ	de Lepelaar 14, 2751CW Moerkapelle	12:57
AVR	de Lepelaar 13, 2751CW Moerkapelle	13:04
AVS	de Lepelaar 11, 2751CW Moerkapelle	13:02
AVT	de Lepelaar 1, 2751CW Moerkapelle	11:37
AVU	de Kievit 9, 2751CS Moerkapelle	9:35
AVV	de Kievit 7, 2751CS Moerkapelle	9:27
AVW	de Kievit 6, 2751CR Moerkapelle	10:42
AVX	de Kievit 5, 2751CS Moerkapelle	9:22
AVY	de Kievit 4, 2751CR Moerkapelle	10:30
AVZ	de Kievit 3, 2751CS Moerkapelle	8:33
AWA	de Kievit 17, 2751CS Moerkapelle	10:23
AWB	de Kievit 15, 2751CS Moerkapelle	10:11
AWC	de Kievit 13, 2751CS Moerkapelle	10:01
AWD	de Kievit 11, 2751CS Moerkapelle	9:47
AWE	de Kievit 1, 2751CS Moerkapelle	8:26
AWF	Bredeweg 8, 2752AA Moerkapelle	3:40
AWG	Bredeweg 14a, 2752AA Moerkapelle	3:13
AWH	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	15:25
AWI	de Kievit 2, 2751CR Moerkapelle	8:08
AWJ	Reigershof 8, 2751CV Moerkapelle	11:11
AWK	Noordeinde 49, 2761BP Zevenhuizen	2:05
AWL	Noordeinde 47a, 2761BP Zevenhuizen	2:15
AWM	Noordeinde 47, 2761BP Zevenhuizen	2:31
AWN	Noordeinde 45, 2761BP Zevenhuizen	2:55
AWO	Noordeinde 43, 2761BP Zevenhuizen	2:58
AWP	Noordeinde 41, 2761BP Zevenhuizen	3:40
AWQ	Noordeinde 37, 2761BN Zevenhuizen	3:37
AWR	Noordeinde 29, 2761BN Zevenhuizen	3:18
AWS	Bredeweg 39, 2751GH Moerkapelle	2:32
AWT	Bredeweg 24, 2752AA Moerkapelle	2:42
AWU	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	21:50
AWV	Bredeweg 18, 2752AA Moerkapelle	3:06
AWW	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	10:45
AWX	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	14:45
AWY	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	16:29
AWZ	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	15:08
AXA	Bredeweg 53, 2751GH Moerkapelle	0:40
AXB	Rottedijk 12, 2751DJ Moerkapelle	15:51
AXC	Reigershof 9, 2751CV Moerkapelle	11:24
AXD	Swanlaweg 48, 2761BC Zevenhuizen	1:44

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AXE	Swanlaweg 46, 2761BC Zevenhuizen	1:40
AXF	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	12:01
AXG	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	28:52
AXH	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	13:34
AXI	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	13:30
AXJ	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	13:25
AXK	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	13:26
AXL	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	13:26
AXM	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	13:25
AXN	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	14:19
AXO	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	14:19
AXP	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	14:16
AXQ	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	13:52
AXR	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	13:56
AXS	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	13:55
AXT	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	14:15
AXU	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	14:16
AXV	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	14:12
AXW	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	13:58
AXX	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	13:58
AXY	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	14:01
AXZ	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	7:04
AYA	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	39:34
AYB	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	39:48
AYC	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	12:57
AYD	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	13:05
AYE	Noordeinde 8, 2761BV Zevenhuizen	3:05
AYF	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	14:13
AYG	Julianaweg 6, 2761BT Zevenhuizen	5:11
AYH	Noorddijk 1, 2751DK Moerkapelle	0:59
AYI	Herenweg 42a, 2751DB Moerkapelle	3:58
AYJ	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	8:25
AYK	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	8:51
AYL	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	13:45
AYM	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	13:37
AYN	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	13:11
AYO	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	13:04
AYP	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	12:57
AYQ	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	12:48
AYR	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	12:33
AYS	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	12:25
AYT	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	12:18
AYU	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	12:11
AYV	Julianaweg 4, 2761BT Zevenhuizen	5:54
AYW	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	7:55
AYX	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	11:37
AYY	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	20:05
AYZ	Noordeinde 71e, 2761BR Zevenhuizen	6:22
AZA	Noordeinde 71g, 2761BR Zevenhuizen	6:29
AZB	Noordeinde 71f, 2761BR Zevenhuizen	6:36
AZC	Noordeinde 71c, 2761BR Zevenhuizen	6:19
AZD	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	12:15
AZE	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	1:43
AZF	Noordeinde 71a, 2761BR Zevenhuizen	4:57
AZG	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	10:14
AZH	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	32:27
AZI	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	36:10
AZJ	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	15:20
AZK	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	13:59
AZL	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	14:49
AZM	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	6:59
AZN	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	9:58
AZO	Karploeg 1, 2761WD Zevenhuizen	2:54
AZP	Karploeg 3, 2761WD Zevenhuizen	2:52

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AZQ	Karploeg 5, 2761WD Zevenhuizen	2:45
AZR	Karploeg 7, 2761WD Zevenhuizen	2:55
AZS	Karploeg 9, 2761WD Zevenhuizen	2:53
AZT	Karploeg 11, 2761WD Zevenhuizen	2:48
AZU	Karploeg 13, 2761WD Zevenhuizen	2:42
AZV	Karploeg 15, 2761WD Zevenhuizen	2:34
AZW	Karploeg 17, 2761WD Zevenhuizen	2:21
AZX	Karploeg 19, 2761WD Zevenhuizen	2:14
AZY	Karploeg 21, 2761WD Zevenhuizen	2:10
AZZ	Karploeg 23, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BAA	Karploeg 33, 2761WD Zevenhuizen	2:57
BAB	Karploeg 35, 2761WD Zevenhuizen	2:54
BAC	Karploeg 37, 2761WD Zevenhuizen	2:51
BAD	Karploeg 39, 2761WD Zevenhuizen	2:45
BAE	Karploeg 41, 2761WD Zevenhuizen	2:38
BAF	Karploeg 43, 2761WD Zevenhuizen	2:22
BAG	Karploeg 45, 2761WD Zevenhuizen	2:16
BAH	Karploeg 47, 2761WD Zevenhuizen	2:12
BAI	Karploeg 49, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BAJ	Karploeg 59, 2761WD Zevenhuizen	2:58
BAK	Karploeg 61, 2761WD Zevenhuizen	2:54
BAL	Karploeg 63, 2761WD Zevenhuizen	2:51
BAM	Karploeg 65, 2761WD Zevenhuizen	2:47
BAN	Karploeg 67, 2761WD Zevenhuizen	2:42
BAO	Karploeg 69, 2761WD Zevenhuizen	2:24
BAP	Karploeg 71, 2761WD Zevenhuizen	2:17
BAQ	Karploeg 73, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BAR	Karploeg 75, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BAS	Karploeg 85, 2761WD Zevenhuizen	2:58
BAT	Karploeg 87, 2761WD Zevenhuizen	2:58
BAU	Karploeg 89, 2761WD Zevenhuizen	2:52
BAV	Karploeg 91, 2761WD Zevenhuizen	2:49
BAW	Karploeg 93, 2761WD Zevenhuizen	2:43
BAX	Karploeg 95, 2761WD Zevenhuizen	2:24
BAY	Karploeg 97, 2761WD Zevenhuizen	2:18
BAZ	Karploeg 99, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BBA	Karploeg 101, 2761WD Zevenhuizen	0:00
BBB	Keerploeg 19, 2761WG Zevenhuizen	0:00
BBC	Keerploeg 21, 2761WG Zevenhuizen	0:00
BBD	Keerploeg 23, 2761WG Zevenhuizen	0:00
BBE	Keerploeg 25, 2761WG Zevenhuizen	2:59
BBF	Keerploeg 27, 2761WG Zevenhuizen	2:59
BBG	Wielploeg 1, 2761WK Zevenhuizen	0:00
BBH	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	10:51
BBI	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	5:13
BBJ	Bredeweg 2b, 2752AA Moerkapelle	4:03
BBK	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	5:24
BBL	Violierenweg 16a, 2665MX Bleiswijk	6:24
BBM	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk	6:13
BBN	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk	5:58
BBO	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk	5:41
BBP	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk	6:23
BBQ	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk	6:17
BBR	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk	6:06
BBS	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk	5:53
BBT	Violierenweg 16k, 2665MX Bleiswijk	6:26
BBU	Violierenweg 16l, 2665MX Bleiswijk	6:20
BBV	Violierenweg 16m, 2665MX Bleiswijk	6:13
BBW	Violierenweg 16n, 2665MX Bleiswijk	6:00
BBX	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk	5:17
BBY	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk	5:12
BBZ	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk	5:01
BCA	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	6:43
BCB	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	6:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
BCC	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	6:53
BCD	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	6:50
BCE	Violierenweg 14j, 2665MX Bleiswijk	6:44
BCF	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	6:56
BCG	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	6:54
BCH	Violierenweg 14m, 2665MX Bleiswijk	6:49
BCI	Violierenweg 14n, 2665MX Bleiswijk	6:43
BCJ	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk	4:56
BCK	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk	5:20
BCL	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk	5:10
BCM	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk	5:04
BCN	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk	4:59
BCO	Violierenweg 18k, 2665MX Bleiswijk	5:24
BCP	Violierenweg 18l, 2665MX Bleiswijk	5:14
BCQ	Violierenweg 18m, 2665MX Bleiswijk	5:05
BCR	Violierenweg 18n, 2665MX Bleiswijk	5:02
BCS	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	6:56
BCT	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	6:53
BCU	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	6:48
BCV	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	7:34
BCW	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	7:37
BCX	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	7:38
BCY	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	7:40
BCZ	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	7:29
BDA	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	7:31
BDB	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	7:32
BDC	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	7:33
BDD	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	7:26
BDE	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	7:29
BDF	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	7:30
BDG	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	7:38
BDH	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	7:07
BDI	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	7:05
BDJ	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	7:02
BDK	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	7:04
BDL	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	7:05
BDM	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	7:04
BDN	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	7:30
BDO	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	7:16
BDP	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	7:23
BDQ	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	6:58
BDR	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	7:08
BDS	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	7:12
BDT	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	7:15
BDU	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	7:01
BDV	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	7:01
BDW	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	7:02
BDX	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	7:02
BDY	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	7:01
BDZ	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	7:14
BEA	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	7:18
BEB	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	7:23
BEC	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	7:26
BED	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	7:07
BEE	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	7:12
BEF	Julianaweg 10, 2752BC Moerkapelle	3:59
BEG	Julianaweg 4e, 2761BT Zevenhuizen	5:12

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	A6	114:59
2	A7	73:31

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Expected [h/year]
3	A4	122:08
4	A5	115:03
5	A3	160:25
6	A2	217:34
7	A1	162:33

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 14:44/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur B winddata Rotterdam

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
508	511	667	549	406	459	1.001	1.129	1.236	929	521	487	8.403

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



Scale 1:25.000

New WTG

WTGs

X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
-587.793	-5.732.777	0,0		No		0	0,0	0,0	2.500	-
-587.793	-5.732.777	0,0		No		0	0,0	0,0	2.500	-
-587.793	-5.732.777	0,0		No		0	0,0	0,0	2.500	-

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Expected [h/year]
	0:00
	0:00
	0:00

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 15:05/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
508	511	667	549	406	459	1.001	1.129	1.236	929	521	487	8.403

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



Scale 1:75.000
New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated	Rotor diameter	Hub height	Shadow data Calculation distance	RPM
			[m]					[kW]	[m]	[m]	[m]	[RPM]
1	95.310	447.023	0,0	C4	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	94.765	447.284	0,0	C3	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	93.569	447.407	0,0	C1	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
4	94.174	447.415	0,0	C2	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
A	Lange Vaart 1, 2665KT Bleiswijk	96.476	448.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	Gerberaweg 1, 2665KW Bleiswijk	95.062	446.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	Planetenweg 1, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.078	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	Meikeverstraat 1, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92.969	447.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	Pastoor Verburghweg 1, 2651KW Berkel en Rodenrijs	92.837	448.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	Spinel 1, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	Smaragd 1, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.832	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	Saffier 1, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93.864	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	Mozartplein 1, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.646	446.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	Marijkelaan 1, 2665AA Bleiswijk	95.971	447.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	Sportlaan 1, 2665AD Bleiswijk	96.059	447.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	Piet Heinstraat 1, 2665AP Bleiswijk	96.188	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	Zoutmanstraat 1, 2665AW Bleiswijk	96.149	447.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	Overbuurtseweg 1, 2665CA Bleiswijk	95.823	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	Korenmolenweg 1, 2665CH Bleiswijk	96.512	448.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	Merenweg 11, 2665KM Bleiswijk	96.600	446.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	Krokussenweg 1, 2665ND Bleiswijk	94.687	448.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	Rembrandtlaan 1, 2665XE Bleiswijk	95.899	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	Vermeerstraat 1, 2665XH Bleiswijk	95.912	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	Jan Steenstraat 1, 2665XJ Bleiswijk	95.881	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	Mesdagstraat 1, 2665XK Bleiswijk	95.853	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96.457	448.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	Overbuurtseweg 1a, 2665CA Bleiswijk	95.829	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96.828	448.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	Grijpestijnhof 2, 2665XN Bleiswijk	95.977	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	Planetenweg 2, 2651JC Berkel en Rodenrijs	92.984	446.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	Roelof Kromkampweg 2, 2651KG Berkel en Rodenrijs	93.945	448.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	A.H. Verweijweg 2, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.029	448.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	Smaragd 2, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.854	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	Edelsteenweg 2, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93.832	446.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AE	Saffier 2, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.822	446.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AF	Ireneweg 2, 2665AN Bleiswijk	96.199	447.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	Margrietlaan 2, 2665AR Bleiswijk	96.029	447.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	Karel Doormanlaan 2, 2665AT Bleiswijk	96.077	447.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	Zoutmanstraat 2, 2665AW Bleiswijk	96.112	447.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	Overbuurtseweg 2, 2665CA Bleiswijk	95.839	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	Hoefweg 2, 2665CE Bleiswijk	96.185	447.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	Wilgenlei 2, 2665KN Bleiswijk	96.673	446.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	Lange Vaart 2, 2665KT Bleiswijk	96.843	448.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	Groendalseweg 2, 2665LH Bleiswijk	96.320	448.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	Rembrandtlaan 2, 2665XG Bleiswijk	95.858	447.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	Vermeerstraat 2, 2665XH Bleiswijk	95.916	447.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	Jan Steenstraat 2, 2665XJ Bleiswijk	95.887	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	Mesdagstraat 2, 2665XK Bleiswijk	95.825	447.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	Overbuurtseweg 3, 2665CA Bleiswijk	95.800	446.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	Grijpestijnhof 3, 2665XN Bleiswijk	95.971	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	Planetenweg 3, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.093	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	Meikeverstraat 3, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92.971	447.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	A.H. Verweijweg 3, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.329	448.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	Spinel 3, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	Mozartplein 3, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.641	446.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	Marijkelaan 3, 2665AA Bleiswijk	95.971	447.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	Sportlaan 3, 2665AD Bleiswijk	96.052	447.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	Ireneweg 3, 2665AN Bleiswijk	96.214	447.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	Piet Heinstraat 3, 2665AP Bleiswijk	96.182	447.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	Margrietlaan 3, 2665AR Bleiswijk	96.048	447.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	Anthuriumweg 3, 2665KV Bleiswijk	95.539	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	Rembrandtlaan 3, 2665XE Bleiswijk	95.898	447.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	Vermeerstraat 3, 2665XH Bleiswijk	95.916	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	Jan Steenstraat 3, 2665XJ Bleiswijk	95.887	447.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	Mesdagstraat 3, 2665XK Bleiswijk	95.859	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	Grijpestijnhof 4, 2665XN Bleiswijk	95.965	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	Planetenweg 4, 2651JC Berkel en Rodenrijs	93.001	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	Benjamin Vermeerweg 4, 2651KH Berkel en Rodenrijs	94.283	447.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	A.H. Verweijweg 4, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.059	448.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	Smaragd 4, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.859	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	Saffier 4, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.829	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	Ireneweg 4, 2665AN Bleiswijk	96.193	447.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	Margrietlaan 4, 2665AR Bleiswijk	96.069	447.409	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	Karel Doormanlaan 4, 2665AT Bleiswijk	96.080	447.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	Zoutmanstraat 4, 2665AW Bleiswijk	96.119	447.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	Gerberaweg 4, 2665KW Bleiswijk	95.083	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	Rembrandtlaan 4, 2665XG Bleiswijk	95.861	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	Vermeerstraat 4, 2665XH Bleiswijk	95.913	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	Jan Steenstraat 4, 2665XJ Bleiswijk	95.883	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	Mesdagstraat 4, 2665XK Bleiswijk	95.827	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	Grijpestijnhof 5, 2665XN Bleiswijk	95.959	446.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	Planetenweg 5, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.107	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	Meikeverstraat 5, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92.974	447.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	A.H. Verweijweg 5, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.410	448.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	Spinel 5, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	Mozartplein 5, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.638	446.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	Marijkelaan 5, 2665AA Bleiswijk	95.972	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	Sportlaan 5, 2665AD Bleiswijk	96.046	447.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	Admiraal Helfrichplein 5, 2665AG Bleiswijk	96.084	447.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	Ireneweg 5, 2665AN Bleiswijk	96.199	447.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	Piet Heinstraat 5, 2665AP Bleiswijk	96.174	447.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	Margrietlaan 5, 2665AR Bleiswijk	96.087	447.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	Overbuurtseweg 5, 2665CA Bleiswijk	95.723	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	Anthuriumweg 5, 2665KV Bleiswijk	95.437	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	Gerberaweg 5, 2665KW Bleiswijk	95.044	446.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	Rembrandtlaan 5, 2665XE Bleiswijk	95.899	447.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	Vermeerstraat 5, 2665XH Bleiswijk	95.921	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	Jan Steenstraat 5, 2665XJ Bleiswijk	95.891	447.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	Mesdagstraat 5, 2665XK Bleiswijk	95.863	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CR	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	96.233	448.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CS	Grijpestijnhof 6, 2665XN Bleiswijk	95.954	446.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	Roelof Kromkampweg 6, 2651KG Berkel en Rodenrijs	93.943	447.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	A.H. Verweijweg 6, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.100	448.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	Hendrik Driessenweg 6, 2651NW Berkel en Rodenrijs	93.423	447.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	Smaragd 6, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.864	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	Saffier 6, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.835	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	Evertsenstraat 6, 2665AE Bleiswijk	96.055	447.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	Ireneweg 6, 2665AN Bleiswijk	96.188	447.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	Margrietlaan 6, 2665AR Bleiswijk	96.108	447.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	Karel Doormanlaan 6, 2665AT Bleiswijk	96.082	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	Zoutmanstraat 6, 2665AW Bleiswijk	96.125	447.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	Overbuurtseweg 6, 2665CA Bleiswijk	95.749	447.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	Hoefweg 6, 2665CE Bleiswijk	96.193	447.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	Merenweg 6, 2665KM Bleiswijk	96.310	446.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	Anthuriumweg 6, 2665KV Bleiswijk	95.377	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	Groendalseweg 6, 2665LH Bleiswijk	96.321	448.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	Narcissenweg 6, 2665NA Bleiswijk	95.829	448.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	Hyacintenweg 6, 2665NC Bleiswijk	95.455	448.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	Krokussenweg 6, 2665ND Bleiswijk	94.554	447.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	Rembrandtlaan 6, 2665XG Bleiswijk	95.862	447.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	Vermeerstraat 6, 2665XH Bleiswijk	95.908	447.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	Jan Steenstraat 6, 2665XJ Bleiswijk	95.879	447.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	Mesdagstraat 6, 2665XK Bleiswijk	95.828	447.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	Grijpestijnhof 7, 2665XN Bleiswijk	95.948	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	Planetenweg 7, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.121	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	Abraham Molenaarweg 7, 2651KK Berkel en Rodenrijs	93.539	448.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	Meikeverstraat 7, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92.992	447.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	A.H. Verweijweg 7, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.514	448.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	Spinel 7, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	Mozartplein 7, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.635	446.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	Marijkelaan 7, 2665AA Bleiswijk	95.974	447.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	Sportlaan 7, 2665AD Bleiswijk	96.039	447.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	Admiraal Helfrichplein 7, 2665AG Bleiswijk	96.079	447.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	Ireneweg 7, 2665AN Bleiswijk	96.186	447.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	Piet Heinstraat 7, 2665AP Bleiswijk	96.171	447.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	Margrietlaan 7, 2665AR Bleiswijk	96.126	447.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	Overbuurtseweg 7, 2665CA Bleiswijk	95.755	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	Merenweg 7, 2665KM Bleiswijk	96.275	446.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	Anthuriumweg 7, 2665KV Bleiswijk	95.377	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	Krokussenweg 7, 2665ND Bleiswijk	94.648	448.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	Rembrandtlaan 7, 2665XE Bleiswijk	95.901	447.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	Vermeerstraat 7, 2665XH Bleiswijk	95.926	447.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	Jan Steenstraat 7, 2665XJ Bleiswijk	95.896	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	Mesdagstraat 7, 2665XK Bleiswijk	95.868	447.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	Hoekeindseweg 7a, 2665KA Bleiswijk	95.918	446.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	Jacobus Visserstraat 8, 2662JL Bergschenhoek	93.960	446.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	Overbuurtseweg 8, 2665CA Bleiswijk	95.755	447.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	Grijpestijnhof 8, 2665XN Bleiswijk	95.942	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	Korenwolfstraat 8, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92.960	448.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	Middelweg 8, 2651LB Berkel en Rodenrijs	92.986	447.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	A.H. Verweijweg 8, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.320	448.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	Smaragd 8, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.870	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	Saffier 8, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.841	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	Evertsenstraat 8, 2665AE Bleiswijk	96.049	447.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	Witte de Withstraat 8, 2665AH Bleiswijk	96.086	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	Ireneweg 8, 2665AN Bleiswijk	96.182	447.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	Margrietlaan 8, 2665AR Bleiswijk	96.135	447.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	Karel Doormanlaan 8, 2665AT Bleiswijk	96.084	447.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	Zoutmanstraat 8, 2665AW Bleiswijk	96.131	447.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	Anthuriumweg 8, 2665KV Bleiswijk	95.321	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	Narcissenweg 8, 2665NA Bleiswijk	95.820	448.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	Hyacintenweg 8, 2665NC Bleiswijk	95.416	448.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	Krokussenweg 8, 2665ND Bleiswijk	94.526	447.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	Rembrandtlaan 8, 2665XG Bleiswijk	95.863	447.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FE	Vermeerstraat 8, 2665XH Bleiswijk	95.903	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FF	Jan Steenstraat 8, 2665XJ Bleiswijk	95.874	447.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	Mesdagstraat 8, 2665XK Bleiswijk	95.830	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	Overbuurtseweg 8b, 2665CA Bleiswijk	95.776	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	W.G. Witteveenstraat 9, 2662JN Bergschenhoek	94.087	446.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	Grijpestijnhof 9, 2665XN Bleiswijk	95.936	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	Planetenweg 9, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.135	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	Spinel 9, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	Mozartplein 9, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.633	446.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	Marijkelaan 9, 2665AA Bleiswijk	95.976	447.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	Sportlaan 9, 2665AD Bleiswijk	96.030	447.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	Admiraal Helfrichplein 9, 2665AG Bleiswijk	96.072	447.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	Ireneweg 9, 2665AN Bleiswijk	96.158	447.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	Piet Heinstraat 9, 2665AP Bleiswijk	96.164	447.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	Overbuurtseweg 9, 2665CA Bleiswijk	95.787	447.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	Wilgenlei 9, 2665KN Bleiswijk	96.628	446.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	Anthuriumweg 9, 2665KV Bleiswijk	95.291	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	96.110	448.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	Rembrandtlaan 9, 2665XE Bleiswijk	95.903	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	Vermeerstraat 9, 2665XH Bleiswijk	95.931	447.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	Jan Steenstraat 9, 2665XJ Bleiswijk	95.901	447.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	Mesdagstraat 9, 2665XK Bleiswijk	95.873	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	Overbuurtseweg 9a, 2665CA Bleiswijk	95.796	447.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	Grijpestijnhof 10, 2665XN Bleiswijk	95.931	446.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	Korenwolfstraat 10, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92.968	448.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	Abraham Molenaarweg 10, 2651KK Berkel en Rodenrijs	93.276	448.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	A.H. Verweijweg 10, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.374	448.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	Smaragd 10, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.886	446.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	Saffier 10, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.846	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	Robijn 10, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.819	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	Evertsenstraat 10, 2665AE Bleiswijk	96.043	447.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	Witte de Withstraat 10, 2665AH Bleiswijk	96.080	447.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	Ireneweg 10, 2665AN Bleiswijk	96.176	447.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	Zoutmanstraat 10, 2665AW Bleiswijk	96.137	447.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	Overbuurtseweg 10, 2665CA Bleiswijk	95.837	447.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	Rembrandtlaan 10, 2665XG Bleiswijk	95.865	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	Vermeerstraat 10, 2665XH Bleiswijk	95.899	447.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	Jan Steenstraat 10, 2665XJ Bleiswijk	95.869	447.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	Mesdagstraat 10, 2665XK Bleiswijk	95.831	447.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	Grijpestijnhof 11, 2665XN Bleiswijk	95.910	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	Planetenweg 11, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.148	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	A.H. Verweijweg 11, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.666	448.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	Spinel 11, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.605	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	Mozartplein 11, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.630	446.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	Marijkelaan 11, 2665AA Bleiswijk	95.981	447.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	Sportlaan 11, 2665AD Bleiswijk	96.022	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	Admiraal Helfrichplein 11, 2665AG Bleiswijk	96.065	447.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	Ireneweg 11, 2665AN Bleiswijk	96.146	447.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	Piet Heinstraat 11, 2665AP Bleiswijk	96.159	447.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	Overbuurtseweg 11, 2665CA Bleiswijk	95.890	447.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	Wilgenlei 11, 2665KN Bleiswijk	96.618	445.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	Anthuriumweg 11, 2665KV Bleiswijk	95.265	446.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	Krokussenweg 11, 2665ND Bleiswijk	94.621	448.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	Rembrandtlaan 11, 2665XE Bleiswijk	95.905	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	Vermeerstraat 11, 2665XH Bleiswijk	95.934	447.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	Jan Steenstraat 11, 2665XJ Bleiswijk	95.904	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	Mesdagstraat 11, 2665XK Bleiswijk	95.876	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	Korenmolenweg 11a, 2665CH Bleiswijk	96.731	447.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	Merenweg 12, 2665KM Bleiswijk	96.355	446.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	Grijpestijnhof 12, 2665XN Bleiswijk	95.912	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	Korenwolfstraat 12, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92.972	448.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	A.H. Verweijweg 12, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.506	448.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	Smaragd 12, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.888	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	Saffier 12, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.852	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	Robijn 12, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.835	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 15:05/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HR	Evertsenstraat 12, 2665AE Bleiswijk	96.037	447.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HS	Admiraal Helfrichplein 12, 2665AG Bleiswijk	96.053	447.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	Witte de Withstraat 12, 2665AH Bleiswijk	96.074	447.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	Zoutmanstraat 12, 2665AW Bleiswijk	96.142	447.483	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	Narcissenweg 12, 2665NA Bleiswijk	95.788	448.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	Rembrandtlaan 12, 2665XG Bleiswijk	95.865	447.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	Vermeerstraat 12, 2665XH Bleiswijk	95.894	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	Jan Steenstraat 12, 2665XJ Bleiswijk	95.864	447.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	Mesdagstraat 12, 2665XK Bleiswijk	95.830	447.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	Grijpestijnhof 13, 2665XN Bleiswijk	95.913	446.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	Planetenweg 13, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.163	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	Abraham Molenaarweg 13, 2651KK Berkel en Rodenrijs	93.721	448.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	A.H. Verweijweg 13, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.749	448.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	Spinel 13, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.606	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	Mozartplein 13, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.628	446.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	Marijkelaan 13, 2665AA Bleiswijk	95.987	447.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	Sportlaan 13, 2665AD Bleiswijk	96.016	447.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	Admiraal Helfrichplein 13, 2665AG Bleiswijk	96.057	447.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	Ireneweg 13, 2665AN Bleiswijk	96.127	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	Piet Heinstraat 13, 2665AP Bleiswijk	96.153	447.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	Anthuriumweg 13, 2665KV Bleiswijk	95.186	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	Krokussenweg 13, 2665ND Bleiswijk	94.614	448.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	Rembrandtlaan 13, 2665XE Bleiswijk	95.907	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	Grijpestijnhof 14, 2665XN Bleiswijk	95.915	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	A.H. Verweijweg 14, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.615	448.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	Smaragd 14, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.891	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	Saffier 14, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.858	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	Robijn 14, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.849	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	Evertsenstraat 14, 2665AE Bleiswijk	96.031	447.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	Admiraal Helfrichplein 14, 2665AG Bleiswijk	96.047	447.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	Witte de Withstraat 14, 2665AH Bleiswijk	96.065	447.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	Piet Heinstraat 14, 2665AP Bleiswijk	96.140	447.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	Overbuurtseweg 14, 2665CA Bleiswijk	95.943	447.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	Rembrandtlaan 14, 2665XG Bleiswijk	95.888	447.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	Vermeerstraat 14, 2665XH Bleiswijk	95.889	447.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	Jan Steenstraat 14, 2665XJ Bleiswijk	95.859	447.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	Mesdagstraat 14, 2665XK Bleiswijk	95.831	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	Jan Wilsstraat 15, 2662JM Bergschenhoek	93.999	446.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	Grijpestijnhof 15, 2665XN Bleiswijk	95.882	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	Planetenweg 15, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.177	446.836	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	A.H. Verweijweg 15, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.881	448.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	Spinel 15, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.622	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	Mozartplein 15, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93.628	446.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	Marijkelaan 15, 2665AA Bleiswijk	95.989	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	Sportlaan 15, 2665AD Bleiswijk	96.010	447.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	Admiraal Helfrichplein 15, 2665AG Bleiswijk	96.052	447.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	Ireneweg 15, 2665AN Bleiswijk	96.108	447.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	Piet Heinstraat 15, 2665AP Bleiswijk	96.146	447.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	95.956	448.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	Petuniaweg 15, 2665NL Bleiswijk	95.282	447.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	Rembrandtlaan 15, 2665XE Bleiswijk	95.912	447.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	Overbuurtseweg 16, 2665CA Bleiswijk	95.973	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	Grijpestijnhof 16, 2665XN Bleiswijk	95.878	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	A.H. Verweijweg 16, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.638	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	Smaragd 16, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.893	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	Saffier 16, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.862	446.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	Robijn 16, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.860	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	Evertsenstraat 16, 2665AE Bleiswijk	96.023	447.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	Admiraal Helfrichplein 16, 2665AG Bleiswijk	96.039	447.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	Witte de Withstraat 16, 2665AH Bleiswijk	96.059	447.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	Piet Heinstraat 16, 2665AP Bleiswijk	96.134	447.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	Rembrandtlaan 16, 2665XG Bleiswijk	95.890	447.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	Vermeerstraat 16, 2665XH Bleiswijk	95.884	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	Jan Steenstraat 16, 2665XJ Bleiswijk	95.855	447.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	Mesdagstraat 16, 2665XK Bleiswijk	95.833	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KE	Jan Wilsstraat 17, 2662JM Bergschenhoek	93.991	446.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KF	W.G. Witteveenstraat 17, 2662JN Bergschenhoek	94.085	446.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	Grijpestijnhof 17, 2665XN Bleiswijk	95.873	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	Planetenweg 17, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.191	446.836	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	Spinel 17, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.627	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	Diamant 17, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.773	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	Marijkelaan 17, 2665AA Bleiswijk	95.991	447.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	Sportlaan 17, 2665AD Bleiswijk	96.005	447.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	Admiraal Helfrichplein 17, 2665AG Bleiswijk	96.045	447.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	Ireneweg 17, 2665AN Bleiswijk	96.096	447.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	Overbuurtseweg 17, 2665CA Bleiswijk	96.016	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	Krokussenweg 17, 2665ND Bleiswijk	94.580	448.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	Grijpestijnhof 18, 2665XN Bleiswijk	95.869	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	A.H. Verweijweg 18, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.702	448.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	Smaragd 18, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.893	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	Saffier 18, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.888	446.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	Robijn 18, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.870	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	Evertsenstraat 18, 2665AE Bleiswijk	96.014	447.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	Admiraal Helfrichplein 18, 2665AG Bleiswijk	96.030	447.580	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	Witte de Withstraat 18, 2665AH Bleiswijk	96.053	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	Piet Heinstraat 18, 2665AP Bleiswijk	96.126	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	Overbuurtseweg 18, 2665CA Bleiswijk	96.120	447.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	Merenweg 18, 2665KM Bleiswijk	96.615	446.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	Anthuriumweg 18, 2665KV Bleiswijk	95.122	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	Rembrandtlaan 18, 2665XG Bleiswijk	95.892	447.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	Vermeerstraat 18, 2665XH Bleiswijk	95.879	447.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	Jan Steenstraat 18, 2665XJ Bleiswijk	95.850	447.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	Mesdagstraat 18, 2665XK Bleiswijk	95.834	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	Overbuurtseweg 18a, 2665CA Bleiswijk	96.139	447.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	Jan Wilsstraat 19, 2662JM Bergschenhoek	93.986	446.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	Grijpestijnhof 19, 2665XN Bleiswijk	95.864	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	Planetenweg 19, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.205	446.836	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	Spinel 19, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.633	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	Diamant 19, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	Marijkelaan 19, 2665AA Bleiswijk	95.993	447.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	Sportlaan 19, 2665AD Bleiswijk	95.999	447.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	Admiraal Helfrichplein 19, 2665AG Bleiswijk	96.040	447.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	Heemskerkstraat 19, 2665AJ Bleiswijk	96.094	447.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	Ireneweg 19, 2665AN Bleiswijk	96.078	447.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	Overbuurtseweg 19, 2665CA Bleiswijk	96.191	448.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	Anthuriumweg 19, 2665KV Bleiswijk	95.128	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	95.878	448.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	Petuniaweg 19, 2665NL Bleiswijk	95.248	447.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	Grijpestijnhof 20, 2665XN Bleiswijk	95.859	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	Abraham Molenaarweg 20, 2651KK Berkel en Rodenrijs	93.515	448.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	A.H. Verweijweg 20, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.874	448.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	Smaragd 20, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.894	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	Saffier 20, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.888	446.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	Robijn 20, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.885	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	Evertsenstraat 20, 2665AE Bleiswijk	96.007	447.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	Admiraal Helfrichplein 20, 2665AG Bleiswijk	96.023	447.585	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	Witte de Withstraat 20, 2665AH Bleiswijk	96.047	447.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	Merenweg 20, 2665KM Bleiswijk	96.678	446.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	96.052	448.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	Rembrandtlaan 20, 2665XG Bleiswijk	95.893	447.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	Vermeerstraat 20, 2665XH Bleiswijk	95.874	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	Jan Steenstraat 20, 2665XJ Bleiswijk	95.844	447.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	Mesdagstraat 20, 2665XK Bleiswijk	95.836	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	Jan Wilsstraat 21, 2662JM Bergschenhoek	93.974	446.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	Grijpestijnhof 21, 2665XN Bleiswijk	95.853	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	Planetenweg 21, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.261	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	Spinel 21, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.638	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	Diamant 21, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	Marijkelaan 21, 2665AA Bleiswijk	95.995	447.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	Sportlaan 21, 2665AD Bleiswijk	95.993	447.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 15:05/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MR	Admiraal Helfrichplein 21, 2665AG Bleiswijk	96.033	447.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MS	Heemskerkstraat 21, 2665AJ Bleiswijk	96.087	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	Overbuurtseweg 21, 2665CA Bleiswijk	96.246	448.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	Hoekeindseweg 21a, 2665KA Bleiswijk	95.982	446.920	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	Grijpestijnhof 22, 2665XN Bleiswijk	95.848	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	Noordersingel 22, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92.991	447.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	A.H. Verweijweg 22, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.918	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	Saffier 22, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.888	446.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	Robijn 22, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.778	446.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	Admiraal Helfrichplein 22, 2665AG Bleiswijk	96.017	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	Witte de Withstraat 22, 2665AH Bleiswijk	96.042	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	Rembrandtlaan 22, 2665XG Bleiswijk	95.895	447.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	Vermeerstraat 22, 2665XH Bleiswijk	95.874	447.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	Jan Steenstraat 22, 2665XJ Bleiswijk	95.845	447.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	Mesdagstraat 22, 2665XK Bleiswijk	95.837	447.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	Jan Wilsstraat 23, 2662JM Bergschenhoek	93.969	446.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	Grijpestijnhof 23, 2665XN Bleiswijk	95.843	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	Planetenweg 23, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.266	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	Spinel 23, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.645	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	Diamant 23, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	Marijkelaan 23, 2665AA Bleiswijk	95.996	447.593	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	Sportlaan 23, 2665AD Bleiswijk	95.987	447.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	Admiraal Helfrichplein 23, 2665AG Bleiswijk	96.025	447.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	Witte de Withstraat 23, 2665AH Bleiswijk	96.048	447.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	Heemskerkstraat 23, 2665AJ Bleiswijk	96.081	447.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	Anthuriumweg 23, 2665KV Bleiswijk	95.041	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	Krokussenweg 23, 2665ND Bleiswijk	94.490	447.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	Petuniaweg 23, 2665NL Bleiswijk	95.205	447.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	Grijpestijnhof 24, 2665XN Bleiswijk	95.839	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	Saffier 24, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.890	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	Robijn 24, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.792	446.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	Evertsenstraat 24, 2665AE Bleiswijk	95.993	447.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	Admiraal Helfrichplein 24, 2665AG Bleiswijk	96.009	447.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	Witte de Withstraat 24, 2665AH Bleiswijk	96.036	447.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	Overbuurtseweg 24, 2665CA Bleiswijk	96.307	448.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	Anthuriumweg 24, 2665KV Bleiswijk	94.979	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	95.975	448.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	Krokussenweg 24, 2665ND Bleiswijk	94.478	447.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	Rembrandtlaan 24, 2665XG Bleiswijk	95.896	447.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	Vermeerstraat 24, 2665XH Bleiswijk	95.877	447.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	Jan Steenstraat 24, 2665XJ Bleiswijk	95.847	447.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	Mesdagstraat 24, 2665XK Bleiswijk	95.839	447.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	W.G. Witteveenstraat 25, 2662JN Bergschenhoek	94.082	446.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	Overbuurtseweg 25, 2665CA Bleiswijk	96.271	448.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	Grijpestijnhof 25, 2665XN Bleiswijk	95.836	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	Planetenweg 25, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.280	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	Abraham Molenaarweg 25, 2651KK Berkel en Rodenrijs	94.086	448.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	Spinel 25, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.651	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	Diamant 25, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	Marijkelaan 25, 2665AA Bleiswijk	96.009	447.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	Heemskerkstraat 25, 2665AJ Bleiswijk	96.076	447.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	Anthuriumweg 25, 2665KV Bleiswijk	94.962	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	Krokussenweg 25, 2665ND Bleiswijk	94.452	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	Grijpestijnhof 26, 2665XN Bleiswijk	95.835	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	Saffier 26, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.890	446.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	Robijn 26, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.803	446.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	Anthuriumweg 26, 2665KV Bleiswijk	94.947	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	Hyacintenweg 26, 2665NC Bleiswijk	95.021	448.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	Breitnerstraat 26, 2665XD Bleiswijk	95.919	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	Vermeerstraat 26, 2665XH Bleiswijk	95.878	447.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	Jan Steenstraat 26, 2665XJ Bleiswijk	95.849	447.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	95.780	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	Grijpestijnhof 27, 2665XN Bleiswijk	95.835	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	Planetenweg 27, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.294	446.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	Diamant 27, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PE	Bachplein 27, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.693	446.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PF	Marijkelaan 27, 2665AA Bleiswijk	96.011	447.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	Heemskerkstraat 27, 2665AJ Bleiswijk	96.070	447.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	Overbuurtseweg 27, 2665CA Bleiswijk	96.316	448.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	Anthuriumweg 27, 2665KV Bleiswijk	94.936	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	Grijpestijnhof 28, 2665XN Bleiswijk	95.836	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	Smaragd 28, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.924	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	Diamant 28, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93.751	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	Saffier 28, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93.894	446.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	Robijn 28, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.813	446.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	Breitnerstraat 28, 2665XD Bleiswijk	95.912	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	Vermeerstraat 28, 2665XH Bleiswijk	95.880	447.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	Jan Steenstraat 28, 2665XJ Bleiswijk	95.850	447.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	Grijpestijnhof 29, 2665XN Bleiswijk	95.837	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	Planetenweg 29, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.308	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	Diamant 29, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.769	446.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	Bachplein 29, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.690	446.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	Marijkelaan 29, 2665AA Bleiswijk	96.014	447.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	Petuniaweg 29, 2665NL Bleiswijk	95.146	447.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	Grijpestijnhof 30, 2665XN Bleiswijk	95.838	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	A.H. Verweijweg 30, 2651LX Berkel en Rodenrijs	94.134	448.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	Smaragd 30, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.938	446.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	Diamant 30, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93.751	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	Robijn 30, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.824	446.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	Heemskerkstraat 30, 2665AK Bleiswijk	96.075	447.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	Hoekeindseweg 30, 2665KD Bleiswijk	96.393	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	Vermeerstraat 30, 2665XH Bleiswijk	95.881	447.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	Jan Steenstraat 30, 2665XJ Bleiswijk	95.851	447.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	Grijpestijnhof 31, 2665XN Bleiswijk	95.839	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	Planetenweg 31, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.322	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	Noordeindseweg 31, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92.998	447.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	Diamant 31, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.773	446.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	Bachplein 31, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.691	446.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	Marijkelaan 31, 2665AA Bleiswijk	96.013	447.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	Hoekeindseweg 31, 2665KA Bleiswijk	95.979	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	Anthuriumweg 31, 2665KV Bleiswijk	94.848	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	Groendalseweg 31, 2665MH Bleiswijk	95.674	448.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	Grijpestijnhof 32, 2665XN Bleiswijk	95.840	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	Smaragd 32, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.967	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	Diamant 32, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93.746	446.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	Robijn 32, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.834	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	Hoekeindseweg 32, 2665KD Bleiswijk	96.146	446.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	Anthuriumweg 32, 2665KV Bleiswijk	94.819	446.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	Hyacintenweg 32, 2665NC Bleiswijk	94.900	448.274	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	Vermeerstraat 32, 2665XH Bleiswijk	95.881	447.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	Jan Steenstraat 32, 2665XJ Bleiswijk	95.851	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	W.G. Witteveenstraat 33, 2662JN Bergschenhoek	94.080	446.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	Grijpestijnhof 33, 2665XN Bleiswijk	95.843	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	Planetenweg 33, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93.336	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	Noordeindseweg 33, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92.999	447.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	Smaragd 33, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.803	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	Diamant 33, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.748	446.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	Bachplein 33, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.674	446.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	Marijkelaan 33, 2665AB Bleiswijk	96.018	447.664	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	Hoekeindseweg 33, 2665KA Bleiswijk	95.974	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	Marijkelaan 33a, 2665AB Bleiswijk	96.022	447.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	Grijpestijnhof 34, 2665XN Bleiswijk	95.847	446.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	Smaragd 34, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.943	446.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	Diamant 34, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93.720	446.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	Robijn 34, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93.846	446.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	Hoekeindseweg 34, 2665KD Bleiswijk	96.119	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	Anthuriumweg 34, 2665KV Bleiswijk	94.794	446.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	Vermeerstraat 34, 2665XH Bleiswijk	95.882	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	Jan Steenstraat 34, 2665XJ Bleiswijk	95.853	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	Grijpestijnhof 35, 2665XN Bleiswijk	95.852	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RR	Planetenweg 35, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.384	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RS	Noordeindseweg 35, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92.999	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	Smaragd 35, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.804	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	Diamant 35, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.744	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	Bachplein 35, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.673	446.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	Marijkelaan 35, 2665AB Bleiswijk	96.024	447.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	Hoekeindseweg 35, 2665KA Bleiswijk	95.972	446.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	Grijpestijnhof 36, 2665XN Bleiswijk	95.856	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	De Ruyterweg 36, 2665AM Bleiswijk	96.088	447.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	Groendalseweg 36, 2665MG Bleiswijk	95.674	448.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	Hyacintenweg 36, 2665NC Bleiswijk	94.798	448.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	Vermeerstraat 36, 2665XH Bleiswijk	95.884	447.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	Jan Steenstraat 36, 2665XJ Bleiswijk	95.854	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	Grijpestijnhof 37, 2665XN Bleiswijk	95.861	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	Planetenweg 37, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.398	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	Noordeindseweg 37, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93.000	447.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	Smaragd 37, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.809	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	Diamant 37, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.739	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	Bachplein 37, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.669	446.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	Marijkelaan 37, 2665AB Bleiswijk	96.030	447.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	Anthuriumweg 37, 2665KV Bleiswijk	94.711	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	Groendalseweg 37, 2665MH Bleiswijk	95.644	448.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	Rembrandtlaan 37, 2665XE Bleiswijk	95.971	447.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	Grijpestijnhof 38, 2665XN Bleiswijk	95.866	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	De Ruyterweg 38, 2665AM Bleiswijk	96.081	447.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	Hoekeindseweg 38, 2665KD Bleiswijk	96.091	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	Anthuriumweg 38, 2665KV Bleiswijk	94.726	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	Hyacintenweg 38, 2665NC Bleiswijk	94.765	448.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	Vermeerstraat 38, 2665XH Bleiswijk	95.885	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	Jan Steenstraat 38, 2665XJ Bleiswijk	95.856	447.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	Grijpestijnhof 39, 2665XN Bleiswijk	95.898	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	Planetenweg 39, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.412	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	Noordeindseweg 39, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93.001	447.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	Smaragd 39, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.815	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	Diamant 39, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.733	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	Bachplein 39, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.664	446.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	Marijkelaan 39, 2665AB Bleiswijk	96.032	447.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	Anthuriumweg 39, 2665KV Bleiswijk	94.676	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	Groendalseweg 39, 2665MH Bleiswijk	95.523	448.608	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	Rembrandtlaan 39, 2665XE Bleiswijk	95.974	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	Grijpestijnhof 40, 2665XN Bleiswijk	95.900	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	Hoekeindseweg 40, 2665KD Bleiswijk	96.112	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	Groendalseweg 40, 2665MG Bleiswijk	95.587	448.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	Frans Halslaan 40, 2665XA Bleiswijk	95.923	447.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	Vermeerstraat 40, 2665XH Bleiswijk	95.887	447.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	Jan Steenstraat 40, 2665XJ Bleiswijk	95.857	447.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	W.G. Witteveenstraat 41, 2662JN Bergschenhoek	94.077	446.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	Grijpestijnhof 41, 2665XN Bleiswijk	95.901	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	Planetenweg 41, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.426	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	Noordeindseweg 41, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93.003	447.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.820	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	Diamant 41, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.727	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	Bachplein 41, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.660	446.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	Marijkelaan 41, 2665AB Bleiswijk	96.032	447.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	Rembrandtlaan 41, 2665XE Bleiswijk	95.979	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	Grijpestijnhof 42, 2665XN Bleiswijk	95.903	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	Groendalseweg 42, 2665MG Bleiswijk	95.547	448.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	Hyacintenweg 42, 2665NC Bleiswijk	94.669	448.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	Frans Halslaan 42, 2665XA Bleiswijk	95.917	447.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	Vermeerstraat 42, 2665XH Bleiswijk	95.888	447.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	Jan Steenstraat 42, 2665XJ Bleiswijk	95.859	447.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	Grijpestijnhof 43, 2665XN Bleiswijk	95.905	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	Planetenweg 43, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.440	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	Noordeindseweg 43, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93.002	447.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	Smaragd 43, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93.826	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UE	Diamant 43, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93.721	446.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UF	Bachplein 43, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.656	446.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	Marijkelaan 43, 2665AB Bleiswijk	96.037	447.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	Hoekeindseweg 43, 2665KA Bleiswijk	95.954	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	Rembrandtlaan 43, 2665XE Bleiswijk	95.986	447.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	Grijpestijnhof 44, 2665XN Bleiswijk	95.921	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	Abraham Molenaarweg 44, 2651KK Berkel en Rodenrijs	94.125	448.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	Groendalseweg 44, 2665MG Bleiswijk	95.421	448.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	Frans Halslaan 44, 2665XA Bleiswijk	95.911	447.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	Vermeerstraat 44, 2665XH Bleiswijk	95.890	447.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	Jan Steenstraat 44, 2665XJ Bleiswijk	95.860	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	Grijpestijnhof 45, 2665XN Bleiswijk	95.927	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	Planetenweg 45, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.454	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	Noordeindseweg 45, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93.002	447.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	Smaragd 45, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	Bachplein 45, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.652	446.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	Marijkelaan 45, 2665AB Bleiswijk	96.039	447.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	Anthuriumweg 45, 2665KV Bleiswijk	94.309	446.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	Grijpestijnhof 46, 2665XN Bleiswijk	95.933	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	Anthuriumweg 46, 2665KV Bleiswijk	94.557	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	Frans Halslaan 46, 2665XA Bleiswijk	95.906	447.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	Vermeerstraat 46, 2665XH Bleiswijk	95.891	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	Jan Steenstraat 46, 2665XJ Bleiswijk	95.861	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	Grijpestijnhof 47, 2665XN Bleiswijk	95.939	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	Saturnus 47, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93.220	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	Planetenweg 47, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.468	446.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	Smaragd 47, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	Bachplein 47, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.647	446.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	Marijkelaan 47, 2665AB Bleiswijk	96.041	447.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	Hoekeindseweg 47, 2665KA Bleiswijk	95.941	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	Grijpestijnhof 48, 2665XN Bleiswijk	95.944	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	Saturnus 48, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93.220	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	Warmoeziersweg 48, 2661EH Bergschenhoek	94.404	446.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	Anthuriumweg 48, 2665KV Bleiswijk	94.423	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	Frans Halslaan 48, 2665XA Bleiswijk	95.899	447.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	W.G. Witteveenstraat 49, 2662JN Bergschenhoek	94.073	446.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	Grijpestijnhof 49, 2665XN Bleiswijk	95.950	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	Planetenweg 49, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.482	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	Noordeindseweg 49, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92.990	447.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	Spinel 49, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	Smaragd 49, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	Bachplein 49, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.643	446.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	Marijkelaan 49, 2665AB Bleiswijk	96.045	447.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	Hoekeindseweg 49, 2665KA Bleiswijk	95.937	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	Groendalseweg 49, 2665MH Bleiswijk	95.319	448.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	Grijpestijnhof 50, 2665XN Bleiswijk	95.956	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	Anthuriumweg 50, 2665KV Bleiswijk	94.285	446.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	Groendalseweg 50, 2665MG Bleiswijk	95.368	448.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	Frans Halslaan 50, 2665XA Bleiswijk	95.893	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	Grijpestijnhof 51, 2665XN Bleiswijk	95.962	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	Planetenweg 51, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.490	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	Spinel 51, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.836	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	Smaragd 51, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	Bachplein 51, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93.636	446.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	Marijkelaan 51, 2665AB Bleiswijk	96.051	447.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	Grijpestijnhof 52, 2665XN Bleiswijk	95.967	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	Spinel 52, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.768	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	Frans Halslaan 52, 2665XA Bleiswijk	95.886	447.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	W.G. Witteveenstraat 53, 2662JP Bergschenhoek	94.053	446.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	Planetenweg 53, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.494	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	Spinel 53, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	Smaragd 53, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	Marijkelaan 53, 2665AB Bleiswijk	96.052	447.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	Hoekeindseweg 53, 2665KB Bleiswijk	95.859	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	Spinel 54, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.767	446.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WR	Groendalseweg 54, 2665MG Bleiswijk	95.293	448.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WS	W.G. Witteveenstraat 55, 2662JP Bergschenhoek	94.049	446.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	Planetenweg 55, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.536	446.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	Noordeindseweg 55, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.994	447.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	Spinel 55, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	Smaragd 55, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	Marijkelaan 55, 2665AB Bleiswijk	96.057	447.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	Hoekeindseweg 55, 2665KB Bleiswijk	95.848	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	Spinel 56, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.768	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	Saffier 56, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.925	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	W.G. Witteveenstraat 57, 2662JP Bergschenhoek	94.045	446.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	Planetenweg 57, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.531	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	Noordeindseweg 57, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.997	447.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	Spinel 57, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	Smaragd 57, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	Marijkelaan 57, 2665AB Bleiswijk	96.061	447.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	Hoekeindseweg 57, 2665KB Bleiswijk	95.759	446.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	Spinel 58, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.771	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	Saffier 58, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.939	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	W.G. Witteveenstraat 59, 2662JP Bergschenhoek	94.042	446.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	Planetenweg 59, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.527	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	Spinel 59, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.674	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	Marijkelaan 59, 2665AB Bleiswijk	96.062	447.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	Spinel 60, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.791	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	Saffier 60, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.939	446.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	Warmoeziersweg 60, 2661EH Bergschenhoek	94.208	446.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	W.G. Witteveenstraat 61, 2662JP Bergschenhoek	94.050	446.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	Planetenweg 61, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93.522	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	Noordeindseweg 61, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.995	447.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	Spinel 61, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.696	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	Smaragd 61, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.830	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	Marijkelaan 61, 2665AB Bleiswijk	96.068	447.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	Spinel 62, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.785	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	Smaragd 62, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.866	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	Groendalseweg 62, 2665MG Bleiswijk	95.119	448.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	W.G. Witteveenstraat 63, 2662JP Bergschenhoek	94.047	446.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	Noordeindseweg 63, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93.012	447.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	Spinel 63, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.700	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	Smaragd 63, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.836	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	Spinel 64, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.780	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	Smaragd 64, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93.866	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	W.G. Witteveenstraat 65, 2662JP Bergschenhoek	94.043	446.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	Noordeindseweg 65, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93.011	447.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	Spinel 65, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.706	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	Smaragd 65, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.841	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	Spinel 66, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.774	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	W.G. Witteveenstraat 67, 2662JP Bergschenhoek	94.039	446.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	Wilgenlei 67, 2665KN Bleiswijk	96.318	446.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	Noordeindseweg 67, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93.010	447.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	Spinel 67, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.711	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	Smaragd 67, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.846	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	Spinel 68, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.769	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	W.G. Witteveenstraat 69, 2662JP Bergschenhoek	94.047	446.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	Noordeindseweg 69, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93.010	447.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	Spinel 69, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.716	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	Smaragd 69, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.852	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	Spinel 70, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.763	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	W.G. Witteveenstraat 71, 2662JP Bergschenhoek	94.043	446.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	Noordeindseweg 71, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93.010	447.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	Spinel 71, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.722	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	Smaragd 71, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.858	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	Spinel 72, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.758	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	Hoekeindseweg 72, 2665KE Bleiswijk	95.988	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	W.G. Witteveenstraat 73, 2662JP Bergschenhoek	94.039	446.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	Sterrenweg 73, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92.996	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZE	Noordeindseweg 73, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.994	448.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZF	Spinel 73, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.727	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	Smaragd 73, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.860	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	Groendalseweg 73, 2665MH Bleiswijk	94.821	448.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	Spinel 74, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93.753	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	Saffier 74, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.956	446.569	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	Hoekeindseweg 74, 2665KE Bleiswijk	95.981	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	W.G. Witteveenstraat 75, 2662JP Bergschenhoek	94.036	446.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	Sterrenweg 75, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92.996	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	Noordeindseweg 75, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.994	448.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	Spinel 75, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.733	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	Smaragd 75, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.860	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	Saffier 75, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93.940	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	Saffier 76, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.970	446.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	Hoekeindseweg 76, 2665KE Bleiswijk	95.975	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	Groendalseweg 76, 2665MG Bleiswijk	94.808	448.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	W.G. Witteveenstraat 77, 2662JP Bergschenhoek	94.043	446.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	Sterrenweg 77, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92.998	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	Spinel 77, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.738	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	Smaragd 77, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.860	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	Saffier 77, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93.946	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	Saffier 78, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.970	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	Hoekeindseweg 78, 2665KE Bleiswijk	95.969	446.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	W.G. Witteveenstraat 79, 2662JP Bergschenhoek	94.040	446.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	Sterrenweg 79, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93.000	446.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	Spinel 79, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93.744	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	Smaragd 79, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.860	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	Noordeindseweg 79a, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.988	448.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	Venus 80, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93.342	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	Saffier 80, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.970	446.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	Hoekeindseweg 80, 2665KE Bleiswijk	95.961	446.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	W.G. Witteveenstraat 81, 2662JP Bergschenhoek	94.036	446.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	Sterrenweg 81, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93.002	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	Noordeindseweg 81, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.993	448.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	Smaragd 81, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93.860	446.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	Noordeindseweg 81a, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.974	448.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	Saturnus 82, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93.308	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	Saffier 82, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93.970	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	W.G. Witteveenstraat 83, 2662JP Bergschenhoek	94.033	446.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	Noordeindseweg 83, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.966	448.415	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	Hoekeindseweg 84, 2665KE Bleiswijk	95.957	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	W.G. Witteveenstraat 85, 2662JP Bergschenhoek	94.040	446.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	Noordeindseweg 85, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92.947	448.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	Karel Doormanlaan 86, 2665AV Bleiswijk	96.206	447.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	W.G. Witteveenstraat 87, 2662JP Bergschenhoek	94.037	446.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	Jupiter 87, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93.186	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	Jupiter 88, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93.186	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	Karel Doormanlaan 88, 2665AV Bleiswijk	96.209	447.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	Hoekeindseweg 88, 2665KE Bleiswijk	95.961	446.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	W.G. Witteveenstraat 89, 2662JP Bergschenhoek	94.034	446.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	Karel Doormanlaan 90, 2665AV Bleiswijk	96.213	447.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	W.G. Witteveenstraat 91, 2662JP Bergschenhoek	94.031	446.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	Karel Doormanlaan 92, 2665AV Bleiswijk	96.215	447.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	W.G. Witteveenstraat 93, 2662JP Bergschenhoek	94.029	446.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	Karel Doormanlaan 94, 2665AV Bleiswijk	96.228	447.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	W.G. Witteveenstraat 95, 2662JP Bergschenhoek	94.037	446.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	Karel Doormanlaan 96, 2665AV Bleiswijk	96.233	447.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	Hoekeindseweg 96, 2665KG Bleiswijk	95.933	446.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	W.G. Witteveenstraat 97, 2662JP Bergschenhoek	94.035	446.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	W.G. Witteveenstraat 99, 2662JP Bergschenhoek	94.032	446.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk	96.221	447.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	W.G. Witteveenstraat 101, 2662JP Bergschenhoek	94.029	446.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	Karel Doormanlaan 102, 2665AV Bleiswijk	96.200	447.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	W.G. Witteveenstraat 103, 2662JP Bergschenhoek	94.026	446.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	W.G. Witteveenstraat 105, 2662JP Bergschenhoek	94.035	446.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABR	W.G. Witteveenstraat 107, 2662JP Bergschenhoek	94.032	446.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABS	Hoekeindseweg 108, 2665KG Bleiswijk	96.043	446.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	W.G. Witteveenstraat 109, 2662JP Bergschenhoek	94.030	446.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	W.G. Witteveenstraat 111, 2662JP Bergschenhoek	94.027	446.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	W.G. Witteveenstraat 113, 2662JP Bergschenhoek	94.025	446.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	W.G. Witteveenstraat 115, 2662JP Bergschenhoek	94.033	446.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	W.G. Witteveenstraat 117, 2662JP Bergschenhoek	94.030	446.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	W.G. Witteveenstraat 119, 2662JP Bergschenhoek	94.028	446.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	W.G. Witteveenstraat 121, 2662JP Bergschenhoek	94.025	446.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	W.G. Witteveenstraat 123, 2662JP Bergschenhoek	94.023	446.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	W.G. Witteveenstraat 125, 2662JP Bergschenhoek	94.045	446.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	W.G. Witteveenstraat 127, 2662JR Bergschenhoek	94.006	446.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	W.G. Witteveenstraat 129, 2662JR Bergschenhoek	94.003	446.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	W.G. Witteveenstraat 131, 2662JR Bergschenhoek	93.999	446.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	W.G. Witteveenstraat 133, 2662JR Bergschenhoek	93.996	446.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	W.G. Witteveenstraat 135, 2662JR Bergschenhoek	93.992	446.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	W.G. Witteveenstraat 137, 2662JR Bergschenhoek	94.003	446.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	Hoefweg 138, 2665LC Bleiswijk	96.369	448.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	W.G. Witteveenstraat 139, 2662JR Bergschenhoek	94.000	446.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	Hoefweg 140, 2665LC Bleiswijk	96.380	448.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	W.G. Witteveenstraat 141, 2662JR Bergschenhoek	93.997	446.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	Hoefweg 141, 2665CD Bleiswijk	96.414	448.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	Hoefweg 142, 2665LC Bleiswijk	96.410	448.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	W.G. Witteveenstraat 143, 2662JR Bergschenhoek	93.993	446.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	Korenmolenweg 2, 2665CH Bleiswijk	96.477	448.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	Hoefweg 144, 2665LC Bleiswijk	96.446	448.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	W.G. Witteveenstraat 145, 2662JR Bergschenhoek	93.990	446.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	W.G. Witteveenstraat 147, 2662JR Bergschenhoek	94.001	446.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	W.G. Witteveenstraat 149, 2662JR Bergschenhoek	93.998	446.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	W.G. Witteveenstraat 151, 2662JR Bergschenhoek	93.994	446.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	W.G. Witteveenstraat 153, 2662JR Bergschenhoek	93.991	446.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	W.G. Witteveenstraat 155, 2662JR Bergschenhoek	93.988	446.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	W.G. Witteveenstraat 157, 2662JR Bergschenhoek	93.998	446.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	Hoefweg 157, 2665LA Bleiswijk	96.430	448.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	W.G. Witteveenstraat 159, 2662JR Bergschenhoek	93.996	446.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	Hoefweg 159, 2665LA Bleiswijk	96.439	448.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	W.G. Witteveenstraat 161, 2662JR Bergschenhoek	93.992	446.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	W.G. Witteveenstraat 163, 2662JR Bergschenhoek	93.989	446.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	W.G. Witteveenstraat 165, 2662JR Bergschenhoek	93.986	446.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	96.585	448.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	W.G. Witteveenstraat 167, 2662JR Bergschenhoek	93.996	446.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	W.G. Witteveenstraat 169, 2662JR Bergschenhoek	93.993	446.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	W.G. Witteveenstraat 171, 2662JR Bergschenhoek	93.990	446.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	W.G. Witteveenstraat 173, 2662JR Bergschenhoek	93.986	446.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	W.G. Witteveenstraat 175, 2662JR Bergschenhoek	93.983	446.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	W.G. Witteveenstraat 177, 2662JR Bergschenhoek	93.992	446.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	W.G. Witteveenstraat 179, 2662JR Bergschenhoek	93.990	446.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	W.G. Witteveenstraat 181, 2662JR Bergschenhoek	93.987	446.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	W.G. Witteveenstraat 183, 2662JR Bergschenhoek	93.983	446.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	W.G. Witteveenstraat 185, 2662JR Bergschenhoek	93.981	446.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	W.G. Witteveenstraat 187, 2662JR Bergschenhoek	93.990	446.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	W.G. Witteveenstraat 189, 2662JR Bergschenhoek	93.987	446.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	W.G. Witteveenstraat 191, 2662JR Bergschenhoek	93.984	446.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	W.G. Witteveenstraat 193, 2662JR Bergschenhoek	93.981	446.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	W.G. Witteveenstraat 195, 2662JR Bergschenhoek	93.979	446.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	W.G. Witteveenstraat 197, 2662JR Bergschenhoek	93.987	446.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	Noordeindseweg 198, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.974	446.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	W.G. Witteveenstraat 199, 2662JR Bergschenhoek	93.984	446.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	Noordeindseweg 200, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.977	446.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	W.G. Witteveenstraat 201, 2662JR Bergschenhoek	93.981	446.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	W.G. Witteveenstraat 203, 2662JR Bergschenhoek	93.978	446.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	Noordeindseweg 204, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.994	446.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	W.G. Witteveenstraat 205, 2662JR Bergschenhoek	93.976	446.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	Noordeindseweg 206, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.995	446.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	W.G. Witteveenstraat 207, 2662JR Bergschenhoek	93.985	446.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEE	Noordeindseweg 208, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.997	446.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEF	W.G. Witteveenstraat 209, 2662JR Bergschenhoek	93.981	446.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	Noordeindseweg 210, 2651LK Berkel en Rodenrijs	92.992	446.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	W.G. Witteveenstraat 211, 2662JR Bergschenhoek	93.977	446.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	Noordeindseweg 216, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.005	447.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	Noordeindseweg 218, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.010	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	Noordeindseweg 220, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.012	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	Noordeindseweg 222, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.013	447.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	Noordeindseweg 228a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.063	447.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	Noordeindseweg 228b, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.076	447.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	Noordeindseweg 230, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.043	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	Noordeindseweg 232, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.044	447.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	Noordeindseweg 234, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.042	447.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	Noordeindseweg 236, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.051	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	Noordeindseweg 238, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.051	447.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	Noordeindseweg 240, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.052	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	Noordeindseweg 242, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.052	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	Noordeindseweg 244, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.064	447.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	Noordeindseweg 246, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.040	447.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	Noordeindseweg 248a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.066	447.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	Noordeindseweg 248, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.041	447.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	Noordeindseweg 250, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.038	447.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	Noordeindseweg 252, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.044	447.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	Noordeindseweg 258, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.048	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	Noordeindseweg 266, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.050	447.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	Noordeindseweg 266a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.048	447.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	Noordeindseweg 270, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.043	447.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	Noordeindseweg 272, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.045	447.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	Noordeindseweg 274, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	Noordeindseweg 276, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	Noordeindseweg 278, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	Noordeindseweg 280, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	Noordeindseweg 282, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	Noordeindseweg 284, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	Noordeindseweg 286a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	Noordeindseweg 286, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.038	447.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	Noordeindseweg 288, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	Noordeindseweg 290, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	Noordeindseweg 292, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	Noordeindseweg 294, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	Noordeindseweg 296, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.037	447.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	Noordeindseweg 300, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.064	447.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	Noordeindseweg 304, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.061	447.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	Noordeindseweg 306, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.108	447.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	Noordeindseweg 308, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.047	447.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	Noordeindseweg 308a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.044	447.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	Noordeindseweg 310, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.055	447.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	Noordeindseweg 314, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.044	447.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	Noordeindseweg 316, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.040	447.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	Noordeindseweg 318, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.045	448.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	Noordeindseweg 320, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.046	448.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	Noordeindseweg 322, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.043	448.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	Noordeindseweg 322a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.090	448.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	Noordeindseweg 324, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.035	448.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	Noordeindseweg 334, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.041	448.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	Noordeindseweg 336, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.029	448.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	Noordeindseweg 338, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.029	448.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	Noordeindseweg 340, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.050	448.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	Noordeindseweg 342, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.038	448.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	Noordeindseweg 344, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.052	448.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	Noordeindseweg 346, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.036	448.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	Noordeindseweg 346a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.045	448.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.007	448.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	Noordeindseweg 356, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.992	448.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	Noordeindseweg 360, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.985	448.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGR	Noordeindseweg 360a, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.967	448.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGS	Noordeindseweg 360b, 2651LN Berkel en Rodenrijs	93.019	448.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	Noordeindseweg 362, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.953	448.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	Noordeindseweg 366, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.938	448.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	Noordeindseweg 368, 2651LN Berkel en Rodenrijs	93.037	448.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	Noordeindseweg 372, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.942	448.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	Noordeindseweg 376, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.918	448.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	Noordeindseweg 380, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.904	448.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	Noordeindseweg 380a, 2651LN Berkel en Rodenrijs	92.902	448.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	Petuniaweg 12, 2665NK Bleiswijk	95.367	447.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	Götzenhainsingel 2, 2665KP Bleiswijk	96.731	446.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	A.H. Verweijweg 10a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.361	448.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	96.091	448.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	Rembrandtlaan 45, 2665XE Bleiswijk	95.995	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	Rembrandtlaan 47, 2665XE Bleiswijk	96.008	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	94.131	448.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	Overbuurtseweg 4, 2665CA Bleiswijk	95.751	446.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	Noordeindseweg 328, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.036	448.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	A.H. Verweijweg 9a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93.636	448.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	Groendalseweg 8, 2665LH Bleiswijk	96.317	448.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	Hoekeindseweg 90, 2665KE Bleiswijk	95.983	446.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	Noordeindseweg 228c, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.057	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	Ad van der Steurzoom 86, 2662JA Bergschenhoek	93.880	446.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	Ad van der Steurzoom 88, 2662JA Bergschenhoek	93.883	446.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	Ad van der Steurzoom 90, 2662JA Bergschenhoek	93.887	446.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	Ad van der Steurzoom 92, 2662JA Bergschenhoek	93.890	446.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	Ad van der Steurzoom 94, 2662JA Bergschenhoek	93.893	446.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	Ad van der Steurzoom 96, 2662JA Bergschenhoek	93.897	446.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	Hoefweg 139, 2665CD Bleiswijk	96.403	448.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	Noordeindseweg 264, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.044	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	Overbuurtseweg 2a, 2665CA Bleiswijk	95.776	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	Noordeindseweg 264a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.045	447.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	Abraham Molenaarweg 19, 2651KK Berkel en Rodenrijs	93.776	448.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	Tuin van Rembrandt 8, 2665XP Bleiswijk	95.910	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	Tuin van Rembrandt 7, 2665XP Bleiswijk	95.908	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	Tuin van Rembrandt 6, 2665XP Bleiswijk	95.905	447.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	Tuin van Rembrandt 5, 2665XP Bleiswijk	95.901	447.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	Tuin van Rembrandt 4, 2665XP Bleiswijk	95.900	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	Tuin van Rembrandt 3, 2665XP Bleiswijk	95.897	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	Tuin van Rembrandt 2, 2665XP Bleiswijk	95.896	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	Tuin van Rembrandt 1, 2665XP Bleiswijk	95.894	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	Tuin van Rembrandt 17, 2665XP Bleiswijk	95.922	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	Tuin van Rembrandt 18, 2665XP Bleiswijk	95.932	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	Tuin van Rembrandt 19, 2665XP Bleiswijk	95.944	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	Tuin van Rembrandt 20, 2665XP Bleiswijk	95.953	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	Tuin van Rembrandt 16, 2665XP Bleiswijk	95.913	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	Tuin van Rembrandt 15, 2665XP Bleiswijk	95.910	447.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	Tuin van Rembrandt 14, 2665XP Bleiswijk	95.908	447.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	Tuin van Rembrandt 13, 2665XP Bleiswijk	95.905	447.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	Tuin van Rembrandt 12, 2665XP Bleiswijk	95.903	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	Tuin van Rembrandt 11, 2665XP Bleiswijk	95.901	447.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	Tuin van Rembrandt 10, 2665XP Bleiswijk	95.899	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	Tuin van Rembrandt 9, 2665XP Bleiswijk	95.897	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	Tuin van Rembrandt 29, 2665XP Bleiswijk	95.922	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	Tuin van Rembrandt 30, 2665XP Bleiswijk	95.931	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	Tuin van Rembrandt 31, 2665XP Bleiswijk	95.943	447.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	Tuin van Rembrandt 32, 2665XP Bleiswijk	95.952	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	Tuin van Rembrandt 28, 2665XP Bleiswijk	95.916	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	Tuin van Rembrandt 27, 2665XP Bleiswijk	95.914	447.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	Tuin van Rembrandt 26, 2665XP Bleiswijk	95.911	447.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	Tuin van Rembrandt 25, 2665XP Bleiswijk	95.908	447.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	Tuin van Rembrandt 24, 2665XP Bleiswijk	95.906	447.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	Tuin van Rembrandt 23, 2665XP Bleiswijk	95.904	447.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	Tuin van Rembrandt 22, 2665XP Bleiswijk	95.903	447.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	Tuin van Rembrandt 21, 2665XP Bleiswijk	95.899	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 15:05/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJE	Tuin van Rembrandt 34, 2665XP Bleiswijk	95.927	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJF	Tuin van Rembrandt 33, 2665XP Bleiswijk	95.918	447.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	Noordeindseweg 304a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.052	447.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	Noordeindseweg 224, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.106	447.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	Noordeindseweg 224a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.129	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	Hoekeindseweg 45, 2665KA Bleiswijk	95.947	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	Noordeindseweg 226, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.109	447.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	Wilgenlei 1b, 2665KN Bleiswijk	96.644	446.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	Christiaan van der Takstraat 145, 2662JE Bergschenhoek	93.944	446.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	Christiaan van der Takstraat 147, 2662JE Bergschenhoek	93.947	446.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	Christiaan van der Takstraat 149, 2662JE Bergschenhoek	93.950	446.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	Christiaan van der Takstraat 151, 2662JE Bergschenhoek	93.953	446.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	Christiaan van der Takstraat 153, 2662JE Bergschenhoek	93.931	446.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	Christiaan van der Takstraat 155, 2662JE Bergschenhoek	93.928	446.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	Christiaan van der Takstraat 157, 2662JE Bergschenhoek	93.924	446.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	Christiaan van der Takstraat 159, 2662JE Bergschenhoek	93.921	446.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	Christiaan van der Takstraat 161, 2662JE Bergschenhoek	93.921	446.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	Christiaan van der Takstraat 163, 2662JE Bergschenhoek	93.918	446.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	Christiaan van der Takstraat 165, 2662JE Bergschenhoek	93.919	446.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	Christiaan van der Takstraat 167, 2662JE Bergschenhoek	93.917	446.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	Christiaan van der Takstraat 169, 2662JE Bergschenhoek	93.915	446.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	Christiaan van der Takstraat 171, 2662JE Bergschenhoek	93.916	446.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	Christiaan van der Takstraat 173, 2662JE Bergschenhoek	93.914	446.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	Christiaan van der Takstraat 175, 2662JE Bergschenhoek	93.912	446.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	Christiaan van der Takstraat 177, 2662JE Bergschenhoek	93.913	446.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	Christiaan van der Takstraat 179, 2662JE Bergschenhoek	93.911	446.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	Christiaan van der Takstraat 181, 2662JE Bergschenhoek	93.909	446.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	Hoekeindseweg 43a, 2665KA Bleiswijk	95.948	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	Hoekeindseweg 43b, 2665KA Bleiswijk	95.930	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	Hoekeindseweg 43c, 2665KA Bleiswijk	95.942	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	Hoekeindseweg 43d, 2665KA Bleiswijk	95.933	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	Merenweg 16, 2665KM Bleiswijk	96.574	446.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	Hoekeindseweg 92, 2665KG Bleiswijk	95.997	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	Wilgenlei 2c, 2665KN Bleiswijk	96.740	446.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	Noordeindseweg 352, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.000	448.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	Noordeindseweg 268b, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.067	447.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.094	447.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	Meerweg 50, 2651KS Berkel en Rodenrijs	92.915	446.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	Eekhoornhof 1, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92.971	448.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	Eekhoornhof 3, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92.974	448.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	Eekhoornhof 5, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92.973	448.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	Eekhoornhof 7, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92.970	448.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	Wilgenlei 1a, 2665KN Bleiswijk	96.664	446.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	Overbuurtseweg 23, 2665CA Bleiswijk	96.282	448.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.108	447.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	Noordeindseweg 268a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	93.046	447.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	Merenweg 11b, 2665KM Bleiswijk	96.608	446.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	Noordeindseweg 202, 2651LK Berkel en Rodenrijs	93.017	446.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.015	448.417	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	Noorderheemstraat 2, 2651KL Berkel en Rodenrijs	92.985	447.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	Noorderheemstraat 4, 2651KL Berkel en Rodenrijs	92.988	447.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	Noorderheemstraat 6, 2651KL Berkel en Rodenrijs	92.990	447.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	Noordeindseweg 340a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.076	448.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	Noordeindseweg 340b, 2651LM Berkel en Rodenrijs	93.077	448.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	0	94.061	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	1	94.045	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	2	94.000	446.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	3	93.958	446.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	4	94.032	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	5	94.139	446.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	6	93.983	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	7	94.099	446.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	8	94.005	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	9	94.050	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	10	94.059	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALR	11	94.075	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALS	12	94.070	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	13	94.066	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	14	93.900	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	15	94.074	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	16	94.000	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	17	94.051	446.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	18	94.047	446.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	19	94.085	446.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	20	93.891	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	21	93.955	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	22	93.989	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	23	93.960	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	24	93.975	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	25	93.995	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	26	93.963	446.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	27	94.054	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	28	94.060	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	29	94.095	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	30	94.098	446.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	31	94.023	446.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	32	93.998	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	33	93.933	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	34	94.150	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	35	93.946	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	36	93.940	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	37	93.986	446.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	38	93.908	446.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	39	93.947	446.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	40	94.127	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	41	94.008	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	42	93.938	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	43	94.019	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	44	94.042	446.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	45	93.968	446.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	46	93.980	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	47	93.928	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	48	93.885	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	49	94.041	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	50	94.105	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	51	93.921	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	52	94.147	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	53	93.970	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	54	93.924	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	55	94.003	446.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	56	93.983	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	57	94.111	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	58	94.052	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	59	93.990	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	60	93.904	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	61	93.922	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	62	94.026	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	63	94.064	446.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	64	93.921	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	65	94.115	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	66	94.097	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	67	94.127	446.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	68	94.007	446.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	69	93.991	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	70	93.975	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	71	93.974	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	72	94.123	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	73	93.989	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	74	94.088	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	75	94.030	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOE	76	94.079	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOF	77	93.936	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	78	93.947	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	79	94.076	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	80	93.922	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	81	93.983	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	82	94.068	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	83	93.991	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	84	94.023	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	85	94.101	446.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	86	93.979	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	87	93.926	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	88	93.997	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	89	94.056	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	90	94.055	446.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	91	94.048	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	92	94.014	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	93	94.073	446.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	94	93.987	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	95	94.104	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	96	93.870	446.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	97	93.889	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	98	94.010	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	99	94.090	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	100	94.064	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	101	93.927	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	102	93.991	446.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	103	93.891	446.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	104	94.119	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	105	93.988	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	106	94.112	446.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	107	93.900	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	108	94.056	446.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	109	93.973	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	110	93.908	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	111	93.926	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	112	94.037	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	113	94.040	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	114	93.973	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	115	94.075	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	116	94.099	446.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	117	94.071	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	118	94.063	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	119	93.946	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	120	93.919	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	121	94.060	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	122	94.018	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	123	94.015	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	124	93.889	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	125	93.952	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	126	93.987	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	127	93.978	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	128	94.047	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	129	94.003	446.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	130	93.907	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	131	94.125	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	132	94.084	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	133	93.970	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	134	93.888	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	135	93.933	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	136	94.136	446.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	137	94.010	446.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	138	94.120	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	139	93.994	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	140	93.925	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQR	141	94.039	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQS	142	94.003	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	143	94.093	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	144	94.154	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	145	94.086	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	146	94.077	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	147	93.963	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	148	94.046	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	149	94.055	446.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	150	94.034	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	151	94.044	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	152	94.019	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	153	94.016	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	154	94.025	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	155	94.156	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	156	94.101	446.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	157	94.079	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	158	94.086	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	159	94.068	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	160	94.130	446.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	161	93.939	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	162	94.068	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	163	94.058	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	164	93.949	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	165	94.101	446.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	166	94.050	446.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	167	94.069	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	168	93.913	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	169	94.058	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	170	94.088	446.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	171	94.019	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	172	94.053	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	173	94.154	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	174	94.146	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

No.	Name	**Shadow, expected values** Shadow hours per year [h/year]
A	Lange Vaart 1, 2665KT Bleiswijk	2:40
B	Gerberaweg 1, 2665KW Bleiswijk	1:52
C	Planetenweg 1, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:05
D	Meikeverstraat 1, 2651KN Berkel en Rodenrijs	9:35
E	Pastoor Verburghweg 1, 2651KW Berkel en Rodenrijs	1:06
F	Spinel 1, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:35
G	Smaragd 1, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	10:53
H	Saffier 1, 2651SV Berkel en Rodenrijs	2:36
I	Mozartplein 1, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:04
J	Marijkelaan 1, 2665AA Bleiswijk	9:50
K	Sportlaan 1, 2665AD Bleiswijk	8:23
L	Piet Heinstraat 1, 2665AP Bleiswijk	4:58
M	Zoutmanstraat 1, 2665AW Bleiswijk	6:30
N	Overbuurtseweg 1, 2665CA Bleiswijk	3:44
O	Korenmolenweg 1, 2665CH Bleiswijk	2:13
P	Merenweg 11, 2665KM Bleiswijk	3:11
Q	Krokussenweg 1, 2665ND Bleiswijk	2:13
R	Rembrandtlaan 1, 2665XE Bleiswijk	17:35
S	Vermeerstraat 1, 2665XH Bleiswijk	13:37
T	Jan Steenstraat 1, 2665XJ Bleiswijk	15:41
U	Mesdagstraat 1, 2665XK Bleiswijk	19:40
V	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	2:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
W	Overbuurtseweg 1a, 2665CA Bleiswijk	4:18
X	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	0:52
Y	Grijpestijnhof 2, 2665XN Bleiswijk	17:32
Z	Planetenweg 2, 2651JC Berkel en Rodenrijs	8:26
AA	Roelof Kromkampweg 2, 2651KG Berkel en Rodenrijs	14:26
AB	A.H. Verweijweg 2, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:29
AC	Smaragd 2, 2651RW Berkel en Rodenrijs	8:47
AD	Edelsteenweg 2, 2651SR Berkel en Rodenrijs	2:25
AE	Saffier 2, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:24
AF	Ireneweg 2, 2665AN Bleiswijk	4:55
AG	Margrietlaan 2, 2665AR Bleiswijk	9:34
AH	Karel Doormanlaan 2, 2665AT Bleiswijk	7:27
AI	Zoutmanstraat 2, 2665AW Bleiswijk	6:48
AJ	Overbuurtseweg 2, 2665CA Bleiswijk	5:10
AK	Hoefweg 2, 2665CE Bleiswijk	5:57
AL	Wilgenlei 2, 2665KN Bleiswijk	0:45
AM	Lange Vaart 2, 2665KT Bleiswijk	0:49
AN	Groendalseweg 2, 2665LH Bleiswijk	2:43
AO	Rembrandtlaan 2, 2665XG Bleiswijk	21:04
AP	Vermeerstraat 2, 2665XH Bleiswijk	13:55
AQ	Jan Steenstraat 2, 2665XJ Bleiswijk	16:46
AR	Mesdagstraat 2, 2665XK Bleiswijk	23:16
AS	Overbuurtseweg 3, 2665CA Bleiswijk	8:42
AT	Grijpestijnhof 3, 2665XN Bleiswijk	18:14
AU	Planetenweg 3, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:14
AV	Meikeverstraat 3, 2651KN Berkel en Rodenrijs	9:48
AW	A.H. Verweijweg 3, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:04
AX	Spinel 3, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:35
AY	Mozartplein 3, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:03
AZ	Marijkelaan 3, 2665AA Bleiswijk	9:45
BA	Sportlaan 3, 2665AD Bleiswijk	8:27
BB	Ireneweg 3, 2665AN Bleiswijk	4:50
BC	Piet Heinstraat 3, 2665AP Bleiswijk	5:04
BD	Margrietlaan 3, 2665AR Bleiswijk	9:05
BE	Anthuriumweg 3, 2665KV Bleiswijk	3:36
BF	Rembrandtlaan 3, 2665XE Bleiswijk	17:29
BG	Vermeerstraat 3, 2665XH Bleiswijk	13:31
BH	Jan Steenstraat 3, 2665XJ Bleiswijk	15:20
BI	Mesdagstraat 3, 2665XK Bleiswijk	19:13
BJ	Grijpestijnhof 4, 2665XN Bleiswijk	19:00
BK	Planetenweg 4, 2651JC Berkel en Rodenrijs	8:51
BL	Benjamin Vermeerweg 4, 2651KH Berkel en Rodenrijs	36:16
BM	A.H. Verweijweg 4, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:40
BN	Smaragd 4, 2651RW Berkel en Rodenrijs	8:48
BO	Saffier 4, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:25
BP	Ireneweg 4, 2665AN Bleiswijk	5:01
BQ	Margrietlaan 4, 2665AR Bleiswijk	8:40
BR	Karel Doormanlaan 4, 2665AT Bleiswijk	7:20
BS	Zoutmanstraat 4, 2665AW Bleiswijk	6:44
BT	Gerberaweg 4, 2665KW Bleiswijk	1:01
BU	Rembrandtlaan 4, 2665XG Bleiswijk	20:36
BV	Vermeerstraat 4, 2665XH Bleiswijk	13:57
BW	Jan Steenstraat 4, 2665XJ Bleiswijk	16:53
BX	Mesdagstraat 4, 2665XK Bleiswijk	22:49
BY	Grijpestijnhof 5, 2665XN Bleiswijk	19:35
BZ	Planetenweg 5, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:16
CA	Meikeverstraat 5, 2651KN Berkel en Rodenrijs	10:01
CB	A.H. Verweijweg 5, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:21
CC	Spinel 5, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:30
CD	Mozartplein 5, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:02
CE	Marijkelaan 5, 2665AA Bleiswijk	9:40
CF	Sportlaan 5, 2665AD Bleiswijk	8:34
CG	Admiraal Helfrichplein 5, 2665AG Bleiswijk	6:23
CH	Ireneweg 5, 2665AN Bleiswijk	5:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
CI	Piet Heinstraat 5, 2665AP Bleiswijk	5:12
CJ	Margrietlaan 5, 2665AR Bleiswijk	7:38
CK	Overbuurtseweg 5, 2665CA Bleiswijk	48:17
CL	Anthuriumweg 5, 2665KV Bleiswijk	3:04
CM	Gerberaweg 5, 2665KW Bleiswijk	0:35
CN	Rembrandtlaan 5, 2665XE Bleiswijk	17:11
CO	Vermeerstraat 5, 2665XH Bleiswijk	13:20
CP	Jan Steenstraat 5, 2665XJ Bleiswijk	15:10
CQ	Mesdagstraat 5, 2665XK Bleiswijk	18:57
CR	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	0:50
CS	Grijpestijnhof 6, 2665XN Bleiswijk	20:09
CT	Roelof Kromkampweg 6, 2651KG Berkel en Rodenrijs	43:33
CU	A.H. Verweijweg 6, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:55
CV	Hendrik Driessenweg 6, 2651NW Berkel en Rodenrijs	27:11
CW	Smaragd 6, 2651RW Berkel en Rodenrijs	8:46
CX	Saffier 6, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:28
CY	Evertsenstraat 6, 2665AE Bleiswijk	8:11
CZ	Ireneweg 6, 2665AN Bleiswijk	5:06
DA	Margrietlaan 6, 2665AR Bleiswijk	7:12
DB	Karel Doormanlaan 6, 2665AT Bleiswijk	7:15
DC	Zoutmanstraat 6, 2665AW Bleiswijk	6:39
DD	Overbuurtseweg 6, 2665CA Bleiswijk	36:03
DE	Hoefweg 6, 2665CE Bleiswijk	5:48
DF	Merenweg 6, 2665KM Bleiswijk	3:46
DG	Anthuriumweg 6, 2665KV Bleiswijk	1:03
DH	Groendalseweg 6, 2665LH Bleiswijk	2:09
DI	Narcissenweg 6, 2665NA Bleiswijk	2:57
DJ	Hyacintenweg 6, 2665NC Bleiswijk	6:12
DK	Krokussenweg 6, 2665ND Bleiswijk	17:37
DL	Rembrandtlaan 6, 2665XG Bleiswijk	20:20
DM	Vermeerstraat 6, 2665XH Bleiswijk	14:12
DN	Jan Steenstraat 6, 2665XJ Bleiswijk	17:01
DO	Mesdagstraat 6, 2665XK Bleiswijk	22:32
DP	Grijpestijnhof 7, 2665XN Bleiswijk	20:40
DQ	Planetenweg 7, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:21
DR	Abraham Molenaarweg 7, 2651KK Berkel en Rodenrijs	7:15
DS	Meikeverstraat 7, 2651KN Berkel en Rodenrijs	10:45
DT	A.H. Verweijweg 7, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:18
DU	Spinel 7, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:25
DV	Mozartplein 7, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:02
DW	Marijkelaan 7, 2665AA Bleiswijk	9:34
DX	Sportlaan 7, 2665AD Bleiswijk	8:39
DY	Admiraal Helfrichplein 7, 2665AG Bleiswijk	6:25
DZ	Ireneweg 7, 2665AN Bleiswijk	5:07
EA	Piet Heinstraat 7, 2665AP Bleiswijk	5:17
EB	Margrietlaan 7, 2665AR Bleiswijk	6:52
EC	Overbuurtseweg 7, 2665CA Bleiswijk	30:42
ED	Merenweg 7, 2665KM Bleiswijk	2:05
EE	Anthuriumweg 7, 2665KV Bleiswijk	2:15
EF	Krokussenweg 7, 2665ND Bleiswijk	2:26
EG	Rembrandtlaan 7, 2665XE Bleiswijk	16:56
EH	Vermeerstraat 7, 2665XH Bleiswijk	13:09
EI	Jan Steenstraat 7, 2665XJ Bleiswijk	14:58
EJ	Mesdagstraat 7, 2665XK Bleiswijk	18:42
EK	Hoekeindseweg 7a, 2665KA Bleiswijk	18:57
EL	Jacobus Visserstraat 8, 2662JL Bergschenhoek	0:02
EM	Overbuurtseweg 8, 2665CA Bleiswijk	26:47
EN	Grijpestijnhof 8, 2665XN Bleiswijk	21:08
EO	Korenwolfstraat 8, 2651KE Berkel en Rodenrijs	6:44
EP	Middelweg 8, 2651LB Berkel en Rodenrijs	9:09
EQ	A.H. Verweijweg 8, 2651LX Berkel en Rodenrijs	2:19
ER	Smaragd 8, 2651RW Berkel en Rodenrijs	8:42
ES	Saffier 8, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:29
ET	Evertsenstraat 8, 2665AE Bleiswijk	8:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
EU	Witte de Withstraat 8, 2665AH Bleiswijk	6:13
EV	Ireneweg 8, 2665AN Bleiswijk	5:10
EW	Margrietlaan 8, 2665AR Bleiswijk	6:44
EX	Karel Doormanlaan 8, 2665AT Bleiswijk	7:13
EY	Zoutmanstraat 8, 2665AW Bleiswijk	6:35
EZ	Anthuriumweg 8, 2665KV Bleiswijk	0:30
FA	Narcissenweg 8, 2665NA Bleiswijk	3:00
FB	Hyacintenweg 8, 2665NC Bleiswijk	5:39
FC	Krokussenweg 8, 2665ND Bleiswijk	26:11
FD	Rembrandtlaan 8, 2665XG Bleiswijk	20:08
FE	Vermeerstraat 8, 2665XH Bleiswijk	14:23
FF	Jan Steenstraat 8, 2665XJ Bleiswijk	17:18
FG	Mesdagstraat 8, 2665XK Bleiswijk	22:13
FH	Overbuurtseweg 8b, 2665CA Bleiswijk	21:29
FI	W.G. Witteveenstraat 9, 2662JN Bergschenhoek	0:05
FJ	Grijpestijnhof 9, 2665XN Bleiswijk	21:36
FK	Planetenweg 9, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:35
FL	Spinel 9, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:22
FM	Mozartplein 9, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:01
FN	Marijkelaan 9, 2665AA Bleiswijk	9:28
FO	Sportlaan 9, 2665AD Bleiswijk	8:50
FP	Admiraal Helfrichplein 9, 2665AG Bleiswijk	6:30
FQ	Ireneweg 9, 2665AN Bleiswijk	5:27
FR	Piet Heinstraat 9, 2665AP Bleiswijk	5:22
FS	Overbuurtseweg 9, 2665CA Bleiswijk	20:02
FT	Wilgenlei 9, 2665KN Bleiswijk	0:39
FU	Anthuriumweg 9, 2665KV Bleiswijk	1:25
FV	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	1:08
FW	Rembrandtlaan 9, 2665XE Bleiswijk	16:40
FX	Vermeerstraat 9, 2665XH Bleiswijk	12:57
FY	Jan Steenstraat 9, 2665XJ Bleiswijk	14:45
FZ	Mesdagstraat 9, 2665XK Bleiswijk	18:28
GA	Overbuurtseweg 9a, 2665CA Bleiswijk	18:30
GB	Grijpestijnhof 10, 2665XN Bleiswijk	22:05
GC	Korenwolfstraat 10, 2651KE Berkel en Rodenrijs	7:05
GD	Abraham Molenaarweg 10, 2651KK Berkel en Rodenrijs	5:46
GE	A.H. Verweijweg 10, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:56
GF	Smaragd 10, 2651RW Berkel en Rodenrijs	8:36
GG	Saffier 10, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:33
GH	Robijn 10, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:30
GI	Evertsenstraat 10, 2665AE Bleiswijk	8:22
GJ	Witte de Withstraat 10, 2665AH Bleiswijk	6:17
GK	Ireneweg 10, 2665AN Bleiswijk	5:15
GL	Zoutmanstraat 10, 2665AW Bleiswijk	6:31
GM	Overbuurtseweg 10, 2665CA Bleiswijk	15:08
GN	Rembrandtlaan 10, 2665XG Bleiswijk	19:48
GO	Vermeerstraat 10, 2665XH Bleiswijk	14:32
GP	Jan Steenstraat 10, 2665XJ Bleiswijk	17:31
GQ	Mesdagstraat 10, 2665XK Bleiswijk	21:51
GR	Grijpestijnhof 11, 2665XN Bleiswijk	23:37
GS	Planetenweg 11, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:31
GT	A.H. Verweijweg 11, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:23
GU	Spinel 11, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:20
GV	Mozartplein 11, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:01
GW	Marijkelaan 11, 2665AA Bleiswijk	9:20
GX	Sportlaan 11, 2665AD Bleiswijk	8:57
GY	Admiraal Helfrichplein 11, 2665AG Bleiswijk	6:37
GZ	Ireneweg 11, 2665AN Bleiswijk	5:35
HA	Piet Heinstraat 11, 2665AP Bleiswijk	5:27
HB	Overbuurtseweg 11, 2665CA Bleiswijk	11:47
HC	Wilgenlei 11, 2665KN Bleiswijk	0:03
HD	Anthuriumweg 11, 2665KV Bleiswijk	2:36
HE	Krokussenweg 11, 2665ND Bleiswijk	2:19
HF	Rembrandtlaan 11, 2665XE Bleiswijk	16:26

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
HG	Vermeerstraat 11, 2665XH Bleiswijk	12:56
HH	Jan Steenstraat 11, 2665XJ Bleiswijk	14:38
HI	Mesdagstraat 11, 2665XK Bleiswijk	18:23
HJ	Korenmolenweg 11a, 2665CH Bleiswijk	1:03
HK	Merenweg 12, 2665KM Bleiswijk	4:21
HL	Grijpestijnhof 12, 2665XN Bleiswijk	23:34
HM	Korenwolfstraat 12, 2651KE Berkel en Rodenrijs	7:22
HN	A.H. Verweijweg 12, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:16
HO	Smaragd 12, 2651RW Berkel en Rodenrijs	7:58
HP	Saffier 12, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:34
HQ	Robijn 12, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:35
HR	Evertsenstraat 12, 2665AE Bleiswijk	8:27
HS	Admiraal Helfrichplein 12, 2665AG Bleiswijk	7:44
HT	Witte de Withstraat 12, 2665AH Bleiswijk	6:23
HU	Zoutmanstraat 12, 2665AW Bleiswijk	6:26
HV	Narcissenweg 12, 2665NA Bleiswijk	3:24
HW	Rembrandtlaan 12, 2665XG Bleiswijk	19:40
HX	Vermeerstraat 12, 2665XH Bleiswijk	14:44
HY	Jan Steenstraat 12, 2665XJ Bleiswijk	17:49
HZ	Mesdagstraat 12, 2665XK Bleiswijk	21:39
IA	Grijpestijnhof 13, 2665XN Bleiswijk	23:26
IB	Planetenweg 13, 2651JA Berkel en Rodenrijs	10:29
IC	Abraham Molenaarweg 13, 2651KK Berkel en Rodenrijs	7:57
ID	A.H. Verweijweg 13, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:58
IE	Spinel 13, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:18
IF	Mozartplein 13, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:01
IG	Marijkelaan 13, 2665AA Bleiswijk	9:03
IH	Sportlaan 13, 2665AD Bleiswijk	9:03
II	Admiraal Helfrichplein 13, 2665AG Bleiswijk	7:24
IJ	Ireneweg 13, 2665AN Bleiswijk	5:47
IK	Piet Heinstraat 13, 2665AP Bleiswijk	5:32
IL	Anthuriumweg 13, 2665KV Bleiswijk	2:06
IM	Krokussenweg 13, 2665ND Bleiswijk	2:15
IN	Rembrandtlaan 13, 2665XE Bleiswijk	16:14
IO	Grijpestijnhof 14, 2665XN Bleiswijk	23:10
IP	A.H. Verweijweg 14, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:34
IQ	Smaragd 14, 2651RW Berkel en Rodenrijs	7:33
IR	Saffier 14, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:36
IS	Robijn 14, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:40
IT	Evertsenstraat 14, 2665AE Bleiswijk	8:32
IU	Admiraal Helfrichplein 14, 2665AG Bleiswijk	7:49
IV	Witte de Withstraat 14, 2665AH Bleiswijk	6:30
IW	Piet Heinstraat 14, 2665AP Bleiswijk	5:42
IX	Overbuurtseweg 14, 2665CA Bleiswijk	9:32
IY	Rembrandtlaan 14, 2665XG Bleiswijk	16:09
IZ	Vermeerstraat 14, 2665XH Bleiswijk	14:57
JA	Jan Steenstraat 14, 2665XJ Bleiswijk	18:03
JB	Mesdagstraat 14, 2665XK Bleiswijk	21:23
JC	Jan Wilsstraat 15, 2662JM Bergschenhoek	0:05
JD	Grijpestijnhof 15, 2665XN Bleiswijk	26:00
JE	Planetenweg 15, 2651JA Berkel en Rodenrijs	9:57
JF	A.H. Verweijweg 15, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:04
JG	Spinel 15, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:24
JH	Mozartplein 15, 2651VA Berkel en Rodenrijs	2:03
JI	Marijkelaan 15, 2665AA Bleiswijk	8:57
JJ	Sportlaan 15, 2665AD Bleiswijk	9:10
JK	Admiraal Helfrichplein 15, 2665AG Bleiswijk	7:27
JL	Ireneweg 15, 2665AN Bleiswijk	6:00
JM	Piet Heinstraat 15, 2665AP Bleiswijk	5:37
JN	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	1:56
JO	Petuniaweg 15, 2665NL Bleiswijk	12:42
JP	Rembrandtlaan 15, 2665XE Bleiswijk	15:48
JQ	Overbuurtseweg 16, 2665CA Bleiswijk	8:08
JR	Grijpestijnhof 16, 2665XN Bleiswijk	26:22

To be continued on next page...

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
JS	A.H. Verweijweg 16, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:36
JT	Smaragd 16, 2651RW Berkel en Rodenrijs	7:10
JU	Saffier 16, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:37
JV	Robijn 16, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:43
JW	Evertsenstraat 16, 2665AE Bleiswijk	8:39
JX	Admiraal Helfrichplein 16, 2665AG Bleiswijk	7:57
JY	Witte de Withstraat 16, 2665AH Bleiswijk	7:17
JZ	Piet Heinstraat 16, 2665AP Bleiswijk	5:46
KA	Rembrandtlaan 16, 2665XG Bleiswijk	15:55
KB	Vermeerstraat 16, 2665XH Bleiswijk	15:10
KC	Jan Steenstraat 16, 2665XJ Bleiswijk	18:13
KD	Mesdagstraat 16, 2665XK Bleiswijk	21:05
KE	Jan Wilsstraat 17, 2662JM Bergschenhoek	0:18
KF	W.G. Witteveenstraat 17, 2662JN Bergschenhoek	0:04
KG	Grijpestijnhof 17, 2665XN Bleiswijk	26:45
KH	Planetenweg 17, 2651JA Berkel en Rodenrijs	9:48
KI	Spinel 17, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:29
KJ	Diamant 17, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:21
KK	Marijkelaan 17, 2665AA Bleiswijk	8:50
KL	Sportlaan 17, 2665AD Bleiswijk	9:11
KM	Admiraal Helfrichplein 17, 2665AG Bleiswijk	7:36
KN	Ireneweg 17, 2665AN Bleiswijk	6:12
KO	Overbuurtseweg 17, 2665CA Bleiswijk	6:44
KP	Krokussenweg 17, 2665ND Bleiswijk	4:40
KQ	Grijpestijnhof 18, 2665XN Bleiswijk	27:07
KR	A.H. Verweijweg 18, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:30
KS	Smaragd 18, 2651RW Berkel en Rodenrijs	6:25
KT	Saffier 18, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:49
KU	Robijn 18, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:45
KV	Evertsenstraat 18, 2665AE Bleiswijk	8:47
KW	Admiraal Helfrichplein 18, 2665AG Bleiswijk	8:06
KX	Witte de Withstraat 18, 2665AH Bleiswijk	7:22
KY	Piet Heinstraat 18, 2665AP Bleiswijk	5:54
KZ	Overbuurtseweg 18, 2665CA Bleiswijk	4:53
LA	Merenweg 18, 2665KM Bleiswijk	4:56
LB	Anthuriumweg 18, 2665KV Bleiswijk	2:02
LC	Rembrandtlaan 18, 2665XG Bleiswijk	15:44
LD	Vermeerstraat 18, 2665XH Bleiswijk	15:21
LE	Jan Steenstraat 18, 2665XJ Bleiswijk	18:28
LF	Mesdagstraat 18, 2665XK Bleiswijk	20:49
LG	Overbuurtseweg 18a, 2665CA Bleiswijk	4:42
LH	Jan Wilsstraat 19, 2662JM Bergschenhoek	0:26
LI	Grijpestijnhof 19, 2665XN Bleiswijk	27:28
LJ	Planetenweg 19, 2651JA Berkel en Rodenrijs	9:33
LK	Spinel 19, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:36
LL	Diamant 19, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:21
LM	Marijkelaan 19, 2665AA Bleiswijk	8:49
LN	Sportlaan 19, 2665AD Bleiswijk	9:18
LO	Admiraal Helfrichplein 19, 2665AG Bleiswijk	7:41
LP	Heemskerkstraat 19, 2665AJ Bleiswijk	6:20
LQ	Ireneweg 19, 2665AN Bleiswijk	6:27
LR	Overbuurtseweg 19, 2665CA Bleiswijk	4:23
LS	Anthuriumweg 19, 2665KV Bleiswijk	1:53
LT	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	1:51
LU	Petuniaweg 19, 2665NL Bleiswijk	16:13
LV	Grijpestijnhof 20, 2665XN Bleiswijk	27:53
LW	Abraham Molenaarweg 20, 2651KK Berkel en Rodenrijs	8:38
LX	A.H. Verweijweg 20, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:32
LY	Smaragd 20, 2651RW Berkel en Rodenrijs	6:00
LZ	Saffier 20, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:48
MA	Robijn 20, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:53
MB	Evertsenstraat 20, 2665AE Bleiswijk	8:52
MC	Admiraal Helfrichplein 20, 2665AG Bleiswijk	8:11
MD	Witte de Withstraat 20, 2665AH Bleiswijk	7:30

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ME	Merenweg 20, 2665KM Bleiswijk	4:24
MF	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	1:16
MG	Rembrandtlaan 20, 2665XG Bleiswijk	15:32
MH	Vermeerstraat 20, 2665XH Bleiswijk	15:36
MI	Jan Steenstraat 20, 2665XJ Bleiswijk	18:54
MJ	Mesdagstraat 20, 2665XK Bleiswijk	20:30
MK	Jan Wilsstraat 21, 2662JM Bergschenhoek	0:42
ML	Grijpestijnhof 21, 2665XN Bleiswijk	28:16
MM	Planetenweg 21, 2651JA Berkel en Rodenrijs	8:54
MN	Spinel 21, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:43
MO	Diamant 21, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:20
MP	Marijkelaan 21, 2665AA Bleiswijk	8:44
MQ	Sportlaan 21, 2665AD Bleiswijk	9:23
MR	Admiraal Helfrichplein 21, 2665AG Bleiswijk	7:47
MS	Heemskerkstraat 21, 2665AJ Bleiswijk	6:26
MT	Overbuurtseweg 21, 2665CA Bleiswijk	4:07
MU	Hoekeindseweg 21a, 2665KA Bleiswijk	15:41
MV	Grijpestijnhof 22, 2665XN Bleiswijk	28:29
MW	Noordersingel 22, 2651LV Berkel en Rodenrijs	11:49
MX	A.H. Verweijweg 22, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:10
MY	Saffier 22, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:47
MZ	Robijn 22, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:21
NA	Admiraal Helfrichplein 22, 2665AG Bleiswijk	8:17
NB	Witte de Withstraat 22, 2665AH Bleiswijk	7:34
NC	Rembrandtlaan 22, 2665XG Bleiswijk	15:24
ND	Vermeerstraat 22, 2665XH Bleiswijk	15:25
NE	Jan Steenstraat 22, 2665XJ Bleiswijk	18:05
NF	Mesdagstraat 22, 2665XK Bleiswijk	20:13
NG	Jan Wilsstraat 23, 2662JM Bergschenhoek	0:49
NH	Grijpestijnhof 23, 2665XN Bleiswijk	28:31
NI	Planetenweg 23, 2651JA Berkel en Rodenrijs	8:44
NJ	Spinel 23, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:50
NK	Diamant 23, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:22
NL	Marijkelaan 23, 2665AA Bleiswijk	8:41
NM	Sportlaan 23, 2665AD Bleiswijk	9:31
NN	Admiraal Helfrichplein 23, 2665AG Bleiswijk	7:59
NO	Witte de Withstraat 23, 2665AH Bleiswijk	7:31
NP	Heemskerkstraat 23, 2665AJ Bleiswijk	6:32
NQ	Anthuriumweg 23, 2665KV Bleiswijk	2:18
NR	Krokussenweg 23, 2665ND Bleiswijk	22:05
NS	Petuniaweg 23, 2665NL Bleiswijk	24:23
NT	Grijpestijnhof 24, 2665XN Bleiswijk	28:32
NU	Saffier 24, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:47
NV	Robijn 24, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:25
NW	Evertsenstraat 24, 2665AE Bleiswijk	9:09
NX	Admiraal Helfrichplein 24, 2665AG Bleiswijk	8:26
NY	Witte de Withstraat 24, 2665AH Bleiswijk	7:43
NZ	Overbuurtseweg 24, 2665CA Bleiswijk	3:33
OA	Anthuriumweg 24, 2665KV Bleiswijk	3:04
OB	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	1:44
OC	Krokussenweg 24, 2665ND Bleiswijk	42:51
OD	Rembrandtlaan 24, 2665XG Bleiswijk	15:11
OE	Vermeerstraat 24, 2665XH Bleiswijk	15:18
OF	Jan Steenstraat 24, 2665XJ Bleiswijk	17:53
OG	Mesdagstraat 24, 2665XK Bleiswijk	19:54
OH	W.G. Witteveenstraat 25, 2662JN Bergschenhoek	0:04
OI	Overbuurtseweg 25, 2665CA Bleiswijk	3:15
OJ	Grijpestijnhof 25, 2665XN Bleiswijk	28:22
OK	Planetenweg 25, 2651JA Berkel en Rodenrijs	8:18
OL	Abraham Molenaarweg 25, 2651KK Berkel en Rodenrijs	10:55
OM	Spinel 25, 2651RV Berkel en Rodenrijs	6:58
ON	Diamant 25, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:22
OO	Marijkelaan 25, 2665AA Bleiswijk	8:18
OP	Heemskerkstraat 25, 2665AJ Bleiswijk	6:40

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
OQ	Anthuriumweg 25, 2665KV Bleiswijk	2:53
OR	Krokussenweg 25, 2665ND Bleiswijk	34:09
OS	Grijpestijnhof 26, 2665XN Bleiswijk	28:02
OT	Saffier 26, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:46
OU	Robijn 26, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:28
OV	Anthuriumweg 26, 2665KV Bleiswijk	3:28
OW	Hyacintenweg 26, 2665NC Bleiswijk	5:10
OX	Breitnerstraat 26, 2665XD Bleiswijk	15:04
OY	Vermeerstraat 26, 2665XH Bleiswijk	15:15
OZ	Jan Steenstraat 26, 2665XJ Bleiswijk	17:35
PA	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	0:55
PB	Grijpestijnhof 27, 2665XN Bleiswijk	27:35
PC	Planetenweg 27, 2651JA Berkel en Rodenrijs	7:45
PD	Diamant 27, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:23
PE	Bachplein 27, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:12
PF	Marijkelaan 27, 2665AA Bleiswijk	8:17
PG	Heemskerkstraat 27, 2665AJ Bleiswijk	6:44
PH	Overbuurtseweg 27, 2665CA Bleiswijk	3:16
PI	Anthuriumweg 27, 2665KV Bleiswijk	3:08
PJ	Grijpestijnhof 28, 2665XN Bleiswijk	27:10
PK	Smaragd 28, 2651RW Berkel en Rodenrijs	4:33
PL	Diamant 28, 2651SK Berkel en Rodenrijs	2:10
PM	Saffier 28, 2651ST Berkel en Rodenrijs	2:47
PN	Robijn 28, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:33
PO	Breitnerstraat 28, 2665XD Bleiswijk	15:24
PP	Vermeerstraat 28, 2665XH Bleiswijk	15:06
PQ	Jan Steenstraat 28, 2665XJ Bleiswijk	17:27
PR	Grijpestijnhof 29, 2665XN Bleiswijk	26:42
PS	Planetenweg 29, 2651JA Berkel en Rodenrijs	6:55
PT	Diamant 29, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:24
PU	Bachplein 29, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:10
PV	Marijkelaan 29, 2665AA Bleiswijk	8:14
PW	Petuniaweg 29, 2665NL Bleiswijk	48:34
PX	Grijpestijnhof 30, 2665XN Bleiswijk	26:16
PY	A.H. Verweijweg 30, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:41
PZ	Smaragd 30, 2651RW Berkel en Rodenrijs	3:22
QA	Diamant 30, 2651SK Berkel en Rodenrijs	2:10
QB	Robijn 30, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:36
QC	Heemskerkstraat 30, 2665AK Bleiswijk	6:37
QD	Hoekeindseweg 30, 2665KD Bleiswijk	5:11
QE	Vermeerstraat 30, 2665XH Bleiswijk	15:00
QF	Jan Steenstraat 30, 2665XJ Bleiswijk	17:22
QG	Grijpestijnhof 31, 2665XN Bleiswijk	25:50
QH	Planetenweg 31, 2651JA Berkel en Rodenrijs	6:27
QI	Noordeindseweg 31, 2651LD Berkel en Rodenrijs	28:58
QJ	Diamant 31, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:26
QK	Bachplein 31, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:13
QL	Marijkelaan 31, 2665AA Bleiswijk	8:22
QM	Hoekeindseweg 31, 2665KA Bleiswijk	18:50
QN	Anthuriumweg 31, 2665KV Bleiswijk	12:16
QO	Groendalseweg 31, 2665MH Bleiswijk	0:46
QP	Grijpestijnhof 32, 2665XN Bleiswijk	25:23
QQ	Smaragd 32, 2651RW Berkel en Rodenrijs	2:51
QR	Diamant 32, 2651SK Berkel en Rodenrijs	2:10
QS	Robijn 32, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:38
QT	Hoekeindseweg 32, 2665KD Bleiswijk	12:23
QU	Anthuriumweg 32, 2665KV Bleiswijk	10:28
QV	Hyacintenweg 32, 2665NC Bleiswijk	5:22
QW	Vermeerstraat 32, 2665XH Bleiswijk	14:59
QX	Jan Steenstraat 32, 2665XJ Bleiswijk	17:22
QY	W.G. Witteveenstraat 33, 2662JN Bergschenhoek	0:03
QZ	Grijpestijnhof 33, 2665XN Bleiswijk	24:54
RA	Planetenweg 33, 2651JA Berkel en Rodenrijs	6:01
RB	Noordeindseweg 33, 2651LD Berkel en Rodenrijs	29:31

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
RC	Smaragd 33, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:04
RD	Diamant 33, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:11
RE	Bachplein 33, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:12
RF	Marijkelaan 33, 2665AB Bleiswijk	8:16
RG	Hoekeindseweg 33, 2665KA Bleiswijk	18:20
RH	Marijkelaan 33a, 2665AB Bleiswijk	8:18
RI	Grijpestijnhof 34, 2665XN Bleiswijk	24:29
RJ	Smaragd 34, 2651RW Berkel en Rodenrijs	2:43
RK	Diamant 34, 2651SL Berkel en Rodenrijs	2:01
RL	Robijn 34, 2651SW Berkel en Rodenrijs	2:43
RM	Hoekeindseweg 34, 2665KD Bleiswijk	11:37
RN	Anthuriumweg 34, 2665KV Bleiswijk	14:03
RO	Vermeerstraat 34, 2665XH Bleiswijk	14:55
RP	Jan Steenstraat 34, 2665XJ Bleiswijk	17:11
RQ	Grijpestijnhof 35, 2665XN Bleiswijk	24:10
RR	Planetenweg 35, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:49
RS	Noordeindseweg 35, 2651LD Berkel en Rodenrijs	29:57
RT	Smaragd 35, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:01
RU	Diamant 35, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:12
RV	Bachplein 35, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:11
RW	Marijkelaan 35, 2665AB Bleiswijk	8:15
RX	Hoekeindseweg 35, 2665KA Bleiswijk	18:06
RY	Grijpestijnhof 36, 2665XN Bleiswijk	23:58
RZ	De Ruyterweg 36, 2665AM Bleiswijk	6:27
SA	Groendalseweg 36, 2665MG Bleiswijk	1:11
SB	Hyacintenweg 36, 2665NC Bleiswijk	4:10
SC	Vermeerstraat 36, 2665XH Bleiswijk	14:47
SD	Jan Steenstraat 36, 2665XJ Bleiswijk	17:05
SE	Grijpestijnhof 37, 2665XN Bleiswijk	23:49
SF	Planetenweg 37, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:21
SG	Noordeindseweg 37, 2651LD Berkel en Rodenrijs	30:18
SH	Smaragd 37, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:12
SI	Diamant 37, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:10
SJ	Bachplein 37, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:08
SK	Marijkelaan 37, 2665AB Bleiswijk	8:09
SL	Anthuriumweg 37, 2665KV Bleiswijk	28:36
SM	Groendalseweg 37, 2665MH Bleiswijk	0:49
SN	Rembrandtlaan 37, 2665XE Bleiswijk	11:39
SO	Grijpestijnhof 38, 2665XN Bleiswijk	23:38
SP	De Ruyterweg 38, 2665AM Bleiswijk	6:31
SQ	Hoekeindseweg 38, 2665KD Bleiswijk	11:57
SR	Anthuriumweg 38, 2665KV Bleiswijk	22:17
SS	Hyacintenweg 38, 2665NC Bleiswijk	3:41
ST	Vermeerstraat 38, 2665XH Bleiswijk	14:44
SU	Jan Steenstraat 38, 2665XJ Bleiswijk	16:55
SV	Grijpestijnhof 39, 2665XN Bleiswijk	22:49
SW	Planetenweg 39, 2651JB Berkel en Rodenrijs	3:56
SX	Noordeindseweg 39, 2651LD Berkel en Rodenrijs	30:38
SY	Smaragd 39, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:25
SZ	Diamant 39, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:09
TA	Bachplein 39, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:06
TB	Marijkelaan 39, 2665AB Bleiswijk	8:06
TC	Anthuriumweg 39, 2665KV Bleiswijk	29:22
TD	Groendalseweg 39, 2665MH Bleiswijk	1:09
TE	Rembrandtlaan 39, 2665XE Bleiswijk	11:28
TF	Grijpestijnhof 40, 2665XN Bleiswijk	23:06
TG	Hoekeindseweg 40, 2665KD Bleiswijk	9:56
TH	Groendalseweg 40, 2665MG Bleiswijk	0:55
TI	Frans Halslaan 40, 2665XA Bleiswijk	17:07
TJ	Vermeerstraat 40, 2665XH Bleiswijk	14:36
TK	Jan Steenstraat 40, 2665XJ Bleiswijk	16:47
TL	W.G. Witteveenstraat 41, 2662JN Bergschenhoek	0:02
TM	Grijpestijnhof 41, 2665XN Bleiswijk	23:20
TN	Planetenweg 41, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
TO	Noordeindseweg 41, 2651LD Berkel en Rodenrijs	30:55
TP	Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:35
TQ	Diamant 41, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:07
TR	Bachplein 41, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:03
TS	Marijkelaan 41, 2665AB Bleiswijk	8:08
TT	Rembrandtlaan 41, 2665XE Bleiswijk	11:17
TU	Grijpestijnhof 42, 2665XN Bleiswijk	23:30
TV	Groendalseweg 42, 2665MG Bleiswijk	1:02
TW	Hyacintenweg 42, 2665NC Bleiswijk	2:14
TX	Frans Halslaan 42, 2665XA Bleiswijk	17:27
TY	Vermeerstraat 42, 2665XH Bleiswijk	14:35
TZ	Jan Steenstraat 42, 2665XJ Bleiswijk	16:36
UA	Grijpestijnhof 43, 2665XN Bleiswijk	23:36
UB	Planetenweg 43, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:09
UC	Noordeindseweg 43, 2651LD Berkel en Rodenrijs	31:08
UD	Smaragd 43, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	13:45
UE	Diamant 43, 2651SH Berkel en Rodenrijs	2:03
UF	Bachplein 43, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:01
UG	Marijkelaan 43, 2665AB Bleiswijk	8:01
UH	Hoekeindseweg 43, 2665KA Bleiswijk	13:42
UI	Rembrandtlaan 43, 2665XE Bleiswijk	10:59
UJ	Grijpestijnhof 44, 2665XN Bleiswijk	22:21
UK	Abraham Molenaarweg 44, 2651KK Berkel en Rodenrijs	5:49
UL	Groendalseweg 44, 2665MG Bleiswijk	1:37
UM	Frans Halslaan 44, 2665XA Bleiswijk	17:49
UN	Vermeerstraat 44, 2665XH Bleiswijk	14:24
UO	Jan Steenstraat 44, 2665XJ Bleiswijk	16:33
UP	Grijpestijnhof 45, 2665XN Bleiswijk	22:00
UQ	Planetenweg 45, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:18
UR	Noordeindseweg 45, 2651LD Berkel en Rodenrijs	31:22
US	Smaragd 45, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:49
UT	Bachplein 45, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	2:00
UU	Marijkelaan 45, 2665AB Bleiswijk	7:58
UV	Anthuriumweg 45, 2665KV Bleiswijk	10:31
UW	Grijpestijnhof 46, 2665XN Bleiswijk	21:43
UX	Anthuriumweg 46, 2665KV Bleiswijk	22:21
UY	Frans Halslaan 46, 2665XA Bleiswijk	18:02
UZ	Vermeerstraat 46, 2665XH Bleiswijk	14:20
VA	Jan Steenstraat 46, 2665XJ Bleiswijk	16:26
VB	Grijpestijnhof 47, 2665XN Bleiswijk	21:23
VC	Saturnus 47, 2651HM Berkel en Rodenrijs	6:42
VD	Planetenweg 47, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:29
VE	Smaragd 47, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:43
VF	Bachplein 47, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	1:57
VG	Marijkelaan 47, 2665AB Bleiswijk	7:55
VH	Hoekeindseweg 47, 2665KA Bleiswijk	10:38
VI	Grijpestijnhof 48, 2665XN Bleiswijk	21:07
VJ	Saturnus 48, 2651HN Berkel en Rodenrijs	7:03
VK	Warmoeziersweg 48, 2661EH Bergschenhoek	4:17
VL	Anthuriumweg 48, 2665KV Bleiswijk	11:29
VM	Frans Halslaan 48, 2665XA Bleiswijk	18:27
VN	W.G. Witteveenstraat 49, 2662JN Bergschenhoek	0:02
VO	Grijpestijnhof 49, 2665XN Bleiswijk	20:47
VP	Planetenweg 49, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:40
VQ	Noordeindseweg 49, 2651LD Berkel en Rodenrijs	30:26
VR	Spinel 49, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:52
VS	Smaragd 49, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:38
VT	Bachplein 49, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	1:57
VU	Marijkelaan 49, 2665AB Bleiswijk	7:50
VV	Hoekeindseweg 49, 2665KA Bleiswijk	8:59
VW	Groendalseweg 49, 2665MH Bleiswijk	1:41
VX	Grijpestijnhof 50, 2665XN Bleiswijk	20:31
VY	Anthuriumweg 50, 2665KV Bleiswijk	5:38
VZ	Groendalseweg 50, 2665MG Bleiswijk	1:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
WA	Frans Halslaan 50, 2665XA Bleiswijk	18:47
WB	Grijpestijnhof 51, 2665XN Bleiswijk	20:10
WC	Planetenweg 51, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:35
WD	Spinel 51, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:48
WE	Smaragd 51, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:32
WF	Bachplein 51, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	1:55
WG	Marijkelaan 51, 2665AB Bleiswijk	7:01
WH	Grijpestijnhof 52, 2665XN Bleiswijk	19:51
WI	Spinel 52, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:20
WJ	Frans Halslaan 52, 2665XA Bleiswijk	19:21
WK	W.G. Witteveenstraat 53, 2662JP Bergschenhoek	1:07
WL	Planetenweg 53, 2651JB Berkel en Rodenrijs	4:34
WM	Spinel 53, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:42
WN	Smaragd 53, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:27
WO	Marijkelaan 53, 2665AB Bleiswijk	6:57
WP	Hoekeindseweg 53, 2665KB Bleiswijk	1:51
WQ	Spinel 54, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:18
WR	Groendalseweg 54, 2665MG Bleiswijk	2:00
WS	W.G. Witteveenstraat 55, 2662JP Bergschenhoek	1:15
WT	Planetenweg 55, 2651JB Berkel en Rodenrijs	5:05
WU	Noordeindseweg 55, 2651LE Berkel en Rodenrijs	18:21
WV	Spinel 55, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:38
WW	Smaragd 55, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:19
WX	Marijkelaan 55, 2665AB Bleiswijk	6:53
WY	Hoekeindseweg 55, 2665KB Bleiswijk	0:13
WZ	Spinel 56, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:15
XA	Saffier 56, 2651SX Berkel en Rodenrijs	2:58
XB	W.G. Witteveenstraat 57, 2662JP Bergschenhoek	1:24
XC	Planetenweg 57, 2651JB Berkel en Rodenrijs	5:07
XD	Noordeindseweg 57, 2651LE Berkel en Rodenrijs	14:11
XE	Spinel 57, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:33
XF	Smaragd 57, 2651RX Berkel en Rodenrijs	13:09
XG	Marijkelaan 57, 2665AB Bleiswijk	6:49
XH	Hoekeindseweg 57, 2665KB Bleiswijk	2:34
XI	Spinel 58, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:18
XJ	Saffier 58, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:02
XK	W.G. Witteveenstraat 59, 2662JP Bergschenhoek	1:33
XL	Planetenweg 59, 2651JB Berkel en Rodenrijs	5:09
XM	Spinel 59, 2651RV Berkel en Rodenrijs	7:29
XN	Marijkelaan 59, 2665AB Bleiswijk	6:45
XO	Spinel 60, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:28
XP	Saffier 60, 2651SX Berkel en Rodenrijs	2:59
XQ	Warmoeziersweg 60, 2661EH Bergschenhoek	0:14
XR	W.G. Witteveenstraat 61, 2662JP Bergschenhoek	1:05
XS	Planetenweg 61, 2651JB Berkel en Rodenrijs	5:10
XT	Noordeindseweg 61, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:55
XU	Spinel 61, 2651RV Berkel en Rodenrijs	8:42
XV	Smaragd 61, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:39
XW	Marijkelaan 61, 2665AB Bleiswijk	6:40
XX	Spinel 62, 2651RT Berkel en Rodenrijs	12:07
XY	Smaragd 62, 2651RW Berkel en Rodenrijs	6:51
XZ	Groendalseweg 62, 2665MG Bleiswijk	0:18
YA	W.G. Witteveenstraat 63, 2662JP Bergschenhoek	1:11
YB	Noordeindseweg 63, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:29
YC	Spinel 63, 2651RV Berkel en Rodenrijs	8:51
YD	Smaragd 63, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:39
YE	Spinel 64, 2651RT Berkel en Rodenrijs	11:49
YF	Smaragd 64, 2651RW Berkel en Rodenrijs	7:16
YG	W.G. Witteveenstraat 65, 2662JP Bergschenhoek	1:20
YH	Noordeindseweg 65, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:25
YI	Spinel 65, 2651RV Berkel en Rodenrijs	9:07
YJ	Smaragd 65, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:37
YK	Spinel 66, 2651RT Berkel en Rodenrijs	11:23
YL	W.G. Witteveenstraat 67, 2662JP Bergschenhoek	1:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
YM	Wilgenlei 67, 2665KN Bleiswijk	1:53
YN	Noordeindseweg 67, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:20
YO	Spinel 67, 2651RV Berkel en Rodenrijs	9:15
YP	Smaragd 67, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:36
YQ	Spinel 68, 2651RT Berkel en Rodenrijs	10:53
YR	W.G. Witteveenstraat 69, 2662JP Bergschenhoek	1:03
YS	Noordeindseweg 69, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:16
YT	Spinel 69, 2651RV Berkel en Rodenrijs	9:27
YU	Smaragd 69, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:35
YV	Spinel 70, 2651RT Berkel en Rodenrijs	10:32
YW	W.G. Witteveenstraat 71, 2662JP Bergschenhoek	1:11
YX	Noordeindseweg 71, 2651LE Berkel en Rodenrijs	9:15
YY	Spinel 71, 2651RV Berkel en Rodenrijs	9:46
YZ	Smaragd 71, 2651RX Berkel en Rodenrijs	12:33
ZA	Spinel 72, 2651RT Berkel en Rodenrijs	10:15
ZB	Hoekeindseweg 72, 2665KE Bleiswijk	9:02
ZC	W.G. Witteveenstraat 73, 2662JP Bergschenhoek	1:20
ZD	Sterrenweg 73, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	8:37
ZE	Noordeindseweg 73, 2651LE Berkel en Rodenrijs	8:01
ZF	Spinel 73, 2651RV Berkel en Rodenrijs	10:03
ZG	Smaragd 73, 2651RX Berkel en Rodenrijs	11:39
ZH	Groendalseweg 73, 2665MH Bleiswijk	0:53
ZI	Spinel 74, 2651RT Berkel en Rodenrijs	10:03
ZJ	Saffier 74, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:02
ZK	Hoekeindseweg 74, 2665KE Bleiswijk	7:45
ZL	W.G. Witteveenstraat 75, 2662JP Bergschenhoek	1:28
ZM	Sterrenweg 75, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	8:43
ZN	Noordeindseweg 75, 2651LE Berkel en Rodenrijs	7:58
ZO	Spinel 75, 2651RV Berkel en Rodenrijs	10:34
ZP	Smaragd 75, 2651RX Berkel en Rodenrijs	11:24
ZQ	Saffier 75, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	2:48
ZR	Saffier 76, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:07
ZS	Hoekeindseweg 76, 2665KE Bleiswijk	6:31
ZT	Groendalseweg 76, 2665MG Bleiswijk	1:24
ZU	W.G. Witteveenstraat 77, 2662JP Bergschenhoek	1:02
ZV	Sterrenweg 77, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	8:48
ZW	Spinel 77, 2651RV Berkel en Rodenrijs	10:56
ZX	Smaragd 77, 2651RX Berkel en Rodenrijs	11:11
ZY	Saffier 77, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	2:51
ZZ	Saffier 78, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:04
AAA	Hoekeindseweg 78, 2665KE Bleiswijk	5:46
AAB	W.G. Witteveenstraat 79, 2662JP Bergschenhoek	1:09
AAC	Sterrenweg 79, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	8:50
AAD	Spinel 79, 2651RV Berkel en Rodenrijs	11:14
AAE	Smaragd 79, 2651RX Berkel en Rodenrijs	10:54
AAF	Noordeindseweg 79a, 2651LE Berkel en Rodenrijs	3:45
AAG	Venus 80, 2651HV Berkel en Rodenrijs	3:40
AAH	Saffier 80, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:02
AAI	Hoekeindseweg 80, 2665KE Bleiswijk	5:03
AAJ	W.G. Witteveenstraat 81, 2662JP Bergschenhoek	1:19
AAK	Sterrenweg 81, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	8:55
AAL	Noordeindseweg 81, 2651LE Berkel en Rodenrijs	3:20
AAM	Smaragd 81, 2651RX Berkel en Rodenrijs	10:36
AAN	Noordeindseweg 81a, 2651LE Berkel en Rodenrijs	2:32
AAO	Saturnus 82, 2651HP Berkel en Rodenrijs	4:33
AAP	Saffier 82, 2651SX Berkel en Rodenrijs	3:01
AAQ	W.G. Witteveenstraat 83, 2662JP Bergschenhoek	1:27
AAR	Noordeindseweg 83, 2651LE Berkel en Rodenrijs	1:49
AAS	Hoekeindseweg 84, 2665KE Bleiswijk	4:18
AAT	W.G. Witteveenstraat 85, 2662JP Bergschenhoek	1:01
AAU	Noordeindseweg 85, 2651LE Berkel en Rodenrijs	1:18
AAV	Karel Doormanlaan 86, 2665AV Bleiswijk	4:40
AAW	W.G. Witteveenstraat 87, 2662JP Bergschenhoek	1:08
AAX	Jupiter 87, 2651HK Berkel en Rodenrijs	7:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AAY	Jupiter 88, 2651HK Berkel en Rodenrijs	7:56
AAZ	Karel Doormanlaan 88, 2665AV Bleiswijk	4:41
ABA	Hoekeindseweg 88, 2665KE Bleiswijk	3:30
ABB	W.G. Witteveenstraat 89, 2662JP Bergschenhoek	1:15
ABC	Karel Doormanlaan 90, 2665AV Bleiswijk	4:39
ABD	W.G. Witteveenstraat 91, 2662JP Bergschenhoek	1:22
ABE	Karel Doormanlaan 92, 2665AV Bleiswijk	4:39
ABF	W.G. Witteveenstraat 93, 2662JP Bergschenhoek	1:29
ABG	Karel Doormanlaan 94, 2665AV Bleiswijk	4:36
ABH	W.G. Witteveenstraat 95, 2662JP Bergschenhoek	0:59
ABI	Karel Doormanlaan 96, 2665AV Bleiswijk	4:36
ABJ	Hoekeindseweg 96, 2665KG Bleiswijk	0:10
ABK	W.G. Witteveenstraat 97, 2662JP Bergschenhoek	1:07
ABL	W.G. Witteveenstraat 99, 2662JP Bergschenhoek	1:14
ABM	Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk	4:45
ABN	W.G. Witteveenstraat 101, 2662JP Bergschenhoek	1:20
ABO	Karel Doormanlaan 102, 2665AV Bleiswijk	5:00
ABP	W.G. Witteveenstraat 103, 2662JP Bergschenhoek	1:26
ABQ	W.G. Witteveenstraat 105, 2662JP Bergschenhoek	0:59
ABR	W.G. Witteveenstraat 107, 2662JP Bergschenhoek	1:07
ABS	Hoekeindseweg 108, 2665KG Bleiswijk	0:15
ABT	W.G. Witteveenstraat 109, 2662JP Bergschenhoek	1:13
ABU	W.G. Witteveenstraat 111, 2662JP Bergschenhoek	1:19
ABV	W.G. Witteveenstraat 113, 2662JP Bergschenhoek	1:25
ABW	W.G. Witteveenstraat 115, 2662JP Bergschenhoek	0:59
ABX	W.G. Witteveenstraat 117, 2662JP Bergschenhoek	1:04
ABY	W.G. Witteveenstraat 119, 2662JP Bergschenhoek	1:10
ABZ	W.G. Witteveenstraat 121, 2662JP Bergschenhoek	1:15
ACA	W.G. Witteveenstraat 123, 2662JP Bergschenhoek	1:23
ACB	W.G. Witteveenstraat 125, 2662JP Bergschenhoek	1:36
ACC	W.G. Witteveenstraat 127, 2662JR Bergschenhoek	3:05
ACD	W.G. Witteveenstraat 129, 2662JR Bergschenhoek	3:14
ACE	W.G. Witteveenstraat 131, 2662JR Bergschenhoek	3:22
ACF	W.G. Witteveenstraat 133, 2662JR Bergschenhoek	3:31
ACG	W.G. Witteveenstraat 135, 2662JR Bergschenhoek	3:41
ACH	W.G. Witteveenstraat 137, 2662JR Bergschenhoek	3:03
ACI	Hoefweg 138, 2665LC Bleiswijk	3:29
ACJ	W.G. Witteveenstraat 139, 2662JR Bergschenhoek	3:11
ACK	Hoefweg 140, 2665LC Bleiswijk	0:34
ACL	W.G. Witteveenstraat 141, 2662JR Bergschenhoek	3:21
ACM	Hoefweg 141, 2665CD Bleiswijk	3:06
ACN	Hoefweg 142, 2665LC Bleiswijk	0:29
ACO	W.G. Witteveenstraat 143, 2662JR Bergschenhoek	3:30
ACP	Korenmolenweg 2, 2665CH Bleiswijk	2:27
ACQ	Hoefweg 144, 2665LC Bleiswijk	0:28
ACR	W.G. Witteveenstraat 145, 2662JR Bergschenhoek	3:39
ACS	W.G. Witteveenstraat 147, 2662JR Bergschenhoek	3:02
ACT	W.G. Witteveenstraat 149, 2662JR Bergschenhoek	3:10
ACU	W.G. Witteveenstraat 151, 2662JR Bergschenhoek	3:19
ACV	W.G. Witteveenstraat 153, 2662JR Bergschenhoek	3:28
ACW	W.G. Witteveenstraat 155, 2662JR Bergschenhoek	3:37
ACX	W.G. Witteveenstraat 157, 2662JR Bergschenhoek	3:01
ACY	Hoefweg 157, 2665LA Bleiswijk	3:03
ACZ	W.G. Witteveenstraat 159, 2662JR Bergschenhoek	3:07
ADA	Hoefweg 159, 2665LA Bleiswijk	3:00
ADB	W.G. Witteveenstraat 161, 2662JR Bergschenhoek	3:18
ADC	W.G. Witteveenstraat 163, 2662JR Bergschenhoek	3:26
ADD	W.G. Witteveenstraat 165, 2662JR Bergschenhoek	3:36
ADE	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	1:21
ADF	W.G. Witteveenstraat 167, 2662JR Bergschenhoek	2:59
ADG	W.G. Witteveenstraat 169, 2662JR Bergschenhoek	3:07
ADH	W.G. Witteveenstraat 171, 2662JR Bergschenhoek	3:16
ADI	W.G. Witteveenstraat 173, 2662JR Bergschenhoek	3:25
ADJ	W.G. Witteveenstraat 175, 2662JR Bergschenhoek	3:35

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ADK	W.G. Witteveenstraat 177, 2662JR Bergschenhoek	2:58
ADL	W.G. Witteveenstraat 179, 2662JR Bergschenhoek	3:05
ADM	W.G. Witteveenstraat 181, 2662JR Bergschenhoek	3:15
ADN	W.G. Witteveenstraat 183, 2662JR Bergschenhoek	3:23
ADO	W.G. Witteveenstraat 185, 2662JR Bergschenhoek	3:32
ADP	W.G. Witteveenstraat 187, 2662JR Bergschenhoek	2:56
ADQ	W.G. Witteveenstraat 189, 2662JR Bergschenhoek	3:04
ADR	W.G. Witteveenstraat 191, 2662JR Bergschenhoek	3:12
ADS	W.G. Witteveenstraat 193, 2662JR Bergschenhoek	3:21
ADT	W.G. Witteveenstraat 195, 2662JR Bergschenhoek	3:28
ADU	W.G. Witteveenstraat 197, 2662JR Bergschenhoek	2:55
ADV	Noordeindseweg 198, 2651LK Berkel en Rodenrijs	6:09
ADW	W.G. Witteveenstraat 199, 2662JR Bergschenhoek	3:03
ADX	Noordeindseweg 200, 2651LK Berkel en Rodenrijs	6:09
ADY	W.G. Witteveenstraat 201, 2662JR Bergschenhoek	3:10
ADZ	W.G. Witteveenstraat 203, 2662JR Bergschenhoek	3:19
AEA	Noordeindseweg 204, 2651LK Berkel en Rodenrijs	6:03
AEB	W.G. Witteveenstraat 205, 2662JR Bergschenhoek	3:25
AEC	Noordeindseweg 206, 2651LK Berkel en Rodenrijs	5:56
AED	W.G. Witteveenstraat 207, 2662JR Bergschenhoek	2:55
AEE	Noordeindseweg 208, 2651LK Berkel en Rodenrijs	6:13
AEF	W.G. Witteveenstraat 209, 2662JR Bergschenhoek	3:03
AEG	Noordeindseweg 210, 2651LK Berkel en Rodenrijs	8:32
AEH	W.G. Witteveenstraat 211, 2662JR Bergschenhoek	3:13
AEI	Noordeindseweg 216, 2651LK Berkel en Rodenrijs	10:41
AEJ	Noordeindseweg 218, 2651LK Berkel en Rodenrijs	15:22
AEK	Noordeindseweg 220, 2651LK Berkel en Rodenrijs	18:06
AEL	Noordeindseweg 222, 2651LK Berkel en Rodenrijs	19:04
AEM	Noordeindseweg 228a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	35:54
AEN	Noordeindseweg 228b, 2651LK Berkel en Rodenrijs	37:00
AEO	Noordeindseweg 230, 2651LK Berkel en Rodenrijs	33:56
AEP	Noordeindseweg 232, 2651LK Berkel en Rodenrijs	33:50
AEQ	Noordeindseweg 234, 2651LK Berkel en Rodenrijs	33:08
AER	Noordeindseweg 236, 2651LK Berkel en Rodenrijs	34:05
AES	Noordeindseweg 238, 2651LK Berkel en Rodenrijs	33:33
AET	Noordeindseweg 240, 2651LK Berkel en Rodenrijs	33:09
AEU	Noordeindseweg 242, 2651LK Berkel en Rodenrijs	32:26
AEV	Noordeindseweg 244, 2651LK Berkel en Rodenrijs	28:36
AEW	Noordeindseweg 246, 2651LK Berkel en Rodenrijs	21:30
AEX	Noordeindseweg 248a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	21:24
AEY	Noordeindseweg 248, 2651LK Berkel en Rodenrijs	20:37
AEZ	Noordeindseweg 250, 2651LK Berkel en Rodenrijs	19:26
AFA	Noordeindseweg 252, 2651LK Berkel en Rodenrijs	18:41
AFB	Noordeindseweg 258, 2651LL Berkel en Rodenrijs	16:46
AFC	Noordeindseweg 266, 2651LL Berkel en Rodenrijs	14:46
AFD	Noordeindseweg 266a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	14:01
AFE	Noordeindseweg 270, 2651LL Berkel en Rodenrijs	12:29
AFF	Noordeindseweg 272, 2651LL Berkel en Rodenrijs	12:23
AFG	Noordeindseweg 274, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:59
AFH	Noordeindseweg 276, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:54
AFI	Noordeindseweg 278, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:47
AFJ	Noordeindseweg 280, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:42
AFK	Noordeindseweg 282, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:34
AFL	Noordeindseweg 284, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:30
AFM	Noordeindseweg 286a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:17
AFN	Noordeindseweg 286, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:24
AFO	Noordeindseweg 288, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:13
AFP	Noordeindseweg 290, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:01
AFQ	Noordeindseweg 292, 2651LL Berkel en Rodenrijs	10:55
AFR	Noordeindseweg 294, 2651LL Berkel en Rodenrijs	10:52
AFS	Noordeindseweg 296, 2651LL Berkel en Rodenrijs	10:46
AFT	Noordeindseweg 300, 2651LL Berkel en Rodenrijs	11:10
AFU	Noordeindseweg 304, 2651LM Berkel en Rodenrijs	10:48
AFV	Noordeindseweg 306, 2651LM Berkel en Rodenrijs	12:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AFW	Noordeindseweg 308, 2651LM Berkel en Rodenrijs	10:17
AFX	Noordeindseweg 308a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	10:21
AFY	Noordeindseweg 310, 2651LM Berkel en Rodenrijs	10:23
AFZ	Noordeindseweg 314, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:53
AGA	Noordeindseweg 316, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:39
AGB	Noordeindseweg 318, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:35
AGC	Noordeindseweg 320, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:31
AGD	Noordeindseweg 322, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:17
AGE	Noordeindseweg 322a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	9:03
AGF	Noordeindseweg 324, 2651LM Berkel en Rodenrijs	8:57
AGG	Noordeindseweg 334, 2651LM Berkel en Rodenrijs	7:22
AGH	Noordeindseweg 336, 2651LM Berkel en Rodenrijs	6:28
AGI	Noordeindseweg 338, 2651LM Berkel en Rodenrijs	6:20
AGJ	Noordeindseweg 340, 2651LM Berkel en Rodenrijs	4:42
AGK	Noordeindseweg 342, 2651LM Berkel en Rodenrijs	4:55
AGL	Noordeindseweg 344, 2651LM Berkel en Rodenrijs	3:37
AGM	Noordeindseweg 346, 2651LM Berkel en Rodenrijs	2:37
AGN	Noordeindseweg 346a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	1:49
AGO	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrijs	1:23
AGP	Noordeindseweg 356, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:21
AGQ	Noordeindseweg 360, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:28
AGR	Noordeindseweg 360a, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:25
AGS	Noordeindseweg 360b, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:34
AGT	Noordeindseweg 362, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:23
AGU	Noordeindseweg 366, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:22
AGV	Noordeindseweg 368, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:09
AGW	Noordeindseweg 372, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:21
AGX	Noordeindseweg 376, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:17
AGY	Noordeindseweg 380, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:10
AGZ	Noordeindseweg 380a, 2651LN Berkel en Rodenrijs	1:09
AHA	Petuniaweg 12, 2665NK Bleiswijk	10:42
AHB	Götzenhainsingel 2, 2665KP Bleiswijk	3:55
AHC	A.H. Verweijweg 10a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	2:12
AHD	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	1:08
AHE	Rembrandtlaan 45, 2665XE Bleiswijk	10:34
AHF	Rembrandtlaan 47, 2665XE Bleiswijk	10:08
AHG	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	0:45
AHH	Overbuurtseweg 4, 2665CA Bleiswijk	24:33
AHI	Noordeindseweg 328, 2651LM Berkel en Rodenrijs	8:44
AHJ	A.H. Verweijweg 9a, 2651LX Berkel en Rodenrijs	1:18
AHK	Groendalseweg 8, 2665LH Bleiswijk	1:43
AHL	Hoekeindseweg 90, 2665KE Bleiswijk	1:57
AHM	Noordeindseweg 228c, 2651LK Berkel en Rodenrijs	35:38
AHN	Ad van der Steurzoom 86, 2662JA Bergschenhoek	2:31
AHO	Ad van der Steurzoom 88, 2662JA Bergschenhoek	2:35
AHP	Ad van der Steurzoom 90, 2662JA Bergschenhoek	2:38
AHQ	Ad van der Steurzoom 92, 2662JA Bergschenhoek	2:41
AHR	Ad van der Steurzoom 94, 2662JA Bergschenhoek	2:44
AHS	Ad van der Steurzoom 96, 2662JA Bergschenhoek	2:48
AHT	Hoefweg 139, 2665CD Bleiswijk	3:09
AHU	Noordeindseweg 264, 2651LL Berkel en Rodenrijs	15:32
AHV	Overbuurtseweg 2a, 2665CA Bleiswijk	4:17
AHW	Noordeindseweg 264a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	15:00
AHX	Abraham Molenaarweg 19, 2651KK Berkel en Rodenrijs	9:04
AHY	Tuin van Rembrandt 8, 2665XP Bleiswijk	13:07
AHZ	Tuin van Rembrandt 7, 2665XP Bleiswijk	13:16
AIA	Tuin van Rembrandt 6, 2665XP Bleiswijk	13:28
AIB	Tuin van Rembrandt 5, 2665XP Bleiswijk	13:40
AIC	Tuin van Rembrandt 4, 2665XP Bleiswijk	13:48
AID	Tuin van Rembrandt 3, 2665XP Bleiswijk	13:57
AIE	Tuin van Rembrandt 2, 2665XP Bleiswijk	14:04
AIF	Tuin van Rembrandt 1, 2665XP Bleiswijk	14:12
AIG	Tuin van Rembrandt 17, 2665XP Bleiswijk	12:40
AIH	Tuin van Rembrandt 18, 2665XP Bleiswijk	12:24

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AII	Tuin van Rembrandt 19, 2665XP Bleiswijk	12:03
AIJ	Tuin van Rembrandt 20, 2665XP Bleiswijk	11:48
AIK	Tuin van Rembrandt 16, 2665XP Bleiswijk	13:01
AIL	Tuin van Rembrandt 15, 2665XP Bleiswijk	13:12
AIM	Tuin van Rembrandt 14, 2665XP Bleiswijk	13:22
AIN	Tuin van Rembrandt 13, 2665XP Bleiswijk	13:33
AIO	Tuin van Rembrandt 12, 2665XP Bleiswijk	13:41
AIP	Tuin van Rembrandt 11, 2665XP Bleiswijk	13:50
AIQ	Tuin van Rembrandt 10, 2665XP Bleiswijk	13:59
AIR	Tuin van Rembrandt 9, 2665XP Bleiswijk	14:07
AIS	Tuin van Rembrandt 29, 2665XP Bleiswijk	12:43
AIT	Tuin van Rembrandt 30, 2665XP Bleiswijk	12:25
AIU	Tuin van Rembrandt 31, 2665XP Bleiswijk	12:05
AIV	Tuin van Rembrandt 32, 2665XP Bleiswijk	11:51
AIW	Tuin van Rembrandt 28, 2665XP Bleiswijk	12:57
AIX	Tuin van Rembrandt 27, 2665XP Bleiswijk	13:04
AIY	Tuin van Rembrandt 26, 2665XP Bleiswijk	13:18
AIZ	Tuin van Rembrandt 25, 2665XP Bleiswijk	13:29
AJA	Tuin van Rembrandt 24, 2665XP Bleiswijk	13:37
AJB	Tuin van Rembrandt 23, 2665XP Bleiswijk	13:43
AJC	Tuin van Rembrandt 22, 2665XP Bleiswijk	13:51
AJD	Tuin van Rembrandt 21, 2665XP Bleiswijk	14:00
AJE	Tuin van Rembrandt 34, 2665XP Bleiswijk	12:34
AJF	Tuin van Rembrandt 33, 2665XP Bleiswijk	12:53
AJG	Noordeindseweg 304a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	10:26
AJH	Noordeindseweg 224, 2651LK Berkel en Rodenrijs	32:15
AJI	Noordeindseweg 224a, 2651LK Berkel en Rodenrijs	31:30
AJJ	Hoekeindseweg 45, 2665KA Bleiswijk	12:25
AJK	Noordeindseweg 226, 2651LK Berkel en Rodenrijs	36:58
AJL	Wilgenlei 1b, 2665KN Bleiswijk	3:34
AJM	Christiaan van der Takstraat 145, 2662JE Bergschenhoek	1:56
AJN	Christiaan van der Takstraat 147, 2662JE Bergschenhoek	2:00
AJO	Christiaan van der Takstraat 149, 2662JE Bergschenhoek	2:04
AJP	Christiaan van der Takstraat 151, 2662JE Bergschenhoek	2:07
AJQ	Christiaan van der Takstraat 153, 2662JE Bergschenhoek	2:53
AJR	Christiaan van der Takstraat 155, 2662JE Bergschenhoek	3:00
AJS	Christiaan van der Takstraat 157, 2662JE Bergschenhoek	3:09
AJT	Christiaan van der Takstraat 159, 2662JE Bergschenhoek	3:13
AJU	Christiaan van der Takstraat 161, 2662JE Bergschenhoek	3:15
AJV	Christiaan van der Takstraat 163, 2662JE Bergschenhoek	3:22
AJW	Christiaan van der Takstraat 165, 2662JE Bergschenhoek	3:07
AJX	Christiaan van der Takstraat 167, 2662JE Bergschenhoek	3:12
AJY	Christiaan van der Takstraat 169, 2662JE Bergschenhoek	3:19
AJZ	Christiaan van der Takstraat 171, 2662JE Bergschenhoek	3:03
AKA	Christiaan van der Takstraat 173, 2662JE Bergschenhoek	3:10
AKB	Christiaan van der Takstraat 175, 2662JE Bergschenhoek	3:15
AKC	Christiaan van der Takstraat 177, 2662JE Bergschenhoek	2:58
AKD	Christiaan van der Takstraat 179, 2662JE Bergschenhoek	3:05
AKE	Christiaan van der Takstraat 181, 2662JE Bergschenhoek	3:10
AKF	Hoekeindseweg 43a, 2665KA Bleiswijk	13:47
AKG	Hoekeindseweg 43b, 2665KA Bleiswijk	13:52
AKH	Hoekeindseweg 43c, 2665KA Bleiswijk	13:50
AKI	Hoekeindseweg 43d, 2665KA Bleiswijk	13:54
AKJ	Merenweg 16, 2665KM Bleiswijk	5:20
AKK	Hoekeindseweg 92, 2665KG Bleiswijk	2:54
AKL	Wilgenlei 2c, 2665KN Bleiswijk	3:39
AKM	Noordeindseweg 352, 2651LM Berkel en Rodenrijs	1:16
AKN	Noordeindseweg 268b, 2651LL Berkel en Rodenrijs	13:56
AKO	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenrijs	14:52
AKP	Meerweg 50, 2651KS Berkel en Rodenrijs	5:24
AKQ	Eekhoornhof 1, 2651LW Berkel en Rodenrijs	5:03
AKR	Eekhoornhof 3, 2651LW Berkel en Rodenrijs	5:22
AKS	Eekhoornhof 5, 2651LW Berkel en Rodenrijs	5:41
AKT	Eekhoornhof 7, 2651LW Berkel en Rodenrijs	6:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AKU	Wilgenlei 1a, 2665KN Bleiswijk	3:38
AKV	Overbuurtseweg 23, 2665CA Bleiswijk	3:47
AKW	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenrijs	15:55
AKX	Noordeindseweg 268a, 2651LL Berkel en Rodenrijs	13:15
AKY	Merenweg 11b, 2665KM Bleiswijk	3:16
AKZ	Noordeindseweg 202, 2651LK Berkel en Rodenrijs	6:37
ALA	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrijs	1:23
ALB	Noorderheemstraat 2, 2651KL Berkel en Rodenrijs	8:28
ALC	Noorderheemstraat 4, 2651KL Berkel en Rodenrijs	8:33
ALD	Noorderheemstraat 6, 2651KL Berkel en Rodenrijs	8:42
ALE	Noordeindseweg 340a, 2651LM Berkel en Rodenrijs	4:50
ALF	Noordeindseweg 340b, 2651LM Berkel en Rodenrijs	3:53
ALG	0	3:17
ALH	1	3:22
ALI	2	12:29
ALJ	3	14:53
ALK	4	3:17
ALL	5	7:45
ALM	6	12:22
ALN	7	6:10
ALO	8	4:38
ALP	9	10:44
ALQ	10	3:35
ALR	11	3:23
ALS	12	3:35
ALT	13	5:33
ALU	14	15:05
ALV	15	4:13
ALW	16	8:10
ALX	17	3:15
ALY	18	3:24
ALZ	19	7:45
AMA	20	13:02
AMB	21	9:33
AMC	22	10:49
AMD	23	11:06
AME	24	13:21
AMF	25	10:45
AMG	26	4:18
AMH	27	3:36
AMI	28	8:15
AMJ	29	12:58
AMK	30	13:15
AML	31	12:53
AMM	32	6:40
AMN	33	14:24
AMO	34	8:14
AMP	35	6:08
AMQ	36	6:41
AMR	37	13:50
AMS	38	15:36
AMT	39	6:42
AMU	40	7:27
AMV	41	2:57
AMW	42	10:36
AMX	43	3:11
AMY	44	15:18
AMZ	45	12:30
ANA	46	7:00
ANB	47	11:21
ANC	48	15:06
AND	49	13:41
ANE	50	11:55
ANF	51	15:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ANG	52	8:58
ANH	53	10:27
ANI	54	15:25
ANJ	55	15:51
ANK	56	10:42
ANL	57	7:18
ANM	58	4:24
ANN	59	7:40
ANO	60	15:25
ANP	61	10:04
ANQ	62	3:04
ANR	63	3:28
ANS	64	10:09
ANT	65	3:34
ANU	66	5:17
ANV	67	10:22
ANW	68	11:26
ANX	69	6:31
ANY	70	15:11
ANZ	71	13:46
AOA	72	8:23
AOB	73	6:05
AOC	74	3:57
AOD	75	12:43
AOE	76	3:35
AOF	77	10:50
AOG	78	10:57
AOH	79	7:33
AOI	80	14:20
AOJ	81	15:30
AOK	82	3:19
AOL	83	9:58
AOM	84	3:06
AON	85	12:39
AOO	86	13:47
AOP	87	9:19
AOQ	88	2:57
AOR	89	7:48
AOS	90	13:45
AOT	91	3:32
AOU	92	7:44
AOV	93	3:28
AOW	94	10:04
AOX	95	3:30
AOY	96	14:39
AOZ	97	14:20
APA	98	7:55
APB	99	6:42
APC	100	11:57
APD	101	15:14
APE	102	14:24
APF	103	14:45
APG	104	8:42
APH	105	7:08
API	106	7:21
APJ	107	14:05
APK	108	3:36
APL	109	9:36
APM	110	12:36
APN	111	12:46
APO	112	5:19
APP	113	3:31
APQ	114	12:51
APR	115	3:18

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Name	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
APS	116	9:05
APT	117	5:18
APU	118	5:08
APV	119	15:12
APW	120	14:07
APX	121	3:14
APY	122	3:05
APZ	123	3:10
AQA	124	15:06
AQB	125	15:53
AQC	126	5:19
AQD	127	9:53
AQE	128	3:31
AQF	129	14:57
AQG	130	15:31
AQH	131	4:20
AQI	132	8:03
AQJ	133	13:26
AQK	134	14:57
AQL	135	9:08
AQM	136	10:30
AQN	137	15:38
AQO	138	6:17
AQP	139	11:21
AQQ	140	9:28
AQR	141	12:04
AQS	142	3:01
AQT	143	4:15
AQU	144	8:31
AQV	145	9:39
AQW	146	9:50
AQX	147	6:44
AQY	148	8:05
AQZ	149	11:19
ARA	150	7:51
ARB	151	3:26
ARC	152	5:54
ARD	153	8:56
ARE	154	5:03
ARF	155	9:23
ARG	156	4:15
ARH	157	3:34
ARI	158	3:34
ARJ	159	3:20
ARK	160	11:25
ARL	161	13:40
ARM	162	3:27
ARN	163	12:44
ARO	164	5:36
ARP	165	3:32
ARQ	166	3:36
ARR	167	3:24
ARS	168	12:26
ART	169	3:28
ARU	170	3:30
ARV	171	3:07
ARW	172	9:54
ARX	173	7:53
ARY	174	6:57

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
31-3-2025 15:05/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: normaal GOs SSduur C inclusief toekomstige woningen winddata Rotterdam

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	C4	201:38
2	C3	147:39
3	C1	195:16
4	C2	155:51

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
508	511	667	549	406	459	1.001	1.129	1.236	929	521	487	8.403

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	97.950	450.986	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.699	450.118	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.824	450.552	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	96.812	452.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	96.825	452.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	96.851	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	96.773	452.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	96.762	452.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	96.814	452.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	96.832	452.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	96.815	452.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	96.812	452.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	96.780	452.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	96.775	452.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	96.767	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	97.271	452.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	96.941	452.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	96.971	452.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	96.758	452.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	96.735	452.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	96.789	452.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.782	452.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.765	452.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	96.734	452.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	96.695	452.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	96.748	452.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	96.744	452.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	96.674	452.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	96.765	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	96.919	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	96.828	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	97.007	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	97.011	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	96.755	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	96.807	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	96.831	452.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	96.817	452.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	96.892	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	96.875	452.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	96.871	452.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	96.850	451.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	96.938	452.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	96.906	452.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	97.112	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	97.073	451.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	97.070	451.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	97.003	452.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	96.922	452.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	96.675	452.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	96.679	452.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	96.709	452.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	96.875	452.286	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	96.842	452.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	96.994	452.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	96.998	452.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	97.011	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	96.986	452.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	96.794	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	96.779	452.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	96.808	452.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	96.850	452.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	96.829	452.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	96.816	452.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	96.799	452.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	96.795	452.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	96.792	452.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	96.933	452.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	96.954	452.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	97.141	451.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	96.722	452.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	96.724	452.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	96.729	452.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	96.741	452.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	96.608	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	96.462	451.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	96.619	451.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	96.634	451.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	96.310	451.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	96.821	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	96.756	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	96.745	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	96.681	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	96.687	451.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	96.702	451.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	96.719	451.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	96.725	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	96.738	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	96.676	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	96.856	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	96.753	451.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	96.670	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	96.783	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	96.714	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	96.731	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	96.652	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	96.708	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	96.658	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	96.848	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	96.664	451.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	96.747	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	96.795	451.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	96.778	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	96.771	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	96.767	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	96.763	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	96.775	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	96.817	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	96.811	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	96.800	451.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	96.741	451.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	96.764	451.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	96.784	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	96.790	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	96.795	451.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	96.805	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	96.810	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	96.853	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	96.863	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	96.874	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	96.884	451.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	96.889	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	96.901	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	96.916	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	96.921	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	96.737	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	96.956	451.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	96.906	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	96.934	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	96.950	451.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	96.759	451.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	96.869	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	96.959	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	96.727	451.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	96.929	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	96.807	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	96.779	451.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	96.837	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	96.858	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	96.911	451.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	96.924	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	96.944	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	96.852	452.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	96.861	452.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	96.865	452.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	96.840	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	96.546	452.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	96.532	452.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	96.514	452.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	96.848	452.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	96.857	452.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	96.519	452.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	96.541	452.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	96.873	451.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	96.940	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	96.748	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	96.774	451.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	96.800	452.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	96.826	451.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	96.874	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	96.977	451.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	96.903	452.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	96.894	452.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	96.878	452.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	97.108	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	96.995	452.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	97.033	452.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	96.935	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	96.952	452.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	96.803	452.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	96.842	452.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	96.889	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	96.886	452.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	96.974	452.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	96.809	452.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	96.771	452.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	96.797	452.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	96.825	452.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	96.803	452.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	96.788	452.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	97.219	452.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	96.958	452.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	96.962	452.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	96.743	452.257	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	96.743	452.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	96.707	452.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	96.733	452.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	96.840	451.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	96.867	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	96.952	451.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	96.761	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	96.781	451.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	96.794	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	96.822	452.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	96.822	451.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	96.831	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	96.862	451.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	96.654	452.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	96.859	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	96.944	452.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	96.931	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	97.055	451.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	97.043	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	97.011	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	96.956	452.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	96.712	452.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	96.977	452.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	96.758	452.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	96.753	452.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	96.804	452.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	96.798	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	96.766	452.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	96.792	452.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	96.806	452.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	96.866	452.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	96.786	452.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	96.783	452.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	97.220	451.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	96.937	452.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	96.967	452.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	97.164	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	96.730	452.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	96.748	452.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	96.752	452.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	96.739	452.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	96.726	452.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	96.709	452.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	96.700	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	96.686	452.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	96.738	452.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	96.854	451.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	96.860	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	96.896	451.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	96.907	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	96.946	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	96.958	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	96.801	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	96.866	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	96.896	451.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	96.928	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	96.932	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	96.949	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	96.953	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	96.884	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	97.119	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	97.047	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	97.007	452.291	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	97.016	452.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	96.671	452.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	96.808	452.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	96.846	452.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	96.878	452.291	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	96.871	452.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	97.002	452.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	96.981	452.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	96.801	452.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	96.809	452.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	96.828	452.274	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	96.860	452.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	96.846	452.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	97.286	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	96.756	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	96.785	452.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	96.779	452.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	96.772	452.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	96.730	452.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	96.713	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	96.705	452.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	96.690	452.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	96.703	452.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	96.712	452.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	96.716	452.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	96.720	452.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	96.735	452.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	96.880	451.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	96.901	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	96.913	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	96.964	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	96.842	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	96.768	451.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	96.818	451.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	96.879	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	97.016	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	96.856	451.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	96.941	452.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	96.918	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	96.893	451.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	96.881	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	97.066	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	97.106	452.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	97.029	452.274	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	96.927	452.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	96.944	452.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	96.665	452.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	96.696	452.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	96.816	452.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	96.833	452.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	96.837	452.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	96.854	452.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	96.845	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	96.764	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	96.775	452.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	96.784	452.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	96.788	452.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	96.822	452.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	96.812	452.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	96.853	452.306	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	96.769	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	96.699	452.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	96.751	452.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	96.834	451.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	96.970	451.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	96.976	451.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	96.993	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	97.015	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	96.822	451.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	96.829	452.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	96.825	452.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	96.871	452.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	97.011	451.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	96.868	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	96.865	452.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	96.896	452.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	97.093	451.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	97.024	452.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	96.939	452.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	96.684	452.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	96.701	452.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	96.705	452.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	96.829	452.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	96.989	452.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	96.880	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	97.006	452.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	96.790	452.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	96.800	452.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	96.781	452.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	96.767	452.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	96.780	452.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	96.820	452.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	96.807	452.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	96.763	452.290	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	96.998	451.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	97.002	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	96.788	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	97.095	452.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	96.809	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	96.835	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	96.986	451.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	96.863	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	96.928	452.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	96.901	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	96.898	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	96.891	452.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	97.116	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	96.999	452.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	97.020	452.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	97.037	452.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	96.918	452.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	96.948	452.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	96.688	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	96.692	452.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	96.820	452.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	96.850	452.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	96.882	452.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	96.847	452.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	96.839	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	96.835	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	97.015	452.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	96.801	452.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	96.770	452.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	96.818	452.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	96.863	452.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	96.856	452.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	96.824	452.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	96.790	452.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	96.771	452.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	96.945	452.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	96.754	452.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	96.739	452.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	96.761	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	96.765	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	96.775	452.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	96.768	452.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	96.747	452.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	96.717	452.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	96.731	452.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	96.761	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	96.847	451.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	96.890	451.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	96.926	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	96.989	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	97.110	452.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	96.819	452.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	96.783	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	96.805	452.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	96.813	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	96.887	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	96.940	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	96.945	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	97.007	451.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	96.899	452.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	96.889	451.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	96.883	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	97.101	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	96.457	451.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	96.720	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	96.717	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	96.700	451.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	96.698	451.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	96.742	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	96.739	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	96.486	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	96.689	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	96.662	452.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	96.701	452.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	96.695	452.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	96.563	452.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	96.559	452.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	96.565	452.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	96.561	452.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	96.563	452.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	96.565	452.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	96.561	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	96.554	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	96.559	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	96.570	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	96.563	452.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	96.565	452.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	96.564	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	96.562	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	96.559	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	96.553	452.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	96.554	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	96.552	452.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	96.557	452.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	96.556	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	96.559	452.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	96.554	452.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	96.554	452.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	96.557	452.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	96.565	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	96.558	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	96.566	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	96.560	452.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	96.557	452.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	96.551	452.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	96.554	452.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	96.552	452.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	96.549	452.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	96.560	452.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	96.564	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	96.560	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	96.547	452.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	96.556	452.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	96.556	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	96.548	452.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	96.549	452.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	96.569	452.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	96.561	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	96.477	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	96.449	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	96.381	452.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	96.341	452.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	96.457	452.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	96.737	452.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	96.440	452.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	96.426	452.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	96.444	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	96.429	451.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	96.548	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	96.531	451.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	96.519	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	96.516	452.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	96.511	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	96.502	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	97.208	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	96.540	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	96.499	451.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	97.240	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	97.277	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	97.292	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	97.409	451.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	97.431	451.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	97.435	451.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	97.171	450.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	97.431	451.633	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	97.173	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	97.176	450.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	97.178	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	97.190	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	97.181	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	97.182	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	97.200	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	97.195	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	97.230	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	97.247	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	97.250	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	97.251	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	97.274	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	97.281	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	97.300	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	97.340	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	97.342	451.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	97.389	451.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	97.390	451.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	97.412	451.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	98.344	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	98.503	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	97.298	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	97.316	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	97.394	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	99.558	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	99.553	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	99.517	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	99.374	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	99.512	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	99.507	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	99.502	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	99.501	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	99.493	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	99.477	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	99.470	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	99.465	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	99.542	451.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	99.547	451.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	99.458	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	99.537	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	99.452	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	99.446	451.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	99.422	451.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	99.511	451.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	99.416	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	99.106	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	98.982	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	98.995	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	99.129	451.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	99.007	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	98.996	451.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	99.019	451.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	99.002	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	99.028	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	99.043	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	99.034	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	99.054	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	99.047	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	99.062	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	99.071	451.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	99.066	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	99.078	451.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	99.071	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	99.230	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	99.237	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	99.233	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	99.240	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	99.236	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	99.242	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	99.239	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	99.216	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	99.246	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	99.249	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	99.245	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	99.244	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	99.240	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	99.240	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	99.235	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	99.238	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	99.231	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	99.234	451.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	99.241	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	99.394	451.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	99.384	451.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	99.380	451.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	99.379	451.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	99.706	451.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	99.369	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	99.685	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	99.668	451.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	99.644	451.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	99.639	451.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	99.620	451.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	99.277	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	99.278	451.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	99.309	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	99.271	451.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	99.300	451.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	99.258	451.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	99.299	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	99.250	451.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	99.279	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	99.269	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	99.317	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	99.268	451.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	99.309	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	99.001	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	99.009	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	99.009	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	99.000	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	98.989	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	98.981	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	98.973	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	98.958	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	98.958	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	98.957	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	98.961	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	98.960	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	98.963	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	98.962	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	98.961	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	98.965	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	98.965	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	98.987	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	98.994	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	99.003	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	99.013	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	99.023	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	98.987	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	99.003	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	99.012	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	98.980	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	98.989	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	99.141	451.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	99.144	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	99.145	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	99.148	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	99.150	451.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	99.152	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	99.213	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	99.155	451.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	99.159	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	99.159	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	99.162	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	99.163	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	99.354	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	99.616	451.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	99.596	451.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	99.743	451.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	99.591	451.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	99.737	451.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	99.572	451.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	99.569	451.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	99.356	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	99.516	451.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	99.611	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	99.599	451.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	99.475	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	99.456	451.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	99.562	451.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	99.426	451.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	99.545	451.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	99.421	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	99.533	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	99.405	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	99.432	451.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	99.419	451.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	99.395	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	99.406	451.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	99.390	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	99.502	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	99.504	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	99.505	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	99.516	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	99.517	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	99.518	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	99.518	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	99.519	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	98.962	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	98.961	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	99.190	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	98.956	451.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	98.955	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	98.954	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	98.953	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	98.954	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	99.180	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	98.953	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	98.973	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	98.978	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	98.970	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	98.983	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	98.976	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	98.989	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	98.981	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	99.194	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	98.995	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	98.986	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	98.992	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	99.007	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	98.998	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	99.015	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	99.004	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	99.021	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	99.010	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	99.186	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	99.016	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	99.033	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	99.020	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	99.492	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	99.487	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	99.475	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	99.475	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	99.469	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	99.463	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	99.457	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	99.456	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	99.447	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	99.442	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	99.429	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	99.435	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	99.423	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	99.416	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	99.417	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	99.411	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	99.408	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	99.357	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	99.173	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	99.167	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	99.178	451.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	99.180	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	99.160	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	99.175	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	99.183	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	99.177	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	99.187	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	99.179	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	99.193	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	99.181	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	99.198	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	99.182	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	99.196	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	99.224	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	99.175	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	99.201	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	99.178	451.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	99.200	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	99.171	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	99.206	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	99.175	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	99.168	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	99.212	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	99.165	451.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	99.620	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	99.706	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	99.700	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	99.694	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	99.677	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	99.606	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	99.655	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	99.410	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	99.750	451.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	99.741	451.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	99.733	451.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	99.723	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	99.716	451.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	99.404	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	99.335	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	99.345	450.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	99.379	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	99.365	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	99.480	450.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	99.319	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	99.328	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	99.323	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	99.329	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	99.333	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	99.631	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	99.626	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	99.534	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	99.601	450.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	99.597	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	99.541	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	99.824	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	99.819	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	99.593	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	99.743	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	99.737	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	99.731	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	99.582	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	99.582	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	99.570	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	99.567	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	99.559	450.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	99.532	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	99.377	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	99.756	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	99.433	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	99.419	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	99.413	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	99.373	450.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	99.377	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	99.377	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	99.394	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	99.383	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	99.395	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	99.377	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	99.373	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	98.904	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	98.907	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	98.916	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	98.921	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	98.915	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	98.887	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	98.868	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	98.864	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	98.860	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	98.861	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	98.861	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	98.924	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	99.608	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	99.606	450.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	99.605	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	99.604	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	99.625	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	99.626	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	99.627	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	99.628	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	99.628	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	99.629	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	99.631	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	99.632	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	99.631	450.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	99.632	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	99.633	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	99.634	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	99.635	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	99.636	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	99.609	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	99.393	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	99.385	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	99.637	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	99.625	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	99.620	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	99.608	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	99.379	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	99.593	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	99.586	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	99.580	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	99.571	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	99.565	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	99.521	451.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	99.484	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	99.521	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	99.485	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	99.520	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	99.310	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	99.266	451.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	99.311	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	99.265	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	99.311	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	99.266	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	99.311	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	99.338	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	99.267	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	99.269	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	99.275	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	99.296	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	99.297	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	99.299	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	99.298	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	99.299	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	99.683	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	99.684	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	99.681	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	99.710	451.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	99.021	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	99.026	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	99.010	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	99.034	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	99.010	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	99.040	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	99.014	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	99.044	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	99.089	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALS	99.017	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	99.048	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	99.021	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	99.053	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	99.026	451.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	99.058	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	99.030	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	99.069	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	99.042	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	99.073	451.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	99.065	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	99.457	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	99.368	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	99.218	450.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	99.261	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	99.310	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	99.394	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	99.396	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	99.388	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	99.395	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	99.390	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	99.394	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	99.384	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	99.394	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	99.400	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	99.401	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	99.574	451.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	99.575	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	99.548	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	99.576	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	99.549	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	99.536	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	99.662	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	99.531	450.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	99.632	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	99.524	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	99.627	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	99.547	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	99.754	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	99.748	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	99.737	450.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	99.731	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	99.561	450.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	99.726	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	99.720	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	99.709	450.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	99.704	450.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	99.698	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	99.693	450.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	99.681	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	99.676	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	99.665	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	99.552	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	99.647	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	99.638	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	99.486	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	99.521	451.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	99.486	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	99.522	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	99.487	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	99.522	451.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	99.488	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	99.523	451.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	99.489	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	99.524	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	99.643	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	99.598	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	99.371	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	99.577	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	99.586	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	99.550	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	99.578	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	99.551	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	99.579	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	99.552	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	99.554	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	99.581	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	99.558	451.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	99.355	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	99.356	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	99.357	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	99.358	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	99.354	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	99.359	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	99.091	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	99.096	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	99.107	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	99.114	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	99.125	451.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	99.131	451.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	99.143	451.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	99.148	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	99.404	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	99.406	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	99.404	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	99.404	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	99.403	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	99.404	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	99.402	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	99.403	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	99.171	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	99.209	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	99.164	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	99.216	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	99.097	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	99.111	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	99.115	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	99.120	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	99.169	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	99.124	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	99.127	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	99.039	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	99.026	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	99.059	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	99.031	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	99.045	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	99.198	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	99.065	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	99.049	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	99.068	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	99.071	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	99.056	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	99.076	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	99.060	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	99.079	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	99.191	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	99.082	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	99.086	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	99.102	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	99.110	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	99.128	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	99.554	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	99.543	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	99.490	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	99.532	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	99.533	451.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	99.491	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	99.539	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	99.491	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	99.506	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	99.015	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	99.040	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	99.048	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	99.047	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	99.027	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	98.566	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	98.408	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	98.406	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	98.521	451.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	98.483	451.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	99.556	450.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	99.552	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	99.548	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	99.599	450.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	99.593	450.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	99.682	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	99.676	451.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	99.676	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	99.677	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	99.711	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	99.678	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	99.679	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	99.680	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	99.682	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	99.711	451.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	99.712	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	99.713	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	99.714	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	99.706	451.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	99.708	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	99.709	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	99.710	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	99.716	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	99.315	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	99.336	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	99.334	450.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	99.350	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	99.351	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	99.351	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	99.350	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	99.332	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	99.350	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	99.350	450.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	99.350	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	99.318	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	99.318	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	99.398	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	99.383	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	99.388	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	99.380	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	99.410	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	99.539	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	99.534	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	99.514	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	99.500	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	99.482	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	99.474	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	99.697	450.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	99.455	450.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	99.577	450.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	99.467	449.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	99.477	449.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	99.477	449.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	99.136	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	99.117	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	99.202	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	99.139	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	99.120	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	99.143	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	99.124	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	99.146	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	99.127	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	99.149	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	99.152	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	99.134	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	99.196	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	99.155	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	99.137	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	99.161	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	99.158	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	99.166	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	99.164	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	99.171	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	99.169	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	99.177	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	99.175	451.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	99.207	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	99.258	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	99.478	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	99.470	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	99.451	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	99.748	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	99.755	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	99.761	451.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	99.764	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	99.758	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	99.746	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	99.740	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	99.730	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	99.736	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	99.742	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVS	99.649	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	99.678	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	99.650	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	99.679	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	99.651	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	99.680	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	99.651	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	99.672	451.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	99.674	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	99.648	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	99.677	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	99.268	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	99.277	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	99.117	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	99.096	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	99.099	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	99.127	451.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	99.153	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	99.158	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	98.984	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	98.990	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	98.996	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	99.012	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	99.017	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	99.021	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	99.026	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	99.030	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	99.162	450.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	99.034	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	99.039	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	99.043	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	99.048	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	99.060	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	99.064	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	99.069	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	99.074	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	99.078	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	99.083	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	99.087	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	99.091	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	99.096	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	99.104	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	99.118	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	99.122	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	99.126	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	99.131	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	99.088	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	99.333	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	98.995	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	98.973	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	99.209	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	99.685	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	99.673	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	99.217	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	98.905	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	99.614	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	99.001	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	99.109	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	99.436	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	99.392	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYM	98.980	451.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYN	99.031	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYO	99.062	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYP	99.495	451.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYQ	99.520	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYR	98.957	451.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYS	99.027	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYT	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYU	99.171	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYV	98.886	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYW	98.893	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYX	99.268	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYY	99.611	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYZ	99.643	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZA	99.612	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZB	99.644	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZC	99.612	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZD	99.644	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZE	99.110	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZF	99.750	451.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZG	99.491	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZH	99.744	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZI	99.738	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZJ	99.732	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZK	99.726	451.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZL	99.620	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZM	99.371	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZN	99.612	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZO	99.600	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZP	99.594	451.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZQ	99.588	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZR	99.582	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZS	99.485	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZT	99.571	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZU	99.546	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZV	99.536	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZW	99.530	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZX	99.085	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZY	99.113	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZZ	99.088	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAA	99.133	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAB	99.248	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAC	99.186	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAD	99.187	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAE	99.188	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAF	99.188	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAG	99.189	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAH	99.232	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAI	99.265	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAJ	99.243	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAK	99.270	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAL	99.308	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAM	99.324	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAN	99.323	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAO	99.323	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAP	99.524	451.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAQ	99.482	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAR	99.361	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BAS	99.737	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAT	99.731	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAU	99.471	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAV	99.724	451.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAW	99.465	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAX	99.719	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAY	99.713	451.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAZ	99.453	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBA	99.664	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBB	99.443	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBC	99.659	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBD	99.438	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBE	99.431	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBF	99.545	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBG	99.549	450.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBH	99.509	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBI	99.505	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBJ	99.508	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBK	99.417	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBL	99.706	451.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBM	99.752	451.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBN	99.742	451.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBO	99.734	451.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBP	99.733	451.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBQ	99.646	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBR	99.426	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBS	99.618	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBT	99.416	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBU	99.355	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBV	99.612	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBW	99.410	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBX	99.606	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBY	99.404	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBZ	99.538	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCA	99.334	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCB	99.335	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCC	99.336	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCD	99.337	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCE	99.523	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCF	99.528	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCG	99.529	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCH	99.527	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCI	99.525	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCJ	99.524	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCK	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCL	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCM	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCN	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCO	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCP	99.324	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCQ	99.613	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCR	99.634	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCS	99.607	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCT	99.635	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCU	99.608	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCV	99.636	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCW	99.645	451.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCX	99.609	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCY	99.637	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCZ	99.610	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDA	99.638	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDB	99.611	451.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDC	99.611	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDD	99.642	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDE	99.610	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BDF	99.643	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDG	99.614	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDH	99.203	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDI	99.184	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDJ	99.207	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDK	99.188	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDL	99.192	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDM	99.214	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDN	99.194	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDO	99.171	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDP	99.194	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDQ	99.175	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDR	99.197	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDS	99.178	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDT	99.200	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDU	99.182	451.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDV	99.260	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDW	99.520	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDX	99.482	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDY	99.520	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDZ	99.483	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEA	99.507	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEB	99.529	451.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEC	99.490	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BED	99.398	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEE	99.715	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEF	99.709	451.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEG	99.699	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEH	99.692	451.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEI	99.491	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEJ	99.671	451.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEK	99.659	451.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEL	99.651	451.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEM	99.391	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEN	99.641	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEO	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEP	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEQ	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BER	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BES	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BET	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEU	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEV	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEW	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEX	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEY	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEZ	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFA	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFB	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFC	99.458	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFD	99.459	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFE	99.429	451.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFF	99.429	450.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFG	99.467	450.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFH	99.469	450.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFI	99.468	450.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFJ	99.468	450.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFK	99.555	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFL	99.634	451.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFM	99.611	451.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFN	99.602	451.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFO	99.595	451.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFP	99.585	451.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFQ	99.577	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFR	99.386	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BFS	99.483	451.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFT	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFU	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFV	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFW	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFX	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFY	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFZ	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGA	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGB	98.850	451.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGC	98.870	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGD	99.661	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGE	99.318	450.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGF	99.318	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGG	99.330	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGH	99.291	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGI	99.299	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGJ	99.306	451.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGK	99.315	451.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGL	99.330	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGM	99.330	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGN	99.330	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGO	99.324	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGP	98.984	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGQ	98.953	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGR	98.979	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGS	98.949	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGT	98.975	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGU	98.948	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGV	99.033	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGW	99.030	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGX	99.026	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGY	99.022	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGZ	98.921	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHA	99.019	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHB	99.015	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHC	98.994	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHD	98.991	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHE	99.007	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHF	98.982	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHG	98.953	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHH	98.998	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHI	98.969	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHJ	98.994	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHK	98.964	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHL	98.987	451.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHM	98.920	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHN	99.112	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHO	99.118	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHP	99.068	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHQ	99.124	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHR	99.072	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHS	99.129	451.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHT	99.084	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHU	99.088	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHV	99.091	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHW	99.094	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHX	99.098	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHY	99.103	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHZ	99.135	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIA	99.076	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIB	99.052	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIC	99.080	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BID	99.057	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIE	99.085	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BIF	99.061	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIG	99.557	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIH	99.583	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BII	99.558	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIJ	99.584	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIK	99.555	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIL	99.585	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIM	99.556	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIN	99.449	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIO	99.450	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIP	99.423	451.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIQ	99.451	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIR	99.460	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIS	99.424	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIT	99.452	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIU	99.425	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIV	99.454	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIW	99.425	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIX	99.453	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIY	99.427	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIZ	99.455	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJA	99.430	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJB	99.499	450.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJC	99.167	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJD	99.113	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJE	99.276	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJF	99.563	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJG	99.749	451.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJH	99.683	451.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJI	99.707	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJJ	99.489	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJK	99.463	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJL	99.429	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJM	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJN	99.159	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJO	99.046	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJP	99.062	451.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJQ	99.052	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJR	99.063	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJS	99.468	451.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJT	98.855	451.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJU	99.398	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJV	99.533	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJW	99.390	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJX	99.527	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJY	99.383	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJZ	99.468	451.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKA	99.469	451.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKB	99.469	451.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKC	99.465	451.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKD	99.466	451.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKE	99.466	451.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKF	99.467	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKG	99.135	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKH	99.140	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKI	99.144	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKJ	99.149	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKK	99.799	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKL	99.578	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKM	99.757	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKN	99.732	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKO	99.714	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKP	99.578	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKQ	99.684	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKR	99.400	451.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BKS	99.342	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKT	99.519	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKU	99.714	450.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKV	99.505	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKW	99.543	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKX	99.670	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKY	98.429	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKZ	99.554	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLA	99.476	451.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLB	99.459	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLC	99.652	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLD	99.695	451.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLE	99.367	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLF	99.003	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLG	99.580	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLH	99.139	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLI	99.131	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLJ	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLK	99.396	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLL	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLM	99.173	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLN	99.711	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLO	99.639	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLP	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLQ	99.430	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLR	99.348	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLS	99.109	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLT	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLU	99.574	451.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLV	99.306	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLW	99.653	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLX	99.479	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLY	98.860	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLZ	99.124	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMA	99.629	451.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMB	98.977	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMC	99.582	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMD	99.072	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BME	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMF	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMG	99.752	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMH	99.023	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMI	99.668	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMJ	99.210	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMK	99.456	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BML	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMM	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMN	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMO	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMP	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMQ	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMR	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMS	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMT	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMU	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMV	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMW	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMX	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMY	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMZ	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNA	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNB	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNC	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BND	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNE	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BNF	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNG	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNH	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNI	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNJ	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNK	99.372	450.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNL	99.313	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNM	99.304	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNN	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNO	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNP	99.348	451.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNQ	99.356	451.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNR	99.349	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNS	99.350	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNT	99.350	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNU	99.351	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNV	99.354	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNW	99.108	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNX	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNY	99.106	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNZ	99.113	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOA	99.100	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOB	99.090	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOC	99.081	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOD	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOE	99.079	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOF	99.073	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOG	99.064	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOH	99.056	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOI	99.047	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOJ	99.047	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOK	99.045	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOL	99.062	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOM	99.063	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BON	99.092	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOO	99.091	450.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOP	99.107	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOQ	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOR	99.112	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOS	99.105	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOT	99.098	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOU	99.091	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOV	99.082	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOW	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOX	99.079	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOY	99.072	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOZ	99.063	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPA	99.055	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPB	99.049	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPC	99.093	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPD	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPE	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPF	99.108	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPG	99.111	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPH	99.104	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPI	99.095	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPJ	99.091	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPK	99.084	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPL	99.074	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPM	99.833	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPN	99.844	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPO	99.855	451.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPP	99.844	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPQ	99.268	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPR	99.261	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BPS	99.216	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPT	99.206	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPU	99.064	450.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPV	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPW	99.562	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPX	99.400	450.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPY	98.515	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPZ	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQA	99.306	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQB	99.841	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQC	99.330	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQD	99.752	450.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQE	99.473	449.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQF	99.487	449.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQG	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQH	99.448	449.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQI	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQJ	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQK	99.340	450.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQL	99.358	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQM	99.358	450.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQN	99.656	451.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQO	99.684	451.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQP	99.681	450.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQQ	99.647	450.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQR	99.406	450.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQS	99.275	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQT	99.233	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQU	99.262	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQV	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQW	99.174	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQX	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQY	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQZ	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRA	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRB	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRC	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRD	99.473	450.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRE	99.609	450.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRF	99.614	450.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRG	99.602	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRH	99.754	450.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRI	99.669	450.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRJ	99.794	450.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRK	99.333	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRL	99.330	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRM	99.309	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRN	99.253	451.407	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRO	99.260	451.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRP	99.311	451.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRQ	99.323	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRR	99.289	452.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRS	99.275	452.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRT	99.339	452.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRU	99.401	450.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRV	99.368	450.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRW	99.368	450.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRX	99.343	450.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRY	99.341	450.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRZ	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSA	99.593	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSB	99.600	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSC	99.599	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSD	99.609	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSE	99.627	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BSF	99.635	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSG	99.594	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSH	99.609	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSI	99.626	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSJ	99.635	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSK	99.353	450.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSL	99.333	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSM	99.492	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSN	99.327	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSO	99.369	450.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSP	99.425	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSQ	99.264	451.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSR	99.259	451.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSS	99.565	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BST	99.661	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSU	99.409	450.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSV	96.785	451.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSW	96.794	451.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSX	96.779	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSY	96.752	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSZ	96.757	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTA	96.789	451.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTB	99.462	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTC	99.523	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTD	99.575	450.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTE	99.681	450.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTF	99.727	450.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTG	99.739	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTH	99.774	450.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTI	99.745	450.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTJ	99.354	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTK	99.332	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTL	99.305	451.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTM	99.289	452.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTN	99.427	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTO	99.309	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTP	99.367	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTQ	99.360	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTR	99.349	450.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTS	99.348	450.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTT	99.347	450.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTU	99.339	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTV	99.339	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTW	99.443	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTX	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTY	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTZ	99.556	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUA	99.565	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUB	96.485	452.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUC	96.480	451.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUD	96.498	452.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUE	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUF	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUG	96.484	452.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUH	96.471	452.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUI	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUJ	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUK	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUL	99.733	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUM	99.263	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUN	99.253	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUO	96.879	451.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUP	99.337	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUQ	96.713	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUR	96.698	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BUS	96.618	451.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUT	96.726	451.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUU	96.723	451.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUV	96.688	451.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUW	96.685	451.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUX	96.678	451.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUY	96.674	451.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUZ	96.737	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVA	96.646	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVB	96.719	451.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVC	96.695	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVD	96.691	451.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVE	96.639	451.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVF	96.636	451.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVG	96.733	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVH	96.622	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVI	96.681	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVJ	96.671	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVK	96.709	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVL	96.706	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVM	96.660	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVN	96.650	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVO	96.657	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVP	96.615	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVQ	99.642	451.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVR	99.551	449.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVS	96.375	451.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVT	99.513	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVU	99.519	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVV	99.526	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVW	99.531	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVX	99.538	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVY	99.543	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVZ	99.574	451.257	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWA	99.581	451.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWB	99.587	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWC	99.593	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWD	99.598	451.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWE	99.604	451.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWF	99.637	451.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWG	99.643	451.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWH	99.649	451.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWI	99.655	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWJ	99.661	451.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWK	99.667	451.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWL	99.706	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWM	99.712	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWN	99.718	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWO	99.724	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWP	99.730	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWQ	99.736	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWR	99.741	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWS	99.748	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWT	99.748	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWU	99.749	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWV	99.750	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWW	99.751	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWX	96.668	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWY	96.931	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWZ	96.925	451.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXA	96.912	451.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXB	96.935	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXC	96.906	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXD	96.901	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXE	96.920	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BXF	96.883	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXG	96.891	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXH	96.862	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXI	96.872	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXJ	96.867	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXK	96.897	451.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXL	96.907	451.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXM	96.902	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXN	96.878	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXO	96.819	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXP	96.855	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXQ	96.866	451.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXR	96.850	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXS	96.814	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXT	96.835	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXU	96.830	451.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXV	96.825	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXW	96.871	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXX	96.861	451.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXY	96.844	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXZ	96.809	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYA	96.835	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYB	96.839	451.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYC	96.783	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYD	96.843	451.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYE	96.798	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYF	96.820	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYG	96.828	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYH	96.788	451.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYI	96.823	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYJ	96.804	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYK	96.793	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYL	96.606	452.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYM	97.261	452.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYN	97.498	451.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYO	96.723	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYP	99.261	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYQ	97.155	450.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYR	97.122	450.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYS	97.124	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYT	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYU	97.133	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYV	97.134	450.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYW	96.410	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYX	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYY	99.481	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYZ	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZA	97.248	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZB	99.808	451.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZC	99.817	451.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZD	99.800	451.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZE	99.799	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZF	99.799	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZG	99.797	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZH	99.798	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZI	99.797	451.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZJ	99.798	451.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZK	99.797	451.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZL	99.798	451.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZM	99.797	451.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZN	99.793	451.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZO	99.804	451.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZP	99.813	451.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZQ	99.822	451.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZR	99.817	451.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BZS	99.827	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZT	99.822	451.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZU	99.833	451.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZV	99.828	451.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZW	99.834	451.286	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZX	99.839	451.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZY	99.789	451.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZZ	99.841	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAA	99.821	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAB	99.827	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAC	99.832	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAD	99.837	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAE	99.834	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAF	99.835	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAG	99.839	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAH	99.841	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAI	99.847	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAJ	99.852	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAK	99.855	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAL	99.858	451.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAM	99.800	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAN	99.806	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAO	99.838	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAP	99.819	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAQ	99.825	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAR	99.849	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAS	99.857	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAT	99.805	451.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAU	99.806	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAV	99.807	451.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAW	99.808	451.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAX	99.809	451.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAY	99.810	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAZ	99.811	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBA	99.812	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBB	99.812	451.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBC	99.812	451.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBD	99.813	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBE	99.812	451.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBF	99.813	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBG	99.811	451.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBH	99.810	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBI	99.809	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBJ	99.808	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBK	99.808	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBL	99.807	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBM	99.806	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBN	99.803	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBO	99.803	451.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBP	99.802	451.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBQ	99.801	451.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBR	99.800	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBS	99.799	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBT	99.824	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBU	99.832	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBV	96.641	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBW	97.176	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBX	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBY	96.625	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBZ	96.730	451.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCA	96.749	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCB	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCC	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCD	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCE	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CCF	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCG	98.957	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCH	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCI	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCJ	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCK	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCL	97.208	450.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCM	97.251	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCN	97.402	451.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCO	97.165	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCP	97.476	451.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCQ	97.178	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCR	97.259	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCS	97.264	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCT	97.121	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCU	97.512	451.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCV	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCW	96.731	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCX	96.435	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCY	99.849	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCZ	99.804	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDA	99.248	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDB	96.926	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDC	96.815	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDD	96.833	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDE	99.466	449.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDF	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDG	99.678	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDH	96.451	452.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDI	99.237	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDJ	96.447	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDK	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDL	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDM	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDN	96.800	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDO	96.414	451.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDP	96.749	452.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDQ	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDR	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDS	96.971	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDT	96.965	452.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDU	96.960	452.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDV	96.976	452.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDW	96.981	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDX	96.937	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDY	96.931	451.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDZ	96.954	451.992	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEA	96.926	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEB	96.942	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEC	96.920	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CED	96.987	452.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEE	96.970	451.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEF	96.976	451.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEG	96.982	451.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEH	96.993	452.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEI	96.959	451.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEJ	96.965	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEK	96.937	451.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEL	96.943	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEM	97.004	452.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEN	96.988	452.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEO	96.977	452.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEP	96.999	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEQ	96.994	452.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CER	96.982	452.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CES	97.028	452.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CET	97.022	452.030	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEU	97.038	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEV	97.049	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEW	97.044	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEX	97.017	452.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEY	97.033	452.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEZ	97.159	452.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFA	97.129	452.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFB	97.148	452.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFC	97.077	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFD	97.038	452.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFE	97.022	452.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFF	97.012	452.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFG	96.969	452.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFH	96.989	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFI	97.001	452.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFJ	97.035	452.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFK	97.061	452.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFL	97.049	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFM	96.997	452.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFN	97.005	452.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFO	97.042	452.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFP	97.018	452.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFQ	97.053	452.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFR	97.043	452.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFS	97.065	452.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFT	97.033	452.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFU	97.103	452.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFV	97.056	452.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFW	97.050	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFX	97.144	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFY	97.135	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFZ	97.068	452.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGA	97.072	452.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGB	96.971	452.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGC	96.498	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGD	96.498	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGE	96.488	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGF	96.407	451.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGG	96.401	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGH	96.425	451.920	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGI	96.419	451.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGJ	96.436	451.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGK	96.454	451.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGL	96.472	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGM	96.460	451.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGN	96.321	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGO	96.349	451.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGP	96.325	451.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGQ	96.354	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGR	96.535	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGS	96.550	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGT	96.539	451.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGU	96.554	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGV	97.176	452.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGW	97.198	452.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGX	97.192	452.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGY	97.137	452.196	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGZ	97.138	452.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHA	97.136	452.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHB	97.096	452.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHC	96.727	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHD	96.776	451.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHE	96.695	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CHF	96.709	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHG	96.731	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHH	96.705	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHI	96.772	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHJ	96.750	451.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHK	96.754	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHL	96.690	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHM	96.470	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHN	96.459	452.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHO	96.463	452.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHP	96.452	452.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHQ	97.079	452.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHR	97.096	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHS	97.088	452.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHT	97.104	452.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHU	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHV	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHW	99.717	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHX	96.372	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHY	96.366	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHZ	96.449	452.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIA	97.092	452.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIB	97.087	452.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIC	97.050	452.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CID	97.045	452.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIE	96.368	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIF	96.474	452.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIG	96.459	452.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIH	96.515	452.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CII	96.438	452.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIJ	96.528	452.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIK	96.380	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIL	96.390	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIM	96.383	451.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIN	96.481	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIO	96.489	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIP	96.421	451.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIQ	96.416	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIR	96.407	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIS	96.360	451.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIT	96.431	451.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIU	96.426	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIV	96.402	451.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIW	96.442	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIX	96.366	451.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIY	96.371	451.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIZ	96.352	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJA	96.452	451.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJB	96.346	451.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJC	96.447	451.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJD	96.436	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJE	96.341	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJF	96.336	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJG	96.381	451.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJH	96.331	451.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJI	96.315	451.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJJ	96.386	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJK	96.325	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJL	96.305	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJM	96.497	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJN	96.492	451.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJO	96.513	451.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJP	96.502	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJQ	96.320	451.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJR	96.518	451.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CJS	96.550	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJT	96.552	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJU	96.581	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJV	96.603	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJW	96.586	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJX	96.605	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJY	96.621	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJZ	96.562	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKA	96.589	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKB	96.637	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKC	96.584	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKD	96.595	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKE	96.628	451.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKF	96.566	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKG	96.600	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKH	96.624	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKI	96.571	451.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKJ	96.593	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKK	96.569	451.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKL	96.631	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKM	96.558	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKN	96.644	451.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKO	96.555	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKP	96.515	452.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKQ	96.536	452.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKR	96.520	452.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKS	96.489	452.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKT	96.525	452.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKU	96.477	452.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKV	96.500	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKW	96.530	452.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKX	96.483	452.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKY	96.494	452.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKZ	96.509	452.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLA	96.541	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLB	96.505	452.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLC	96.568	452.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLD	96.590	452.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLE	96.605	452.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLF	96.599	452.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLG	96.610	452.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLH	96.595	452.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLI	96.579	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLJ	96.584	452.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLK	96.573	452.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLL	96.593	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLM	96.542	451.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLN	96.579	451.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLO	96.550	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLP	96.574	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLQ	96.553	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLR	96.589	452.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLS	96.582	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLT	96.560	451.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLU	96.585	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLV	96.546	451.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLW	96.596	452.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLX	96.539	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLY	96.556	451.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLZ	96.563	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMA	96.567	451.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMB	96.599	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMC	96.651	452.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMD	96.626	452.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CME	96.630	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CMF	96.638	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMG	96.655	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMH	96.643	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMI	96.647	452.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMJ	96.634	452.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMK	96.622	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CML	96.617	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMM	96.562	452.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMN	96.391	452.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMO	96.394	452.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMP	96.396	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMQ	96.478	451.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMR	96.400	452.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMS	96.492	451.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMT	96.422	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMU	96.416	452.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMV	96.466	451.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMW	96.459	451.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMX	96.716	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMY	96.653	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMZ	96.643	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNA	97.158	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNB	97.153	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNC	97.175	452.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CND	97.181	452.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNE	97.118	452.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNF	97.112	452.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNG	96.774	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNH	96.769	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNI	96.808	451.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNJ	96.894	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNK	96.671	452.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNL	96.616	452.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNM	96.607	452.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNN	96.572	452.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNO	96.663	452.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNP	96.638	452.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNQ	96.555	452.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNR	96.620	452.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNS	96.559	452.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNT	96.659	452.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNU	96.563	452.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNV	96.675	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNW	96.629	452.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNX	96.692	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNY	96.509	452.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNZ	96.684	452.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COA	96.680	452.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COB	96.602	452.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COC	96.625	452.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COD	96.633	452.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COE	96.527	452.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COF	96.523	452.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COG	96.577	452.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COH	96.688	452.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COI	96.667	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COJ	96.900	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COK	96.999	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COL	96.957	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COM	96.923	451.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CON	97.024	451.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COO	96.775	451.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COP	96.761	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COQ	96.870	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COR	96.982	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
COS	96.990	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COT	97.020	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COU	96.936	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COV	96.857	451.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COW	96.973	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COX	96.995	451.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COY	97.003	451.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COZ	96.915	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPA	97.227	452.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPB	97.241	452.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPC	97.097	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPD	97.232	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPE	97.101	451.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPF	97.168	452.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPG	97.237	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPH	97.172	452.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPI	97.179	451.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPJ	97.119	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPK	97.108	451.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPL	97.116	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPM	97.105	451.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPN	97.112	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPO	97.275	452.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPP	97.267	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPQ	97.282	452.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPR	97.064	451.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPS	97.293	452.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPT	97.047	451.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPU	97.069	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPV	97.264	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPW	97.043	451.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPX	97.055	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPY	97.060	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPZ	97.051	451.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQA	97.289	452.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQB	97.227	452.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQC	97.235	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQD	97.209	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQE	97.239	452.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQF	97.224	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQG	97.212	451.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQH	97.214	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQI	97.201	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQJ	97.205	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQK	97.216	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQL	97.154	451.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQM	97.243	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQN	97.174	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQO	97.178	451.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQP	97.161	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQQ	97.209	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQR	97.198	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQS	97.146	451.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQT	97.150	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQU	97.157	451.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQV	97.231	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQW	97.406	451.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQX	97.085	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQY	97.082	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQZ	97.156	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRA	97.152	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRB	97.160	451.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRC	97.167	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRD	97.123	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRE	97.104	451.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CRF	97.093	451.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRG	97.149	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRH	97.145	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRI	97.097	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRJ	97.100	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRK	97.171	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRL	97.089	451.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRM	97.026	451.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRN	97.031	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRO	97.089	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRP	97.062	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRQ	97.043	451.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRR	97.052	451.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRS	97.097	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRT	97.058	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRU	97.051	451.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRV	97.039	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRW	97.035	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRX	97.048	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRY	97.104	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRZ	96.948	451.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSA	96.948	451.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSB	96.954	451.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSC	97.100	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSD	96.948	452.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSE	96.910	452.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSF	96.914	452.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSG	96.879	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSH	96.921	452.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSI	96.935	452.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSJ	96.792	452.445	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSK	96.802	452.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSL	96.796	452.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSM	96.783	452.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSN	96.809	452.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSO	96.806	452.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSP	96.786	452.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSQ	96.789	452.441	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSR	96.799	452.454	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSS	96.758	452.411	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CST	96.754	452.415	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSU	96.767	452.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSV	96.860	452.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSW	96.855	452.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSX	96.762	452.408	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSY	96.779	452.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSZ	96.775	452.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTA	96.783	452.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTB	96.770	452.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTC	96.847	452.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTD	96.868	452.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTE	96.876	452.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTF	96.863	452.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTG	96.872	452.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTH	96.880	452.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTI	96.885	452.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTJ	96.851	452.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTK	96.680	452.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTL	96.590	452.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTM	96.687	452.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTN	96.651	452.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTO	96.676	452.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTP	96.668	452.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTQ	96.665	452.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTR	96.657	452.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CTS	96.661	452.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTT	96.654	452.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTU	96.634	452.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTV	96.638	452.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTW	96.616	452.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTX	96.605	452.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTY	96.601	452.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTZ	96.611	452.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUA	96.672	452.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUB	96.579	452.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUC	96.583	452.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUD	96.643	452.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUE	96.630	452.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUF	96.694	452.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUG	96.594	452.291	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUH	96.690	452.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUI	96.627	452.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUJ	96.597	452.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUK	96.620	452.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUL	96.623	452.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUM	96.586	452.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUN	96.636	452.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUO	96.649	452.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUP	96.646	452.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUQ	96.653	452.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUR	96.683	452.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUS	96.729	452.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUT	96.712	452.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUU	96.737	452.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUV	96.741	452.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUW	96.687	452.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUX	96.650	452.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUY	96.654	452.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUZ	96.679	452.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVA	96.662	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVB	96.712	452.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVC	96.699	452.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVD	96.662	452.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVE	96.695	452.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVF	96.680	452.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVG	96.658	452.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVH	96.687	452.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVI	96.716	452.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVJ	96.737	452.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVK	96.749	452.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVL	96.725	452.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVM	96.675	452.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVN	96.658	452.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVO	96.708	452.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVP	96.683	452.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVQ	96.704	452.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVR	96.641	452.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVS	96.667	452.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVT	96.708	452.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVU	96.716	452.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVV	96.724	452.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVW	96.671	452.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVX	96.700	452.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVY	96.720	452.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVZ	96.721	452.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWA	96.691	452.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWB	96.745	452.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWC	96.754	452.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWD	96.667	452.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWE	96.758	452.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CWF	96.691	452.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWG	96.746	452.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWH	96.729	452.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWI	96.741	452.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWJ	96.703	452.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWK	96.696	452.306	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWL	96.671	452.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWM	96.873	452.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWN	96.911	452.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWO	96.898	452.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWP	96.894	452.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWQ	96.890	452.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWR	96.907	452.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWS	96.903	452.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWT	96.881	452.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWU	96.726	452.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWV	96.749	452.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWW	96.877	452.409	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWX	96.883	451.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWY	96.634	452.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWZ	96.646	452.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXA	96.638	452.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXB	96.643	452.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXC	96.612	452.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXD	96.621	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXE	96.616	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXF	96.630	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXG	96.626	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXH	96.902	452.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXI	96.964	452.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXJ	96.902	452.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXK	96.939	452.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXL	96.969	452.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXM	96.904	452.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXN	96.969	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXO	96.905	452.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXP	96.881	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXQ	96.896	452.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXR	96.889	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXS	96.875	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXT	96.900	452.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXU	96.879	452.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXV	96.908	452.159	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXW	96.912	452.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXX	96.977	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXY	96.865	452.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXZ	96.870	452.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYA	96.879	452.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYB	96.921	452.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYC	96.931	452.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYD	96.994	452.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYE	96.978	452.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYF	96.956	452.279	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYG	96.959	452.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYH	96.926	452.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYI	96.989	452.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYJ	96.899	452.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYK	96.917	452.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYL	96.883	452.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYM	96.893	452.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYN	96.886	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYO	96.858	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYP	96.892	452.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYQ	96.885	452.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYR	96.942	452.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CYS	96.917	452.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYT	96.855	452.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYU	96.972	452.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYV	96.868	452.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYW	96.895	452.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYX	96.929	452.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYY	96.949	452.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYZ	96.911	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZA	96.975	452.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZB	96.920	452.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZC	96.862	452.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZD	96.982	452.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZE	96.890	452.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZF	96.898	452.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZG	96.863	452.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZH	96.884	452.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZI	96.888	452.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZJ	96.962	452.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZK	96.925	452.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZL	96.966	452.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZM	96.933	452.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZN	96.984	452.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZO	96.858	452.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZP	96.849	452.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZQ	96.845	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZR	96.923	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZS	96.936	452.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZT	96.972	452.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZU	96.867	452.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZV	96.906	452.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZW	96.842	452.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZX	96.956	452.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZY	96.981	452.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZZ	96.852	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAA	96.960	452.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAB	97.062	452.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAC	96.581	452.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAD	96.643	452.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAE	96.597	452.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAF	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAG	96.442	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAH	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAI	96.393	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAJ	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAK	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAL	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAM	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAN	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAO	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAP	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAQ	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAR	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAS	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAT	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAU	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAV	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAW	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAX	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAY	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAZ	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBA	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBB	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBC	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBD	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBE	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DBF	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBG	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBH	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBI	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBJ	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBK	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBL	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBM	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBN	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBO	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBP	97.008	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBQ	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBR	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBS	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBT	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBU	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBV	96.991	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBW	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBX	97.004	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBY	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBZ	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCA	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCB	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCC	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCD	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCE	97.000	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCF	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCG	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCH	97.013	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCI	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCJ	96.995	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCK	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCL	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCM	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCN	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCO	96.987	451.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCP	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCQ	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCR	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCS	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCT	97.017	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCU	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCV	97.022	451.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCW	96.733	452.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCX	99.121	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCY	99.123	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCZ	99.140	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDA	99.148	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDB	99.157	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDC	99.167	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDD	99.176	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDE	99.184	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDF	99.183	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDG	99.180	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDH	99.178	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDI	99.177	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDJ	99.161	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDK	99.153	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDL	99.145	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDM	99.136	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDN	99.128	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDO	99.120	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDP	99.123	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDQ	99.125	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDR	99.183	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 10:56/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DDS	99.180	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDT	99.178	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDU	99.176	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDV	99.174	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDW	99.162	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDX	99.154	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDY	99.146	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDZ	99.136	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEA	99.129	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEB	99.121	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEC	99.126	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DED	99.128	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEE	99.183	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEF	99.178	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEG	99.176	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEH	99.173	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEI	99.171	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEJ	99.163	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEK	99.154	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEL	99.146	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEM	99.137	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEN	99.129	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEO	99.122	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEP	99.129	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEQ	99.130	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DER	99.138	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DES	99.145	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DET	99.154	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEU	99.165	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEV	99.174	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEW	99.182	450.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEX	99.175	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEY	99.173	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEZ	99.171	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFA	99.169	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFB	99.132	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFC	99.132	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFD	99.172	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFE	99.170	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFF	99.139	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFG	99.147	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFH	99.156	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFI	99.167	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFJ	99.176	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFK	99.139	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFL	99.146	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFM	99.155	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFN	99.166	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFO	99.175	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFP	99.529	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFQ	99.493	450.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFR	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFS	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFT	99.310	451.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFU	99.529	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFV	99.498	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFW	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFX	99.365	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFY	99.239	450.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFZ	99.271	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGA	99.305	450.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGB	99.339	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGC	99.266	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGD	99.242	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGE	99.226	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DGF	98.461	451.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGG	96.507	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGH	99.427	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGI	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGJ	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGK	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGL	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGM	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGN	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGO	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGP	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGQ	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGR	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGS	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGT	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGU	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGV	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGW	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGX	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGY	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGZ	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHA	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHB	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHC	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHD	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHE	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHF	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHG	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHH	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHI	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHJ	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHK	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHL	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHM	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHN	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHO	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHP	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHQ	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHR	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHS	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHT	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHU	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHV	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHW	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHX	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHY	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHZ	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIA	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIB	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIC	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DID	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIE	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIF	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIG	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIH	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DII	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIJ	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIK	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIL	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIM	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIN	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIO	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIP	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIQ	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIR	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DIS	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIT	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIU	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIV	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIW	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIX	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIY	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIZ	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJA	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJB	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJC	99.430	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJD	99.428	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJE	99.431	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJF	99.290	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJG	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJH	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJI	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJJ	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJK	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJL	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJM	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJN	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJO	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJP	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJQ	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJR	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJS	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJT	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJU	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJV	96.733	452.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJW	96.545	452.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJX	99.471	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJY	98.991	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJZ	96.886	452.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKA	96.507	451.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKB	96.348	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKC	99.500	450.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKD	96.536	452.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKE	96.551	452.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKF	96.568	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKG	96.611	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKH	96.920	451.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKI	97.278	452.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKJ	96.924	452.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKK	96.886	451.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKL	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKM	99.606	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKN	99.673	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKO	99.675	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKP	99.486	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKQ	99.113	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKR	97.109	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKS	97.076	451.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKT	97.071	451.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKU	97.055	451.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKV	96.992	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKW	97.042	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKX	97.024	451.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKY	97.019	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKZ	96.997	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLA	97.223	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLB	97.144	452.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLC	97.189	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLD	97.180	452.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLE	97.215	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DLF	97.150	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLG	97.161	452.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLH	97.208	452.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLI	97.086	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLJ	97.120	452.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLK	97.092	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLL	97.126	452.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLM	97.047	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLN	97.103	452.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLO	97.005	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLP	97.059	451.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLQ	97.226	452.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLR	97.218	452.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLS	97.166	452.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLT	97.193	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLU	97.205	452.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLV	97.176	452.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLW	97.009	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLX	97.036	451.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLY	97.031	451.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLZ	99.036	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMA	96.392	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMB	96.376	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMC	99.445	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMD	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DME	97.123	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMF	97.151	452.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMG	96.914	452.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMH	97.029	452.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMI	96.923	452.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMJ	97.005	452.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMK	96.984	452.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DML	96.951	452.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMM	96.910	452.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMN	96.927	452.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMO	96.941	452.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMP	97.085	452.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMQ	97.018	452.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMR	97.022	452.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMS	96.988	452.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMT	96.967	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMU	97.001	452.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMV	96.936	452.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMW	97.081	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMX	97.054	452.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMY	96.955	452.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMZ	96.397	451.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNA	99.675	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNB	97.198	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNC	97.206	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DND	97.208	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNE	97.209	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNF	97.211	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNG	97.212	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNH	97.213	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNI	97.215	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNJ	97.217	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNK	97.218	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNL	97.220	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNM	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNN	96.979	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNO	97.028	451.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNP	97.014	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNQ	97.008	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNR	97.018	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DNS	97.004	451.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNT	96.989	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNU	97.000	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNV	97.024	451.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNW	96.994	451.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNX	96.983	451.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	0:46
B	0:45
C	1:23
D	1:25
E	1:25
F	1:25
G	1:37
H	1:30
I	1:25
J	1:16
K	1:18
L	1:28
M	1:04
N	1:25
O	1:25
P	1:23
Q	0:34
R	1:17
S	1:19
T	1:22
U	1:24
V	1:32
W	1:33
X	1:30
Y	1:25
Z	1:15
AA	1:24
AB	1:23
AC	1:15
AD	1:33
AE	2:58
AF	2:58
AG	2:14
AH	2:16
AI	2:57
AJ	2:57
AK	1:44
AL	1:36
AM	1:18
AN	1:18
AO	1:18
AP	1:18
AQ	1:18
AR	1:18
AS	1:18
AT	1:40
AU	1:45
AV	1:42
AW	1:31
AX	2:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AY	1:59
AZ	3:06
BA	2:50
BB	2:47
BC	0:10
BD	1:31
BE	1:05
BF	1:06
BG	1:11
BH	1:02
BI	1:00
BJ	1:28
BK	1:29
BL	0:36
BM	0:35
BN	0:36
BO	0:35
BP	1:36
BQ	1:37
BR	0:30
BS	1:30
BT	1:03
BU	1:05
BV	1:04
BW	1:03
BX	1:03
BY	1:26
BZ	1:16
CA	1:17
CB	3:04
CC	1:23
CD	1:21
CE	1:21
CF	1:22
CG	2:02
CH	1:50
CI	1:59
CJ	1:47
CK	0:41
CL	1:24
CM	2:15
CN	2:26
CO	2:50
CP	2:52
CQ	2:53
CR	2:56
CS	2:56
CT	2:58
CU	2:50
CV	2:23
CW	2:19
CX	2:47
CY	1:51
CZ	2:55
DA	2:58
DB	2:43
DC	2:54
DD	2:45
DE	2:36
DF	2:46
DG	2:37
DH	1:39
DI	1:55
DJ	2:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DK	2:06
DL	2:09
DM	2:24
DN	1:23
DO	1:25
DP	1:33
DQ	2:36
DR	2:37
DS	2:36
DT	2:37
DU	2:37
DV	2:36
DW	2:36
DX	2:35
DY	2:34
DZ	2:35
EA	2:34
EB	2:34
EC	2:34
ED	2:35
EE	2:33
EF	2:37
EG	1:57
EH	2:34
EI	2:11
EJ	1:57
EK	2:36
EL	2:34
EM	1:58
EN	2:37
EO	2:16
EP	1:27
EQ	2:37
ER	2:36
ES	2:34
ET	2:33
EU	2:22
EV	2:00
EW	1:48
EX	1:49
EY	1:50
EZ	1:45
FA	0:45
FB	0:44
FC	0:42
FD	1:47
FE	1:48
FF	0:43
FG	0:44
FH	2:58
FI	2:53
FJ	2:56
FK	2:57
FL	1:18
FM	1:18
FN	1:18
FO	1:18
FP	1:18
FQ	1:18
FR	1:18
FS	1:20
FT	1:25
FU	1:35
FV	2:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FW	1:56
FX	1:57
FY	1:47
FZ	3:05
GA	0:10
GB	0:09
GC	1:33
GD	1:34
GE	0:45
GF	0:46
GG	0:49
GH	0:53
GI	1:00
GJ	1:00
GK	0:35
GL	1:25
GM	1:37
GN	1:13
GO	1:15
GP	1:23
GQ	1:03
GR	1:26
GS	1:11
GT	1:18
GU	1:18
GV	1:26
GW	1:26
GX	1:17
GY	1:22
GZ	2:57
HA	2:58
HB	2:49
HC	2:56
HD	2:57
HE	2:57
HF	1:39
HG	1:18
HH	1:18
HI	1:18
HJ	1:18
HK	1:18
HL	1:18
HM	1:18
HN	1:18
HO	1:18
HP	1:18
HQ	1:18
HR	1:18
HS	1:24
HT	1:25
HU	1:32
HV	0:56
HW	1:35
HX	2:07
HY	2:07
HZ	2:32
IA	2:25
IB	0:10
IC	1:34
ID	1:11
IE	1:00
IF	1:29
IG	0:35
IH	1:23

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
II	1:19
IJ	1:36
IK	1:36
IL	1:27
IM	1:15
IN	1:15
IO	0:48
IP	1:03
IQ	1:26
IR	1:42
IS	1:16
IT	1:19
IU	2:45
IV	1:24
IW	1:26
IX	1:27
IY	1:26
IZ	1:24
JA	1:20
JB	1:19
JC	1:14
JD	1:20
JE	2:58
JF	2:57
JG	2:58
JH	2:58
JI	2:50
JJ	2:46
JK	2:57
JL	1:18
JM	1:18
JN	1:18
JO	1:18
JP	1:33
JQ	2:10
JR	1:41
JS	1:48
JT	1:50
JU	1:54
JV	1:56
JW	1:52
JX	3:07
JY	2:28
JZ	0:10
KA	0:10
KB	1:04
KC	0:45
KD	0:46
KE	0:59
KF	1:06
KG	1:00
KH	1:29
KI	0:36
KJ	0:35
KK	1:14
KL	1:15
KM	1:21
KN	0:54
KO	1:06
KP	0:13
KQ	1:28
KR	1:33
KS	1:33
KT	1:31

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KU	1:25
KV	1:20
KW	1:20
KX	1:15
KY	1:16
KZ	1:18
LA	1:19
LB	1:20
LC	1:17
LD	2:58
LE	2:57
LF	2:57
LG	2:43
LH	2:35
LI	2:57
LJ	1:18
LK	1:18
LL	1:18
LM	1:18
LN	1:18
LO	1:18
LP	1:23
LQ	1:36
LR	2:15
LS	1:33
LT	2:08
LU	2:04
LV	1:49
LW	1:50
LX	2:44
LY	1:51
LZ	0:10
MA	1:31
MB	1:33
MC	1:04
MD	1:09
ME	0:45
MF	0:46
MG	0:46
MH	1:20
MI	1:29
MJ	1:29
MK	1:29
ML	1:25
MM	1:25
MN	1:37
MO	1:37
MP	1:13
MQ	1:15
MR	1:14
MS	1:25
MT	1:29
MU	1:00
MV	1:29
MW	1:16
MX	1:26
MY	2:57
MZ	2:40
NA	2:37
NB	2:27
NC	2:16
ND	2:58
NE	1:42
NF	1:40

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NG	1:18
NH	1:18
NI	1:18
NJ	1:18
NK	1:18
NL	1:18
NM	1:18
NN	1:52
NO	2:14
NP	1:40
NQ	1:38
NR	1:52
NS	3:02
NT	0:10
NU	1:33
NV	1:06
NW	1:10
NX	1:11
NY	0:46
NZ	0:36
OA	1:00
OB	0:36
OC	1:35
OD	1:37
OE	1:37
OF	1:02
OG	1:12
OH	1:14
OI	1:04
OJ	1:03
OK	1:22
OL	2:23
OM	2:19
ON	2:57
OO	1:24
OP	1:18
OQ	1:18
OR	1:18
OS	1:18
OT	1:18
OU	1:18
OV	1:18
OW	1:18
OX	1:18
OY	1:18
OZ	1:22
PA	1:27
PB	2:06
PC	1:36
PD	2:06
PE	1:59
PF	1:58
PG	1:55
PH	3:06
PI	0:10
PJ	0:10
PK	0:10
PL	1:30
PM	1:33
PN	1:07
PO	1:08
PP	0:45
PQ	0:46
PR	0:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PS	1:26
PT	1:30
PU	1:32
PV	0:36
PW	1:37
PX	1:29
PY	1:26
PZ	0:51
QA	0:57
QB	1:04
QC	1:02
QD	1:24
QE	1:17
QF	1:21
QG	1:25
QH	1:28
QI	1:28
QJ	1:32
QK	1:32
QL	1:27
QM	1:21
QN	1:15
QO	1:35
QP	2:57
QQ	2:57
QR	2:58
QS	2:30
QT	1:34
QU	1:38
QV	1:18
QW	1:18
QX	1:18
QY	1:18
QZ	1:18
RA	1:21
RB	1:22
RC	1:38
RD	1:52
RE	1:53
RF	2:12
RG	1:54
RH	1:47
RI	1:41
RJ	3:04
RK	1:48
RL	2:12
RM	2:16
RN	2:32
RO	2:36
RP	1:54
RQ	1:57
RR	1:58
RS	1:05
RT	1:01
RU	1:07
RV	1:05
RW	0:49
RX	0:48
RY	0:49
RZ	0:48
SA	0:48
SB	0:48
SC	0:48
SD	0:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
SE	0:48
SF	0:49
SG	0:49
SH	0:49
SI	0:48
SJ	0:48
SK	0:48
SL	0:47
SM	0:47
SN	0:47
SO	0:47
SP	0:47
SQ	0:47
SR	0:47
SS	0:47
ST	0:48
SU	0:48
SV	0:48
SW	0:49
SX	0:48
SY	0:48
SZ	0:47
TA	0:47
TB	0:47
TC	0:47
TD	0:48
TE	0:49
TF	0:48
TG	0:46
TH	0:47
TI	0:48
TJ	0:47
TK	0:46
TL	0:49
TM	0:47
TN	0:52
TO	0:41
TP	0:38
TQ	0:00
TR	0:42
TS	1:12
TT	0:37
TU	0:41
TV	0:43
TW	0:44
TX	0:49
TY	0:50
TZ	0:48
UA	0:47
UB	0:48
UC	0:49
UD	16:49
UE	4:29
UF	2:11
UG	2:54
UH	6:17
UI	7:11
UJ	8:51
UK	6:55
UL	4:23
UM	9:11
UN	6:07
UO	9:51
UP	2:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UQ	2:48
UR	25:05
US	25:33
UT	30:48
UU	33:34
UV	26:49
UW	27:39
UX	28:05
UY	29:07
UZ	28:12
VA	28:17
VB	28:28
VC	21:35
VD	28:32
VE	18:19
VF	29:29
VG	12:05
VH	7:56
VI	8:05
VJ	27:23
VK	6:14
VL	27:08
VM	26:37
VN	26:26
VO	24:22
VP	23:08
VQ	22:59
VR	23:15
VS	19:04
VT	20:04
VU	19:14
VV	18:56
VW	18:36
VX	15:56
VY	15:37
VZ	14:00
WA	10:28
WB	10:07
WC	6:49
WD	6:48
WE	7:23
WF	11:02
WG	25:50
WH	40:03
WI	1:29
WJ	22:18
WK	23:51
WL	28:46
WM	35:12
WN	29:26
WO	18:49
WP	1:57
WQ	1:59
WR	2:06
WS	3:33
WT	2:07
WU	2:09
WV	2:10
WW	2:11
WX	2:12
WY	2:08
WZ	2:09
XA	2:10
XB	1:50

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
XC	1:49
XD	2:11
XE	1:52
XF	2:14
XG	2:16
XH	2:21
XI	1:57
XJ	2:23
XK	5:36
XL	7:31
XM	7:21
XN	5:25
XO	7:11
XP	7:11
XQ	6:58
XR	7:04
XS	6:43
XT	6:37
XU	6:38
XV	6:25
XW	6:27
XX	6:20
XY	6:12
XZ	6:11
YA	6:08
YB	6:07
YC	13:04
YD	11:08
YE	14:24
YF	11:11
YG	14:00
YH	11:14
YI	11:14
YJ	11:06
YK	12:06
YL	12:04
YM	4:28
YN	4:25
YO	4:25
YP	4:21
YQ	4:23
YR	4:19
YS	4:22
YT	4:39
YU	4:18
YV	4:20
YW	4:23
YX	4:22
YY	4:26
YZ	4:25
ZA	4:28
ZB	4:23
ZC	4:28
ZD	4:24
ZE	4:20
ZF	2:22
ZG	2:27
ZH	2:26
ZI	2:28
ZJ	0:46
ZK	2:30
ZL	0:48
ZM	0:50
ZN	0:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZO	0:53
ZP	0:55
ZQ	3:56
ZR	3:57
ZS	1:24
ZT	2:24
ZU	2:31
ZV	2:47
ZW	2:45
ZX	3:00
ZY	3:58
ZZ	3:02
AAA	2:48
AAB	3:01
AAC	2:51
AAD	7:25
AAE	7:16
AAF	7:18
AAG	7:26
AAH	7:39
AAI	7:46
AAJ	7:56
AAK	8:17
AAL	8:20
AAM	8:24
AAN	8:26
AAO	8:29
AAP	8:09
AAQ	8:16
AAR	8:19
AAS	8:20
AAT	8:25
AAU	8:01
AAV	7:53
AAW	7:45
AAX	7:34
AAY	7:26
AAZ	8:02
ABA	7:45
ABB	7:34
ABC	7:46
ABD	7:37
ABE	5:14
ABF	5:04
ABG	5:09
ABH	5:02
ABI	5:07
ABJ	5:00
ABK	4:31
ABL	5:05
ABM	4:56
ABN	5:04
ABO	4:54
ABP	5:03
ABQ	2:36
ABR	0:55
ABS	0:57
ABT	0:43
ABU	0:58
ABV	0:44
ABW	1:00
ABX	1:00
ABY	2:32
ABZ	1:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ACA	0:54
ACB	0:56
ACC	2:04
ACD	2:07
ACE	0:59
ACF	2:17
ACG	1:47
ACH	2:17
ACI	1:50
ACJ	2:23
ACK	2:13
ACL	2:16
ACM	2:24
ACN	2:19
ACO	2:25
ACP	2:07
ACQ	2:07
ACR	2:07
ACS	1:59
ACT	1:59
ACU	1:59
ACV	2:00
ACW	1:59
ACX	7:54
ACY	7:54
ACZ	4:30
ADA	7:50
ADB	7:50
ADC	7:48
ADD	7:47
ADE	7:48
ADF	4:29
ADG	7:45
ADH	7:25
ADI	7:19
ADJ	7:20
ADK	7:13
ADL	7:16
ADM	7:09
ADN	7:11
ADO	4:29
ADP	7:03
ADQ	7:07
ADR	7:01
ADS	6:52
ADT	6:55
ADU	6:48
ADV	6:50
ADW	6:41
ADX	6:44
ADY	4:25
ADZ	6:38
AEA	6:30
AEB	6:35
AEC	2:13
AED	2:12
AEE	2:16
AEF	2:18
AEG	2:20
AEH	2:20
AEI	2:21
AEJ	2:23
AEK	2:25
AEL	2:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEM	2:28
AEN	2:30
AEO	2:30
AEP	2:32
AEQ	2:35
AER	2:36
AES	2:34
AET	3:37
AEU	4:50
AEV	4:59
AEW	4:46
AEX	4:48
AEY	5:11
AEZ	4:56
AFA	4:47
AFB	4:54
AFC	4:44
AFD	4:53
AFE	4:41
AFF	4:52
AFG	4:39
AFH	4:52
AFI	4:42
AFJ	4:25
AFK	4:55
AFL	4:39
AFM	4:55
AFN	4:39
AFO	5:02
AFP	4:36
AFQ	5:01
AFR	5:04
AFS	4:33
AFT	5:09
AFU	1:50
AFV	0:57
AFW	0:57
AFX	0:57
AFY	1:39
AFZ	1:51
AGA	1:43
AGB	2:25
AGC	0:46
AGD	0:46
AGE	0:47
AGF	0:48
AGG	0:48
AGH	2:28
AGI	2:46
AGJ	4:22
AGK	3:58
AGL	4:06
AGM	3:30
AGN	4:27
AGO	4:19
AGP	4:22
AGQ	4:19
AGR	4:17
AGS	1:50
AGT	1:51
AGU	2:13
AGV	1:59
AGW	1:59
AGX	2:15

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AGY	0:44
AGZ	0:45
AHA	1:59
AHB	0:53
AHC	0:54
AHD	0:54
AHE	2:04
AHF	2:01
AHG	2:04
AHH	2:05
AHI	2:08
AHJ	2:16
AHK	2:42
AHL	0:48
AHM	2:34
AHN	2:39
AHO	3:26
AHP	3:48
AHQ	3:44
AHR	3:43
AHS	3:41
AHT	3:40
AHU	3:39
AHV	3:49
AHW	3:49
AHX	8:24
AHY	8:16
AHZ	8:02
AIA	7:55
AIB	7:55
AIC	8:25
AID	8:51
AIE	8:56
AIF	9:05
AIG	9:06
AIH	9:08
AII	7:58
AIJ	1:51
AIK	1:50
AIL	1:49
AIM	1:51
AIN	1:45
AIO	1:44
AIP	1:44
AIQ	1:44
AIR	1:43
AIS	1:43
AIT	1:44
AIU	1:43
AIV	1:44
AIW	1:45
AIX	1:44
AIY	1:44
AIZ	1:45
AJA	1:44
AJB	1:49
AJC	2:39
AJD	2:43
AJE	1:41
AJF	1:43
AJG	1:44
AJH	1:47
AJI	2:46
AJJ	1:50

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJK	1:51
AJL	1:53
AJM	1:53
AJN	1:55
AJO	1:59
AJP	2:07
AJQ	2:00
AJR	2:08
AJS	2:01
AJT	2:52
AJU	3:05
AJV	2:52
AJW	3:05
AJX	2:54
AJY	3:07
AJZ	2:54
AKA	3:43
AKB	3:08
AKC	3:07
AKD	3:56
AKE	3:50
AKF	3:51
AKG	3:52
AKH	3:57
AKI	3:57
AKJ	10:10
AKK	10:11
AKL	10:05
AKM	10:06
AKN	11:16
AKO	11:05
AKP	10:57
AKQ	10:49
AKR	10:18
AKS	10:16
AKT	10:14
AKU	10:13
AKV	10:04
AKW	0:54
AKX	0:54
AKY	0:54
AKZ	0:51
ALA	0:00
ALB	11:19
ALC	11:07
ALD	10:56
ALE	9:38
ALF	9:13
ALG	9:09
ALH	9:01
ALI	8:48
ALJ	6:11
ALK	6:08
ALL	6:21
ALM	6:01
ALN	6:25
ALO	5:58
ALP	6:23
ALQ	5:56
ALR	5:32
ALS	6:22
ALT	5:53
ALU	6:19
ALV	5:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALW	6:15
ALX	5:45
ALY	6:14
ALZ	5:40
AMA	6:06
AMB	5:40
AMC	5:54
AMD	2:17
AME	8:43
AMF	8:23
AMG	4:00
AMH	5:18
AMI	5:00
AMJ	4:27
AMK	27:00
AML	27:26
AMM	28:12
AMN	2:35
AMO	2:31
AMP	2:37
AMQ	2:31
AMR	2:35
AMS	2:30
AMT	2:37
AMU	2:30
AMV	2:33
AMW	2:32
AMX	1:47
AMY	1:47
AMZ	1:52
ANA	1:47
ANB	1:53
ANC	2:11
AND	1:39
ANE	2:12
ANF	1:47
ANG	2:14
ANH	1:48
ANI	2:11
ANJ	0:52
ANK	0:54
ANL	0:54
ANM	0:54
ANN	2:10
ANO	0:55
ANP	0:56
ANQ	0:58
ANR	0:58
ANS	0:58
ANT	1:39
ANU	1:41
ANV	1:43
ANW	1:44
ANX	2:13
ANY	1:48
ANZ	1:50
AOA	2:08
AOB	2:00
AOC	2:06
AOD	2:00
AOE	2:06
AOF	1:59
AOG	2:09
AOH	2:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOI	2:07
AOJ	2:00
AOK	1:40
AOL	1:49
AOM	2:45
AON	1:47
AOO	1:48
AOP	1:53
AOQ	1:47
AOR	1:52
AOS	1:48
AOT	1:52
AOU	1:52
AOV	1:48
AOW	1:55
AOX	2:37
AOY	2:38
AOZ	2:38
APA	2:39
APB	2:38
APC	2:40
APD	5:58
APE	5:55
APF	5:46
APG	5:42
APH	5:34
API	5:30
APJ	5:21
APK	5:18
APL	2:41
APM	2:40
APN	2:41
APO	2:41
APP	2:40
APQ	2:40
APR	2:40
APS	2:40
APT	5:02
APU	4:34
APV	5:07
APW	4:29
APX	5:36
APY	5:29
APZ	5:25
AQA	5:24
AQB	5:03
AQC	5:22
AQD	5:19
AQE	6:25
AQF	6:31
AQG	6:11
AQH	6:27
AQI	6:15
AQJ	4:26
AQK	6:04
AQL	6:11
AQM	6:01
AQN	5:59
AQO	6:06
AQP	5:54
AQQ	6:02
AQR	5:51
AQS	4:22
AQT	5:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQU	5:46
AQV	5:23
AQW	5:16
AQX	5:11
AQY	2:05
AQZ	2:08
ARA	2:07
ARB	2:02
ARC	2:01
ARD	2:08
ARE	2:01
ARF	2:07
ARG	2:08
ARH	7:53
ARI	8:26
ARJ	8:24
ARK	8:55
ARL	8:46
ARM	8:40
ARN	8:21
ARO	8:34
ARP	8:24
ARQ	8:19
ARR	7:54
ARS	7:55
ART	7:44
ARU	8:18
ARV	7:34
ARW	7:24
ARX	7:23
ARY	7:42
ARZ	18:16
ASA	42:07
ASB	37:46
ASC	6:22
ASD	11:32
ASE	9:23
ASF	2:13
ASG	2:13
ASH	2:16
ASI	2:07
ASJ	2:09
ASK	0:54
ASL	0:53
ASM	0:53
ASN	0:53
ASO	0:51
ASP	0:53
ASQ	0:53
ASR	0:54
ASS	0:54
AST	0:52
ASU	0:52
ASV	0:51
ASW	0:52
ASX	0:52
ASY	0:52
ASZ	0:52
ATA	0:52
ATB	0:51
ATC	3:59
ATD	4:10
ATE	4:12
ATF	4:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ATG	4:01
ATH	4:00
ATI	4:00
ATJ	4:06
ATK	3:58
ATL	3:59
ATM	3:58
ATN	4:08
ATO	4:06
ATP	2:31
ATQ	2:37
ATR	3:38
ATS	3:41
ATT	3:31
ATU	2:05
ATV	2:07
ATW	2:12
ATX	2:16
ATY	2:20
ATZ	2:30
AUA	1:48
AUB	2:36
AUC	2:10
AUD	2:43
AUE	2:43
AUF	2:45
AUG	5:06
AUH	5:12
AUI	4:24
AUJ	5:03
AUK	5:09
AUL	4:59
AUM	5:06
AUN	4:57
AUO	5:01
AUP	4:55
AUQ	4:53
AUR	4:58
AUS	4:22
AUT	4:51
AUU	4:55
AUV	4:44
AUW	4:39
AUX	4:41
AUY	4:38
AUZ	4:40
AVA	4:37
AVB	4:36
AVC	4:31
AVD	4:22
AVE	3:58
AVF	2:20
AVG	2:24
AVH	2:28
AVI	0:49
AVJ	0:49
AVK	0:48
AVL	0:47
AVM	0:48
AVN	0:48
AVO	0:49
AVP	0:50
AVQ	0:49
AVR	0:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVS	0:57
AVT	0:56
AVU	0:57
AVV	0:56
AVW	0:58
AVX	0:55
AVY	0:58
AVZ	0:56
AWA	0:55
AWB	0:58
AWC	0:55
AWD	4:06
AWE	4:01
AWF	5:34
AWG	5:45
AWH	5:43
AWI	5:26
AWJ	5:46
AWK	10:38
AWL	10:38
AWM	10:32
AWN	10:24
AWO	10:22
AWP	10:24
AWQ	10:19
AWR	10:19
AWS	8:37
AWT	5:42
AWU	8:30
AWV	8:15
AWW	8:10
AWX	8:05
AWY	7:46
AWZ	7:42
AXA	7:38
AXB	7:34
AXC	7:29
AXD	5:39
AXE	7:24
AXF	7:20
AXG	7:16
AXH	7:10
AXI	7:00
AXJ	6:57
AXK	6:52
AXL	6:49
AXM	6:45
AXN	6:41
AXO	6:37
AXP	6:33
AXQ	6:29
AXR	6:23
AXS	6:10
AXT	6:07
AXU	6:05
AXV	6:02
AXW	5:43
AXX	4:18
AXY	9:20
AXZ	7:55
AYA	7:53
AYB	4:35
AYC	1:38
AYD	1:39

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AYE	4:21
AYF	8:06
AYG	1:46
AYH	6:58
AYI	10:43
AYJ	6:17
AYK	2:34
AYL	3:38
AYM	7:27
AYN	6:50
AYO	6:14
AYP	1:58
AYQ	1:56
AYR	7:52
AYS	6:37
AYT	8:21
AYU	5:33
AYV	8:51
AYW	8:41
AYX	3:09
AYY	1:41
AYZ	0:57
AZA	1:42
AZB	0:58
AZC	1:42
AZD	0:57
AZE	5:38
AZF	0:49
AZG	2:08
AZH	0:49
AZI	0:50
AZJ	0:50
AZK	0:51
AZL	1:43
AZM	2:42
AZN	1:43
AZO	1:46
AZP	1:47
AZQ	1:49
AZR	1:49
AZS	2:11
AZT	1:52
AZU	1:58
AZV	1:59
AZW	2:00
AZX	5:55
AZY	5:37
AZZ	5:52
BAA	5:20
BAB	4:53
BAC	5:19
BAD	5:20
BAE	5:21
BAF	5:20
BAG	5:22
BAH	5:03
BAI	4:39
BAJ	4:56
BAK	4:34
BAL	4:16
BAM	4:10
BAN	4:09
BAO	4:07
BAP	2:02

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BAQ	2:12
BAR	2:46
BAS	0:49
BAT	0:49
BAU	2:14
BAV	0:50
BAW	2:16
BAX	0:51
BAY	0:52
BAZ	2:19
BBA	0:55
BBB	2:21
BBC	0:56
BBD	2:24
BBE	2:25
BBF	2:16
BBG	2:20
BBH	2:22
BBI	2:22
BBJ	2:29
BBK	3:32
BBL	0:49
BBM	0:45
BBN	0:46
BBO	0:46
BBP	0:45
BBQ	0:58
BBR	2:27
BBS	1:43
BBT	2:29
BBU	2:47
BBV	1:44
BBW	2:31
BBX	1:45
BBY	2:32
BBZ	1:59
BCA	4:18
BCB	4:18
BCC	4:17
BCD	4:18
BCE	2:07
BCF	2:05
BCG	2:08
BCH	2:05
BCI	2:08
BCJ	2:06
BCK	12:25
BCL	12:12
BCM	11:50
BCN	11:37
BCO	11:25
BCP	4:22
BCQ	1:42
BCR	0:57
BCS	1:00
BCT	0:57
BCU	1:00
BCV	0:57
BCW	0:57
BCX	1:00
BCY	0:57
BCZ	1:01
BDA	0:57
BDB	1:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BDC	1:00
BDD	0:57
BDE	1:41
BDF	0:58
BDG	1:43
BDH	4:31
BDI	4:37
BDJ	4:28
BDK	4:34
BDL	4:33
BDM	4:25
BDN	4:31
BDO	4:47
BDP	4:38
BDQ	4:44
BDR	4:35
BDS	4:43
BDT	4:33
BDU	4:39
BDV	4:08
BDW	1:59
BDX	2:08
BDY	2:00
BDZ	2:07
BEA	2:09
BEB	1:54
BEC	2:07
BED	2:29
BEE	0:47
BEF	0:47
BEG	0:49
BEH	0:49
BEI	2:03
BEJ	0:51
BEK	0:53
BEL	0:52
BEM	2:31
BEN	0:54
BEO	12:33
BEP	11:29
BEQ	11:40
BER	12:44
BES	12:28
BET	11:51
BEU	12:17
BEV	12:03
BEW	11:53
BEX	15:16
BEY	11:42
BEZ	16:03
BFA	11:10
BFB	15:00
BFC	2:15
BFD	2:16
BFE	2:26
BFF	3:41
BFG	3:27
BFH	3:27
BFI	3:28
BFJ	3:27
BFK	2:08
BFL	0:54
BFM	0:57
BFN	0:59

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BFO	0:58
BFP	0:59
BFQ	1:01
BFR	2:33
BFS	2:07
BFT	9:22
BFU	9:18
BFV	9:07
BFW	9:05
BFX	9:04
BFY	9:01
BFZ	9:25
BGA	8:53
BGB	9:31
BGC	9:09
BGD	1:52
BGE	4:09
BGF	4:09
BGG	4:02
BGH	4:08
BGI	4:04
BGJ	4:01
BGK	3:56
BGL	4:00
BGM	4:01
BGN	4:01
BGO	3:59
BGP	6:51
BGQ	7:29
BGR	6:58
BGS	7:34
BGT	6:58
BGU	7:40
BGV	6:17
BGW	6:19
BGX	6:24
BGY	6:28
BGZ	8:07
BHA	6:32
BHB	6:36
BHC	6:52
BHD	6:53
BHE	6:36
BHF	6:58
BHG	7:39
BHH	6:41
BHI	7:10
BHJ	6:45
BHK	7:14
BHL	6:49
BHM	8:10
BHN	5:04
BHO	5:02
BHP	5:36
BHQ	4:57
BHR	5:33
BHS	4:55
BHT	5:27
BHU	5:25
BHV	5:22
BHW	5:20
BHX	5:15
BHY	5:11
BHZ	4:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BIA	5:36
BIB	6:01
BIC	5:35
BID	5:58
BIE	5:34
BIF	5:56
BIG	1:53
BIH	1:48
BII	1:53
BIJ	1:48
BIK	1:55
BIL	1:48
BIM	1:54
BIN	2:16
BIO	2:15
BIP	2:23
BIQ	2:16
BIR	2:17
BIS	2:23
BIT	2:16
BIU	2:22
BIV	2:16
BIW	2:23
BIX	2:16
BIY	2:22
BIZ	2:17
BJA	2:22
BJB	2:25
BJC	5:36
BJD	6:15
BJE	3:56
BJF	1:54
BJG	0:44
BJH	0:53
BJI	0:52
BJJ	2:21
BJK	2:21
BJL	2:31
BJM	12:00
BJN	4:38
BJO	6:04
BJP	6:08
BJQ	6:08
BJR	5:59
BJS	2:08
BJT	9:22
BJU	2:33
BJV	1:59
BJW	2:37
BJX	2:01
BJY	2:39
BJZ	2:08
BKA	2:08
BKB	2:09
BKC	2:08
BKD	2:07
BKE	2:08
BKF	2:08
BKG	5:59
BKH	5:54
BKI	5:50
BKJ	5:48
BKK	0:46
BKL	1:58

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BKM	0:51
BKN	0:52
BKO	0:54
BKP	1:59
BKQ	0:59
BKR	2:24
BKS	2:38
BKT	1:59
BKU	1:44
BKV	2:07
BKW	2:13
BKX	1:43
BKY	21:56
BKZ	1:56
BLA	2:13
BLB	2:17
BLC	0:57
BLD	0:50
BLE	3:35
BLF	6:38
BLG	1:48
BLH	5:06
BLI	4:59
BLJ	8:34
BLK	2:33
BLL	11:16
BLM	4:56
BLN	0:56
BLO	0:57
BLP	12:38
BLQ	2:24
BLR	2:38
BLS	5:33
BLT	11:37
BLU	0:59
BLV	4:14
BLW	1:47
BLX	2:12
BLY	9:12
BLZ	5:27
BMA	0:53
BMB	7:03
BMC	1:48
BMD	5:51
BME	9:32
BMF	24:38
BMG	0:48
BMH	7:24
BMI	1:41
BMJ	4:25
BMK	2:17
BML	8:56
BMM	10:05
BMN	10:05
BMO	9:59
BMP	9:45
BMQ	9:45
BMR	9:49
BMS	10:00
BMT	9:59
BMU	10:01
BMV	9:46
BMW	9:48
BMX	9:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BMY	10:45
BMZ	10:46
BNA	10:45
BNB	10:23
BNC	10:27
BND	10:25
BNE	10:40
BNF	10:42
BNG	10:39
BNH	10:28
BNI	10:27
BNJ	10:29
BNK	4:30
BNL	4:07
BNM	4:12
BNN	37:36
BNO	38:11
BNP	3:45
BNQ	3:41
BNR	3:44
BNS	3:46
BNT	3:45
BNU	3:49
BNV	3:46
BNW	5:58
BNX	5:57
BNY	6:03
BNZ	5:57
BOA	6:08
BOB	6:15
BOC	6:23
BOD	6:27
BOE	6:31
BOF	6:36
BOG	6:44
BOH	6:52
BOI	6:58
BOJ	6:47
BOK	6:46
BOL	6:32
BOM	6:33
BON	6:10
BOO	6:09
BOP	5:58
BOQ	5:57
BOR	5:58
BOS	6:03
BOT	6:07
BOU	6:14
BOV	6:21
BOW	6:28
BOX	6:30
BOY	6:36
BOZ	6:43
BPA	6:50
BPB	6:56
BPC	6:10
BPD	6:08
BPE	6:09
BPF	5:58
BPG	5:59
BPH	6:03
BPI	6:09
BPJ	6:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BPK	6:19
BPL	6:26
BPM	0:42
BPN	0:42
BPO	0:00
BPP	0:41
BPQ	4:20
BPR	4:19
BPS	4:43
BPT	4:48
BPU	6:36
BPV	9:19
BPW	2:01
BPX	3:31
BPY	20:16
BPZ	3:09
BQA	4:21
BQB	0:43
BQC	4:11
BQD	0:59
BQE	1:04
BQF	1:01
BQG	2:40
BQH	3:52
BQI	6:34
BQJ	6:14
BQK	5:14
BQL	4:42
BQM	4:41
BQN	0:58
BQO	0:55
BQP	1:45
BQQ	1:54
BQR	3:39
BQS	4:50
BQT	5:16
BQU	4:52
BQV	22:11
BQW	5:53
BQX	7:32
BQY	8:04
BQZ	32:06
BRA	35:02
BRB	35:55
BRC	25:40
BRD	2:36
BRE	2:07
BRF	2:05
BRG	2:04
BRH	0:57
BRI	1:51
BRJ	0:54
BRK	3:42
BRL	3:41
BRM	2:47
BRN	2:56
BRO	2:49
BRP	2:19
BRQ	1:21
BRR	1:08
BRS	1:29
BRT	0:59
BRU	3:44
BRV	4:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BRW	4:28
BRX	4:22
BRY	4:21
BRZ	3:13
BSA	1:59
BSB	1:55
BSC	1:56
BSD	1:54
BSE	1:49
BSF	1:47
BSG	1:56
BSH	1:54
BSI	1:49
BSJ	1:47
BSK	4:02
BSL	4:08
BSM	2:18
BSN	4:19
BSO	4:26
BSP	3:38
BSQ	2:37
BSR	2:33
BSS	1:59
BST	1:42
BSU	5:07
BSV	1:17
BSW	1:18
BSX	1:16
BSY	1:12
BSZ	1:12
BTA	1:18
BTB	3:19
BTC	2:24
BTD	2:12
BTE	1:51
BTF	1:02
BTG	1:00
BTH	0:56
BTI	0:59
BTJ	3:54
BTK	4:11
BTL	2:24
BTM	1:05
BTN	3:24
BTO	4:28
BTP	4:06
BTQ	4:07
BTR	4:51
BTS	4:22
BTT	4:22
BTU	4:21
BTV	4:18
BTW	2:23
BTX	3:01
BTY	7:04
BTZ	1:52
BUA	2:08
BUB	0:43
BUC	0:48
BUD	0:44
BUE	11:40
BUF	3:01
BUG	0:45
BUH	0:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BUI	3:01
BUJ	2:57
BUK	23:46
BUL	0:49
BUM	4:45
BUN	4:59
BUO	2:34
BUP	1:01
BUQ	1:38
BUR	1:50
BUS	2:35
BUT	1:26
BUU	1:29
BUV	1:59
BUW	2:03
BUX	2:09
BUY	2:11
BUZ	1:15
BVA	2:30
BVB	1:32
BVC	1:54
BVD	1:56
BVE	2:32
BVF	2:33
BVG	1:19
BVH	2:35
BVI	2:06
BVJ	2:15
BVK	1:41
BVL	1:44
BVM	2:23
BVN	2:29
BVO	2:25
BVP	2:35
BVQ	0:52
BVR	4:57
BVS	0:41
BVT	1:59
BVU	1:57
BVV	1:56
BVW	1:55
BVX	1:54
BVY	1:53
BVZ	1:46
BWA	1:44
BWB	1:43
BWC	1:00
BWD	1:00
BWE	0:59
BWF	0:56
BWG	0:55
BWH	0:54
BWI	0:54
BWJ	0:54
BWK	0:53
BWL	0:50
BWM	0:50
BWN	0:49
BWO	0:49
BWP	0:49
BWQ	0:48
BWR	0:48
BWS	0:47
BWT	0:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BWU	0:47
BWV	0:48
BWW	0:48
BWX	2:16
BWY	1:50
BWZ	1:49
BXA	2:01
BXB	1:51
BXC	2:06
BXD	2:13
BXE	1:53
BXF	1:54
BXG	1:46
BXH	2:16
BXI	2:05
BXJ	2:12
BXK	1:42
BXL	1:43
BXM	1:42
BXN	2:00
BXO	2:15
BXP	1:38
BXQ	1:34
BXR	1:43
BXS	2:20
BXT	1:58
BXU	2:03
BXV	2:09
BXW	1:36
BXX	1:34
BXY	1:50
BXZ	1:52
BYA	1:27
BYB	1:27
BYC	2:17
BYD	1:28
BYE	2:03
BYF	1:42
BYG	1:33
BYH	2:11
BYI	1:38
BYJ	1:57
BYK	2:07
BYL	0:54
BYM	0:49
BYN	10:01
BYO	2:35
BYP	4:14
BYQ	28:08
BYR	24:01
BYS	23:57
BYT	23:56
BYU	23:18
BYV	23:09
BYW	0:41
BYX	3:16
BYY	2:32
BYZ	2:47
BZA	19:03
BZB	0:00
BZC	0:00
BZD	0:44
BZE	0:43
BZF	0:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BZG	0:42
BZH	0:42
BZI	0:42
BZJ	0:41
BZK	0:41
BZL	0:40
BZM	0:41
BZN	0:40
BZO	0:39
BZP	0:39
BZQ	0:39
BZR	0:40
BZS	0:00
BZT	0:40
BZU	0:00
BZV	0:00
BZW	0:00
BZX	0:00
BZY	0:39
BZZ	0:42
CAA	0:41
CAB	0:41
CAC	0:40
CAD	0:00
CAE	0:41
CAF	0:42
CAG	0:41
CAH	0:41
CAI	0:41
CAJ	0:00
CAK	0:00
CAL	0:00
CAM	0:44
CAN	0:43
CAO	0:42
CAP	0:43
CAQ	0:43
CAR	0:41
CAS	0:00
CAT	0:44
CAU	0:45
CAV	0:45
CAW	0:44
CAX	0:44
CAY	0:44
CAZ	0:45
CBA	0:44
CBB	0:44
CBC	0:44
CBD	0:44
CBE	0:44
CBF	0:44
CBG	0:43
CBH	0:44
CBI	0:45
CBJ	0:43
CBK	0:43
CBL	0:44
CBM	0:43
CBN	0:44
CBO	0:44
CBP	0:43
CBQ	0:44
CBR	0:44

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CBS	0:44
CBT	0:42
CBU	0:41
CBV	1:41
CBW	1:58
CBX	2:43
CBY	2:34
CBZ	1:21
CCA	1:11
CCB	1:23
CCC	3:43
CCD	4:10
CCE	3:39
CCF	2:46
CCG	8:10
CCH	4:09
CCI	18:49
CCJ	21:13
CCK	22:43
CCL	34:18
CCM	24:38
CCN	9:55
CCO	27:47
CCP	7:27
CCQ	25:22
CCR	18:04
CCS	17:16
CCT	0:58
CCU	10:23
CCV	1:50
CCW	2:36
CCX	0:37
CCY	0:00
CCZ	0:43
CDA	5:03
CDB	2:33
CDC	2:36
CDD	2:35
CDE	2:39
CDF	9:48
CDG	1:38
CDH	0:39
CDI	5:00
CDJ	0:46
CDK	7:34
CDL	7:40
CDM	7:02
CDN	2:37
CDO	0:43
CDP	0:43
CDQ	2:22
CDR	8:12
CDS	2:18
CDT	2:16
CDU	2:16
CDV	2:18
CDW	2:17
CDX	2:05
CDY	2:00
CDZ	2:13
CEA	1:55
CEB	2:09
CEC	1:50
CED	2:21

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CEE	2:18
CEF	2:21
CEG	2:21
CEH	2:22
CEI	2:14
CEJ	2:16
CEK	1:56
CEL	2:00
CEM	2:14
CEN	2:08
CEO	2:05
CEP	2:13
CEQ	2:10
CER	2:07
CES	2:23
CET	2:22
CEU	2:28
CEV	2:32
CEW	2:31
CEX	2:20
CEY	2:25
CEZ	1:04
CFA	1:34
CFB	1:19
CFC	2:15
CFD	1:17
CFE	1:27
CFF	1:35
CFG	2:04
CFH	1:52
CFI	1:42
CFJ	2:12
CFK	2:24
CFL	2:21
CFM	1:57
CFN	2:01
CFO	2:17
CFP	2:04
CFQ	1:42
CFR	1:49
CFS	1:32
CFT	1:57
CFU	1:11
CFV	1:22
CFW	1:18
CFX	1:01
CFY	1:00
CFZ	0:21
CGA	0:16
CGB	1:50
CGC	2:00
CGD	2:01
CGE	1:58
CGF	0:46
CGG	0:45
CGH	0:47
CGI	0:47
CGJ	0:48
CGK	0:49
CGL	0:52
CGM	0:50
CGN	0:40
CGO	0:41
CGP	0:41

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CGQ	0:42
CGR	2:07
CGS	2:10
CGT	2:08
CGU	2:11
CGV	0:42
CGW	0:06
CGX	0:23
CGY	0:05
CGZ	0:30
CHA	0:43
CHB	0:16
CHC	2:08
CHD	1:23
CHE	2:41
CHF	2:22
CHG	2:04
CHH	2:25
CHI	1:25
CHJ	1:47
CHK	1:42
CHL	2:44
CHM	0:00
CHN	0:00
CHO	0:00
CHP	0:00
CHQ	1:36
CHR	1:43
CHS	1:42
CHT	1:30
CHU	9:52
CHV	10:34
CHW	0:56
CHX	0:43
CHY	0:42
CHZ	0:00
CIA	2:04
CIB	2:08
CIC	1:56
CID	2:00
CIE	0:38
CIF	0:42
CIG	0:41
CIH	0:45
CII	0:40
CIJ	0:47
CIK	0:40
CIL	0:44
CIM	0:43
CIN	1:56
CIO	1:59
CIP	0:49
CIQ	0:49
CIR	0:48
CIS	0:44
CIT	0:50
CIU	0:50
CIV	0:48
CIW	0:51
CIX	0:44
CIY	0:44
CIZ	0:43
CJA	0:52
CJB	0:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CJC	0:52
CJD	0:50
CJE	0:43
CJF	0:42
CJG	0:46
CJH	0:42
CJI	0:41
CJJ	0:46
CJK	0:42
CJL	0:41
CJM	2:01
CJN	2:00
CJO	2:06
CJP	2:04
CJQ	0:41
CJR	2:08
CJS	2:16
CJT	2:15
CJU	2:15
CJV	2:06
CJW	2:13
CJX	2:04
CJY	1:57
CJZ	2:15
CKA	2:11
CKB	1:44
CKC	2:13
CKD	2:09
CKE	1:51
CKF	2:16
CKG	2:07
CKH	1:55
CKI	2:15
CKJ	2:10
CKK	2:16
CKL	1:49
CKM	2:17
CKN	1:37
CKO	2:16
CKP	0:43
CKQ	0:45
CKR	0:43
CKS	0:40
CKT	0:43
CKU	0:39
CKV	0:42
CKW	0:44
CKX	0:39
CKY	0:41
CKZ	0:42
CLA	0:45
CLB	0:42
CLC	0:48
CLD	0:50
CLE	0:53
CLF	0:52
CLG	0:54
CLH	0:51
CLI	0:49
CLJ	0:50
CLK	0:48
CLL	0:54
CLM	2:03
CLN	0:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CLO	2:02
CLP	0:53
CLQ	2:00
CLR	0:53
CLS	0:53
CLT	1:59
CLU	0:54
CLV	2:02
CLW	0:53
CLX	2:03
CLY	2:00
CLZ	1:58
CMA	1:55
CMB	0:53
CMC	1:26
CMD	1:22
CME	1:23
CMF	1:22
CMG	1:27
CMH	1:23
CMI	1:25
CMJ	1:22
CMK	0:55
CML	0:54
CMM	0:48
CMN	0:38
CMO	0:38
CMP	0:42
CMQ	0:46
CMR	0:38
CMS	0:47
CMT	0:38
CMU	0:38
CMV	0:46
CMW	0:45
CMX	1:34
CMY	2:27
CMZ	2:32
CNA	0:44
CNB	0:44
CNC	0:07
CND	0:05
CNE	0:13
CNF	0:15
CNG	2:36
CNH	2:37
CNI	2:25
CNJ	2:20
CNK	1:00
CNL	0:53
CNM	0:52
CNN	0:47
CNO	0:58
CNP	0:55
CNQ	0:46
CNR	0:53
CNS	0:46
CNT	0:58
CNU	0:47
CNV	1:00
CNW	0:54
CNX	1:02
CNY	0:42
CNZ	1:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
COA	1:00
COB	0:51
COC	0:53
COD	0:55
COE	0:43
COF	0:43
COG	0:48
COH	1:02
COI	0:59
COJ	1:42
COK	2:10
COL	1:58
COM	1:47
CON	2:19
COO	1:15
COP	1:13
COQ	1:34
COR	2:05
COS	2:07
COT	2:17
COU	1:51
COV	1:32
COW	2:02
COX	2:08
COY	2:11
COZ	1:46
CPA	0:45
CPB	0:46
CPC	2:42
CPD	0:46
CPE	2:44
CPF	1:54
CPG	0:45
CPH	1:56
CPI	1:59
CPJ	2:52
CPK	2:46
CPL	2:51
CPM	2:45
CPN	2:48
CPO	0:29
CPP	0:40
CPQ	0:18
CPR	2:49
CPS	0:03
CPT	2:43
CPU	2:51
CPV	0:45
CPW	2:42
CPX	2:47
CPY	2:48
CPZ	2:45
CQA	0:09
CQB	1:33
CQC	1:22
CQD	1:10
CQE	1:19
CQF	1:37
CQG	1:51
CQH	1:10
CQI	2:06
CQJ	2:00
CQK	1:47
CQL	2:15

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CQM	1:14
CQN	2:34
CQO	2:31
CQP	2:19
CQQ	1:55
CQR	2:09
CQS	2:11
CQT	2:13
CQU	2:17
CQV	1:28
CQW	9:58
CQX	2:48
CQY	2:48
CQZ	2:52
CRA	2:56
CRB	2:49
CRC	2:42
CRD	3:07
CRE	2:58
CRF	2:52
CRG	2:58
CRH	3:02
CRI	2:54
CRJ	2:56
CRK	2:37
CRL	2:50
CRM	2:32
CRN	2:34
CRO	2:59
CRP	2:39
CRQ	2:38
CRR	2:41
CRS	3:03
CRT	2:36
CRU	2:30
CRV	2:37
CRW	2:35
CRX	2:39
CRY	3:05
CRZ	2:10
CSA	2:06
CSB	2:10
CSC	0:02
CSD	2:08
CSE	2:00
CSF	2:03
CSG	1:40
CSH	2:06
CSI	2:06
CSJ	0:18
CSK	0:09
CSL	0:15
CSM	0:27
CSN	0:03
CSO	0:06
CSP	0:24
CSQ	0:20
CSR	0:12
CSS	0:44
CST	0:44
CSU	0:44
CSV	0:28
CSW	0:29
CSX	0:44

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CSY	0:44
CSZ	0:44
CTA	0:45
CTB	0:44
CTC	0:29
CTD	0:29
CTE	0:29
CTF	0:29
CTG	0:30
CTH	0:29
CTI	0:29
CTJ	0:29
CTK	0:00
CTL	0:55
CTM	0:00
CTN	1:10
CTO	1:06
CTP	1:08
CTQ	1:09
CTR	1:10
CTS	1:09
CTT	1:09
CTU	1:10
CTV	1:10
CTW	1:06
CTX	1:02
CTY	1:00
CTZ	1:04
CUA	1:08
CUB	0:52
CUC	0:53
CUD	1:11
CUE	1:09
CUF	0:00
CUG	0:56
CUH	0:00
CUI	1:08
CUJ	0:58
CUK	1:07
CUL	1:08
CUM	0:54
CUN	1:06
CUO	1:11
CUP	1:08
CUQ	1:12
CUR	1:17
CUS	1:03
CUT	1:09
CUU	1:12
CUV	1:12
CUW	1:16
CUX	1:09
CUY	1:09
CUZ	1:15
CVA	1:10
CVB	1:17
CVC	1:16
CVD	1:13
CVE	1:16
CVF	1:16
CVG	1:12
CVH	1:14
CVI	1:18
CVJ	1:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CVK	1:04
CVL	1:10
CVM	1:14
CVN	1:09
CVO	1:19
CVP	1:16
CVQ	1:19
CVR	1:07
CVS	1:14
CVT	1:17
CVU	1:09
CVV	1:03
CVW	1:14
CVX	1:18
CVY	1:10
CVZ	1:19
CWA	1:17
CWB	1:04
CWC	1:04
CWD	1:11
CWE	1:04
CWF	1:15
CWG	1:12
CWH	1:10
CWI	1:03
CWJ	1:17
CWK	1:17
CWL	1:12
CWM	0:04
CWN	0:03
CWO	0:03
CWP	0:03
CWQ	0:03
CWR	0:03
CWS	0:03
CWT	0:03
CWU	1:22
CWV	1:21
CWW	0:04
CWX	1:37
CWY	0:59
CWZ	1:01
CXA	1:00
CXB	1:00
CXC	0:56
CXD	0:58
CXE	0:57
CXF	0:59
CXG	0:58
CXH	1:54
CXI	0:55
CXJ	1:31
CXK	0:55
CXL	0:23
CXM	1:47
CXN	0:55
CXO	1:28
CXP	1:50
CXQ	1:37
CXR	1:41
CXS	1:53
CXT	1:47
CXU	1:54
CXV	1:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CXW	1:48
CXX	0:56
CXY	1:47
CXZ	1:52
CYA	1:44
CYB	1:50
CYC	1:32
CYD	0:56
CYE	0:13
CYF	0:38
CYG	0:34
CYH	1:08
CYI	0:56
CYJ	1:34
CYK	1:18
CYL	1:44
CYM	1:52
CYN	1:43
CYO	1:47
CYP	1:39
CYQ	1:50
CYR	0:52
CYS	1:49
CYT	1:48
CYU	0:20
CYV	1:47
CYW	1:46
CYX	1:05
CYY	1:17
CYZ	1:56
CZA	0:16
CZB	1:14
CZC	1:47
CZD	0:09
CZE	1:51
CZF	1:53
CZG	1:50
CZH	1:54
CZI	1:56
CZJ	0:30
CZK	1:51
CZL	0:27
CZM	1:02
CZN	0:56
CZO	1:49
CZP	1:48
CZQ	1:47
CZR	1:12
CZS	0:59
CZT	0:55
CZU	1:52
CZV	1:55
CZW	1:45
CZX	0:54
CZY	0:56
CZZ	1:47
DAA	0:55
DAB	1:46
DAC	0:49
DAD	0:56
DAE	0:51
DAF	8:43
DAG	0:49
DAH	3:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DAI	0:40
DAJ	2:47
DAK	2:47
DAL	2:47
DAM	2:57
DAN	3:01
DAO	2:59
DAP	2:59
DAQ	3:01
DAR	2:47
DAS	2:47
DAT	2:47
DAU	2:57
DAV	3:01
DAW	2:59
DAX	2:59
DAY	3:01
DAZ	3:01
DBA	2:59
DBB	2:59
DBC	2:59
DBD	3:01
DBE	2:57
DBF	2:57
DBG	2:57
DBH	2:59
DBI	2:47
DBJ	2:59
DBK	3:01
DBL	2:59
DBM	2:57
DBN	3:00
DBO	2:22
DBP	2:14
DBQ	3:00
DBR	2:51
DBS	2:51
DBT	2:51
DBU	3:00
DBV	2:07
DBW	2:10
DBX	2:12
DBY	2:10
DBZ	2:10
DCA	2:51
DCB	2:10
DCC	2:10
DCD	3:00
DCE	2:10
DCF	2:10
DCG	2:22
DCH	2:15
DCI	2:22
DCJ	2:08
DCK	3:00
DCL	3:00
DCM	3:00
DCN	2:51
DCO	2:06
DCP	2:51
DCQ	2:51
DCR	2:22
DCS	2:22
DCT	2:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DCU	2:22
DCV	2:17
DCW	1:03
DCX	5:57
DCY	5:57
DCZ	5:47
DDA	5:40
DDB	5:34
DDC	5:26
DDD	5:21
DDE	5:15
DDF	5:11
DDG	5:13
DDH	5:10
DDI	5:09
DDJ	5:18
DDK	5:24
DDL	5:29
DDM	5:35
DDN	5:43
DDO	5:46
DDP	5:54
DDQ	5:54
DDR	5:15
DDS	5:13
DDT	5:13
DDU	5:11
DDV	5:10
DDW	5:19
DDX	5:23
DDY	5:28
DDZ	5:37
DEA	5:42
DEB	5:46
DEC	5:53
DED	5:52
DEE	5:16
DEF	5:16
DEG	5:13
DEH	5:13
DEI	5:11
DEJ	5:20
DEK	5:23
DEL	5:29
DEM	5:35
DEN	5:42
DEO	5:46
DEP	5:49
DEQ	5:50
DER	5:44
DES	5:39
DET	5:33
DEU	5:25
DEV	5:20
DEW	5:14
DEX	5:18
DEY	5:15
DEZ	5:16
DFA	5:14
DFB	5:49
DFC	5:48
DFD	5:19
DFE	5:17
DFF	5:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DFG	5:40
DFH	5:35
DFI	5:25
DFJ	5:20
DFK	5:45
DFL	5:39
DFM	5:34
DFN	5:25
DFO	5:21
DFP	4:07
DFQ	3:41
DFR	33:14
DFS	29:11
DFT	2:21
DFU	2:19
DFV	2:30
DFW	10:29
DFX	4:05
DFY	5:25
DFZ	5:06
DGA	4:43
DGB	4:19
DGC	4:21
DGD	4:30
DGE	4:37
DGF	14:27
DGG	2:05
DGH	3:34
DGI	1:56
DGJ	1:58
DGK	2:00
DGL	2:01
DGM	1:57
DGN	1:58
DGO	2:00
DGP	2:01
DGQ	1:56
DGR	1:59
DGS	1:58
DGT	2:01
DGU	2:07
DGV	2:08
DGW	2:10
DGX	2:12
DGY	2:04
DGZ	2:09
DHA	2:10
DHB	2:12
DHC	2:05
DHD	2:06
DHE	2:11
DHF	2:13
DHG	2:18
DHH	2:20
DHI	2:22
DHJ	2:26
DHK	2:18
DHL	2:20
DHM	2:23
DHN	2:25
DHO	2:17
DHP	2:19
DHQ	2:22
DHR	2:25

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DHS	2:34
DHT	2:37
DHU	2:38
DHV	2:42
DHW	2:33
DHX	2:36
DHY	2:38
DHZ	2:42
DIA	2:32
DIB	2:35
DIC	2:37
DID	2:41
DIE	2:51
DIF	2:54
DIG	2:58
DIH	3:02
DII	2:49
DIJ	2:54
DIK	2:57
DIL	3:01
DIM	2:49
DIN	2:52
DIO	2:55
DIP	3:01
DIQ	3:13
DIR	3:20
DIS	3:25
DIT	3:33
DIU	3:13
DIV	3:19
DIW	3:25
DIX	3:31
DIY	3:13
DIZ	3:17
DJA	3:22
DJB	3:28
DJC	2:22
DJD	2:24
DJE	2:23
DJF	4:21
DJG	9:24
DJH	9:05
DJI	9:33
DJJ	9:12
DJK	9:40
DJL	9:19
DJM	9:50
DJN	9:27
DJO	9:44
DJP	10:20
DJQ	9:55
DJR	10:28
DJS	10:03
DJT	11:09
DJU	10:10
DJV	1:11
DJW	0:46
DJX	3:27
DJY	6:46
DJZ	0:03
DKA	0:49
DKB	0:00
DKC	3:43
DKD	0:44

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DKE	0:45
DKF	0:47
DKG	0:52
DKH	1:47
DKI	0:24
DKJ	2:06
DKK	1:44
DKL	2:53
DKM	1:49
DKN	0:56
DKO	0:55
DKP	2:15
DKQ	5:13
DKR	2:15
DKS	2:35
DKT	2:38
DKU	2:40
DKV	2:11
DKW	2:41
DKX	2:35
DKY	2:34
DKZ	2:16
DLA	0:15
DLB	1:52
DLC	1:09
DLD	1:19
DLE	0:31
DLF	1:47
DLG	1:39
DLH	0:44
DLI	2:29
DLJ	2:08
DLK	2:26
DLL	2:04
DLM	2:40
DLN	2:19
DLO	2:24
DLP	2:40
DLQ	0:10
DLR	0:26
DLS	1:34
DLT	1:05
DLU	0:48
DLV	1:25
DLW	2:27
DLX	2:39
DLY	2:37
DLZ	7:32
DMA	0:47
DMB	0:45
DMC	3:28
DMD	24:19
DME	24:41
DMF	0:17
DMG	2:03
DMH	1:02
DMI	2:03
DMJ	1:25
DMK	1:42
DML	2:01
DMM	2:02
DMN	2:04
DMO	2:03
DMP	0:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DMQ	1:17
DMR	1:12
DMS	1:39
DMT	1:54
DMU	1:29
DMV	2:04
DMW	0:05
DMX	0:33
DMY	1:59
DMZ	0:47
DNA	0:56
DNB	17:02
DNC	22:55
DND	22:45
DNE	22:36
DNF	22:26
DNG	22:16
DNH	22:08
DNI	21:46
DNJ	21:35
DNK	21:30
DNL	21:22
DNM	23:46
DNN	2:09
DNO	2:34
DNP	2:32
DNQ	2:31
DNR	2:33
DNS	2:28
DNT	2:19
DNU	2:26
DNV	2:34
DNW	2:22
DNX	2:13

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (18)	218:26
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (37)	112:10
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (38)	159:45

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
508	511	667	549	406	459	1.001	1.129	1.236	929	521	487	8.403

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	97.555	449.637	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.699	450.118	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.824	450.552	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	96.765	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	96.919	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	96.828	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	96.755	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	96.807	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	96.608	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	96.462	451.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	96.619	451.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	96.634	451.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	96.756	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	96.745	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	96.681	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	96.687	451.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	96.702	451.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	96.719	451.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	96.725	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	96.738	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	96.676	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	96.856	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	96.753	451.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	96.670	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	96.783	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.714	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.731	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	96.652	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	96.708	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	96.658	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	96.848	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	96.664	451.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	96.747	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	96.795	451.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	96.778	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	96.771	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	96.767	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	96.763	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	96.775	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	96.800	451.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	96.741	451.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	96.764	451.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	96.784	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	96.790	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	96.795	451.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	96.805	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	96.810	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	96.853	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	96.863	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	96.874	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	96.884	451.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	96.889	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	96.901	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	96.916	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	96.921	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	96.737	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	96.906	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	96.934	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	96.759	451.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	96.869	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	96.727	451.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	96.929	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	96.807	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	96.779	451.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	96.837	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	96.858	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	96.911	451.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	96.924	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	96.944	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	96.873	451.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	96.940	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	96.748	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	96.774	451.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	96.840	451.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	96.867	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	96.952	451.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	96.761	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	96.781	451.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	96.794	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	96.854	451.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	96.860	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	96.896	451.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	96.907	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	96.946	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	96.958	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	96.801	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	96.880	451.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	96.901	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	96.913	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	96.964	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	96.842	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	96.768	451.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	96.834	451.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	96.970	451.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	96.976	451.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	96.993	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	96.822	451.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	96.998	451.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	97.002	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	96.788	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	96.761	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	96.847	451.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	96.890	451.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	96.926	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	96.989	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	96.457	451.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	96.720	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	96.717	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	96.700	451.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	96.698	451.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	96.742	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	96.739	451.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	96.486	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	97.208	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	96.540	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	96.291	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	96.233	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	96.356	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	96.094	448.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	96.245	448.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	96.083	448.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	95.842	448.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	96.563	448.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	96.499	451.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	97.240	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	97.277	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	97.292	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	97.409	451.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	97.171	450.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	97.173	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	97.176	450.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	97.178	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	97.190	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	97.181	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	97.182	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	97.200	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	97.195	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	97.230	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	97.247	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	97.250	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	97.251	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	97.274	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	97.281	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	97.300	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	97.340	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	97.342	451.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	98.344	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	97.298	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	97.316	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	97.394	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	99.558	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	99.553	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	99.517	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	99.374	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	99.512	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	99.507	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	99.502	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	99.501	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	99.493	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	99.477	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	99.470	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	99.465	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	99.542	451.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	99.547	451.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	99.458	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	99.537	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	99.452	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	99.446	451.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	99.422	451.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	99.511	451.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	99.416	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	99.106	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	98.982	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	98.995	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	99.129	451.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	99.007	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	98.996	451.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	99.019	451.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	99.002	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	99.028	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	99.043	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	99.034	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	99.054	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	99.047	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	99.062	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	99.071	451.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	99.066	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	99.078	451.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	99.071	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	99.230	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	99.237	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	99.233	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	99.240	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	99.236	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	99.242	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	99.239	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	99.216	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	99.246	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	99.249	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	99.245	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	99.244	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	99.240	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	99.240	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	99.235	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	99.238	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	99.231	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	99.234	451.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	99.241	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	99.394	451.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	99.384	451.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	99.380	451.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	99.379	451.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	99.369	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	99.080	448.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	99.277	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	99.278	451.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	99.309	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	99.271	451.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	99.300	451.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	99.258	451.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	99.299	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	99.250	451.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	99.279	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	99.269	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	99.317	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	99.268	451.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	99.309	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	99.001	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	99.009	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	99.009	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	99.000	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	98.989	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	98.981	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	98.973	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	98.958	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	98.958	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	98.957	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	98.961	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	98.960	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	98.963	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	98.962	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	98.961	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	98.965	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	98.965	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	98.987	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	98.994	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	99.003	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	99.013	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	99.023	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	98.987	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	99.003	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	99.012	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	98.980	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	98.989	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	99.141	451.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	99.144	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	99.145	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	99.148	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	99.150	451.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	99.152	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	99.213	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	99.155	451.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	99.159	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	99.159	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	99.162	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	99.163	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	99.354	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	99.569	451.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	99.356	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	99.516	451.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	99.475	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	99.456	451.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	99.426	451.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	99.545	451.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	99.421	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	99.533	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	99.405	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	99.432	451.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	99.419	451.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	99.395	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	99.406	451.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	99.390	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	99.502	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	99.504	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	99.505	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	99.516	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	99.517	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	99.518	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	99.518	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	99.519	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	98.962	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	98.961	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	99.190	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	98.956	451.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	98.955	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	98.954	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	98.953	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	98.954	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	99.180	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	98.953	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	98.973	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	98.978	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	98.970	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	98.983	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	98.976	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	98.989	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	98.981	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	99.194	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	98.995	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	98.986	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	98.992	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	99.007	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	98.998	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	99.015	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	99.004	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	99.021	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	99.010	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	99.186	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	99.016	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	99.033	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	99.020	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	99.492	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	99.487	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	99.475	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	99.475	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	99.469	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	99.463	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	99.457	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	99.456	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	99.447	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	99.442	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	99.429	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	99.435	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	99.423	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	99.416	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	99.417	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	99.411	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	99.408	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	99.357	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	99.173	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	99.167	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	99.178	451.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	99.180	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	99.160	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	99.175	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	99.183	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	99.177	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	99.187	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	99.179	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	99.193	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	99.181	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	99.198	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	99.182	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	99.196	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	99.224	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	99.175	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	99.201	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	99.178	451.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	99.200	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	99.171	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	99.206	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	99.175	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	99.168	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	99.212	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	99.165	451.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	99.620	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	99.694	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	99.677	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	99.606	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	99.655	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	99.410	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	99.404	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	99.335	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	99.345	450.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	99.379	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	99.365	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	99.480	450.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	99.319	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	99.328	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	99.323	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	99.329	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	99.333	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	99.631	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	99.626	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	99.534	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	99.601	450.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	99.597	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	99.541	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	99.593	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	99.582	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	99.582	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	99.570	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	99.567	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	99.559	450.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	99.532	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	99.377	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	99.433	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	99.419	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	99.413	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	99.373	450.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	99.377	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	99.377	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	99.394	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	99.383	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	99.395	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	99.377	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	99.373	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	98.904	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	98.907	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	98.916	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	98.921	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	98.915	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	98.887	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	98.868	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	98.864	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	98.860	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	98.861	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	98.861	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	98.924	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	99.608	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	99.606	450.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	99.605	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	99.604	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	99.625	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	99.626	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	99.627	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	99.628	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	99.628	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	99.629	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	99.631	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	99.632	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	99.631	450.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	99.632	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	99.633	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	99.634	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	99.635	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	99.636	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	99.609	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	99.393	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	99.385	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	99.637	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	99.625	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	99.620	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	99.608	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	99.379	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	99.593	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	99.586	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	99.580	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	99.571	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	99.565	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	99.521	451.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	99.484	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	99.521	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	99.485	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	99.520	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	99.310	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	99.266	451.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	99.311	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	99.265	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	99.311	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	99.266	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	99.311	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	99.338	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	99.267	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	99.269	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	99.275	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	99.296	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	99.297	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	99.299	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	99.298	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	99.299	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	98.613	449.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	98.336	449.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	99.021	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	99.026	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	99.010	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	99.034	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	99.010	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	99.040	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	99.014	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	99.044	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	99.089	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	99.017	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	99.048	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	99.021	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	99.053	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	99.026	451.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	99.058	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	99.030	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	99.069	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	99.042	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	99.073	451.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	99.065	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	99.457	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	99.368	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	99.218	450.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	99.261	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	99.310	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	99.394	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	99.396	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	99.388	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	99.395	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	99.390	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	99.394	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	99.384	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	99.394	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	99.400	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	99.401	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	99.574	451.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	99.575	451.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	99.548	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	99.576	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	99.549	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	99.536	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	99.662	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	99.531	450.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	99.632	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	99.524	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	99.627	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	99.547	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	99.561	450.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	99.698	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	99.693	450.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	99.681	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	99.676	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	99.665	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	99.552	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	99.647	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	99.638	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	99.486	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	99.521	451.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	99.486	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	99.522	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	99.487	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	99.522	451.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	99.488	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	99.523	451.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	99.489	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	99.524	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	99.643	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	99.598	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	99.371	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	99.577	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	99.586	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	99.550	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	99.578	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	99.551	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	99.579	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	99.552	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	99.554	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	99.581	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	99.558	451.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	99.355	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	99.356	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	99.357	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	99.358	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	99.354	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	99.359	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	99.091	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	99.096	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	99.107	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	99.114	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	99.125	451.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	99.131	451.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	99.143	451.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	99.148	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	99.404	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	99.406	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	99.404	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	99.404	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	99.403	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	99.404	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	99.402	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	99.403	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	99.171	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	99.209	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	99.164	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	99.216	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	99.097	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	99.111	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	99.115	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	99.120	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	99.169	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	99.124	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	99.127	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	99.039	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	99.026	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	99.059	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	99.031	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	99.045	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	99.198	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	99.065	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	99.049	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	99.068	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	99.071	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	99.056	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	99.076	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	99.060	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	99.079	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	99.191	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	99.082	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	99.086	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	99.102	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	99.110	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	99.128	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	99.554	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	99.543	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	99.490	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	99.532	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	99.533	451.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	99.491	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	99.539	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	99.491	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	99.506	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	99.015	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	99.040	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	99.048	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	99.047	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	99.027	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	98.566	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	98.408	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	98.406	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	98.483	451.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	99.556	450.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	99.552	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	99.548	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	99.599	450.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	99.593	450.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	99.315	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	99.336	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	99.334	450.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	99.350	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	99.351	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	99.351	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	99.350	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	99.332	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	99.350	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	99.350	450.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	99.350	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	99.318	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	99.318	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	99.398	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	99.383	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	99.388	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	99.380	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	99.410	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	99.539	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	99.534	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	99.514	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	99.500	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	99.482	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	99.474	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	99.697	450.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	99.455	450.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	99.577	450.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	99.467	449.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	99.477	449.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	99.477	449.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	99.136	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	99.117	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	99.202	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	99.139	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	99.120	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	99.143	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	99.124	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	99.146	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	99.127	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	99.149	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	99.152	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	99.134	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	99.196	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	99.155	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	99.137	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	99.161	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	99.158	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	99.166	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	99.164	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	99.171	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	99.169	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	99.177	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	99.175	451.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	99.207	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	99.258	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	99.478	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	99.470	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	99.451	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	99.268	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	99.277	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	99.117	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	99.096	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	99.099	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	99.127	451.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	99.153	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	99.158	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	98.984	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	98.990	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	98.996	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	99.012	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	99.017	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	99.021	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	99.026	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	99.030	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	99.162	450.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	99.034	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	99.039	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	99.043	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	99.048	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	99.060	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	99.064	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	99.069	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	99.074	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	99.078	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	99.083	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	99.087	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	99.091	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	99.096	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	99.104	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	99.118	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	99.122	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	99.126	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	99.131	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	99.088	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	99.333	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	98.995	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	98.973	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	99.209	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	99.685	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	99.673	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	99.217	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	98.905	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	99.614	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	99.001	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	99.109	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	99.436	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	99.392	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	98.980	451.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	99.031	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	99.062	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	99.495	451.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	99.520	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	98.957	451.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	99.027	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	99.171	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	98.886	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	98.893	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	99.268	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	99.611	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	99.612	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	99.612	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	99.110	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	99.491	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	99.620	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	99.371	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	99.612	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	99.600	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	99.594	451.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	99.588	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	99.582	451.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	99.485	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	99.571	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	99.546	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	99.536	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	99.530	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	99.085	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	99.113	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	99.088	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	99.133	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	99.248	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	99.186	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	99.187	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	99.188	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	99.188	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	99.189	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	99.232	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	99.265	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	99.243	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	99.270	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	99.308	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	99.324	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	99.323	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	99.323	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	99.524	451.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	99.482	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	99.361	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	99.471	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	99.465	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	99.453	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	99.443	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	99.438	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	99.431	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	99.545	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	99.549	450.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	99.509	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	99.505	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	99.508	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	99.417	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	99.426	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	99.618	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	99.416	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	99.355	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	99.612	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	99.410	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	99.606	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	99.404	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	99.538	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	99.334	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	99.335	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	99.336	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	99.337	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	99.523	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	99.528	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	99.529	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	99.527	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	99.525	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	99.524	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	99.324	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	99.613	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	99.610	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	99.611	451.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	99.611	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	99.610	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	99.614	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	99.203	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	99.184	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	99.207	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	99.188	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	99.192	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	99.214	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	99.194	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	99.171	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	99.194	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	99.175	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	99.197	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	99.178	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	99.200	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	99.182	451.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	99.260	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	99.520	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	99.482	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	99.520	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	99.483	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	99.507	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	99.529	451.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	99.490	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	99.398	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	99.491	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	99.391	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	99.458	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	99.459	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	99.429	451.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	99.429	450.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	99.467	450.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	99.469	450.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	99.468	450.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	99.468	450.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	99.555	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	99.577	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	99.386	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	99.483	451.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	98.850	451.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	98.870	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	99.661	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	99.318	450.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	99.318	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	99.330	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	99.291	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	99.299	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	99.306	451.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	99.315	451.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	99.330	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	99.330	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	99.330	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	99.324	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	98.984	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	98.953	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	98.979	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	98.949	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	98.975	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	98.948	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALS	99.033	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	99.030	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	99.026	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	99.022	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	98.921	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	99.019	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	99.015	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	98.994	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	98.991	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	99.007	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	98.982	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	98.953	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	98.998	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	98.969	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	98.994	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	98.964	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	98.987	451.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	98.920	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	99.112	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	99.118	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	99.068	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	99.124	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	99.072	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	99.129	451.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	99.084	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	99.088	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	99.091	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	99.094	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	99.098	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	99.103	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	99.135	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	99.076	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	99.052	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	99.080	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	99.057	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	99.085	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	99.061	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	99.557	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	99.583	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	99.558	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	99.584	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	99.555	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	99.585	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	99.556	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	99.449	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	99.450	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	99.423	451.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	99.451	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	99.460	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	99.424	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	99.452	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	99.425	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	99.454	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	99.425	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	99.453	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	99.427	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	99.455	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	99.430	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	99.499	450.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	99.167	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	99.113	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	99.276	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	99.563	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	99.489	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	99.463	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	99.429	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	99.159	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	99.046	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	99.062	451.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	99.052	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	99.063	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	99.468	451.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	98.855	451.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	99.398	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	99.533	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	99.390	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	99.527	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	99.383	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	99.468	451.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	99.469	451.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	99.469	451.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	99.465	451.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	99.466	451.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	99.466	451.280	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	99.467	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	99.135	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	99.140	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	99.144	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	99.149	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	99.578	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	99.578	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	99.684	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	99.400	451.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	99.342	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	99.519	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	99.714	450.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	99.505	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	99.543	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	99.670	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	98.429	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	99.554	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	99.476	451.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	99.459	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	99.367	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	99.003	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	99.580	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	99.139	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	99.131	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	99.396	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	99.173	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	99.430	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	99.348	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	99.109	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	99.306	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	99.653	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	99.479	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	98.860	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	99.124	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	98.977	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	99.582	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	99.072	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	99.023	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	99.668	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	99.210	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	99.456	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	99.372	450.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	99.313	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	99.304	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	99.348	451.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	99.356	451.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	99.349	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	99.350	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	99.350	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	99.351	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	99.354	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	99.108	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	99.106	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	99.113	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	99.100	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	99.090	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	99.081	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	99.079	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	99.073	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	99.064	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	99.056	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	99.047	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	99.047	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	99.045	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	99.062	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	99.063	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	99.092	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	99.091	450.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	99.107	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	99.112	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	99.105	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	99.098	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	99.091	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	99.082	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	99.079	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	99.072	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	99.063	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	99.055	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	99.049	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	99.093	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	99.108	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	99.111	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	99.104	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	99.095	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	99.091	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	99.084	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	99.074	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	99.268	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	99.261	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	99.216	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	99.206	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	99.064	450.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	99.562	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	99.400	450.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	98.515	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	99.306	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	99.330	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	99.473	449.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	99.487	449.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	99.448	449.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	99.340	450.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	99.358	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	99.358	450.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	99.656	451.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	99.681	450.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	99.647	450.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	99.406	450.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	99.275	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	99.233	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	99.262	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	99.174	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	99.473	450.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	99.609	450.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	99.614	450.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	99.602	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	99.669	450.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	99.333	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	99.330	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	99.309	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	99.253	451.407	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	99.260	451.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	99.311	451.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	99.401	450.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	99.368	450.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVS	99.368	450.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	99.343	450.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	99.341	450.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	99.593	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	99.600	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	99.599	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	99.609	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	99.627	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	99.635	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	99.594	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	99.609	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	99.626	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	99.635	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	99.353	450.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	99.333	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	99.492	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	99.327	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	99.369	450.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	99.425	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	99.264	451.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	99.259	451.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	99.565	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	99.661	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	99.409	450.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	99.462	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	99.523	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	99.575	450.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	99.681	450.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	99.727	450.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	99.739	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	99.354	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	99.332	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	99.305	451.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	99.427	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	99.309	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	99.367	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	99.360	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	99.349	450.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	99.348	450.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	99.347	450.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	99.339	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	99.339	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	99.443	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	99.556	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	99.565	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	99.263	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	99.253	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	96.879	451.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	96.713	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	96.698	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	96.618	451.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	96.726	451.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	96.723	451.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	96.688	451.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	96.685	451.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	96.678	451.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	96.674	451.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	96.737	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	96.646	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	96.719	451.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	96.695	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	96.691	451.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	96.639	451.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	96.636	451.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYM	96.733	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYN	96.622	451.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYO	96.681	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYP	96.671	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYQ	96.709	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYR	96.706	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYS	96.660	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYT	96.650	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYU	96.657	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYV	96.615	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYW	99.551	449.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYX	99.513	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYY	99.519	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYZ	99.526	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZA	99.531	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZB	99.538	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZC	99.543	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZD	99.574	451.257	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZE	99.581	451.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZF	99.587	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZG	99.593	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZH	99.598	451.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZI	96.668	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZJ	96.912	451.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZK	96.906	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZL	96.901	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZM	96.920	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZN	96.883	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZO	96.891	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZP	96.862	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZQ	96.872	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZR	96.867	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZS	96.878	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZT	96.819	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZU	96.855	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZV	96.850	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZW	96.814	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZX	96.835	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZY	96.830	451.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZZ	96.825	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAA	96.861	451.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAB	96.844	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAC	96.809	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAD	96.783	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAE	96.798	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAF	96.820	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAG	96.828	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAH	96.788	451.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAI	96.823	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAJ	96.804	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAK	96.793	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAL	96.723	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAM	99.261	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAN	97.155	450.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAO	97.122	450.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAP	97.124	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAQ	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAR	97.133	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BAS	97.134	450.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAT	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAU	99.481	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAV	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAW	97.248	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAX	96.641	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAY	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAZ	96.625	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBA	96.730	451.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBB	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBC	96.143	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBD	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBE	96.123	448.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBF	95.995	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBG	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBH	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBI	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBJ	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBK	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBL	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBM	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBN	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBO	95.758	449.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBP	98.957	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBQ	96.497	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBR	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBS	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBT	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBU	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBV	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBW	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBX	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBY	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBZ	97.208	450.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCA	97.251	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCB	97.402	451.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCC	97.165	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCD	97.178	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCE	97.259	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCF	97.264	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCG	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCH	96.731	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCI	99.248	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCJ	96.926	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCK	96.815	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCL	96.833	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCM	99.466	449.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCN	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCO	99.678	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCP	99.237	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCQ	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCR	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCS	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCT	96.800	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCU	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCV	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCW	96.498	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCX	96.498	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCY	96.488	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCZ	96.535	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDA	96.550	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDB	96.539	451.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDC	96.554	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDD	96.727	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDE	96.776	451.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BDF	96.695	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDG	96.709	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDH	96.731	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDI	96.705	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDJ	96.772	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDK	96.750	451.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDL	96.754	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDM	96.690	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDN	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDO	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDP	96.481	451.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDQ	96.489	451.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDR	96.497	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDS	96.492	451.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDT	96.513	451.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDU	96.502	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDV	96.518	451.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDW	96.550	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDX	96.552	451.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDY	96.581	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDZ	96.603	451.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEA	96.586	451.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEB	96.605	451.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEC	96.621	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BED	96.562	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEE	96.589	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEF	96.637	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEG	96.584	451.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEH	96.595	451.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEI	96.628	451.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEJ	96.566	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEK	96.600	451.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEL	96.624	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEM	96.571	451.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEN	96.593	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEO	96.569	451.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEP	96.631	451.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEQ	96.558	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BER	96.644	451.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BES	96.555	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BET	96.593	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEU	96.542	451.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEV	96.579	451.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEW	96.550	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEX	96.574	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEY	96.553	451.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEZ	96.589	452.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFA	96.582	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFB	96.560	451.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFC	96.585	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFD	96.546	451.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFE	96.596	452.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFF	96.539	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFG	96.556	451.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFH	96.563	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFI	96.567	451.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFJ	96.651	452.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFK	96.626	452.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFL	96.630	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFM	96.638	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFN	96.655	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFO	96.643	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFP	96.647	452.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFQ	96.634	452.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFR	96.622	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BFS	96.617	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFT	96.716	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFU	96.653	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFV	96.643	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFW	96.774	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFX	96.769	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFY	96.808	451.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFZ	96.894	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGA	97.406	451.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGB	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGC	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGD	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGE	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGF	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGG	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGH	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGI	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGJ	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGK	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGL	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGM	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGN	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGO	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGP	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGQ	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGR	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGS	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGT	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGU	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGV	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGW	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGX	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGY	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGZ	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHA	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHB	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHC	96.665	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHD	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHE	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHF	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHG	96.712	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHH	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHI	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHJ	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHK	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHL	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHM	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHN	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHO	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHP	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHQ	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHR	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHS	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHT	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHU	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHV	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHW	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHX	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHY	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHZ	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIA	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIB	99.121	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIC	99.123	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BID	99.140	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIE	99.148	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BIF	99.157	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIG	99.167	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIH	99.176	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BII	99.184	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIJ	99.183	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIK	99.180	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIL	99.178	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIM	99.177	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIN	99.161	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIO	99.153	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIP	99.145	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIQ	99.136	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIR	99.128	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIS	99.120	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIT	99.123	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIU	99.125	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIV	99.183	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIW	99.180	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIX	99.178	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIY	99.176	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIZ	99.174	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJA	99.162	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJB	99.154	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJC	99.146	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJD	99.136	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJE	99.129	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJF	99.121	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJG	99.126	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJH	99.128	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJI	99.183	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJJ	99.178	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJK	99.176	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJL	99.173	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJM	99.171	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJN	99.163	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJO	99.154	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJP	99.146	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJQ	99.137	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJR	99.129	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJS	99.122	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJT	99.129	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJU	99.130	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJV	99.138	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJW	99.145	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJX	99.154	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJY	99.165	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJZ	99.174	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKA	99.182	450.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKB	99.175	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKC	99.173	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKD	99.171	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKE	99.169	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKF	99.132	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKG	99.132	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKH	99.172	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKI	99.170	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKJ	99.139	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKK	99.147	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKL	99.156	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKM	99.167	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKN	99.176	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKO	99.139	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKP	99.146	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKQ	99.155	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKR	99.166	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BKS	99.175	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKT	99.529	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKU	99.493	450.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKV	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKW	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKX	99.310	451.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKY	99.529	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKZ	99.498	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLA	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLB	99.365	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLC	99.239	450.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLD	99.271	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLE	99.305	450.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLF	99.339	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLG	99.266	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLH	99.242	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLI	99.226	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLJ	98.461	451.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLK	96.507	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLL	99.427	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLM	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLN	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLO	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLP	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLQ	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLR	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLS	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLT	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLU	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLV	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLW	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLX	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLY	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLZ	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMA	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMB	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMC	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMD	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BME	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMF	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMG	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMH	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMI	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMJ	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMK	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BML	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMM	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMN	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMO	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMP	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMQ	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMR	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMS	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMT	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMU	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMV	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMW	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMX	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMY	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMZ	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNA	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNB	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNC	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BND	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNE	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BNF	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNG	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNH	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNI	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNJ	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNK	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNL	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNM	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNN	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNO	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNP	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNQ	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNR	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNS	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNT	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNU	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNV	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNW	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNX	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNY	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNZ	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOA	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOB	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOC	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOD	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOE	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOF	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOG	99.430	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOH	99.428	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOI	99.431	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOJ	99.290	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOK	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOL	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOM	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BON	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOO	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOP	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOQ	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOR	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOS	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOT	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOU	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOV	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOW	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOX	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOY	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOZ	99.471	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPA	98.991	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPB	99.500	450.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPC	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPD	99.606	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPE	99.486	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPF	99.113	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPG	99.036	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPH	99.445	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPI	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPJ	97.123	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPK	97.198	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPL	97.206	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPM	97.208	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPN	97.209	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPO	97.211	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPP	97.212	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPQ	97.213	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPR	97.215	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BPS	97.217	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPT	97.218	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPU	97.220	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPV	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

No.	**Shadow, expected values** Shadow hours per year [h/year]
A	0:17
B	1:00
C	1:17
D	1:29
E	1:21
F	1:03
G	0:57
H	0:59
I	0:47
J	0:56
K	1:06
L	1:32
M	1:33
N	1:33
O	1:33
P	1:33
Q	1:33
R	1:32
S	0:45
T	0:59
U	1:31
V	0:29
W	1:33
X	1:33
Y	1:29
Z	1:32
AA	1:30
AB	0:57
AC	1:31
AD	1:15
AE	0:17
AF	0:35
AG	0:41
AH	0:46
AI	0:50
AJ	1:00
AK	0:12
AL	1:15
AM	1:12
AN	1:08
AO	1:08
AP	1:07
AQ	1:05
AR	1:04
AS	0:56
AT	0:53
AU	0:51
AV	0:48
AW	0:48
AX	0:44
AY	0:41
AZ	0:40

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BA	1:16
BB	0:43
BC	0:17
BD	1:13
BE	0:52
BF	1:18
BG	0:23
BH	0:05
BI	1:10
BJ	0:59
BK	0:54
BL	0:42
BM	0:29
BN	0:05
BO	1:10
BP	0:52
BQ	1:29
BR	1:26
BS	1:16
BT	1:11
BU	0:45
BV	1:28
BW	1:25
BX	1:23
BY	1:13
BZ	1:12
CA	1:05
CB	1:02
CC	0:48
CD	0:41
CE	1:22
CF	1:09
CG	1:03
CH	1:01
CI	0:37
CJ	0:57
CK	1:27
CL	1:17
CM	0:33
CN	0:30
CO	0:15
CP	1:19
CQ	0:11
CR	0:06
CS	1:24
CT	0:20
CU	1:14
CV	1:05
CW	0:58
CX	0:20
CY	0:55
CZ	0:59
DA	1:02
DB	1:17
DC	1:21
DD	0:39
DE	0:42
DF	1:03
DG	8:02
DH	2:58
DI	6:07
DJ	5:55
DK	2:38
DL	2:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DM	5:34
DN	3:04
DO	1:33
DP	7:32
DQ	7:28
DR	5:39
DS	5:06
DT	1:47
DU	1:41
DV	0:37
DW	0:14
DX	1:22
DY	11:06
DZ	11:54
EA	12:55
EB	15:00
EC	15:50
ED	15:51
EE	14:13
EF	19:27
EG	18:51
EH	20:58
EI	21:42
EJ	24:19
EK	1:49
EL	1:40
EM	11:18
EN	30:14
EO	20:25
EP	18:43
EQ	18:43
ER	18:09
ES	19:58
ET	17:16
EU	14:24
EV	17:00
EW	16:46
EX	16:39
EY	9:39
EZ	16:32
FA	7:35
FB	16:47
FC	2:55
FD	14:27
FE	14:20
FF	14:08
FG	14:02
FH	12:57
FI	12:23
FJ	12:17
FK	12:08
FL	9:40
FM	9:40
FN	8:50
FO	8:36
FP	8:24
FQ	7:09
FR	7:05
FS	6:12
FT	3:02
FU	2:47
FV	15:40
FW	29:45
FX	12:09

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FY	9:35
FZ	10:01
GA	10:51
GB	37:52
GC	25:46
GD	9:05
GE	0:47
GF	0:47
GG	0:50
GH	1:53
GI	0:51
GJ	0:53
GK	0:52
GL	0:54
GM	0:54
GN	0:51
GO	0:52
GP	0:53
GQ	0:45
GR	0:45
GS	0:53
GT	0:46
GU	0:54
GV	0:55
GW	0:57
GX	0:48
GY	0:58
GZ	2:50
HA	3:41
HB	3:36
HC	2:45
HD	3:31
HE	3:32
HF	3:27
HG	3:29
HH	3:20
HI	3:17
HJ	3:18
HK	3:12
HL	3:12
HM	3:10
HN	3:05
HO	3:05
HP	3:03
HQ	3:04
HR	7:11
HS	6:25
HT	7:55
HU	6:25
HV	7:42
HW	6:25
HX	6:25
HY	6:18
HZ	7:04
IA	6:47
IB	2:17
IC	2:16
ID	2:16
IE	2:15
IF	2:16
IG	2:14
IH	2:15
II	2:23
IJ	2:13

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

22-4-2025 11:24/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
IK	2:15
IL	2:17
IM	2:15
IN	2:17
IO	2:17
IP	2:18
IQ	2:16
IR	2:18
IS	2:16
IT	2:14
IU	0:59
IV	1:01
IW	1:01
IX	1:02
IY	1:02
IZ	1:55
JA	2:01
JB	2:02
JC	0:00
JD	0:53
JE	0:56
JF	1:03
JG	1:06
JH	1:11
JI	2:02
JJ	1:14
JK	1:09
JL	1:14
JM	1:10
JN	3:37
JO	3:34
JP	3:34
JQ	3:38
JR	3:44
JS	3:46
JT	3:51
JU	3:59
JV	4:00
JW	4:02
JX	4:03
JY	4:03
JZ	3:55
KA	3:59
KB	3:59
KC	4:00
KD	4:01
KE	3:52
KF	3:49
KG	3:45
KH	3:41
KI	3:37
KJ	3:53
KK	3:45
KL	3:41
KM	3:47
KN	3:43
KO	2:39
KP	2:34
KQ	2:36
KR	2:33
KS	2:36
KT	2:32
KU	2:19
KV	2:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KW	2:30
KX	2:35
KY	2:29
KZ	2:34
LA	1:05
LB	0:00
LC	1:03
LD	0:48
LE	0:52
LF	0:53
LG	0:57
LH	0:44
LI	0:57
LJ	0:46
LK	0:59
LL	0:55
LM	0:56
LN	1:00
LO	0:58
LP	1:00
LQ	0:51
LR	0:51
LS	0:51
LT	0:48
LU	0:48
LV	0:48
LW	0:48
LX	0:47
LY	3:51
LZ	3:51
MA	2:18
MB	3:50
MC	3:49
MD	3:49
ME	3:49
MF	3:50
MG	2:18
MH	3:49
MI	3:39
MJ	3:37
MK	3:39
ML	3:35
MM	3:37
MN	3:33
MO	3:34
MP	2:17
MQ	3:29
MR	3:33
MS	3:30
MT	3:24
MU	3:27
MV	3:23
MW	3:24
MX	3:19
MY	3:22
MZ	2:17
NA	3:19
NB	3:14
NC	3:18
ND	0:54
NE	0:54
NF	0:55
NG	0:55
NH	0:56

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NI	0:56
NJ	0:56
NK	0:58
NL	0:59
NM	0:59
NN	0:59
NO	0:59
NP	1:00
NQ	1:01
NR	1:01
NS	1:02
NT	1:02
NU	1:54
NV	2:28
NW	2:32
NX	2:25
NY	2:26
NZ	2:38
OA	2:31
OB	2:26
OC	2:30
OD	2:24
OE	2:30
OF	2:23
OG	2:29
OH	2:22
OI	2:30
OJ	2:24
OK	2:16
OL	2:30
OM	2:22
ON	2:31
OO	2:22
OP	2:34
OQ	2:21
OR	2:33
OS	2:35
OT	2:20
OU	2:37
OV	0:43
OW	0:00
OX	0:40
OY	0:44
OZ	0:41
PA	0:59
PB	1:00
PC	1:08
PD	2:13
PE	2:03
PF	2:06
PG	1:50
PH	2:16
PI	2:14
PJ	2:14
PK	2:12
PL	2:13
PM	0:44
PN	0:44
PO	0:52
PP	0:47
PQ	0:47
PR	0:54
PS	0:47
PT	0:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PU	0:47
PV	0:49
PW	0:50
PX	0:50
PY	0:53
PZ	1:04
QA	1:00
QB	1:02
QC	1:48
QD	1:59
QE	1:56
QF	1:56
QG	1:54
QH	1:55
QI	1:54
QJ	2:00
QK	1:59
QL	4:09
QM	4:06
QN	4:01
QO	3:57
QP	3:59
QQ	4:16
QR	4:29
QS	4:30
QT	4:34
QU	4:33
QV	4:33
QW	3:57
QX	0:44
QY	0:43
QZ	0:43
RA	0:44
RB	0:43
RC	0:42
RD	0:42
RE	0:42
RF	0:42
RG	0:42
RH	0:42
RI	0:42
RJ	0:42
RK	0:41
RL	0:41
RM	0:42
RN	0:41
RO	0:41
RP	0:43
RQ	1:04
RR	1:05
RS	0:41
RT	0:41
RU	0:42
RV	0:43
RW	1:06
RX	0:44
RY	0:45
RZ	0:45
SA	0:46
SB	0:47
SC	0:47
SD	0:50
SE	0:47
SF	0:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
SG	0:48
SH	1:11
SI	1:16
SJ	1:11
SK	1:16
SL	1:11
SM	1:17
SN	1:11
SO	1:57
SP	1:17
SQ	1:16
SR	2:00
SS	1:59
ST	1:58
SU	2:00
SV	2:04
SW	2:03
SX	5:58
SY	6:00
SZ	5:54
TA	5:56
TB	6:38
TC	6:32
TD	6:27
TE	6:23
TF	6:01
TG	6:02
TH	6:02
TI	5:58
TJ	5:57
TK	1:28
TL	7:37
TM	0:38
TN	6:21
TO	6:17
TP	6:10
TQ	5:33
TR	5:19
TS	5:18
TT	5:15
TU	5:07
TV	3:10
TW	3:08
TX	3:13
TY	3:04
TZ	3:15
UA	3:03
UB	3:12
UC	3:01
UD	2:48
UE	3:13
UF	2:59
UG	3:12
UH	2:56
UI	3:10
UJ	2:56
UK	3:08
UL	2:51
UM	3:04
UN	2:52
UO	2:59
UP	0:54
UQ	5:05
UR	4:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
US	2:03
UT	2:40
UU	2:33
UV	2:17
UW	19:14
UX	18:56
UY	18:37
UZ	1:01
VA	1:00
VB	1:02
VC	1:00
VD	1:02
VE	1:00
VF	1:02
VG	1:00
VH	1:00
VI	1:00
VJ	0:42
VK	0:43
VL	0:45
VM	0:43
VN	0:45
VO	0:51
VP	0:39
VQ	0:51
VR	0:42
VS	0:52
VT	0:42
VU	0:52
VV	0:52
VW	0:00
VX	0:40
VY	0:41
VZ	0:41
WA	0:42
WB	0:53
WC	0:43
WD	0:44
WE	0:51
WF	0:47
WG	0:50
WH	0:47
WI	0:50
WJ	0:47
WK	0:51
WL	0:48
WM	0:51
WN	0:47
WO	0:40
WP	0:44
WQ	1:06
WR	0:43
WS	0:43
WT	0:44
WU	0:42
WV	0:45
WW	0:43
WX	0:45
WY	0:44
WZ	0:43
XA	0:45
XB	1:05
XC	1:05
XD	1:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
XE	1:05
XF	1:05
XG	1:05
XH	3:00
XI	2:58
XJ	2:55
XK	2:52
XL	2:48
XM	2:47
XN	2:42
XO	2:41
XP	1:04
XQ	1:03
XR	1:03
XS	1:04
XT	1:03
XU	1:03
XV	1:04
XW	1:04
XX	2:34
XY	2:20
XZ	2:37
YA	2:18
YB	2:49
YC	2:47
YD	2:44
YE	2:44
YF	2:34
YG	2:43
YH	2:42
YI	3:12
YJ	3:16
YK	3:06
YL	3:14
YM	3:08
YN	2:17
YO	3:03
YP	3:07
YQ	3:01
YR	3:00
YS	3:04
YT	2:58
YU	3:02
YV	2:57
YW	2:15
YX	2:56
YY	2:54
YZ	2:44
ZA	2:41
ZB	2:38
ZC	0:49
ZD	0:51
ZE	0:50
ZF	0:49
ZG	0:49
ZH	0:50
ZI	0:49
ZJ	0:51
ZK	0:52
ZL	3:48
ZM	4:58
ZN	4:57
ZO	5:13
ZP	5:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZQ	5:03
ZR	4:56
ZS	5:01
ZT	4:54
ZU	4:53
ZV	4:38
ZW	3:49
ZX	3:45
ZY	4:54
ZZ	3:40
AAA	3:36
AAB	3:36
AAC	3:44
AAD	7:53
AAE	13:15
AAF	12:13
AAG	1:46
AAH	5:27
AAI	0:53
AAJ	0:53
AAK	0:54
AAL	0:50
AAM	0:52
AAN	2:05
AAO	2:09
AAP	2:09
AAQ	2:04
AAR	2:04
AAS	2:05
AAT	2:05
AAU	2:07
AAV	2:03
AAW	2:04
AAX	2:04
AAY	2:09
AAZ	2:08
ABA	1:01
ABB	1:02
ABC	1:53
ABD	1:55
ABE	1:50
ABF	0:49
ABG	0:50
ABH	0:51
ABI	0:52
ABJ	0:55
ABK	0:59
ABL	0:43
ABM	1:01
ABN	0:52
ABO	2:43
ABP	2:43
ABQ	2:45
ABR	2:36
ABS	2:38
ABT	2:15
ABU	2:35
ABV	2:38
ABW	2:32
ABX	2:36
ABY	2:32
ABZ	2:33
ACA	2:31
ACB	2:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ACC	2:32
ACD	2:15
ACE	2:28
ACF	2:30
ACG	2:25
ACH	2:23
ACI	2:23
ACJ	2:22
ACK	2:23
ACL	2:22
ACM	2:21
ACN	2:19
ACO	2:15
ACP	2:03
ACQ	0:55
ACR	0:56
ACS	0:58
ACT	2:07
ACU	2:04
ACV	2:48
ACW	2:54
ACX	2:53
ACY	2:46
ACZ	2:54
ADA	6:02
ADB	6:04
ADC	6:01
ADD	6:00
ADE	6:00
ADF	6:00
ADG	5:58
ADH	6:00
ADI	5:07
ADJ	2:53
ADK	5:04
ADL	3:57
ADM	3:55
ADN	3:54
ADO	3:46
ADP	3:44
ADQ	3:42
ADR	3:41
ADS	3:38
ADT	2:51
ADU	3:36
ADV	3:34
ADW	3:33
ADX	3:30
ADY	3:27
ADZ	3:25
AEA	3:22
AEB	3:21
AEC	3:20
AED	3:18
AEE	3:17
AEF	3:14
AEG	3:13
AEH	3:11
AEI	3:05
AEJ	3:04
AEK	3:03
AEL	3:01
AEM	2:52
AEN	2:11

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEO	5:24
AEP	3:49
AEQ	3:49
AER	2:20
AES	0:39
AET	0:40
AEU	2:14
AEV	4:05
AEW	0:43
AEX	3:28
AEY	6:06
AEZ	3:07
AFA	1:00
AFB	1:53
AFC	3:39
AFD	3:22
AFE	3:08
AFF	0:50
AFG	0:48
AFH	3:51
AFI	3:18
AFJ	4:59
AFK	2:48
AFL	4:20
AFM	4:16
AFN	1:17
AFO	0:40
AFP	0:40
AFQ	0:41
AFR	2:51
AFS	0:51
AFT	0:42
AFU	1:04
AFV	0:41
AFW	0:42
AFX	0:43
AFY	0:44
AFZ	0:43
AGA	0:52
AGB	0:45
AGC	0:47
AGD	0:48
AGE	0:48
AGF	2:59
AGG	2:50
AGH	2:56
AGI	2:43
AGJ	2:29
AGK	2:42
AGL	2:42
AGM	2:44
AGN	2:43
AGO	2:43
AGP	2:34
AGQ	2:23
AGR	2:31
AGS	2:21
AGT	2:12
AGU	2:09
AGV	2:08
AGW	2:08
AGX	0:48
AGY	0:53
AGZ	1:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AHA	0:53
AHB	0:54
AHC	0:56
AHD	0:56
AHE	0:57
AHF	0:58
AHG	0:55
AHH	0:56
AHI	0:57
AHJ	0:57
AHK	0:59
AHL	1:50
AHM	0:59
AHN	0:40
AHO	0:59
AHP	1:06
AHQ	0:41
AHR	1:00
AHS	0:42
AHT	1:01
AHU	0:47
AHV	2:13
AHW	2:12
AHX	2:11
AHY	2:12
AHZ	0:51
AIA	0:51
AIB	0:50
AIC	0:50
AID	0:51
AIE	0:51
AIF	6:54
AIG	6:46
AIH	6:36
AII	6:31
AIJ	6:25
AIK	2:14
AIL	0:40
AIM	0:00
AIN	0:00
AIO	0:00
AIP	0:40
AIQ	0:40
AIR	2:18
AIS	2:22
AIT	2:17
AIU	2:21
AIV	2:19
AIW	2:15
AIX	2:19
AIY	2:26
AIZ	2:21
AJA	2:25
AJB	2:21
AJC	2:24
AJD	2:19
AJE	2:23
AJF	2:07
AJG	0:48
AJH	0:51
AJI	0:48
AJJ	0:51
AJK	0:52
AJL	0:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJM	0:50
AJN	1:00
AJO	0:50
AJP	1:00
AJQ	7:03
AJR	6:30
AJS	6:35
AJT	7:01
AJU	7:09
AJV	6:40
AJW	7:02
AJX	6:55
AJY	6:49
AJZ	8:28
AKA	6:43
AKB	8:40
AKC	6:28
AKD	8:12
AKE	0:54
AKF	0:54
AKG	0:58
AKH	1:55
AKI	1:48
AKJ	1:48
AKK	1:48
AKL	1:48
AKM	0:51
AKN	0:00
AKO	1:02
AKP	0:51
AKQ	5:25
AKR	5:25
AKS	5:21
AKT	5:17
AKU	5:18
AKV	5:16
AKW	5:26
AKX	5:14
AKY	4:42
AKZ	4:29
ALA	0:45
ALB	2:09
ALC	2:09
ALD	2:06
ALE	2:09
ALF	2:07
ALG	2:06
ALH	2:04
ALI	2:06
ALJ	2:05
ALK	2:05
ALL	2:05
ALM	3:27
ALN	3:44
ALO	3:31
ALP	3:46
ALQ	3:31
ALR	3:48
ALS	3:09
ALT	3:11
ALU	3:12
ALV	3:15
ALW	4:01
ALX	3:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALY	3:18
ALZ	3:26
AMA	3:27
AMB	3:19
AMC	3:29
AMD	3:47
AME	3:21
AMF	3:35
AMG	3:22
AMH	3:37
AMI	3:26
AMJ	4:01
AMK	2:35
AML	2:35
AMM	2:51
AMN	2:32
AMO	2:49
AMP	2:31
AMQ	2:46
AMR	2:45
AMS	2:44
AMT	2:43
AMU	2:40
AMV	2:38
AMW	2:29
AMX	2:50
AMY	3:01
AMZ	2:50
ANA	3:00
ANB	2:49
ANC	3:01
AND	0:44
ANE	0:43
ANF	0:45
ANG	0:43
ANH	0:45
ANI	0:43
ANJ	0:45
ANK	0:55
ANL	0:54
ANM	0:57
ANN	0:54
ANO	0:54
ANP	0:57
ANQ	0:55
ANR	0:57
ANS	0:54
ANT	0:57
ANU	0:55
ANV	0:56
ANW	0:54
ANX	0:57
ANY	0:57
ANZ	2:50
AOA	3:06
AOB	2:02
AOC	0:46
AOD	0:55
AOE	0:57
AOF	1:00
AOG	6:40
AOH	2:23
AOI	3:03
AOJ	3:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOK	3:04
AOL	3:00
AOM	0:52
AON	4:38
AOO	1:01
AOP	0:48
AOQ	1:02
AOR	0:48
AOS	1:03
AOT	0:52
AOU	0:52
AOV	0:52
AOW	0:53
AOX	0:52
AOY	0:52
AOZ	0:52
APA	3:00
APB	2:57
APC	2:56
APD	2:55
APE	0:46
APF	0:47
APG	0:00
APH	1:00
API	1:05
APJ	0:47
APK	0:41
APL	0:51
APM	0:52
APN	0:41
APO	7:01
APP	0:46
APQ	0:53
APR	0:55
APS	1:53
APT	3:20
APU	0:42
APV	2:36
APW	2:32
APX	5:00
APY	1:00
APZ	6:22
AQA	2:31
AQB	7:00
AQC	0:57
AQD	1:05
AQE	2:49
AQF	6:53
AQG	2:11
AQH	0:43
AQI	0:52
AQJ	4:34
AQK	2:46
AQL	3:32
AQM	0:42
AQN	2:58
AQO	5:29
AQP	19:17
AQQ	3:36
AQR	0:40
AQS	2:15
AQT	0:55
AQU	5:16
AQV	6:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
AQW	6:03
AQX	6:02
AQY	5:53
AQZ	5:53
ARA	5:52
ARB	5:59
ARC	5:59
ARD	6:04
ARE	5:53
ARF	5:54
ARG	5:53
ARH	6:25
ARI	6:27
ARJ	6:27
ARK	6:17
ARL	6:16
ARM	6:15
ARN	6:23
ARO	6:24
ARP	6:25
ARQ	6:18
ARR	6:17
ARS	6:16
ART	2:19
ARU	2:08
ARV	2:11
ARW	14:26
ARX	15:20
ARY	1:58
ARZ	1:56
ASA	1:58
ASB	1:58
ASC	1:58
ASD	2:00
ASE	1:58
ASF	3:00
ASG	3:00
ASH	3:02
ASI	2:59
ASJ	3:05
ASK	3:08
ASL	3:12
ASM	3:13
ASN	3:15
ASO	3:18
ASP	3:20
ASQ	3:23
ASR	3:26
ASS	3:22
AST	3:21
ASU	3:15
ASV	3:16
ASW	3:04
ASX	3:04
ASY	3:00
ASZ	3:00
ATA	2:59
ATB	3:03
ATC	3:04
ATD	3:06
ATE	3:11
ATF	3:14
ATG	3:13
ATH	3:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
ATI	3:20
ATJ	3:22
ATK	3:25
ATL	3:05
ATM	3:04
ATN	3:04
ATO	3:00
ATP	3:00
ATQ	3:02
ATR	3:05
ATS	3:06
ATT	3:09
ATU	3:11
ATV	2:15
ATW	2:14
ATX	2:25
ATY	2:28
ATZ	3:16
AUA	5:23
AUB	0:48
AUC	1:50
AUD	8:06
AUE	3:34
AUF	2:14
AUG	2:09
AUH	1:04
AUI	1:01
AUJ	3:21
AUK	2:32
AUL	3:39
AUM	3:36
AUN	2:37
AUO	2:23
AUP	2:23
AUQ	0:00
AUR	0:43
AUS	0:46
AUT	1:54
AUU	2:28
AUV	2:40
AUW	2:28
AUX	21:15
AUY	2:57
AUZ	4:26
AVA	4:45
AVB	15:41
AVC	13:28
AVD	13:37
AVE	20:40
AVF	1:01
AVG	0:50
AVH	0:50
AVI	0:49
AVJ	0:44
AVK	1:56
AVL	1:55
AVM	1:09
AVN	1:08
AVO	1:04
AVP	0:49
AVQ	1:56
AVR	2:07
AVS	2:18
AVT	2:14

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVU	2:13
AVV	3:46
AVW	0:47
AVX	0:46
AVY	0:45
AVZ	0:45
AWA	0:43
AWB	0:42
AWC	0:45
AWD	0:45
AWE	0:43
AWF	0:42
AWG	2:05
AWH	2:08
AWI	0:53
AWJ	2:13
AWK	2:18
AWL	1:52
AWM	0:57
AWN	0:54
AWO	0:47
AWP	0:40
AWQ	2:26
AWR	1:43
AWS	0:57
AWT	0:53
AWU	0:45
AWV	0:00
AWW	0:00
AWX	2:01
AWY	2:09
AWZ	0:52
AXA	1:46
AXB	2:17
AXC	2:06
AXD	2:07
AXE	2:28
AXF	2:16
AXG	2:14
AXH	2:14
AXI	2:13
AXJ	0:58
AXK	1:17
AXL	3:29
AXM	0:45
AXN	0:51
AXO	6:53
AXP	1:17
AXQ	1:17
AXR	1:34
AXS	22:12
AXT	2:26
AXU	2:32
AXV	0:50
AXW	0:29
AXX	0:43
AXY	1:26
AXZ	0:17
AYA	0:20
AYB	0:52
AYC	0:55
AYD	1:01
AYE	1:03
AYF	0:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AYG	1:21
AYH	0:24
AYI	0:46
AYJ	0:49
AYK	1:23
AYL	1:24
AYM	0:09
AYN	1:25
AYO	0:58
AYP	1:07
AYQ	0:32
AYR	0:36
AYS	1:16
AYT	1:21
AYU	1:17
AYV	1:26
AYW	1:58
AYX	0:48
AYY	0:47
AYZ	0:47
AZA	0:46
AZB	0:45
AZC	0:45
AZD	0:42
AZE	0:42
AZF	0:42
AZG	0:00
AZH	0:00
AZI	1:09
AZJ	0:14
AZK	0:21
AZL	0:28
AZM	0:05
AZN	0:14
AZO	0:06
AZP	0:39
AZQ	0:27
AZR	0:33
AZS	0:20
AZT	0:45
AZU	0:06
AZV	0:12
AZW	0:51
AZX	0:27
AZY	0:34
AZZ	0:39
BAA	0:00
BAB	0:18
BAC	0:27
BAD	0:53
BAE	0:38
BAF	0:16
BAG	0:05
BAH	0:48
BAI	0:12
BAJ	0:32
BAK	0:43
BAL	1:17
BAM	2:11
BAN	14:46
BAO	13:19
BAP	13:17
BAQ	13:17
BAR	13:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BAS	12:56
BAT	3:22
BAU	1:00
BAV	1:31
BAW	8:43
BAX	0:41
BAY	3:25
BAZ	1:25
BBA	0:13
BBB	5:35
BBC	3:33
BBD	2:27
BBE	3:41
BBF	2:17
BBG	11:13
BBH	6:44
BBI	6:00
BBJ	6:22
BBK	6:45
BBL	6:53
BBM	6:28
BBN	4:53
BBO	1:06
BBP	3:56
BBQ	0:08
BBR	11:20
BBS	13:09
BBT	28:33
BBU	8:14
BBV	8:46
BBW	10:48
BBX	24:50
BBY	23:19
BBZ	16:21
BCA	11:55
BCB	1:44
BCC	14:40
BCD	13:35
BCE	7:56
BCF	7:25
BCG	3:40
BCH	1:17
BCI	2:34
BCJ	0:38
BCK	1:03
BCL	1:00
BCM	2:39
BCN	5:35
BCO	0:39
BCP	2:33
BCQ	10:16
BCR	10:36
BCS	10:15
BCT	1:07
BCU	0:10
BCV	4:49
BCW	1:08
BCX	1:07
BCY	1:05
BCZ	1:12
BDA	1:13
BDB	1:12
BDC	1:14
BDD	0:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BDE	0:06
BDF	1:25
BDG	1:08
BDH	0:49
BDI	1:11
BDJ	0:09
BDK	0:32
BDL	0:27
BDM	1:27
BDN	5:56
BDO	6:21
BDP	1:01
BDQ	1:06
BDR	1:04
BDS	1:04
BDT	1:08
BDU	1:07
BDV	1:10
BDW	1:16
BDX	1:16
BDY	1:15
BDZ	1:07
BEA	1:14
BEB	1:06
BEC	0:57
BED	1:16
BEE	1:13
BEF	0:44
BEG	1:14
BEH	1:10
BEI	0:52
BEJ	1:16
BEK	1:08
BEL	0:55
BEM	1:16
BEN	1:12
BEO	1:16
BEP	0:49
BEQ	1:16
BER	0:38
BES	1:16
BET	0:00
BEU	1:09
BEV	0:00
BEW	1:08
BEX	0:00
BEY	1:07
BEZ	0:00
BFA	0:00
BFB	1:05
BFC	0:00
BFD	1:09
BFE	0:00
BFF	1:10
BFG	1:07
BFH	1:04
BFI	1:01
BFJ	0:27
BFK	0:27
BFL	0:27
BFM	0:26
BFN	0:27
BFO	0:26
BFP	0:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BFQ	0:27
BFR	0:00
BFS	0:00
BFT	0:26
BFU	1:19
BFV	1:23
BFW	1:10
BFX	1:11
BFY	0:56
BFZ	0:35
BGA	1:43
BGB	5:04
BGC	3:50
BGD	2:47
BGE	1:31
BGF	1:31
BGG	1:34
BGH	1:17
BGI	1:29
BGJ	1:29
BGK	1:17
BGL	1:31
BGM	1:31
BGN	1:31
BGO	1:34
BGP	1:17
BGQ	1:29
BGR	1:29
BGS	1:17
BGT	1:17
BGU	1:29
BGV	1:29
BGW	1:29
BGX	1:17
BGY	1:34
BGZ	1:34
BHA	1:34
BHB	1:29
BHC	1:31
BHD	1:29
BHE	1:17
BHF	1:29
BHG	1:34
BHH	1:06
BHI	0:10
BHJ	1:06
BHK	0:46
BHL	0:46
BHM	0:46
BHN	1:06
BHO	0:46
BHP	1:06
BHQ	0:10
BHR	0:10
BHS	1:06
BHT	1:06
BHU	1:06
BHV	0:46
BHW	0:46
BHX	0:46
BHY	0:10
BHZ	0:10
BIA	0:10
BIB	3:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

No.	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
BIC	2:59
BID	2:55
BIE	2:52
BIF	2:50
BIG	2:45
BIH	2:43
BII	2:41
BIJ	2:40
BIK	2:39
BIL	2:38
BIM	2:38
BIN	2:41
BIO	2:44
BIP	2:46
BIQ	2:50
BIR	2:53
BIS	2:54
BIT	2:59
BIU	2:58
BIV	2:41
BIW	2:40
BIX	2:39
BIY	2:39
BIZ	2:37
BJA	2:42
BJB	2:44
BJC	2:47
BJD	2:50
BJE	2:52
BJF	2:54
BJG	2:58
BJH	2:57
BJI	2:41
BJJ	2:41
BJK	2:39
BJL	2:40
BJM	2:38
BJN	2:42
BJO	2:44
BJP	2:47
BJQ	2:50
BJR	2:52
BJS	2:55
BJT	2:57
BJU	2:56
BJV	2:54
BJW	2:51
BJX	2:49
BJY	2:45
BJZ	2:42
BKA	2:40
BKB	2:42
BKC	2:40
BKD	2:41
BKE	2:39
BKF	2:56
BKG	2:55
BKH	2:42
BKI	2:41
BKJ	2:54
BKK	2:52
BKL	2:50
BKM	2:46
BKN	2:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BKO	2:54
BKP	2:51
BKQ	2:49
BKR	2:45
BKS	2:43
BKT	1:57
BKU	1:56
BKV	12:36
BKW	11:43
BKX	0:49
BKY	0:55
BKZ	0:59
BLA	5:56
BLB	2:06
BLC	2:45
BLD	2:35
BLE	2:25
BLF	2:12
BLG	2:15
BLH	2:20
BLI	2:23
BLJ	3:43
BLK	1:07
BLL	1:50
BLM	3:50
BLN	3:53
BLO	3:56
BLP	3:58
BLQ	3:51
BLR	3:53
BLS	3:56
BLT	3:57
BLU	3:48
BLV	3:53
BLW	3:55
BLX	3:58
BLY	4:08
BLZ	4:10
BMA	4:13
BMB	4:17
BMC	4:05
BMD	4:11
BME	4:13
BMF	4:18
BMG	4:06
BMH	4:08
BMI	4:13
BMJ	4:17
BMK	4:26
BML	4:29
BMM	4:32
BMN	4:38
BMO	4:27
BMP	4:30
BMQ	4:36
BMR	4:38
BMS	4:26
BMT	4:29
BMU	4:33
BMV	4:39
BMW	4:51
BMX	4:56
BMY	4:58
BMZ	5:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BNA	4:50
BNB	4:55
BNC	4:58
BND	5:04
BNE	4:48
BNF	4:53
BNG	4:55
BNH	5:01
BNI	5:17
BNJ	5:21
BNK	5:26
BNL	5:32
BNM	5:14
BNN	5:21
BNO	5:26
BNP	5:31
BNQ	5:15
BNR	5:19
BNS	5:23
BNT	5:32
BNU	5:48
BNV	5:56
BNW	6:03
BNX	6:14
BNY	5:48
BNZ	5:55
BOA	6:03
BOB	6:12
BOC	5:48
BOD	5:55
BOE	6:01
BOF	6:08
BOG	0:56
BOH	0:57
BOI	0:57
BOJ	2:15
BOK	5:47
BOL	5:42
BOM	5:53
BON	5:46
BOO	5:58
BOP	5:50
BOQ	6:02
BOR	5:54
BOS	6:02
BOT	6:19
BOU	6:08
BOV	6:22
BOW	6:12
BOX	6:43
BOY	6:14
BOZ	1:48
BPA	3:24
BPB	1:57
BPC	3:35
BPD	0:44
BPE	0:54
BPF	2:39
BPG	3:39
BPH	1:47
BPI	13:05
BPJ	13:34
BPK	8:20
BPL	11:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Noord en Zuid normaal GOs SSduur A winddata Rotterdam

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BPM	11:42
BPN	11:35
BPO	11:27
BPP	11:20
BPQ	11:14
BPR	10:58
BPS	10:51
BPT	10:46
BPU	10:39
BPV	13:12

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (36)	105:39
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (37)	112:10
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (38)	159:45

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	97.563	450.174	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	98.014	449.985	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.555	449.637	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	97.208	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	96.540	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	96.291	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	96.233	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	96.356	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	96.094	448.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	96.245	448.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	96.083	448.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	95.842	448.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	96.563	448.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	96.499	451.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	97.240	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	97.277	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	97.292	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	97.171	450.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	97.173	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	97.176	450.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	97.178	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	97.190	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	97.181	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	97.182	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	97.200	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	97.195	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	97.230	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	97.247	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	97.250	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	97.251	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	97.274	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	97.281	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	98.344	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	97.298	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	97.316	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	97.394	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	99.558	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	99.553	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	99.517	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	99.374	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	99.512	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	99.507	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	99.502	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	99.501	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	99.493	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	99.458	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	99.452	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	99.446	451.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	99.422	451.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	99.416	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	99.106	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	98.982	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	98.995	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	99.129	451.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	99.007	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	98.996	451.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	99.019	451.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	99.002	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	99.028	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	99.043	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	99.034	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	99.054	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	99.047	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	99.062	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	99.071	451.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	99.066	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	99.078	451.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	99.071	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	99.230	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	99.237	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	99.233	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	99.240	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	99.236	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	99.242	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	99.239	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	99.216	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	99.246	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	99.249	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	99.245	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	99.244	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	99.240	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	99.240	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	99.235	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	99.238	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	99.231	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	99.234	451.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	99.241	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	99.384	451.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	99.379	451.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	99.369	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	99.080	448.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	99.277	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	99.278	451.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	99.299	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	99.250	451.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	99.279	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	99.269	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	99.317	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	99.268	451.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	99.309	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	99.001	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	99.009	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	99.009	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	99.000	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	98.989	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	98.981	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	98.973	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	98.958	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	98.958	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	98.957	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	98.961	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	98.960	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	98.963	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	98.962	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	98.961	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	98.965	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	98.965	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	98.987	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	98.994	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	99.003	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	99.013	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	99.023	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	98.987	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	99.003	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	99.012	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	98.980	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	98.989	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	99.141	451.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	99.144	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	99.145	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	99.148	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	99.150	451.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	99.152	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	99.213	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	99.155	451.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	99.159	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	99.159	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	99.162	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	99.163	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	99.354	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	99.356	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	99.395	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	99.390	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	99.502	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	99.504	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	99.505	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	98.962	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	98.961	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	99.190	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	98.956	451.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	98.955	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	98.954	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	98.953	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	98.954	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	99.180	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	98.953	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	98.973	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	98.978	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	98.970	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	98.983	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	98.976	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	98.989	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	98.981	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	99.194	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	98.995	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	98.986	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	98.992	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	99.007	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	98.998	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	99.015	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	99.004	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	99.021	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	99.010	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	99.186	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	99.016	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	99.033	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	99.020	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	99.492	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	99.487	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	99.475	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	99.475	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	99.469	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	99.463	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	99.457	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	99.456	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	99.447	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	99.442	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	99.429	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	99.435	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	99.423	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	99.416	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	99.417	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	99.411	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	99.408	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	99.357	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	99.173	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	99.167	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	99.178	451.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	99.180	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	99.160	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	99.175	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	99.183	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	99.177	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	99.187	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	99.179	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	99.193	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	99.181	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	99.198	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	99.182	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	99.196	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	99.224	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	99.175	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	99.201	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	99.178	451.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	99.200	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	99.171	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	99.206	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	99.175	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	99.168	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	99.212	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	99.165	451.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	99.620	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	99.606	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	99.655	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	99.410	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	99.404	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	99.335	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	99.345	450.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	99.379	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	99.365	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	99.480	450.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	99.585	449.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	99.319	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	99.328	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	99.323	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	99.329	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	99.333	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	99.631	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	99.626	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	99.534	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	99.601	450.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	99.597	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	99.541	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	99.593	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	99.582	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	99.582	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	99.570	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	99.567	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	99.559	450.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	99.532	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	99.377	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	99.433	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	99.419	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	99.413	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	99.373	450.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	99.377	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	99.377	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	99.394	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	99.383	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	99.395	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	99.377	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	99.373	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	98.904	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	98.907	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	98.916	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	98.921	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	98.915	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	98.887	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	98.868	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	98.864	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	98.860	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	98.861	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	98.861	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	98.924	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	99.608	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	99.606	450.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	99.605	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	99.604	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	99.631	450.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	99.632	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	99.633	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	99.634	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	99.635	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	99.636	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	99.609	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	99.393	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	99.385	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	99.379	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	99.586	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	99.580	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	99.571	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	99.565	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	99.310	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	99.266	451.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	99.311	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	99.265	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	99.311	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	99.266	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	99.311	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	99.338	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	99.267	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	99.269	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	99.275	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	99.296	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	99.297	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	99.299	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	99.298	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	99.299	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	98.613	449.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	98.336	449.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	99.021	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	99.026	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	99.010	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	99.034	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	99.010	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	99.040	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	99.014	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	99.044	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	99.089	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	99.017	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	99.048	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	99.021	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	99.053	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	99.026	451.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	99.058	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	99.030	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	99.069	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	99.042	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	99.073	451.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	99.065	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	99.457	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	99.368	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	99.218	450.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	99.261	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	99.310	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	99.394	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	99.396	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	99.388	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	99.395	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	99.390	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	99.394	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	99.384	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	99.394	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	99.400	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	99.401	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	99.536	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	99.531	450.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	99.632	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	99.524	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	99.627	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	99.547	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	99.561	450.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	99.698	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	99.693	450.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	99.681	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	99.676	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	99.665	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	99.552	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	99.647	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	99.638	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	99.488	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	99.489	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	99.371	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	99.355	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	99.356	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	99.357	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	99.358	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	99.354	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	99.359	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	99.091	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	99.096	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	99.107	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	99.114	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	99.125	451.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	99.131	451.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	99.143	451.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	99.148	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	99.404	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	99.406	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	99.404	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	99.404	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	99.403	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	99.404	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	99.402	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	99.403	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	99.171	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	99.209	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	99.164	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	99.216	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	99.097	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	99.111	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	99.115	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	99.120	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	99.169	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	99.124	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	99.127	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	99.039	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	99.026	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	99.059	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	99.031	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	99.045	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	99.198	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	99.065	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	99.049	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	99.068	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	99.071	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	99.056	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	99.076	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	99.060	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	99.079	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	99.191	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	99.082	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	99.086	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	99.102	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	99.110	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	99.128	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	99.554	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	99.543	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	99.490	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	99.532	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	99.533	451.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	99.491	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	99.539	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	99.491	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	99.506	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	99.015	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	99.040	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	99.048	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	99.047	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	99.027	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	98.566	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	98.408	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	98.406	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	99.556	450.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	99.552	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	99.548	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	99.599	450.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	99.593	450.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	99.315	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	99.336	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	99.334	450.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	99.350	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	99.351	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	99.351	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	99.350	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	99.332	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	99.350	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	99.350	450.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	99.350	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	99.318	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	99.318	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	99.398	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	99.383	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	99.388	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	99.380	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	99.410	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	99.539	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	99.534	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	99.514	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	99.500	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	99.482	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	99.474	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	99.697	450.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	99.455	450.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	99.577	450.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	99.467	449.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	99.477	449.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	99.477	449.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	99.136	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	99.117	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	99.202	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	99.139	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	99.120	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	99.143	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	99.124	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	99.146	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	99.127	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	99.149	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	99.152	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	99.134	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	99.196	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	99.155	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	99.137	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	99.161	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	99.158	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	99.166	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	99.164	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	99.171	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	99.169	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	99.177	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	99.175	451.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	99.207	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	99.258	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	99.478	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	99.470	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	99.451	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	99.268	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	99.277	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	99.117	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	99.096	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	99.099	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	99.127	451.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	99.153	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	99.158	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	98.984	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	98.990	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	98.996	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	99.012	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	99.017	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	99.021	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	99.026	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	99.030	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	99.162	450.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	99.034	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	99.039	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	99.043	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	99.048	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	99.060	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	99.064	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	99.069	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	99.074	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	99.078	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	99.083	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	99.087	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	99.091	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	99.096	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	99.104	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	99.118	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	99.122	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	99.126	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	99.131	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	99.088	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	99.333	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	98.995	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	98.973	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	99.209	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	99.673	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	99.217	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	98.905	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	99.001	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	99.109	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	99.436	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	99.392	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	98.980	451.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	99.031	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	99.062	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	98.957	451.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	99.027	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	99.171	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	98.886	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	98.893	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	99.268	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	99.110	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	99.491	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	99.371	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	99.485	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	99.536	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	99.530	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	99.085	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	99.113	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	99.088	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	99.133	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	99.248	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	99.186	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	99.187	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	99.188	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	99.188	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	99.189	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	99.232	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	99.265	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	99.243	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	99.270	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	99.308	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	99.324	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	99.323	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	99.323	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	99.524	451.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	99.482	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	99.361	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	99.471	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	99.465	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	99.453	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	99.443	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	99.438	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	99.431	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	99.545	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	99.549	450.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	99.509	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	99.505	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	99.508	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	99.417	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	99.426	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	99.416	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	99.355	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	99.410	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	99.404	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	99.334	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	99.335	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	99.336	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	99.337	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	99.523	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	99.528	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	99.529	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	99.527	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	99.525	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	99.524	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	99.324	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	99.203	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	99.184	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	99.207	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	99.188	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	99.192	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	99.214	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	99.194	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	99.171	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	99.194	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	99.175	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	99.197	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	99.178	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	99.200	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	99.182	451.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	99.260	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	99.507	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	99.490	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	99.398	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	99.391	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	99.458	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	99.459	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	99.429	451.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	99.429	450.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	99.467	450.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	99.469	450.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	99.468	450.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	99.468	450.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	99.555	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	99.386	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	98.850	451.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	98.870	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	99.661	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	99.318	450.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	99.318	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	99.330	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	99.291	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	99.299	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	99.306	451.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	99.315	451.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	99.330	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	99.330	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	99.330	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	99.324	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	98.984	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	98.953	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	98.979	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	98.949	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	98.975	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	98.948	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	99.033	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	99.030	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	99.026	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	99.022	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	98.921	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	99.019	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	99.015	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	98.994	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	98.991	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	99.007	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	98.982	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	98.953	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	98.998	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	98.969	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	98.994	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	98.964	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	98.987	451.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	98.920	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	99.112	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	99.118	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	99.068	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	99.124	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	99.072	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	99.129	451.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	99.084	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	99.088	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	99.091	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	99.094	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	99.098	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	99.103	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	99.135	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	99.076	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	99.052	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	99.080	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	99.057	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	99.085	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	99.061	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	99.449	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	99.450	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	99.423	451.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	99.451	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	99.460	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	99.424	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	99.452	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	99.425	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	99.454	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	99.425	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	99.453	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	99.427	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	99.455	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	99.430	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	99.499	450.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	99.167	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	99.113	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	99.276	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	99.489	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	99.463	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	99.429	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	99.159	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	99.046	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	99.062	451.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	99.052	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	99.063	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	98.855	451.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	99.398	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	99.390	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	99.527	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	99.383	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	99.135	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	99.140	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	99.144	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	99.149	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	99.578	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	99.578	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	99.342	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	99.714	450.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	99.505	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	99.543	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	99.670	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	98.429	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	99.476	451.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	99.459	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	99.367	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	99.003	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	99.139	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	99.131	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	99.396	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	99.173	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	99.430	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	99.348	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	99.109	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	99.306	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	99.653	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	99.479	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	98.860	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	99.124	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	98.977	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	99.072	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	99.023	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	99.668	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	99.210	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	99.456	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	99.372	450.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	99.313	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	99.304	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	99.348	451.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	99.356	451.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	99.349	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	99.350	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	99.350	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	99.351	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	99.354	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	99.108	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	99.106	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	99.113	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	99.100	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	99.090	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	99.081	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	99.079	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	99.073	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	99.064	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	99.056	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	99.047	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	99.047	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	99.045	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	99.062	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	99.063	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	99.092	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	99.091	450.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	99.107	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	99.112	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	99.105	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	99.098	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	99.091	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	99.082	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	99.079	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	99.072	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	99.063	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	99.055	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	99.049	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	99.093	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	99.108	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	99.111	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	99.104	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	99.095	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	99.091	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	99.084	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	99.074	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	99.541	449.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	99.268	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	99.261	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	99.216	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	99.206	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	99.064	450.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	99.562	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	99.400	450.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	98.515	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	99.306	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	99.330	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	99.752	450.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	99.516	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	99.523	449.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	99.473	449.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	99.487	449.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	99.448	449.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	99.340	450.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	99.358	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	99.358	450.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	99.681	450.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	99.647	450.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	99.406	450.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	99.275	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	99.233	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	99.262	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	99.174	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALS	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	99.473	450.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	99.609	450.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	99.614	450.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	99.602	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	99.754	450.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	99.669	450.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	99.794	450.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	99.812	450.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	99.844	450.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	99.333	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	99.330	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	99.309	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	99.253	451.407	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	99.401	450.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	99.368	450.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	99.368	450.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	99.343	450.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	99.341	450.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	99.593	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	99.600	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	99.599	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	99.609	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	99.627	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	99.635	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	99.594	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	99.609	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	99.626	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	99.635	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	99.353	450.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	99.333	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	99.492	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	99.327	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	99.369	450.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	99.425	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	99.565	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	99.661	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	99.409	450.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	99.462	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	99.523	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	99.575	450.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	99.681	450.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	99.727	450.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	99.739	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	99.774	450.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	99.791	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	99.745	450.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	99.354	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	99.332	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	99.427	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	99.309	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	99.367	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	99.360	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	99.349	450.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	99.348	450.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	99.347	450.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	99.339	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	99.339	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	99.443	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	99.565	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	99.263	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	99.253	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	99.551	449.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	99.261	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	97.155	450.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	97.122	450.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	97.124	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	97.133	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	97.134	450.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	99.481	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	97.248	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	96.143	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	96.123	448.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	95.995	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	95.758	449.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	98.957	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	96.497	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	97.208	450.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	97.251	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	97.165	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	97.178	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	97.259	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	97.264	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	99.248	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	99.466	449.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	99.237	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	99.842	450.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	99.121	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	99.123	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	99.140	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	99.148	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	99.157	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	99.167	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	99.176	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	99.184	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	99.183	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	99.180	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	99.178	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	99.177	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	99.161	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	99.153	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	99.145	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	99.136	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	99.128	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	99.120	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	99.123	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	99.125	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	99.183	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	99.180	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	99.178	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	99.176	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	99.174	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	99.162	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	99.154	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	99.146	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	99.136	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	99.129	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	99.121	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	99.126	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	99.128	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	99.183	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	99.178	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	99.176	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	99.173	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	99.171	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	99.163	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	99.154	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	99.146	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	99.137	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	99.129	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	99.122	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	99.129	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	99.130	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	99.138	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	99.145	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	99.154	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	99.165	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	99.174	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	99.182	450.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	99.175	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	99.173	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	99.171	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	99.169	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	99.132	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	99.132	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	99.172	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	99.170	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	99.139	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	99.147	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	99.156	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	99.167	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	99.176	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	99.139	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	99.146	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	99.155	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	99.166	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	99.175	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	99.529	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	99.493	450.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	99.529	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	99.498	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	99.365	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	99.239	450.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	99.271	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	99.305	450.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	99.339	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	99.266	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	99.242	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	99.226	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	98.461	451.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	99.427	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 11:49/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVS	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	99.430	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	99.428	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	99.431	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	99.290	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	99.471	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	98.991	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	99.500	450.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	99.606	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	99.486	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	99.113	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	99.036	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	99.445	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	97.123	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	97.198	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	97.206	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	97.208	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	97.209	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	97.211	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	97.212	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	97.213	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	97.215	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	97.217	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	97.218	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	97.220	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	3:22
B	2:10
C	6:22
D	6:10
E	2:43
F	3:03
G	5:47
H	3:13
I	1:39
J	8:04
K	9:42
L	3:40
M	5:26
N	6:03
O	5:45
P	0:38
Q	0:15
R	1:25
S	13:27
T	15:01
U	17:42
V	13:26
W	13:19
X	13:23
Y	21:14
Z	19:02
AA	21:48
AB	18:04
AC	23:35
AD	22:13
AE	1:14
AF	0:22
AG	12:18
AH	22:37
AI	15:44
AJ	15:24
AK	16:25
AL	14:14
AM	15:37
AN	13:52
AO	9:49
AP	13:40
AQ	13:33
AR	13:32
AS	3:31
AT	13:28
AU	1:17
AV	13:49
AW	11:20
AX	11:07
AY	10:48
AZ	10:40
BA	9:24
BB	8:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BC	8:45
BD	8:13
BE	5:34
BF	4:43
BG	3:24
BH	3:02
BI	2:48
BJ	0:36
BK	0:13
BL	40:42
BM	27:35
BN	3:57
BO	2:50
BP	2:46
BQ	1:07
BR	26:17
BS	20:00
BT	4:19
BU	0:46
BV	0:47
BW	0:49
BX	1:05
BY	0:50
BZ	0:52
CA	0:50
CB	0:53
CC	0:52
CD	0:00
CE	0:00
CF	0:57
CG	1:01
CH	1:03
CI	3:20
CJ	4:11
CK	4:08
CL	3:14
CM	4:04
CN	3:55
CO	4:00
CP	3:54
CQ	3:49
CR	3:51
CS	3:48
CT	3:45
CU	3:44
CV	3:41
CW	3:38
CX	3:38
CY	3:37
CZ	3:36
DA	6:33
DB	5:59
DC	7:17
DD	5:59
DE	7:07
DF	5:57
DG	5:56
DH	5:41
DI	6:33
DJ	6:13
DK	2:23
DL	2:19
DM	2:22
DN	1:31

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DO	2:22
DP	1:32
DQ	1:34
DR	2:26
DS	1:31
DT	1:28
DU	2:17
DV	2:18
DW	2:19
DX	2:19
DY	2:21
DZ	2:20
EA	2:22
EB	2:20
EC	1:33
ED	1:20
EE	1:22
EF	0:00
EG	2:04
EH	1:32
EI	1:30
EJ	1:23
EK	1:04
EL	1:29
EM	1:36
EN	1:34
EO	1:37
EP	1:35
EQ	4:13
ER	4:10
ES	4:11
ET	4:14
EU	4:20
EV	4:22
EW	4:24
EX	4:35
EY	4:37
EZ	4:40
FA	4:38
FB	4:39
FC	4:34
FD	4:35
FE	4:38
FF	4:38
FG	4:39
FH	4:26
FI	4:20
FJ	4:14
FK	4:07
FL	4:00
FM	4:24
FN	4:15
FO	4:08
FP	4:22
FQ	4:20
FR	3:07
FS	2:59
FT	3:07
FU	2:59
FV	3:04
FW	2:59
FX	2:37
FY	3:02
FZ	2:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
GA	3:01
GB	2:58
GC	2:59
GD	1:26
GE	1:27
GF	0:00
GG	0:00
GH	0:48
GI	0:48
GJ	0:48
GK	4:18
GL	4:12
GM	1:54
GN	3:52
GO	3:46
GP	3:43
GQ	3:36
GR	3:32
GS	1:47
GT	3:27
GU	3:30
GV	3:31
GW	3:10
GX	3:31
GY	3:11
GZ	3:32
HA	3:11
HB	1:55
HC	3:33
HD	3:13
HE	3:14
HF	3:35
HG	3:14
HH	3:37
HI	3:16
HJ	3:37
HK	3:16
HL	1:47
HM	3:18
HN	3:36
HO	3:19
HP	0:53
HQ	0:52
HR	0:54
HS	0:55
HT	0:56
HU	0:54
HV	0:55
HW	0:57
HX	0:57
HY	0:59
HZ	0:58
IA	0:59
IB	0:58
IC	0:59
ID	1:01
IE	1:01
IF	1:00
IG	1:06
IH	2:54
II	2:55
IJ	2:55
IK	2:52
IL	2:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
IM	2:51
IN	2:50
IO	2:50
IP	2:49
IQ	2:48
IR	2:47
IS	2:47
IT	2:43
IU	2:47
IV	2:43
IW	1:47
IX	2:50
IY	2:42
IZ	2:46
JA	2:42
JB	2:50
JC	2:39
JD	2:47
JE	2:51
JF	2:37
JG	2:50
JH	0:48
JI	0:49
JJ	0:47
JK	1:03
JL	1:04
JM	1:27
JN	2:23
JO	1:23
JP	2:09
JQ	1:21
JR	1:36
JS	2:15
JT	2:12
JU	2:14
JV	2:13
JW	2:12
JX	0:51
JY	0:52
JZ	1:02
KA	0:55
KB	0:56
KC	1:03
KD	0:56
KE	0:57
KF	0:55
KG	0:56
KH	0:57
KI	0:58
KJ	1:02
KK	1:04
KL	1:03
KM	1:05
KN	1:05
KO	1:13
KP	1:12
KQ	1:11
KR	1:13
KS	1:11
KT	1:12
KU	1:16
KV	1:15
KW	2:37
KX	2:17

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KY	2:04
KZ	1:59
LA	1:41
LB	1:17
LC	1:12
LD	1:18
LE	1:29
LF	1:39
LG	1:46
LH	2:26
LI	0:47
LJ	0:48
LK	0:47
LL	0:47
LM	0:00
LN	0:45
LO	0:46
LP	0:46
LQ	0:47
LR	0:46
LS	0:48
LT	1:01
LU	1:03
LV	1:04
LW	0:00
LX	0:00
LY	0:45
LZ	0:46
MA	1:36
MB	1:40
MC	1:35
MD	1:41
ME	1:35
MF	1:43
MG	1:35
MH	1:09
MI	1:43
MJ	1:44
MK	1:35
ML	1:22
MM	1:21
MN	1:18
MO	1:17
MP	1:17
MQ	5:39
MR	5:39
MS	5:35
MT	5:36
MU	6:10
MV	6:06
MW	6:03
MX	5:58
MY	5:41
MZ	5:41
NA	5:41
NB	5:36
NC	5:37
ND	1:35
NE	8:09
NF	0:40
NG	5:21
NH	5:13
NI	5:08
NJ	4:28

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NK	4:16
NL	4:12
NM	4:10
NN	4:04
NO	1:53
NP	1:51
NQ	1:58
NR	1:56
NS	2:03
NT	2:00
NU	2:10
NV	2:04
NW	2:41
NX	2:14
NY	2:08
NZ	2:18
OA	2:11
OB	2:22
OC	2:15
OD	2:27
OE	2:25
OF	2:39
OG	2:29
OH	2:57
OI	0:53
OJ	4:00
OK	3:53
OL	1:21
OM	2:32
ON	2:29
OO	2:13
OP	10:43
OQ	10:44
OR	10:37
OS	1:03
OT	1:05
OU	1:04
OV	1:04
OW	1:03
OX	1:05
OY	1:03
OZ	1:05
PA	1:02
PB	1:01
PC	0:58
PD	0:59
PE	0:47
PF	0:58
PG	0:47
PH	0:59
PI	1:01
PJ	0:00
PK	0:00
PL	0:48
PM	0:48
PN	0:49
PO	1:02
PP	0:50
PQ	0:51
PR	0:51
PS	0:50
PT	1:05
PU	1:25
PV	1:23

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PW	1:22
PX	1:21
PY	1:26
PZ	1:20
QA	3:30
QB	3:27
QC	3:23
QD	3:18
QE	3:12
QF	3:09
QG	3:04
QH	3:00
QI	1:04
QJ	1:04
QK	1:04
QL	1:04
QM	1:03
QN	1:04
QO	1:03
QP	1:03
QQ	2:47
QR	2:37
QS	2:52
QT	2:33
QU	3:12
QV	3:12
QW	3:13
QX	3:12
QY	2:49
QZ	3:10
RA	3:11
RB	3:35
RC	3:20
RD	3:32
RE	3:21
RF	3:20
RG	1:55
RH	3:29
RI	3:18
RJ	3:26
RK	3:25
RL	3:14
RM	3:23
RN	3:12
RO	3:21
RP	1:45
RQ	3:19
RR	3:17
RS	2:48
RT	2:44
RU	2:58
RV	0:56
RW	0:57
RX	0:50
RY	0:47
RZ	0:46
SA	0:50
SB	0:48
SC	0:51
SD	0:49
SE	3:52
SF	4:08
SG	4:07
SH	4:15

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
SI	4:10
SJ	4:05
SK	4:10
SL	4:02
SM	3:56
SN	3:56
SO	3:43
SP	3:48
SQ	3:40
SR	4:12
SS	3:36
ST	3:32
SU	3:33
SV	3:44
SW	2:50
SX	3:58
SY	4:06
SZ	4:29
TA	1:04
TB	1:04
TC	1:05
TD	1:02
TE	1:02
TF	1:14
TG	2:07
TH	2:06
TI	1:18
TJ	1:18
TK	1:17
TL	1:17
TM	1:18
TN	1:17
TO	1:16
TP	1:15
TQ	1:17
TR	1:16
TS	1:04
TT	1:05
TU	1:09
TV	1:09
TW	1:08
TX	0:53
TY	0:54
TZ	0:55
UA	0:57
UB	0:58
UC	1:06
UD	0:52
UE	1:08
UF	1:03
UG	2:04
UH	2:02
UI	2:02
UJ	2:55
UK	2:40
UL	1:56
UM	2:53
UN	2:38
UO	2:50
UP	2:35
UQ	2:49
UR	2:32
US	2:48
UT	2:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UU	2:30
UV	1:46
UW	2:45
UX	2:30
UY	1:55
UZ	1:45
VA	1:56
VB	1:45
VC	1:55
VD	1:46
VE	1:55
VF	1:46
VG	1:56
VH	1:46
VI	0:59
VJ	1:00
VK	1:02
VL	1:25
VM	1:25
VN	3:18
VO	3:27
VP	3:25
VQ	3:14
VR	2:48
VS	5:12
VT	5:14
VU	5:18
VV	5:25
VW	5:29
VX	5:33
VY	5:33
VZ	5:35
WA	4:47
WB	2:46
WC	4:43
WD	4:23
WE	4:19
WF	4:13
WG	4:00
WH	3:56
WI	3:52
WJ	3:49
WK	3:45
WL	2:45
WM	3:43
WN	3:40
WO	3:37
WP	3:34
WQ	3:27
WR	3:27
WS	3:24
WT	3:21
WU	3:18
WV	3:14
WW	3:13
WX	3:12
WY	3:11
WZ	3:07
XA	3:02
XB	2:58
XC	2:57
XD	2:55
XE	3:16
XF	2:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
XG	4:20
XH	4:20
XI	4:25
XJ	2:38
XK	0:00
XL	1:55
XM	1:31
XN	3:35
XO	5:09
XP	3:03
XQ	1:04
XR	1:10
XS	3:56
XT	3:55
XU	3:40
XV	3:56
XW	3:37
XX	4:37
XY	2:42
XZ	2:41
YA	2:42
YB	1:44
YC	3:22
YD	0:50
YE	1:06
YF	0:50
YG	0:45
YH	0:46
YI	3:31
YJ	3:19
YK	3:29
YL	3:11
YM	2:22
YN	2:36
YO	2:36
YP	2:36
YQ	2:35
YR	2:35
YS	2:26
YT	2:17
YU	2:23
YV	2:13
YW	2:07
YX	1:19
YY	1:17
YZ	1:18
ZA	0:47
ZB	0:51
ZC	1:06
ZD	0:52
ZE	0:52
ZF	0:53
ZG	0:55
ZH	0:55
ZI	0:57
ZJ	1:06
ZK	1:07
ZL	1:05
ZM	1:06
ZN	1:10
ZO	1:10
ZP	0:58
ZQ	0:59
ZR	1:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZS	0:59
ZT	1:00
ZU	2:13
ZV	2:13
ZW	2:14
ZX	2:14
ZY	0:52
ZZ	0:51
AAA	0:53
AAB	0:50
AAC	0:53
AAD	0:52
AAE	6:06
AAF	5:58
AAG	5:44
AAH	5:38
AAI	5:29
AAJ	2:13
AAK	1:59
AAL	2:01
AAM	1:58
AAN	2:00
AAO	1:59
AAP	1:56
AAQ	1:58
AAR	2:52
AAS	2:46
AAT	2:51
AAU	2:00
AAV	2:50
AAW	2:00
AAX	2:03
AAY	1:30
AAZ	0:50
ABA	0:49
ABB	1:05
ABC	1:07
ABD	6:34
ABE	5:55
ABF	5:59
ABG	6:19
ABH	6:38
ABI	6:07
ABJ	6:33
ABK	6:26
ABL	6:21
ABM	7:35
ABN	6:15
ABO	7:52
ABP	6:03
ABQ	7:33
ABR	0:53
ABS	0:53
ABT	0:56
ABU	1:21
ABV	1:17
ABW	1:17
ABX	1:18
ABY	1:17
ABZ	0:59
ACA	1:08
ACB	4:32
ACC	4:34
ACD	4:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ACE	4:31
ACF	4:32
ACG	4:36
ACH	4:28
ACI	4:42
ACJ	2:09
ACK	2:30
ACL	0:54
ACM	1:16
ACN	1:18
ACO	1:15
ACP	1:17
ACQ	1:16
ACR	1:14
ACS	1:13
ACT	1:15
ACU	1:15
ACV	1:15
ACW	1:13
ACX	2:11
ACY	2:30
ACZ	2:06
ADA	2:42
ADB	2:01
ADC	2:55
ADD	2:47
ADE	2:50
ADF	2:52
ADG	2:54
ADH	2:44
ADI	2:56
ADJ	2:58
ADK	2:46
ADL	2:43
ADM	2:35
ADN	2:35
ADO	3:05
ADP	2:28
ADQ	2:24
ADR	2:23
ADS	2:18
ADT	2:15
ADU	2:48
ADV	2:09
ADW	2:09
ADX	2:04
ADY	2:10
ADZ	2:02
AEA	1:26
AEB	2:19
AEC	2:17
AED	2:15
AEE	2:12
AEF	2:11
AEG	2:09
AEH	1:27
AEI	2:32
AEJ	2:45
AEK	2:35
AEL	2:49
AEM	2:39
AEN	2:53
AEO	0:57
AEP	0:56

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEQ	1:00
AER	0:56
AES	0:53
AET	1:00
AEU	0:56
AEV	0:59
AEW	0:55
AEX	0:59
AEY	0:55
AEZ	0:59
AFA	0:54
AFB	0:57
AFC	1:06
AFD	2:42
AFE	3:03
AFF	1:33
AFG	1:01
AFH	0:55
AFI	0:59
AFJ	5:50
AFK	1:33
AFL	2:43
AFM	3:31
AFN	3:16
AFO	3:10
AFP	2:04
AFQ	1:01
AFR	1:02
AFS	0:00
AFT	1:03
AFU	2:53
AFV	2:53
AFW	2:51
AFX	2:50
AFY	0:52
AFZ	0:53
AGA	1:29
AGB	0:50
AGC	0:49
AGD	1:00
AGE	0:49
AGF	2:11
AGG	0:51
AGH	0:53
AGI	1:06
AGJ	2:30
AGK	3:00
AGL	2:31
AGM	3:57
AGN	1:02
AGO	5:48
AGP	2:54
AGQ	6:25
AGR	0:58
AGS	1:28
AGT	3:19
AGU	6:14
AGV	2:04
AGW	0:50
AGX	0:51
AGY	1:52
AGZ	3:16
AHA	2:31
AHB	3:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AHC	4:25
AHD	12:10
AHE	4:00
AHF	0:46
AHG	1:57
AHH	0:53
AHI	4:38
AHJ	5:41
AHK	5:40
AHL	5:39
AHM	5:33
AHN	5:33
AHO	5:32
AHP	5:38
AHQ	5:38
AHR	5:39
AHS	5:32
AHT	5:34
AHU	5:34
AHV	5:58
AHW	5:59
AHX	5:58
AHY	5:50
AHZ	5:49
AIA	5:49
AIB	5:57
AIC	5:57
AID	5:57
AIE	5:51
AIF	5:51
AIG	5:51
AIH	2:28
AII	1:17
AIJ	1:17
AIK	7:48
AIL	7:41
AIM	1:09
AIN	1:08
AIO	1:09
AIP	1:09
AIQ	1:09
AIR	1:10
AIS	1:10
AIT	3:14
AIU	3:12
AIV	3:12
AIW	3:07
AIX	3:16
AIY	3:22
AIZ	3:29
AJA	3:32
AJB	3:22
AJC	3:26
AJD	3:33
AJE	3:38
AJF	3:44
AJG	3:51
AJH	3:53
AJI	3:44
AJJ	3:42
AJK	3:24
AJL	3:26
AJM	3:14
AJN	3:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJO	3:08
AJP	3:12
AJQ	3:15
AJR	3:21
AJS	3:28
AJT	3:32
AJU	3:23
AJV	3:29
AJW	3:35
AJX	3:40
AJY	3:45
AJZ	3:22
AKA	3:25
AKB	3:26
AKC	3:13
AKD	3:10
AKE	3:14
AKF	3:20
AKG	3:21
AKH	3:27
AKI	3:33
AKJ	1:48
AKK	2:10
AKL	2:11
AKM	2:26
AKN	2:29
AKO	3:39
AKP	4:14
AKQ	0:52
AKR	1:07
AKS	3:14
AKT	3:45
AKU	2:09
AKV	2:04
AKW	0:47
AKX	0:15
AKY	2:11
AKZ	2:10
ALA	2:01
ALB	2:48
ALC	1:55
ALD	3:51
ALE	3:47
ALF	2:45
ALG	2:34
ALH	2:33
ALI	0:51
ALJ	0:56
ALK	1:14
ALL	2:24
ALM	2:36
ALN	2:23
ALO	11:44
ALP	2:49
ALQ	3:29
ALR	3:46
ALS	10:25
ALT	8:36
ALU	8:14
ALV	10:16
ALW	1:10
ALX	1:01
ALY	1:00
ALZ	1:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AMA	0:50
AMB	0:54
AMC	0:46
AMD	0:45
AME	0:43
AMF	1:11
AMG	1:12
AMH	1:33
AMI	0:47
AMJ	1:17
AMK	2:14
AML	2:27
AMM	2:22
AMN	2:19
AMO	3:57
AMP	0:54
AMQ	0:53
AMR	0:52
AMS	0:51
AMT	0:50
AMU	0:50
AMV	0:53
AMW	0:51
AMX	0:50
AMY	0:49
AMZ	1:19
ANA	1:19
ANB	0:58
ANC	2:10
AND	2:26
ANE	1:18
ANF	0:51
ANG	0:46
ANH	2:37
ANI	1:11
ANJ	1:09
ANK	1:03
ANL	0:54
ANM	0:51
ANN	0:50
ANO	0:49
ANP	0:48
ANQ	0:48
ANR	1:15
ANS	2:05
ANT	1:06
ANU	2:16
ANV	2:13
ANW	2:08
ANX	2:35
ANY	2:25
ANZ	2:24
AOA	2:17
AOB	2:16
AOC	0:57
AOD	3:19
AOE	0:59
AOF	6:19
AOG	10:07
AOH	2:18
AOI	2:26
AOJ	1:29
AOK	1:25
AOL	12:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOM	11:10
AON	11:03
AOO	10:51
AOP	10:23
AOQ	10:13
AOR	3:34
AOS	1:10
AOT	3:12
AOU	2:50
AOV	6:04
AOW	3:43
AOX	2:35
AOY	3:51
AOZ	2:24
APA	14:20
APB	6:59
APC	8:01
APD	8:35
APE	3:49
APF	4:33
APG	3:38
APH	5:06
API	1:12
APJ	4:29
APK	0:08
APL	16:23
APM	13:48
APN	36:55
APO	8:32
APP	9:07
APQ	11:37
APR	19:43
APS	18:02
APT	12:27
APU	6:48
APV	11:37
APW	10:15
APX	2:04
APY	1:32
APZ	5:03
AQA	2:27
AQB	2:02
AQC	4:26
AQD	2:26
AQE	9:33
AQF	10:38
AQG	12:13
AQH	3:46
AQI	5:35
AQJ	5:53
AQK	3:57
AQL	0:43
AQM	3:59
AQN	2:06
AQO	3:02
AQP	3:00
AQQ	2:53
AQR	2:50
AQS	2:46
AQT	2:43
AQU	2:39
AQV	2:36
AQW	2:37
AQX	2:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQY	2:40
AQZ	2:40
ARA	2:46
ARB	2:50
ARC	2:53
ARD	3:00
ARE	3:03
ARF	3:08
ARG	2:59
ARH	2:59
ARI	2:37
ARJ	2:38
ARK	2:39
ARL	2:40
ARM	2:42
ARN	2:46
ARO	2:50
ARP	2:52
ARQ	2:57
ARR	3:02
ARS	3:08
ART	2:58
ARU	2:58
ARV	2:37
ARW	2:39
ARX	2:40
ARY	2:41
ARZ	2:42
ASA	2:45
ASB	2:48
ASC	2:53
ASD	2:56
ASE	3:02
ASF	3:06
ASG	2:59
ASH	2:57
ASI	2:53
ASJ	2:49
ASK	2:47
ASL	2:41
ASM	2:40
ASN	2:36
ASO	2:40
ASP	2:40
ASQ	2:42
ASR	2:43
ASS	2:58
AST	2:56
ASU	2:41
ASV	2:41
ASW	2:53
ASX	2:50
ASY	2:46
ASZ	2:42
ATA	2:38
ATB	2:52
ATC	2:50
ATD	2:46
ATE	2:42
ATF	2:39
ATG	1:28
ATH	1:23
ATI	8:30
ATJ	8:37

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ATK	1:05
ATL	1:09
ATM	4:42
ATN	2:09
ATO	2:54
ATP	2:44
ATQ	2:35
ATR	2:16
ATS	2:11
ATT	2:17
ATU	2:22
ATV	0:14
ATW	1:16
ATX	5:30
ATY	5:33
ATZ	5:43
AUA	5:53
AUB	5:26
AUC	5:34
AUD	5:39
AUE	5:49
AUF	5:24
AUG	5:30
AUH	5:41
AUI	5:46
AUJ	6:31
AUK	6:44
AUL	6:51
AUM	6:58
AUN	6:23
AUO	6:38
AUP	6:49
AUQ	6:57
AUR	6:13
AUS	6:30
AUT	6:43
AUU	6:55
AUV	7:15
AUW	7:21
AUX	7:26
AUY	7:29
AUZ	7:18
AVA	7:24
AVB	7:27
AVC	7:30
AVD	7:19
AVE	7:21
AVF	7:27
AVG	7:32
AVH	7:35
AVI	7:36
AVJ	7:35
AVK	7:35
AVL	7:36
AVM	7:37
AVN	7:38
AVO	7:38
AVP	7:37
AVQ	7:40
AVR	7:41
AVS	7:42
AVT	7:37
AVU	7:34
AVV	7:34

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVW	7:31
AVX	7:39
AVY	7:39
AVZ	7:37
AWA	7:35
AWB	7:45
AWC	7:42
AWD	7:42
AWE	7:41
AWF	7:20
AWG	7:16
AWH	7:13
AWI	7:03
AWJ	7:28
AWK	7:19
AWL	7:17
AWM	7:12
AWN	7:31
AWO	7:29
AWP	7:24
AWQ	7:18
AWR	0:58
AWS	0:58
AWT	0:57
AWU	2:08
AWV	5:23
AWW	5:15
AWX	5:27
AWY	5:17
AWZ	5:31
AXA	5:20
AXB	5:33
AXC	5:23
AXD	5:28
AXE	5:43
AXF	5:30
AXG	5:47
AXH	5:33
AXI	5:54
AXJ	5:34
AXK	1:19
AXL	2:19
AXM	1:21
AXN	2:54
AXO	0:48
AXP	0:55
AXQ	2:41
AXR	3:39
AXS	1:12
AXT	12:07
AXU	11:29
AXV	3:58
AXW	7:47
AXX	7:36
AXY	7:27
AXZ	7:15
AYA	7:07
AYB	6:59
AYC	6:39
AYD	6:27
AYE	6:18
AYF	6:10
AYG	10:40

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Noord en Zuid GOs

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (29)	120:44
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (30)	129:09
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (36)	111:53

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



Scale 1:75.000
New WTG
Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	98.056	449.402	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.419	449.688	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.525	449.188	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	96.291	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	96.233	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	96.501	448.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	96.499	448.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	96.356	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	96.094	448.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	96.245	448.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	96.083	448.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	95.842	448.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	95.677	449.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	95.640	449.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	96.648	448.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	96.693	448.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	96.753	448.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	95.879	448.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	96.482	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.587	448.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.589	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	96.592	448.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	96.593	448.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	96.596	448.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	96.565	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	96.598	448.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	96.572	448.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	96.574	448.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	96.540	448.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	96.579	448.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	96.586	448.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	96.563	448.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	96.587	448.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	96.591	448.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	96.592	448.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	96.648	448.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	96.761	448.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	96.760	448.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	96.764	448.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	96.776	448.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	96.645	448.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	96.091	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	99.080	448.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	99.345	450.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	99.365	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	99.480	450.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	99.585	449.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	99.319	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	99.328	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	99.323	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	99.329	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	99.333	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	99.343	448.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	99.426	448.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	98.613	449.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	98.336	449.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	98.195	449.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	99.218	450.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	99.261	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	99.310	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	98.408	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	98.406	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	99.467	449.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	99.477	449.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	99.477	449.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	99.333	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	99.334	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	99.335	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	99.336	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	99.337	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	99.324	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	99.554	448.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	99.540	448.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	99.541	448.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	99.550	448.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	99.594	448.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	99.619	448.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	99.372	450.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	99.541	449.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	99.528	448.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	99.516	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	99.523	449.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	99.473	449.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	99.487	449.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	99.448	449.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	99.340	450.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	99.358	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	99.358	450.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	99.275	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	99.233	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	99.262	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	99.174	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	99.368	450.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	99.368	450.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	99.343	450.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	99.341	450.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	99.327	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	99.369	450.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	99.545	448.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	99.409	450.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	99.309	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	99.367	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	99.360	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	99.349	450.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	99.348	450.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	99.347	450.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	99.339	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	99.339	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	99.263	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	99.253	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	99.551	449.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	99.527	448.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	99.533	448.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	96.577	448.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	96.505	448.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	96.317	448.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	96.143	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	96.123	448.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	95.995	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	95.685	449.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	95.647	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	95.758	449.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	96.663	448.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	96.720	448.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	96.835	448.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	96.860	448.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	96.927	448.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	96.111	448.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	95.957	448.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	96.053	448.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	95.976	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	95.781	448.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	96.381	448.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	96.411	448.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	96.410	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	96.485	448.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	96.586	448.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	96.600	448.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	96.602	448.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	96.497	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	96.709	448.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	96.648	448.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	99.248	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	99.466	449.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	96.673	448.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	99.659	448.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	99.659	448.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	99.659	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	99.659	448.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	99.659	448.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	99.658	448.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	99.658	448.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	99.694	448.432	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	99.665	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	99.665	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	99.665	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	99.663	448.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	99.663	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	99.663	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	99.663	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	99.663	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	99.675	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	99.683	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	99.689	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	99.693	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	99.661	448.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	99.661	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	99.661	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	99.661	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	99.661	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	99.675	448.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	99.683	448.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	99.689	448.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	99.693	448.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	99.659	448.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	99.659	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	99.659	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	99.659	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	99.659	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	99.676	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	99.683	448.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	99.689	448.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	99.693	448.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	99.657	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	99.657	448.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	99.657	448.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	99.657	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	99.657	448.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	99.676	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	99.683	448.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	99.689	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	99.693	448.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:29/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	96.514	448.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	99.529	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	99.493	450.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	99.548	448.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	99.365	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	99.239	450.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	99.271	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	99.305	450.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	99.339	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	96.234	448.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	99.471	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	99.500	450.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	96.791	448.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	96.447	448.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	6:13
B	7:32
C	10:34
D	10:35
E	4:49
F	8:26
G	5:24
H	8:08
I	3:41
J	2:31
K	2:19
L	8:15
M	13:10
N	9:52
O	5:16
P	4:15
Q	4:04
R	9:49
S	8:03
T	9:56
U	1:57
V	6:08
W	10:17
X	10:08
Y	10:00
Z	9:51
AA	9:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AB	5:42
AC	9:42
AD	6:13
AE	6:23
AF	8:26
AG	7:13
AH	7:44
AI	7:51
AJ	8:06
AK	8:11
AL	8:55
AM	7:44
AN	9:11
AO	13:46
AP	13:22
AQ	15:06
AR	12:18
AS	18:42
AT	13:11
AU	13:47
AV	14:42
AW	13:36
AX	25:15
AY	24:33
AZ	19:09
BA	33:53
BB	39:12
BC	47:22
BD	35:05
BE	53:52
BF	46:10
BG	14:20
BH	8:09
BI	4:49
BJ	1:27
BK	0:39
BL	3:36
BM	3:27
BN	2:26
BO	2:12
BP	2:02
BQ	1:50
BR	1:48
BS	1:35
BT	11:29
BU	5:05
BV	5:13
BW	5:07
BX	2:34
BY	0:58
BZ	0:52
CA	1:02
CB	0:52
CC	1:02
CD	0:52
CE	0:51
CF	0:52
CG	0:59
CH	0:54
CI	8:16
CJ	1:36
CK	1:26
CL	0:55
CM	1:17

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CN	1:09
CO	1:11
CP	1:09
CQ	1:12
CR	1:11
CS	0:49
CT	0:49
CU	0:49
CV	0:49
CW	0:55
CX	0:53
CY	0:53
CZ	0:53
DA	0:49
DB	0:50
DC	0:49
DD	0:50
DE	5:49
DF	4:18
DG	2:46
DH	16:11
DI	11:53
DJ	16:23
DK	0:52
DL	0:52
DM	0:50
DN	0:47
DO	0:45
DP	0:00
DQ	0:00
DR	0:12
DS	0:53
DT	0:53
DU	3:00
DV	2:58
DW	2:56
DX	0:29
DY	0:03
DZ	0:46
EA	1:39
EB	1:40
EC	1:39
ED	0:50
EE	0:49
EF	0:48
EG	0:49
EH	0:49
EI	0:48
EJ	0:49
EK	0:49
EL	1:14
EM	0:45
EN	0:50
EO	1:16
EP	1:18
EQ	1:21
ER	1:21
ES	0:55
ET	0:55
EU	0:53
EV	0:53
EW	0:52
EX	1:12
EY	0:56

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EZ	0:52
FA	0:52
FB	0:56
FC	0:57
FD	0:54
FE	0:57
FF	0:56
FG	0:55
FH	1:09
FI	0:54
FJ	1:09
FK	0:52
FL	1:05
FM	0:00
FN	0:00
FO	0:45
FP	0:54
FQ	2:15
FR	3:07
FS	3:11
FT	3:31
FU	0:51
FV	0:56
FW	0:59
FX	1:53
FY	1:48
FZ	0:46
GA	2:56
GB	0:00
GC	0:00
GD	0:00
GE	0:53
GF	0:54
GG	0:54
GH	0:53
GI	0:52
GJ	0:53
GK	0:53
GL	0:54
GM	0:54
GN	0:53
GO	0:52
GP	0:53
GQ	1:11
GR	2:31
GS	2:35
GT	1:33
GU	0:47
GV	1:43
GW	3:55
GX	2:17
GY	1:48
GZ	1:47
HA	1:43
HB	1:37
HC	1:32
HD	1:32
HE	1:30
HF	1:18
HG	1:12
HH	1:14
HI	0:57
HJ	0:42
HK	0:32

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
HL	3:10
HM	0:03
HN	2:36
HO	2:23
HP	2:26
HQ	3:04
HR	1:32
HS	1:12
HT	1:36
HU	1:33
HV	1:47
HW	0:00
HX	1:13
HY	2:42
HZ	1:25
IA	1:04
IB	1:30
IC	0:00
ID	1:14
IE	1:37
IF	1:37
IG	1:29
IH	1:28
II	0:58
IJ	3:05
IK	0:00
IL	0:31
IM	1:14
IN	3:51
IO	2:16
IP	6:59
IQ	10:43
IR	1:37
IS	0:04
IT	1:39
IU	13:14
IV	8:41
IW	6:20
IX	7:49
IY	6:02
IZ	2:31
JA	2:18
JB	14:47
JC	7:58
JD	13:31
JE	14:33
JF	8:16
JG	7:26
JH	6:46
JI	5:04
JJ	2:31
JK	11:45
JL	7:15
JM	3:50
JN	3:11
JO	0:56
JP	4:24
JQ	2:23
JR	4:09
JS	2:47
JT	1:33
JU	0:38
JV	0:55
JW	2:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
JX	6:35
JY	1:48
JZ	9:34
KA	9:33
KB	7:02
KC	12:59
KD	23:47
KE	28:34
KF	13:13
KG	23:15
KH	14:50
KI	14:42
KJ	14:23
KK	8:03
KL	6:43
KM	4:09
KN	0:30
KO	1:36
KP	0:48
KQ	7:21
KR	8:02
KS	8:46
KT	13:24
KU	0:53
KV	0:00
KW	0:00
KX	0:00
KY	0:00
KZ	0:00
LA	3:11
LB	3:11
LC	0:00
LD	3:06
LE	3:04
LF	2:56
LG	3:07
LH	3:05
LI	2:59
LJ	2:53
LK	2:45
LL	2:30
LM	2:23
LN	2:19
LO	0:00
LP	3:09
LQ	3:05
LR	3:02
LS	2:57
LT	2:48
LU	2:32
LV	2:25
LW	2:21
LX	0:00
LY	3:10
LZ	3:05
MA	3:03
MB	2:58
MC	2:53
MD	2:34
ME	2:26
MF	2:21
MG	0:00
MH	3:10
MI	3:10

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
MJ	3:04
MK	3:01
ML	2:54
MM	2:34
MN	2:27
MO	0:00
MP	0:00
MQ	0:00
MR	1:50
MS	1:41
MT	10:42
MU	1:16
MV	1:00
MW	2:26
MX	2:14
MY	2:02
MZ	0:51
NA	1:27
NB	1:47
NC	1:46
ND	1:43
NE	1:25
NF	4:20
NG	4:23
NH	4:25
NI	4:28
NJ	4:18
NK	4:23
NL	4:24
NM	4:27
NN	4:20
NO	4:22
NP	4:25
NQ	4:26
NR	4:38
NS	4:40
NT	4:43
NU	4:46
NV	4:37
NW	4:39
NX	4:43
NY	4:46
NZ	4:37
OA	4:38
OB	4:42
OC	4:48
OD	4:57
OE	5:00
OF	5:04
OG	5:07
OH	4:58
OI	5:02
OJ	5:05
OK	5:09
OL	4:56
OM	4:59
ON	5:03
OO	5:07
OP	5:19
OQ	5:21
OR	5:27
OS	5:31
OT	5:18
OU	5:25

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Cluster Zuid GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
OV	5:28
OW	5:31
OX	5:16
OY	5:21
OZ	5:24
PA	6:21
PB	6:33
PC	6:39
PD	6:45
PE	6:50
PF	6:33
PG	6:39
PH	6:43
PI	6:48
PJ	6:34
PK	6:40
PL	6:44
PM	6:48
PN	7:05
PO	7:10
PP	7:13
PQ	7:22
PR	7:05
PS	7:10
PT	7:16
PU	7:22
PV	7:05
PW	7:09
PX	7:14
PY	7:21
PZ	0:00
QA	0:59
QB	5:06
QC	0:00
QD	1:02
QE	1:43
QF	17:37
QG	0:29
QH	3:43

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (21)	78:00
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (23)	144:53
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (34)	106:21

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	Valid	WTG type Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	96.663	450.517	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.563	450.174	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	98.014	449.985	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	95.124	451.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	97.208	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	96.540	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.499	451.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	97.240	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	97.277	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	97.292	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	97.409	451.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	97.431	451.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	97.435	451.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	97.171	450.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	97.431	451.633	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	97.173	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	97.176	450.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	97.178	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	97.190	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	97.181	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	97.182	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	97.200	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	97.195	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	97.230	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	97.247	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	97.250	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	97.251	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	97.274	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	97.281	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	97.300	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	97.340	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	97.342	451.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	97.389	451.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	97.390	451.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	97.412	451.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	98.344	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	95.162	449.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	95.127	449.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	95.103	449.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	97.298	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	97.316	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	97.394	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	99.558	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	99.553	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	99.517	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	99.374	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	99.512	451.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	99.507	451.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	99.502	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	99.501	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	99.493	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	99.458	451.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	99.452	451.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	99.446	451.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	99.422	451.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	99.416	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	99.106	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	98.982	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	98.995	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	99.129	451.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	99.007	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	98.996	451.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	99.019	451.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	99.002	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	99.028	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	99.043	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	99.034	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	99.054	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	99.047	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	99.062	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	99.071	451.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	99.066	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	99.078	451.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	99.071	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	99.230	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	99.237	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	99.233	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	99.240	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	99.236	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	99.242	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	99.239	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	99.216	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	99.246	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	99.249	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	99.245	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	99.244	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	99.240	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	99.240	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	99.235	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	99.238	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	99.231	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	99.234	451.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	99.241	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	99.384	451.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	99.379	451.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	99.369	451.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	99.277	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	99.278	451.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	99.299	451.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	99.250	451.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	99.279	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	99.269	451.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	99.317	451.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	99.268	451.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	99.309	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	99.001	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	99.009	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	99.009	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	99.000	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	98.989	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	98.981	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	98.973	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	98.958	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	98.958	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	98.957	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	98.961	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
FF	98.960	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	98.963	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	98.962	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	98.961	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	98.965	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	98.965	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	98.987	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	98.994	450.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	99.003	450.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	99.013	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	99.023	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	98.987	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	99.003	450.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	99.012	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	98.980	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	98.989	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	99.141	451.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	99.144	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	99.145	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	99.148	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	99.150	451.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	99.152	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	99.213	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	99.155	451.087	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	99.159	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	99.159	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	99.162	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	99.163	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	99.354	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	99.356	451.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	99.395	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	99.390	451.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	99.502	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	99.504	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	99.505	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	98.962	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	98.961	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	99.190	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	98.956	451.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	98.955	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	98.954	451.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	98.953	451.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	98.954	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	99.180	451.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	98.953	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	98.973	451.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	98.978	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	98.970	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	98.983	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	98.976	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	98.989	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	98.981	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	99.194	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	98.995	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	98.986	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	98.992	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	99.007	451.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	98.998	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	99.015	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	99.004	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	99.021	451.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	99.010	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	99.186	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	99.016	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	99.033	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	99.020	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	99.492	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	99.487	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	99.475	451.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	99.475	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	99.469	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	99.463	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	99.457	451.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	99.456	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	99.447	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	99.442	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	99.429	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	99.435	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	99.423	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	99.416	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	99.417	451.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	99.411	451.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	99.408	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	99.357	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	99.173	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	99.167	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	99.178	451.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	99.180	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	99.160	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	99.175	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	99.183	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	99.177	451.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	99.187	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	99.179	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	99.193	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	99.181	451.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	99.198	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	99.182	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	99.196	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	99.224	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	99.175	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	99.201	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	99.178	451.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	99.200	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	99.171	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	99.206	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	99.175	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	99.168	451.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	99.212	451.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	99.165	451.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	99.620	450.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	99.606	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	99.655	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	99.410	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	99.404	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	99.335	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	99.345	450.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	99.379	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	99.365	450.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	99.480	450.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	99.585	449.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	99.319	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	99.328	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	99.323	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	99.329	450.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	99.333	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	99.631	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	99.626	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	99.534	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	99.601	450.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
KF	99.597	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	99.541	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	99.593	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	99.582	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	99.582	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	99.570	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	99.567	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	99.559	450.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	99.532	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	99.377	451.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	99.433	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	99.419	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	99.413	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	99.373	450.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	99.377	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	99.377	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	99.394	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	99.383	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	99.395	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	99.377	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	99.373	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	98.904	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	98.907	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	98.916	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	98.921	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	98.915	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	98.887	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	98.868	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	98.864	451.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	98.860	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	98.861	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	98.861	451.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	98.924	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	99.608	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	99.606	450.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	99.605	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	99.604	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	99.631	450.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	99.632	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	99.633	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	99.634	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	99.635	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	99.636	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	99.609	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	99.393	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	99.385	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	99.379	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	99.586	451.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	99.580	451.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	99.571	451.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	99.565	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	99.310	451.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	99.266	451.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	99.311	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	99.265	451.276	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	99.311	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	99.266	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	99.311	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	99.338	451.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	99.267	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	99.269	451.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	99.275	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	99.296	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	99.297	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	99.299	451.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	99.298	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	99.299	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	99.021	451.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	99.026	451.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	99.010	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	99.034	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	99.010	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	99.040	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	99.014	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	99.044	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	99.089	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	99.017	451.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	99.048	451.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	99.021	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	99.053	451.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	99.026	451.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	99.058	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	99.030	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	99.069	451.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	99.042	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	99.073	451.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	99.065	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	99.457	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	99.368	450.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	99.218	450.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	99.261	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	99.310	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	99.394	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	99.396	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	99.388	451.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	99.395	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	99.390	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	99.394	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	99.384	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	99.394	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	99.400	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	99.401	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	99.536	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	99.531	450.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	99.632	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	99.524	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	99.627	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	99.547	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	99.561	450.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	99.698	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	99.693	450.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	99.681	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	99.676	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	99.665	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	99.552	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	99.647	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	99.638	450.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	99.488	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	99.489	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	99.371	451.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	99.355	451.265	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	99.356	451.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	99.357	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	99.358	451.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	99.354	451.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	99.359	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	99.091	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	99.096	451.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	99.107	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	99.114	451.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	99.125	451.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	99.131	451.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	99.143	451.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	99.148	451.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	99.404	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	99.406	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	99.404	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	99.404	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	99.403	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	99.404	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	99.402	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	99.403	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	99.171	451.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	99.209	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	99.164	451.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	99.216	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	99.097	451.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	99.111	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	99.115	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	99.120	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	99.169	451.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	99.124	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	99.127	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	99.039	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	99.026	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	99.059	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	99.031	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	99.045	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	99.198	451.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	99.065	451.089	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	99.049	451.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	99.068	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	99.071	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	99.056	451.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	99.076	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	99.060	451.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	99.079	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	99.191	451.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	99.082	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	99.086	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	99.102	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	99.110	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	99.128	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	99.554	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	99.543	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	99.490	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	99.532	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	99.533	451.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	99.491	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	99.539	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	99.491	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	99.506	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	99.015	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	99.040	450.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	99.048	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	99.047	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	99.027	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	98.566	451.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	98.408	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	98.406	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	99.556	450.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	99.552	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	99.548	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	99.599	450.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	99.593	450.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	99.315	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	99.336	450.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	99.334	450.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	99.350	450.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	99.351	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	99.351	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	99.350	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	99.332	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	99.350	450.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	99.350	450.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	99.350	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	99.318	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	99.318	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	99.398	451.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	99.383	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	99.388	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	99.380	450.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	99.410	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	99.539	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	99.534	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	99.514	450.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	99.500	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	99.482	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	99.474	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	99.697	450.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	99.455	450.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	99.577	450.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	99.467	449.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	99.477	449.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	99.477	449.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	99.136	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	99.117	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	99.202	451.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	99.139	451.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	99.120	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	99.143	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	99.124	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	99.146	451.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	99.127	451.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	99.149	451.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	99.152	451.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	99.134	451.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	99.196	451.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	99.155	451.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	99.137	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	99.161	451.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	99.158	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	99.166	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	99.164	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	99.171	451.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	99.169	451.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	99.177	451.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	99.175	451.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	99.207	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	99.258	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	99.478	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	99.470	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	99.451	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	99.268	451.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	99.277	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	99.117	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	99.096	451.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	99.099	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	99.127	451.069	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	99.153	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	99.158	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	98.984	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	98.990	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	98.996	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	99.012	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	99.017	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	99.021	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	99.026	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	99.030	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	99.162	450.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	99.034	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	99.039	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	99.043	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	99.048	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	99.060	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	99.064	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	99.069	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	99.074	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	99.078	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	99.083	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	99.087	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	99.091	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	99.096	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	99.104	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	99.118	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	99.122	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	99.126	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	99.131	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	99.088	451.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	99.333	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	98.995	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	98.973	450.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	99.209	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	99.673	450.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	99.217	451.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	98.905	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	99.001	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	99.109	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	99.436	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	99.392	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	98.980	451.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	99.031	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	99.062	451.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	98.957	451.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	99.027	451.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	99.171	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	98.886	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	98.893	451.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	99.268	451.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	99.110	451.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	99.491	451.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	99.371	451.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	99.485	451.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	99.536	451.123	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	99.530	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	99.085	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	99.113	451.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	99.088	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	99.133	451.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	99.248	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	99.186	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	99.187	450.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	99.188	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	99.188	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	99.189	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	99.232	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	99.265	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	99.243	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	99.270	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	99.308	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	99.324	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	99.323	450.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	99.323	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	99.524	451.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	99.482	451.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	99.361	451.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	99.471	451.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	99.465	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	99.453	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	99.443	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	99.438	451.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	99.431	451.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	99.545	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	99.549	450.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	99.509	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	99.505	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	99.508	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	99.417	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	99.426	451.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	99.416	451.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	99.355	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	99.410	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	99.404	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	99.334	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	99.335	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	99.336	450.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	99.337	450.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	99.523	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	99.528	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	99.529	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	99.527	451.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	99.525	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	99.524	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	99.324	450.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	99.203	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	99.184	451.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	99.207	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	99.188	451.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	99.192	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	99.214	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	99.194	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	99.171	451.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	99.194	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	99.175	451.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	99.197	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	99.178	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	99.200	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	99.182	451.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	99.260	451.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	99.507	451.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	99.490	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	99.398	451.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	99.391	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
ABS	99.458	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	99.459	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	99.429	451.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	99.429	450.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	99.467	450.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	99.469	450.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	99.468	450.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	99.468	450.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	99.555	450.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	99.386	451.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	98.850	451.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	98.870	451.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	99.661	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	99.318	450.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	99.318	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	99.330	450.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	99.291	451.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	99.299	451.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	99.306	451.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	99.315	451.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	99.330	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	99.330	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	99.330	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	99.324	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	98.984	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	98.953	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	98.979	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	98.949	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	98.975	451.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	98.948	451.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	99.033	451.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	99.030	451.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	99.026	451.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	99.022	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	98.921	451.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	99.019	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	99.015	451.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	98.994	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	98.991	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	99.007	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	98.982	451.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	98.953	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	98.998	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	98.969	451.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	98.994	451.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	98.964	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	98.987	451.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	98.920	451.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	99.112	451.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	99.118	451.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	99.068	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	99.124	451.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	99.072	451.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	99.129	451.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	99.084	451.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	99.088	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	99.091	451.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	99.094	451.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	99.098	451.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	99.103	451.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	99.135	451.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	99.076	451.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	99.052	451.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	99.080	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	99.057	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	99.085	451.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	99.061	451.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	99.449	451.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	99.450	451.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	99.423	451.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	99.451	451.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	99.460	451.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	99.424	451.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	99.452	451.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	99.425	451.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	99.454	451.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	99.425	451.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	99.453	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	99.427	451.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	99.455	451.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	99.430	451.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	99.499	450.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	99.167	450.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	99.113	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	99.276	451.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	99.489	450.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	99.463	451.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	99.429	451.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	99.159	451.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	99.046	451.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	99.062	451.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	99.052	451.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	99.063	451.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	98.855	451.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	99.398	451.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	99.390	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	99.527	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	99.383	451.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	99.135	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	99.140	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	99.144	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	99.149	450.913	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	99.578	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	99.578	450.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	99.342	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	99.714	450.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	99.505	451.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	99.543	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	99.670	450.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	98.429	451.226	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	99.476	451.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	99.459	451.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	99.367	451.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	99.003	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	99.139	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	99.131	451.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	99.396	451.136	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	99.173	451.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	99.430	451.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	99.348	451.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	99.109	451.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	99.306	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	99.653	450.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	99.479	451.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	98.860	451.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	99.124	451.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	98.977	451.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	99.072	451.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	99.023	450.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	99.668	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	99.210	451.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	99.456	451.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	99.372	450.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	99.313	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	99.304	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	99.348	451.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	99.356	451.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	99.349	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	99.350	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	99.350	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	99.351	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	99.354	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	99.108	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	99.106	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	99.113	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	99.100	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	99.090	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	99.081	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	99.079	450.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	99.073	450.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	99.064	450.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	99.056	450.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	99.047	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	99.047	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	99.045	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	99.062	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	99.063	450.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	99.092	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	99.091	450.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	99.107	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	99.109	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	99.112	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	99.105	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	99.098	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	99.091	450.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	99.082	450.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	99.075	450.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	99.079	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	99.072	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	99.063	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	99.055	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	99.049	450.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	99.093	450.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	99.091	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	99.108	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	99.111	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	99.104	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	99.095	450.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	99.091	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	99.084	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	99.074	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	99.541	449.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	99.268	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	99.261	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	99.216	451.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	99.206	451.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	99.064	450.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	99.562	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	99.400	450.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	98.515	451.128	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	99.306	450.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	99.330	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	99.752	450.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	99.516	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	99.523	449.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	99.473	449.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	99.487	449.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	99.448	449.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	99.340	450.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	99.358	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	99.358	450.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	99.681	450.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	99.647	450.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	99.406	450.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	99.275	450.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	99.233	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	99.262	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	99.174	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALS	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	99.473	450.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	99.609	450.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	99.614	450.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	99.602	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	99.754	450.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	99.669	450.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	99.794	450.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	99.812	450.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	99.844	450.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	99.333	451.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	99.330	451.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	99.309	451.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	99.253	451.407	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	99.401	450.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	99.368	450.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	99.368	450.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	99.343	450.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	99.341	450.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	99.593	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	99.600	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	99.599	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	99.609	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	99.627	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	99.635	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	99.594	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	99.609	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	99.626	450.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	99.635	450.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	99.353	450.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	99.333	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	99.492	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	99.327	450.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	99.369	450.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	99.425	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	99.565	450.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	99.661	450.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	99.409	450.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	99.462	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	99.523	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	99.575	450.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	99.681	450.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	99.727	450.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	99.739	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	99.774	450.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	99.791	450.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	99.745	450.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	99.354	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	99.332	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	99.427	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	99.309	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	99.367	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	99.360	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	99.349	450.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	99.348	450.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	99.347	450.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	99.339	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	99.339	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	99.443	451.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	99.565	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	99.263	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	99.253	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	99.551	449.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	95.650	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	97.498	451.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	99.261	451.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	97.155	450.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	97.122	450.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	97.124	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	97.133	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	97.134	450.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	99.481	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	97.248	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	98.957	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	97.208	450.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	97.251	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	97.402	451.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	97.165	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	97.476	451.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	97.178	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	97.259	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	97.264	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	95.349	449.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	97.512	451.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	99.248	450.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	99.466	449.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	99.237	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	95.023	451.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	95.027	451.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	95.140	451.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	97.406	451.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	99.842	450.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	99.121	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	99.123	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	99.140	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	99.148	450.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	99.157	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	99.167	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	99.176	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	99.184	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	99.183	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	99.180	450.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	99.178	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	99.177	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	99.161	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	99.153	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	99.145	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	99.136	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	99.128	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	99.120	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	99.123	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	99.125	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	99.183	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	99.180	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	99.178	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	99.176	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	99.174	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	99.162	451.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	99.154	451.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	99.146	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	99.136	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	99.129	450.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	99.121	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	99.126	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	99.128	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	99.183	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	99.178	450.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	99.176	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	99.173	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	99.171	451.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	99.163	451.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	99.154	450.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	99.146	450.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	99.137	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	99.129	450.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	99.122	450.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	99.129	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	99.130	450.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	99.138	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	99.145	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	99.154	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	99.165	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	99.174	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	99.182	450.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	99.175	450.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	99.173	450.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	99.171	450.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	99.169	451.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	99.132	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	99.132	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	99.172	450.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	99.170	450.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	99.139	450.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	99.147	450.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	99.156	450.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	99.167	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	99.176	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	99.139	450.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	99.146	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	99.155	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	99.166	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	99.175	450.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	99.529	450.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	99.493	450.403	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	99.529	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	99.498	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	99.365	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	99.239	450.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	99.271	450.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	99.305	450.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	99.339	450.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	99.266	451.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	99.242	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	99.226	451.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	98.461	451.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	99.427	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVS	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	99.430	451.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	99.428	451.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	99.431	451.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	99.290	450.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	99.471	450.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	98.991	451.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	99.500	450.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	99.606	450.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	99.486	451.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	99.113	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	99.036	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	99.445	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	97.123	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	97.198	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	97.206	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	97.208	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	97.209	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	97.211	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 16:50/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	97.212	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	97.213	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	97.215	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	97.217	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	97.218	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	97.220	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	0:46
B	12:44
C	2:44
D	3:13
E	3:06
F	3:04
G	4:07
H	3:56
I	0:05
J	0:22
K	5:07
L	5:28
M	5:47
N	4:00
O	3:57
P	5:49
Q	5:57
R	5:29
S	6:08
T	5:18
U	6:41
V	6:30
W	2:25
X	0:22
Y	4:12
Z	43:50
AA	59:50
AB	38:06
AC	33:41
AD	58:24
AE	50:40
AF	46:08
AG	20:51
AH	45:02
AI	44:16
AJ	43:18
AK	11:41
AL	42:49
AM	8:31
AN	39:48
AO	4:54
AP	3:10
AQ	2:41
AR	25:46
AS	0:23
AT	25:21
AU	24:44
AV	24:26
AW	21:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AX	21:21
AY	21:06
AZ	19:43
BA	15:50
BB	14:00
BC	11:57
BD	11:27
BE	11:09
BF	8:14
BG	7:41
BH	6:40
BI	4:16
BJ	4:03
BK	2:12
BL	1:45
BM	1:42
BN	37:20
BO	28:01
BP	4:53
BQ	3:00
BR	2:39
BS	2:26
BT	10:31
BU	10:16
BV	7:17
BW	52:14
BX	42:44
BY	13:37
BZ	0:46
CA	0:47
CB	0:49
CC	1:05
CD	0:50
CE	0:52
CF	0:50
CG	0:53
CH	0:52
CI	0:00
CJ	0:00
CK	0:57
CL	1:01
CM	1:03
CN	3:20
CO	4:11
CP	4:08
CQ	3:14
CR	4:04
CS	3:55
CT	4:00
CU	3:54
CV	3:49
CW	3:51
CX	3:48
CY	3:45
CZ	3:44
DA	3:41
DB	3:38
DC	3:38
DD	3:37
DE	3:36
DF	6:19
DG	5:42
DH	6:52
DI	5:42

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DJ	6:44
DK	5:42
DL	5:42
DM	5:31
DN	6:00
DO	5:59
DP	2:23
DQ	2:19
DR	2:22
DS	1:31
DT	2:22
DU	1:32
DV	1:34
DW	2:26
DX	1:31
DY	1:28
DZ	2:17
EA	2:18
EB	2:19
EC	2:19
ED	2:21
EE	2:20
EF	2:22
EG	2:20
EH	1:33
EI	1:20
EJ	1:22
EK	0:00
EL	1:32
EM	1:30
EN	1:23
EO	1:04
EP	1:29
EQ	1:36
ER	1:34
ES	1:37
ET	1:35
EU	4:13
EV	4:10
EW	4:11
EX	4:14
EY	4:20
EZ	4:22
FA	4:24
FB	4:35
FC	4:37
FD	4:40
FE	4:38
FF	4:39
FG	4:34
FH	4:35
FI	4:38
FJ	4:38
FK	4:39
FL	4:26
FM	4:20
FN	4:14
FO	4:07
FP	4:00
FQ	4:24
FR	4:15
FS	4:08
FT	4:22
FU	4:20

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FV	3:07
FW	2:59
FX	3:07
FY	2:59
FZ	3:04
GA	2:59
GB	2:37
GC	3:02
GD	2:57
GE	3:01
GF	2:58
GG	2:59
GH	1:26
GI	1:27
GJ	0:00
GK	0:00
GL	0:48
GM	0:48
GN	0:48
GO	4:18
GP	4:12
GQ	1:54
GR	3:52
GS	3:46
GT	3:43
GU	3:36
GV	3:32
GW	1:47
GX	3:27
GY	3:30
GZ	3:31
HA	3:10
HB	3:31
HC	3:11
HD	3:32
HE	3:11
HF	1:55
HG	3:33
HH	3:13
HI	3:14
HJ	3:35
HK	3:14
HL	3:37
HM	3:16
HN	3:37
HO	3:16
HP	1:47
HQ	3:18
HR	3:36
HS	3:19
HT	0:53
HU	0:52
HV	0:54
HW	0:55
HX	0:56
HY	0:54
HZ	0:55
IA	0:57
IB	0:57
IC	0:59
ID	0:58
IE	0:59
IF	0:58
IG	0:59

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
IH	1:01
II	1:01
IJ	1:00
IK	1:06
IL	2:54
IM	2:55
IN	2:55
IO	2:52
IP	2:54
IQ	2:51
IR	2:50
IS	2:50
IT	2:49
IU	2:48
IV	2:47
IW	2:47
IX	2:43
IY	2:47
IZ	2:43
JA	1:47
JB	2:50
JC	2:42
JD	2:46
JE	2:42
JF	2:50
JG	2:39
JH	2:47
JI	2:51
JJ	2:37
JK	2:50
JL	0:48
JM	0:49
JN	0:47
JO	1:03
JP	1:04
JQ	1:27
JR	2:23
JS	1:23
JT	2:09
JU	1:21
JV	1:36
JW	2:15
JX	2:12
JY	2:14
JZ	2:13
KA	2:12
KB	0:51
KC	0:52
KD	1:02
KE	0:55
KF	0:56
KG	1:03
KH	0:56
KI	0:57
KJ	0:55
KK	0:56
KL	0:57
KM	0:58
KN	1:02
KO	1:04
KP	1:03
KQ	1:05
KR	1:05
KS	1:13

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KT	1:12
KU	1:11
KV	1:13
KW	1:11
KX	1:12
KY	1:16
KZ	1:15
LA	2:37
LB	2:17
LC	2:04
LD	1:59
LE	1:41
LF	1:17
LG	1:12
LH	1:18
LI	1:29
LJ	1:39
LK	1:46
LL	2:26
LM	0:47
LN	0:48
LO	0:47
LP	0:47
LQ	0:00
LR	0:45
LS	0:46
LT	0:46
LU	0:47
LV	0:46
LW	0:48
LX	1:01
LY	1:03
LZ	1:04
MA	0:00
MB	0:00
MC	0:45
MD	0:46
ME	1:36
MF	1:40
MG	1:35
MH	1:41
MI	1:35
MJ	1:43
MK	1:35
ML	1:09
MM	1:43
MN	1:44
MO	1:35
MP	1:22
MQ	1:21
MR	1:18
MS	1:17
MT	1:17
MU	5:21
MV	5:20
MW	5:18
MX	5:19
MY	5:45
MZ	5:40
NA	5:39
NB	5:35
NC	5:24
ND	5:23
NE	5:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NF	5:20
NG	5:19
NH	5:16
NI	5:09
NJ	5:04
NK	4:27
NL	4:16
NM	4:12
NN	4:10
NO	4:04
NP	1:53
NQ	1:51
NR	1:58
NS	1:56
NT	2:03
NU	2:00
NV	2:10
NW	2:04
NX	2:41
NY	2:14
NZ	2:08
OA	2:18
OB	2:11
OC	2:22
OD	2:15
OE	2:27
OF	2:25
OG	2:39
OH	2:29
OI	2:57
OJ	0:53
OK	3:59
OL	3:53
OM	1:21
ON	2:32
OO	2:29
OP	2:13
OQ	9:48
OR	9:46
OS	9:40
OT	1:03
OU	1:05
OV	1:04
OW	1:04
OX	1:03
OY	1:05
OZ	1:03
PA	1:05
PB	1:02
PC	1:01
PD	0:58
PE	0:59
PF	0:47
PG	0:58
PH	0:47
PI	0:59
PJ	1:01
PK	0:00
PL	0:00
PM	0:48
PN	0:48
PO	0:49
PP	1:02
PQ	0:50

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PR	0:51
PS	0:51
PT	0:50
PU	1:05
PV	1:25
PW	1:23
PX	1:22
PY	1:21
PZ	1:26
QA	1:20
QB	3:30
QC	3:27
QD	3:23
QE	3:18
QF	3:12
QG	3:09
QH	3:04
QI	3:00
QJ	1:04
QK	1:04
QL	1:04
QM	1:04
QN	1:03
QO	1:04
QP	1:03
QQ	1:03
QR	2:47
QS	2:37
QT	2:52
QU	2:33
QV	3:12
QW	3:12
QX	3:13
QY	3:12
QZ	2:49
RA	3:10
RB	3:11
RC	3:35
RD	3:20
RE	3:32
RF	3:21
RG	3:20
RH	1:55
RI	3:29
RJ	3:18
RK	3:26
RL	3:25
RM	3:14
RN	3:23
RO	3:12
RP	3:21
RQ	1:45
RR	3:19
RS	3:17
RT	2:48
RU	2:44
RV	2:58
RW	0:56
RX	0:57
RY	0:50
RZ	0:47
SA	0:46
SB	0:50
SC	0:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
SD	0:51
SE	0:49
SF	3:52
SG	4:05
SH	4:03
SI	4:13
SJ	4:10
SK	4:05
SL	4:06
SM	4:01
SN	3:56
SO	3:55
SP	3:43
SQ	3:48
SR	3:40
SS	4:08
ST	3:36
SU	3:32
SV	3:33
SW	3:44
SX	2:50
SY	4:49
SZ	4:57
TA	4:26
TB	1:04
TC	1:04
TD	1:05
TE	1:02
TF	1:02
TG	1:14
TH	2:07
TI	2:06
TJ	1:18
TK	1:18
TL	1:17
TM	1:17
TN	1:18
TO	1:17
TP	1:16
TQ	1:15
TR	1:17
TS	1:16
TT	1:04
TU	1:05
TV	1:09
TW	1:09
TX	1:08
TY	0:53
TZ	0:54
UA	0:55
UB	0:57
UC	0:58
UD	1:06
UE	0:52
UF	1:08
UG	1:03
UH	2:04
UI	2:02
UJ	2:02
UK	2:55
UL	2:40
UM	1:56
UN	2:53
UO	2:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UP	2:50
UQ	2:35
UR	2:49
US	2:32
UT	2:48
UU	2:46
UV	2:30
UW	1:46
UX	2:45
UY	2:30
UZ	1:55
VA	1:45
VB	1:56
VC	1:45
VD	1:55
VE	1:46
VF	1:55
VG	1:46
VH	1:56
VI	1:46
VJ	0:59
VK	1:00
VL	1:02
VM	1:25
VN	1:25
VO	3:18
VP	3:27
VQ	3:25
VR	3:14
VS	2:48
VT	5:06
VU	5:08
VV	5:11
VW	5:15
VX	5:18
VY	5:21
VZ	5:21
WA	5:21
WB	4:37
WC	2:46
WD	4:33
WE	4:23
WF	4:19
WG	4:13
WH	4:00
WI	3:56
WJ	3:52
WK	3:49
WL	3:45
WM	2:45
WN	3:43
WO	3:40
WP	3:37
WQ	3:34
WR	3:27
WS	3:27
WT	3:24
WU	3:21
WV	3:18
WW	3:14
WX	3:13
WY	3:12
WZ	3:11
XA	3:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
XB	3:02
XC	2:58
XD	2:57
XE	2:55
XF	3:16
XG	2:12
XH	4:19
XI	4:20
XJ	4:25
XK	2:38
XL	0:00
XM	1:55
XN	1:31
XO	3:35
XP	5:04
XQ	3:03
XR	1:04
XS	1:10
XT	3:56
XU	3:55
XV	3:40
XW	3:56
XX	3:37
XY	4:28
XZ	2:42
YA	2:41
YB	2:42
YC	1:44
YD	3:22
YE	0:50
YF	1:06
YG	0:50
YH	0:45
YI	0:46
YJ	3:31
YK	3:19
YL	3:29
YM	3:11
YN	2:22
YO	2:36
YP	2:36
YQ	2:36
YR	2:35
YS	2:35
YT	2:26
YU	2:17
YV	2:23
YW	2:13
YX	2:07
YY	1:19
YZ	1:17
ZA	1:18
ZB	0:47
ZC	0:51
ZD	1:06
ZE	0:52
ZF	0:52
ZG	0:53
ZH	0:55
ZI	0:55
ZJ	0:57
ZK	1:06
ZL	1:07
ZM	1:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZN	1:06
ZO	1:10
ZP	1:10
ZQ	0:58
ZR	0:59
ZS	1:08
ZT	0:59
ZU	1:00
ZV	2:13
ZW	2:13
ZX	2:14
ZY	2:14
ZZ	0:52
AAA	0:51
AAB	0:53
AAC	0:50
AAD	0:53
AAE	0:52
AAF	5:56
AAG	5:49
AAH	5:37
AAI	5:31
AAJ	5:23
AAK	2:13
AAL	1:59
AAM	2:01
AAN	1:58
AAO	2:00
AAP	1:59
AAQ	1:56
AAR	1:58
AAS	2:52
AAT	2:46
AAU	2:51
AAV	2:00
AAW	2:50
AAX	2:00
AAY	2:03
AAZ	1:30
ABA	0:50
ABB	0:49
ABC	1:05
ABD	1:07
ABE	6:14
ABF	5:43
ABG	5:47
ABH	6:07
ABI	6:12
ABJ	5:54
ABK	6:09
ABL	6:03
ABM	6:00
ABN	6:48
ABO	5:55
ABP	7:17
ABQ	5:44
ABR	7:03
ABS	0:53
ABT	0:53
ABU	0:56
ABV	1:21
ABW	1:17
ABX	1:17
ABY	1:18

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ABZ	1:17
ACA	0:59
ACB	1:08
ACC	4:28
ACD	4:29
ACE	4:24
ACF	4:26
ACG	4:27
ACH	4:31
ACI	4:26
ACJ	4:34
ACK	2:09
ACL	2:30
ACM	0:54
ACN	1:16
ACO	1:18
ACP	1:15
ACQ	1:17
ACR	1:16
ACS	1:14
ACT	1:13
ACU	1:15
ACV	1:15
ACW	1:15
ACX	1:13
ACY	2:11
ACZ	2:30
ADA	2:06
ADB	2:42
ADC	2:01
ADD	2:55
ADE	2:47
ADF	2:50
ADG	2:52
ADH	2:54
ADI	2:44
ADJ	2:56
ADK	2:58
ADL	2:46
ADM	2:43
ADN	2:35
ADO	2:35
ADP	3:05
ADQ	2:28
ADR	2:24
ADS	2:23
ADT	2:18
ADU	2:15
ADV	2:48
ADW	2:09
ADX	2:09
ADY	2:04
ADZ	2:10
AEA	2:02
AEB	1:26
AEC	2:19
AED	2:17
AEE	2:15
AEF	2:12
AEG	2:11
AEH	2:09
AEI	1:27
AEJ	2:32
AEK	2:45

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEL	2:35
AEM	2:49
AEN	2:39
AEO	2:53
AEP	0:57
AEQ	0:56
AER	1:00
AES	0:56
AET	0:53
AEU	1:00
AEV	0:56
AEW	0:59
AEX	0:55
AEY	0:59
AEZ	0:55
AFA	0:59
AFB	0:54
AFC	0:57
AFD	1:06
AFE	2:42
AFF	3:03
AFG	1:33
AFH	1:01
AFI	0:55
AFJ	0:59
AFK	5:42
AFL	1:33
AFM	2:43
AFN	3:31
AFO	3:16
AFP	3:10
AFQ	2:04
AFR	1:01
AFS	1:02
AFT	0:00
AFU	1:03
AFV	2:53
AFW	2:53
AFX	2:51
AFY	2:50
AFZ	0:52
AGA	0:53
AGB	1:29
AGC	0:50
AGD	0:49
AGE	1:00
AGF	0:49
AGG	2:11
AGH	0:51
AGI	0:53
AGJ	1:06
AGK	2:30
AGL	3:00
AGM	2:31
AGN	3:57
AGO	1:02
AGP	5:37
AGQ	2:54
AGR	6:11
AGS	0:58
AGT	1:28
AGU	3:19
AGV	5:31
AGW	2:04

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AGX	0:50
AGY	0:51
AGZ	1:52
AHA	3:16
AHB	2:31
AHC	3:05
AHD	4:24
AHE	10:44
AHF	4:00
AHG	0:46
AHH	1:57
AHI	0:53
AHJ	4:31
AHK	5:19
AHL	5:16
AHM	5:14
AHN	5:10
AHO	5:12
AHP	5:11
AHQ	5:16
AHR	5:15
AHS	5:15
AHT	5:10
AHU	5:11
AHV	5:12
AHW	5:29
AHX	5:28
AHY	5:26
AHZ	5:20
AIA	5:22
AIB	5:23
AIC	5:30
AID	5:29
AIE	5:27
AIF	5:24
AIG	5:23
AIH	5:25
AII	2:28
AIJ	1:17
AIK	1:17
AIL	7:14
AIM	7:15
AIN	1:09
AIO	1:08
AIP	1:09
AIQ	1:09
AIR	1:09
AIS	1:10
AIT	1:10
AIU	3:14
AIV	3:12
AIW	3:12
AIX	3:07
AIY	3:16
AIZ	3:22
AJA	3:29
AJB	3:32
AJC	3:22
AJD	3:26
AJE	3:33
AJF	3:38
AJG	3:44
AJH	3:51
AJI	3:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJJ	3:44
AJK	3:42
AJL	3:24
AJM	3:26
AJN	3:14
AJO	3:12
AJP	3:08
AJQ	3:12
AJR	3:15
AJS	3:21
AJT	3:28
AJU	3:32
AJV	3:23
AJW	3:29
AJX	3:35
AJY	3:40
AJZ	3:45
AKA	3:22
AKB	3:25
AKC	3:26
AKD	3:13
AKE	3:10
AKF	3:14
AKG	3:20
AKH	3:21
AKI	3:27
AKJ	3:33
AKK	1:48
AKL	2:10
AKM	2:11
AKN	2:26
AKO	2:29
AKP	3:39
AKQ	4:14
AKR	0:52
AKS	1:07
AKT	3:14
AKU	2:58
AKV	2:09
AKW	2:04
AKX	0:47
AKY	0:15
AKZ	2:11
ALA	2:10
ALB	2:01
ALC	2:03
ALD	1:55
ALE	3:03
ALF	3:00
ALG	2:45
ALH	2:34
ALI	2:33
ALJ	0:51
ALK	0:56
ALL	1:14
ALM	2:24
ALN	2:36
ALO	2:23
ALP	10:43
ALQ	2:49
ALR	3:29
ALS	3:46
ALT	9:09
ALU	7:34

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALV	7:23
ALW	9:41
ALX	1:10
ALY	1:01
ALZ	1:00
AMA	1:00
AMB	0:50
AMC	0:54
AMD	0:46
AME	0:45
AMF	0:43
AMG	1:11
AMH	1:12
AMI	1:33
AMJ	0:47
AMK	1:17
AML	2:14
AMM	2:27
AMN	2:22
AMO	2:19
AMP	3:08
AMQ	0:54
AMR	0:53
AMS	0:52
AMT	0:51
AMU	0:50
AMV	0:50
AMW	0:53
AMX	0:51
AMY	0:50
AMZ	0:49
ANA	1:19
ANB	1:19
ANC	0:58
AND	2:10
ANE	2:26
ANF	1:18
ANG	0:51
ANH	0:46
ANI	2:37
ANJ	1:11
ANK	1:09
ANL	1:03
ANM	0:54
ANN	0:51
ANO	0:50
ANP	0:49
ANQ	0:48
ANR	0:48
ANS	1:15
ANT	2:05
ANU	1:06
ANV	2:16
ANW	2:13
ANX	2:08
ANY	2:35
ANZ	2:25
AOA	2:24
AOB	2:17
AOC	2:16
AOD	0:57
AOE	3:19
AOF	0:59
AOG	5:45

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOH	9:46
AOI	2:18
AOJ	2:26
AOK	1:29
AOL	2:56
AOM	3:57
AON	1:25
AOO	27:47
AOP	28:23
AOQ	28:03
AOR	27:14
AOS	26:14
AOT	25:53
AOU	2:49
AOV	1:10
AOW	11:40
AOX	2:05
AOY	1:54
AOZ	5:12
APA	2:43
APB	2:39
APC	2:47
APD	0:35
APE	1:38
APF	0:38
APG	2:50
APH	4:29
API	4:47
APJ	4:04
APK	26:27
APL	2:52
APM	3:03
APN	3:58
APO	37:43
APP	49:50
APQ	25:36
APR	16:30
APS	4:07
APT	26:33
APU	1:41
APV	23:44
APW	10:05
APX	9:18
APY	4:13
APZ	3:40
AQA	3:04
AQB	2:27
AQC	2:02
AQD	4:26
AQE	2:26
AQF	6:36
AQG	7:26
AQH	8:44
AQI	3:46
AQJ	5:13
AQK	5:24
AQL	0:00
AQM	0:00
AQN	0:50
AQO	4:10
AQP	3:57
AQQ	0:43
AQR	3:09
AQS	2:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQT	3:02
AQU	3:00
AQV	2:53
AQW	2:50
AQX	2:46
AQY	2:43
AQZ	2:39
ARA	2:36
ARB	2:37
ARC	2:38
ARD	2:40
ARE	2:40
ARF	2:46
ARG	2:50
ARH	2:53
ARI	3:00
ARJ	3:03
ARK	3:08
ARL	2:59
ARM	2:59
ARN	2:37
ARO	2:38
ARP	2:39
ARQ	2:40
ARR	2:42
ARS	2:46
ART	2:50
ARU	2:52
ARV	2:57
ARW	3:02
ARX	3:08
ARY	2:58
ARZ	2:58
ASA	2:37
ASB	2:39
ASC	2:40
ASD	2:41
ASE	2:42
ASF	2:45
ASG	2:48
ASH	2:53
ASI	2:56
ASJ	3:02
ASK	3:06
ASL	2:59
ASM	2:57
ASN	2:53
ASO	2:49
ASP	2:47
ASQ	2:41
ASR	2:40
ASS	2:36
AST	2:40
ASU	2:40
ASV	2:42
ASW	2:43
ASX	2:58
ASY	2:56
ASZ	2:41
ATA	2:41
ATB	2:53
ATC	2:50
ATD	2:46
ATE	2:42

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ATF	2:38
ATG	2:52
ATH	2:50
ATI	2:46
ATJ	2:42
ATK	2:39
ATL	1:28
ATM	1:23
ATN	6:40
ATO	6:40
ATP	1:05
ATQ	1:09
ATR	4:42
ATS	2:09
ATT	2:54
ATU	2:44
ATV	2:35
ATW	2:16
ATX	2:11
ATY	2:17
ATZ	2:22
AUA	0:14
AUB	1:16
AUC	3:27
AUD	3:29
AUE	3:37
AUF	3:46
AUG	3:24
AUH	3:29
AUI	3:33
AUJ	3:43
AUK	3:22
AUL	3:27
AUM	3:35
AUN	3:39
AUO	4:21
AUP	4:33
AUQ	4:39
AUR	4:44
AUS	4:13
AUT	4:27
AUU	4:35
AUV	4:41
AUW	4:03
AUX	4:18
AUY	4:31
AUZ	4:41
AVA	4:58
AVB	5:01
AVC	5:05
AVD	5:06
AVE	4:59
AVF	5:03
AVG	5:04
AVH	5:07
AVI	4:59
AVJ	5:01
AVK	5:06
AVL	5:07
AVM	5:07
AVN	5:06
AVO	5:05
AVP	5:03
AVQ	5:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVR	5:08
AVS	5:07
AVT	5:05
AVU	5:10
AVV	5:11
AVW	5:12
AVX	5:10
AVY	4:59
AVZ	4:56
AWA	4:54
AWB	4:49
AWC	5:03
AWD	5:00
AWE	4:57
AWF	4:52
AWG	5:07
AWH	5:04
AWI	5:02
AWJ	4:57
AWK	4:33
AWL	4:28
AWM	4:23
AWN	4:10
AWO	4:40
AWP	4:31
AWQ	4:25
AWR	4:18
AWS	4:43
AWT	4:39
AWU	4:32
AWV	4:25
AWW	0:58
AWX	0:58
AWY	0:57
AWZ	2:08
AXA	4:58
AXB	4:45
AXC	4:58
AXD	4:45
AXE	5:01
AXF	4:46
AXG	5:01
AXH	4:47
AXI	4:48
AXJ	5:06
AXK	4:47
AXL	5:07
AXM	4:47
AXN	4:59
AXO	4:47
AXP	1:19
AXQ	2:19
AXR	1:21
AXS	2:09
AXT	0:48
AXU	0:55
AXV	2:41
AXW	3:39
AXX	1:12
AXY	32:35
AXZ	28:57
AYA	13:41
AYB	18:52
AYC	18:35

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Parallel GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AYD	18:17
AYE	17:56
AYF	17:42
AYG	17:28
AYH	16:58
AYI	16:37
AYJ	16:23
AYK	16:09
AYL	26:49

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (26)	148:46
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (29)	120:44
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (30)	129:09

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



Scale 1:75.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	96.178	450.770	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.525	449.188	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.555	449.637	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	94.658	451.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	94.464	451.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	94.806	451.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	94.965	451.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	94.686	451.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	94.567	451.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	94.562	451.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	94.554	451.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	94.441	451.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	94.524	451.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	94.683	451.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	94.654	451.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	94.678	451.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	94.675	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	94.785	451.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	97.335	452.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	97.271	452.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	96.919	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	96.828	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	97.007	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	97.011	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	96.807	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	97.112	451.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	97.073	451.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	97.070	451.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	94.592	451.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	94.625	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	94.629	451.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	94.451	451.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	94.457	451.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	94.471	451.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	94.977	451.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	94.535	451.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	94.548	451.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	94.542	451.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	94.570	451.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	94.559	451.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	94.705	451.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	94.652	451.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	94.657	451.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	94.882	452.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	94.955	451.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	94.797	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	94.779	452.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	97.364	452.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	97.141	451.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	94.708	451.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	94.699	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	96.856	451.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	96.848	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	96.810	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	96.853	451.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	96.863	451.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	96.874	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	96.884	451.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	96.889	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	96.901	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	96.916	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	96.921	451.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	96.956	451.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	96.906	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	96.934	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	96.950	451.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	96.869	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	96.959	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	96.929	451.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	96.837	451.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	96.858	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	96.911	451.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	96.924	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	96.944	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	96.873	451.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	96.940	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	96.774	451.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	96.977	451.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	97.108	451.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	94.459	451.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	95.124	451.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	94.538	451.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	94.560	451.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	94.556	451.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	94.558	451.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	94.565	451.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	94.477	451.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	94.441	451.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	94.643	451.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	94.668	451.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	94.569	451.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	94.497	451.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	94.883	452.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	94.808	452.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	94.823	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	94.863	452.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	94.758	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	95.207	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	94.758	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	94.758	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	97.219	452.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	96.840	451.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	96.867	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	96.952	451.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	96.781	451.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	96.794	451.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	97.055	451.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	97.043	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	94.651	451.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	94.666	451.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	94.672	451.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	94.723	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	94.733	451.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	94.779	451.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	94.997	451.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	94.707	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	94.682	451.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	94.535	451.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	94.572	451.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	94.553	451.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	94.748	451.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	94.689	451.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	94.680	451.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	94.498	451.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	94.607	451.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	94.689	451.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	94.677	451.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	94.508	451.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	94.659	451.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	94.653	451.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	94.888	452.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	94.818	452.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	94.858	452.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	94.847	452.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	97.347	452.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	94.757	452.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	97.220	451.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	97.164	451.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	96.854	451.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	96.860	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	96.896	451.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	96.907	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	96.946	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	96.958	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	96.801	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	96.932	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	96.949	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	96.953	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	97.119	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	97.047	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	94.452	451.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	94.468	451.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	94.469	451.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	94.719	451.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	94.841	451.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	94.542	451.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	94.527	451.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	94.550	451.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	94.866	451.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	94.691	451.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	94.619	451.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	94.666	451.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	94.588	451.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	94.585	451.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	94.671	451.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	94.857	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	94.825	452.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	97.397	452.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	97.351	452.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	95.122	452.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	97.308	452.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	97.286	452.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	96.880	451.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	96.901	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	96.913	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	96.964	451.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	96.842	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	97.016	451.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	97.066	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	94.644	451.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	94.598	451.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	94.475	451.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	94.453	451.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	94.476	451.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	94.454	451.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	94.790	451.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	94.713	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	94.523	451.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	94.537	451.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	94.546	451.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	94.442	451.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	94.716	451.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	94.586	451.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	94.630	451.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	94.613	451.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	94.661	451.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	94.660	451.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	94.591	451.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	94.581	451.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	94.867	452.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	94.785	452.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	97.341	452.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	94.720	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	96.834	451.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	96.970	451.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	96.976	451.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	96.993	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	97.015	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	96.822	451.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	94.656	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	97.011	451.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	97.093	451.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	94.456	451.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	94.462	451.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	94.463	451.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	94.797	451.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	94.880	451.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	94.546	451.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	94.544	451.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	94.700	451.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	94.695	451.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	94.637	451.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	94.668	451.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	94.861	452.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	94.812	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	94.791	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	94.758	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	97.329	452.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	96.998	451.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	97.002	451.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	96.788	451.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	94.660	451.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	96.986	451.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	97.116	451.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	94.727	451.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	94.571	451.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	94.566	451.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	94.534	451.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	94.913	451.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	94.682	451.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	94.581	451.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	94.537	451.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	94.861	452.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	94.871	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	94.791	452.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	94.785	452.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	94.785	451.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	94.758	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	94.717	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	94.281	450.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	96.847	451.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	96.890	451.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	96.926	451.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	96.989	451.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	96.940	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	96.945	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	97.007	451.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	97.101	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	94.514	451.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	94.700	451.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	94.511	451.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	94.541	451.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	94.795	451.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	94.663	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	97.208	450.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	96.540	451.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	96.291	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	96.233	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	96.501	448.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	96.499	448.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	96.356	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	96.094	448.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	96.245	448.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	96.083	448.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	95.842	448.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	95.677	449.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	95.640	449.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	96.648	448.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	96.693	448.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	96.753	448.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	95.879	448.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	96.482	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	96.587	448.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	96.589	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	96.592	448.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	96.593	448.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	96.596	448.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	96.565	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	96.598	448.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	96.572	448.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	96.574	448.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	96.540	448.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	96.579	448.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	96.586	448.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	96.563	448.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	96.587	448.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	96.591	448.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	96.592	448.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	96.648	448.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	96.761	448.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	96.760	448.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	96.764	448.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	96.776	448.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	96.645	448.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	96.332	451.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	96.499	451.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	97.179	450.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	97.240	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	97.277	450.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	97.292	451.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	97.409	451.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	97.431	451.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	97.435	451.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	97.171	450.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	97.431	451.633	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	97.173	450.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	97.176	450.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	97.178	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	97.190	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	97.181	450.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	97.182	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	97.200	450.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	97.195	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	97.230	450.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	97.247	450.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	97.250	450.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	97.251	450.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	97.274	451.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	97.281	451.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	97.300	451.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	97.340	451.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	97.342	451.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	97.389	451.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	97.390	451.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	97.412	451.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	97.298	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	97.316	450.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	97.394	450.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	96.091	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	97.220	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	99.080	448.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	99.343	448.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	98.613	449.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	98.336	449.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	98.195	449.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	94.837	451.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	94.836	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	94.686	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	96.879	451.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	94.618	451.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	95.650	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	94.713	451.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	96.931	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	96.925	451.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	96.912	451.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	96.935	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	96.906	451.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	96.901	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	96.920	451.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	96.883	451.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	96.891	451.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	96.862	451.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	96.872	451.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	96.867	451.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	96.897	451.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	96.907	451.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	96.902	451.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	96.878	451.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	96.577	448.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	97.261	452.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	96.505	448.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	97.498	451.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	97.155	450.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	97.122	450.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	97.124	450.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	97.130	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	97.133	450.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	97.134	450.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	97.248	450.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	96.317	448.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	94.603	451.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	97.176	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	96.143	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	96.123	448.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	95.995	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	95.685	449.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	95.647	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	95.758	449.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	96.663	448.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	96.720	448.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	96.111	448.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	95.957	448.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	96.053	448.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	95.976	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	95.781	448.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	96.381	448.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	96.411	448.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	96.410	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	96.485	448.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	96.600	448.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	96.602	448.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	96.497	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	96.709	448.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	96.648	448.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	97.208	450.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	97.251	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	97.402	451.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	97.165	450.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	97.476	451.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	97.178	450.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	97.259	451.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	97.264	451.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	94.643	451.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	94.646	451.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	94.648	451.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	94.652	451.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	97.512	451.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	97.354	452.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	94.613	451.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	96.926	451.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	96.815	451.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	96.833	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	94.278	450.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	94.271	450.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	94.267	450.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	94.274	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	94.264	450.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	94.718	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	94.728	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	94.748	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	94.758	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	94.738	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	94.707	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	94.702	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	94.743	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	94.723	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	94.712	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	94.753	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	94.995	451.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	94.433	451.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	94.650	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	94.655	451.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	94.683	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	94.666	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	94.661	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	94.672	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	94.677	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	94.630	451.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	94.637	451.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	94.634	451.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	94.610	451.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	94.508	451.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	94.503	451.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	94.500	451.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	94.287	450.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	94.282	450.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	94.294	450.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	94.645	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	94.687	451.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	96.673	448.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	94.758	451.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	94.737	451.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	94.972	451.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	94.952	451.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	94.960	451.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	94.867	451.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	94.812	451.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	94.852	451.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	94.926	451.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	94.917	451.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	94.835	451.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	94.817	451.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	94.860	451.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	94.922	451.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	94.828	451.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	94.863	451.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	94.486	451.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	94.494	451.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	94.519	451.585	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	94.523	451.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	94.482	451.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	94.511	451.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	95.023	451.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	95.011	451.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	95.027	451.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	94.747	451.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	94.742	451.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	94.934	451.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	94.939	451.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	94.907	451.601	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	94.896	451.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	94.664	451.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	94.670	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	94.886	451.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	94.881	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	94.517	451.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	94.552	451.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	94.634	451.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	94.638	451.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	94.555	451.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	94.462	451.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	94.466	451.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	94.708	451.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	95.140	451.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	95.015	451.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	94.845	452.010	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	94.640	451.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	94.558	451.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	94.263	450.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	94.266	450.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	94.736	451.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	94.717	451.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	94.713	451.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	94.729	451.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	94.724	451.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	94.721	451.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	94.710	451.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	94.707	451.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	94.732	451.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	94.884	451.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	94.888	451.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	94.909	451.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	94.989	451.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	94.753	451.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	94.876	451.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	94.549	451.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	94.553	451.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	94.557	451.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	94.650	451.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	94.703	451.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	94.710	451.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	94.454	451.580	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	94.807	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	96.894	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	96.999	451.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	96.957	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	97.024	451.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	96.982	451.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	96.990	451.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	97.020	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	96.936	451.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	96.973	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	96.995	451.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	97.003	451.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	94.663	451.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	94.622	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	94.650	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	94.679	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	94.713	451.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	94.715	451.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	94.713	451.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	94.713	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	94.713	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	94.713	451.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	94.713	451.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	94.713	451.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	94.713	451.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	94.690	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	94.685	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	94.674	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	94.669	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	94.654	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	94.644	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	94.638	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	94.633	451.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	94.628	451.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	97.386	452.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	97.395	452.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	97.392	452.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	97.383	452.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	97.389	452.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	97.329	452.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	97.380	452.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	97.335	452.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	97.340	452.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	97.292	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	97.312	452.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	97.323	452.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	97.260	452.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	97.317	452.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	97.281	452.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	97.227	452.070	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	97.287	452.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	97.360	452.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	97.276	452.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	97.298	452.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	97.270	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	97.265	452.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	97.357	452.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	97.241	452.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	97.097	451.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	97.338	452.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	97.331	452.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	97.232	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	97.101	451.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	97.328	452.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	97.344	452.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	97.347	452.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	97.168	452.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	97.237	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	97.172	452.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	97.179	451.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	97.252	452.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	97.119	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	97.269	452.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	97.108	451.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	97.325	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	97.263	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	97.116	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	97.105	451.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	97.112	451.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	97.258	452.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	97.274	452.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	97.275	452.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	97.267	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	97.280	452.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	97.282	452.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	97.301	452.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	97.297	452.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	97.064	451.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	97.304	452.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	97.293	452.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	97.047	451.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	97.069	451.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	97.264	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	97.043	451.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	97.055	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	97.060	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	97.051	451.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	97.289	452.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	97.227	452.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	97.235	452.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	97.209	452.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	97.239	452.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	97.224	452.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	97.212	451.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	97.214	452.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	97.201	451.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	97.205	451.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	97.216	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	97.154	451.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	97.243	452.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	97.174	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	97.178	451.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	97.161	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	97.209	451.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	97.198	451.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	97.146	451.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	97.150	451.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	97.157	451.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	97.231	452.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	97.406	451.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	97.085	451.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	97.082	451.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	97.156	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	97.152	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	97.160	451.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	97.167	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	97.123	451.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	97.104	451.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	97.093	451.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	97.149	451.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	97.145	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	97.097	451.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	97.100	451.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	97.171	451.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	97.089	451.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	97.026	451.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	97.031	451.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	97.089	451.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	97.062	451.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	97.043	451.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	97.052	451.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	97.097	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	97.058	451.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	97.051	451.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	97.039	451.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	97.035	451.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	97.048	451.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	97.104	451.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	94.733	451.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	94.507	451.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	94.529	451.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	95.259	451.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	94.602	451.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	94.663	451.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	94.656	451.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	94.598	451.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	94.494	451.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	97.369	452.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	97.374	452.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	94.641	451.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	94.784	451.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	96.514	448.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	96.845	451.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	96.770	451.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	97.008	451.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	96.991	451.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	97.004	451.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	97.000	451.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	96.999	451.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	97.013	451.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	96.995	451.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	96.901	451.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	96.987	451.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	96.953	451.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	97.017	451.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	97.001	451.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	97.022	451.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ALS	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	94.416	451.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	95.020	452.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	96.234	448.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	94.948	451.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	94.984	451.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	97.278	452.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	97.109	452.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	97.076	451.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	97.071	451.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	97.055	451.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	96.992	451.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	97.042	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	97.024	451.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	97.019	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	96.997	451.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	97.223	452.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	97.144	452.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	97.189	452.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	97.180	452.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	97.215	452.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	97.150	452.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	97.161	452.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	97.208	452.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	97.086	451.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	97.120	452.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	97.092	452.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	97.126	452.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	97.047	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	97.103	452.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	97.005	451.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	97.059	451.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	97.226	452.119	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	97.218	452.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	97.166	452.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	97.193	452.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	97.205	452.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	97.176	452.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	97.009	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	97.036	451.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	97.031	451.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	94.513	451.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	96.791	448.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	97.096	450.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	97.123	450.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	97.198	450.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	96.447	448.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	97.206	450.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	97.208	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	97.209	450.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	97.211	450.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	97.212	450.886	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	97.213	450.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	97.215	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	97.217	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	97.218	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	97.220	450.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	97.132	450.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	96.979	451.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	97.028	451.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	97.014	451.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	97.008	451.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	97.018	451.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	97.004	451.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
22-4-2025 17:28/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	96.989	451.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	97.000	451.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	97.024	451.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	96.994	451.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	96.983	451.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	0:46
B	0:42
C	1:03
D	1:35
E	0:48
F	0:45
G	0:45
H	0:44
I	0:00
J	0:46
K	0:56
L	0:55
M	0:49
N	0:50
O	1:14
P	1:14
Q	1:14
R	1:14
S	1:14
T	0:49
U	0:51
V	1:09
W	2:21
X	0:57
Y	2:37
Z	2:35
AA	0:35
AB	1:55
AC	2:08
AD	2:09
AE	0:00
AF	0:43
AG	0:42
AH	0:00
AI	0:42
AJ	0:43
AK	1:38
AL	0:42
AM	0:44
AN	0:45
AO	0:44
AP	0:44
AQ	0:51
AR	0:51
AS	0:52
AT	1:15
AU	1:14
AV	1:14
AW	1:17
AX	0:53
AY	0:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AZ	0:41
BA	1:44
BB	0:44
BC	0:44
BD	0:31
BE	0:42
BF	0:04
BG	0:47
BH	0:57
BI	1:07
BJ	1:17
BK	1:21
BL	1:32
BM	1:47
BN	1:51
BO	1:19
BP	1:38
BQ	1:31
BR	1:22
BS	1:02
BT	1:16
BU	1:35
BV	0:31
BW	0:52
BX	1:40
BY	1:37
BZ	1:25
CA	1:41
CB	2:34
CC	0:01
CD	1:01
CE	1:57
CF	0:43
CG	2:07
CH	0:42
CI	0:45
CJ	0:44
CK	0:44
CL	0:44
CM	0:44
CN	0:00
CO	0:55
CP	0:51
CQ	0:49
CR	0:45
CS	1:15
CT	1:14
CU	1:14
CV	0:55
CW	0:57
CX	1:10
CY	0:47
CZ	2:12
DA	0:47
DB	0:47
DC	0:54
DD	1:10
DE	1:35
DF	2:37
DG	0:08
DH	0:22
DI	2:16
DJ	2:21
DK	0:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DL	0:46
DM	0:46
DN	0:52
DO	0:53
DP	1:00
DQ	1:44
DR	0:49
DS	0:47
DT	0:45
DU	0:45
DV	0:45
DW	1:15
DX	0:52
DY	0:52
DZ	0:44
EA	0:51
EB	0:57
EC	0:55
ED	0:45
EE	0:50
EF	0:50
EG	1:16
EH	1:14
EI	1:14
EJ	0:55
EK	1:07
EL	1:04
EM	0:14
EN	0:46
EO	1:22
EP	1:37
EQ	1:23
ER	1:29
ES	2:01
ET	2:10
EU	2:35
EV	2:38
EW	0:28
EX	2:04
EY	0:01
EZ	0:23
FA	0:30
FB	1:53
FC	2:19
FD	0:41
FE	0:43
FF	0:43
FG	0:51
FH	1:09
FI	0:42
FJ	0:00
FK	0:44
FL	1:31
FM	0:54
FN	0:52
FO	0:55
FP	0:49
FQ	0:50
FR	0:49
FS	1:14
FT	1:14
FU	1:14
FV	1:07
FW	0:59

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FX	0:25
FY	0:45
FZ	0:42
GA	1:01
GB	1:05
GC	1:47
GD	2:06
GE	2:16
GF	2:38
GG	0:37
GH	1:48
GI	2:11
GJ	0:46
GK	0:40
GL	0:43
GM	0:42
GN	0:43
GO	0:42
GP	1:01
GQ	0:47
GR	0:00
GS	0:45
GT	0:45
GU	0:00
GV	0:54
GW	0:44
GX	0:53
GY	0:52
GZ	0:53
HA	0:55
HB	0:49
HC	0:49
HD	1:13
HE	1:14
HF	0:51
HG	0:49
HH	0:45
HI	1:03
HJ	2:40
HK	2:42
HL	2:42
HM	2:35
HN	0:51
HO	0:48
HP	1:42
HQ	2:01
HR	0:41
HS	0:42
HT	0:42
HU	1:02
HV	1:16
HW	0:42
HX	0:45
HY	0:52
HZ	0:51
IA	0:53
IB	0:50
IC	1:13
ID	1:14
IE	1:14
IF	0:54
IG	0:50
IH	0:46
II	0:17

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
IJ	2:40
IK	2:40
IL	0:15
IM	0:48
IN	1:11
IO	1:54
IP	0:53
IQ	0:44
IR	0:44
IS	0:45
IT	1:35
IU	0:53
IV	0:44
IW	0:47
IX	1:12
IY	1:14
IZ	1:14
JA	1:14
JB	0:52
JC	0:50
JD	0:49
JE	0:47
JF	0:45
JG	0:53
JH	1:16
JI	1:55
JJ	2:26
JK	2:43
JL	0:12
JM	0:17
JN	1:36
JO	1:58
JP	0:45
JQ	0:49
JR	0:46
JS	0:51
JT	1:01
JU	0:46
JV	3:37
JW	13:31
JX	9:59
JY	9:19
JZ	10:31
KA	10:31
KB	7:25
KC	5:21
KD	9:09
KE	5:32
KF	3:01
KG	0:57
KH	0:54
KI	14:01
KJ	11:58
KK	6:19
KL	4:11
KM	3:26
KN	3:17
KO	8:45
KP	6:05
KQ	8:15
KR	1:57
KS	4:44
KT	10:17
KU	10:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KV	10:00
KW	9:51
KX	9:47
KY	3:18
KZ	9:41
LA	4:17
LB	4:33
LC	8:25
LD	5:42
LE	8:10
LF	6:31
LG	8:11
LH	6:56
LI	7:52
LJ	8:46
LK	8:10
LL	13:38
LM	18:14
LN	18:58
LO	11:17
LP	19:49
LQ	12:25
LR	13:07
LS	14:09
LT	13:36
LU	14:47
LV	14:41
LW	12:07
LX	22:28
LY	20:31
LZ	23:16
MA	19:25
MB	24:47
MC	23:42
MD	7:49
ME	1:21
MF	22:36
MG	16:39
MH	11:40
MI	6:04
MJ	5:21
MK	10:04
ML	9:05
MM	8:32
MN	3:53
MO	8:19
MP	8:09
MQ	7:59
MR	3:13
MS	7:51
MT	2:58
MU	6:58
MV	2:04
MW	1:51
MX	1:48
MY	4:50
MZ	1:29
NA	4:46
NB	4:39
NC	4:39
ND	4:20
NE	4:19
NF	4:19
NG	4:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NH	3:54
NI	3:35
NJ	3:23
NK	3:20
NL	3:20
NM	2:59
NN	2:55
NO	2:42
NP	2:22
NQ	2:21
NR	1:55
NS	1:50
NT	1:44
NU	8:34
NV	5:43
NW	3:04
NX	2:58
NY	2:31
NZ	8:44
OA	5:07
OB	6:53
OC	3:36
OD	1:23
OE	1:19
OF	1:38
OG	1:17
OH	1:35
OI	1:17
OJ	1:16
OK	1:13
OL	1:38
OM	1:19
ON	3:41
OO	1:16
OP	1:16
OQ	1:14
OR	1:15
OS	1:30
OT	1:29
OU	1:27
OV	1:26
OW	1:16
OX	1:16
OY	1:18
OZ	1:15
PA	1:16
PB	2:51
PC	1:00
PD	12:23
PE	9:57
PF	16:23
PG	1:10
PH	1:10
PI	1:08
PJ	1:01
PK	0:57
PL	0:57
PM	0:56
PN	0:55
PO	0:55
PP	0:52
PQ	1:53
PR	1:56
PS	1:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PT	0:57
PU	0:56
PV	0:58
PW	0:56
PX	0:55
PY	0:56
PZ	0:56
QA	0:53
QB	0:54
QC	0:50
QD	0:00
QE	0:00
QF	0:57
QG	1:01
QH	1:08
QI	1:08
QJ	1:09
QK	1:10
QL	1:10
QM	1:11
QN	1:11
QO	1:13
QP	1:02
QQ	1:01
QR	0:58
QS	1:09
QT	1:00
QU	1:18
QV	1:16
QW	1:13
QX	1:13
QY	1:12
QZ	1:26
RA	1:16
RB	1:16
RC	1:20
RD	1:33
RE	1:18
RF	1:31
RG	1:29
RH	1:27
RI	1:56
RJ	1:23
RK	1:52
RL	1:21
RM	1:46
RN	1:00
RO	1:02
RP	1:01
RQ	1:00
RR	1:00
RS	1:01
RT	1:01
RU	1:01
RV	1:14
RW	0:53
RX	1:14
RY	1:22
RZ	1:39
SA	0:59
SB	2:22
SC	1:01
SD	1:22
SE	1:24

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
SF	1:24
SG	1:21
SH	1:21
SI	1:19
SJ	1:20
SK	1:22
SL	1:24
SM	1:21
SN	1:21
SO	1:19
SP	1:30
SQ	1:30
SR	1:31
SS	1:29
ST	1:27
SU	1:26
SV	1:29
SW	1:30
SX	1:31
SY	1:29
SZ	1:28
TA	1:27
TB	1:24
TC	1:17
TD	0:56
TE	0:47
TF	0:44
TG	0:47
TH	0:46
TI	2:03
TJ	0:47
TK	0:50
TL	2:07
TM	1:47
TN	1:38
TO	1:37
TP	1:08
TQ	0:49
TR	1:19
TS	0:00
TT	1:02
TU	1:36
TV	1:19
TW	1:19
TX	0:50
TY	1:27
TZ	1:13
UA	0:43
UB	12:07
UC	0:43
UD	0:46
UE	0:50
UF	0:57
UG	0:44
UH	0:59
UI	1:03
UJ	0:52
UK	0:17
UL	0:12
UM	0:28
UN	0:22
UO	0:25
UP	0:10
UQ	0:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UR	0:08
US	0:19
UT	5:25
UU	1:12
UV	10:39
UW	1:43
UX	5:12
UY	5:32
UZ	5:29
VA	5:21
VB	5:12
VC	5:06
VD	0:45
VE	3:23
VF	0:04
VG	0:41
VH	1:00
VI	0:45
VJ	7:32
VK	6:17
VL	4:37
VM	6:22
VN	4:18
VO	0:58
VP	0:54
VQ	17:46
VR	13:38
VS	10:10
VT	10:46
VU	5:36
VV	5:05
VW	5:13
VX	4:02
VY	2:09
VZ	11:05
WA	4:14
WB	4:24
WC	2:23
WD	4:09
WE	2:47
WF	1:33
WG	0:38
WH	0:55
WI	2:53
WJ	5:20
WK	9:32
WL	9:30
WM	7:09
WN	12:25
WO	18:01
WP	15:08
WQ	13:13
WR	15:35
WS	19:50
WT	20:17
WU	22:07
WV	17:34
WW	16:16
WX	4:32
WY	3:34
WZ	2:05
XA	4:59
XB	1:30
XC	4:33

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
XD	3:12
XE	3:08
XF	0:48
XG	0:49
XH	0:48
XI	0:48
XJ	1:38
XK	3:27
XL	0:45
XM	0:49
XN	1:55
XO	0:09
XP	0:27
XQ	0:58
XR	0:48
XS	0:00
XT	0:00
XU	0:00
XV	0:00
XW	0:42
XX	0:43
XY	0:45
XZ	0:46
YA	0:44
YB	0:00
YC	0:00
YD	0:44
YE	0:43
YF	0:41
YG	0:45
YH	1:32
YI	0:42
YJ	0:00
YK	0:39
YL	0:42
YM	0:40
YN	0:40
YO	0:40
YP	0:41
YQ	0:43
YR	0:44
YS	0:43
YT	0:42
YU	5:04
YV	5:29
YW	5:56
YX	0:44
YY	0:44
YZ	0:44
ZA	0:50
ZB	0:49
ZC	0:54
ZD	0:44
ZE	0:47
ZF	13:06
ZG	2:43
ZH	0:51
ZI	0:56
ZJ	0:54
ZK	1:37
ZL	1:32
ZM	1:33
ZN	1:21
ZO	1:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZP	1:14
ZQ	1:04
ZR	1:10
ZS	1:25
ZT	1:24
ZU	1:07
ZV	1:05
ZW	1:12
ZX	1:24
ZY	1:07
ZZ	1:14
AAA	0:43
AAB	0:44
AAC	0:46
AAD	0:47
AAE	0:42
AAF	0:46
AAG	1:50
AAH	1:46
AAI	1:51
AAJ	0:55
AAK	0:54
AAL	1:28
AAM	1:29
AAN	1:20
AAO	1:19
AAP	0:47
AAQ	0:47
AAR	1:05
AAS	1:03
AAT	0:44
AAU	0:48
AAV	0:49
AAW	0:49
AAX	0:48
AAY	0:00
AAZ	0:42
ABA	0:47
ABB	2:18
ABC	1:48
ABD	0:59
ABE	0:45
ABF	0:47
ABG	0:00
ABH	0:00
ABI	0:57
ABJ	0:56
ABK	0:57
ABL	0:56
ABM	0:56
ABN	0:57
ABO	0:57
ABP	0:57
ABQ	0:57
ABR	1:17
ABS	1:18
ABT	1:23
ABU	1:41
ABV	0:56
ABW	1:15
ABX	0:00
ABY	0:00
ABZ	0:41
ACA	0:45

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ACB	0:47
ACC	0:47
ACD	0:00
ACE	0:53
ACF	1:06
ACG	1:27
ACH	0:34
ACI	1:58
ACJ	1:06
ACK	1:17
ACL	1:52
ACM	0:07
ACN	0:55
ACO	1:23
ACP	1:32
ACQ	0:41
ACR	0:00
ACS	0:41
ACT	0:42
ACU	0:42
ACV	0:42
ACW	0:42
ACX	0:42
ACY	0:42
ACZ	0:42
ADA	0:42
ADB	0:43
ADC	0:42
ADD	0:43
ADE	0:42
ADF	0:41
ADG	0:41
ADH	0:41
ADI	0:40
ADJ	0:40
ADK	0:00
ADL	0:00
ADM	0:30
ADN	0:27
ADO	0:28
ADP	0:32
ADQ	0:30
ADR	0:02
ADS	0:34
ADT	0:06
ADU	0:09
ADV	0:31
ADW	0:07
ADX	0:14
ADY	0:07
ADZ	0:11
AEA	0:23
AEB	0:39
AEC	0:26
AED	0:42
AEE	0:20
AEF	0:35
AEG	0:15
AEH	0:11
AEI	0:43
AEJ	0:52
AEK	0:42
AEL	0:50
AEM	0:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEN	0:43
AEO	0:48
AEP	0:54
AEQ	0:48
AER	0:47
AES	0:49
AET	0:48
AEU	0:55
AEV	1:04
AEW	0:20
AEX	1:15
AEY	0:32
AEZ	0:59
AFA	0:55
AFB	0:27
AFC	1:10
AFD	0:54
AFE	1:04
AFF	0:24
AFG	0:36
AFH	1:09
AFI	1:10
AFJ	0:40
AFK	1:06
AFL	1:02
AFM	1:02
AFN	1:30
AFO	1:01
AFP	1:03
AFQ	1:08
AFR	1:35
AFS	1:11
AFT	1:02
AFU	1:18
AFV	1:25
AFW	1:14
AFX	1:05
AFY	1:20
AFZ	1:17
AGA	0:44
AGB	1:16
AGC	1:21
AGD	1:24
AGE	0:49
AGF	1:27
AGG	1:25
AGH	1:23
AGI	0:58
AGJ	1:16
AGK	1:34
AGL	1:33
AGM	1:08
AGN	1:24
AGO	1:28
AGP	0:47
AGQ	0:52
AGR	1:03
AGS	1:19
AGT	2:04
AGU	0:55
AGV	0:50
AGW	1:40
AGX	1:41
AGY	1:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AGZ	1:36
AHA	1:51
AHB	1:23
AHC	1:07
AHD	1:42
AHE	1:43
AHF	1:13
AHG	1:18
AHH	1:35
AHI	1:01
AHJ	1:08
AHK	1:14
AHL	2:03
AHM	2:13
AHN	1:31
AHO	1:41
AHP	2:00
AHQ	2:14
AHR	2:17
AHS	1:25
AHT	1:20
AHU	1:36
AHV	1:57
AHW	0:44
AHX	0:45
AHY	0:47
AHZ	2:25
AIA	0:49
AIB	0:50
AIC	0:49
AID	0:49
AIE	0:45
AIF	0:01
AIG	0:05
AIH	0:43
AII	0:49
AIJ	0:40
AIK	0:40
AIL	0:53
AIM	0:50
AIN	0:00
AIO	10:29
AIP	1:19
AIQ	0:02
AIR	0:02
AIS	1:19
AIT	1:19
AIU	0:02
AIV	0:02
AIW	1:19
AIX	1:19
AIY	0:02
AIZ	0:02
AJA	0:02
AJB	1:19
AJC	0:02
AJD	0:02
AJE	1:19
AJF	0:02
AJG	2:10
AJH	2:43
AJI	2:16
AJJ	2:10
AJK	2:41

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJL	2:41
AJM	2:41
AJN	2:10
AJO	1:55
AJP	2:04
AJQ	2:11
AJR	2:04
AJS	2:04
AJT	2:41
AJU	2:04
AJV	2:04
AJW	2:10
AJX	2:05
AJY	2:04
AJZ	2:43
AKA	2:22
AKB	2:43
AKC	2:01
AKD	2:10
AKE	2:10
AKF	2:10
AKG	2:41
AKH	1:50
AKI	2:41
AKJ	2:41
AKK	2:43
AKL	2:43
AKM	2:26
AKN	2:43
AKO	2:32
AKP	1:50
AKQ	2:00
AKR	1:03
AKS	3:35
AKT	3:37
AKU	3:40
AKV	3:43
AKW	3:35
AKX	3:39
AKY	3:40
AKZ	3:42
ALA	3:35
ALB	3:38
ALC	3:41
ALD	3:41
ALE	3:50
ALF	3:51
ALG	3:52
ALH	3:55
ALI	3:50
ALJ	3:50
ALK	3:53
ALL	3:56
ALM	3:49
ALN	3:50
ALO	3:52
ALP	3:56
ALQ	4:02
ALR	4:05
ALS	4:07
ALT	4:10
ALU	4:03
ALV	4:07
ALW	4:10

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALX	4:11
ALY	4:04
ALZ	4:05
AMA	4:07
AMB	4:11
AMC	4:19
AMD	4:21
AME	4:23
AMF	4:26
AMG	4:18
AMH	4:22
AMI	4:24
AMJ	4:26
AMK	4:17
AML	4:20
AMM	4:21
AMN	4:25
AMO	4:34
AMP	4:35
AMQ	4:39
AMR	4:42
AMS	4:32
AMT	4:37
AMU	4:40
AMV	4:42
AMW	4:35
AMX	4:37
AMY	4:39
AMZ	4:44
ANA	4:51
ANB	4:53
ANC	4:56
AND	5:01
ANE	4:51
ANF	4:54
ANG	4:58
ANH	5:03
ANI	4:52
ANJ	4:56
ANK	4:58
ANL	5:01
ANM	0:40
ANN	0:40
ANO	0:40
ANP	0:40
ANQ	0:40
ANR	0:40
ANS	1:23
ANT	1:23
ANU	1:24
ANV	1:25
ANW	1:27
ANX	1:26
ANY	1:27
ANZ	1:27
AOA	1:29
AOB	1:32
AOC	1:30
AOD	1:33
AOE	1:31
AOF	1:37
AOG	1:31
AOH	0:11
AOI	5:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOJ	1:30
AOK	1:40
AOL	1:08
AOM	0:45
AON	0:18
AOO	0:17
AOP	0:19
AOQ	0:23
AOR	0:51
AOS	0:29
AOT	0:36
AOU	0:39
AOV	0:50
AOW	0:09
AOX	0:26
AOY	0:25
AOZ	0:27
APA	0:15
APB	0:25
APC	0:27
APD	0:18
APE	0:16
APF	0:20
APG	0:17
APH	0:22
API	0:26
APJ	0:18
APK	0:46
APL	0:22
APM	0:06
APN	0:13
APO	0:26
APP	0:24
APQ	0:21
APR	0:27
APS	0:43
APT	0:31
APU	0:34
APV	0:44
APW	17:30
APX	6:15
APY	5:37
APZ	3:44
AQA	1:00
AQB	4:00
AQC	3:55
AQD	3:56
AQE	3:53
AQF	3:52
AQG	3:52
AQH	3:49
AQI	3:47
AQJ	3:46
AQK	3:44
AQL	5:16
AQM	0:26
AQN	0:05
AQO	0:11
AQP	0:14
AQQ	0:10
AQR	0:16
AQS	0:21
AQT	0:17
AQU	0:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Bedrijventerrein GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQV	0:20
AQW	0:25

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (27)	93:14
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (34)	106:21
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (36)	111:53

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:100.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	94.186	447.359	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	97.525	449.188	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	97.555	449.637	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	94.284	447.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	93.424	447.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	93.203	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	93.198	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	93.193	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	93.187	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	93.177	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	93.161	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	93.156	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	93.153	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	93.147	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	93.147	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	93.147	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	93.147	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	93.139	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	93.131	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	93.127	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	93.124	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	93.108	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	93.088	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	93.084	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	93.080	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	93.110	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	93.137	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	93.147	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	93.163	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	93.167	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	93.171	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	93.188	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	93.188	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	93.187	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	93.187	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	93.187	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	93.187	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	93.187	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	93.187	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	92.367	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	92.919	448.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	92.919	448.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	92.973	448.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	92.879	447.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	92.899	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	92.920	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	92.923	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	92.925	447.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	92.951	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	92.804	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	92.805	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	92.807	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	92.808	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	92.810	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	92.811	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	92.812	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	92.813	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	92.814	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	92.815	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	92.817	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	92.817	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	92.431	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	92.576	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	92.804	446.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	92.809	446.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	92.814	446.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	92.970	447.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	92.940	447.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	92.972	447.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	92.929	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	92.975	447.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	92.930	447.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	92.930	447.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	92.930	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	92.960	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	92.930	447.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	92.953	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	92.930	447.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	92.939	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	92.929	447.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	92.932	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	92.929	447.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	92.919	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	92.932	447.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	92.987	447.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	92.935	447.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	92.597	447.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	92.656	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	92.555	447.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	92.521	447.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	92.284	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	92.317	447.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	92.508	446.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	92.891	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	92.910	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	92.930	446.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	92.970	447.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	92.976	447.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	92.999	447.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	93.000	447.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	93.000	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	93.001	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	93.002	447.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	93.004	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	93.003	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	93.003	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	92.975	447.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	92.991	447.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	92.995	447.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	92.973	447.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	92.996	447.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	93.013	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	93.012	447.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	92.995	448.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	92.995	448.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	92.989	448.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	92.994	448.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	92.975	448.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	92.967	448.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	92.948	448.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	92.918	448.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	92.879	448.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	92.883	446.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	92.887	446.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	92.888	446.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	92.889	446.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	92.890	446.412	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	92.889	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	92.894	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	92.906	446.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	92.921	446.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	92.915	446.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	92.915	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	92.916	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	92.917	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	92.919	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	92.920	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	92.929	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	92.930	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	92.932	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	92.934	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	92.936	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	92.931	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	92.931	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	92.934	446.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	92.934	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	92.942	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	92.950	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	92.954	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	92.954	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	92.956	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	92.957	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	92.958	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	92.960	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	92.960	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	92.953	446.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	92.965	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	92.978	446.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	92.995	446.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	92.993	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	93.006	447.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	93.013	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	93.014	447.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	93.064	447.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	93.076	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	93.045	447.290	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	93.052	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	93.052	447.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	93.053	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	93.042	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	93.067	447.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	93.039	447.417	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	93.045	447.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	93.051	447.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	93.043	447.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	93.046	447.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	93.039	447.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	93.039	447.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	93.039	447.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	93.039	447.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	93.039	447.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	93.039	447.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	93.038	447.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	93.038	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	93.038	447.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	93.038	447.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	93.038	447.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	93.065	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	93.062	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	93.109	447.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	93.048	447.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	93.045	447.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	93.056	447.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	93.041	447.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	93.046	448.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	93.047	448.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	93.044	448.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	93.091	448.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	93.042	448.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	93.030	448.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	93.030	448.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	93.037	448.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	93.046	448.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	92.993	448.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	92.968	448.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	93.020	448.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	92.954	448.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	92.943	448.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	92.919	448.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	92.817	446.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	92.861	446.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	92.865	446.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	92.866	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	92.868	446.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	92.869	446.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	92.874	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	92.818	446.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	92.884	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	92.819	446.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	92.886	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	92.820	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	92.821	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	92.891	447.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	92.823	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	92.898	447.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	92.925	447.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	92.823	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	92.917	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	92.824	446.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	92.825	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	92.937	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	92.825	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	92.924	447.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	92.924	447.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	92.827	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	92.992	447.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	92.827	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	92.915	447.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	92.829	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	92.917	447.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	92.829	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	92.863	447.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	92.917	447.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	92.865	447.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	92.916	447.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	92.866	447.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	92.916	447.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	92.872	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	92.916	447.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	92.883	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	92.917	447.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	92.917	447.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	92.916	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	92.916	447.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	92.881	447.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	92.916	447.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	92.881	447.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	92.915	447.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	92.882	447.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	92.915	447.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	92.914	447.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	92.881	447.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	92.914	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	92.879	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	92.933	447.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	92.918	448.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	92.915	448.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	92.953	448.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	92.917	448.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	92.881	447.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	92.881	447.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	92.882	447.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	92.881	447.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	92.881	447.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	92.881	447.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	92.881	447.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	92.881	447.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	92.824	448.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	92.881	447.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	92.881	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	92.806	448.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	92.881	447.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	92.879	447.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	92.879	447.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	92.879	447.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	92.879	447.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	92.879	447.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	92.879	447.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	92.879	447.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	92.879	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	92.879	447.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	92.879	447.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	92.879	447.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	92.879	447.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	92.878	447.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	92.879	447.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	92.879	447.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	92.879	447.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	92.878	447.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	92.878	447.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	92.877	447.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	92.877	448.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	92.878	448.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	92.876	448.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	92.873	448.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	92.877	448.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	92.855	448.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	92.795	448.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	92.818	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	92.824	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	92.829	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	92.834	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	92.839	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	92.845	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	92.985	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	93.094	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	93.002	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	93.108	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	93.122	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	93.136	446.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	93.149	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	93.164	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	93.178	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	93.192	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	93.262	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	93.267	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	93.281	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	93.295	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	93.309	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	93.323	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	93.337	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	93.385	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	93.399	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	93.413	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	93.427	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	93.455	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	93.491	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	93.495	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	93.198	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	93.192	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	93.187	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	93.177	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	93.170	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	93.165	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	93.161	446.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	93.156	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	93.149	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	93.147	446.580	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	93.147	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	93.147	446.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	93.137	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	93.138	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	93.138	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	93.135	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	93.124	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	93.120	446.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	93.113	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	93.107	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	93.080	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
MS	93.052	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	93.107	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	93.106	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	93.106	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	93.111	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	93.110	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	93.114	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	93.117	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	93.121	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	93.125	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	93.131	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	93.147	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	93.174	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	93.189	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	93.189	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	93.189	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	93.944	447.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	93.324	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	93.215	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	93.215	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	93.215	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	93.229	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	93.233	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	93.231	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	93.231	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	93.263	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	93.294	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	93.294	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	93.293	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	93.312	446.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	93.310	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	93.311	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	92.998	446.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	93.002	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	93.003	446.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	93.003	446.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	93.007	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	93.006	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	93.003	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	93.004	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	93.004	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	93.003	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	93.003	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	93.003	446.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	93.003	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	93.003	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	93.004	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	93.004	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	93.004	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	93.004	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	93.002	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	92.995	446.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	93.003	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	93.001	446.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	92.999	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	92.997	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	92.997	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	92.999	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	93.001	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	93.003	446.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	93.001	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	92.999	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	92.997	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	92.999	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	93.001	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	93.003	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	92.798	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	92.804	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	92.810	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	92.816	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	92.822	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	92.828	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	92.834	446.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	92.841	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	92.847	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	92.850	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	92.851	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	92.852	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	92.854	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	92.855	446.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	92.856	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	92.857	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	92.858	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	92.859	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	92.861	446.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	92.862	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	92.863	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	92.864	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	92.865	446.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	93.356	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	93.336	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	93.336	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	93.336	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	93.353	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	93.353	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	93.353	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	93.352	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	96.078	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	96.072	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	96.066	447.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	96.073	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	96.060	447.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	96.054	447.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	96.058	447.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	96.048	447.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	96.053	447.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	96.046	447.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	96.031	447.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	96.041	447.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	96.024	447.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	96.034	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	96.018	447.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	96.026	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	96.010	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	96.291	448.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	96.233	448.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	96.501	448.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	96.499	448.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	96.356	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	96.094	448.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	96.245	448.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	96.083	448.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	95.842	448.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	95.677	449.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	95.640	449.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	96.552	449.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	96.409	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	96.232	449.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	96.086	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	95.999	449.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	95.970	449.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	95.796	446.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	95.378	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	95.322	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	95.042	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	95.952	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	95.924	447.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	95.951	447.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	95.926	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	95.953	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	95.928	447.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	95.954	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	95.929	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	95.956	447.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	95.931	447.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	95.961	447.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	95.933	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	95.935	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	95.936	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	95.941	447.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	95.937	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	95.931	447.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	95.926	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	95.920	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	95.913	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	96.648	448.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	96.693	448.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	96.753	448.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	96.066	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	96.077	447.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	96.067	447.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	96.069	447.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	96.062	447.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	96.063	447.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	96.056	447.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	96.057	447.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	96.050	447.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	96.051	447.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	96.044	447.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	96.044	447.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	96.038	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	96.035	447.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	96.032	447.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	96.027	447.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	96.022	447.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	96.015	447.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	96.016	447.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	96.008	447.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	96.010	447.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	96.002	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	96.003	447.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	95.994	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	96.042	447.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	95.997	446.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	96.025	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
UF	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	95.961	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	95.953	446.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	95.949	447.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	95.942	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	95.936	447.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	95.930	447.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	95.924	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	95.918	447.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	95.912	447.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	95.907	447.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	95.900	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	95.894	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	95.887	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	95.978	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	95.971	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	95.966	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	95.960	446.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	95.954	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	95.948	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	95.943	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	95.937	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	95.931	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	95.911	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	95.912	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	95.914	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	95.916	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	95.883	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	95.878	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	95.874	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	95.869	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	95.864	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	95.860	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	95.854	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	95.849	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	95.844	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	95.840	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	95.837	446.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	95.835	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	95.835	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	95.836	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	95.838	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	95.839	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	95.840	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	95.841	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	95.844	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	95.847	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	95.852	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	95.857	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	95.862	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	95.866	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	95.898	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	95.900	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	95.902	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	95.904	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	95.906	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	95.922	446.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	95.928	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	95.933	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	95.939	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	95.945	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	95.951	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	95.956	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	95.962	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	95.968	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	95.879	448.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	95.524	448.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	95.588	448.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	95.294	448.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	96.482	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	96.587	448.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	96.589	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	96.592	448.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	96.593	448.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	96.596	448.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	96.565	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	96.598	448.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	96.572	448.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	96.574	448.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	96.540	448.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	96.579	448.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	96.549	448.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	96.586	448.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	96.563	448.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	96.587	448.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	96.591	448.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	96.557	448.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	96.592	448.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	96.648	448.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	96.631	449.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	96.640	449.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	96.761	448.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	96.656	449.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	96.760	448.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	96.764	448.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	96.776	448.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	96.645	448.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	96.741	449.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	96.746	449.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	96.682	449.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	96.827	449.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	96.897	449.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	96.927	449.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	96.899	449.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	96.982	449.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	96.996	449.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	96.039	446.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	96.036	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	96.022	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	95.919	446.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	96.026	446.920	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	96.025	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	96.023	446.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	96.018	446.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	96.017	446.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	95.983	446.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	95.980	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	95.975	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	95.973	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	95.955	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	95.860	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	95.760	446.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	95.687	446.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	95.456	448.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	95.417	448.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	95.022	448.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	94.901	448.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	95.882	447.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	95.888	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	95.888	447.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	95.884	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	95.892	447.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	95.880	447.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	95.897	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	95.875	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	95.902	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	95.870	447.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	95.905	447.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	95.865	447.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	95.860	447.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	95.856	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	95.851	447.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	95.845	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	95.846	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	95.848	447.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	95.850	447.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	95.851	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	95.852	447.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	95.852	447.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	95.854	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	95.855	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	95.857	447.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	95.858	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	95.860	447.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	95.861	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	95.862	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	96.078	447.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	96.081	447.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	96.083	447.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	96.052	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	96.044	447.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	96.039	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	96.031	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	96.019	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	96.091	447.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	96.032	447.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	96.053	447.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	96.027	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	96.027	447.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	96.024	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	96.036	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	96.028	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	96.838	449.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	94.555	447.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	94.581	448.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	97.093	450.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	97.067	450.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	97.147	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	97.064	450.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	97.099	450.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	97.083	450.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	97.084	450.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	97.085	450.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	97.088	450.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	97.089	450.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	97.110	450.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	96.030	447.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	96.049	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	96.088	447.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	95.972	447.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	95.972	447.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	95.973	447.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	95.977	447.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	95.982	447.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	95.988	447.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	95.990	447.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	95.992	447.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	95.994	447.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	95.996	447.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	96.010	447.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	96.012	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	96.015	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	96.014	447.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	96.019	447.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	96.023	447.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	96.025	447.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	96.031	447.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	96.033	447.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	96.033	447.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	96.040	447.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	96.042	447.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	96.046	447.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	95.854	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	95.826	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	95.860	447.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	95.828	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	95.864	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	95.829	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	95.869	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	95.831	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	95.874	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	95.832	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	95.831	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	95.832	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	95.834	447.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	95.835	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	95.837	447.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	95.838	447.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	95.840	447.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	95.830	448.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	95.789	448.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	95.824	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	95.840	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	95.724	446.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	95.750	447.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	95.756	447.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	95.777	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	95.755	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	95.788	447.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	95.797	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	95.838	447.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	95.891	447.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	95.944	447.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	96.017	447.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	95.283	447.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	95.147	447.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	95.900	447.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	95.859	447.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	95.899	447.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	95.862	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	95.900	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	95.863	447.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	95.902	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	95.864	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	95.904	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	95.866	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	95.906	447.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	95.866	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	95.908	447.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	95.889	447.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	95.913	447.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	95.891	447.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	95.925	447.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	95.893	447.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	95.925	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	95.894	447.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	95.926	447.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	95.896	447.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	95.928	447.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	95.897	447.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	95.929	447.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	95.932	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	95.921	447.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	95.933	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	95.922	447.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	95.937	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	95.924	447.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	95.941	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	95.941	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	95.946	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	95.947	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	95.947	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	95.925	447.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	95.964	447.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	95.925	447.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	95.972	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	95.975	447.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	95.987	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	98.397	450.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	98.384	450.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	96.060	447.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	96.053	447.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	96.047	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	96.040	447.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	96.031	447.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	96.023	447.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	96.017	447.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	96.011	447.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	96.006	447.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	96.000	447.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	95.988	447.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	95.975	447.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	96.012	447.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	95.978	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	95.979	447.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	95.981	447.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	95.982	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	96.023	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	95.984	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	96.004	447.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	95.966	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	95.997	447.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	95.968	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	95.994	447.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	95.970	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	96.006	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	95.971	447.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	95.974	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	95.977	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	95.950	447.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	95.989	447.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	95.953	447.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	95.955	447.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	95.956	447.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AGS	95.958	447.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	95.913	447.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	95.917	447.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	95.917	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	95.914	447.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	95.922	447.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	95.909	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	95.927	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	95.904	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	95.932	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	95.900	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	95.935	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	95.895	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	95.890	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	95.885	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	95.880	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	95.875	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	95.875	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	95.878	447.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	95.879	447.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	95.881	447.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	95.882	447.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	95.883	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	95.885	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	95.886	447.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	95.888	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	95.889	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	95.891	447.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	95.892	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	96.075	447.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	96.066	447.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	96.060	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	96.054	447.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	96.061	447.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	96.048	447.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	96.055	447.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	96.043	447.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	96.049	447.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	96.037	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	93.330	448.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	93.060	448.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	92.828	448.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	95.367	447.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	92.726	446.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	92.720	446.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	92.715	446.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	92.710	446.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	92.704	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	92.699	446.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	92.693	446.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	92.688	446.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	92.683	446.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	92.678	446.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	92.672	446.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	92.667	446.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	92.661	446.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	92.650	446.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	92.748	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	92.736	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	92.715	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	92.703	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	92.727	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	92.656	446.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	92.661	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	92.666	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	92.671	446.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	92.675	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	92.680	446.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	92.685	446.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	92.691	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	92.696	446.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	92.701	446.444	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	92.705	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	92.711	446.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	92.722	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	92.729	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	92.734	446.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	92.708	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	92.714	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	92.719	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	92.724	446.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	92.729	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	92.734	446.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	92.738	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	92.744	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	92.690	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	92.696	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	92.700	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	92.705	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	92.710	446.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	92.714	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	92.719	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	92.724	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	92.728	446.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	92.733	446.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	92.738	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	92.743	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	92.681	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	92.686	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	92.691	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	92.696	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	92.701	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	92.706	446.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	92.711	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	92.716	446.567	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	92.721	446.569	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	92.726	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	92.730	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	92.657	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	92.663	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	92.667	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	92.672	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	92.677	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	92.682	446.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	92.687	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	92.691	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	92.695	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	92.700	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	92.705	446.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	92.710	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	92.733	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	92.696	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	92.690	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	92.684	446.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	92.677	446.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	92.672	446.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	92.667	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	92.662	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	92.658	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	92.653	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
ALS	92.648	446.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	92.642	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	92.778	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	92.772	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	92.765	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	92.759	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	92.752	446.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	92.746	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	92.739	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	92.786	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	92.781	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	92.776	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	92.771	446.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	92.767	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	92.762	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	92.757	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	92.752	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	92.747	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	92.743	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	92.738	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	92.733	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	92.728	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	92.723	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	92.719	446.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	92.714	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	92.709	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	92.704	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	92.684	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	92.679	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	92.674	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	92.669	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	92.664	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	92.659	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	92.655	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	92.650	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	92.645	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	92.640	446.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	92.635	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	92.631	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	92.626	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	92.621	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	92.919	448.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	97.207	450.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	92.866	448.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	92.831	448.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	92.848	448.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	93.362	448.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	96.091	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	95.995	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	96.008	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	96.068	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	92.479	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	92.482	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	92.485	446.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	92.487	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	92.490	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	92.492	446.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	92.504	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	92.506	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	92.509	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	92.514	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	92.516	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	92.527	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	92.530	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	92.534	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	92.537	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	92.540	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	92.554	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	92.556	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	92.559	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	92.561	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	92.564	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	92.575	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	92.577	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	92.579	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	92.582	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	92.584	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	92.586	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	92.601	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	92.604	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	92.606	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	92.609	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	92.611	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	92.621	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	92.624	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	92.626	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	92.629	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	92.631	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	92.634	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	92.646	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	92.648	446.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	92.651	446.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	92.654	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	92.656	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	92.658	446.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	92.669	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	92.672	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	92.674	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	92.677	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	92.679	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	92.705	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	92.696	446.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	92.698	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	92.700	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	92.703	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	95.751	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	92.740	446.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	92.769	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	92.816	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	92.810	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	92.807	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	92.943	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	92.893	448.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	97.183	450.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	96.084	447.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	93.058	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	92.556	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	92.550	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	92.555	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	92.560	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	92.565	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	92.569	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	92.574	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	92.579	446.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	92.584	446.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	92.589	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	92.594	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	92.599	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	92.608	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	92.614	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	92.570	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	92.575	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	92.581	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	92.585	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	92.590	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	92.595	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	92.600	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	92.605	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	92.614	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	92.618	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	92.622	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	92.627	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	92.632	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	92.584	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	92.589	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	92.594	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	92.599	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	92.613	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	92.617	446.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	92.623	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	92.627	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	92.632	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	92.637	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	92.641	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	92.646	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	92.608	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	92.613	446.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	92.623	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	92.628	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	92.632	446.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	92.637	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	92.642	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	92.647	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	92.651	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	92.655	446.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	92.660	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	92.665	446.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	92.617	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	92.621	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	92.631	446.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	92.636	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	92.641	446.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	92.645	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	92.650	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	92.655	446.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	92.660	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	92.666	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	92.671	446.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	92.676	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	92.681	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	92.637	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	92.651	446.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	92.661	446.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	92.666	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	92.671	446.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	92.675	446.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	92.680	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	92.684	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	92.689	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	92.694	446.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	92.698	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	95.995	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	92.837	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	93.044	447.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	92.915	447.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	92.874	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	92.833	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	93.045	447.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	93.777	448.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	93.130	447.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	92.717	446.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	92.710	446.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	92.704	446.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	92.691	446.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	92.685	446.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	92.680	446.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	92.674	446.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	92.668	446.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	92.707	446.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	92.701	446.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	92.695	446.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	92.690	446.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	92.680	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	92.674	446.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	92.669	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	92.662	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	92.858	447.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	92.914	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	96.088	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	92.972	447.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	92.912	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	92.909	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	96.063	447.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	96.068	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	96.061	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	96.067	447.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	98.829	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	98.871	450.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	98.789	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	98.873	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	98.799	450.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	98.872	450.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	98.874	450.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	98.883	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	98.829	450.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	98.852	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	99.080	448.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	98.900	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	98.899	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	98.905	450.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	98.903	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	98.857	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	98.864	450.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	98.868	450.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	98.874	450.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	98.895	450.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	98.895	450.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	98.895	450.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	98.900	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	98.902	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	99.205	448.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	99.343	448.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	98.613	449.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	98.336	449.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	98.195	449.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	98.887	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	98.893	450.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	98.899	450.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	98.948	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	98.967	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
AVS	98.973	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	98.979	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	98.988	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	98.994	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	99.008	450.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	98.398	450.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	98.404	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	98.409	450.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	98.990	450.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	98.991	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	98.974	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	98.980	450.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	98.987	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	98.991	450.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	98.993	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	98.999	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	99.005	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	99.025	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	99.019	450.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	99.030	450.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	98.991	450.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	98.952	450.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	98.904	450.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	98.904	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	98.904	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	98.904	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	98.903	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	98.901	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	98.902	450.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	98.901	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	98.965	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	98.971	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	98.961	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	98.904	450.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	98.977	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	98.851	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	98.857	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	98.868	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	98.875	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	98.882	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	98.834	450.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	98.870	450.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	98.865	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	98.840	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	98.829	450.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	98.859	450.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	98.835	450.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	98.841	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	98.847	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	98.758	450.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	98.853	450.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	98.753	450.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	98.869	450.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	98.774	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	98.952	450.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	98.952	450.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	98.960	450.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	98.960	450.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	98.960	450.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	98.960	450.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	98.952	450.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	98.961	450.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	98.863	450.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	99.000	450.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	98.877	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	98.838	450.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	98.833	450.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	98.954	450.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	98.416	450.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	98.961	450.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	98.895	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	98.894	450.903	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYM	98.895	450.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYN	98.904	450.912	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYO	98.906	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYP	98.906	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYQ	98.899	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYR	98.897	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYS	98.895	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYT	98.905	450.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYU	98.903	450.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYV	98.904	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYW	98.868	450.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYX	98.866	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYY	98.865	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYZ	98.877	450.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZA	98.879	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZB	98.880	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZC	98.871	450.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZD	98.869	450.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZE	98.868	450.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZF	98.877	450.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZG	98.877	450.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZH	98.878	450.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZI	98.477	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZJ	98.454	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZK	98.975	450.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZL	99.403	449.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZM	99.447	449.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZN	99.314	450.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZO	99.314	450.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZP	98.374	450.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZQ	99.057	450.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZR	99.024	450.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZS	98.475	450.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZT	98.518	450.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZU	98.507	450.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZV	98.369	450.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZW	99.375	449.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZX	93.046	447.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZY	92.838	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZZ	96.065	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAA	92.868	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAB	92.933	446.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAC	99.095	450.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAD	98.839	450.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAE	92.915	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAF	98.345	450.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAG	96.066	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAH	92.586	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAI	92.512	446.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAJ	92.997	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAK	92.996	446.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAL	93.043	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAM	92.864	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAN	92.876	447.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAO	95.894	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAP	95.911	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAQ	95.908	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAR	95.905	447.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BAS	95.902	447.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAT	95.900	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAU	95.898	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAV	95.896	447.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAW	95.923	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAX	95.932	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAY	95.945	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAZ	95.953	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBA	95.914	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBB	95.911	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBC	95.909	447.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBD	95.905	447.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBE	95.903	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBF	95.901	447.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBG	95.900	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBH	95.897	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBI	95.922	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBJ	95.932	447.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBK	95.944	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBL	95.952	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBM	95.916	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBN	95.914	447.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBO	95.911	447.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBP	95.909	447.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBQ	95.906	447.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBR	95.904	447.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBS	95.903	447.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBT	95.900	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBU	95.928	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBV	95.918	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBW	93.374	448.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBX	96.577	448.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBY	96.070	447.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBZ	92.998	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCA	95.830	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCB	93.441	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCC	93.469	446.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCD	93.006	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCE	95.959	447.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCF	93.052	447.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCG	93.045	447.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCH	96.505	448.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCI	96.009	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCJ	95.973	447.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCK	96.057	447.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCL	92.882	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCM	92.993	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCN	99.432	449.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCO	92.551	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCP	92.877	448.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCQ	93.407	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCR	93.404	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCS	93.396	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCT	93.390	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCU	93.380	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCV	93.363	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCW	93.356	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCX	93.349	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCY	93.349	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCZ	93.349	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDA	93.343	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDB	93.343	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDC	93.343	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDD	93.139	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDE	93.139	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
BDF	93.139	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDG	93.099	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDH	93.099	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDI	93.099	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDJ	93.099	446.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDK	93.099	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDL	93.099	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDM	93.099	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDN	93.099	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDO	93.100	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDP	93.096	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDQ	93.101	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDR	93.096	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDS	93.098	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDT	93.096	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDU	93.096	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDV	93.092	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDW	93.075	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDX	93.069	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDY	93.065	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDZ	93.059	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEA	93.106	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEB	93.112	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEC	93.106	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BED	93.112	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEE	93.106	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEF	93.123	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEG	93.119	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEH	93.115	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEI	93.180	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEJ	93.175	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEK	93.180	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEL	93.175	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEM	93.179	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEN	93.175	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEO	93.185	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEP	93.190	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEQ	93.185	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BER	93.190	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BES	93.185	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BET	93.190	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEU	93.188	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEV	93.188	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEW	93.253	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEX	93.230	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEY	93.225	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEZ	93.330	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFA	93.336	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFB	93.341	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFC	93.351	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFD	93.300	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFE	93.300	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFF	93.304	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFG	93.307	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFH	93.307	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFI	93.306	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFJ	93.220	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFK	93.220	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFL	93.227	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFM	93.221	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFN	93.227	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFO	93.174	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFP	93.100	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFQ	93.100	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFR	93.099	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BFS	93.128	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFT	93.175	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFU	93.179	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFV	93.100	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFW	93.075	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFX	93.132	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFY	93.095	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFZ	93.100	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGA	93.096	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGB	93.179	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGC	93.160	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGD	93.164	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGE	93.168	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGF	93.172	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGG	93.179	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGH	93.138	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGI	93.138	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGJ	93.175	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGK	93.185	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGL	93.185	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGM	93.186	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGN	93.138	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGO	93.112	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGP	93.112	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGQ	93.187	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGR	93.095	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGS	93.154	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGT	93.096	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGU	92.884	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGV	92.873	448.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGW	93.001	448.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGX	96.012	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGY	96.317	448.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGZ	96.032	447.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHA	92.876	448.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHB	99.455	449.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHC	95.980	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHD	96.310	449.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHE	92.694	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHF	93.030	448.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHG	93.101	448.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHH	93.321	448.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHI	93.540	448.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHJ	93.277	448.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHK	93.722	448.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHL	93.516	448.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHM	96.143	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHN	96.037	448.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHO	96.040	447.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHP	96.123	448.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHQ	95.995	448.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHR	95.685	449.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHS	95.647	449.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHT	96.598	449.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHU	96.575	449.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHV	96.381	449.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHW	96.414	449.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHX	96.200	449.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHY	96.168	449.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHZ	96.162	449.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIA	96.055	449.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIB	95.758	449.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIC	95.540	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BID	95.438	446.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIE	95.378	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BIF	95.129	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIG	96.663	448.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIH	96.720	448.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BII	96.024	447.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIJ	96.111	448.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIK	95.957	448.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIL	96.053	448.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIM	95.976	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIN	95.781	448.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIO	95.675	448.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIP	95.645	448.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIQ	95.548	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIR	95.422	448.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIS	95.320	448.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIT	95.369	448.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIU	96.381	448.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIV	96.411	448.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIW	96.410	448.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIX	96.485	448.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIY	96.600	448.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIZ	96.602	448.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJA	96.497	448.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJB	96.709	448.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJC	96.686	449.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJD	96.728	449.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJE	96.648	448.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJF	97.001	449.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJG	96.032	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJH	96.020	446.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJI	95.988	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJJ	95.816	446.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJK	94.799	448.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJL	94.766	448.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJM	92.532	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJN	92.598	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJO	92.681	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJP	93.182	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJQ	93.099	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJR	93.143	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJS	96.085	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJT	96.088	447.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJU	96.068	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJV	96.085	447.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJW	96.027	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJX	96.029	447.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJY	96.827	449.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJZ	96.828	449.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKA	96.836	449.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKB	92.961	448.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKC	92.969	448.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKD	94.491	447.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKE	94.479	447.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKF	94.453	447.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKG	97.038	450.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKH	97.060	450.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKI	92.928	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKJ	92.924	447.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKK	92.927	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKL	92.930	447.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKM	92.931	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKN	95.975	447.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKO	96.038	447.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKP	92.820	448.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKQ	92.835	448.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKR	92.416	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BKS	92.420	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKT	92.858	446.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKU	92.893	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKV	92.903	446.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKW	92.626	447.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKX	92.573	447.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKY	92.434	447.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKZ	92.296	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLA	92.685	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLB	95.821	448.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLC	92.871	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLD	92.942	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLE	93.011	447.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLF	93.011	447.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLG	93.011	447.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLH	92.897	448.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLI	92.887	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLJ	92.928	446.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLK	92.933	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLL	92.935	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLM	92.955	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLN	92.975	446.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLO	93.011	447.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLP	93.106	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLQ	93.110	447.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLR	93.044	447.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLS	93.053	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLT	93.065	447.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLU	93.049	447.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLV	93.049	447.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLW	93.095	447.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLX	93.038	447.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLY	93.036	448.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLZ	93.037	448.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMA	93.053	448.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMB	93.008	448.422	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMC	92.986	448.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMD	92.939	448.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BME	93.038	448.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMF	92.925	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMG	92.864	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMH	92.915	447.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMI	92.912	448.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMJ	92.847	448.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMK	92.837	448.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BML	92.798	448.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMM	92.879	447.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMN	92.832	448.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMO	92.604	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMP	95.801	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMQ	95.974	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMR	95.249	447.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMS	95.206	447.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMT	93.181	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMU	93.142	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMV	93.153	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMW	93.946	448.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMX	92.626	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMY	92.619	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMZ	95.994	447.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNA	93.004	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNB	92.407	447.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNC	92.603	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BND	92.608	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNE	93.346	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BNF	93.385	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNG	92.858	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNH	95.938	446.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNI	92.951	447.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNJ	96.041	449.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNK	92.860	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNL	95.947	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNM	95.877	447.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNN	98.953	450.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNO	92.779	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNP	92.818	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNQ	92.816	446.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNR	92.811	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNS	92.778	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNT	93.015	448.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNU	92.754	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNV	92.761	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNW	92.767	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNX	92.772	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNY	92.778	446.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNZ	92.784	446.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOA	92.789	446.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOB	92.795	446.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOC	92.803	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOD	92.755	446.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOE	92.759	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOF	92.764	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOG	92.769	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOH	92.774	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOI	92.778	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOJ	92.784	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOK	92.789	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOL	92.794	446.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOM	92.745	446.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BON	92.750	446.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOO	92.736	446.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOP	92.743	446.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOQ	92.748	446.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOR	92.754	446.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOS	92.759	446.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOT	92.771	446.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOU	92.777	446.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOV	92.783	446.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOW	92.728	446.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOX	92.734	446.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOY	92.740	446.291	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOZ	92.746	446.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPA	92.752	446.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPB	92.758	446.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPC	92.763	446.286	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPD	92.931	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPE	95.985	447.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPF	96.087	447.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPG	95.996	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPH	92.899	448.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPI	96.021	446.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPJ	92.877	447.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPK	92.877	447.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPL	92.855	448.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPM	96.355	449.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPN	96.393	449.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPO	96.423	449.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPP	96.673	448.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPQ	99.030	450.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPR	98.902	450.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BPS	98.874	450.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPT	99.003	450.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPU	93.109	447.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPV	99.372	449.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPW	99.460	449.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPX	96.514	448.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPY	93.076	448.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPZ	93.077	448.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQA	92.990	447.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQB	92.989	447.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQC	92.985	447.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQD	92.923	447.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQE	92.923	447.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQF	92.914	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQG	92.922	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQH	92.929	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQI	92.937	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQJ	92.943	447.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQK	92.943	447.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQL	92.949	447.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQM	92.785	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQN	92.784	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQO	92.783	446.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQP	92.782	446.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQQ	92.781	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQR	92.780	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQS	92.825	446.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQT	92.826	446.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQU	92.827	446.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQV	92.828	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQW	92.829	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQX	92.829	446.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQY	92.830	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQZ	92.831	446.567	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRA	92.834	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRB	92.829	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRC	92.825	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRD	92.820	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRE	92.815	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRF	92.810	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRG	92.806	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRH	92.801	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRI	92.797	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRJ	92.792	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRK	92.787	446.593	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRL	98.546	450.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRM	98.585	450.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRN	98.927	450.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRO	92.971	448.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRP	92.972	448.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRQ	92.975	448.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRR	92.974	448.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRS	92.915	448.196	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRT	92.921	448.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRU	92.938	448.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRV	92.609	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRW	96.040	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRX	96.055	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRY	96.059	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRZ	96.064	449.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSA	96.069	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSB	96.055	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSC	96.060	449.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSD	96.065	449.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSE	96.070	449.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BSF	96.057	449.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSG	96.061	449.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSH	96.067	449.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSI	96.070	449.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSJ	96.082	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSK	96.087	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSL	96.092	449.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSM	96.097	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSN	96.084	449.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSO	96.088	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSP	96.093	449.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSQ	96.098	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSR	96.083	449.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSS	96.088	449.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BST	96.094	449.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSU	96.100	449.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSV	96.111	449.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSW	96.117	449.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSX	96.122	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSY	96.127	449.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSZ	96.114	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTA	96.120	449.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTB	96.124	449.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTC	96.129	449.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTD	96.114	449.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTE	96.120	449.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTF	96.125	449.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTG	96.130	449.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTH	96.139	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTI	96.144	449.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTJ	96.149	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTK	96.154	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTL	96.141	449.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTM	96.146	449.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTN	96.151	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTO	96.155	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTP	96.140	449.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTQ	96.146	449.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTR	96.151	449.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTS	96.156	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTT	96.169	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTU	96.175	449.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTV	96.179	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTW	96.183	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTX	96.169	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTY	96.175	449.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTZ	96.180	449.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUA	96.184	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUB	96.170	449.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUC	96.176	449.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUD	96.180	449.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUE	96.186	449.336	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUF	96.197	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUG	96.202	449.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUH	96.207	449.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUI	96.212	449.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUJ	96.198	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUK	96.204	449.326	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUL	96.210	449.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUM	96.214	449.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUN	96.200	449.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUO	96.205	449.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUP	96.209	449.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUQ	96.214	449.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUR	92.845	447.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BUS	98.911	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUT	98.916	450.964	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUU	98.904	450.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUV	98.910	450.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUW	98.898	450.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUX	98.904	450.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUY	98.893	450.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUZ	98.899	450.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVA	98.885	450.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVB	98.871	450.934	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVC	98.879	450.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVD	98.866	450.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVE	98.874	450.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVF	98.839	450.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVG	98.868	450.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVH	95.968	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVI	96.234	448.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVJ	93.296	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVK	92.834	448.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVL	92.832	448.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVM	95.934	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVN	95.930	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVO	95.948	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVP	95.943	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVQ	92.911	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVR	92.656	446.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVS	92.931	447.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVT	99.451	449.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVU	96.791	448.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVV	92.884	446.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVW	92.881	447.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVX	93.359	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVY	94.527	447.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVZ	92.998	447.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWA	95.292	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWB	95.266	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWC	95.187	446.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWD	93.079	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWE	92.781	446.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWF	93.039	447.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWG	92.882	447.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWH	92.881	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWI	92.915	448.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWJ	92.850	447.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWK	93.053	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWL	92.932	447.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWM	92.430	447.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWN	92.889	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWO	93.041	447.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWP	95.918	447.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWQ	93.092	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWR	93.088	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWS	93.084	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWT	93.080	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWU	93.075	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWV	93.069	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWW	93.064	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWX	93.059	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWY	93.171	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWZ	93.165	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXA	93.150	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXB	93.147	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXC	93.147	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXD	93.139	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXE	93.139	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BXF	93.136	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXG	93.120	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXH	93.115	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXI	93.099	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXJ	93.099	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXK	93.110	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXL	93.127	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXM	93.131	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXN	93.154	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXO	93.159	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXP	93.175	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXQ	93.099	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXR	93.099	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXS	93.100	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXT	93.100	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXU	93.100	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXV	93.100	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXW	93.100	446.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXX	93.099	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXY	93.100	446.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXZ	93.089	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYA	93.085	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYB	93.069	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYC	93.064	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYD	93.059	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYE	93.187	446.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYF	93.186	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYG	93.187	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYH	93.187	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYI	95.942	446.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYJ	95.882	447.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYK	92.675	446.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYL	92.620	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYM	92.986	447.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYN	93.051	448.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYO	93.039	448.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYP	92.882	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYQ	92.882	447.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYR	93.206	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYS	93.092	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYT	93.319	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYU	93.314	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYV	93.308	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYW	93.298	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYX	93.292	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYY	93.286	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYZ	93.282	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZA	93.278	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZB	93.274	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZC	93.271	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZD	93.267	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZE	93.268	446.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZF	93.268	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZG	93.268	446.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZH	93.268	446.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZI	93.268	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZJ	93.258	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZK	93.259	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZL	93.259	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZM	93.258	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZN	93.258	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZO	93.259	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZP	93.256	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZQ	93.250	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZR	93.245	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BZS	93.242	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZT	93.235	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZU	93.219	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZV	93.214	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZW	93.209	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZX	93.218	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZY	93.221	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZZ	93.221	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAA	93.221	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAB	93.221	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAC	93.221	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAD	93.221	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAE	93.221	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAF	93.221	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAG	93.221	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAH	93.231	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAI	93.235	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAJ	93.238	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAK	93.242	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAL	93.246	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAM	93.253	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAN	93.257	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAO	93.268	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAP	93.275	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAQ	93.280	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAR	93.284	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAS	93.288	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAT	93.292	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAU	93.299	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAV	93.309	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAW	93.309	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAX	93.309	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAY	93.309	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAZ	93.309	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBA	93.309	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBB	93.309	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBC	93.309	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBD	93.309	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBE	93.309	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBF	93.339	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBG	93.338	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBH	93.341	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBI	93.341	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBJ	93.341	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBK	93.341	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBL	93.341	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBM	93.341	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBN	93.341	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBO	93.343	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBP	93.367	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBQ	93.374	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBR	93.427	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBS	93.427	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBT	96.447	448.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBU	95.997	447.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBV	92.735	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBW	92.745	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBX	92.750	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBY	92.755	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBZ	92.759	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCA	92.764	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCB	92.774	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCC	92.782	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCD	92.787	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCE	92.791	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CCF	92.796	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCG	92.801	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCH	92.806	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCI	92.811	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCJ	92.820	446.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCK	92.603	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCL	92.642	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCM	92.646	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCN	95.776	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCO	92.321	446.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCP	93.067	447.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCQ	93.017	446.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

No.	**Shadow, expected values** Shadow hours per year [h/year]
A	13:21
B	5:10
C	5:04
D	5:13
E	5:24
F	5:34
G	5:53
H	5:51
I	5:50
J	5:41
K	5:07
L	4:48
M	4:29
N	4:14
O	4:30
P	6:29
Q	6:44
R	6:59
S	7:27
T	8:38
U	8:45
V	8:48
W	8:14
X	8:46
Y	8:39
Z	8:14
AA	8:03
AB	7:47
AC	7:40
AD	7:54
AE	8:09
AF	8:25
AG	8:38
AH	8:51
AI	9:01
AJ	9:15
AK	1:11
AL	1:33
AM	1:32
AN	1:41
AO	3:15
AP	3:26
AQ	3:41
AR	3:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AS	3:34
AT	3:36
AU	4:01
AV	3:58
AW	3:56
AX	3:55
AY	3:51
AZ	3:47
BA	3:47
BB	3:45
BC	3:44
BD	3:44
BE	3:42
BF	3:41
BG	1:33
BH	1:59
BI	3:03
BJ	3:06
BK	3:07
BL	2:02
BM	1:56
BN	2:03
BO	1:54
BP	2:05
BQ	1:55
BR	1:57
BS	1:57
BT	2:12
BU	1:57
BV	2:11
BW	1:58
BX	2:07
BY	1:59
BZ	2:05
CA	2:00
CB	2:02
CC	2:03
CD	2:00
CE	1:52
CF	1:08
CG	1:22
CH	1:09
CI	1:06
CJ	0:00
CK	0:49
CL	2:01
CM	6:29
CN	4:41
CO	4:00
CP	4:06
CQ	3:43
CR	3:45
CS	3:46
CT	3:43
CU	3:45
CV	3:43
CW	3:45
CX	3:42
CY	3:40
CZ	3:23
DA	3:29
DB	3:01
DC	2:23
DD	2:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DE	2:05
DF	2:04
DG	1:50
DH	1:49
DI	1:20
DJ	1:19
DK	1:14
DL	1:12
DM	1:09
DN	1:10
DO	1:13
DP	0:01
DQ	0:04
DR	0:07
DS	0:13
DT	0:35
DU	1:08
DV	1:22
DW	1:32
DX	2:16
DY	2:52
DZ	3:07
EA	3:16
EB	3:46
EC	4:16
ED	4:32
EE	5:24
EF	5:33
EG	5:51
EH	6:07
EI	6:22
EJ	6:33
EK	6:50
EL	7:00
EM	6:59
EN	7:05
EO	7:02
EP	6:51
EQ	6:04
ER	5:59
ES	5:52
ET	5:46
EU	5:43
EV	5:37
EW	5:16
EX	5:09
EY	4:41
EZ	4:39
FA	4:25
FB	4:25
FC	4:10
FD	4:10
FE	4:04
FF	4:11
FG	3:47
FH	3:46
FI	3:43
FJ	3:41
FK	3:16
FL	3:21
FM	3:11
FN	3:10
FO	2:47
FP	2:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FQ	2:27
FR	2:22
FS	2:22
FT	2:21
FU	2:21
FV	2:20
FW	2:19
FX	2:19
FY	2:18
FZ	2:17
GA	2:17
GB	2:17
GC	2:20
GD	2:17
GE	2:29
GF	2:11
GG	2:11
GH	2:10
GI	2:03
GJ	2:02
GK	2:01
GL	1:59
GM	2:04
GN	1:50
GO	1:40
GP	1:39
GQ	1:25
GR	1:27
GS	1:32
GT	1:28
GU	1:29
GV	1:26
GW	1:18
GX	1:14
GY	3:06
GZ	3:26
HA	3:26
HB	3:24
HC	3:22
HD	3:22
HE	3:22
HF	3:05
HG	3:09
HH	3:06
HI	3:07
HJ	3:04
HK	3:04
HL	3:06
HM	3:05
HN	3:06
HO	3:13
HP	3:03
HQ	2:55
HR	3:02
HS	3:02
HT	2:55
HU	3:01
HV	2:45
HW	2:39
HX	3:01
HY	2:22
HZ	3:01
IA	1:49
IB	3:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
IC	1:49
ID	2:58
IE	2:48
IF	1:49
IG	2:43
IH	1:49
II	2:44
IJ	1:48
IK	2:40
IL	1:48
IM	2:37
IN	1:48
IO	1:47
IP	1:46
IQ	1:46
IR	1:59
IS	1:46
IT	1:58
IU	1:45
IV	1:57
IW	1:45
IX	1:45
IY	1:56
IZ	1:45
JA	1:54
JB	1:48
JC	1:37
JD	1:28
JE	1:31
JF	1:26
JG	1:53
JH	1:53
JI	1:51
JJ	1:50
JK	1:50
JL	1:49
JM	1:49
JN	1:48
JO	0:53
JP	1:49
JQ	1:47
JR	0:53
JS	1:47
JT	1:40
JU	1:39
JV	1:39
JW	1:40
JX	1:38
JY	1:39
JZ	1:38
KA	1:38
KB	1:38
KC	1:38
KD	1:37
KE	1:37
KF	1:36
KG	1:34
KH	1:35
KI	1:34
KJ	1:33
KK	1:32
KL	1:32
KM	1:31
KN	1:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KO	1:23
KP	1:20
KQ	1:15
KR	1:04
KS	0:49
KT	3:40
KU	3:42
KV	3:44
KW	3:48
KX	3:51
KY	3:52
KZ	5:36
LA	8:59
LB	6:07
LC	9:26
LD	9:48
LE	10:06
LF	10:20
LG	10:34
LH	10:29
LI	10:30
LJ	10:25
LK	10:24
LL	10:09
LM	9:45
LN	9:05
LO	8:39
LP	8:12
LQ	6:44
LR	6:04
LS	5:24
LT	4:43
LU	1:44
LV	1:30
LW	2:22
LX	0:08
LY	0:14
LZ	0:19
MA	0:33
MB	0:39
MC	0:43
MD	0:39
ME	0:39
MF	0:33
MG	0:25
MH	0:18
MI	0:11
MJ	0:07
MK	0:27
ML	0:37
MM	0:55
MN	1:33
MO	1:47
MP	2:01
MQ	2:08
MR	4:49
MS	5:34
MT	2:41
MU	2:53
MV	3:09
MW	3:01
MX	3:19
MY	3:20
MZ	3:25

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
NA	3:31
NB	3:33
NC	3:33
ND	3:07
NE	1:38
NF	0:42
NG	0:50
NH	1:01
NI	17:21
NJ	1:06
NK	5:27
NL	5:47
NM	6:07
NN	4:56
NO	4:48
NP	5:14
NQ	5:30
NR	5:57
NS	3:20
NT	3:03
NU	2:47
NV	2:02
NW	2:28
NX	2:43
NY	0:08
NZ	0:14
OA	0:26
OB	0:50
OC	2:19
OD	2:47
OE	3:50
OF	3:59
OG	4:13
OH	5:00
OI	5:16
OJ	5:32
OK	5:44
OL	5:59
OM	6:21
ON	6:31
OO	6:42
OP	6:51
OQ	7:03
OR	7:16
OS	7:26
OT	7:35
OU	7:40
OV	7:43
OW	7:47
OX	7:49
OY	7:52
OZ	7:55
PA	7:50
PB	7:44
PC	7:32
PD	7:02
PE	6:44
PF	6:29
PG	4:12
PH	4:21
PI	4:29
PJ	4:39
PK	4:51
PL	5:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PM	5:30
PN	5:42
PO	5:48
PP	5:05
PQ	4:59
PR	4:52
PS	4:46
PT	4:41
PU	4:37
PV	4:33
PW	4:30
PX	4:27
PY	4:25
PZ	4:21
QA	4:19
QB	4:19
QC	4:16
QD	0:08
QE	1:17
QF	1:34
QG	1:53
QH	0:45
QI	1:00
QJ	1:15
QK	1:35
QL	0:00
QM	0:44
QN	0:44
QO	0:00
QP	0:44
QQ	0:45
QR	0:44
QS	0:46
QT	0:44
QU	0:45
QV	0:47
QW	0:46
QX	0:48
QY	0:45
QZ	0:48
RA	0:46
RB	0:49
RC	9:59
RD	9:19
RE	10:31
RF	10:31
RG	7:25
RH	5:21
RI	9:09
RJ	5:32
RK	3:01
RL	0:57
RM	0:54
RN	14:01
RO	11:58
RP	6:19
RQ	4:11
RR	3:26
RS	3:17
RT	3:06
RU	2:28
RV	1:44
RW	0:12
RX	1:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
RY	1:10
RZ	1:07
SA	1:10
SB	1:05
SC	1:09
SD	1:06
SE	1:09
SF	1:06
SG	1:08
SH	1:05
SI	1:09
SJ	1:08
SK	1:08
SL	1:07
SM	1:08
SN	1:09
SO	1:09
SP	1:10
SQ	1:11
SR	8:45
SS	6:05
ST	8:15
SU	0:50
SV	0:44
SW	0:45
SX	0:44
SY	0:45
SZ	0:45
TA	0:46
TB	0:46
TC	0:46
TD	0:46
TE	0:47
TF	0:46
TG	0:48
TH	0:47
TI	0:48
TJ	0:47
TK	0:48
TL	0:49
TM	0:49
TN	0:50
TO	0:49
TP	0:51
TQ	0:50
TR	0:51
TS	0:57
TT	1:03
TU	0:58
TV	1:04
TW	1:04
TX	1:04
TY	1:04
TZ	1:04
UA	1:04
UB	1:04
UC	1:04
UD	1:04
UE	1:04
UF	1:04
UG	1:04
UH	1:07
UI	1:07
UJ	1:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UK	1:09
UL	1:10
UM	1:10
UN	1:12
UO	1:13
UP	1:13
UQ	1:14
UR	1:15
US	1:16
UT	1:16
UU	1:04
UV	1:05
UW	1:05
UX	1:05
UY	1:06
UZ	1:07
VA	1:07
VB	1:08
VC	1:09
VD	1:13
VE	1:12
VF	1:12
VG	1:12
VH	1:16
VI	1:17
VJ	1:17
VK	1:18
VL	1:20
VM	1:20
VN	1:21
VO	1:21
VP	1:22
VQ	1:23
VR	1:24
VS	1:24
VT	1:25
VU	1:25
VV	1:26
VW	1:25
VX	1:26
VY	1:25
VZ	1:24
WA	1:25
WB	1:24
WC	1:23
WD	1:22
WE	1:22
WF	1:15
WG	1:14
WH	1:14
WI	1:14
WJ	1:14
WK	1:12
WL	1:11
WM	1:10
WN	1:09
WO	1:09
WP	1:08
WQ	1:07
WR	1:06
WS	1:05
WT	1:57
WU	1:22
WV	1:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
WW	1:29
WX	4:44
WY	10:17
WZ	10:08
XA	10:00
XB	9:51
XC	9:47
XD	3:18
XE	9:41
XF	4:17
XG	4:33
XH	8:25
XI	5:42
XJ	8:10
XK	6:31
XL	8:11
XM	6:56
XN	7:52
XO	8:46
XP	8:10
XQ	13:38
XR	18:14
XS	18:58
XT	11:17
XU	19:49
XV	12:25
XW	13:07
XX	14:09
XY	13:36
XZ	14:47
YA	14:41
YB	12:07
YC	22:28
YD	20:31
YE	23:16
YF	19:25
YG	24:47
YH	23:42
YI	0:58
YJ	0:57
YK	1:00
YL	1:13
YM	0:59
YN	1:00
YO	0:58
YP	0:59
YQ	0:59
YR	1:03
YS	1:04
YT	1:07
YU	1:07
YV	1:12
YW	1:38
YX	2:21
YY	0:26
YZ	1:42
ZA	1:44
ZB	4:03
ZC	3:02
ZD	1:12
ZE	1:13
ZF	1:10
ZG	1:14
ZH	1:10

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZI	1:14
ZJ	1:10
ZK	1:15
ZL	1:08
ZM	1:15
ZN	1:10
ZO	1:17
ZP	1:17
ZQ	1:18
ZR	1:20
ZS	1:19
ZT	1:19
ZU	1:19
ZV	1:17
ZW	1:17
ZX	1:18
ZY	1:17
ZZ	1:15
AAA	1:16
AAB	1:15
AAC	1:15
AAD	1:16
AAE	1:15
AAF	1:15
AAG	0:45
AAH	0:44
AAI	0:00
AAJ	0:50
AAK	0:49
AAL	0:50
AAM	0:51
AAN	0:51
AAO	0:00
AAP	0:52
AAQ	0:48
AAR	0:53
AAS	0:52
AAT	0:53
AAU	0:49
AAV	0:50
AAW	22:36
AAX	7:06
AAY	0:42
AAZ	5:24
ABA	2:51
ABB	0:00
ABC	1:56
ABD	1:43
ABE	1:05
ABF	0:57
ABG	0:50
ABH	0:44
ABI	0:40
ABJ	0:15
ABK	0:49
ABL	0:48
ABM	0:00
ABN	0:54
ABO	0:53
ABP	0:53
ABQ	0:53
ABR	0:53
ABS	0:52
ABT	0:51

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ABU	0:50
ABV	0:51
ABW	0:51
ABX	0:48
ABY	0:47
ABZ	0:47
ACA	0:47
ACB	0:46
ACC	0:45
ACD	0:44
ACE	0:43
ACF	0:44
ACG	0:43
ACH	0:42
ACI	0:41
ACJ	0:41
ACK	1:20
ACL	1:25
ACM	1:18
ACN	1:26
ACO	1:18
ACP	1:24
ACQ	1:17
ACR	1:23
ACS	1:15
ACT	1:23
ACU	1:23
ACV	1:23
ACW	1:24
ACX	1:22
ACY	1:22
ACZ	1:21
ADA	1:22
ADB	0:54
ADC	1:00
ADD	1:45
ADE	1:37
ADF	1:45
ADG	1:40
ADH	1:38
ADI	1:27
ADJ	1:36
ADK	1:23
ADL	1:20
ADM	1:08
ADN	1:01
ADO	0:50
ADP	0:43
ADQ	2:46
ADR	4:48
ADS	1:13
ADT	1:20
ADU	1:14
ADV	1:19
ADW	1:13
ADX	1:19
ADY	1:13
ADZ	1:18
AEA	1:12
AEB	1:19
AEC	1:10
AED	1:19
AEE	1:11
AEF	1:13

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AEG	1:11
AEH	1:13
AEI	1:06
AEJ	1:11
AEK	1:08
AEL	1:11
AEM	1:07
AEN	1:11
AEO	1:06
AEP	1:09
AEQ	1:06
AER	1:04
AES	1:06
AET	1:06
AEU	1:06
AEV	1:06
AEW	1:04
AEX	1:04
AEY	1:04
AEZ	1:03
AFA	1:04
AFB	1:03
AFC	1:06
AFD	1:00
AFE	1:05
AFF	0:59
AFG	0:57
AFH	0:55
AFI	8:34
AFJ	5:43
AFK	0:45
AFL	0:47
AFM	0:47
AFN	0:47
AFO	0:48
AFP	0:49
AFQ	0:49
AFR	0:50
AFS	0:51
AFT	0:52
AFU	0:53
AFV	1:04
AFW	1:00
AFX	1:04
AFY	1:03
AFZ	1:03
AGA	1:02
AGB	0:57
AGC	1:01
AGD	0:59
AGE	1:03
AGF	0:58
AGG	1:04
AGH	0:58
AGI	1:04
AGJ	0:57
AGK	1:03
AGL	1:03
AGM	1:00
AGN	1:04
AGO	0:58
AGP	1:04
AGQ	1:04
AGR	1:02

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AGS	1:04
AGT	1:06
AGU	1:06
AGV	1:05
AGW	1:07
AGX	1:04
AGY	1:08
AGZ	1:05
AHA	1:09
AHB	1:04
AHC	1:08
AHD	1:03
AHE	1:08
AHF	1:10
AHG	1:11
AHH	1:11
AHI	1:11
AHJ	1:12
AHK	1:12
AHL	1:11
AHM	1:10
AHN	1:10
AHO	1:09
AHP	1:09
AHQ	1:09
AHR	1:09
AHS	1:07
AHT	1:08
AHU	1:07
AHV	0:00
AHW	0:00
AHX	0:44
AHY	0:44
AHZ	0:00
AIA	0:44
AIB	0:43
AIC	0:45
AID	0:43
AIE	0:45
AIF	0:34
AIG	1:47
AIH	0:56
AII	2:18
AIJ	2:29
AIK	2:34
AIL	2:42
AIM	2:47
AIN	2:53
AIO	2:59
AIP	3:06
AIQ	3:11
AIR	3:17
AIS	3:23
AIT	3:30
AIU	3:35
AIV	3:41
AIW	4:05
AIX	5:01
AIY	4:13
AIZ	3:22
AJA	3:04
AJB	3:15
AJC	4:05
AJD	4:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJE	4:06
AJF	4:08
AJG	4:10
AJH	4:11
AJI	4:12
AJJ	4:11
AJK	4:11
AJL	4:12
AJM	4:13
AJN	4:14
AJO	3:47
AJP	3:40
AJQ	3:34
AJR	4:41
AJS	4:43
AJT	4:44
AJU	4:46
AJV	4:46
AJW	4:47
AJX	4:50
AJY	4:52
AJZ	4:28
AKA	4:34
AKB	4:38
AKC	4:40
AKD	4:43
AKE	4:42
AKF	4:44
AKG	4:48
AKH	4:53
AKI	4:56
AKJ	4:58
AKK	5:00
AKL	3:30
AKM	3:33
AKN	3:37
AKO	3:41
AKP	3:46
AKQ	3:50
AKR	3:52
AKS	3:55
AKT	4:01
AKU	4:04
AKV	4:08
AKW	2:57
AKX	2:59
AKY	3:00
AKZ	3:02
ALA	3:04
ALB	3:07
ALC	3:09
ALD	3:10
ALE	3:12
ALF	3:14
ALG	3:17
ALH	3:18
ALI	3:17
ALJ	3:02
ALK	2:59
ALL	2:57
ALM	2:53
ALN	2:51
ALO	2:50
ALP	2:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALQ	2:46
ALR	2:45
ALS	2:44
ALT	2:40
ALU	3:39
ALV	3:36
ALW	3:32
ALX	3:28
ALY	3:25
ALZ	3:23
AMA	3:21
AMB	3:25
AMC	3:22
AMD	3:20
AME	3:18
AMF	3:17
AMG	3:15
AMH	3:13
AMI	3:11
AMJ	3:09
AMK	3:06
AML	3:05
AMM	3:03
AMN	3:01
AMO	2:59
AMP	2:57
AMQ	2:56
AMR	2:54
AMS	2:53
AMT	2:45
AMU	2:43
AMV	2:41
AMW	2:39
AMX	2:39
AMY	2:37
AMZ	2:36
ANA	2:35
ANB	2:33
ANC	2:31
AND	2:28
ANE	2:27
ANF	2:26
ANG	2:25
ANH	1:35
ANI	2:42
ANJ	1:11
ANK	0:59
ANL	1:06
ANM	0:57
ANN	5:07
ANO	0:53
ANP	0:52
ANQ	0:48
ANR	1:43
ANS	1:44
ANT	1:44
ANU	1:45
ANV	1:46
ANW	1:47
ANX	1:47
ANY	1:48
ANZ	1:49
AOA	1:52
AOB	1:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AOC	1:53
AOD	1:53
AOE	1:55
AOF	1:57
AOG	1:57
AOH	1:58
AOI	1:59
AOJ	2:02
AOK	2:02
AOL	2:03
AOM	2:04
AON	2:05
AOO	2:06
AOP	2:06
AOQ	2:07
AOR	2:09
AOS	2:10
AOT	2:12
AOU	2:12
AOV	2:14
AOW	2:14
AOX	2:15
AOY	2:15
AOZ	2:18
APA	2:19
APB	2:20
APC	2:23
APD	2:21
APE	2:23
APF	2:25
APG	2:26
APH	2:27
API	2:26
APJ	2:29
APK	2:29
APL	2:31
APM	2:32
APN	2:34
APO	2:43
APP	2:37
APQ	2:39
APR	2:40
APS	2:41
APT	1:45
APU	2:56
APV	3:05
APW	3:24
APX	3:17
APY	3:14
APZ	3:20
AQA	1:00
AQB	1:04
AQC	0:46
AQD	3:57
AQE	1:55
AQF	2:05
AQG	2:07
AQH	2:07
AQI	2:07
AQJ	2:10
AQK	2:12
AQL	2:13
AQM	2:14
AQN	2:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQO	2:16
AQP	2:18
AQQ	2:21
AQR	2:23
AQS	2:17
AQT	2:19
AQU	2:21
AQV	2:22
AQW	2:23
AQX	2:25
AQY	2:26
AQZ	2:27
ARA	2:31
ARB	2:32
ARC	2:33
ARD	2:35
ARE	2:37
ARF	2:29
ARG	2:31
ARH	2:32
ARI	2:34
ARJ	2:40
ARK	2:40
ARL	2:43
ARM	2:44
ARN	2:47
ARO	2:49
ARP	2:50
ARQ	2:52
ARR	2:55
ARS	2:57
ART	3:01
ARU	3:05
ARV	3:07
ARW	3:09
ARX	3:12
ARY	3:14
ARZ	3:14
ASA	3:16
ASB	3:21
ASC	3:22
ASD	3:23
ASE	3:25
ASF	3:33
ASG	3:37
ASH	3:41
ASI	3:46
ASJ	3:50
ASK	3:56
ASL	4:02
ASM	4:15
ASN	4:18
ASO	4:22
ASP	4:25
ASQ	4:15
ASR	4:20
ASS	4:24
AST	4:25
ASU	4:27
ASV	4:28
ASW	4:29
ASX	4:32
ASY	4:35
ASZ	4:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ATA	4:37
ATB	1:01
ATC	2:15
ATD	2:54
ATE	1:47
ATF	2:27
ATG	2:18
ATH	2:50
ATI	3:17
ATJ	4:59
ATK	1:27
ATL	1:34
ATM	1:41
ATN	1:55
ATO	2:02
ATP	2:08
ATQ	2:13
ATR	2:20
ATS	0:42
ATT	0:47
ATU	0:53
ATV	0:57
ATW	1:08
ATX	1:13
ATY	1:18
ATZ	1:24
AUA	2:15
AUB	4:10
AUC	0:00
AUD	4:01
AUE	3:59
AUF	4:17
AUG	0:55
AUH	0:00
AUI	0:53
AUJ	0:00
AUK	1:23
AUL	1:19
AUM	1:38
AUN	1:17
AUO	1:35
AUP	1:17
AUQ	1:16
AUR	1:13
AUS	1:38
AUT	1:19
AUU	3:41
AUV	1:16
AUW	1:16
AUX	1:14
AUY	1:15
AUZ	1:30
AVA	1:29
AVB	1:27
AVC	1:26
AVD	1:16
AVE	1:16
AVF	1:18
AVG	1:15
AVH	1:16
AVI	2:51
AVJ	1:00
AVK	12:23
AVL	9:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 09:33/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVM	16:23
AVN	1:10
AVO	1:10
AVP	1:08
AVQ	1:01
AVR	0:57
AVS	0:57
AVT	0:56
AVU	0:55
AVV	0:55
AVW	0:52
AVX	1:53
AVY	1:56
AVZ	1:55
AWA	0:57
AWB	0:56
AWC	0:58
AWD	0:56
AWE	0:55
AWF	0:56
AWG	0:56
AWH	0:53
AWI	0:54
AWJ	0:50
AWK	0:00
AWL	0:00
AWM	0:57
AWN	1:01
AWO	1:08
AWP	1:08
AWQ	1:09
AWR	1:10
AWS	1:10
AWT	1:11
AWU	1:11
AWV	1:13
AWW	1:02
AWX	1:01
AWY	0:58
AWZ	1:09
AXA	1:00
AXB	1:18
AXC	1:16
AXD	1:13
AXE	1:13
AXF	1:12
AXG	1:26
AXH	1:16
AXI	1:16
AXJ	1:20
AXK	1:33
AXL	1:18
AXM	1:31
AXN	1:29
AXO	1:27
AXP	1:56
AXQ	1:23
AXR	1:52
AXS	1:21
AXT	1:46
AXU	1:00
AXV	1:02
AXW	1:01
AXX	1:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AXY	1:00
AXZ	1:01
AYA	1:01
AYB	1:01
AYC	1:14
AYD	0:53
AYE	1:14
AYF	1:22
AYG	1:39
AYH	0:59
AYI	2:22
AYJ	1:01
AYK	1:22
AYL	1:24
AYM	1:24
AYN	1:21
AYO	1:21
AYP	1:19
AYQ	1:20
AYR	1:22
AYS	1:24
AYT	1:21
AYU	1:21
AYV	1:19
AYW	1:30
AYX	1:30
AYY	1:31
AYZ	1:29
AZA	1:27
AZB	1:26
AZC	1:29
AZD	1:30
AZE	1:31
AZF	1:29
AZG	1:28
AZH	1:27
AZI	1:24
AZJ	1:17
AZK	0:56
AZL	0:47
AZM	0:44
AZN	0:47
AZO	0:46
AZP	2:03
AZQ	0:47
AZR	0:50
AZS	2:07
AZT	1:47
AZU	1:38
AZV	1:37
AZW	0:49
AZX	2:32
AZY	2:24
AZZ	0:49
BAA	5:20
BAB	6:58
BAC	0:00
BAD	1:36
BAE	4:08
BAF	1:27
BAG	0:44
BAH	1:59
BAI	1:50
BAJ	7:20

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BAK	4:35
BAL	3:42
BAM	2:22
BAN	1:33
BAO	1:06
BAP	1:02
BAQ	1:02
BAR	1:04
BAS	1:04
BAT	1:05
BAU	1:05
BAV	1:06
BAW	1:01
BAX	0:59
BAY	0:59
BAZ	0:58
BBA	1:02
BBB	1:02
BBC	1:04
BBD	1:04
BBE	1:05
BBF	1:05
BBG	1:06
BBH	1:06
BBI	1:00
BBJ	1:00
BBK	0:59
BBL	0:58
BBM	1:01
BBN	1:01
BBO	1:03
BBP	1:03
BBQ	1:05
BBR	1:05
BBS	1:06
BBT	1:06
BBU	1:01
BBV	1:01
BBW	0:36
BBX	5:25
BBY	0:45
BBZ	4:34
BCA	1:41
BCB	2:40
BCC	0:46
BCD	3:14
BCE	1:03
BCF	2:15
BCG	2:06
BCH	10:39
BCI	1:00
BCJ	1:02
BCK	0:52
BCL	3:37
BCM	2:11
BCN	0:45
BCO	1:58
BCP	1:31
BCQ	0:18
BCR	0:36
BCS	1:01
BCT	1:13
BCU	1:36
BCV	1:52

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BCW	1:43
BCX	1:23
BCY	0:51
BCZ	1:05
BDA	1:34
BDB	1:04
BDC	1:20
BDD	5:20
BDE	5:04
BDF	4:50
BDG	5:36
BDH	6:08
BDI	6:36
BDJ	6:50
BDK	7:03
BDL	7:15
BDM	7:25
BDN	7:36
BDO	7:59
BDP	8:00
BDQ	8:08
BDR	8:08
BDS	8:18
BDT	8:17
BDU	8:28
BDV	8:34
BDW	8:49
BDX	8:47
BDY	8:43
BDZ	8:39
BEA	7:54
BEB	7:50
BEC	8:04
BED	8:00
BEE	8:15
BEF	8:38
BEG	8:33
BEH	8:28
BEI	7:08
BEJ	7:12
BEK	6:50
BEL	6:57
BEM	6:31
BEN	6:38
BEO	6:22
BEP	6:10
BEQ	6:39
BER	6:29
BES	6:56
BET	6:50
BEU	7:11
BEV	7:26
BEW	2:41
BEX	4:10
BEY	4:19
BEZ	0:52
BFA	0:41
BFB	0:33
BFC	0:15
BFD	2:31
BFE	2:49
BFF	1:43
BFG	2:16
BFH	2:33

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BFI	2:49
BFJ	5:15
BFK	5:31
BFL	5:38
BFM	5:53
BFN	5:18
BFO	1:00
BFP	3:03
BFQ	2:23
BFR	0:46
BFS	1:16
BFT	1:11
BFU	0:53
BFV	2:50
BFW	5:01
BFX	1:04
BFY	2:56
BFZ	3:19
BGA	3:22
BGB	1:05
BGC	2:39
BGD	2:23
BGE	2:08
BGF	1:53
BGG	1:16
BGH	0:13
BGI	0:21
BGJ	1:22
BGK	0:44
BGL	1:06
BGM	0:55
BGN	3:22
BGO	2:45
BGP	2:33
BGQ	2:08
BGR	3:09
BGS	0:36
BGT	3:39
BGU	2:36
BGV	1:18
BGW	1:21
BGX	0:57
BGY	0:04
BGZ	0:56
BHA	0:59
BHB	0:45
BHC	0:56
BHD	7:32
BHE	2:36
BHF	1:40
BHG	1:55
BHH	1:09
BHI	4:46
BHJ	2:31
BHK	3:45
BHL	4:58
BHM	6:17
BHN	4:37
BHO	0:46
BHP	6:22
BHQ	4:18
BHR	0:58
BHS	0:54
BHT	17:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BHU	13:38
BHV	10:10
BHW	10:46
BHX	5:36
BHY	5:05
BHZ	5:13
BIA	4:02
BIB	2:09
BIC	4:40
BID	4:43
BIE	4:01
BIF	1:11
BIG	11:05
BIH	4:14
BII	0:49
BIJ	4:24
BIK	2:23
BIL	4:09
BIM	2:47
BIN	1:33
BIO	0:48
BIP	0:53
BIQ	1:07
BIR	1:49
BIS	1:06
BIT	1:55
BIU	0:38
BIV	0:55
BIW	2:53
BIX	5:20
BIY	9:32
BIZ	9:30
BJA	7:09
BJB	12:25
BJC	18:01
BJD	15:08
BJE	13:13
BJF	15:35
BJG	0:58
BJH	1:00
BJI	1:04
BJJ	2:16
BJK	1:27
BJL	0:54
BJM	1:55
BJN	2:09
BJO	2:35
BJP	5:44
BJQ	7:49
BJR	8:42
BJS	0:00
BJT	0:00
BJU	0:48
BJV	0:44
BJW	0:51
BJX	0:52
BJY	19:50
BJZ	20:17
BKA	22:07
BKB	1:34
BKC	1:38
BKD	7:58
BKE	19:46
BKF	13:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BKG	5:34
BKH	4:23
BKI	3:52
BKJ	3:38
BKK	3:34
BKL	3:30
BKM	3:29
BKN	0:53
BKO	0:42
BKP	0:00
BKQ	1:06
BKR	1:28
BKS	1:28
BKT	3:26
BKU	3:42
BKV	3:49
BKW	1:16
BKX	1:10
BKY	0:57
BKZ	0:49
BLA	1:03
BLB	0:55
BLC	5:47
BLD	3:54
BLE	2:04
BLF	2:03
BLG	2:03
BLH	1:08
BLI	0:58
BLJ	5:13
BLK	5:59
BLL	6:15
BLM	5:13
BLN	4:43
BLO	4:15
BLP	4:44
BLQ	4:38
BLR	3:46
BLS	3:43
BLT	3:40
BLU	2:59
BLV	2:41
BLW	2:45
BLX	2:19
BLY	1:56
BLZ	1:55
BMA	1:30
BMB	1:21
BMC	1:32
BMD	1:22
BME	0:51
BMF	2:53
BMG	2:47
BMH	1:48
BMI	1:13
BMJ	0:56
BMK	0:55
BML	0:00
BMM	1:34
BMN	0:56
BMO	2:19
BMP	1:43
BMQ	0:47
BMR	3:08

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BMS	3:38
BMT	0:28
BMU	3:16
BMV	2:58
BMW	2:36
BMX	3:29
BMY	3:00
BMZ	0:52
BNA	4:30
BNB	0:41
BNC	2:36
BND	2:37
BNE	0:24
BNF	1:24
BNG	2:02
BNH	0:00
BNI	3:08
BNJ	3:27
BNK	3:45
BNL	1:14
BNM	1:16
BNN	0:58
BNO	5:01
BNP	4:38
BNQ	4:28
BNR	3:43
BNS	4:55
BNT	1:22
BNU	3:10
BNV	3:00
BNW	2:53
BNX	2:47
BNY	2:41
BNZ	2:32
BOA	2:25
BOB	2:16
BOC	2:08
BOD	1:54
BOE	1:49
BOF	1:43
BOG	1:39
BOH	1:31
BOI	1:28
BOJ	1:23
BOK	1:17
BOL	1:12
BOM	2:04
BON	2:00
BOO	1:10
BOP	1:03
BOQ	0:58
BOR	0:51
BOS	0:45
BOT	0:35
BOU	0:29
BOV	0:23
BOW	0:23
BOX	0:20
BOY	0:15
BOZ	0:11
BPA	0:07
BPB	0:04
BPC	0:02
BPD	5:44

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

No.	Shadow, expected values Shadow hours per year [h/year]
BPE	1:00
BPF	0:00
BPG	0:59
BPH	1:02
BPI	0:59
BPJ	2:08
BPK	2:11
BPL	1:11
BPM	5:04
BPN	5:29
BPO	5:56
BPP	13:06
BPQ	0:51
BPR	1:21
BPS	1:29
BPT	0:53
BPU	2:53
BPV	0:50
BPW	0:00
BPX	10:29
BPY	1:38
BPZ	1:36
BQA	1:55
BQB	1:55
BQC	1:55
BQD	1:41
BQE	1:41
BQF	1:41
BQG	1:42
BQH	1:44
BQI	1:45
BQJ	1:46
BQK	1:46
BQL	1:47
BQM	5:25
BQN	5:26
BQO	5:26
BQP	5:23
BQQ	5:22
BQR	5:21
BQS	5:03
BQT	5:10
BQU	5:15
BQV	5:20
BQW	5:23
BQX	5:28
BQY	5:33
BQZ	5:36
BRA	5:49
BRB	5:48
BRC	5:46
BRD	5:46
BRE	5:43
BRF	5:41
BRG	5:35
BRH	5:31
BRI	5:29
BRJ	5:25
BRK	5:20
BRL	1:50
BRM	2:00
BRN	1:03
BRO	1:30
BRP	1:23

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BRQ	1:26
BRR	1:27
BRS	1:21
BRT	1:24
BRU	1:20
BRV	2:28
BRW	0:56
BRX	3:35
BRY	3:37
BRZ	3:40
BSA	3:43
BSB	3:35
BSC	3:39
BSD	3:40
BSE	3:42
BSF	3:35
BSG	3:38
BSH	3:41
BSI	3:41
BSJ	3:50
BSK	3:51
BSL	3:52
BSM	3:55
BSN	3:50
BSO	3:50
BSP	3:53
BSQ	3:56
BSR	3:49
BSS	3:50
BST	3:52
BSU	3:56
BSV	4:02
BSW	4:05
BSX	4:07
BSY	4:10
BSZ	4:03
BTA	4:07
BTB	4:10
BTC	4:11
BTD	4:04
BTE	4:05
BTF	4:07
BTG	4:11
BTH	4:19
BTI	4:21
BTJ	4:23
BTK	4:26
BTL	4:18
BTM	4:22
BTN	4:24
BTO	4:26
BTP	4:17
BTQ	4:20
BTR	4:21
BTS	4:25
BTT	4:34
BTU	4:35
BTV	4:39
BTW	4:42
BTX	4:32
BTY	4:37
BTZ	4:40
BUA	4:42
BUB	4:35

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BUC	4:37
BUD	4:39
BUE	4:44
BUF	4:51
BUG	4:53
BUH	4:56
BUI	5:01
BUJ	4:51
BUK	4:54
BUL	4:58
BUM	5:03
BUN	4:52
BUO	4:56
BUP	4:58
BUQ	5:01
BUR	2:48
BUS	1:23
BUT	1:23
BUU	1:24
BUV	1:25
BUW	1:27
BUX	1:26
BUY	1:27
BUZ	1:27
BVA	1:29
BVB	1:32
BVC	1:30
BVD	1:33
BVE	1:31
BVF	1:37
BVG	1:31
BVH	1:01
BVI	5:06
BVJ	3:40
BVK	1:17
BVL	1:15
BVM	1:16
BVN	1:17
BVO	1:12
BVP	1:13
BVQ	3:49
BVR	4:22
BVS	2:24
BVT	0:45
BVU	17:30
BVV	6:19
BVW	1:47
BVX	1:47
BVY	10:36
BVZ	2:44
BWA	3:08
BWB	2:56
BWC	2:03
BWD	8:18
BWE	4:31
BWF	2:21
BWG	2:01
BWH	1:56
BWI	1:38
BWJ	2:29
BWK	0:57
BWL	2:02
BWM	0:57
BWN	6:30

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BWO	3:17
BWP	1:07
BWQ	0:02
BWR	0:08
BWS	0:15
BWT	0:24
BWU	0:33
BWV	0:39
BWW	0:45
BWX	0:52
BWY	6:02
BWZ	6:00
BXA	5:33
BXB	5:27
BXC	3:59
BXD	4:16
BXE	5:40
BXF	6:04
BXG	7:11
BXH	7:21
BXI	5:51
BXJ	6:23
BXK	8:21
BXL	8:43
BXM	8:48
BXN	8:34
BXO	8:26
BXP	7:33
BXQ	0:56
BXR	1:06
BXS	1:15
BXT	1:25
BXU	1:37
BXV	1:47
BXW	1:59
BXX	2:13
BXY	2:36
BXZ	4:12
BYA	4:29
BYB	5:09
BYC	5:18
BYD	5:26
BYE	1:16
BYF	1:30
BYG	1:41
BYH	1:54
BYI	1:16
BYJ	1:11
BYK	3:27
BYL	1:17
BYM	3:15
BYN	1:34
BYO	1:33
BYP	2:04
BYQ	2:03
BYR	10:29
BYS	3:56
BYT	1:16
BYU	1:25
BYV	1:37
BYW	1:53
BYX	2:09
BYY	2:11
BYZ	2:07

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BZA	2:02
BZB	2:02
BZC	1:56
BZD	1:49
BZE	1:30
BZF	1:17
BZG	1:05
BZH	0:52
BZI	0:40
BZJ	0:51
BZK	1:04
BZL	1:17
BZM	1:33
BZN	1:46
BZO	2:02
BZP	2:22
BZQ	2:58
BZR	3:19
BZS	3:38
BZT	3:58
BZU	4:32
BZV	4:41
BZW	4:50
BZX	6:19
BZY	6:25
BZZ	6:44
CAA	7:03
CAB	7:20
CAC	7:40
CAD	7:56
CAE	8:12
CAF	8:29
CAG	8:46
CAH	5:50
CAI	5:57
CAJ	6:06
CAK	6:13
CAL	6:20
CAM	6:18
CAN	6:10
CAO	5:46
CAP	5:31
CAQ	5:12
CAR	4:48
CAS	4:24
CAT	4:00
CAU	3:07
CAV	3:07
CAW	3:22
CAX	3:41
CAY	3:59
CAZ	4:18
CBA	4:42
CBB	5:02
CBC	5:23
CBD	5:48
CBE	6:08
CBF	2:03
CBG	2:20
CBH	2:25
CBI	2:46
CBJ	3:05
CBK	3:24
CBL	3:46

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 Gedeputeerde GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CBM	4:07
CBN	4:27
CBO	4:49
CBP	1:56
CBQ	1:49
CBR	0:01
CBS	0:13
CBT	1:00
CBU	0:50
CBV	2:54
CBW	2:55
CBX	2:57
CBY	2:59
CBZ	3:00
CCA	3:03
CCB	3:06
CCC	3:09
CCD	3:11
CCE	3:14
CCF	3:15
CCG	3:17
CCH	3:20
CCI	3:22
CCJ	3:25
CCK	2:53
CCL	4:15
CCM	4:18
CCN	1:54
CCO	0:00
CCP	2:37
CCQ	5:01

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (31)	145:05
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (34)	106:21
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (36)	111:53

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence	3 °
Day step for calculation	1 days
Time step for calculation	1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [DE BILT]


Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1,48	2,65	3,60	5,24	6,59	6,28	6,20	6,12	4,48	3,32	1,87	1,32

Operational time

N	NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Sum
462	507	650	640	487	523	805	1.041	1.269	961	728	581	8.654

Monthly aggregation of real case reduction
Line-of-sight calculation has been deactivated. This means that sheltering from obstacles, areas or hills are not taken into account.

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2008



(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Scale 1:75.000
New WTG
Shadow receptor

WTGs

	X (east)	Y (north)	Z [m]	Row data/Description	WTG type Valid	Manufact.	Type-generator	Power, rated [kW]	Rotor diameter [m]	Hub height [m]	Shadow data Calculation distance [m]	RPM [RPM]
1	93.570	447.408	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
2	94.175	447.415	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-
3	94.765	447.285	0,0	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 11...	Yes	VESTAS	V150-6.0-6.000	6.000	150,0	115,0	1.901	-

Shadow receptor-Input

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
A	94.284	447.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
B	93.367	446.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
C	93.226	446.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
D	93.226	446.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
E	93.226	446.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
F	93.226	446.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
G	93.226	446.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
H	93.226	446.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
I	93.231	446.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
J	93.231	446.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
K	93.231	446.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
L	93.231	446.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
M	93.231	446.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
N	93.231	446.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
O	93.699	446.463	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
P	93.699	446.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Q	93.699	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
R	93.698	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
S	93.670	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
T	93.785	446.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
U	93.785	446.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
V	93.785	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
W	93.785	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
X	93.785	446.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Y	93.785	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
Z	93.785	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AA	93.784	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AB	93.788	446.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AC	93.828	446.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AD	93.788	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AE	93.828	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AF	93.788	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AG	93.828	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AH	93.788	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AI	93.826	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJ	93.788	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AK	93.826	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AL	93.734	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AM	93.826	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AN	93.728	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AO	93.826	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AP	93.723	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQ	93.826	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AR	93.717	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AS	93.712	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AT	93.707	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AU	93.701	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AV	93.696	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AW	93.690	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AX	93.685	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AY	93.667	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZ	93.669	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BA	93.669	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BB	93.669	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BC	93.669	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BD	93.669	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BE	93.667	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BF	93.244	446.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BG	93.244	446.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BH	93.242	446.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BI	93.244	446.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJ	93.244	446.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BK	93.245	446.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BL	93.251	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BM	93.257	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BN	93.262	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BO	93.268	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BP	93.273	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQ	93.281	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BR	93.290	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BS	93.289	446.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BT	93.289	446.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BU	93.289	446.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BV	93.290	446.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BW	93.316	446.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BX	93.316	446.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BY	93.316	446.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZ	93.316	446.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CA	93.316	446.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CB	93.316	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CC	93.323	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CD	93.329	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CE	93.334	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CF	93.340	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CG	93.346	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CH	93.352	446.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CI	93.362	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJ	93.362	446.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CK	93.362	446.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CL	93.362	446.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CM	93.362	446.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CN	93.362	446.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CO	93.139	446.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CP	93.138	446.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQ	93.139	446.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CR	93.139	446.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CS	93.139	446.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CT	93.139	446.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CU	93.424	447.784	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CV	93.203	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CW	93.198	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CX	93.193	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CY	93.187	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZ	93.177	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DA	93.161	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DB	93.156	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DC	93.153	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DD	93.147	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DE	93.147	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DF	93.147	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DG	93.147	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DH	93.139	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DI	93.131	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJ	93.127	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DK	93.124	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DL	93.108	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DM	93.088	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DN	93.084	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DO	93.080	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DP	93.110	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQ	93.137	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DR	93.147	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DS	93.163	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DT	93.167	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DU	93.171	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DV	93.188	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DW	93.188	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DX	93.187	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DY	93.187	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZ	93.187	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EA	93.187	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EB	93.187	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EC	93.187	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ED	93.254	446.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EE	93.254	446.196	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EF	93.254	446.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EG	93.254	446.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EH	93.254	446.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EI	93.254	446.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJ	93.254	446.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EK	93.308	446.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EL	93.254	446.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EM	93.308	446.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EN	93.308	446.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EO	93.308	446.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EP	93.308	446.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQ	93.309	446.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ER	93.263	446.162	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ES	93.266	446.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ET	92.334	446.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EU	92.367	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EV	92.137	447.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EW	92.091	447.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EX	92.216	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EY	91.885	447.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZ	92.013	447.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FA	91.729	447.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FB	92.178	447.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FC	91.716	447.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FD	91.821	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FE	91.798	447.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FF	91.765	447.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FG	92.131	448.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FH	92.919	448.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FI	92.919	448.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJ	92.973	448.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FK	92.879	447.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FL	92.899	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FM	92.920	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FN	92.923	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FO	92.925	447.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FP	92.951	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQ	93.223	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FR	93.229	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FS	93.235	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FT	93.242	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FU	93.250	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FV	93.255	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FW	93.261	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FX	93.269	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FY	93.277	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZ	93.282	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GA	93.288	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GB	93.294	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GC	93.301	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GD	93.308	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GE	93.317	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GF	93.322	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GG	93.328	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GH	93.334	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GI	93.340	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GJ	93.347	446.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GK	93.366	446.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GL	93.167	446.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GM	93.366	446.282	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GN	93.172	446.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GO	93.366	446.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GP	93.177	446.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GQ	93.366	446.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GR	93.182	446.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GS	93.366	446.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GT	93.219	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GU	93.366	446.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GV	93.225	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GW	93.231	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GX	93.238	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GY	93.244	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GZ	93.250	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HA	93.256	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HB	93.264	446.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HC	93.308	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HD	93.314	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HE	93.320	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HF	93.326	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HG	93.332	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HH	93.338	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HI	93.345	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HJ	93.352	446.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HK	93.362	446.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HL	93.367	446.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HM	93.372	446.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HN	93.377	446.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HO	92.804	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HP	92.805	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HQ	92.807	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HR	92.808	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
HS	92.810	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HT	92.811	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HU	92.812	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HV	92.813	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HW	92.814	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HX	92.815	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HY	92.817	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
HZ	92.817	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IA	93.465	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IB	93.465	446.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IC	93.460	446.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ID	93.460	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IE	93.456	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IF	93.456	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IG	93.457	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IH	93.456	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
II	93.456	446.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IJ	93.468	446.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IK	93.452	446.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IL	93.441	446.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IM	93.430	446.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IN	93.424	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IO	93.411	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IP	93.402	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IQ	93.370	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IR	93.373	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IS	93.373	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IT	93.370	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IU	93.370	446.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IV	93.373	446.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IW	93.373	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IX	93.370	446.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IY	93.358	446.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
IZ	93.356	446.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JA	93.346	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JB	93.353	446.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JC	92.010	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JD	92.011	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JE	92.431	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JF	92.061	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JG	92.330	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JH	92.576	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JI	92.804	446.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JJ	92.809	446.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JK	92.814	446.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JL	92.970	447.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JM	92.940	447.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JN	92.972	447.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JO	92.929	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JP	92.975	447.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JQ	92.930	447.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JR	92.930	447.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JS	92.930	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JT	92.960	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JU	92.930	447.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JV	92.953	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JW	92.930	447.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JX	92.939	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JY	92.929	447.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
JZ	92.932	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KA	92.929	447.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KB	92.919	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KC	92.932	447.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KD	93.432	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KE	93.420	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
KF	93.410	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KG	93.400	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KH	93.386	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KI	93.371	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KJ	93.366	446.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KK	93.356	446.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KL	93.351	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KM	93.341	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KN	93.336	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KO	93.331	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KP	93.326	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KQ	93.311	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KR	93.306	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KS	93.301	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KT	93.296	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KU	93.281	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KV	93.277	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KW	92.987	447.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KX	92.935	447.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KY	92.597	447.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
KZ	92.656	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LA	92.555	447.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LB	92.521	447.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LC	92.284	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LD	92.317	447.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LE	92.126	447.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LF	92.508	446.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LG	92.891	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LH	92.910	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LI	92.930	446.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LJ	92.970	447.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LK	92.976	447.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LL	92.999	447.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LM	93.000	447.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LN	93.000	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LO	93.001	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LP	93.002	447.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LQ	93.004	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LR	93.003	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LS	93.003	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LT	92.975	447.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LU	92.991	447.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LV	92.995	447.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LW	92.973	447.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LX	92.996	447.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LY	93.013	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
LZ	93.012	447.879	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MA	92.995	448.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MB	92.995	448.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MC	92.989	448.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MD	92.994	448.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ME	92.975	448.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MF	92.967	448.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MG	92.948	448.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MH	92.918	448.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MI	92.879	448.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MJ	92.894	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MK	92.906	446.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ML	92.921	446.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MM	92.915	446.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MN	92.915	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MO	92.916	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MP	92.917	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MQ	92.919	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MR	92.920	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
MS	92.929	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MT	92.930	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MU	92.932	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MV	92.934	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MW	92.936	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MX	92.931	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MY	92.931	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
MZ	92.934	446.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NA	92.934	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NB	92.942	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NC	92.950	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ND	92.954	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NE	92.954	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NF	92.956	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NG	92.957	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NH	92.958	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NI	92.960	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NJ	92.960	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NK	92.953	446.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NL	92.965	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NM	92.978	446.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NN	92.995	446.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NO	92.993	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NP	93.006	447.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NQ	93.013	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NR	93.014	447.090	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NS	93.064	447.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NT	93.076	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NU	93.045	447.290	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NV	93.052	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NW	93.052	447.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NX	93.053	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NY	93.042	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
NZ	93.067	447.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OA	93.039	447.417	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OB	93.045	447.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OC	93.051	447.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OD	93.043	447.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OE	93.046	447.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OF	93.039	447.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OG	93.039	447.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OH	93.039	447.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OI	93.039	447.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OJ	93.039	447.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OK	93.039	447.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OL	93.038	447.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OM	93.038	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ON	93.038	447.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OO	93.038	447.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OP	93.038	447.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OQ	93.065	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OR	93.062	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OS	93.109	447.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OT	93.048	447.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OU	93.045	447.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OV	93.056	447.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OW	93.041	447.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OX	93.046	448.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OY	93.047	448.015	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
OZ	93.044	448.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PA	93.091	448.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PB	93.042	448.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PC	93.030	448.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PD	93.030	448.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PE	93.037	448.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
PF	93.046	448.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PG	92.993	448.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PH	92.968	448.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PI	93.020	448.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PJ	92.954	448.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PK	92.943	448.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PL	92.919	448.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PM	92.905	448.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PN	92.903	448.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PO	92.817	446.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PP	92.861	446.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PQ	92.865	446.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PR	92.866	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PS	92.868	446.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PT	92.869	446.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PU	92.874	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PV	92.818	446.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PW	92.884	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PX	92.819	446.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PY	92.886	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
PZ	92.820	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QA	92.821	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QB	92.891	447.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QC	92.823	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QD	92.898	447.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QE	92.925	447.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QF	92.823	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QG	92.917	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QH	92.824	446.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QI	92.825	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QJ	92.937	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QK	92.825	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QL	92.924	447.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QM	92.924	447.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QN	92.827	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QO	92.992	447.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QP	92.827	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QQ	92.915	447.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QR	92.829	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QS	92.917	447.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QT	92.829	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QU	92.863	447.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QV	92.917	447.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QW	92.865	447.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QX	92.916	447.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QY	92.866	447.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
QZ	92.916	447.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RA	92.872	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RB	92.916	447.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RC	92.883	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RD	92.917	447.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RE	92.917	447.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RF	92.916	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RG	92.916	447.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RH	92.881	447.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RI	92.916	447.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RJ	92.881	447.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RK	92.915	447.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RL	92.882	447.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RM	92.915	447.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RN	92.914	447.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RO	92.881	447.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RP	92.914	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RQ	92.879	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RR	92.933	447.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
RS	92.918	448.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RT	92.915	448.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RU	92.953	448.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RV	92.917	448.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RW	92.881	447.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RX	92.881	447.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RY	92.882	447.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
RZ	92.881	447.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SA	92.881	447.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SB	92.881	447.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SC	92.881	447.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SD	92.881	447.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SE	92.824	448.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SF	92.881	447.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SG	92.881	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SH	92.806	448.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SI	92.881	447.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SJ	92.796	448.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SK	92.786	448.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SL	92.879	447.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SM	92.879	447.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SN	92.879	447.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SO	92.879	447.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SP	92.879	447.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SQ	92.879	447.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SR	92.879	447.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SS	92.879	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ST	92.879	447.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SU	92.879	447.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SV	92.879	447.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SW	92.879	447.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SX	92.878	447.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SY	92.879	447.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
SZ	92.879	447.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TA	92.879	447.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TB	92.878	447.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TC	92.878	447.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TD	92.877	447.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TE	92.877	448.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TF	92.878	448.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TG	92.876	448.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TH	92.873	448.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TI	92.877	448.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TJ	92.855	448.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TK	92.795	448.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TL	92.765	448.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TM	93.504	446.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TN	93.513	446.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TO	93.524	446.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TP	93.471	446.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TQ	93.480	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TR	93.474	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TS	93.483	446.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TT	93.477	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TU	93.487	446.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TV	93.471	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TW	93.491	446.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TX	93.474	446.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TY	93.478	446.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
TZ	93.471	446.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UA	93.475	446.444	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UB	93.478	446.447	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UC	93.471	446.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UD	93.475	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UE	93.478	446.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
UF	93.471	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UG	93.474	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UH	93.478	446.472	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UI	93.471	446.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UJ	93.475	446.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UK	93.478	446.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UL	92.818	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UM	92.824	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UN	92.829	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UO	92.834	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UP	92.839	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UQ	92.845	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UR	93.719	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
US	93.749	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UT	93.719	446.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UU	93.755	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UV	93.719	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UW	93.719	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UX	93.719	446.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UY	93.719	446.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
UZ	93.719	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VA	93.719	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VB	93.755	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VC	93.719	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VD	93.755	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VE	93.719	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VF	93.755	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VG	93.719	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VH	93.755	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VI	93.719	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VJ	93.755	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VK	93.719	446.601	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VL	93.755	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VM	93.719	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VN	93.755	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VO	93.719	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VP	93.755	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VQ	93.751	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VR	93.757	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VS	93.762	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VT	93.768	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VU	93.774	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VV	93.779	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VW	93.785	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VX	93.791	446.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VY	93.297	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
VZ	92.838	448.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WA	92.985	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WB	93.094	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WC	93.002	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WD	93.108	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WE	93.122	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WF	93.136	446.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WG	93.149	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WH	93.164	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WI	93.178	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WJ	93.192	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WK	93.262	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WL	93.267	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WM	93.281	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WN	93.295	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WO	93.309	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WP	93.323	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WQ	93.337	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WR	93.385	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
WS	93.399	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WT	93.413	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WU	93.427	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WV	93.455	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WW	93.483	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WX	93.491	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WY	93.495	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
WZ	93.222	446.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XA	93.222	446.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XB	93.222	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XC	93.222	446.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XD	93.222	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XE	93.222	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XF	93.222	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XG	93.222	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XH	93.222	446.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XI	93.219	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XJ	93.216	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XK	93.212	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XL	93.208	446.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XM	93.204	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XN	93.198	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XO	93.192	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XP	93.187	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XQ	93.177	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XR	93.170	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XS	93.165	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XT	93.161	446.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XU	93.156	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XV	93.149	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XW	93.147	446.580	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XX	93.147	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XY	93.147	446.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
XZ	93.147	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YA	93.147	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YB	93.147	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YC	93.137	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YD	93.137	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YE	93.138	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YF	93.138	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YG	93.135	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YH	93.124	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YI	93.120	446.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YJ	93.113	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YK	93.107	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YL	93.080	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YM	93.052	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YN	93.107	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YO	93.106	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YP	93.106	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YQ	93.111	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YR	93.110	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YS	93.114	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YT	93.117	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YU	93.121	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YV	93.125	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YW	93.131	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YX	93.147	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YY	93.174	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
YZ	93.189	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZA	93.189	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZB	93.189	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZC	93.171	446.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZD	93.171	446.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZE	93.171	446.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ZF	93.171	446.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZG	93.171	446.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZH	93.171	446.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZI	93.944	447.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZJ	93.833	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZK	93.833	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZL	93.833	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZM	93.833	446.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZN	93.833	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZO	93.833	446.608	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZP	93.833	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZQ	93.838	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZR	93.852	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZS	93.858	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZT	93.863	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZU	93.868	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZV	93.874	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZW	93.879	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZX	93.324	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZY	93.215	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ZZ	93.215	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAA	93.215	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAB	93.229	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAC	93.233	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAD	93.231	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAE	93.231	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAF	93.263	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAG	93.294	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAH	93.294	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAI	93.293	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAJ	93.312	446.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAK	93.310	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAL	93.311	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAM	93.833	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAN	93.855	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAO	93.824	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAP	93.860	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAQ	93.819	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAR	93.814	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAS	93.871	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAT	93.808	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAU	93.887	446.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAV	93.803	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAW	93.889	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAX	93.798	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAY	93.892	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AAZ	93.894	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABA	93.803	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABB	93.894	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABC	93.803	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABD	93.895	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABE	93.803	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABF	93.895	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABG	93.895	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABH	93.804	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABI	93.895	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABJ	93.804	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABK	93.925	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABL	93.804	446.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABM	93.804	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABN	93.805	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABO	93.810	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABP	93.912	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABQ	93.816	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABR	93.901	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ABS	93.821	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABT	93.889	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABU	93.827	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABV	93.831	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABW	93.866	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABX	93.831	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABY	93.858	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ABZ	93.843	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACA	93.831	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACB	93.831	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACC	93.820	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACD	93.831	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACE	93.831	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACF	93.867	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACG	93.825	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACH	93.867	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACI	93.867	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACJ	93.837	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACK	93.867	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACL	93.842	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACM	93.847	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACN	93.853	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACO	93.859	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACP	93.861	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACQ	93.861	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACR	93.861	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACS	93.861	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACT	93.861	446.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACU	93.606	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACV	93.711	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACW	93.606	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACX	93.712	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACY	93.606	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ACZ	93.712	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADA	93.606	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADB	93.712	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADC	93.606	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADD	93.712	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADE	93.606	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADF	93.712	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADG	93.607	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADH	93.712	446.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADI	93.713	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADJ	93.628	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADK	93.713	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADL	93.634	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADM	93.713	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADN	93.639	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADO	93.713	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADP	93.646	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADQ	93.740	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADR	93.652	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADS	93.746	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADT	93.628	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADU	93.751	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADV	93.633	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADW	93.757	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADX	93.639	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADY	93.762	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ADZ	93.644	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEA	93.767	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEB	93.650	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEC	93.772	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AED	93.655	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEE	93.779	446.750	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AEF	93.661	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEG	93.767	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEH	93.666	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEI	93.770	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEJ	93.671	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEK	93.770	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEL	93.677	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEM	93.770	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEN	93.683	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEO	93.772	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEP	93.675	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEQ	93.768	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AER	93.675	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AES	93.769	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AET	93.675	446.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEU	93.768	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEV	93.769	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEW	93.675	446.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEX	93.772	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEY	93.675	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AEZ	93.792	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFA	93.697	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFB	93.786	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFC	93.701	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFD	93.781	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFE	93.707	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFF	93.775	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFG	93.712	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFH	93.770	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFI	93.717	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFJ	93.764	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFK	93.723	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFL	93.759	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFM	93.728	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFN	93.734	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFO	93.739	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFP	93.745	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFQ	93.007	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFR	93.006	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFS	93.003	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFT	93.004	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFU	93.004	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFV	93.003	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFW	93.003	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFX	93.003	446.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFY	93.003	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AFZ	93.003	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGA	93.004	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGB	93.004	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGC	93.004	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGD	93.004	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGE	93.002	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGF	92.995	446.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGG	93.003	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGH	93.001	446.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGI	92.999	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGJ	92.997	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGK	92.997	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGL	92.999	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGM	93.001	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGN	93.003	446.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGO	93.001	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGP	92.999	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGQ	92.997	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGR	92.999	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
AGS	93.001	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGT	93.003	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGU	93.760	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGV	93.760	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGW	93.760	446.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGX	93.760	446.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGY	93.760	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AGZ	93.760	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHA	93.760	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHB	93.795	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHC	93.789	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHD	93.784	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHE	93.779	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHF	93.773	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHG	93.768	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHH	93.762	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHI	93.757	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHJ	93.751	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHK	93.746	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHL	93.740	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHM	93.735	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHN	93.718	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHO	93.718	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHP	93.718	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHQ	93.718	446.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHR	93.718	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHS	93.686	446.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHT	93.686	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHU	93.686	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHV	93.687	446.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHW	93.646	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHX	93.646	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHY	93.646	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AHZ	93.646	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIA	93.655	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIB	93.649	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIC	93.643	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AID	93.638	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIE	93.627	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIF	93.622	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIG	93.616	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIH	93.611	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AII	93.600	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIJ	92.798	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIK	92.804	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIL	92.810	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIM	92.816	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIN	92.822	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIO	92.828	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIP	92.834	446.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIQ	92.841	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIR	92.847	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIS	92.850	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIT	92.851	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIU	92.852	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIV	92.854	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIW	92.855	446.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIX	92.856	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIY	92.857	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AIZ	92.858	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJA	92.859	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJB	92.861	446.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJC	92.862	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJD	92.863	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJE	92.864	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AJF	92.865	446.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJG	93.600	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJH	93.599	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJI	93.589	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJJ	93.585	446.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJK	93.582	446.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJL	93.577	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJM	93.577	446.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJN	93.577	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJO	93.577	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJP	93.566	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJQ	93.566	446.664	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJR	93.566	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJS	93.565	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJT	93.559	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJU	93.568	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJV	93.577	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJW	93.586	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJX	93.599	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJY	93.618	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AJZ	93.618	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKA	93.618	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKB	93.618	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKC	93.611	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKD	93.616	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKE	93.622	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKF	93.627	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKG	93.633	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKH	93.637	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKI	93.642	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKJ	93.649	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKK	93.634	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKL	93.634	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKM	93.634	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKN	93.634	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKO	93.634	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKP	93.468	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKQ	93.468	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKR	93.468	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKS	93.468	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKT	93.468	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKU	93.468	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKV	93.468	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKW	93.468	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKX	93.468	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKY	93.459	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AKZ	93.459	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALA	93.460	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALB	93.460	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALC	93.460	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALD	93.459	446.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALE	93.455	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALF	93.452	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALG	93.449	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALH	93.444	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALI	93.441	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALJ	93.434	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALK	93.428	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALL	93.417	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALM	93.411	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALN	93.406	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALO	93.403	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALP	93.399	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALQ	93.395	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALR	93.392	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
ALS	93.390	446.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALT	93.390	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALU	93.390	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALV	93.390	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALW	93.390	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALX	93.390	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALY	93.390	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ALZ	93.391	446.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMA	93.390	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMB	93.391	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMC	93.380	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMD	93.380	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AME	93.380	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMF	93.377	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMG	93.373	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMH	93.369	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMI	93.363	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMJ	93.356	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMK	93.336	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AML	93.336	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMM	93.336	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMN	93.353	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMO	93.353	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMP	93.353	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMQ	93.352	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMR	93.415	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMS	93.414	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMT	93.414	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMU	93.433	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMV	93.433	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMW	93.433	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMX	93.211	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMY	93.216	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AMZ	93.222	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANA	93.230	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANB	93.238	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANC	93.243	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AND	93.249	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANE	93.255	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANF	93.261	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANG	93.269	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANH	93.277	446.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANI	93.282	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANJ	93.288	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANK	93.295	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANL	93.301	446.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANM	93.308	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANN	93.316	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANO	93.322	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANP	93.328	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANQ	93.334	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANR	93.340	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANS	93.348	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANT	93.447	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANU	93.457	446.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANV	93.450	446.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANW	93.455	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANX	93.453	446.422	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANY	93.453	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ANZ	93.440	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOA	93.448	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOB	93.443	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOC	93.446	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOD	93.446	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOE	93.445	446.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AOF	93.434	446.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOG	93.438	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOH	93.437	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOI	93.437	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOJ	93.441	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOK	93.436	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOL	93.427	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOM	93.430	446.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AON	93.431	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOO	93.428	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOP	93.434	446.441	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOQ	93.426	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOR	93.421	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOS	93.424	446.447	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOT	93.428	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOU	93.414	446.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOV	93.417	446.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOW	93.421	446.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOX	93.408	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOY	93.411	446.459	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AOZ	93.415	446.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APA	93.402	446.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APB	93.405	446.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APC	93.409	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APD	96.098	447.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APE	96.083	447.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APF	96.091	447.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APG	96.078	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APH	96.085	447.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
API	96.072	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APJ	96.080	447.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APK	96.066	447.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APL	96.073	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APM	96.060	447.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APN	96.054	447.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APO	96.058	447.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APP	96.048	447.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APQ	96.053	447.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APR	96.046	447.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APS	96.031	447.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APT	96.041	447.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APU	96.024	447.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APV	96.034	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APW	96.018	447.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APX	96.026	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APY	96.010	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
APZ	95.378	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQA	95.322	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQB	95.042	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQC	94.820	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQD	94.795	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQE	94.712	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQF	94.677	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQG	94.558	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQH	94.424	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQI	96.142	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQJ	96.150	447.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQK	96.149	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQL	96.156	447.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQM	96.162	447.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQN	96.161	447.569	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQO	96.166	447.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQP	96.173	447.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQQ	96.171	447.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQR	96.179	447.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AQS	96.177	447.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQT	96.184	447.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQU	96.203	447.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQV	96.219	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQW	96.227	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQX	96.213	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQY	96.222	447.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AQZ	96.207	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARA	96.216	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARB	96.202	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARC	96.211	447.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARD	96.205	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARE	96.189	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARF	96.199	447.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARG	96.228	446.995	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARH	96.208	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARI	96.221	446.997	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARJ	96.203	447.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARK	96.216	446.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARL	96.198	447.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARM	96.210	447.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARN	96.193	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARO	96.205	447.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARP	96.186	447.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARQ	96.199	447.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARR	96.179	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARS	96.192	447.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ART	96.187	447.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARU	96.180	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARV	96.174	447.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARW	96.166	447.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARX	96.161	447.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARY	96.155	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ARZ	96.150	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASA	96.145	447.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASB	96.139	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASC	95.952	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASD	95.924	447.041	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASE	95.951	447.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASF	95.926	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASG	95.953	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASH	95.928	447.053	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASI	95.954	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASJ	95.929	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASK	95.956	447.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASL	95.931	447.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASM	95.961	447.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASN	95.933	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASO	95.935	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASP	95.936	447.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASQ	95.941	447.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASR	95.937	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASS	95.931	447.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AST	95.926	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASU	95.920	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASV	95.913	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASW	96.475	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASX	96.481	446.633	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASY	96.486	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ASZ	96.553	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATA	96.559	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATB	96.641	447.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATC	96.650	447.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATD	96.393	447.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATE	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ATF	96.394	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATG	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATH	96.397	447.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATI	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATJ	96.399	447.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATK	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATL	96.401	447.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATM	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATN	96.403	447.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATO	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATP	96.408	447.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATQ	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATR	96.409	447.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATS	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATT	96.410	447.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATU	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATV	96.412	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATW	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATX	96.414	447.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATY	96.353	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ATZ	96.416	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUA	96.355	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUB	96.418	447.409	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUC	96.420	447.415	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUD	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUE	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUF	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUG	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUH	96.355	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUI	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUJ	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUK	96.355	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUL	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUM	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUN	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUO	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUP	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUQ	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUR	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUS	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUT	96.359	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUU	96.238	447.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUV	96.229	447.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUW	96.230	447.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUX	96.223	447.742	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUY	96.225	447.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AUZ	96.217	447.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVA	96.219	447.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVB	96.212	447.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVC	96.206	447.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVD	96.163	447.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVE	96.200	447.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVF	96.158	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVG	96.155	447.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVH	96.151	447.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVI	96.148	447.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVJ	96.141	447.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVK	96.140	447.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVL	96.133	447.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVM	96.134	447.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVN	96.129	447.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVO	96.126	447.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVP	96.123	447.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVQ	96.117	447.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVR	96.115	447.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AVS	96.111	447.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVT	96.100	447.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVU	96.095	447.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVV	96.089	447.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVW	96.082	447.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVX	96.327	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVY	96.304	446.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AVZ	96.332	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWA	96.304	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWB	96.335	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWC	96.306	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWD	96.340	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWE	96.307	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWF	96.343	446.809	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWG	96.307	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWH	96.369	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWI	96.308	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWJ	96.370	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWK	96.309	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWL	96.371	446.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWM	96.311	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWN	96.372	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWO	96.312	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWP	96.372	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWQ	96.312	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWR	96.373	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWS	96.314	446.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWT	96.373	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWU	96.315	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWV	96.374	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWW	96.316	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWX	96.375	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWY	96.319	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AWZ	96.375	446.831	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXA	96.323	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXB	96.376	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXC	96.330	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXD	96.377	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXE	96.334	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXF	96.377	446.836	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXG	96.337	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXH	96.378	446.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXI	96.341	446.856	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXJ	96.378	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXK	96.346	446.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXL	96.379	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXM	96.349	446.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXN	96.380	446.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXO	96.353	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXP	96.116	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXQ	96.159	447.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXR	96.177	447.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXS	96.139	447.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXT	96.141	447.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXU	96.091	447.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXV	96.094	447.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXW	96.114	447.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXX	96.066	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXY	96.123	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AXZ	96.107	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYA	96.138	447.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYB	96.189	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYC	96.138	447.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYD	96.151	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYE	96.163	447.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
AYF	96.157	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYG	96.155	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYH	96.173	447.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYI	96.165	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYJ	96.201	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYK	96.217	447.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYL	96.147	447.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYM	96.205	447.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYN	96.178	447.422	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYO	96.598	446.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYP	96.263	447.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYQ	96.296	447.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYR	96.261	447.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYS	96.293	447.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYT	96.259	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYU	96.291	447.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYV	96.289	447.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYW	96.256	447.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYX	96.254	447.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYY	96.287	447.116	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AYZ	96.251	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZA	96.283	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZB	96.249	447.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZC	96.281	447.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZD	96.247	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZE	96.278	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZF	96.246	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZG	96.258	447.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZH	96.239	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZI	96.235	447.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZJ	96.234	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZK	96.235	447.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZL	96.233	447.030	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZM	96.239	446.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZN	96.232	447.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZO	96.230	447.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZP	96.188	446.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZQ	96.185	446.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZR	96.183	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZS	96.179	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZT	96.077	447.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZU	96.067	447.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZV	96.069	447.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZW	96.062	447.516	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZX	96.063	447.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZY	96.056	447.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
AZZ	96.057	447.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAA	96.050	447.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAB	96.051	447.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAC	96.044	447.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAD	96.044	447.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAE	96.038	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAF	96.035	447.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAG	96.032	447.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAH	96.027	447.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAI	96.022	447.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAJ	96.015	447.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAK	96.016	447.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAL	96.008	447.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAM	96.010	447.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAN	96.002	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAO	96.003	447.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAP	95.994	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAQ	96.042	447.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAR	95.997	446.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BAS	96.025	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAT	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAU	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAV	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAW	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAX	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAY	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BAZ	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBA	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBB	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBC	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBD	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBE	95.983	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBF	95.961	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBG	95.953	446.999	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBH	95.949	447.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBI	95.942	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBJ	95.936	447.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBK	95.930	447.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBL	95.924	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBM	95.918	447.013	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBN	95.912	447.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBO	95.907	447.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBP	95.900	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBQ	95.894	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBR	95.887	447.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBS	96.298	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBT	96.254	447.243	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBU	96.256	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBV	96.336	447.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBW	96.275	447.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBX	96.277	447.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBY	96.273	447.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BBZ	96.277	447.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCA	96.261	447.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCB	96.299	447.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCC	96.298	447.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCD	96.302	447.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCE	96.302	447.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCF	96.265	447.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCG	96.309	447.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCH	96.310	447.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCI	96.313	447.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCJ	96.314	447.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCK	96.264	447.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCL	96.318	447.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCM	96.271	447.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCN	96.273	447.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCO	96.283	447.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCP	95.978	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCQ	95.971	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCR	95.966	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCS	95.960	446.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCT	95.954	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCU	95.948	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCV	95.943	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCW	95.937	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCX	95.931	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCY	95.911	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BCZ	95.912	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDA	95.914	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDB	95.916	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDC	95.883	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDD	95.878	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDE	95.874	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BDF	95.869	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDG	95.864	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDH	95.860	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDI	95.854	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDJ	95.849	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDK	95.844	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDL	95.840	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDM	95.837	446.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDN	95.835	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDO	95.835	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDP	95.836	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDQ	95.838	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDR	95.839	446.828	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDS	95.840	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDT	95.841	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDU	95.844	446.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDV	95.847	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDW	95.852	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDX	95.857	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDY	95.862	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BDZ	95.866	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEA	95.898	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEB	95.900	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEC	95.902	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BED	95.904	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEE	95.906	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEF	95.922	446.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEG	95.928	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEH	95.933	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEI	95.939	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEJ	95.945	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEK	95.951	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEL	95.956	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEM	95.962	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEN	95.968	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEO	96.321	448.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEP	96.322	448.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEQ	95.879	448.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BER	95.524	448.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BES	95.588	448.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BET	95.294	448.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEU	94.809	448.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEV	96.384	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEW	96.366	447.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEX	96.384	447.030	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEY	96.387	447.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BEZ	96.390	447.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFA	96.393	447.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFB	96.398	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFC	96.476	447.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFD	96.401	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFE	96.479	447.247	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFF	96.404	447.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFG	96.480	447.252	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFH	96.407	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFI	96.481	447.257	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFJ	96.532	447.245	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFK	96.482	447.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFL	96.538	447.250	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFM	96.484	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFN	96.488	447.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFO	96.543	447.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFP	96.492	447.290	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFQ	96.546	447.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFR	96.492	447.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BFS	96.548	447.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFT	96.494	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFU	96.551	447.294	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFV	96.496	447.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFW	96.553	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFX	96.496	447.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFY	96.554	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BFZ	96.498	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGA	96.558	447.333	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGB	96.500	447.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGC	96.561	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGD	96.501	447.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGE	96.564	447.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGF	96.509	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGG	96.566	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGH	96.568	447.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGI	96.513	447.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGJ	96.570	447.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGK	96.573	447.382	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGL	96.515	447.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGM	96.576	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGN	96.518	447.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGO	96.577	447.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGP	96.520	447.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGQ	96.578	447.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGR	96.525	447.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGS	96.581	447.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGT	96.528	447.411	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGU	96.584	447.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGV	96.531	447.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGW	96.587	447.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGX	96.533	447.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGY	96.589	447.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BGZ	96.535	447.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHA	96.591	447.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHB	96.537	447.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHC	96.540	447.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHD	96.541	447.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHE	96.332	448.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHF	96.302	447.974	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHG	96.318	448.002	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHH	96.295	447.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHI	96.311	447.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHJ	96.611	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHK	96.590	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHL	96.610	447.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHM	96.608	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHN	96.605	447.040	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHO	96.615	447.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHP	96.624	447.027	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHQ	96.630	447.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHR	96.636	447.024	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHS	96.643	447.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHT	96.649	447.020	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHU	96.653	447.016	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHV	96.336	447.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHW	96.144	447.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHX	96.129	447.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHY	96.138	447.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BHZ	96.125	447.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIA	96.133	447.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIB	96.124	447.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIC	96.127	447.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BID	96.122	447.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIE	96.123	447.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BIF	96.109	447.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIG	96.115	447.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIH	96.103	447.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BII	96.110	447.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIJ	96.098	447.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIK	96.106	447.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIL	96.092	447.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIM	96.101	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIN	96.086	447.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIO	96.095	447.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIP	96.081	447.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIQ	96.088	447.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIR	96.075	447.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIS	96.082	447.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIT	96.070	447.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIU	96.077	447.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIV	96.072	447.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIW	96.071	447.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIX	96.074	447.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIY	96.076	447.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BIZ	96.447	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJA	96.409	447.011	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJB	96.456	447.039	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJC	96.410	447.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJD	96.465	447.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJE	96.415	447.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJF	96.473	447.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJG	96.418	447.045	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJH	96.482	447.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJI	96.421	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJJ	96.490	447.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJK	96.424	447.064	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJL	96.499	447.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJM	96.430	447.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJN	96.507	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJO	96.447	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJP	96.516	447.021	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJQ	96.457	447.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJR	96.524	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJS	96.468	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJT	96.535	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJU	96.478	447.071	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJV	96.489	447.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJW	96.499	447.065	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJX	96.511	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJY	96.455	447.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BJZ	96.443	447.222	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKA	96.444	447.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKB	96.442	447.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKC	96.433	447.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKD	96.441	447.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKE	96.421	447.258	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKF	96.445	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKG	96.409	447.262	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKH	96.444	447.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKI	96.444	447.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKJ	96.448	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKK	96.447	447.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKL	96.446	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKM	96.451	447.220	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKN	96.450	447.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKO	96.449	447.213	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKP	96.455	447.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKQ	96.454	447.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKR	96.453	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BKS	96.459	447.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKT	96.458	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKU	96.457	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKV	96.463	447.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKW	96.392	447.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKX	96.391	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKY	96.390	447.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BKZ	96.396	447.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLA	96.395	447.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLB	96.394	447.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLC	96.400	447.236	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLD	96.399	447.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLE	96.398	447.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLF	96.405	447.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLG	96.404	447.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLH	96.403	447.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLI	96.411	447.234	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLJ	96.410	447.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLK	96.408	447.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLL	96.225	447.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLM	96.186	447.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLN	96.227	447.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLO	96.194	447.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLP	96.233	447.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLQ	96.200	447.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLR	96.241	447.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLS	96.210	447.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLT	96.242	447.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLU	96.212	447.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLV	96.248	447.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLW	96.214	447.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLX	96.219	447.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLY	96.218	447.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BLZ	96.254	447.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMA	96.225	447.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMB	96.255	447.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMC	96.259	447.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMD	96.230	447.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BME	96.236	447.598	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMF	96.263	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMG	96.242	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMH	96.284	447.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMI	96.243	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMJ	96.250	447.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMK	96.255	447.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BML	96.319	447.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMM	96.264	447.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMN	96.377	447.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMO	96.267	447.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMP	96.397	447.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMQ	96.268	447.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMR	96.268	447.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMS	96.325	447.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMT	96.332	447.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMU	96.337	447.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMV	96.284	447.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMW	96.338	447.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMX	96.338	447.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMY	96.337	447.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BMZ	96.342	447.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNA	96.303	447.851	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNB	96.313	447.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNC	96.349	447.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BND	96.321	447.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNE	96.353	447.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BNF	96.319	447.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNG	96.356	447.874	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNH	96.325	447.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNI	96.326	447.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNJ	96.364	447.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNK	96.331	447.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNL	96.366	447.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNM	96.329	447.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNN	96.333	447.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNO	96.380	447.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNP	96.330	447.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNQ	96.336	447.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNR	96.338	447.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNS	96.384	447.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNT	96.387	447.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNU	96.388	447.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNV	96.352	448.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNW	96.393	447.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNX	96.354	448.018	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNY	96.357	448.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BNZ	96.396	447.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOA	96.359	448.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOB	96.396	448.005	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOC	96.370	448.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOD	96.415	448.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOE	96.478	448.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOF	96.039	446.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOG	96.094	446.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOH	96.036	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOI	96.091	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOJ	96.022	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOK	96.090	446.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOL	95.919	446.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOM	96.026	446.920	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BON	96.025	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOO	96.084	446.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOP	96.023	446.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOQ	96.077	446.885	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOR	96.018	446.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOS	96.062	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOT	96.017	446.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOU	95.983	446.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOV	96.182	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOW	95.980	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOX	96.147	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOY	95.975	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BOZ	96.120	446.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPA	95.973	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPB	96.089	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPC	96.113	446.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPD	96.030	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPE	95.955	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPF	96.028	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPG	96.024	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPH	96.021	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPI	96.019	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPJ	96.021	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPK	95.860	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPL	96.017	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPM	95.849	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPN	96.019	446.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPO	95.760	446.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPP	96.007	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPQ	95.999	446.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPR	96.005	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BPS	95.993	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPT	95.989	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPU	95.982	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPV	95.976	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPW	95.970	446.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPX	95.962	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPY	95.958	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BPZ	95.962	446.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQA	96.044	446.290	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQB	95.456	448.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQC	95.417	448.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQD	95.022	448.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQE	94.901	448.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQF	96.200	447.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQG	96.215	447.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQH	96.194	447.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQI	96.189	447.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQJ	96.187	447.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQK	96.183	447.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQL	96.159	447.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQM	96.177	447.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQN	96.109	447.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQO	96.097	447.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQP	96.079	447.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQQ	96.122	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQR	96.134	447.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQS	96.129	447.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQT	96.141	447.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQU	96.134	447.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQV	96.146	447.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQW	96.140	447.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQX	96.152	447.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQY	96.146	447.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BQZ	96.158	447.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRA	96.163	447.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRB	96.169	447.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRC	95.882	447.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRD	95.888	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRE	95.888	447.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRF	95.884	447.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRG	95.892	447.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRH	95.880	447.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRI	95.897	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRJ	95.875	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRK	95.902	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRL	95.870	447.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRM	95.905	447.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRN	95.865	447.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRO	95.860	447.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRP	95.856	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRQ	95.851	447.117	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRR	95.845	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRS	95.846	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRT	95.848	447.142	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRU	95.850	447.147	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRV	95.851	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRW	95.852	447.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRX	95.852	447.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRY	95.854	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BRZ	95.855	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSA	95.857	447.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSB	95.858	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSC	95.860	447.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSD	95.861	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSE	95.862	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BSF	96.274	447.585	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSG	96.305	447.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSH	96.326	447.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSI	96.376	447.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSJ	96.389	447.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSK	96.407	447.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSL	96.457	447.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSM	96.308	447.112	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSN	96.304	447.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSO	96.314	447.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSP	96.311	447.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSQ	96.319	447.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSR	96.319	447.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSS	96.326	447.107	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BST	96.326	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSU	96.331	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSV	96.334	447.084	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSW	96.338	447.103	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSX	96.344	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSY	96.344	447.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BSZ	96.349	447.100	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTA	96.351	447.079	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTB	96.355	447.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTC	96.358	447.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTD	96.362	447.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTE	96.367	447.094	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTF	96.373	447.093	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTG	96.221	447.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTH	96.078	447.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTI	96.221	447.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTJ	96.081	447.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTK	96.223	447.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTL	96.083	447.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTM	96.225	447.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTN	96.229	447.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTO	96.241	447.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTP	96.241	447.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTQ	96.243	447.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTR	96.097	447.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTS	96.245	447.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTT	96.099	447.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTU	96.248	447.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTV	96.100	447.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTW	96.254	447.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTX	96.103	447.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTY	96.254	447.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BTZ	96.104	447.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUA	96.257	447.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUB	96.117	447.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUC	96.257	447.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUD	96.120	447.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUE	96.261	447.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUF	96.122	447.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUG	96.263	447.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUH	96.266	447.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUI	96.269	447.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUJ	96.123	447.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUK	96.125	447.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUL	96.126	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUM	96.135	447.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUN	96.138	447.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUO	96.140	447.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUP	96.142	447.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUQ	96.144	447.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUR	96.146	447.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BUS	96.148	447.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUT	96.150	447.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUU	96.153	447.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUV	96.163	447.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUW	96.165	447.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUX	96.167	447.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUY	96.168	447.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BUZ	96.170	447.748	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVA	96.172	447.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVB	96.174	447.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVC	96.183	447.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVD	96.188	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVE	96.191	447.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVF	96.191	447.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVG	96.195	447.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVH	96.204	447.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVI	96.206	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVJ	96.207	447.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVK	96.210	447.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVL	96.214	447.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVM	96.216	447.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVN	96.243	447.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVO	96.222	447.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVP	96.201	447.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVQ	96.148	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVR	96.160	447.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVS	96.125	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVT	96.052	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVU	96.108	447.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVV	96.101	447.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVW	96.044	447.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVX	96.039	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVY	96.031	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BVZ	96.019	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWA	96.091	447.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWB	96.032	447.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWC	96.053	447.337	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWD	96.027	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWE	96.027	447.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWF	96.024	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWG	96.036	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWH	96.028	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWI	96.525	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWJ	96.529	447.231	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWK	96.528	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWL	96.566	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWM	96.531	447.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWN	96.534	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWO	96.537	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWP	96.539	447.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWQ	96.543	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWR	96.522	447.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWS	96.526	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWT	96.529	447.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWU	96.533	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWV	96.537	447.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWW	96.542	447.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWX	96.546	447.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWY	96.519	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BWZ	96.523	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXA	96.526	447.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXB	96.531	447.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXC	96.535	447.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXD	96.539	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXE	96.526	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BXF	96.531	447.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXG	96.121	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXH	96.122	446.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXI	96.124	446.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXJ	96.124	446.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXK	96.127	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXL	96.135	446.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXM	96.141	446.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXN	96.166	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXO	96.175	446.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXP	96.181	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXQ	96.187	446.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXR	96.191	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXS	96.513	448.006	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXT	96.203	447.202	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXU	96.202	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXV	96.204	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXW	96.204	447.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXX	96.204	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXY	96.205	447.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BXZ	96.205	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYA	96.205	447.216	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYB	96.207	447.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYC	96.206	447.219	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYD	96.206	447.221	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYE	96.206	447.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYF	96.208	447.227	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYG	96.208	447.229	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYH	96.210	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYI	96.209	447.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYJ	96.210	447.241	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYK	96.212	447.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYL	96.212	447.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYM	94.555	447.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYN	94.581	448.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYO	96.457	448.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYP	96.572	447.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYQ	96.574	447.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYR	96.577	447.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYS	96.579	447.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYT	96.590	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYU	96.600	447.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYV	96.603	447.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYW	96.610	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYX	96.613	447.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYY	96.617	447.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BYZ	96.638	447.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZA	96.633	447.447	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZB	96.628	447.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZC	96.613	447.454	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZD	96.607	447.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZE	96.603	447.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZF	96.597	447.459	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZG	96.592	447.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZH	96.342	446.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZI	96.306	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZJ	96.343	446.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZK	96.311	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZL	96.345	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZM	96.309	446.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZN	96.348	446.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZO	96.307	446.915	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZP	96.361	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZQ	96.305	446.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZR	96.367	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
BZS	96.302	446.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZT	96.373	446.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZU	96.300	446.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZV	96.378	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZW	96.278	446.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZX	96.390	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZY	96.281	446.907	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
BZZ	96.396	446.920	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAA	96.282	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAB	96.402	446.916	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAC	96.284	446.921	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAD	96.408	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAE	96.287	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAF	96.413	446.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAG	96.288	446.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAH	96.420	446.908	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAI	96.425	446.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAJ	96.430	446.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAK	96.440	446.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAL	96.448	446.898	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAM	96.454	446.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAN	96.460	446.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAO	96.468	446.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAP	96.474	446.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAQ	96.480	446.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAR	96.484	446.889	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAS	96.508	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAT	96.146	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAU	96.096	446.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAV	96.514	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAW	96.154	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAX	96.521	446.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAY	96.160	446.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CAZ	96.527	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBA	96.533	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBB	96.540	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBC	96.395	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBD	96.549	446.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBE	96.400	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBF	96.557	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBG	96.405	446.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBH	96.563	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBI	96.569	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBJ	96.416	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBK	96.575	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBL	96.419	446.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBM	96.490	447.354	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBN	96.479	447.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBO	96.485	447.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBP	96.467	447.332	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBQ	96.479	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBR	96.458	447.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBS	96.474	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBT	96.448	447.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBU	96.471	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBV	96.438	447.341	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBW	96.464	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBX	96.428	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBY	96.459	447.363	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CBZ	96.419	447.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCA	96.454	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCB	96.443	447.367	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCC	96.427	447.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCD	96.030	447.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCE	96.049	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CCF	96.088	447.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCG	96.109	447.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCH	96.127	447.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCI	96.136	447.444	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCJ	95.972	447.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCK	95.972	447.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCL	95.973	447.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCM	95.977	447.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCN	95.982	447.541	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCO	95.988	447.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCP	95.990	447.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCQ	95.992	447.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCR	95.994	447.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCS	95.996	447.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCT	96.010	447.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCU	96.012	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCV	96.015	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCW	96.014	447.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCX	96.019	447.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCY	96.023	447.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CCZ	96.025	447.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDA	96.031	447.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDB	96.033	447.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDC	96.033	447.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDD	96.040	447.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDE	96.042	447.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDF	96.046	447.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDG	96.052	447.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDH	96.053	447.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDI	96.058	447.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDJ	96.062	447.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDK	96.069	447.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDL	96.332	446.894	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDM	96.339	446.891	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDN	96.347	446.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDO	96.353	446.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDP	96.360	446.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDQ	96.366	446.883	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDR	96.374	446.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDS	96.380	446.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDT	96.394	446.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDU	96.413	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDV	96.428	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDW	96.442	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDX	96.457	446.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDY	96.473	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CDZ	96.311	446.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEA	96.356	446.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEB	95.854	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEC	95.826	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CED	95.860	447.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEE	95.828	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEF	95.864	447.075	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEG	95.829	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEH	95.869	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEI	95.831	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEJ	95.874	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEK	95.832	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEL	95.831	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEM	95.832	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEN	95.834	447.076	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEO	95.835	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEP	95.837	447.086	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEQ	95.838	447.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CER	95.840	447.096	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CES	96.474	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CET	96.480	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEU	96.486	446.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEV	96.493	446.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEW	96.564	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEX	96.567	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEY	96.569	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CEZ	96.556	446.738	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFA	96.572	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFB	96.546	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFC	96.589	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFD	96.592	446.878	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFE	96.585	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFF	96.594	446.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFG	96.590	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFH	96.595	446.890	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFI	96.598	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFJ	96.597	446.896	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFK	96.601	446.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFL	96.598	446.900	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFM	96.604	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFN	96.636	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFO	96.644	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFP	96.645	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFQ	96.641	446.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFR	96.643	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFS	96.644	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFT	96.646	447.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFU	95.830	448.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFV	95.789	448.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFW	96.551	447.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFX	96.546	447.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFY	96.535	447.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CFZ	96.530	447.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGA	96.525	447.483	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGB	96.515	447.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGC	96.508	447.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGD	96.507	447.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGE	96.505	447.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGF	96.504	447.441	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGG	96.501	447.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGH	96.500	447.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGI	96.496	447.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGJ	96.495	447.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGK	96.616	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGL	96.436	447.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGM	96.500	447.385	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGN	96.437	447.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGO	96.441	447.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGP	96.443	447.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGQ	96.447	447.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGR	96.449	447.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGS	96.451	447.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGT	96.438	447.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGU	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGV	96.353	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGW	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGX	96.348	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGY	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CGZ	96.342	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHA	96.264	447.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHB	96.336	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHC	96.304	447.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHD	96.333	447.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHE	96.269	447.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CHF	96.323	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHG	96.274	447.036	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHH	96.319	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHI	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHJ	96.314	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHK	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHL	96.308	447.058	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHM	96.278	447.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHN	96.303	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHO	96.283	447.034	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHP	96.300	447.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHQ	96.286	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHR	96.291	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHS	96.295	447.030	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHT	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHU	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHV	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHW	96.262	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHX	96.266	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHY	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CHZ	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIA	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIB	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIC	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CID	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIE	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIF	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIG	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIH	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CII	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIJ	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIK	96.290	447.026	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIL	96.294	447.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIM	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIN	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIO	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIP	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIQ	96.324	447.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIR	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIS	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIT	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIU	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIV	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIW	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIX	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIY	96.294	446.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CIZ	96.319	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJA	96.313	446.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJB	96.306	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJC	96.300	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJD	96.305	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJE	95.824	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJF	95.840	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJG	95.724	446.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJH	95.750	447.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJI	95.756	447.051	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJJ	95.777	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJK	95.755	447.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJL	95.788	447.251	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJM	95.797	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJN	95.838	447.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJO	95.891	447.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJP	95.944	447.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJQ	96.017	447.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJR	96.140	447.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CJS	96.192	448.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJT	96.247	448.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJU	96.308	448.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJV	96.272	448.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJW	95.283	447.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJX	95.147	447.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJY	96.189	447.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CJZ	96.177	447.813	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKA	96.183	447.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKB	96.172	447.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKC	96.175	447.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKD	96.166	447.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKE	96.172	447.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKF	96.159	447.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKG	96.165	447.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKH	96.151	447.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKI	96.146	447.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKJ	96.154	447.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKK	96.141	447.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKL	96.147	447.853	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKM	96.135	447.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKN	96.127	447.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKO	96.158	447.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKP	96.171	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKQ	96.233	447.158	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKR	96.240	447.155	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKS	96.248	447.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKT	96.254	447.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKU	96.261	447.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKV	96.269	447.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKW	96.319	447.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKX	96.326	447.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKY	96.331	447.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CKZ	96.337	447.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLA	96.344	447.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLB	96.350	447.141	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLC	96.356	447.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLD	96.362	447.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLE	96.367	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLF	96.373	447.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLG	96.378	447.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLH	96.384	447.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLI	96.630	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLJ	96.579	446.906	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLK	96.574	446.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLL	96.618	446.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLM	96.567	446.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLN	96.613	446.928	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLO	96.562	446.914	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLP	96.606	446.930	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLQ	96.558	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLR	96.600	446.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLS	96.552	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLT	96.576	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLU	96.543	446.923	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLV	96.571	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLW	96.565	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLX	96.557	446.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLY	96.550	446.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CLZ	96.558	446.978	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMA	96.558	446.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMB	96.559	446.992	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMC	96.561	446.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMD	96.566	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CME	96.573	447.023	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
CMF	96.572	447.031	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMG	96.574	447.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMH	96.576	447.043	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMI	96.578	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMJ	96.580	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMK	96.581	447.062	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CML	96.586	447.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMM	96.328	447.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMN	96.322	447.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMO	96.332	447.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMP	96.327	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMQ	96.333	447.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMR	96.354	447.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMS	96.361	447.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMT	96.368	447.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMU	96.361	447.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMV	96.372	447.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMW	96.370	447.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMX	96.384	447.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMY	96.389	447.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CMZ	96.399	447.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNA	96.441	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNB	96.442	446.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNC	96.444	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CND	96.446	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNE	96.447	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNF	96.449	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNG	96.450	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNH	96.451	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNI	96.429	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNJ	96.425	446.822	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNK	96.420	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNL	96.415	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNM	96.409	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNN	96.403	446.826	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNO	95.900	447.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNP	95.859	447.029	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNQ	95.899	447.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNR	95.862	447.033	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNS	95.900	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNT	95.863	447.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNU	95.902	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNV	95.864	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNW	95.904	447.072	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNX	95.866	447.047	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNY	95.906	447.078	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CNZ	95.866	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COA	95.908	447.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COB	95.889	447.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COC	95.913	447.088	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COD	95.891	447.130	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COE	95.925	447.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COF	95.893	447.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COG	95.925	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COH	95.894	447.140	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COI	95.926	447.143	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COJ	95.896	447.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COK	95.928	447.148	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COL	95.897	447.150	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COM	95.929	447.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CON	95.932	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COO	95.921	447.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COP	95.933	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COQ	95.922	447.233	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COR	95.937	447.170	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
COS	95.924	447.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COT	95.941	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COU	95.941	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COV	95.946	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COW	95.947	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COX	95.947	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COY	95.925	447.242	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
COZ	95.964	447.253	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPA	95.925	447.246	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPB	95.972	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPC	95.975	447.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPD	95.987	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPE	96.472	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPF	96.462	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPG	96.470	447.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPH	96.451	447.274	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPI	96.465	447.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPJ	96.439	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPK	96.460	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPL	96.428	447.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPM	96.455	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPN	96.416	447.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPO	96.450	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPP	96.446	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPQ	96.434	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPR	96.422	447.306	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPS	96.408	447.310	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPT	96.608	446.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPU	96.585	446.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPV	96.609	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPW	96.586	446.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPX	96.611	446.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPY	96.589	446.984	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CPZ	96.613	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQA	96.589	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQB	96.614	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQC	96.592	446.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQD	96.616	446.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQE	96.616	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQF	96.615	446.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQG	96.617	447.001	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQH	96.621	447.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQI	96.060	447.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQJ	96.053	447.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQK	96.047	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQL	96.040	447.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQM	96.031	447.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQN	96.023	447.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQO	96.017	447.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQP	96.011	447.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQQ	96.006	447.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQR	96.000	447.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQS	95.988	447.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQT	96.354	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQU	96.437	447.007	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQV	96.352	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQW	96.445	447.004	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQX	96.353	446.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQY	96.453	446.998	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CQZ	96.353	446.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRA	96.462	446.996	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRB	96.354	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRC	96.470	446.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRD	96.355	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRE	96.479	446.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CRF	96.356	446.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRG	96.488	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRH	96.357	446.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRI	96.497	446.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRJ	96.357	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRK	96.506	446.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRL	96.357	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRM	96.358	446.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRN	96.359	446.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRO	96.360	446.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRP	96.361	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRQ	96.364	446.991	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRR	96.368	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRS	96.371	446.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRT	96.374	446.987	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRU	96.379	446.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRV	96.381	446.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRW	96.385	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRX	96.389	446.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRY	96.388	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CRZ	96.387	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSA	96.387	446.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSB	96.386	446.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSC	96.386	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSD	96.386	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSE	96.385	446.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSF	96.385	446.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSG	96.384	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSH	96.383	446.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSI	96.383	446.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSJ	96.383	446.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSK	96.382	446.952	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSL	96.381	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSM	96.416	446.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSN	96.418	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSO	96.418	446.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSP	96.418	446.963	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSQ	96.419	446.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSR	96.422	446.971	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSS	96.423	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CST	96.424	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSU	96.442	446.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSV	96.441	446.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSW	96.441	446.967	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSX	96.438	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSY	96.438	446.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CSZ	96.437	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTA	96.438	446.953	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTB	96.437	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTC	96.437	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTD	96.462	446.927	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTE	96.462	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTF	96.463	446.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTG	96.463	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTH	96.464	446.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTI	96.464	446.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTJ	96.466	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTK	96.467	446.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTL	96.467	446.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTM	96.468	446.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTN	96.469	446.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTO	96.470	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTP	96.470	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTQ	96.475	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTR	96.479	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CTS	96.483	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTT	96.487	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTU	96.490	446.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTV	96.493	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTW	96.499	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTX	96.500	446.949	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTY	96.499	446.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CTZ	96.499	446.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUA	96.499	446.943	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUB	96.498	446.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUC	96.498	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUD	96.497	446.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUE	96.497	446.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUF	96.496	446.933	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUG	96.496	446.931	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUH	96.495	446.929	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUI	96.495	446.926	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUJ	96.494	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUK	96.494	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUL	96.493	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUM	96.492	446.917	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUN	95.975	447.025	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUO	96.012	447.035	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUP	95.978	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUQ	95.979	447.038	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUR	95.981	447.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUS	95.982	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUT	96.023	447.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUU	95.984	447.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUV	96.004	447.111	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUW	95.966	447.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUX	95.997	447.129	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUY	95.968	447.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CUZ	95.994	447.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVA	95.970	447.085	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVB	96.006	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVC	95.971	447.091	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVD	95.974	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVE	95.977	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVF	95.950	447.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVG	95.989	447.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVH	95.953	447.127	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVI	95.955	447.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVJ	95.956	447.138	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVK	95.958	447.144	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVL	96.160	447.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVM	96.167	447.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVN	96.165	447.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVO	96.174	447.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVP	96.171	447.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVQ	96.180	447.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVR	96.185	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVS	96.182	447.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVT	96.188	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVU	96.197	447.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVV	96.214	447.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVW	96.176	447.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVX	96.185	447.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVY	96.183	447.690	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CVZ	96.191	447.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWA	96.189	447.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWB	96.197	447.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWC	96.195	447.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWD	96.204	447.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWE	96.201	447.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CWF	96.209	447.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWG	96.207	447.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWH	96.216	447.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWI	96.214	447.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWJ	96.222	447.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWK	96.230	447.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWL	96.245	447.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWM	96.223	447.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWN	96.104	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWO	96.141	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWP	96.153	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWQ	96.156	446.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWR	96.164	446.977	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWS	96.172	446.954	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWT	96.172	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWU	96.180	446.973	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWV	96.194	446.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWW	96.187	446.970	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWX	96.198	446.944	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWY	96.195	446.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CWZ	96.202	446.942	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXA	96.201	446.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXB	96.206	446.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXC	96.211	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXD	96.214	446.940	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXE	96.256	446.950	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXF	96.263	446.948	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXG	96.239	446.932	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXH	95.913	447.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXI	95.917	447.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXJ	95.917	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXK	95.914	447.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXL	95.922	447.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXM	95.909	447.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXN	95.927	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXO	95.904	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXP	95.932	447.267	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXQ	95.900	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXR	95.935	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXS	95.895	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXT	95.890	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXU	95.885	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXV	95.880	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXW	95.875	447.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXX	95.875	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXY	95.878	447.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CXZ	95.879	447.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYA	95.881	447.249	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYB	95.882	447.254	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYC	95.883	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYD	95.885	447.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYE	95.886	447.273	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYF	95.888	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYG	95.889	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYH	95.891	447.288	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYI	95.892	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYJ	96.515	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYK	96.522	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYL	96.528	446.844	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYM	96.534	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYN	96.540	446.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYO	96.416	447.120	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYP	96.436	447.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYQ	96.462	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYR	96.478	447.104	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
CYS	96.499	447.101	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYT	96.518	447.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYU	96.116	446.988	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYV	96.115	446.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYW	96.128	447.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYX	96.133	447.014	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYY	96.219	447.137	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CYZ	96.215	447.132	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZA	96.213	447.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZB	96.211	447.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZC	96.208	447.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZD	96.209	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZE	96.114	447.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZF	96.104	447.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZG	96.107	447.664	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZH	96.098	447.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZI	96.101	447.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZJ	96.093	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZK	96.095	447.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZL	96.087	447.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZM	96.089	447.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZN	96.081	447.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZO	96.084	447.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZP	96.075	447.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZQ	96.078	447.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZR	96.066	447.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZS	96.072	447.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZT	96.060	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZU	96.066	447.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZV	96.054	447.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZW	96.061	447.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZX	96.048	447.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZY	96.055	447.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
CZZ	96.043	447.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAA	96.049	447.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAB	96.037	447.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAC	96.150	447.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAD	96.113	447.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAE	96.120	447.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAF	96.126	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAG	96.132	447.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAH	96.138	447.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAI	96.143	447.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAJ	96.189	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAK	96.190	447.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAL	96.191	447.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAM	96.192	447.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAN	96.194	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAO	96.195	447.319	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAP	96.196	447.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAQ	96.230	447.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAR	96.231	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAS	96.233	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAT	96.236	447.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAU	96.236	447.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAV	96.537	446.904	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAW	96.533	446.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAX	96.531	446.893	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAY	96.529	446.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DAZ	96.525	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBA	96.555	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBB	96.603	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBC	96.565	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBD	96.574	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBE	96.582	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DBF	93.330	448.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBG	93.060	448.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBH	93.411	448.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBI	93.515	448.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBJ	93.667	448.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBK	93.507	448.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBL	93.750	448.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBM	93.616	448.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBN	93.639	448.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBO	93.703	448.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBP	93.875	448.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBQ	93.650	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBR	93.604	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBS	93.650	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBT	93.604	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBU	93.650	446.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBV	93.604	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBW	93.650	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBX	93.604	446.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBY	93.650	446.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DBZ	93.604	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCA	93.649	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCB	93.604	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCC	93.646	446.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCD	93.604	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCE	93.607	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCF	93.629	446.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCG	93.609	446.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCH	93.629	446.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCI	93.613	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCJ	93.629	446.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCK	93.613	446.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCL	93.629	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCM	93.613	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCN	93.629	446.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCO	93.613	446.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCP	93.613	446.463	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCQ	93.613	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCR	93.608	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCS	93.600	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCT	93.581	446.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCU	93.593	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCV	93.581	446.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCW	93.588	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCX	93.581	446.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCY	93.581	446.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DCZ	93.576	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDA	93.581	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDB	93.581	446.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDC	93.552	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDD	93.581	446.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDE	93.552	446.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDF	93.581	446.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDG	93.552	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDH	93.564	446.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDI	93.552	446.445	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDJ	93.564	446.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDK	93.552	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDL	93.564	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDM	93.552	446.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDN	93.564	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDO	93.552	446.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDP	93.564	446.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDQ	93.552	446.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDR	93.564	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z [m]	Width [m]	Height [m]	Elevation a.g.l. [m]	Slope of window [°]	Direction mode
DDS	93.530	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDT	93.564	446.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDU	93.531	446.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDV	93.564	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDW	93.531	446.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDX	93.531	446.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDY	93.531	446.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DDZ	93.531	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEA	93.531	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEB	92.326	448.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEC	92.396	448.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DED	96.415	447.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEE	92.828	448.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEF	96.307	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEG	96.631	447.225	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEH	95.367	447.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEI	96.065	446.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEJ	92.726	446.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEK	92.720	446.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEL	92.715	446.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEM	92.710	446.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEN	92.704	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEO	92.699	446.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEP	92.693	446.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEQ	92.688	446.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DER	92.683	446.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DES	92.678	446.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DET	92.672	446.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEU	92.667	446.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEV	92.661	446.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEW	92.650	446.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEX	92.748	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEY	92.736	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DEZ	92.715	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFA	92.703	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFB	92.727	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFC	92.656	446.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFD	92.661	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFE	92.666	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFF	92.671	446.431	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFG	92.675	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFH	92.680	446.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFI	92.685	446.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFJ	92.691	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFK	92.696	446.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFL	92.701	446.444	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFM	92.705	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFN	92.711	446.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFO	92.722	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFP	92.729	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFQ	92.734	446.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFR	92.708	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFS	92.714	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFT	92.719	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFU	92.724	446.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFV	92.729	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFW	92.734	446.496	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFX	92.738	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFY	92.744	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DFZ	92.690	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGA	92.696	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGB	92.700	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGC	92.705	446.528	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGD	92.710	446.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGE	92.714	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DGF	92.719	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGG	92.724	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGH	92.728	446.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGI	92.733	446.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGJ	92.738	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGK	92.743	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGL	92.681	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGM	92.686	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGN	92.691	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGO	92.696	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGP	92.701	446.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGQ	92.706	446.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGR	92.711	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGS	92.716	446.567	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGT	92.721	446.569	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGU	92.726	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGV	92.730	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGW	92.657	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGX	92.663	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGY	92.667	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DGZ	92.672	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHA	92.677	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHB	92.682	446.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHC	92.687	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHD	92.691	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHE	92.695	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHF	92.700	446.609	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHG	92.705	446.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHH	92.710	446.614	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHI	92.733	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHJ	92.696	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHK	92.690	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHL	92.684	446.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHM	92.677	446.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHN	92.672	446.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHO	92.667	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHP	92.662	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHQ	92.658	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHR	92.653	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHS	92.648	446.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHT	92.642	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHU	92.778	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHV	92.772	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHW	92.765	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHX	92.759	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHY	92.752	446.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DHZ	92.746	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIA	92.739	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIB	92.786	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIC	92.781	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DID	92.776	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIE	92.771	446.728	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIF	92.767	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIG	92.762	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIH	92.757	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DII	92.752	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIJ	92.747	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIK	92.743	446.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIL	92.738	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIM	92.733	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIN	92.728	446.706	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIO	92.723	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIP	92.719	446.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIQ	92.714	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIR	92.709	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DIS	92.704	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIT	92.684	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIU	92.679	446.680	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIV	92.674	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIW	92.669	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIX	92.664	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIY	92.659	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DIZ	92.655	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJA	92.650	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJB	92.645	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJC	92.640	446.661	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJD	92.635	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJE	92.631	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJF	92.626	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJG	92.621	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJH	92.919	448.059	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJI	96.644	447.268	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJJ	92.866	448.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJK	96.635	447.238	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJL	92.831	448.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJM	92.848	448.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJN	96.421	447.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJO	96.279	447.196	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJP	96.279	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJQ	96.248	447.206	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJR	96.281	447.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJS	96.275	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJT	96.280	447.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJU	96.254	447.203	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJV	96.245	447.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJW	96.246	447.201	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJX	96.253	447.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJY	96.272	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DJZ	96.273	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKA	96.272	447.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKB	96.283	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKC	96.251	447.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKD	96.256	447.215	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKE	96.262	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKF	96.242	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKG	96.248	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKH	96.253	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKI	96.269	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKJ	96.267	447.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKK	96.249	447.211	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKL	96.254	447.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKM	96.276	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKN	96.257	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKO	96.262	447.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKP	96.332	447.184	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKQ	96.337	447.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKR	96.311	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKS	96.337	447.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKT	96.307	447.191	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKU	96.305	447.187	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKV	96.304	447.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKW	96.308	447.182	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKX	96.335	447.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKY	96.310	447.185	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DKZ	96.330	447.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLA	96.323	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLB	96.328	447.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLC	96.318	447.197	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLD	96.309	447.199	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLE	96.313	447.198	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DLF	96.332	447.193	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLG	96.312	447.194	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLH	96.333	447.188	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLI	96.308	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLJ	96.336	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLK	96.340	447.190	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLL	96.388	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLM	96.392	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLN	96.366	447.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLO	96.394	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLP	96.361	447.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLQ	96.360	447.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLR	96.359	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLS	96.364	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLT	96.391	447.163	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLU	96.365	447.171	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLV	96.387	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLW	96.377	447.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLX	96.382	447.177	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLY	96.373	447.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DLZ	96.364	447.183	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMA	96.368	447.181	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMB	96.387	447.176	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMC	96.367	447.178	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMD	96.389	447.172	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DME	96.362	447.180	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMF	96.391	447.175	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMG	96.396	447.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMH	93.362	448.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMI	96.091	448.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMJ	96.306	447.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMK	96.468	447.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DML	95.995	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMM	96.008	447.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMN	96.068	447.264	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMO	92.479	446.668	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMP	92.482	446.663	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMQ	92.485	446.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMR	92.487	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMS	92.490	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMT	92.492	446.644	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMU	92.504	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMV	92.506	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMW	92.509	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMX	92.514	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMY	92.516	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DMZ	92.527	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNA	92.530	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNB	92.534	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNC	92.537	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DND	92.540	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNE	92.554	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNF	92.556	446.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNG	92.559	446.691	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNH	92.561	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNI	92.564	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNJ	92.575	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNK	92.577	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNL	92.579	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNM	92.582	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNN	92.584	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNO	92.586	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNP	92.601	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNQ	92.604	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNR	92.606	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DNS	92.609	446.710	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNT	92.611	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNU	92.621	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNV	92.624	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNW	92.626	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNX	92.629	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNY	92.631	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DNZ	92.634	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOA	92.646	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOB	92.648	446.749	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOC	92.651	446.744	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOD	92.654	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOE	92.656	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOF	92.658	446.729	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOG	92.669	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOH	92.672	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOI	92.674	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOJ	92.677	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOK	92.679	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOL	92.705	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOM	92.696	446.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DON	92.698	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOO	92.700	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOP	92.703	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOQ	96.265	447.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOR	96.359	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOS	96.359	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOT	96.359	447.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOU	95.751	446.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOV	96.664	447.327	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOW	92.740	446.773	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOX	92.769	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOY	92.816	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DOZ	92.810	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPA	92.807	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPB	96.612	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPC	96.608	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPD	96.604	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPE	96.600	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPF	96.624	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPG	96.620	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPH	96.616	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPI	96.612	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPJ	96.608	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPK	96.604	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPL	96.600	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPM	96.632	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPN	96.628	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPO	96.624	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPP	96.620	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPQ	96.616	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPR	96.612	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPS	96.608	447.160	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPT	96.648	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPU	96.644	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPV	96.640	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPW	96.636	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPX	96.632	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPY	96.628	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DPZ	96.624	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQA	96.648	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQB	96.644	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQC	96.640	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQD	92.943	447.167	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQE	96.301	447.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DQF	93.636	448.585	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQG	96.670	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQH	92.761	448.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQI	92.893	448.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQJ	96.656	447.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQK	92.106	447.228	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQL	95.984	446.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQM	96.656	447.200	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQN	96.658	447.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQO	96.661	447.217	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQP	96.663	447.224	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQQ	96.665	447.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQR	96.667	447.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQS	96.670	447.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQT	96.672	447.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQU	96.674	447.263	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQV	96.676	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQW	96.678	447.278	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQX	96.213	447.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQY	96.229	447.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DQZ	96.230	447.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRA	96.232	447.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRB	96.234	447.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRC	96.235	447.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRD	96.234	447.385	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRE	96.234	447.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRF	96.235	447.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRG	96.237	447.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRH	96.239	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRI	96.084	447.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRJ	96.087	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRK	96.340	447.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRL	93.058	447.272	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRM	96.670	447.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRN	92.556	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRO	96.674	447.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRP	96.679	447.154	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRQ	96.673	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRR	96.678	447.152	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRS	96.672	447.153	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRT	96.677	447.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRU	96.671	447.151	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRV	96.676	447.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRW	92.550	446.613	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRX	92.555	446.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRY	92.560	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DRZ	92.565	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSA	92.569	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSB	92.574	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSC	92.579	446.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSD	92.584	446.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSE	92.589	446.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSF	92.594	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSG	92.599	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSH	92.608	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSI	92.614	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSJ	92.570	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSK	92.575	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSL	92.581	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSM	92.585	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSN	92.590	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSO	92.595	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSP	92.600	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSQ	92.605	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSR	92.614	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DSS	92.618	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DST	92.622	446.602	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSU	92.627	446.605	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSV	92.632	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSW	92.584	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSX	92.589	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSY	92.594	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DSZ	92.599	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTA	92.613	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTB	92.617	446.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTC	92.623	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTD	92.627	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTE	92.632	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTF	92.637	446.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTG	92.641	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTH	92.646	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTI	92.608	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTJ	92.613	446.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTK	92.623	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTL	92.628	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTM	92.632	446.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTN	92.637	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTO	92.642	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTP	92.647	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTQ	92.651	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTR	92.655	446.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTS	92.660	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTT	92.665	446.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTU	92.617	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTV	92.621	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTW	92.631	446.492	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTX	92.636	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTY	92.641	446.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DTZ	92.645	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUA	92.650	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUB	92.655	446.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUC	92.660	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUD	92.666	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUE	92.671	446.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUF	92.676	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUG	92.681	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUH	92.637	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUI	92.651	446.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUJ	92.661	446.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUK	92.666	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUL	92.671	446.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUM	92.675	446.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUN	92.680	446.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUO	92.684	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUP	92.689	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUQ	92.694	446.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUR	92.698	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUS	95.995	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUT	92.163	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUU	92.837	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUV	96.674	447.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUW	96.336	447.414	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUX	96.329	447.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUY	96.679	447.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DUZ	96.171	447.092	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVA	93.044	447.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVB	92.915	447.816	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVC	92.106	448.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVD	92.874	447.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVE	92.833	447.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DVF	93.045	447.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVG	96.205	447.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVH	92.054	446.415	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVI	91.950	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVJ	92.072	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVK	93.777	448.114	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVL	92.071	446.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVM	93.130	447.207	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVN	92.717	446.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVO	92.710	446.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVP	92.704	446.344	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVQ	92.691	446.346	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVR	92.685	446.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVS	92.680	446.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVT	92.674	446.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVU	92.668	446.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVV	92.680	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVW	92.674	446.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVX	92.669	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVY	92.662	446.305	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DVZ	91.956	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWA	91.971	446.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWB	91.992	446.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWC	91.997	446.416	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWD	92.015	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWE	91.971	446.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWF	92.007	446.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWG	92.011	446.393	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWH	92.858	447.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWI	92.914	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWJ	96.088	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWK	92.972	447.022	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWL	96.076	446.808	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWM	92.912	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWN	92.909	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWO	96.235	447.368	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWP	96.169	447.168	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWQ	96.063	447.057	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWR	96.068	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWS	96.074	447.054	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWT	96.080	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWU	96.061	447.050	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWV	96.067	447.048	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWW	96.073	447.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWX	96.182	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWY	96.160	447.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DWZ	96.307	447.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXA	96.194	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXB	96.197	447.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXC	93.046	447.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXD	92.838	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXE	95.998	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXF	96.065	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXG	92.868	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXH	96.194	447.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXI	96.177	447.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXJ	92.933	446.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXK	93.803	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXL	91.967	446.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXM	92.915	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXN	96.330	447.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXO	96.066	447.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXP	96.339	447.083	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXQ	92.586	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXR	96.153	447.165	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
DXS	96.183	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXT	96.181	447.161	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXU	92.512	446.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXV	92.997	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXW	93.649	446.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXX	96.196	447.061	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXY	96.106	447.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DXZ	96.121	447.174	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYA	96.271	447.295	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYB	96.307	447.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYC	96.302	447.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYD	96.514	447.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYE	96.474	448.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYF	96.431	448.108	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYG	96.147	447.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYH	92.336	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYI	96.247	446.869	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYJ	91.990	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYK	92.261	446.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYL	92.996	446.969	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYM	93.043	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYN	92.864	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYO	92.876	447.957	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYP	92.038	446.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYQ	96.358	447.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYR	96.293	446.976	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYS	93.939	446.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYT	95.894	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYU	95.911	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYV	95.908	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYW	95.905	447.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYX	95.902	447.331	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYY	95.900	447.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DYZ	95.898	447.315	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZA	95.896	447.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZB	95.923	447.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZC	95.932	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZD	95.945	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZE	95.953	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZF	95.914	447.357	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZG	95.911	447.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZH	95.909	447.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZI	95.905	447.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZJ	95.903	447.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZK	95.901	447.314	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZL	95.900	447.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZM	95.897	447.301	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZN	95.922	447.362	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZO	95.932	447.360	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZP	95.944	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZQ	95.952	447.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZR	95.916	447.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZS	95.914	447.348	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZT	95.911	447.338	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZU	95.909	447.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZV	95.906	447.320	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZW	95.904	447.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZX	95.903	447.307	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZY	95.900	447.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
DZZ	95.928	447.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAA	95.918	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAB	96.319	446.209	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAC	93.374	448.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAD	96.082	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAE	96.087	446.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EAF	96.340	447.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAG	96.372	447.910	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAH	96.183	447.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAI	93.290	446.350	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAJ	96.257	447.109	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAK	96.145	447.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAL	96.168	447.593	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAM	93.582	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAN	96.300	447.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAO	96.200	447.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAP	96.410	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAQ	96.070	447.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAR	96.063	447.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAS	96.520	447.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAT	92.998	446.975	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAU	95.830	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAV	93.441	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAW	93.469	446.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAX	93.876	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAY	93.006	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EAZ	93.718	446.659	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBA	95.959	447.149	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBB	93.579	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBC	93.754	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBD	93.052	447.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBE	93.045	447.979	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBF	93.792	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBG	96.009	447.019	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBH	95.973	447.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBI	96.147	447.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBJ	96.098	447.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBK	96.108	447.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBL	96.118	447.166	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBM	96.180	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBN	96.205	447.214	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBO	96.057	447.157	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBP	96.510	447.355	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBQ	96.288	447.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBR	96.300	447.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBS	96.371	447.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBT	92.882	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBU	92.993	447.726	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBV	93.456	446.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBW	92.551	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBX	96.175	447.409	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBY	92.877	448.028	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EBZ	96.315	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECA	93.427	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECB	93.427	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECC	93.427	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECD	93.421	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECE	93.422	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECF	93.422	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECG	93.418	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECH	93.414	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECI	93.411	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECJ	93.407	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECK	93.404	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECL	93.396	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECM	93.390	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECN	93.380	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECO	93.363	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECP	93.356	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECQ	93.349	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECR	93.349	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ECS	93.349	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECT	93.343	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECU	93.343	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECV	93.343	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECW	93.139	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECX	93.139	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECY	93.139	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ECZ	93.099	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDA	93.099	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDB	93.099	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDC	93.099	446.704	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDD	93.099	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDE	93.099	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDF	93.099	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDG	93.099	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDH	93.100	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDI	93.096	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDJ	93.101	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDK	93.096	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDL	93.098	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDM	93.096	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDN	93.096	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDO	93.092	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDP	93.075	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDQ	93.069	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDR	93.065	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDS	93.059	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDT	93.106	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDU	93.112	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDV	93.106	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDW	93.112	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDX	93.106	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDY	93.123	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EDZ	93.119	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEA	93.115	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEB	93.180	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEC	93.175	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EED	93.180	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEE	93.175	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEF	93.179	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEG	93.175	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEH	93.185	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEI	93.190	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEJ	93.185	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEK	93.190	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEL	93.185	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEM	93.190	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEN	93.188	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEO	93.188	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEP	93.253	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEQ	93.230	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EER	93.225	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EES	93.330	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EET	93.336	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEU	93.341	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEV	93.351	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEW	93.366	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEX	93.380	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEY	93.380	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EEZ	93.380	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFA	93.380	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFB	93.380	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFC	93.300	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFD	93.300	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFE	93.304	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EFF	93.307	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFG	93.307	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFH	93.306	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFI	93.220	446.735	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFJ	93.220	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFK	93.227	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFL	93.221	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFM	93.227	446.740	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFN	93.174	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFO	93.100	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFP	93.100	446.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFQ	93.099	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFR	93.128	446.596	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFS	93.175	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFT	93.179	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFU	93.100	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFV	93.075	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFW	93.132	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFX	93.095	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFY	93.100	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EFZ	93.096	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGA	93.179	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGB	93.160	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGC	93.164	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGD	93.168	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGE	93.172	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGF	93.179	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGG	93.138	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGH	93.138	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGI	93.175	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGJ	93.185	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGK	93.185	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGL	93.186	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGM	93.138	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGN	93.112	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGO	93.112	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGP	93.187	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGQ	93.095	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGR	93.154	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGS	93.096	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGT	95.934	446.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGU	93.225	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGV	93.161	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGW	93.099	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGX	93.094	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGY	93.094	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EGZ	93.100	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHA	93.095	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHB	93.112	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHC	93.111	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHD	93.110	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHE	93.142	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHF	93.171	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHG	93.179	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHH	93.174	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHI	93.174	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHJ	93.174	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHK	93.190	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHL	93.189	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHM	93.190	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHN	93.832	446.656	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHO	93.867	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHP	92.884	447.299	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHQ	92.873	448.179	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHR	93.001	448.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EHS	96.012	447.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHT	96.317	448.269	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHU	96.054	446.724	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHV	96.032	447.073	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHW	92.876	448.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHX	95.980	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHY	96.128	447.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EHZ	96.224	447.287	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIA	92.694	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIB	96.526	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIC	93.030	448.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EID	93.101	448.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIE	93.321	448.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIF	93.919	448.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIG	93.540	448.115	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIH	93.277	448.146	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EII	93.722	448.118	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIJ	93.516	448.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIK	94.087	448.131	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIL	94.126	448.256	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIM	96.040	447.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIN	95.540	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIO	95.438	446.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIP	95.378	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIQ	95.123	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIR	95.129	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIS	94.980	446.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIT	94.963	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIU	94.948	446.646	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIV	94.937	446.696	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIW	94.849	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIX	94.727	446.714	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIY	94.310	446.905	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EIZ	94.286	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJA	96.155	447.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJB	91.874	448.082	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJC	91.899	448.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJD	92.080	448.210	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJE	92.200	448.312	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJF	96.458	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJG	96.464	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJH	96.470	446.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJI	96.535	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJJ	96.542	446.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJK	96.548	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJL	93.099	446.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJM	96.212	447.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJN	96.153	447.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJO	96.075	447.037	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJP	96.146	447.156	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJQ	96.289	447.124	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJR	96.024	447.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJS	96.361	447.281	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJT	96.309	447.297	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJU	96.273	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJV	96.307	447.372	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJW	95.062	446.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJX	95.084	446.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJY	95.045	446.300	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EJZ	96.111	448.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKA	95.957	448.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKB	96.053	448.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKC	95.976	448.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKD	95.781	448.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKE	95.675	448.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EKF	95.675	448.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKG	95.645	448.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKH	95.548	448.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKI	95.422	448.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKJ	95.320	448.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKK	95.369	448.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKL	95.120	448.667	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKM	94.822	448.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKN	96.395	447.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKO	96.540	447.260	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKP	96.241	447.445	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKQ	96.237	447.604	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKR	96.332	447.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKS	96.321	447.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKT	96.329	447.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKU	96.333	447.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKV	96.295	447.817	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKW	96.295	447.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKX	96.298	447.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKY	96.344	447.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EKZ	96.306	447.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELA	96.440	448.134	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELB	96.032	446.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELC	96.020	446.895	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELD	96.054	446.825	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELE	95.988	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELF	96.394	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELG	96.092	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELH	94.799	448.304	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELI	94.766	448.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELJ	94.670	448.342	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELK	92.532	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELL	92.598	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELM	92.681	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELN	96.295	447.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELO	93.182	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELP	93.099	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELQ	93.143	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELR	96.085	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELS	96.088	447.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELT	96.229	447.888	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELU	96.152	447.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELV	96.068	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELW	96.139	447.303	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELX	96.085	447.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELY	96.027	447.292	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ELZ	96.029	447.285	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMA	92.330	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMB	92.316	446.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMC	92.182	447.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMD	92.293	446.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EME	92.018	447.237	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMF	91.960	447.279	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMG	91.807	447.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMH	91.739	447.615	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMI	92.272	447.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMJ	91.684	447.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMK	91.966	447.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EML	91.921	447.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMM	91.872	447.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMN	92.035	448.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMO	91.994	448.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMP	92.035	448.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMQ	92.279	448.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMR	92.205	448.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EMS	92.397	448.632	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMT	96.129	446.901	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMU	92.961	448.121	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMV	92.969	448.098	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMW	94.688	448.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMX	94.622	448.359	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMY	94.491	447.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EMZ	94.479	447.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENA	94.453	447.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENB	96.476	448.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENC	96.583	447.266	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
END	96.585	447.271	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENE	96.588	447.283	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENF	96.590	447.289	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENG	96.595	447.324	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENH	96.606	447.358	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENI	96.621	447.405	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENJ	96.623	447.411	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENK	96.625	447.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENL	96.626	447.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENM	96.623	447.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENN	96.617	447.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENO	92.928	446.960	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENP	92.924	447.012	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENQ	92.927	447.032	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENR	92.930	447.049	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENS	92.931	447.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENT	96.438	447.369	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENU	96.433	447.371	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENV	95.975	447.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENW	96.038	447.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENX	92.820	448.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENY	92.835	448.695	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ENZ	92.136	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOA	92.218	446.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOB	92.416	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOC	92.420	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOD	92.858	446.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOE	92.893	446.919	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOF	92.903	446.918	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOG	96.276	446.244	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOH	92.626	447.628	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOI	92.573	447.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOJ	92.434	447.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOK	92.296	447.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOL	92.199	447.296	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOM	92.685	446.302	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EON	96.586	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOO	95.821	448.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOP	96.510	447.467	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOQ	96.503	447.436	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOR	96.498	447.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOS	92.871	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOT	92.942	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOU	93.011	447.887	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOV	93.011	447.892	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOW	93.011	447.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOX	92.897	448.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOY	92.928	446.582	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EOZ	92.933	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPA	92.935	446.623	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPB	92.955	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPC	92.975	446.899	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPD	93.011	447.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPE	93.106	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EPF	93.110	447.240	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPG	93.044	447.284	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPH	93.053	447.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPI	93.065	447.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPJ	93.049	447.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPK	93.049	447.630	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPL	93.095	447.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPM	93.038	447.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPN	93.036	448.044	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPO	93.037	448.055	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPP	93.053	448.270	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPQ	93.008	448.422	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPR	92.986	448.607	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPS	92.939	448.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPT	93.038	448.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPU	92.925	447.293	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPV	92.864	447.192	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPW	92.915	447.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPX	92.912	448.255	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPY	92.847	448.524	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EPZ	92.837	448.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQA	92.798	448.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQB	92.879	447.937	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQC	92.832	448.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQD	92.604	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQE	91.951	446.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQF	91.967	446.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQG	91.976	446.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQH	91.976	446.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQI	92.023	446.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQJ	92.028	446.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQK	95.801	446.660	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQL	95.974	447.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQM	96.121	447.962	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQN	96.317	448.139	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQO	91.890	447.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQP	92.559	448.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQQ	95.249	447.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQR	95.206	447.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQS	93.181	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQT	93.142	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQU	93.153	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQV	96.346	447.514	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQW	96.340	447.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQX	96.347	447.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQY	96.352	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EQZ	96.380	447.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERA	93.946	448.063	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERB	93.865	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERC	93.831	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERD	92.626	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERE	92.619	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERF	93.623	446.859	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERG	93.675	446.848	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERH	95.994	447.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERI	93.004	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERJ	92.286	447.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERK	92.407	447.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERL	93.632	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERM	93.605	446.651	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERN	96.140	446.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERO	96.148	446.959	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERP	96.149	446.981	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERQ	96.159	446.956	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERR	96.163	446.955	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
ERS	96.183	446.947	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERT	96.238	446.958	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERU	92.603	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERV	92.608	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERW	93.423	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERX	93.346	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERY	93.385	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ERZ	96.545	446.839	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESA	92.858	447.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESB	96.270	447.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESC	96.403	448.042	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESD	95.938	446.616	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESE	92.951	447.261	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESF	92.860	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESG	95.947	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESH	95.877	447.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESI	96.381	447.945	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESJ	92.779	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESK	92.818	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESL	92.816	446.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESM	92.811	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESN	92.778	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESO	93.015	448.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESP	92.754	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESQ	92.761	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESR	92.767	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESS	92.772	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EST	92.778	446.425	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESU	92.784	446.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESV	92.789	446.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESW	92.795	446.421	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESX	92.803	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESY	96.113	446.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ESZ	92.755	446.383	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETA	92.759	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETB	92.764	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETC	92.769	446.381	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETD	92.774	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETE	92.778	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETF	92.784	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETG	92.789	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETH	92.794	446.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETI	92.745	446.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETJ	92.750	446.384	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETK	92.736	446.339	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETL	92.931	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETM	95.985	447.173	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETN	96.095	447.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETO	96.121	446.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETP	96.152	446.922	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETQ	96.087	447.503	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETR	96.514	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETS	96.147	446.925	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETT	95.996	447.195	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETU	92.899	448.398	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETV	96.021	446.902	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETW	96.342	447.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETX	92.877	447.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETY	92.877	447.473	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
ETZ	96.234	447.909	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUA	92.088	446.439	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUB	92.855	448.713	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUC	96.302	446.986	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUD	96.295	446.993	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUE	96.306	446.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EUF	96.312	446.983	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUG	96.318	446.982	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUH	96.324	446.980	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUI	96.326	446.989	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUJ	96.320	446.990	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUK	96.314	446.992	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUL	96.305	446.994	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUM	96.308	447.003	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUN	96.314	447.000	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUO	96.245	447.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUP	96.250	447.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUQ	96.243	447.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUR	96.238	447.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUS	96.191	447.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUT	96.243	447.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUU	96.628	447.208	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUV	93.571	446.428	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUW	96.509	447.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUX	96.134	446.985	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUY	93.109	447.666	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EUZ	96.591	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVA	96.264	447.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVB	96.527	446.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVC	94.649	448.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVD	93.076	448.205	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVE	93.077	448.248	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVF	92.990	447.966	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVG	92.989	447.951	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVH	92.985	447.936	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVI	92.923	447.968	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVJ	92.923	447.961	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVK	92.914	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVL	92.922	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVM	92.929	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVN	92.937	447.939	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVO	92.943	447.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVP	92.943	447.935	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVQ	92.949	447.938	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVR	93.541	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVS	96.186	447.785	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVT	92.785	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVU	92.784	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVV	92.783	446.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVW	92.782	446.562	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVX	92.781	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVY	92.780	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EVZ	92.825	446.534	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWA	92.826	446.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWB	92.827	446.544	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWC	92.828	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWD	92.829	446.553	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWE	92.829	446.558	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWF	92.830	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWG	92.831	446.567	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWH	92.834	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWI	92.829	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWJ	92.825	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWK	92.820	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWL	92.815	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWM	92.810	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWN	92.806	446.589	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWO	92.801	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWP	92.797	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWQ	92.792	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWR	92.787	446.593	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EWS	96.282	448.080	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWT	93.288	446.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWU	92.971	448.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWV	92.972	448.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWW	92.975	448.204	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWX	92.974	448.186	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWY	92.915	448.196	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EWZ	92.921	448.169	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXA	92.938	448.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXB	92.609	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXC	96.040	447.052	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXD	96.187	447.306	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXE	96.625	446.924	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXF	92.845	447.113	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXG	92.273	447.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXH	95.968	447.235	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXI	96.234	448.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXJ	93.296	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXK	92.834	448.135	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXL	92.832	448.164	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXM	96.111	447.145	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXN	95.934	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXO	95.930	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXP	95.948	446.675	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXQ	95.943	446.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXR	92.911	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXS	92.656	446.455	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXT	96.315	447.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXU	92.931	447.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXV	93.882	448.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXW	96.171	447.189	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXX	93.531	446.504	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXY	93.550	446.611	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EXZ	96.203	447.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYA	96.286	447.559	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYB	96.325	448.008	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYC	96.453	447.400	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYD	96.464	447.397	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYE	96.469	447.395	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYF	96.474	447.394	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYG	96.479	447.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYH	96.484	447.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYI	96.490	447.390	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYJ	96.495	447.387	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYK	92.884	446.622	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYL	92.881	447.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYM	93.804	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYN	93.359	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYO	94.527	447.897	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYP	92.998	447.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYQ	95.292	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYR	95.266	446.600	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYS	95.187	446.626	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYT	93.079	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYU	93.831	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYV	92.781	446.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYW	91.782	447.574	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYX	93.039	447.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYY	92.882	447.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EYZ	92.881	447.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZA	92.915	448.009	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZB	93.719	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZC	96.180	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZD	96.340	447.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZE	96.354	447.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
EZF	96.364	447.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZG	96.476	448.017	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZH	96.448	447.366	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZI	96.341	447.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZJ	92.850	447.277	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZK	93.099	446.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZL	93.099	446.495	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZM	93.053	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZN	93.187	446.538	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZO	92.932	447.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZP	92.430	447.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZQ	92.889	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZR	93.041	447.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZS	93.634	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZT	96.105	447.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZU	96.220	446.965	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZV	96.238	447.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZW	96.191	447.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZX	95.998	446.620	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZY	96.541	447.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
EZZ	95.918	447.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAA	93.259	446.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAB	93.259	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAC	93.259	446.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAD	93.256	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAE	93.252	446.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAF	93.248	446.479	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAG	93.244	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAH	93.240	446.487	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAI	93.235	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAJ	93.230	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAK	93.219	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAL	93.214	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAM	93.209	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAN	93.203	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAO	93.198	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAP	93.193	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAQ	93.187	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAR	93.182	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAS	93.177	446.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAT	93.171	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAU	93.164	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAV	93.157	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAW	93.153	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAX	93.149	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAY	93.147	446.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FAZ	93.147	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBA	93.147	446.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBB	93.148	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBC	93.148	446.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBD	93.147	446.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBE	93.137	446.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBF	93.137	446.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBG	93.138	446.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBH	93.138	446.454	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBI	93.138	446.459	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBJ	93.138	446.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBK	93.135	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBL	93.131	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBM	93.127	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBN	93.124	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBO	93.120	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBP	93.114	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBQ	93.108	446.488	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBR	93.098	446.442	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FBS	93.099	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBT	93.099	446.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBU	93.099	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBV	93.099	446.464	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBW	93.099	446.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBX	93.099	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBY	93.099	446.480	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FBZ	93.100	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCA	93.096	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCB	93.092	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCC	93.088	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCD	93.084	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCE	93.080	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCF	93.075	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCG	93.069	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCH	93.064	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCI	93.059	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCJ	93.107	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCK	93.107	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCL	93.106	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCM	93.111	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCN	93.114	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCO	93.118	446.525	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCP	93.122	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCQ	93.126	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCR	93.132	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCS	93.138	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCT	93.148	446.536	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCU	93.154	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCV	93.160	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCW	93.163	446.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCX	93.167	446.526	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCY	93.175	446.518	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FCZ	93.179	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDA	93.179	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDB	93.185	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDC	93.185	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDD	93.185	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDE	93.188	446.517	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDF	93.188	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDG	93.188	446.527	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDH	93.188	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDI	93.171	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDJ	93.165	446.719	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDK	93.150	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDL	93.147	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDM	93.147	446.671	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDN	93.139	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDO	93.139	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDP	93.136	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDQ	93.120	446.721	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDR	93.115	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDS	93.099	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDT	93.099	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDU	93.110	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDV	93.127	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDW	93.131	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDX	93.154	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDY	93.159	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FDZ	93.175	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEA	93.537	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEB	93.532	446.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEC	93.528	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FED	93.523	446.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEE	93.519	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FEF	93.099	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEG	93.099	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEH	93.100	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEI	93.100	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEJ	93.100	446.586	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEK	93.100	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEL	93.100	446.597	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEM	93.099	446.603	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEN	93.100	446.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEO	93.089	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEP	93.085	446.647	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEQ	93.069	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FER	93.064	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FES	93.059	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FET	93.187	446.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEU	93.186	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEV	93.187	446.645	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEW	93.187	446.650	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEX	96.255	447.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEY	95.942	446.636	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FEZ	96.206	447.223	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFA	96.208	447.230	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFB	96.208	447.232	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFC	96.210	447.239	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFD	94.615	448.321	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFE	95.882	447.259	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFF	92.675	446.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFG	92.620	447.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFH	92.986	447.298	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFI	93.051	448.218	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFJ	93.039	448.212	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFK	92.882	447.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFL	92.882	447.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFM	93.206	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFN	93.092	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFO	93.319	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFP	93.314	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFQ	93.308	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFR	93.298	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFS	93.292	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFT	93.286	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFU	93.282	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFV	93.278	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFW	93.274	446.709	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFX	93.271	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFY	93.267	446.700	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FFZ	93.268	446.694	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGA	93.268	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGB	93.268	446.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGC	93.268	446.679	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGD	93.268	446.673	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGE	93.258	446.672	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGF	93.259	446.677	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGG	93.259	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGH	93.258	446.688	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGI	93.258	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGJ	93.259	446.699	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGK	93.256	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGL	93.250	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGM	93.245	446.716	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGN	93.242	446.720	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGO	93.235	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGP	93.219	446.723	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGQ	93.214	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGR	93.209	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FGS	93.218	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGT	93.221	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGU	93.221	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGV	93.221	446.765	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGW	93.221	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGX	93.221	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGY	93.221	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FGZ	93.221	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHA	93.221	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHB	93.221	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHC	93.231	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHD	93.235	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHE	93.238	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHF	93.242	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHG	93.246	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHH	93.253	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHI	93.257	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHJ	93.268	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHK	93.275	446.770	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHL	93.280	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHM	93.284	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHN	93.288	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHO	93.292	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHP	93.299	446.746	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHQ	93.309	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHR	93.309	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHS	93.309	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHT	93.309	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHU	93.309	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHV	93.309	446.777	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHW	93.309	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHX	93.309	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHY	93.309	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FHZ	93.309	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIA	93.468	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIB	93.468	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIC	93.468	446.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FID	93.468	446.692	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIE	93.468	446.686	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIF	93.469	446.682	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIG	93.468	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIH	93.468	446.670	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FII	93.339	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIJ	93.338	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIK	93.341	446.760	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIL	93.341	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIM	93.341	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIN	93.341	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIO	93.341	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIP	93.341	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIQ	93.341	446.792	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIR	93.343	446.799	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIS	93.367	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIT	93.374	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIU	93.427	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIV	93.427	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIW	93.427	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIX	93.427	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIY	93.427	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FIZ	93.427	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJA	96.515	446.624	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJB	96.516	446.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJC	96.518	446.637	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJD	96.520	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJE	96.272	447.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FJF	96.275	447.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJG	96.277	447.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJH	96.280	447.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJI	96.283	447.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJJ	96.101	446.911	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJK	96.540	446.730	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJL	96.553	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJM	96.565	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJN	96.575	446.712	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJO	95.997	447.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJP	96.571	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJQ	96.574	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJR	96.638	446.946	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJS	96.492	447.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJT	96.491	447.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJU	96.489	447.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJV	96.487	447.489	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJW	96.485	447.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJX	96.484	447.476	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJY	96.482	447.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FJZ	96.479	447.462	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKA	96.478	447.456	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKB	96.476	447.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKC	96.475	447.445	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKD	96.473	447.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKE	96.471	447.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKF	96.469	447.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKG	96.468	447.424	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKH	96.459	447.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKI	96.448	447.402	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKJ	96.443	447.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKK	92.735	446.771	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKL	92.745	446.776	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKM	92.750	446.778	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKN	92.755	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKO	92.759	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKP	92.764	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKQ	92.774	446.791	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKR	92.782	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKS	92.787	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKT	92.791	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKU	92.796	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKV	92.801	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKW	92.806	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKX	92.811	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKY	92.820	446.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FKZ	92.217	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLA	92.223	446.515	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLB	92.235	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLC	92.240	446.523	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLD	92.252	446.530	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLE	92.257	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLF	92.273	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLG	92.278	446.550	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLH	92.293	446.557	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLI	92.298	446.560	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLJ	92.313	446.568	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLK	92.319	446.571	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLL	92.339	446.575	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLM	92.345	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLN	92.356	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLO	92.362	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLP	92.603	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLQ	92.642	446.448	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLR	92.646	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FLS	92.104	446.457	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLT	92.109	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLU	92.120	446.465	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLV	92.126	446.468	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLW	92.138	446.474	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLX	92.144	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLY	92.157	446.490	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FLZ	92.163	446.494	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMA	92.174	446.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMB	92.180	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMC	92.192	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMD	92.198	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FME	95.776	446.561	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMF	92.002	446.386	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMG	92.321	446.972	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMH	93.067	447.678	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMI	93.017	446.941	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMJ	96.277	447.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMK	96.503	448.074	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FML	96.471	448.102	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMM	96.496	448.099	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMN	96.426	448.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMO	96.457	448.097	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMP	96.438	448.122	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMQ	96.435	448.125	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMR	96.432	448.056	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMS	96.449	448.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMT	96.419	448.066	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMU	96.485	448.110	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMV	96.450	448.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMW	96.451	448.106	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMX	96.425	448.067	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMY	96.462	448.060	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FMZ	96.466	448.077	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNA	96.455	448.095	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNB	96.444	448.133	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNC	96.486	448.046	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FND	96.477	448.126	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNE	96.485	448.068	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNF	96.487	448.105	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNG	96.464	448.081	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNH	96.159	446.769	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNI	96.190	446.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNJ	96.119	446.459	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNK	96.379	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNL	96.162	446.353	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNM	96.388	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNN	96.334	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNO	96.085	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNP	96.451	446.556	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNQ	96.044	446.380	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNR	96.400	446.508	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNS	96.026	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNT	96.470	446.498	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNU	96.243	446.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNV	96.293	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNW	96.334	446.483	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNX	96.347	446.577	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNY	96.273	446.497	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FNZ	96.387	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOA	96.376	446.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOB	96.385	446.335	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOC	96.133	446.701	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOD	96.356	446.365	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOE	96.382	446.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FOF	96.352	446.459	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOG	96.058	446.621	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOH	96.018	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOI	96.166	446.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOJ	96.313	446.548	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOK	96.423	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOL	96.133	446.466	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOM	96.233	446.697	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FON	96.062	446.505	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOO	96.395	446.641	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOP	96.264	446.674	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOQ	96.408	446.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOR	95.978	446.415	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOS	96.279	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOT	96.067	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOU	96.475	446.507	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOV	96.028	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOW	96.487	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOX	96.059	446.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOY	96.319	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FOZ	96.319	446.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPA	96.096	446.693	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPB	96.113	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPC	96.092	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPD	96.439	446.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPE	96.395	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPF	96.433	446.433	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPG	96.053	446.432	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPH	96.102	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPI	96.242	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPJ	96.355	446.334	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPK	96.227	446.418	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPL	96.490	446.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPM	96.293	446.619	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPN	96.370	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPO	96.221	446.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPP	96.297	446.373	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPQ	96.446	446.708	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPR	96.103	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPS	96.266	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPT	96.140	446.718	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPU	96.231	446.540	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPV	96.345	446.653	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPW	96.150	446.419	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPX	96.281	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPY	96.115	446.581	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FPZ	96.435	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQA	96.452	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQB	96.136	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQC	96.209	446.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQD	96.392	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQE	96.530	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQF	96.459	446.451	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQG	96.355	446.739	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQH	96.140	446.522	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQI	96.105	446.587	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQJ	96.375	446.328	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQK	96.414	446.450	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQL	96.148	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQM	96.359	446.374	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQN	96.058	446.537	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQO	96.145	446.789	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQP	96.105	446.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQQ	96.187	446.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQR	96.313	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FQS	96.302	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQT	96.320	446.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQU	96.173	446.481	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQV	96.252	446.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQW	96.194	446.532	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQX	96.263	446.798	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQY	96.346	446.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FQZ	96.133	446.698	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRA	96.377	446.543	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRB	96.210	446.325	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRC	96.349	446.349	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRD	96.393	446.506	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRE	96.330	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRF	96.291	446.316	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRG	96.291	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRH	96.311	446.361	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRI	96.241	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRJ	96.152	446.441	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRK	96.103	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRL	96.044	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRM	96.160	446.340	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRN	96.231	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRO	96.401	446.322	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRP	96.391	446.529	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRQ	96.101	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRR	96.099	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRS	96.094	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRT	96.478	446.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRU	96.160	446.764	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRV	96.358	446.539	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRW	96.415	446.478	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRX	96.289	446.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRY	96.286	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FRZ	96.378	446.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSA	96.033	446.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSB	96.440	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSC	96.430	446.535	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSD	96.246	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSE	96.133	446.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSF	96.171	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSG	96.093	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSH	96.256	446.800	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSI	96.121	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSJ	96.119	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSK	96.282	446.385	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSL	96.124	446.687	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSM	96.079	446.552	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSN	96.264	446.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSO	96.220	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSP	96.383	446.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSQ	96.408	446.499	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSR	96.354	446.658	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSS	96.093	446.413	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FST	96.186	446.743	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSU	96.401	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSV	96.255	446.657	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSW	96.127	446.599	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSX	96.396	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSY	96.398	446.308	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FSZ	96.288	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTA	96.330	446.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTB	96.132	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTC	96.495	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTD	96.207	446.640	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTE	96.355	446.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FTF	96.285	446.608	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTG	96.311	446.501	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTH	96.214	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTI	96.218	446.399	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTJ	96.163	446.649	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTK	96.390	446.648	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTL	96.207	446.689	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTM	96.375	446.275	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTN	96.051	446.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTO	96.123	446.533	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTP	96.265	446.309	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTQ	96.130	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTR	96.498	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTS	96.421	446.563	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTT	96.364	446.313	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTU	96.282	446.470	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTV	96.106	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTW	96.075	446.370	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTX	96.080	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTY	96.259	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FTZ	96.166	446.566	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUA	96.395	446.458	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUB	96.432	446.703	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUC	96.491	446.588	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUD	96.180	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUE	96.163	446.547	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUF	96.416	446.639	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUG	96.430	446.685	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUH	96.080	446.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUI	96.236	446.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUJ	96.049	446.396	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUK	96.386	446.736	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUL	96.288	446.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUM	96.312	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUN	96.111	446.606	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUO	96.300	446.610	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUP	96.118	446.407	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUQ	96.313	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUR	96.289	446.388	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUS	96.317	446.417	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUT	96.195	446.652	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUU	96.032	446.443	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUV	96.183	446.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUW	96.061	446.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUX	96.323	446.642	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUY	96.202	446.654	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FUZ	96.397	446.391	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVA	96.180	446.549	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVB	96.235	446.509	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVC	96.176	446.795	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVD	96.518	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVE	96.102	446.440	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVF	96.333	446.311	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVG	96.130	446.591	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVH	96.084	446.731	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVI	96.205	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVJ	96.183	446.389	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVK	96.369	446.404	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVL	96.174	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVM	96.261	446.510	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVN	96.065	446.484	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVO	96.330	446.475	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVP	96.253	446.634	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVQ	96.301	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVR	96.074	446.375	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FVS	96.323	446.376	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVT	96.245	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVU	96.064	446.426	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVV	96.068	446.565	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVW	96.386	446.351	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVX	96.195	446.406	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVY	96.135	446.486	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FVZ	96.433	446.449	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWA	96.244	446.317	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWB	96.463	446.612	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWC	96.072	446.485	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWD	96.227	446.329	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWE	96.194	446.627	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWF	96.139	446.662	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWG	96.079	446.422	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWH	96.243	446.747	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWI	96.151	446.753	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWJ	96.261	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWK	96.202	446.590	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWL	96.052	446.493	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWM	96.283	446.643	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWN	96.439	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWO	96.220	446.401	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWP	96.292	446.352	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWQ	96.175	446.378	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWR	96.163	446.805	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWS	96.448	446.453	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWT	96.204	446.815	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWU	96.004	446.452	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWV	96.252	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWW	96.412	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWX	96.375	446.665	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWY	96.147	446.409	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FWZ	96.252	446.500	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXA	96.251	446.345	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXB	96.436	446.705	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXC	96.191	446.531	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXD	96.308	446.787	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXE	96.031	446.573	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXF	96.230	446.430	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXG	96.335	446.546	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXH	96.162	446.511	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXI	96.338	446.717	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXJ	96.250	446.763	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXK	96.423	446.618	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXL	96.433	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXM	96.252	446.554	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXN	96.103	446.447	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXO	96.398	446.576	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXP	96.326	446.429	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXQ	96.304	446.364	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXR	96.170	446.725	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXS	95.969	446.392	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXT	96.332	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXU	96.169	446.638	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXV	96.434	446.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXW	96.496	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXX	96.361	446.681	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXY	96.280	446.551	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FXZ	96.196	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYA	96.437	446.461	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYB	96.346	446.379	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYC	96.115	446.818	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYD	96.290	446.318	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYE	96.470	446.542	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
FYF	96.308	446.579	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYG	96.324	446.347	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYH	96.451	446.410	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYI	96.359	446.608	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYJ	96.120	446.629	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYK	96.051	446.676	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYL	96.498	446.578	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYM	96.245	446.594	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYN	96.412	446.625	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYO	96.421	446.446	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYP	96.004	446.482	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYQ	96.320	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYR	96.115	446.555	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYS	96.298	446.477	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYT	96.118	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYU	96.156	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYV	96.187	446.427	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYW	96.389	446.737	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYX	96.217	446.434	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYY	96.117	446.755	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FYZ	96.274	446.635	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZA	96.491	446.502	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZB	96.041	446.521	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZC	96.275	446.669	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZD	96.335	446.569	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZE	96.218	446.775	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZF	96.017	446.519	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZG	96.137	446.512	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZH	96.337	446.564	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZI	96.144	446.469	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZJ	96.209	446.432	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZK	96.222	446.707	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZL	96.195	446.435	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZM	96.361	446.279	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZN	96.305	446.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZO	96.255	446.438	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZP	96.309	446.655	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZQ	96.239	446.420	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZR	96.278	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZS	96.311	446.460	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZT	96.061	446.684	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZU	96.347	446.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZV	96.297	446.711	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZW	96.384	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZX	96.411	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZY	96.320	446.592	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
FZZ	96.149	446.377	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAA	96.491	446.595	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAB	96.154	446.471	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAC	96.161	446.608	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAD	96.108	446.584	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAE	96.409	446.617	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAF	96.365	446.631	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAG	96.229	446.323	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAH	96.473	446.545	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAI	96.375	446.513	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAJ	96.260	446.491	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAK	96.288	446.356	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAL	96.063	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAM	96.356	446.683	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAN	96.416	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAO	96.203	446.437	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAP	96.406	446.570	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAQ	96.400	446.583	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAR	96.129	446.756	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
GAS	96.066	446.441	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAT	96.257	446.330	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAU	96.162	446.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAV	96.157	446.343	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAW	96.189	446.423	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAX	96.240	446.572	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAY	96.292	446.761	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GAZ	96.327	446.520	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBA	94.046	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBB	94.000	446.832	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBC	93.958	446.857	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBD	94.139	446.850	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBE	93.983	446.824	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBF	94.100	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBG	94.006	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBH	94.051	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBI	94.066	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBJ	93.900	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBK	94.075	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBL	94.001	446.779	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBM	94.051	446.734	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBN	94.086	446.819	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBO	93.892	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBP	93.956	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBQ	93.989	446.806	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBR	93.960	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBS	93.975	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBT	93.996	446.807	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBU	93.964	446.702	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBV	94.061	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBW	94.095	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBX	94.099	446.882	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBY	94.024	446.845	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GBZ	93.999	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCA	93.933	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCB	94.151	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCC	93.946	446.722	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCD	93.941	446.727	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCE	93.987	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCF	93.908	446.873	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCG	93.947	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCH	94.127	446.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCI	93.938	446.780	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCJ	94.043	446.884	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCK	93.969	446.820	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCL	93.981	446.754	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCM	93.929	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCN	93.886	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCO	94.042	446.862	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCP	94.105	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCQ	93.921	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCR	94.148	446.866	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCS	93.971	446.793	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCT	93.925	446.865	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCU	94.003	446.881	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCV	93.983	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCW	94.111	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCX	94.052	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCY	93.990	446.768	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GCZ	93.904	446.871	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDA	93.922	446.766	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDB	93.922	446.767	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDC	94.098	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDD	94.128	446.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDE	94.007	446.821	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
GDF	93.992	446.752	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDG	93.975	446.864	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDH	93.974	446.841	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDI	94.123	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDJ	93.990	446.745	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDK	94.089	446.772	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDL	94.030	446.846	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDM	93.937	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDN	93.947	446.788	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDO	94.077	446.812	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDP	93.923	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDQ	93.983	446.872	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDR	93.991	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDS	94.102	446.877	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDT	93.980	446.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDU	93.926	446.757	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDV	94.057	446.804	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDW	94.056	446.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDX	94.014	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDY	93.987	446.796	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GDZ	93.870	446.854	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEA	93.890	446.838	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEB	94.010	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEC	94.091	446.811	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GED	94.065	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEE	93.928	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEF	93.992	446.855	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEG	93.891	446.852	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEH	94.119	446.849	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEI	93.989	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEJ	94.112	446.830	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEK	93.901	446.833	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEL	93.973	446.783	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEM	93.908	446.802	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEN	93.926	446.810	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEO	94.038	446.762	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEP	94.041	446.733	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEQ	93.973	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GER	94.100	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GES	94.071	446.782	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GET	94.063	446.774	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEU	93.946	446.861	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEV	93.919	446.834	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEW	93.889	446.863	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEX	93.952	446.876	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEY	93.987	446.732	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GEZ	93.979	446.790	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFA	94.003	446.868	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFB	93.907	446.870	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFC	94.084	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFD	93.971	446.835	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFE	93.889	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFF	93.934	446.758	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFG	94.136	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFH	94.011	446.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFI	94.121	446.823	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFJ	93.994	446.814	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFK	93.925	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFL	94.040	446.843	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFM	94.094	446.781	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFN	94.154	446.867	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFO	94.087	446.840	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFP	94.077	446.837	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFQ	93.963	446.741	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFR	94.046	446.803	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

Calculated:
23-4-2025 12:35/4.1.273

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

No.	X (east)	Y (north)	Z	Width	Height	Elevation a.g.l.	Slope of window	Direction mode
			[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	
GFS	94.055	446.842	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFT	94.035	446.794	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFU	94.019	446.759	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFV	94.017	446.797	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFW	94.025	446.751	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFX	94.157	446.875	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFY	94.102	446.786	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GFZ	94.131	446.880	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGA	93.939	446.829	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGB	94.059	446.858	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGC	93.949	446.715	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGD	93.913	446.801	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGE	94.054	446.827	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGF	94.154	446.860	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"
GGG	94.146	446.847	0,0	8,0	5,0	1,0	90,0	"Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
A	34:32
B	0:02
C	0:00
D	0:00
E	0:31
F	0:37
G	0:44
H	0:52
I	0:56
J	1:03
K	1:10
L	1:17
M	1:26
N	1:35
O	0:00
P	0:04
Q	0:08
R	0:19
S	0:14
T	0:12
U	0:22
V	0:31
W	0:42
X	0:54
Y	1:07
Z	1:21
AA	1:39
AB	7:22
AC	5:42
AD	7:36
AE	6:00
AF	7:52
AG	6:24
AH	8:09
AI	6:48
AJ	8:24
AK	7:08
AL	9:02
AM	7:30
AN	9:05
AO	7:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AP	9:07
AQ	8:05
AR	9:09
AS	9:11
AT	9:11
AU	9:08
AV	9:11
AW	9:08
AX	9:10
AY	9:13
AZ	9:14
BA	9:15
BB	9:10
BC	9:06
BD	9:00
BE	8:51
BF	4:04
BG	4:07
BH	4:14
BI	4:16
BJ	4:18
BK	4:24
BL	4:26
BM	4:29
BN	4:28
BO	4:29
BP	4:28
BQ	4:28
BR	4:17
BS	4:11
BT	4:05
BU	3:57
BV	3:48
BW	3:17
BX	3:25
BY	3:36
BZ	3:44
CA	3:55
CB	4:04
CC	4:13
CD	4:09
CE	4:04
CF	3:59
CG	3:54
CH	3:48
CI	3:23
CJ	3:11
CK	3:01
CL	2:51
CM	2:43
CN	2:34
CO	0:00
CP	0:00
CQ	0:00
CR	0:00
CS	3:44
CT	3:45
CU	27:49
CV	4:03
CW	4:09
CX	4:17
CY	4:24
CZ	4:39
DA	4:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DB	4:37
DC	4:30
DD	4:05
DE	3:51
DF	3:37
DG	3:25
DH	3:37
DI	5:10
DJ	5:27
DK	5:42
DL	6:17
DM	8:26
DN	8:39
DO	8:52
DP	7:25
DQ	8:01
DR	7:45
DS	7:03
DT	6:46
DU	6:27
DV	6:13
DW	6:28
DX	6:46
DY	7:06
DZ	7:22
EA	7:38
EB	7:58
EC	8:17
ED	0:29
EE	0:37
EF	0:43
EG	0:49
EH	0:56
EI	1:04
EJ	1:12
EK	0:08
EL	1:18
EM	0:11
EN	0:16
EO	0:21
EP	0:27
EQ	0:31
ER	0:05
ES	0:06
ET	5:16
EU	6:40
EV	2:25
EW	2:08
EX	2:50
EY	1:11
EZ	1:37
FA	0:47
FB	1:52
FC	0:45
FD	0:56
FE	0:53
FF	0:50
FG	0:44
FH	7:02
FI	6:53
FJ	7:44
FK	15:29
FL	15:20
FM	12:35

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FN	14:15
FO	16:32
FP	21:20
FQ	2:48
FR	2:42
FS	2:38
FT	2:33
FU	2:25
FV	2:21
FW	2:17
FX	2:10
FY	2:04
FZ	2:00
GA	1:54
GB	1:49
GC	1:44
GD	1:38
GE	1:30
GF	1:26
GG	1:21
GH	1:15
GI	1:11
GJ	1:05
GK	0:45
GL	0:00
GM	0:51
GN	0:00
GO	1:00
GP	0:00
GQ	1:08
GR	2:18
GS	1:15
GT	2:08
GU	1:27
GV	2:04
GW	1:59
GX	1:53
GY	1:48
GZ	1:44
HA	1:39
HB	1:34
HC	1:01
HD	0:56
HE	0:52
HF	0:47
HG	0:43
HH	0:38
HI	0:34
HJ	0:29
HK	0:21
HL	0:15
HM	0:10
HN	0:05
HO	5:29
HP	5:23
HQ	5:16
HR	4:59
HS	4:41
HT	4:37
HU	4:33
HV	4:28
HW	4:25
HX	4:21
HY	4:19

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
HZ	4:15
IA	5:13
IB	5:39
IC	6:00
ID	6:14
IE	6:17
IF	6:20
IG	6:19
IH	6:18
II	6:14
IJ	5:47
IK	5:54
IL	5:55
IM	5:53
IN	5:59
IO	5:51
IP	5:47
IQ	4:07
IR	4:18
IS	4:23
IT	4:25
IU	4:39
IV	5:11
IW	5:17
IX	5:19
IY	5:12
IZ	5:15
JA	5:13
JB	5:19
JC	4:03
JD	3:41
JE	3:08
JF	4:33
JG	5:41
JH	7:48
JI	8:09
JJ	8:05
JK	8:05
JL	10:17
JM	9:41
JN	10:31
JO	9:35
JP	10:46
JQ	9:38
JR	9:52
JS	9:55
JT	11:31
JU	9:58
JV	11:18
JW	10:03
JX	10:54
JY	10:06
JZ	10:41
KA	10:08
KB	10:23
KC	10:27
KD	4:40
KE	4:26
KF	4:16
KG	4:08
KH	4:01
KI	3:50
KJ	3:42
KK	3:35

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
KL	3:31
KM	3:24
KN	3:19
KO	3:16
KP	3:15
KQ	3:06
KR	3:03
KS	3:00
KT	3:00
KU	2:51
KV	2:47
KW	9:45
KX	9:06
KY	4:49
KZ	5:30
LA	4:17
LB	3:56
LC	2:36
LD	2:47
LE	2:03
LF	2:16
LG	5:46
LH	5:52
LI	6:58
LJ	11:53
LK	25:33
LL	30:45
LM	31:22
LN	31:52
LO	32:15
LP	32:38
LQ	32:58
LR	33:13
LS	33:31
LT	31:25
LU	32:42
LV	19:52
LW	12:38
LX	10:37
LY	10:06
LZ	10:00
MA	8:25
MB	8:23
MC	3:54
MD	3:28
ME	2:39
MF	1:53
MG	1:22
MH	1:08
MI	1:09
MJ	0:05
MK	0:09
ML	0:34
MM	1:00
MN	1:11
MO	1:18
MP	1:42
MQ	2:07
MR	2:19
MS	3:06
MT	3:18
MU	3:42
MV	4:05
MW	4:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
MX	5:00
MY	5:40
MZ	6:10
NA	6:14
NB	6:30
NC	8:12
ND	8:26
NE	8:34
NF	8:37
NG	8:40
NH	8:41
NI	8:43
NJ	8:39
NK	8:21
NL	7:43
NM	6:31
NN	6:26
NO	9:00
NP	11:14
NQ	19:00
NR	20:01
NS	38:29
NT	39:43
NU	36:33
NV	36:51
NW	36:17
NX	35:04
NY	22:20
NZ	23:12
OA	21:05
OB	20:17
OC	16:02
OD	13:25
OE	13:17
OF	12:52
OG	12:45
OH	12:31
OI	12:23
OJ	12:19
OK	12:12
OL	12:00
OM	11:45
ON	11:40
OO	11:35
OP	11:28
OQ	11:52
OR	11:27
OS	13:07
OT	10:53
OU	10:56
OV	10:57
OW	10:09
OX	10:05
OY	10:00
OZ	9:45
PA	9:27
PB	7:42
PC	6:44
PD	6:36
PE	2:44
PF	1:54
PG	1:26
PH	1:29
PI	1:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
PJ	1:27
PK	1:25
PL	1:21
PM	1:13
PN	1:12
PO	8:33
PP	7:34
PQ	8:17
PR	8:46
PS	9:57
PT	10:31
PU	11:39
PV	8:55
PW	19:46
PX	9:17
PY	21:23
PZ	10:03
QA	10:26
QB	24:41
QC	10:42
QD	26:01
QE	28:13
QF	11:16
QG	20:54
QH	11:47
QI	12:08
QJ	20:05
QK	12:40
QL	17:39
QM	15:18
QN	13:01
QO	12:47
QP	13:26
QQ	8:53
QR	13:48
QS	8:52
QT	14:10
QU	23:34
QV	8:50
QW	19:16
QX	8:46
QY	19:35
QZ	8:44
RA	17:09
RB	8:41
RC	16:30
RD	8:31
RE	8:29
RF	8:24
RG	8:23
RH	9:40
RI	8:17
RJ	9:38
RK	8:12
RL	9:35
RM	8:09
RN	8:05
RO	9:31
RP	8:00
RQ	9:23
RR	8:09
RS	7:06
RT	6:41
RU	6:41

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
RV	6:35
RW	9:19
RX	9:14
RY	9:07
RZ	9:03
SA	9:02
SB	8:57
SC	8:55
SD	8:52
SE	0:54
SF	8:49
SG	8:48
SH	0:53
SI	8:45
SJ	0:53
SK	0:52
SL	7:52
SM	7:49
SN	7:48
SO	7:43
SP	7:41
SQ	7:37
SR	7:30
SS	7:28
ST	7:25
SU	7:22
SV	7:18
SW	7:16
SX	7:05
SY	6:57
SZ	6:54
TA	6:52
TB	6:35
TC	6:32
TD	6:23
TE	6:15
TF	6:13
TG	6:13
TH	6:01
TI	5:40
TJ	4:24
TK	1:41
TL	0:48
TM	0:32
TN	0:20
TO	0:10
TP	2:55
TQ	0:00
TR	2:55
TS	0:01
TT	2:58
TU	0:02
TV	3:16
TW	0:02
TX	3:17
TY	3:17
TZ	3:32
UA	3:32
UB	3:35
UC	4:04
UD	4:04
UE	4:07
UF	4:25
UG	4:28

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
UH	4:27
UI	4:44
UJ	4:47
UK	4:48
UL	4:12
UM	4:17
UN	4:19
UO	4:24
UP	4:28
UQ	4:30
UR	0:39
US	0:19
UT	0:50
UU	0:13
UV	1:01
UW	1:14
UX	1:37
UY	1:48
UZ	2:06
VA	3:04
VB	0:51
VC	3:20
VD	1:03
VE	3:35
VF	1:13
VG	3:52
VH	1:27
VI	4:07
VJ	1:41
VK	4:25
VL	1:53
VM	4:42
VN	2:08
VO	5:02
VP	2:27
VQ	3:27
VR	3:16
VS	3:08
VT	2:57
VU	2:46
VV	2:37
VW	2:28
VX	2:14
VY	4:49
VZ	1:09
WA	8:52
WB	10:44
WC	9:17
WD	10:46
WE	10:51
WF	11:05
WG	11:02
WH	10:58
WI	10:25
WJ	10:15
WK	9:17
WL	9:08
WM	8:40
WN	8:06
WO	7:13
WP	6:44
WQ	6:18
WR	5:05
WS	4:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
WT	4:09
WU	3:44
WV	3:37
WW	3:56
WX	3:53
WY	3:50
WZ	2:40
XA	2:38
XB	2:37
XC	2:35
XD	2:35
XE	2:34
XF	2:34
XG	2:34
XH	2:32
XI	2:30
XJ	2:29
XK	2:25
XL	2:24
XM	2:22
XN	2:19
XO	2:18
XP	2:16
XQ	2:13
XR	2:09
XS	2:09
XT	2:09
XU	2:09
XV	2:06
XW	2:05
XX	2:07
XY	2:08
XZ	2:06
YA	2:08
YB	2:08
YC	2:04
YD	2:05
YE	2:03
YF	2:03
YG	2:02
YH	1:59
YI	1:58
YJ	2:03
YK	2:03
YL	3:52
YM	4:27
YN	2:23
YO	2:30
YP	2:39
YQ	2:33
YR	2:46
YS	2:47
YT	2:52
YU	2:55
YV	2:56
YW	2:57
YX	2:41
YY	2:09
YZ	2:16
ZA	2:16
ZB	2:16
ZC	3:09
ZD	3:15
ZE	3:21

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ZF	3:26
ZG	3:32
ZH	3:36
ZI	44:37
ZJ	0:12
ZK	0:34
ZL	0:45
ZM	1:01
ZN	1:13
ZO	1:26
ZP	1:39
ZQ	1:46
ZR	0:55
ZS	0:46
ZT	0:38
ZU	0:30
ZV	0:21
ZW	0:15
ZX	2:52
ZY	4:19
ZZ	4:34
AAA	4:50
AAB	3:56
AAC	3:50
AAD	4:10
AAE	4:21
AAF	4:39
AAG	2:58
AAH	2:48
AAI	2:42
AAJ	2:47
AAK	2:44
AAL	2:45
AAM	9:15
AAN	6:55
AAO	9:26
AAP	6:53
AAQ	9:31
AAR	9:34
AAS	6:46
AAT	9:41
AAU	6:34
AAV	9:44
AAW	5:56
AAX	9:47
AAY	5:27
AAZ	5:03
ABA	10:40
ABB	4:15
ABC	10:53
ABD	3:49
ABE	11:02
ABF	3:27
ABG	3:09
ABH	11:18
ABI	2:48
ABJ	11:28
ABK	2:07
ABL	11:40
ABM	11:47
ABN	11:52
ABO	12:02
ABP	0:58
ABQ	12:14

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ABR	1:21
ABS	12:23
ABT	1:45
ABU	12:34
ABV	12:31
ABW	2:29
ABX	12:24
ABY	2:46
ABZ	3:30
ACA	12:11
ACB	12:05
ACC	4:20
ACD	11:58
ACE	11:45
ACF	4:06
ACG	11:11
ACH	4:29
ACI	4:49
ACJ	11:09
ACK	5:16
ACL	11:05
ACM	11:04
ACN	11:00
ACO	10:55
ACP	9:57
ACQ	9:41
ACR	9:26
ACS	9:08
ACT	8:49
ACU	5:40
ACV	9:48
ACW	5:39
ACX	9:52
ACY	5:34
ACZ	9:58
ADA	5:30
ADB	9:59
ADC	5:28
ADD	9:59
ADE	5:25
ADF	10:01
ADG	5:24
ADH	10:00
ADI	9:57
ADJ	5:34
ADK	9:52
ADL	5:39
ADM	9:48
ADN	5:47
ADO	9:39
ADP	5:53
ADQ	10:09
ADR	6:00
ADS	10:10
ADT	6:12
ADU	10:10
ADV	6:18
ADW	10:10
ADX	6:27
ADY	10:09
ADZ	6:35
AEA	10:09
AEB	6:43
AEC	10:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AED	6:51
AEE	10:05
AEF	7:06
AEG	10:51
AEH	7:14
AEI	10:55
AEJ	7:23
AEK	10:59
AEL	7:39
AEM	11:06
AEN	7:52
AEO	11:08
AEP	6:51
AEQ	11:09
AER	6:48
AES	11:12
AET	6:42
AEU	11:08
AEV	11:07
AEW	6:33
AEX	11:10
AEY	6:29
AEZ	11:19
AFA	7:40
AFB	11:00
AFC	7:47
AFD	10:44
AFE	8:04
AFF	10:16
AFG	8:11
AFH	9:46
AFI	8:22
AFJ	9:26
AFK	8:42
AFL	9:09
AFM	8:58
AFN	9:29
AFO	9:51
AFP	10:09
AFQ	0:27
AFR	0:46
AFS	3:04
AFT	3:10
AFU	3:21
AFV	3:59
AFW	4:13
AFX	4:25
AFY	4:40
AFZ	4:56
AGA	5:22
AGB	5:34
AGC	5:49
AGD	6:04
AGE	6:27
AGF	6:58
AGG	7:13
AGH	7:29
AGI	7:45
AGJ	7:57
AGK	8:09
AGL	8:20
AGM	8:28
AGN	8:39
AGO	8:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AGP	8:55
AGQ	9:01
AGR	9:13
AGS	9:16
AGT	9:21
AGU	9:00
AGV	8:42
AGW	8:29
AGX	8:17
AGY	8:01
AGZ	7:47
AHA	7:30
AHB	5:13
AHC	5:25
AHD	5:34
AHE	5:44
AHF	5:54
AHG	6:04
AHH	6:01
AHI	6:11
AHJ	6:21
AHK	6:30
AHL	6:40
AHM	6:47
AHN	7:51
AHO	7:37
AHP	7:09
AHQ	6:54
AHR	6:39
AHS	7:18
AHT	7:28
AHU	7:41
AHV	7:49
AHW	8:26
AHX	8:31
AHY	8:38
AHZ	8:43
AIA	7:52
AIB	7:54
AIC	7:57
AID	7:58
AIE	7:59
AIF	8:00
AIG	7:59
AIH	8:00
AII	7:58
AIJ	5:38
AIK	5:44
AIL	5:46
AIM	5:49
AIN	5:50
AIO	5:51
AIP	5:51
AIQ	5:51
AIR	5:51
AIS	6:07
AIT	6:10
AIU	6:12
AIV	6:13
AIW	6:13
AIX	6:12
AIY	6:10
AIZ	6:08
AJA	6:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AJB	5:59
AJC	5:53
AJD	5:42
AJE	5:26
AJF	5:17
AJG	5:56
AJH	6:08
AJI	6:00
AJJ	6:04
AJK	6:11
AJL	6:31
AJM	7:13
AJN	7:30
AJO	7:42
AJP	7:32
AJQ	7:37
AJR	7:40
AJS	7:38
AJT	7:16
AJU	7:17
AJV	7:16
AJW	7:14
AJX	7:12
AJY	8:21
AJZ	8:21
AKA	8:22
AKB	8:24
AKC	8:09
AKD	8:18
AKE	8:23
AKF	8:29
AKG	8:38
AKH	8:44
AKI	8:46
AKJ	8:52
AKK	8:21
AKL	8:11
AKM	7:31
AKN	7:18
AKO	7:07
AKP	4:02
AKQ	4:04
AKR	4:06
AKS	4:07
AKT	4:11
AKU	4:13
AKV	4:15
AKW	4:20
AKX	4:22
AKY	4:30
AKZ	4:27
ALA	4:25
ALB	4:21
ALC	4:20
ALD	4:17
ALE	4:09
ALF	4:07
ALG	4:02
ALH	3:59
ALI	3:55
ALJ	3:49
ALK	3:45
ALL	3:37
ALM	3:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ALN	3:33
ALO	3:32
ALP	3:32
ALQ	3:29
ALR	3:30
ALS	3:30
ALT	3:30
ALU	3:32
ALV	3:33
ALW	3:36
ALX	3:36
ALY	3:39
ALZ	3:40
AMA	3:41
AMB	3:44
AMC	3:38
AMD	3:36
AME	3:34
AMF	3:21
AMG	3:18
AMH	3:15
AMI	3:11
AMJ	3:06
AMK	2:56
AML	2:56
AMM	2:54
AMN	3:03
AMO	3:02
AMP	3:01
AMQ	3:01
AMR	3:33
AMS	3:33
AMT	3:36
AMU	3:45
AMV	3:44
AMW	3:42
AMX	3:32
AMY	3:28
AMZ	3:23
ANA	3:17
ANB	3:10
ANC	3:08
AND	3:03
ANE	2:56
ANF	2:53
ANG	2:46
ANH	2:37
ANI	2:34
ANJ	2:30
ANK	2:24
ANL	2:17
ANM	2:12
ANN	2:05
ANO	2:00
ANP	1:55
ANQ	1:49
ANR	1:44
ANS	1:37
ANT	3:13
ANU	4:52
ANV	3:13
ANW	4:48
ANX	3:11
ANY	4:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ANZ	3:35
AOA	5:00
AOB	3:34
AOC	4:56
AOD	3:33
AOE	4:53
AOF	3:54
AOG	5:06
AOH	3:53
AOI	5:02
AOJ	3:52
AOK	4:57
AOL	4:14
AOM	5:10
AON	4:13
AOO	5:07
AOP	4:12
AOQ	5:02
AOR	4:34
AOS	4:32
AOT	4:31
AOU	4:48
AOV	4:48
AOW	4:49
AOX	5:01
AOY	5:01
AOZ	5:00
APA	5:12
APB	5:11
APC	5:12
APD	1:51
APE	1:57
APF	1:53
APG	1:59
APH	1:55
API	1:59
APJ	1:54
APK	2:45
APL	1:56
APM	2:47
APN	2:48
APO	2:44
APP	2:51
APQ	2:46
APR	2:48
APS	2:57
APT	2:50
APU	2:57
APV	2:51
APW	2:59
APX	2:54
APY	3:02
APZ	1:07
AQA	0:32
AQB	2:29
AQC	5:50
AQD	6:01
AQE	7:04
AQF	7:22
AQG	5:35
AQH	3:37
AQI	1:44
AQJ	1:41
AQK	1:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AQL	1:40
AQM	1:39
AQN	1:41
AQO	1:41
AQP	1:37
AQQ	1:39
AQR	1:36
AQS	1:39
AQT	1:37
AQU	1:33
AQV	2:00
AQW	1:56
AQX	2:02
AQY	1:58
AQZ	2:04
ARA	2:00
ARB	2:04
ARC	2:00
ARD	2:01
ARE	2:07
ARF	2:03
ARG	2:01
ARH	2:04
ARI	2:02
ARJ	2:05
ARK	2:03
ARL	2:07
ARM	2:05
ARN	2:08
ARO	2:06
ARP	2:09
ARQ	2:08
ARR	2:10
ARS	2:09
ART	2:10
ARU	2:12
ARV	2:15
ARW	2:16
ARX	2:18
ARY	2:18
ARZ	2:19
ASA	2:21
ASB	2:24
ASC	3:34
ASD	3:47
ASE	3:33
ASF	3:45
ASG	3:32
ASH	3:45
ASI	3:32
ASJ	3:42
ASK	3:30
ASL	3:42
ASM	3:27
ASN	3:40
ASO	3:39
ASP	3:37
ASQ	3:35
ASR	3:37
ASS	3:38
AST	3:41
ASU	3:45
ASV	3:49
ASW	1:21

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ASX	1:20
ASY	1:19
ASZ	1:08
ATA	0:00
ATB	0:47
ATC	0:46
ATD	1:14
ATE	1:17
ATF	1:12
ATG	1:17
ATH	1:11
ATI	1:17
ATJ	1:12
ATK	1:17
ATL	1:11
ATM	1:17
ATN	1:11
ATO	1:17
ATP	1:10
ATQ	1:17
ATR	1:10
ATS	1:17
ATT	1:11
ATU	1:17
ATV	1:09
ATW	1:17
ATX	1:08
ATY	1:17
ATZ	1:09
AUA	1:18
AUB	1:09
AUC	1:08
AUD	1:16
AUE	1:16
AUF	1:16
AUG	1:16
AUH	1:18
AUI	1:16
AUJ	1:16
AUK	1:17
AUL	1:16
AUM	1:16
AUN	1:16
AUO	1:16
AUP	1:16
AUQ	1:16
AUR	1:16
AUS	1:16
AUT	1:16
AUU	1:22
AUV	1:24
AUW	1:22
AUX	1:24
AUY	1:23
AUZ	1:26
AVA	1:24
AVB	1:26
AVC	1:27
AVD	1:32
AVE	1:27
AVF	1:33
AVG	1:35
AVH	1:35
AVI	1:34

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AVJ	1:36
AVK	1:37
AVL	1:37
AVM	1:38
AVN	1:38
AVO	1:39
AVP	1:38
AVQ	1:40
AVR	1:40
AVS	1:42
AVT	1:44
AVU	1:45
AVV	1:46
AVW	1:47
AVX	1:40
AVY	1:44
AVZ	1:40
AWA	1:45
AWB	1:39
AWC	1:44
AWD	1:38
AWE	1:43
AWF	1:36
AWG	1:45
AWH	1:32
AWI	1:44
AWJ	1:31
AWK	1:43
AWL	1:31
AWM	1:43
AWN	1:31
AWO	1:43
AWP	1:32
AWQ	1:44
AWR	1:31
AWS	1:41
AWT	1:30
AWU	1:41
AWV	1:31
AWW	1:41
AWX	1:30
AWY	1:42
AWZ	1:30
AXA	1:41
AXB	1:31
AXC	1:40
AXD	1:30
AXE	1:38
AXF	1:31
AXG	1:38
AXH	1:31
AXI	1:37
AXJ	1:30
AXK	1:35
AXL	1:29
AXM	1:35
AXN	1:30
AXO	1:35
AXP	2:30
AXQ	2:16
AXR	2:07
AXS	2:15
AXT	2:15
AXU	2:32

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
AXV	2:31
AXW	2:20
AXX	2:29
AXY	2:16
AXZ	2:19
AYA	2:06
AYB	1:50
AYC	2:06
AYD	2:01
AYE	1:53
AYF	1:55
AYG	1:55
AYH	1:50
AYI	1:49
AYJ	1:43
AYK	1:40
AYL	1:55
AYM	1:41
AYN	1:47
AYO	0:00
AYP	1:45
AYQ	1:38
AYR	1:47
AYS	1:37
AYT	1:48
AYU	1:38
AYV	1:39
AYW	1:48
AYX	1:49
AYY	1:41
AYZ	1:49
AZA	1:41
AZB	1:51
AZC	1:43
AZD	1:53
AZE	1:46
AZF	1:52
AZG	1:53
AZH	1:56
AZI	1:55
AZJ	2:00
AZK	1:57
AZL	1:58
AZM	1:59
AZN	1:58
AZO	1:59
AZP	2:11
AZQ	2:13
AZR	2:14
AZS	2:15
AZT	2:02
AZU	2:52
AZV	2:47
AZW	2:52
AZX	2:48
AZY	2:54
AZZ	2:51
BAA	2:56
BAB	2:51
BAC	2:58
BAD	2:54
BAE	3:00
BAF	2:57
BAG	3:02

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BAH	3:00
BAI	3:02
BAJ	3:06
BAK	3:03
BAL	3:08
BAM	3:05
BAN	3:11
BAO	3:08
BAP	3:13
BAQ	2:56
BAR	3:16
BAS	3:04
BAT	3:22
BAU	3:22
BAV	3:22
BAW	3:22
BAX	3:22
BAY	3:22
BAZ	3:22
BBA	3:22
BBB	3:22
BBC	3:22
BBD	3:22
BBE	3:22
BBF	3:32
BBG	3:37
BBH	3:38
BBI	3:41
BBJ	3:44
BBK	3:48
BBL	3:50
BBM	3:53
BBN	3:56
BBO	4:00
BBP	4:04
BBQ	4:07
BBR	4:12
BBS	1:31
BBT	1:42
BBU	1:38
BBV	1:22
BBW	1:31
BBX	1:29
BBY	1:29
BBZ	1:28
BCA	1:31
BCB	1:26
BCC	1:23
BCD	1:22
BCE	1:22
BCF	1:30
BCG	1:20
BCH	1:19
BCI	1:19
BCJ	1:19
BCK	1:30
BCL	1:18
BCM	1:27
BCN	1:26
BCO	1:23
BCP	4:11
BCQ	4:15
BCR	4:19
BCS	4:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BCT	4:25
BCU	4:29
BCV	4:33
BCW	4:37
BCX	4:41
BCY	4:59
BCZ	4:53
BDA	4:48
BDB	4:45
BDC	5:14
BDD	5:19
BDE	5:23
BDF	5:26
BDG	5:29
BDH	5:34
BDI	5:40
BDJ	5:46
BDK	5:56
BDL	6:02
BDM	6:10
BDN	6:17
BDO	6:21
BDP	6:25
BDQ	6:29
BDR	6:29
BDS	6:33
BDT	6:38
BDU	6:37
BDV	6:36
BDW	6:33
BDX	6:28
BDY	6:20
BDZ	6:16
BEA	5:36
BEB	5:31
BEC	5:24
BED	5:20
BEE	5:13
BEF	5:07
BEG	5:02
BEH	4:58
BEI	4:53
BEJ	4:49
BEK	4:45
BEL	4:41
BEM	4:37
BEN	4:33
BEO	0:55
BEP	0:52
BEQ	1:51
BER	1:10
BES	0:56
BET	2:01
BEU	1:24
BEV	1:27
BEW	1:29
BEX	1:27
BEY	1:26
BEZ	1:25
BFA	1:25
BFB	1:23
BFC	1:05
BFD	1:21
BFE	1:05

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BFF	1:20
BFG	1:05
BFH	1:20
BFI	1:04
BFJ	1:00
BFK	1:03
BFL	0:58
BFM	1:04
BFN	1:03
BFO	0:56
BFP	1:02
BFQ	0:57
BFR	1:01
BFS	0:55
BFT	1:01
BFU	0:55
BFV	1:01
BFW	0:55
BFX	1:01
BFY	0:54
BFZ	1:00
BGA	0:54
BGB	0:59
BGC	0:52
BGD	1:00
BGE	0:53
BGF	0:59
BGG	0:53
BGH	0:53
BGI	0:58
BGJ	0:53
BGK	0:52
BGL	0:58
BGM	0:52
BGN	0:58
BGO	0:52
BGP	0:57
BGQ	0:51
BGR	0:56
BGS	0:52
BGT	0:56
BGU	0:51
BGV	0:56
BGW	0:50
BGX	0:55
BGY	0:50
BGZ	0:56
BHA	0:49
BHB	0:55
BHC	0:55
BHD	0:54
BHE	1:03
BHF	1:07
BHG	1:05
BHH	1:07
BHI	1:05
BHJ	0:54
BHK	0:56
BHL	0:55
BHM	0:55
BHN	0:55
BHO	0:56
BHP	0:55
BHQ	0:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BHR	0:54
BHS	0:52
BHT	0:00
BHU	0:00
BHV	1:26
BHW	1:38
BHX	1:41
BHY	1:39
BHZ	1:44
BIA	1:40
BIB	1:43
BIC	1:41
BID	1:43
BIE	1:41
BIF	1:47
BIG	1:43
BIH	1:47
BII	1:43
BIJ	1:48
BIK	1:45
BIL	1:50
BIM	1:45
BIN	1:51
BIO	1:47
BIP	1:51
BIQ	1:47
BIR	1:53
BIS	1:48
BIT	1:54
BIU	1:50
BIV	1:52
BIW	1:50
BIX	1:52
BIY	1:52
BIZ	1:17
BJA	1:24
BJB	1:16
BJC	1:23
BJD	1:15
BJE	1:22
BJF	1:14
BJG	1:21
BJH	1:12
BJI	1:19
BJJ	1:11
BJK	1:20
BJL	1:10
BJM	1:17
BJN	1:09
BJO	1:16
BJP	1:08
BJQ	1:14
BJR	1:07
BJS	1:13
BJT	1:04
BJU	1:11
BJV	1:09
BJW	1:09
BJX	1:07
BJY	1:07
BJZ	1:11
BKA	1:09
BKB	1:12
BKC	1:11

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BKD	1:11
BKE	1:12
BKF	1:11
BKG	1:15
BKH	1:11
BKI	1:11
BKJ	1:11
BKK	1:10
BKL	1:10
BKM	1:10
BKN	1:10
BKO	1:10
BKP	1:10
BKQ	1:09
BKR	1:09
BKS	1:10
BKT	1:09
BKU	1:08
BKV	1:08
BKW	1:17
BKX	1:18
BKY	1:18
BKZ	1:16
BLA	1:18
BLB	1:18
BLC	1:16
BLD	1:16
BLE	1:17
BLF	1:15
BLG	1:16
BLH	1:17
BLI	1:14
BLJ	1:16
BLK	1:16
BLL	1:37
BLM	1:44
BLN	1:37
BLO	1:41
BLP	1:35
BLQ	1:39
BLR	1:33
BLS	1:36
BLT	1:31
BLU	1:36
BLV	1:29
BLW	1:34
BLX	1:32
BLY	1:32
BLZ	1:28
BMA	1:29
BMB	1:28
BMC	1:25
BMD	1:28
BME	1:26
BMF	1:24
BMG	1:25
BMH	1:18
BMI	1:24
BMJ	1:23
BMK	1:21
BML	1:11
BMM	1:20
BMN	1:04
BMO	1:19

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BMP	1:02
BMQ	1:19
BMR	1:19
BMS	1:10
BMT	1:09
BMU	1:08
BMV	1:14
BMW	1:08
BMX	1:06
BMY	1:07
BMZ	1:06
BNA	1:09
BNB	1:07
BNC	1:04
BND	1:06
BNE	1:03
BNF	1:05
BNG	1:02
BNH	1:05
BNI	1:05
BNJ	1:01
BNK	1:03
BNL	1:01
BNM	1:04
BNN	1:03
BNO	0:58
BNP	1:04
BNQ	1:03
BNR	1:04
BNS	0:57
BNT	0:58
BNU	0:58
BNV	1:00
BNW	0:57
BNX	1:01
BNY	1:00
BNZ	0:57
BOA	0:59
BOB	0:55
BOC	0:58
BOD	0:53
BOE	0:47
BOF	2:59
BOG	2:40
BOH	3:01
BOI	2:41
BOJ	3:08
BOK	2:41
BOL	4:00
BOM	3:08
BON	3:10
BOO	2:42
BOP	3:10
BOQ	2:49
BOR	3:14
BOS	3:04
BOT	3:16
BOU	3:31
BOV	2:26
BOW	4:05
BOX	2:56
BOY	4:15
BOZ	3:21
BPA	4:19

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BPB	3:03
BPC	3:49
BPD	3:35
BPE	5:28
BPF	3:38
BPG	3:43
BPH	3:47
BPI	3:48
BPJ	3:49
BPK	1:58
BPL	3:54
BPM	0:14
BPN	4:02
BPO	2:45
BPP	4:19
BPQ	4:34
BPR	4:40
BPS	6:03
BPT	6:08
BPU	6:06
BPV	5:57
BPW	5:39
BPX	5:12
BPY	4:35
BPZ	3:44
BQA	0:16
BQB	6:18
BQC	5:44
BQD	5:15
BQE	5:25
BQF	1:23
BQG	1:21
BQH	1:25
BQI	1:25
BQJ	1:24
BQK	1:26
BQL	1:30
BQM	1:26
BQN	1:39
BQO	1:42
BQP	1:46
BQQ	1:53
BQR	1:49
BQS	1:51
BQT	1:47
BQU	1:50
BQV	1:45
BQW	1:49
BQX	1:45
BQY	1:48
BQZ	1:45
BRA	1:43
BRB	1:42
BRC	4:09
BRD	4:01
BRE	4:04
BRF	4:05
BRG	4:01
BRH	4:07
BRI	3:59
BRJ	4:09
BRK	3:56
BRL	4:12
BRM	3:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BRN	4:17
BRO	4:18
BRP	4:21
BRQ	4:24
BRR	4:26
BRS	4:26
BRT	4:27
BRU	4:24
BRV	4:25
BRW	4:23
BRX	4:25
BRY	4:24
BRZ	4:23
BSA	4:23
BSB	4:22
BSC	4:20
BSD	4:22
BSE	4:19
BSF	1:22
BSG	1:16
BSH	1:15
BSI	1:11
BSJ	1:09
BSK	1:07
BSL	1:01
BSM	1:37
BSN	1:39
BSO	1:35
BSP	1:38
BSQ	1:34
BSR	1:35
BSS	1:33
BST	1:35
BSU	1:32
BSV	1:33
BSW	1:32
BSX	1:31
BSY	1:32
BSZ	1:30
BTA	1:29
BTB	1:29
BTC	1:28
BTD	1:26
BTE	1:26
BTF	1:26
BTG	1:23
BTH	2:06
BTI	1:23
BTJ	2:04
BTK	1:22
BTL	2:03
BTM	1:21
BTN	1:21
BTO	1:18
BTP	1:18
BTQ	1:18
BTR	1:57
BTS	1:16
BTT	1:56
BTU	1:17
BTV	1:55
BTW	1:16
BTX	1:54
BTY	1:15

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BTZ	1:53
BUA	1:14
BUB	1:47
BUC	1:14
BUD	1:47
BUE	1:14
BUF	1:47
BUG	1:14
BUH	1:12
BUI	1:12
BUJ	1:45
BUK	1:45
BUL	1:45
BUM	1:42
BUN	1:41
BUO	1:41
BUP	1:40
BUQ	1:41
BUR	1:40
BUS	1:39
BUT	1:39
BUU	1:38
BUV	1:35
BUW	1:34
BUX	1:34
BUY	1:33
BUZ	1:34
BVA	1:32
BVB	1:32
BVC	1:30
BVD	1:28
BVE	1:27
BVF	1:27
BVG	1:26
BVH	1:24
BVI	1:23
BVJ	1:23
BVK	1:23
BVL	1:22
BVM	1:22
BVN	1:16
BVO	1:18
BVP	1:22
BVQ	1:59
BVR	1:56
BVS	2:03
BVT	3:00
BVU	2:05
BVV	2:06
BVW	3:04
BVX	3:07
BVY	3:09
BVZ	3:14
BWA	2:08
BWB	3:07
BWC	3:01
BWD	3:10
BWE	3:07
BWF	3:08
BWG	3:07
BWH	3:10
BWI	1:02
BWJ	0:59
BWK	1:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BWL	0:57
BWM	1:01
BWN	1:01
BWO	1:01
BWP	1:01
BWQ	1:01
BWR	1:02
BWS	1:02
BWT	1:02
BWU	1:02
BWV	1:01
BWW	1:01
BWX	1:01
BWY	1:03
BWZ	1:02
BXA	1:02
BXB	1:02
BXC	1:02
BXD	1:01
BXE	1:02
BXF	1:02
BXG	2:35
BXH	2:34
BXI	2:32
BXJ	2:31
BXK	2:28
BXL	2:26
BXM	2:25
BXN	2:18
BXO	2:15
BXP	2:13
BXQ	2:11
BXR	2:11
BXS	0:45
BXT	1:52
BXU	1:54
BXV	1:54
BXW	1:53
BXX	1:53
BXY	1:53
BXZ	1:53
BYA	1:52
BYB	1:50
BYC	1:52
BYD	1:53
BYE	1:53
BYF	1:52
BYG	1:50
BYH	1:50
BYI	1:51
BYJ	1:49
BYK	1:48
BYL	1:49
BYM	15:11
BYN	4:41
BYO	0:49
BYP	0:56
BYQ	0:55
BYR	0:54
BYS	0:54
BYT	0:50
BYU	0:50
BYV	0:49
BYW	0:49

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
BYX	0:48
BYY	0:49
BYZ	0:45
BZA	0:46
BZB	0:47
BZC	0:48
BZD	0:48
BZE	0:48
BZF	0:49
BZG	0:49
BZH	1:37
BZI	1:44
BZJ	1:36
BZK	1:43
BZL	1:37
BZM	1:43
BZN	1:34
BZO	1:45
BZP	1:34
BZQ	1:43
BZR	1:33
BZS	1:44
BZT	1:32
BZU	1:45
BZV	1:31
BZW	1:50
BZX	1:27
BZY	1:49
BZZ	1:27
CAA	1:48
CAB	1:27
CAC	1:48
CAD	1:26
CAE	1:48
CAF	1:24
CAG	1:48
CAH	1:23
CAI	1:21
CAJ	1:22
CAK	1:21
CAL	1:19
CAM	1:19
CAN	1:17
CAO	1:17
CAP	1:16
CAQ	1:14
CAR	1:15
CAS	1:13
CAT	2:26
CAU	2:44
CAV	1:12
CAW	2:24
CAX	1:11
CAY	2:22
CAZ	1:10
CBA	1:09
CBB	1:08
CBC	1:28
CBD	1:07
CBE	1:27
CBF	1:06
CBG	1:26
CBH	1:05
CBI	0:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CBJ	1:24
CBK	0:00
CBL	1:24
CBM	1:01
CBN	1:02
CBO	1:01
CBP	1:03
CBQ	1:02
CBR	1:04
CBS	1:02
CBT	1:05
CBU	1:03
CBV	1:06
CBW	1:03
CBX	1:07
CBY	1:04
CBZ	1:09
CCA	1:05
CCB	1:07
CCC	1:08
CCD	3:12
CCE	3:02
CCF	2:07
CCG	2:01
CCH	1:56
CCI	1:55
CCJ	3:25
CCK	3:24
CCL	3:23
CCM	3:20
CCN	3:18
CCO	3:12
CCP	3:11
CCQ	3:08
CCR	3:09
CCS	3:07
CCT	2:59
CCU	2:59
CCV	2:56
CCW	2:57
CCX	2:55
CCY	2:53
CCZ	2:51
CDA	2:49
CDB	2:46
CDC	2:46
CDD	2:43
CDE	2:41
CDF	2:39
CDG	1:54
CDH	1:53
CDI	1:52
CDJ	1:51
CDK	1:49
CDL	1:38
CDM	1:38
CDN	1:35
CDO	1:34
CDP	1:32
CDQ	1:32
CDR	1:30
CDS	1:30
CDT	1:28
CDU	1:25

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CDV	1:22
CDW	1:20
CDX	1:18
CDY	1:15
CDZ	3:27
CEA	3:08
CEB	4:24
CEC	4:49
CED	4:20
CEE	4:46
CEF	4:17
CEG	4:45
CEH	4:15
CEI	4:44
CEJ	4:13
CEK	4:42
CEL	4:40
CEM	4:39
CEN	4:38
CEO	4:36
CEP	4:35
CEQ	4:33
CER	4:30
CES	1:19
CET	1:19
CEU	1:17
CEV	1:17
CEW	1:04
CEX	1:03
CEY	1:03
CEZ	1:04
CFA	1:03
CFB	1:06
CFC	1:01
CFD	1:00
CFE	1:01
CFF	1:01
CFG	1:00
CFH	1:00
CFI	1:00
CFJ	1:00
CFK	1:00
CFL	1:00
CFM	1:00
CFN	0:00
CFO	0:00
CFP	0:00
CFQ	0:53
CFR	0:53
CFS	0:53
CFT	0:00
CFU	3:02
CFV	3:31
CFW	0:54
CFX	0:54
CFY	0:55
CFZ	0:55
CGA	0:55
CGB	0:56
CGC	0:58
CGD	0:58
CGE	0:58
CGF	0:58
CGG	0:58

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CGH	0:59
CGI	0:59
CGJ	0:59
CGK	0:00
CGL	1:06
CGM	0:59
CGN	1:06
CGO	1:05
CGP	1:04
CGQ	1:04
CGR	1:03
CGS	1:05
CGT	1:07
CGU	1:42
CGV	1:32
CGW	1:42
CGX	1:33
CGY	1:42
CGZ	1:35
CHA	1:51
CHB	1:36
CHC	1:42
CHD	1:35
CHE	1:49
CHF	1:38
CHG	1:49
CHH	1:38
CHI	1:42
CHJ	1:39
CHK	1:42
CHL	1:40
CHM	1:48
CHN	1:40
CHO	1:47
CHP	1:41
CHQ	1:46
CHR	1:44
CHS	1:43
CHT	1:42
CHU	1:42
CHV	1:42
CHW	1:50
CHX	1:49
CHY	1:42
CHZ	1:42
CIA	1:42
CIB	1:42
CIC	1:42
CID	1:42
CIE	1:42
CIF	1:42
CIG	1:42
CIH	1:42
CII	1:42
CIJ	1:42
CIK	1:45
CIL	1:44
CIM	1:42
CIN	1:42
CIO	1:42
CIP	1:42
CIQ	1:38
CIR	1:42
CIS	1:42

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CIT	1:42
CIU	1:42
CIV	1:42
CIW	1:42
CIX	1:42
CIY	1:45
CIZ	1:41
CJA	1:43
CJB	1:44
CJC	1:45
CJD	1:42
CJE	4:00
CJF	5:31
CJG	6:56
CJH	6:06
CJI	5:46
CJJ	5:16
CJK	5:34
CJL	5:12
CJM	5:10
CJN	4:45
CJO	3:54
CJP	3:16
CJQ	2:42
CJR	1:30
CJS	1:20
CJT	1:12
CJU	1:02
CJV	1:05
CJW	12:58
CJX	32:03
CJY	1:26
CJZ	1:29
CKA	1:26
CKB	1:29
CKC	1:28
CKD	1:30
CKE	1:28
CKF	1:32
CKG	1:29
CKH	1:33
CKI	1:33
CKJ	1:31
CKK	1:34
CKL	1:32
CKM	1:35
CKN	1:37
CKO	2:06
CKP	2:02
CKQ	1:50
CKR	1:50
CKS	1:47
CKT	1:46
CKU	1:45
CKV	1:43
CKW	1:33
CKX	1:32
CKY	1:32
CKZ	1:31
CLA	1:30
CLB	1:29
CLC	1:27
CLD	1:26
CLE	1:26

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CLF	1:26
CLG	1:25
CLH	1:23
CLI	0:56
CLJ	1:01
CLK	1:03
CLL	0:56
CLM	1:04
CLN	0:57
CLO	1:04
CLP	0:59
CLQ	1:04
CLR	0:59
CLS	1:05
CLT	1:01
CLU	1:06
CLV	1:01
CLW	1:02
CLX	1:02
CLY	1:04
CLZ	1:03
CMA	1:03
CMB	1:03
CMC	1:02
CMD	1:02
CME	1:00
CMF	1:00
CMG	1:00
CMH	0:59
CMI	0:58
CMJ	0:58
CMK	0:58
CML	0:57
CMM	1:18
CMN	1:19
CMO	1:17
CMP	1:19
CMQ	1:18
CMR	1:15
CMS	1:14
CMT	1:12
CMU	1:14
CMV	1:11
CMW	1:13
CMX	1:11
CMY	1:10
CMZ	1:08
CNA	1:19
CNB	1:20
CNC	1:19
CND	1:19
CNE	1:19
CNF	1:19
CNG	1:18
CNH	1:18
CNI	1:21
CNJ	1:22
CNK	1:23
CNL	1:24
CNM	1:24
CNN	1:26
CNO	4:01
CNP	4:28
CNQ	4:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CNR	4:26
CNS	3:58
CNT	4:23
CNU	3:58
CNV	4:23
CNW	3:54
CNX	4:20
CNY	3:53
CNZ	4:20
COA	3:52
COB	4:03
COC	3:48
COD	4:00
COE	3:43
COF	4:00
COG	3:43
COH	3:58
COI	3:43
COJ	3:59
COK	3:42
COL	3:57
COM	3:43
CON	3:40
COO	3:52
COP	3:40
COQ	3:49
COR	3:38
COS	3:48
COT	3:38
COU	3:39
COV	3:36
COW	3:36
COX	3:37
COY	3:49
COZ	3:32
CPA	3:50
CPB	3:30
CPC	3:30
CPD	3:27
CPE	1:04
CPF	1:06
CPG	1:04
CPH	1:08
CPI	1:05
CPJ	1:09
CPK	1:04
CPL	1:11
CPM	1:06
CPN	1:11
CPO	1:05
CPP	1:06
CPQ	1:08
CPR	1:08
CPS	1:11
CPT	0:57
CPU	1:00
CPV	0:58
CPW	1:00
CPX	0:56
CPY	1:00
CPZ	0:56
CQA	0:58
CQB	0:57
CQC	0:59

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CQD	0:56
CQE	0:56
CQF	0:57
CQG	0:56
CQH	0:56
CQI	2:55
CQJ	2:56
CQK	2:59
CQL	3:01
CQM	3:05
CQN	3:07
CQO	3:10
CQP	3:12
CQQ	3:12
CQR	3:15
CQS	3:19
CQT	1:35
CQU	1:19
CQV	1:36
CQW	1:18
CQX	1:35
CQY	1:16
CQZ	1:34
CRA	1:14
CRB	1:33
CRC	1:14
CRD	1:34
CRE	1:13
CRF	1:34
CRG	1:12
CRH	1:34
CRI	1:11
CRJ	1:34
CRK	1:09
CRL	1:33
CRM	1:34
CRN	1:32
CRO	1:32
CRP	1:33
CRQ	1:31
CRR	1:31
CRS	1:30
CRT	1:31
CRU	1:29
CRV	1:29
CRW	1:28
CRX	1:27
CRY	1:28
CRZ	1:27
CSA	1:27
CSB	1:27
CSC	1:28
CSD	1:29
CSE	1:30
CSF	1:29
CSG	1:29
CSH	1:29
CSI	1:29
CSJ	1:29
CSK	1:29
CSL	1:30
CSM	1:23
CSN	1:22
CSO	1:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CSP	1:24
CSQ	1:23
CSR	1:22
CSS	1:21
CST	1:22
CSU	1:20
CSV	1:19
CSW	1:18
CSX	1:20
CSY	1:20
CSZ	1:21
CTA	1:20
CTB	1:19
CTC	1:20
CTD	1:17
CTE	1:17
CTF	1:17
CTG	1:18
CTH	1:16
CTI	1:16
CTJ	1:16
CTK	1:16
CTL	1:15
CTM	1:16
CTN	1:16
CTO	1:16
CTP	1:17
CTQ	1:14
CTR	1:14
CTS	1:14
CTT	1:13
CTU	1:12
CTV	1:12
CTW	1:11
CTX	1:11
CTY	1:11
CTZ	1:10
CUA	1:11
CUB	1:12
CUC	1:13
CUD	1:12
CUE	1:12
CUF	1:12
CUG	1:11
CUH	1:12
CUI	1:13
CUJ	1:13
CUK	1:13
CUL	1:14
CUM	1:13
CUN	3:24
CUO	3:07
CUP	3:22
CUQ	3:21
CUR	3:20
CUS	3:18
CUT	2:59
CUU	3:17
CUV	3:07
CUW	3:24
CUX	3:11
CUY	3:22
CUZ	3:13
CVA	3:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CVB	3:11
CVC	3:21
CVD	3:21
CVE	3:22
CVF	3:30
CVG	3:18
CVH	3:29
CVI	3:29
CVJ	3:29
CVK	3:30
CVL	1:37
CVM	1:35
CVN	1:37
CVO	1:35
CVP	1:36
CVQ	1:33
CVR	1:33
CVS	1:34
CVT	1:33
CVU	1:30
CVV	1:29
CVW	1:34
CVX	1:32
CVY	1:33
CVZ	1:31
CWA	1:31
CWB	1:29
CWC	1:31
CWD	1:29
CWE	1:30
CWF	1:28
CWG	1:29
CWH	1:26
CWI	1:28
CWJ	1:26
CWK	1:25
CWL	1:22
CWM	1:27
CWN	2:36
CWO	2:24
CWP	2:21
CWQ	2:20
CWR	2:18
CWS	2:16
CWT	2:15
CWU	2:13
CWV	2:10
CWW	2:10
CWX	2:09
CWY	2:09
CWZ	2:07
CXA	2:08
CXB	2:06
CXC	2:06
CXD	2:05
CXE	1:54
CXF	1:53
CXG	1:59
CXH	3:57
CXI	3:50
CXJ	3:56
CXK	3:51
CXL	3:52
CXM	3:54

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CXN	3:50
CXO	3:57
CXP	3:47
CXQ	3:59
CXR	3:48
CXS	4:01
CXT	4:06
CXU	4:07
CXV	4:10
CXW	4:12
CXX	4:14
CXY	4:14
CXZ	4:14
CYA	4:13
CYB	4:12
CYC	4:12
CYD	4:12
CYE	4:12
CYF	4:10
CYG	4:11
CYH	4:09
CYI	4:10
CYJ	1:09
CYK	1:08
CYL	1:07
CYM	1:07
CYN	1:06
CYO	1:19
CYP	1:16
CYQ	1:12
CYR	1:10
CYS	1:07
CYT	1:05
CYU	2:30
CYV	2:32
CYW	2:27
CYX	2:26
CYY	1:54
CYZ	1:55
CZA	1:56
CZB	1:57
CZC	1:59
CZD	1:57
CZE	1:46
CZF	1:50
CZG	1:48
CZH	1:49
CZI	1:48
CZJ	1:51
CZK	1:50
CZL	1:52
CZM	1:51
CZN	1:54
CZO	1:52
CZP	1:54
CZQ	1:53
CZR	1:56
CZS	1:56
CZT	2:43
CZU	1:56
CZV	2:43
CZW	1:57
CZX	2:46
CZY	2:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
CZZ	2:48
DAA	2:44
DAB	2:50
DAC	1:51
DAD	1:57
DAE	1:55
DAF	1:54
DAG	1:52
DAH	1:51
DAI	1:51
DAJ	1:48
DAK	1:48
DAL	1:46
DAM	1:47
DAN	1:47
DAO	1:48
DAP	1:46
DAQ	1:42
DAR	1:40
DAS	1:41
DAT	1:39
DAU	1:37
DAV	1:07
DAW	1:07
DAX	1:09
DAY	1:07
DAZ	1:10
DBA	1:03
DBB	0:00
DBC	1:02
DBD	1:01
DBE	1:01
DBF	1:06
DBG	1:45
DBH	1:24
DBI	1:22
DBJ	1:27
DBK	1:20
DBL	1:00
DBM	1:38
DBN	1:40
DBO	1:34
DBP	0:33
DBQ	3:25
DBR	5:00
DBS	3:05
DBT	4:47
DBU	2:50
DBV	4:31
DBW	2:38
DBX	4:15
DBY	2:24
DBZ	4:03
DCA	2:12
DCB	3:47
DCC	2:07
DCD	3:32
DCE	3:14
DCF	0:23
DCG	2:24
DCH	0:17
DCI	2:10
DCJ	0:09
DCK	1:59

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DCL	0:05
DCM	1:45
DCN	0:01
DCO	1:35
DCP	1:24
DCQ	1:15
DCR	1:06
DCS	0:39
DCT	1:39
DCU	0:47
DCV	1:52
DCW	0:51
DCX	2:01
DCY	2:14
DCZ	1:05
DDA	2:26
DDB	2:37
DDC	1:31
DDD	2:50
DDE	1:40
DDF	3:01
DDG	1:52
DDH	4:06
DDI	2:03
DDJ	4:20
DDK	2:13
DDL	4:34
DDM	2:25
DDN	4:46
DDO	2:38
DDP	5:02
DDQ	2:50
DDR	5:18
DDS	3:57
DDT	5:28
DDU	4:12
DDV	5:43
DDW	4:24
DDX	4:51
DDY	5:04
DDZ	5:18
DEA	5:30
DEB	1:08
DEC	1:20
DED	1:07
DEE	0:56
DEF	1:25
DEG	0:50
DEH	10:58
DEI	3:00
DEJ	1:01
DEK	1:05
DEL	1:12
DEM	1:16
DEN	1:22
DEO	1:28
DEP	1:34
DEQ	1:39
DER	1:46
DES	1:51
DET	1:56
DEU	2:02
DEV	2:08
DEW	2:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DEX	4:46
DEY	5:02
DEZ	4:28
DFA	3:37
DFB	3:52
DFC	2:46
DFD	2:46
DFE	2:46
DFF	2:45
DFG	2:45
DFH	2:44
DFI	2:44
DFJ	2:40
DFK	2:40
DFL	2:40
DFM	2:39
DFN	2:38
DFO	2:07
DFP	2:00
DFQ	1:53
DFR	3:38
DFS	3:37
DFT	3:37
DFU	3:37
DFV	3:37
DFW	3:37
DFX	3:37
DFY	3:38
DFZ	4:30
DGA	4:31
DGB	4:32
DGC	4:33
DGD	4:34
DGE	4:36
DGF	4:38
DGG	4:39
DGH	4:40
DGI	4:41
DGJ	4:42
DGK	4:44
DGL	4:40
DGM	4:41
DGN	4:43
DGO	4:47
DGP	4:49
DGQ	4:50
DGR	4:52
DGS	4:53
DGT	4:56
DGU	4:56
DGV	4:59
DGW	3:40
DGX	3:42
DGY	3:46
DGZ	3:49
DHA	3:52
DHB	3:57
DHC	4:01
DHD	4:07
DHE	4:04
DHF	4:08
DHG	4:13
DHH	4:20
DHI	3:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DHJ	3:33
DHK	3:30
DHL	3:27
DHM	3:22
DHN	3:18
DHO	3:16
DHP	3:15
DHQ	3:13
DHR	3:10
DHS	3:08
DHT	3:03
DHU	4:31
DHV	4:26
DHW	4:21
DHX	4:13
DHY	4:09
DHZ	4:05
DIA	4:00
DIB	3:54
DIC	3:51
DID	3:48
DIE	3:46
DIF	3:43
DIG	3:41
DIH	3:38
DII	3:35
DIJ	3:34
DIK	3:31
DIL	3:29
DIM	3:27
DIN	3:23
DIO	3:20
DIP	3:19
DIQ	3:17
DIR	3:15
DIS	3:14
DIT	3:05
DIU	3:03
DIV	3:01
DIW	2:58
DIX	2:55
DIY	2:53
DIZ	2:51
DJA	2:50
DJB	2:49
DJC	2:48
DJD	2:46
DJE	2:44
DJF	2:42
DJG	2:41
DJH	7:07
DJI	0:46
DJJ	1:08
DJK	0:49
DJL	0:57
DJM	1:02
DJN	1:07
DJO	1:37
DJP	1:39
DJQ	1:44
DJR	1:38
DJS	1:39
DJT	1:38
DJU	1:41

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DJV	1:44
DJW	1:45
DJX	1:44
DJY	1:39
DJZ	1:40
DKA	1:39
DKB	1:37
DKC	1:43
DKD	1:43
DKE	1:41
DKF	1:45
DKG	1:45
DKH	1:44
DKI	1:40
DKJ	1:40
DKK	1:44
DKL	1:44
DKM	1:39
DKN	1:42
DKO	1:41
DKP	1:28
DKQ	1:28
DKR	1:32
DKS	1:28
DKT	1:32
DKU	1:35
DKV	1:35
DKW	1:34
DKX	1:29
DKY	1:33
DKZ	1:31
DLA	1:31
DLB	1:30
DLC	1:32
DLD	1:33
DLE	1:33
DLF	1:29
DLG	1:33
DLH	1:29
DLI	1:34
DLJ	1:29
DLK	1:28
DLL	1:21
DLM	1:21
DLN	1:25
DLO	1:19
DLP	1:25
DLQ	1:27
DLR	1:25
DLS	1:24
DLT	1:22
DLU	1:26
DLV	1:21
DLW	1:22
DLX	1:21
DLY	1:23
DLZ	1:25
DMA	1:24
DMB	1:20
DMC	1:22
DMD	1:20
DME	1:24
DMF	1:20
DMG	1:20

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DMH	2:18
DMI	1:09
DMJ	1:24
DMK	0:49
DML	3:25
DMM	3:20
DMN	2:51
DMO	4:49
DMP	4:34
DMQ	4:19
DMR	4:04
DMS	3:51
DMT	3:38
DMU	4:48
DMV	4:33
DMW	4:18
DMX	3:48
DMY	3:35
DMZ	4:48
DNA	4:34
DNB	4:02
DNC	3:48
DND	3:35
DNE	4:31
DNF	4:15
DNG	4:02
DNH	3:48
DNI	3:34
DNJ	4:48
DNK	4:31
DNL	4:16
DNM	3:59
DNN	3:45
DNO	3:30
DNP	4:29
DNQ	4:13
DNR	3:59
DNS	3:44
DNT	3:31
DNU	4:45
DNV	4:27
DNW	4:12
DNX	3:57
DNY	3:42
DNZ	3:28
DOA	4:43
DOB	4:25
DOC	4:09
DOD	3:54
DOE	3:39
DOF	3:25
DOG	4:42
DOH	4:24
DOI	4:07
DOJ	3:52
DOK	3:37
DOL	3:21
DOM	4:22
DON	4:05
DOO	3:50
DOP	3:36
DOQ	1:23
DOR	1:17
DOS	1:18

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DOT	1:17
DOU	10:31
DOV	0:45
DOW	3:21
DOX	3:22
DOY	3:44
DOZ	4:04
DPA	4:24
DPB	0:53
DPC	0:54
DPD	0:54
DPE	0:54
DPF	0:53
DPG	0:53
DPH	0:53
DPI	0:53
DPJ	0:54
DPK	0:54
DPL	0:54
DPM	0:52
DPN	0:52
DPO	0:52
DPP	0:53
DPQ	0:53
DPR	0:53
DPS	0:53
DPT	0:50
DPU	0:50
DPV	0:50
DPW	0:50
DPX	0:51
DPY	0:51
DPZ	0:51
DQA	0:50
DQB	0:51
DQC	0:51
DQD	28:47
DQE	1:26
DQF	1:21
DQG	0:00
DQH	0:48
DQI	1:57
DQJ	0:45
DQK	2:05
DQL	2:05
DQM	0:49
DQN	0:47
DQO	0:47
DQP	0:47
DQQ	0:46
DQR	0:00
DQS	0:00
DQT	0:00
DQU	0:00
DQV	0:00
DQW	0:00
DQX	1:39
DQY	1:37
DQZ	1:37
DRA	1:37
DRB	1:36
DRC	1:36
DRD	1:37
DRE	1:36

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DRF	1:37
DRG	1:35
DRH	1:36
DRI	2:13
DRJ	2:59
DRK	1:18
DRL	38:22
DRM	0:00
DRN	7:59
DRO	0:00
DRP	0:00
DRQ	0:00
DRR	0:00
DRS	0:00
DRT	0:00
DRU	0:00
DRV	0:00
DRW	2:17
DRX	2:18
DRY	2:19
DRZ	2:21
DSA	2:22
DSB	2:25
DSC	2:25
DSD	2:28
DSE	2:30
DSF	2:31
DSG	2:31
DSH	2:36
DSI	2:39
DSJ	2:35
DSK	2:38
DSL	2:41
DSM	2:42
DSN	2:44
DSO	2:46
DSP	2:47
DSQ	2:49
DSR	2:54
DSS	2:56
DST	2:58
DSU	2:59
DSV	3:01
DSW	2:56
DSX	2:59
DSY	3:02
DSZ	3:04
DTA	3:10
DTB	3:13
DTC	3:17
DTD	3:19
DTE	3:23
DTF	3:25
DTG	3:28
DTH	3:31
DTI	4:05
DTJ	4:06
DTK	4:10
DTL	4:16
DTM	4:18
DTN	4:19
DTO	4:21
DTP	4:22
DTQ	4:24

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DTR	4:26
DTS	4:31
DTT	4:33
DTU	4:10
DTV	4:11
DTW	4:14
DTX	4:15
DTY	4:16
DTZ	4:17
DUA	4:18
DUB	4:21
DUC	4:21
DUD	4:21
DUE	4:23
DUF	4:25
DUG	4:26
DUH	3:34
DUI	3:33
DUJ	3:33
DUK	3:33
DUL	3:33
DUM	3:33
DUN	3:34
DUO	3:37
DUP	3:37
DUQ	3:37
DUR	3:37
DUS	3:41
DUT	5:06
DUU	11:29
DUV	0:00
DUW	1:20
DUX	1:20
DUY	0:00
DUZ	2:08
DVA	16:54
DVB	8:36
DVC	1:02
DVD	13:48
DVE	12:06
DVF	16:18
DVG	1:42
DVH	2:41
DVI	2:12
DVJ	3:32
DVK	8:42
DVL	2:43
DVM	33:18
DVN	0:16
DVO	0:21
DVP	0:27
DVQ	0:37
DVR	0:43
DVS	0:47
DVT	0:52
DVU	0:57
DVV	0:07
DVW	0:10
DVX	0:14
DVY	0:17
DVZ	0:00
DWA	3:21
DWB	3:26
DWC	3:27

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DWD	3:29
DWE	0:00
DWF	2:40
DWG	2:42
DWH	11:10
DWI	2:02
DWJ	2:09
DWK	13:35
DWL	3:03
DWM	1:54
DWN	2:09
DWO	1:37
DWP	2:05
DWQ	2:48
DWR	2:45
DWS	2:43
DWT	2:41
DWU	2:47
DWV	2:45
DWW	2:42
DWX	1:52
DWY	1:30
DWZ	1:14
DXA	1:49
DXB	1:48
DXC	14:17
DXD	13:11
DXE	3:05
DXF	2:55
DXG	3:22
DXH	1:33
DXI	1:34
DXJ	6:03
DXK	11:10
DXL	3:20
DXM	5:43
DXN	1:12
DXO	1:58
DXP	1:32
DXQ	9:04
DXR	2:09
DXS	2:01
DXT	2:01
DXU	4:03
DXV	9:08
DXW	1:45
DXX	2:05
DXY	1:42
DXZ	2:19
DYA	1:33
DYB	1:24
DYC	1:25
DYD	0:57
DYE	0:48
DYF	0:50
DYG	1:32
DYH	6:39
DYI	1:58
DYJ	2:51
DYK	5:30
DYL	6:20
DYM	35:49
DYN	12:10
DYO	6:37

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
DYP	3:35
DYQ	1:31
DYR	1:46
DYS	0:47
DYT	4:09
DYU	4:04
DYV	4:05
DYW	4:06
DYX	4:08
DYY	4:08
DYZ	4:08
DZA	4:09
DZB	3:57
DZC	3:54
DZD	3:48
DZE	3:44
DZF	4:02
DZG	4:04
DZH	4:05
DZI	4:07
DZJ	4:06
DZK	4:07
DZL	4:08
DZM	4:07
DZN	3:59
DZO	3:54
DZP	3:48
DZQ	3:45
DZR	4:02
DZS	4:02
DZT	4:05
DZU	4:06
DZV	4:04
DZW	4:05
DZX	4:07
DZY	4:06
DZZ	3:56
EAA	4:01
EAB	2:01
EAC	2:01
EAD	2:46
EAE	2:41
EAF	1:03
EAG	0:59
EAH	1:44
EAI	3:40
EAJ	1:47
EAK	1:36
EAL	1:38
EAM	0:58
EAN	1:08
EAO	1:23
EAP	1:25
EAQ	2:57
EAR	1:51
EAS	0:55
EAT	6:37
EAU	4:35
EAV	3:29
EAW	3:45
EAX	2:10
EAY	2:39
EAZ	7:22
EBA	3:29

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EBB	6:17
EBC	8:55
EBD	11:04
EBE	10:25
EBF	9:51
EBG	3:10
EBH	3:19
EBI	2:11
EBJ	2:28
EBK	2:24
EBL	2:18
EBM	1:53
EBN	1:51
EBO	2:49
EBP	0:59
EBQ	1:09
EBR	1:10
EBS	1:01
EBT	6:53
EBU	11:34
EBV	1:32
EBW	4:47
EBX	1:48
EBY	6:13
EBZ	1:11
ECA	3:42
ECB	3:41
ECC	3:40
ECD	3:36
ECE	3:37
ECF	3:35
ECG	3:33
ECH	3:30
ECI	3:28
ECJ	3:24
ECK	3:21
ECL	3:17
ECM	3:15
ECN	3:10
ECO	3:03
ECP	3:00
ECQ	2:58
ECR	3:01
ECS	3:00
ECT	2:58
ECU	2:59
ECV	2:58
ECW	4:15
ECX	4:03
ECY	3:52
ECZ	4:28
EDA	4:55
EDB	5:22
EDC	5:36
EDD	5:50
EDE	6:06
EDF	6:20
EDG	6:35
EDH	7:05
EDI	7:09
EDJ	7:21
EDK	7:28
EDL	7:41
EDM	7:43

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EDN	7:59
EDO	8:16
EDP	8:59
EDQ	9:01
EDR	9:03
EDS	9:04
EDT	6:57
EDU	6:48
EDV	7:12
EDW	7:02
EDX	7:31
EDY	7:59
EDZ	7:51
EEA	7:47
EEB	5:42
EEC	5:46
EED	5:25
EEE	5:32
EEF	5:09
EEG	5:14
EEH	5:01
EEI	4:52
EEJ	5:14
EEK	5:06
EEL	5:32
EEM	5:23
EEN	5:43
EEO	5:58
EEP	2:36
EEQ	3:24
EER	3:31
EES	2:56
EET	2:57
EEU	3:00
EEV	3:04
EEW	3:13
EEX	3:22
EEY	3:25
EEZ	3:25
EFA	3:26
EFB	3:28
EFC	2:42
EFD	2:45
EFE	2:46
EFF	2:45
EFG	2:43
EFH	2:46
EFI	4:09
EFJ	4:23
EFK	4:26
EFL	4:37
EFM	4:11
EFN	2:11
EFO	2:37
EFP	2:11
EFQ	1:54
EFR	2:00
EFS	2:11
EFT	2:13
EFU	2:27
EFV	3:59
EFW	2:01
EFX	2:30
EFY	2:45

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EFZ	2:47
EGA	2:12
EGB	2:26
EGC	2:18
EGD	2:11
EGE	2:08
EGF	2:11
EGG	2:05
EGH	2:04
EGI	2:11
EGJ	2:15
EGK	2:14
EGL	2:14
EGM	2:50
EGN	2:26
EGO	2:19
EGP	2:14
EGQ	2:39
EGR	2:07
EGS	3:00
EGT	0:11
EGU	2:56
EGV	2:24
EGW	2:00
EGX	1:59
EGY	1:58
EGZ	2:00
EHA	1:57
EHB	2:03
EHC	2:02
EHD	2:01
EHE	2:10
EHF	2:21
EHG	2:26
EHH	2:25
EHI	2:26
EHJ	2:27
EHK	2:33
EHL	2:32
EHM	2:31
EHN	3:52
EHO	3:49
EHP	16:12
EHQ	5:54
EHR	1:20
EHS	3:04
EHT	0:51
EHU	3:27
EHV	2:56
EHW	1:29
EHX	3:30
EHY	1:36
EHZ	1:43
EIA	4:40
EIB	1:07
EIC	1:34
EID	2:00
EIE	2:24
EIF	0:10
EIG	7:33
EIH	5:59
EII	8:09
EIJ	8:57
EIK	9:53

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EIL	4:20
EIM	2:53
EIN	3:50
EIO	3:16
EIP	2:23
EIQ	2:11
EIR	2:02
EIS	3:18
EIT	3:06
EIU	3:43
EIV	3:21
EIW	4:33
EIX	6:20
EIY	5:42
EIZ	0:29
EJA	1:43
EJB	0:45
EJC	0:46
EJD	1:02
EJE	1:04
EJF	1:24
EJG	1:23
EJH	1:22
EJI	1:10
EJJ	1:09
EJK	1:08
EJL	2:01
EJM	1:25
EJN	1:34
EJO	2:42
EJP	2:10
EJQ	1:40
EJR	3:03
EJS	1:19
EJT	1:27
EJU	1:29
EJV	1:24
EJW	1:59
EJX	1:04
EJY	0:37
EJZ	1:09
EKA	1:57
EKB	1:17
EKC	1:45
EKD	0:56
EKE	0:47
EKF	1:13
EKG	0:50
EKH	1:03
EKI	1:38
EKJ	1:42
EKK	1:58
EKL	0:18
EKM	0:54
EKN	1:22
EKO	0:58
EKP	1:33
EKQ	1:26
EKR	1:11
EKS	1:11
EKT	1:09
EKU	1:08
EKV	1:11
EKW	1:11

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EKX	1:10
EKY	1:05
EKZ	1:09
ELA	0:49
ELB	3:04
ELC	3:13
ELD	3:09
ELE	3:54
ELF	1:39
ELG	3:04
ELH	4:11
ELI	3:43
ELJ	2:16
ELK	4:18
ELL	4:46
ELM	3:22
ELN	1:40
ELO	4:33
ELP	6:51
ELQ	7:53
ELR	2:03
ELS	2:01
ELT	1:18
ELU	1:57
ELV	2:55
ELW	2:00
ELX	2:10
ELY	3:10
ELZ	3:06
EMA	5:04
EMB	4:13
EMC	2:48
EMD	3:49
EME	1:43
EMF	1:30
EMG	0:56
EMH	0:49
EMI	2:06
EMJ	0:00
EMK	1:23
EML	1:11
EMM	1:03
EMN	0:43
EMO	0:40
EMP	0:42
EMQ	1:01
EMR	0:53
EMS	1:37
EMT	2:29
EMU	7:04
EMV	7:26
EMW	2:14
EMX	2:21
EMY	19:05
EMZ	40:33
ENA	31:34
ENB	0:47
ENC	0:53
END	0:52
ENE	0:51
ENF	0:52
ENG	0:50
ENH	0:48
ENI	0:47

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ENJ	0:48
ENK	0:47
ENL	0:48
ENM	0:48
ENN	0:48
ENO	9:15
ENP	15:04
ENQ	17:08
ENR	18:46
ENS	19:27
ENT	1:07
ENU	1:07
ENV	3:20
ENW	2:45
ENX	0:57
ENY	1:01
ENZ	4:58
EOA	5:18
EOB	7:24
EOC	7:23
EOD	7:09
EOE	6:23
EOF	6:54
EOG	2:13
EOH	5:08
EOI	4:30
EOJ	3:20
EOK	2:43
EOL	2:23
EOM	0:05
EON	1:01
EOO	3:06
EOP	0:57
EOQ	0:58
EOR	0:59
EOS	4:09
EOT	10:51
EOU	9:54
EOV	9:51
EOW	9:49
EOX	1:05
EOY	2:56
EOZ	3:53
EPA	4:17
EPB	8:12
EPC	6:31
EPD	16:08
EPE	34:11
EPF	39:24
EPG	36:39
EPH	35:50
EPI	30:57
EPJ	18:13
EPK	15:09
EPL	15:59
EPM	12:04
EPN	9:23
EPO	9:09
EPP	3:45
EPQ	1:27
EPR	1:33
EPS	1:26
EPT	1:12
EPU	19:33

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EPV	22:03
EPW	8:33
EPX	4:55
EPY	1:18
EPZ	0:55
EQA	0:52
EQB	6:49
EQC	3:02
EQD	2:34
EQE	0:00
EQF	3:21
EQG	3:23
EQH	2:42
EQI	2:45
EQJ	2:47
EQK	8:54
EQL	2:58
EQM	1:34
EQN	0:59
EQO	0:54
EQP	1:26
EQQ	15:42
EQR	19:24
EQS	2:14
EQT	2:47
EQU	2:34
EQV	1:15
EQW	1:17
EQX	1:16
EQY	1:16
EQZ	1:11
ERA	13:41
ERB	6:51
ERC	12:20
ERD	4:13
ERE	4:09
ERF	5:29
ERG	6:39
ERH	3:16
ERI	3:36
ERJ	1:46
ERK	2:47
ERL	7:59
ERM	7:57
ERN	2:24
ERO	2:22
ERP	2:22
ERQ	2:19
ERR	2:18
ERS	2:11
ERT	1:59
ERU	3:07
ERV	3:09
ERW	3:43
ERX	3:04
ERY	3:12
ERZ	1:05
ESA	9:23
ESB	1:26
ESC	0:55
ESD	6:39
ESE	25:46
ESF	1:49
ESG	6:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
ESH	4:12
ESI	0:58
ESJ	3:32
ESK	2:42
ESL	2:31
ESM	1:52
ESN	3:20
ESO	1:28
ESP	1:30
ESQ	1:22
ESR	1:16
ESS	1:11
EST	1:04
ESU	0:58
ESV	0:52
ESW	0:45
ESX	0:38
ESY	2:32
ESZ	0:32
ETA	0:28
ETB	0:23
ETC	0:21
ETD	0:16
ETE	0:14
ETF	0:11
ETG	0:07
ETH	0:05
ETI	0:41
ETJ	0:36
ETK	0:05
ETL	3:31
ETM	3:18
ETN	1:57
ETO	2:31
ETP	2:22
ETQ	2:02
ETR	1:08
ETS	2:23
ETT	3:14
ETU	2:41
ETV	3:11
ETW	1:02
ETX	10:16
ETY	10:22
ETZ	1:17
EUA	2:50
EUB	1:09
EUC	1:44
EUD	1:45
EUE	1:42
EUF	1:42
EUG	1:40
EUH	1:39
EUI	1:38
EUJ	1:40
EUK	1:42
EUL	1:43
EUM	1:42
EUN	1:40
EUO	1:20
EUP	1:18
EUQ	1:20
EUR	1:20
EUS	1:32

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EUT	1:20
EUU	0:51
EUV	1:09
EUW	0:57
EUX	2:26
EUY	17:06
EUZ	0:00
EVA	1:19
EVB	1:09
EVC	2:28
EVD	5:01
EVE	4:02
EVF	9:12
EVG	9:04
EVH	8:58
EVI	7:13
EVJ	7:17
EVK	7:16
EVL	7:26
EVM	7:33
EVN	7:38
EVO	7:44
EVP	7:47
EVQ	7:52
EVR	7:13
EVS	1:29
EVT	5:00
EVU	4:54
EVV	4:48
EVW	4:44
EVX	4:38
EVY	4:32
EVZ	3:16
EWA	3:24
EWB	3:32
EWC	3:42
EWD	3:48
EWE	3:59
EWF	4:05
EWG	4:14
EWH	4:44
EWI	4:48
EWJ	4:52
EWK	4:57
EWL	5:00
EWM	5:02
EWN	5:07
EWO	5:09
EWP	5:11
EWQ	5:13
EWR	5:14
EWS	1:06
EWT	4:42
EWU	6:21
EWV	5:15
EWW	5:36
EWX	5:56
EWY	5:51
EWZ	6:15
EXA	5:27
EXB	2:51
EXC	2:55
EXD	1:51
EXE	0:56

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EXF	22:37
EXG	1:43
EXH	3:28
EXI	0:51
EXJ	3:08
EXK	5:40
EXL	5:36
EXM	2:23
EXN	6:00
EXO	6:09
EXP	5:36
EXQ	5:42
EXR	1:45
EXS	3:33
EXT	1:12
EXU	12:26
EXV	0:05
EXW	2:02
EXX	4:38
EXY	7:16
EXZ	1:30
EYA	1:21
EYB	1:04
EYC	1:05
EYD	1:03
EYE	1:02
EYF	1:02
EYG	1:01
EYH	1:01
EYI	0:59
EYJ	1:00
EYK	5:10
EYL	8:42
EYM	11:35
EYN	3:02
EYO	22:57
EYP	15:25
EYQ	1:30
EYR	2:47
EYS	2:16
EYT	10:35
EYU	11:10
EYV	2:42
EYW	0:53
EYX	12:38
EYY	9:47
EYZ	9:34
EZA	6:53
EZB	1:24
EZC	2:15
EZD	1:14
EZE	1:12
EZF	1:12
EZG	0:48
EZH	1:06
EZI	1:16
EZJ	14:27
EZK	2:02
EZL	2:00
EZM	1:44
EZN	2:25
EZO	10:22
EZP	3:15
EZQ	5:38

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
EZR	23:17
EZS	7:53
EZT	2:27
EZU	2:03
EZV	1:33
EZW	1:38
EZX	5:41
EZY	0:54
EZZ	3:50
FAA	3:56
FAB	3:48
FAC	3:41
FAD	3:31
FAE	3:25
FAF	3:18
FAG	3:13
FAH	3:07
FAI	3:04
FAJ	2:59
FAK	2:54
FAL	2:51
FAM	2:48
FAN	2:45
FAO	2:42
FAP	2:39
FAQ	2:36
FAR	2:33
FAS	2:32
FAT	2:29
FAU	2:27
FAV	2:24
FAW	2:24
FAX	2:22
FAY	2:24
FAZ	2:25
FBA	2:26
FBB	2:29
FBC	2:31
FBD	2:31
FBE	2:26
FBF	2:25
FBG	2:24
FBH	2:23
FBI	2:22
FBJ	2:20
FBK	2:18
FBL	2:15
FBM	2:12
FBN	2:11
FBO	2:09
FBP	2:06
FBQ	2:04
FBR	2:08
FBS	2:08
FBT	2:06
FBU	2:06
FBV	2:05
FBW	2:03
FBX	2:03
FBY	2:03
FBZ	1:59
FCA	1:58
FCB	1:56
FCC	1:55

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FCD	1:53
FCE	1:51
FCF	1:51
FCG	1:47
FCH	1:47
FCI	1:46
FCJ	2:03
FCK	2:02
FCL	2:00
FCM	2:01
FCN	2:02
FCO	2:03
FCP	2:04
FCQ	2:04
FCR	2:06
FCS	2:07
FCT	2:11
FCU	2:12
FCV	2:15
FCW	2:17
FCX	2:19
FCY	2:24
FCZ	2:29
FDA	2:30
FDB	2:32
FDC	2:30
FDD	2:30
FDE	2:30
FDF	2:28
FDG	2:26
FDH	2:25
FDI	4:47
FDJ	4:47
FDK	4:26
FDL	4:19
FDM	3:15
FDN	3:27
FDO	4:30
FDP	4:51
FDQ	5:54
FDR	6:09
FDS	4:41
FDT	5:08
FDU	7:39
FDV	8:04
FDW	8:08
FDX	7:33
FDY	7:21
FDZ	6:10
FEA	4:18
FEB	4:20
FEC	4:21
FED	4:22
FEE	4:22
FEF	1:54
FEG	1:53
FEH	1:53
FEI	1:52
FEJ	1:51
FEK	1:54
FEL	1:59
FEM	2:06
FEN	2:18
FEO	3:22

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FEP	3:35
FEQ	4:08
FER	4:15
FES	4:20
FET	2:14
FEU	2:13
FEV	2:13
FEW	2:12
FEX	1:27
FEY	6:40
FEZ	1:52
FFA	1:50
FFB	1:50
FFC	1:50
FFD	2:17
FFE	4:12
FFF	4:39
FFG	5:00
FFH	25:44
FFI	4:54
FFJ	5:07
FFK	9:53
FFL	9:51
FFM	9:59
FFN	3:12
FFO	2:51
FFP	2:49
FFQ	2:46
FFR	2:42
FFS	2:39
FFT	2:38
FFU	2:37
FFV	2:37
FFW	2:35
FFX	2:34
FFY	2:34
FFZ	2:35
FGA	2:35
FGB	2:35
FGC	2:36
FGD	2:37
FGE	2:34
FGF	2:34
FGG	2:33
FGH	2:32
FGI	2:31
FGJ	2:31
FGK	2:29
FGL	2:44
FGM	2:53
FGN	3:04
FGO	3:19
FGP	3:41
FGQ	3:46
FGR	3:53
FGS	4:58
FGT	5:02
FGU	5:17
FGV	5:32
FGW	5:46
FGX	6:07
FGY	6:22
FGZ	6:39
FHA	7:00

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FHB	7:21
FHC	4:34
FHD	4:42
FHE	4:47
FHF	4:53
FHG	4:57
FHH	4:55
FHI	4:49
FHJ	4:32
FHK	4:20
FHL	4:07
FHM	3:50
FHN	3:34
FHO	3:18
FHP	2:52
FHQ	2:53
FHR	2:59
FHS	3:09
FHT	3:20
FHU	3:32
FHV	3:46
FHW	4:00
FHX	4:13
FHY	4:31
FHZ	4:46
FIA	4:01
FIB	4:17
FIC	4:24
FID	4:26
FIE	4:31
FIF	4:34
FIG	4:36
FIH	4:39
FII	2:55
FIJ	2:54
FIK	2:54
FIL	2:53
FIM	2:54
FIN	3:02
FIO	3:12
FIP	3:25
FIQ	3:37
FIR	3:52
FIS	3:05
FIT	3:07
FIU	3:38
FIV	3:37
FIW	3:35
FIX	3:34
FIY	3:32
FIZ	3:32
FJA	1:15
FJB	1:15
FJC	1:14
FJD	1:13
FJE	1:17
FJF	1:17
FJG	1:16
FJH	1:16
FJI	1:15
FJJ	2:39
FJK	1:06
FJL	1:05
FJM	1:03

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FJN	1:02
FJO	3:07
FJP	1:03
FJQ	1:01
FJR	0:00
FJS	0:58
FJT	0:58
FJU	0:59
FJV	0:59
FJW	1:00
FJX	1:01
FJY	1:00
FJZ	1:01
FKA	1:01
FKB	1:01
FKC	1:01
FKD	1:02
FKE	1:02
FKF	1:02
FKG	1:03
FKH	1:04
FKI	1:05
FKJ	1:06
FKK	3:25
FKL	3:23
FKM	3:23
FKN	3:23
FKO	3:22
FKP	3:22
FKQ	3:24
FKR	3:28
FKS	3:30
FKT	3:33
FKU	3:34
FKV	3:37
FKW	3:38
FKX	3:42
FKY	3:45
FKZ	2:52
FLA	2:50
FLB	2:49
FLC	2:48
FLD	2:49
FLE	2:48
FLF	2:57
FLG	2:56
FLH	2:54
FLI	2:54
FLJ	2:53
FLK	2:53
FLL	2:37
FLM	2:38
FLN	2:35
FLO	2:33
FLP	4:04
FLQ	3:34
FLR	3:34
FLS	3:04
FLT	3:04
FLU	3:04
FLV	3:03
FLW	3:02
FLX	3:03
FLY	3:12

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FLZ	3:13
FMA	3:13
FMB	3:12
FMC	3:11
FMD	3:11
FME	4:35
FMF	2:40
FMG	4:07
FMH	14:59
FMI	7:01
FMJ	1:25
FMK	0:00
FML	0:48
FMM	0:00
FMN	0:51
FMO	0:49
FMP	0:50
FMQ	0:50
FMR	0:52
FMS	0:49
FMT	0:53
FMU	0:00
FMV	0:50
FMW	0:50
FMX	0:52
FMY	0:48
FMZ	0:49
FNA	0:49
FNB	0:49
FNC	0:47
FND	0:00
FNE	0:47
FNF	0:00
FNG	0:48
FNH	2:34
FNI	3:54
FNJ	4:44
FNK	1:42
FNL	3:15
FNM	1:40
FNN	1:53
FNO	5:00
FNP	1:28
FNQ	2:10
FNR	1:41
FNS	4:42
FNT	1:25
FNU	3:05
FNV	1:55
FNW	2:02
FNX	1:50
FNY	2:24
FNZ	1:37
FOA	1:43
FOB	2:18
FOC	2:50
FOD	2:22
FOE	1:43
FOF	1:59
FOG	4:01
FOH	5:14
FOI	3:10
FOJ	2:01
FOK	1:28

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FOL	4:45
FOM	2:16
FON	5:15
FOO	1:37
FOP	2:08
FOQ	1:54
FOR	2:00
FOS	2:39
FOT	3:18
FOU	1:24
FOV	4:54
FOW	1:22
FOX	3:37
FOY	1:55
FOZ	3:26
FPA	3:10
FPB	3:29
FPC	2:55
FPD	1:22
FPE	1:37
FPF	1:37
FPG	3:48
FPH	2:47
FPI	2:33
FPJ	2:42
FPK	3:56
FPL	1:22
FPM	2:03
FPN	1:35
FPO	2:10
FPP	3:17
FPQ	1:23
FPR	3:03
FPS	2:31
FPT	2:46
FPU	2:35
FPV	1:48
FPW	4:22
FPX	2:02
FPY	3:33
FPZ	1:36
FQA	1:31
FQB	2:39
FQC	3:49
FQD	1:49
FQE	0:00
FQF	1:29
FQG	1:40
FQH	3:49
FQI	3:38
FQJ	2:27
FQK	1:42
FQL	2:46
FQM	2:16
FQN	5:25
FQO	2:37
FQP	2:45
FQQ	3:36
FQR	1:50
FQS	1:49
FQT	1:57
FQU	3:52
FQV	2:01
FQW	2:57

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FQX	1:58
FQY	1:50
FQZ	2:52
FRA	1:45
FRB	3:11
FRC	2:36
FRD	1:43
FRE	1:44
FRF	3:32
FRG	2:06
FRH	3:10
FRI	3:37
FRJ	4:34
FRK	2:58
FRL	4:12
FRM	2:54
FRN	2:05
FRO	2:13
FRP	1:42
FRQ	2:57
FRR	4:21
FRS	3:00
FRT	1:26
FRU	2:34
FRV	1:49
FRW	1:39
FRX	3:03
FRY	2:04
FRZ	2:25
FSA	4:41
FSB	1:26
FSC	1:33
FSD	2:12
FSE	3:15
FSF	4:05
FSG	3:03
FSH	1:59
FSI	2:38
FSJ	3:18
FSK	3:23
FSL	2:57
FSM	4:54
FSN	2:03
FSO	2:53
FSP	1:43
FSQ	1:38
FSR	1:45
FSS	3:52
FST	2:27
FSU	1:35
FSV	2:12
FSW	3:18
FSX	1:37
FSY	0:00
FSZ	2:38
FTA	2:35
FTB	3:32
FTC	1:21
FTD	2:28
FTE	1:46
FTF	2:06
FTG	2:08
FTH	2:19
FTI	4:06

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FTJ	2:46
FTK	1:38
FTL	2:24
FTM	3:09
FTN	5:06
FTO	4:00
FTP	3:23
FTQ	4:32
FTR	1:19
FTS	1:35
FTT	3:00
FTU	2:27
FTV	4:57
FTW	2:24
FTX	3:55
FTY	2:07
FTZ	3:03
FUA	1:46
FUB	1:25
FUC	1:20
FUD	2:28
FUE	3:12
FUF	1:32
FUG	1:28
FUH	2:37
FUI	2:26
FUJ	2:41
FUK	1:33
FUL	2:23
FUM	1:48
FUN	3:24
FUO	2:01
FUP	4:00
FUQ	1:56
FUR	3:03
FUS	2:26
FUT	2:32
FUU	3:47
FUV	3:54
FUW	5:02
FUX	1:54
FUY	2:29
FUZ	1:56
FVA	3:00
FVB	2:40
FVC	2:25
FVD	1:15
FVE	4:30
FVF	3:23
FVG	3:18
FVH	3:09
FVI	2:19
FVJ	4:04
FVK	2:04
FVL	3:49
FVM	2:27
FVN	5:01
FVO	2:05
FVP	2:13
FVQ	1:53
FVR	2:30
FVS	2:38
FVT	2:25
FVU	3:48

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FVV	4:53
FVW	2:10
FVX	4:13
FVY	4:41
FVZ	1:36
FWA	3:21
FWB	1:24
FWC	5:01
FWD	3:26
FWE	2:35
FWF	2:55
FWG	3:55
FWH	2:08
FWI	2:39
FWJ	1:59
FWK	2:37
FWL	5:06
FWM	2:05
FWN	1:33
FWO	4:05
FWP	3:35
FWQ	3:55
FWR	2:28
FWS	1:32
FWT	2:12
FWU	3:34
FWV	2:47
FWW	1:27
FWX	1:40
FWY	4:14
FWZ	2:34
FXA	3:45
FXB	1:24
FXC	2:58
FXD	1:46
FXE	5:39
FXF	3:40
FXG	1:55
FXH	3:33
FXI	1:44
FXJ	2:04
FXK	1:33
FXL	1:37
FXM	2:23
FXN	4:37
FXO	1:38
FXP	2:18
FXQ	3:19
FXR	2:35
FXS	1:15
FXT	1:59
FXU	2:45
FXV	1:30
FXW	1:20
FXX	1:42
FXY	2:12
FXZ	3:03
FYA	1:35
FYB	2:23
FYC	2:45
FYD	3:33
FYE	1:26
FYF	2:00
FYG	3:13

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
FYH	1:33
FYI	1:47
FYJ	3:11
FYK	3:41
FYL	1:20
FYM	2:20
FYN	1:34
FYO	1:40
FYP	4:30
FYQ	1:47
FYR	3:48
FYS	2:18
FYT	3:38
FYU	2:33
FYV	4:20
FYW	1:33
FYX	3:53
FYY	2:52
FYZ	2:08
FZA	1:21
FZB	5:28
FZC	2:05
FZD	1:54
FZE	2:12
FZF	5:24
FZG	4:06
FZH	1:53
FZI	4:39
FZJ	4:05
FZK	2:19
FZL	4:14
FZM	3:13
FZN	3:32
FZO	2:57
FZP	1:57
FZQ	3:41
FZR	1:57
FZS	2:15
FZT	3:33
FZU	2:06
FZV	1:56
FZW	1:31
FZX	1:28
FZY	1:56
FZZ	3:41
GAA	1:21
GAB	4:33
GAC	2:53
GAD	3:35
GAE	1:36
GAF	1:45
GAG	3:22
GAH	1:24
GAI	1:46
GAJ	2:33
GAK	3:37
GAL	3:23
GAM	1:44
GAN	1:26
GAO	4:07
GAP	1:37
GAQ	1:38
GAR	2:47
GAS	4:14

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
GAT	3:36
GAU	2:26
GAV	2:56
GAW	4:18
GAX	2:25
GAY	1:53
GAZ	2:00
GBA	0:13
GBB	10:11
GBC	13:04
GBD	4:14
GBE	10:10
GBF	2:53
GBG	1:49
GBH	8:02
GBI	2:30
GBJ	13:34
GBK	0:57
GBL	5:34
GBM	0:04
GBN	4:33
GBO	11:21
GBP	7:13
GBQ	8:28
GBR	8:52
GBS	11:13
GBT	8:17
GBU	1:43
GBV	5:13
GBW	10:09
GBX	10:27
GBY	10:25
GBZ	3:58
GCA	12:37
GCB	4:42
GCC	3:42
GCD	4:18
GCE	11:43
GCF	14:06
GCG	4:20
GCH	4:04
GCI	8:29
GCJ	13:01
GCK	10:23
GCL	4:28
GCM	9:21
GCN	13:41
GCO	11:12
GCP	8:57
GCQ	14:04
GCR	5:27
GCS	8:09
GCT	13:49
GCU	13:51
GCV	8:21
GCW	3:58
GCX	1:18
GCY	5:06
GCZ	13:59
GDA	7:59
GDB	8:05
GDC	1:57
GDD	7:06
GDE	9:01

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
GDF	3:49
GDG	13:15
GDH	11:42
GDI	5:01
GDJ	3:25
GDK	0:32
GDL	10:14
GDM	8:42
GDN	8:45
GDO	4:27
GDP	12:37
GDQ	13:36
GDR	7:32
GDS	9:46
GDT	11:41
GDU	7:08
GDV	4:50
GDW	11:09
GDX	5:05
GDY	7:40
GDZ	13:14
GEA	12:48
GEB	5:17
GEC	3:28
GED	9:12
GEE	13:36
GEF	12:17
GEG	13:16
GEH	5:26
GEI	4:30
GEJ	4:00
GEK	12:30
GEL	7:14
GEM	10:46
GEN	10:52
GEO	2:22
GEP	0:23
GEQ	10:44
GER	5:58
GES	2:10
GET	2:02
GEU	13:28
GEV	12:23
GEW	13:40
GEX	14:12
GEY	2:37
GEZ	7:31
GFA	12:52
GFB	14:01
GFC	5:01
GFD	11:22
GFE	13:30
GFF	6:54
GFG	7:18
GFH	13:34
GFI	2:47
GFJ	8:59
GFK	7:21
GFL	9:32
GFM	0:53
GFN	5:03
GFO	6:38
GFP	6:53
GFQ	4:16

To be continued on next page...

Licensed user:
Bosch & Van Rijn
Franz-Lisztplantsoen 220
NL-3533 JG Utrecht
+31 6 51 71 04 93

SHADOW - Main Result

Calculation: Fase 2 C GO's

...continued from previous page

Shadow, expected values

No.	Shadow hours per year [h/year]
GFR	5:15
GFS	8:36
GFT	5:04
GFU	3:02
GFV	6:17
GFW	2:09
GFX	5:52
GFY	0:49
GFZ	8:16
GGA	11:46
GGB	10:05
GGC	3:06
GGD	10:36
GGE	7:11
GGF	4:21
GGG	3:26

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No.	Name	Expected [h/year]
1	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (15)	208:49
2	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (16)	161:57
3	VESTAS V150-6.0 6000 150.0 !O! hub: 115,0 m (TOT: 190,0 m) (17)	156:20

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Aruba 1, 2721LG Zoetermeer	96480,77	451861,85	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Aruba 10, 2721LG Zoetermeer	96472,29	451905,53	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Aruba 11, 2721LG Zoetermeer	96498,02	451897,25	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Aruba 12, 2721LG Zoetermeer	96459,58	451909,64	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Aruba 13, 2721LG Zoetermeer	96498,47	451905,82	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Aruba 14, 2721LG Zoetermeer	96454,13	451911,11	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Aruba 16, 2721LG Zoetermeer	96442,23	451913,95	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Aruba 18, 2721LG Zoetermeer	96436,34	451916,19	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Aruba 2, 2721LG Zoetermeer	96462,01	451866,96	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Aruba 20, 2721LG Zoetermeer	96424,81	451920,12	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Aruba 22, 2721LG Zoetermeer	96418,83	451921,61	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Aruba 24, 2721LG Zoetermeer	96406,95	451924,62	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Aruba 26, 2721LG Zoetermeer	96401,34	451926,99	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Aruba 28, 2721LG Zoetermeer	96389,77	451930,52	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Aruba 30, 2721LG Zoetermeer	96383,28	451932,55	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Aruba 32, 2721LG Zoetermeer	96371,81	451935,83	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Aruba 34, 2721LG Zoetermeer	96365,89	451937,66	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Aruba 36, 2721LG Zoetermeer	96354,04	451940,55	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Aruba 38, 2721LG Zoetermeer	96348,58	451942,81	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Aruba 7, 2721LG Zoetermeer	96487,64	451883,70	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Aruba 8, 2721LG Zoetermeer	96477,28	451904,27	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Aruba 9, 2721LG Zoetermeer	96489,32	451889,13	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Berkelstroom 101, 2721AG Zoetermeer	97617,12	453117,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Berkelstroom 103, 2721AG Zoetermeer	97632,20	453105,12	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Berkelstroom 105, 2721AG Zoetermeer	97636,98	453101,35	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Berkelstroom 107, 2721AG Zoetermeer	97652,22	453089,34	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Berkelstroom 109, 2721AG Zoetermeer	97656,80	453085,72	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Berkelstroom 111, 2721AG Zoetermeer	97681,15	453066,52	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Berkelstroom 113, 2721AG Zoetermeer	97686,27	453062,49	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Berkelstroom 115, 2721AG Zoetermeer	97701,99	453050,09	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Berkelstroom 117, 2721AG Zoetermeer	97707,46	453045,78	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Berkelstroom 83, 2721AG Zoetermeer	97516,62	453196,22	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Berkelstroom 85, 2721AG Zoetermeer	97520,94	453192,82	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Berkelstroom 87, 2721AG Zoetermeer	97535,35	453181,46	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Berkelstroom 89, 2721AG Zoetermeer	97539,77	453177,97	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Berkelstroom 91, 2721AG Zoetermeer	97553,85	453166,86	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
0637010000	Berkelstroom 93, 2721AG Zoetermeer	97559,18	453162,66	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Berkelstroom 95, 2721AG Zoetermeer	97592,99	453136,03	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Berkelstroom 97, 2721AG Zoetermeer	97597,90	453132,16	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Berkelstroom 99, 2721AG Zoetermeer	97612,98	453120,27	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Bonaire 22, 2721LJ Zoetermeer	96360,19	451898,34	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Bonaire 24, 2721LJ Zoetermeer	96365,68	451897,66	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Bonaire 26, 2721LJ Zoetermeer	96370,77	451895,86	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Bonaire 28, 2721LJ Zoetermeer	96375,83	451894,20	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Bonaire 30, 2721LJ Zoetermeer	96381,12	451893,05	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Bonaire 32, 2721LJ Zoetermeer	96386,18	451891,11	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
0637010000	Bonaire 34, 2721LJ Zoetermeer	96391,53	451889,37	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Bonaire 36, 2721LJ Zoetermeer	96396,53	451887,87	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Bonaire 38, 2721LJ Zoetermeer	96401,70	451886,09	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Bonaire 40, 2721LJ Zoetermeer	96406,88	451884,42	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Bonaire 42, 2721LJ Zoetermeer	96415,50	451882,29	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Bonaire 44, 2721LJ Zoetermeer	96420,51	451880,57	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Bonaire 46, 2721LJ Zoetermeer	96425,86	451879,36	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Bonaire 48, 2721LJ Zoetermeer	96430,92	451877,18	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Bonaire 50, 2721LJ Zoetermeer	96436,32	451875,91	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Bonaire 52, 2721LJ Zoetermeer	96441,61	451874,64	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Bonaire 54, 2721LJ Zoetermeer	96446,56	451873,38	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Bonaire 56, 2721LJ Zoetermeer	96451,85	451871,54	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Bonaire 58, 2721LJ Zoetermeer	96457,02	451869,81	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Bonaire 60, 2721LJ Zoetermeer	96486,41	451860,61	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Bonaire 62, 2721LJ Zoetermeer	96491,53	451859,23	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Bonaire 64, 2721LJ Zoetermeer	96496,65	451857,45	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Bonaire 66, 2721LJ Zoetermeer	96501,88	451856,70	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Bonaire 68, 2721LJ Zoetermeer	96507,26	451854,96	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Bonaire 70, 2721LJ Zoetermeer	96512,57	451854,40	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Bonaire 72, 2721LJ Zoetermeer	96517,75	451851,82	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Borneo 10, 2721LA Zoetermeer	96561,83	451879,53	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Borneo 12, 2721LA Zoetermeer	96565,66	451883,36	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Borneo 14, 2721LA Zoetermeer	96568,71	451887,60	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Borneo 16, 2721LA Zoetermeer	96571,22	451892,10	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Borneo 18, 2721LA Zoetermeer	96580,79	451904,80	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Borneo 2, 2721LA Zoetermeer	96549,50	451860,85	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Borneo 20, 2721LA Zoetermeer	96583,51	451908,93	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Borneo 22, 2721LA Zoetermeer	96586,42	451913,70	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Borneo 24, 2721LA Zoetermeer	96588,54	451918,99	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Borneo 26, 2721LA Zoetermeer	96592,51	451922,69	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Borneo 28, 2721LA Zoetermeer	96595,29	451927,19	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Borneo 30, 2721LA Zoetermeer	96599,52	451930,89	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Borneo 32, 2721LA Zoetermeer	96602,69	451935,66	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Borneo 34, 2721LA Zoetermeer	96604,68	451940,68	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Borneo 36, 2721LA Zoetermeer	96607,59	451944,92	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Borneo 38, 2721LA Zoetermeer	96618,96	451947,45	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Borneo 4, 2721LA Zoetermeer	96552,28	451866,36	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
0637010000	Borneo 40, 2721LA Zoetermeer	96621,34	451952,47	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Borneo 42, 2721LA Zoetermeer	96624,39	451956,71	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Borneo 44, 2721LA Zoetermeer	96627,83	451960,81	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Borneo 46, 2721LA Zoetermeer	96630,60	451965,70	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Borneo 48, 2721LA Zoetermeer	96634,31	451969,41	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Borneo 50, 2721LA Zoetermeer	96637,35	451973,77	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Borneo 52, 2721LA Zoetermeer	96640,92	451978,01	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Borneo 54, 2721LA Zoetermeer	96644,36	451982,64	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Borneo 6, 2721LA Zoetermeer	96554,93	451871,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Borneo 8, 2721LA Zoetermeer	96557,59	451875,43	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 1, 2721DW Zoeterm	97601,96	452545,21	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 11, 2721DW Zoeter	97575,55	452553,41	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 13, 2721DW Zoeter	97591,73	452581,74	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 15, 2721DW Zoeter	97597,38	452580,46	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 17, 2721DW Zoeter	97601,57	452578,69	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 19, 2721DW Zoeter	97608,28	452577,98	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 21, 2721DW Zoeter	97612,88	452575,80	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 23, 2721DW Zoeter	97617,73	452574,93	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 25, 2721DW Zoeter	97654,49	452631,11	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 27, 2721DW Zoeter	97657,67	452636,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 29, 2721DW Zoeter	97660,31	452640,50	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 3, 2721DW Zoeterm	97596,43	452549,06	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 31, 2721DW Zoeter	97663,36	452644,87	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 33, 2721DW Zoeter	97665,87	452649,76	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 35, 2721DW Zoeter	97668,52	452654,26	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 37, 2721DW Zoeter	97671,30	452659,15	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 39, 2721DW Zoeter	97674,20	452663,65	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 41, 2721DW Zoeter	97676,98	452668,41	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 43, 2721DW Zoeter	97681,35	452675,95	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 45, 2721DW Zoeter	97684,39	452680,72	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 47, 2721DW Zoeter	97687,04	452685,48	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 49, 2721DW Zoeter	97689,82	452690,24	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 5, 2721DW Zoeterm	97590,78	452550,57	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 51, 2721DW Zoeter	97692,86	452694,48	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 53, 2721DW Zoeter	97695,50	452699,11	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 55, 2721DW Zoeter	97698,15	452704,13	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 57, 2721DW Zoeter	97700,53	452708,63	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 59, 2721DZ Zoeter	97722,25	452751,99	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 61, 2721DZ Zoeter	97723,97	452757,24	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 63, 2721DZ Zoeter	97726,78	452762,01	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 65, 2721DZ Zoeter	97730,03	452766,36	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 67, 2721DZ Zoeter	97732,04	452771,45	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 69, 2721DZ Zoeter	97730,13	452783,32	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 7, 2721DW Zoeterm	97585,66	452551,82	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 71, 2721DZ Zoeter	97730,34	452788,95	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 73, 2721DZ Zoeter	97730,26	452794,36	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 75, 2721DZ Zoeter	97730,32	452799,80	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 77, 2721DZ Zoeter	97730,38	452805,20	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 79, 2721DZ Zoeter	97731,03	452810,63	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 81, 2721DZ Zoeter	97730,50	452816,12	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 83, 2721DZ Zoeter	97735,46	452837,66	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 85, 2721DZ Zoeter	97729,63	452837,72	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 87, 2721DZ Zoeter	97723,93	452837,78	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 89, 2721DZ Zoeter	97718,23	452837,84	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 9, 2721DW Zoeterm	97580,54	452552,66	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 91, 2721DZ Zoeter	97712,54	452837,90	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 93, 2721DZ Zoeter	97706,84	452837,96	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 95, 2721DZ Zoeter	97701,14	452838,02	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
0637010000	Burgemeester Middelberglaan 97, 2721DZ Zoeter	97695,30	452838,09	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
0637010000	Capri 10, 2721LN Zoetermeer	96462,77	452180,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Capri 12, 2721LN Zoetermeer	96458,86	452174,75	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Capri 14, 2721LN Zoetermeer	96451,94	452165,89	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Capri 16, 2721LN Zoetermeer	96448,88	452159,58	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Capri 18, 2721LN Zoetermeer	96476,85	452144,48	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Capri 2, 2721LN Zoetermeer	96486,07	452207,30	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Capri 20, 2721LN Zoetermeer	96482,80	452141,31	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Capri 22, 2721LN Zoetermeer	96488,75	452138,40	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Capri 24, 2721LN Zoetermeer	96494,00	452134,23	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Capri 26, 2721LN Zoetermeer	96499,58	452130,37	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
0637010000	Capri 28, 2721LN Zoetermeer	96504,75	452125,25	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Capri 30, 2721LN Zoetermeer	96509,43	452122,02	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Capri 32, 2721LN Zoetermeer	96514,69	452117,76	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Capri 34, 2721LN Zoetermeer	96519,71	452113,52	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Capri 36, 2721LN Zoetermeer	96524,91	452109,67	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Capri 38, 2721LN Zoetermeer	96530,26	452105,66	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Capri 4, 2721LN Zoetermeer	96480,83	452203,81	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Capri 40, 2721LN Zoetermeer	96535,78	452101,19	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Capri 42, 2721LN Zoetermeer	96541,04	452097,45	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Capri 6, 2721LN Zoetermeer	96473,42	452194,02	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Capri 8, 2721LN Zoetermeer	96470,12	452188,93	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Corsica 10, 2721LD Zoetermeer	96589,69	452059,73	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Corsica 12, 2721LD Zoetermeer	96594,78	452056,03	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Corsica 14, 2721LD Zoetermeer	96599,41	452051,20	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Corsica 16, 2721LD Zoetermeer	96604,84	452046,43	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Corsica 18, 2721LD Zoetermeer	96610,05	452041,83	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Corsica 2, 2721LD Zoetermeer	96567,86	452074,65	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
0637010000	Corsica 24, 2721LD Zoetermeer	96596,07	452015,07	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Corsica 26, 2721LD Zoetermeer	96593,31	452010,70	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Corsica 28, 2721LD Zoetermeer	96588,83	452006,10	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Corsica 30, 2721LD Zoetermeer	96585,26	452001,04	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Corsica 32, 2721LD Zoetermeer	96582,04	451996,10	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Corsica 34, 2721LD Zoetermeer	96578,60	451990,70	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Corsica 36, 2721LD Zoetermeer	96574,45	451986,21	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Corsica 38, 2721LD Zoetermeer	96566,52	451976,66	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Corsica 4, 2721LD Zoetermeer	96573,42	452071,37	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Corsica 40, 2721LD Zoetermeer	96562,72	451971,02	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	Corsica 42, 2721LD Zoetermeer	96560,48	451967,34	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Corsica 44, 2721LD Zoetermeer	96556,05	451961,71	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Corsica 46, 2721LD Zoetermeer	96552,83	451956,99	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Corsica 48, 2721LD Zoetermeer	96549,84	451951,93	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Corsica 50, 2721LD Zoetermeer	96546,27	451946,76	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Corsica 52, 2721LD Zoetermeer	96542,13	451942,73	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Corsica 54, 2721LD Zoetermeer	96538,57	451937,79	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
0637010000	Corsica 6, 2721LD Zoetermeer	96578,87	452067,52	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Corsica 60, 2721LD Zoetermeer	96534,60	451919,26	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Corsica 62, 2721LD Zoetermeer	96538,95	451915,66	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Corsica 64, 2721LD Zoetermeer	96549,80	451908,61	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Corsica 66, 2721LD Zoetermeer	96554,27	451905,09	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Corsica 8, 2721LD Zoetermeer	96584,27	452063,90	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Curaçao 1, 2721LC Zoetermeer	96598,95	452020,82	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Curaçao 10, 2721LC Zoetermeer	96633,80	452017,64	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Curaçao 12, 2721LC Zoetermeer	96638,13	452014,23	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Curaçao 14, 2721LC Zoetermeer	96642,62	452010,68	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Curaçao 16, 2721LC Zoetermeer	96646,59	452007,55	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Curaçao 18, 2721LC Zoetermeer	96650,78	452004,25	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Curaçao 2, 2721LC Zoetermeer	96617,19	452030,74	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Curaçao 20, 2721LC Zoetermeer	96654,95	452000,96	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Curaçao 4, 2721LC Zoetermeer	96621,50	452027,35	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Curaçao 6, 2721LC Zoetermeer	96625,53	452024,16	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Curaçao 8, 2721LC Zoetermeer	96629,88	452020,75	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Cyprus 1, 2721LM Zoetermeer	96580,78	452136,41	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Cyprus 2, 2721LL Zoetermeer	96596,79	452123,45	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Cyprus 21, 2721LM Zoetermeer	96457,11	452057,72	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Cyprus 23, 2721LM Zoetermeer	96448,55	452067,50	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Cyprus 27, 2721LM Zoetermeer	96437,58	452086,62	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Cyprus 3, 2721LM Zoetermeer	96545,22	452091,46	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Cyprus 32, 2721LL Zoetermeer	96477,73	451998,08	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Cyprus 39, 2721LM Zoetermeer	96415,36	452131,40	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Cyprus 4, 2721LL Zoetermeer	96561,76	452079,03	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
0637010000	Cyprus 41, 2721LM Zoetermeer	96402,97	452116,60	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Cyprus 43, 2721LM Zoetermeer	96383,85	452087,83	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Cyprus 44, 2721LL Zoetermeer	96413,82	451978,75	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Cyprus 45, 2721LM Zoetermeer	96374,56	452070,28	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Cyprus 50, 2721LL Zoetermeer	96409,52	452013,95	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Cyprus 51, 2721LM Zoetermeer	96399,93	452074,41	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Cyprus 52, 2721LL Zoetermeer	96395,52	451973,60	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Cyprus 53, 2721LM Zoetermeer	96381,48	452044,81	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Cyprus 55, 2721LM Zoetermeer	96362,22	452056,61	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Cyprus 56, 2721LL Zoetermeer	96374,70	451983,20	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Cyprus 57, 2721LM Zoetermeer	96349,82	452040,47	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Cyprus 59, 2721LM Zoetermeer	96367,93	452026,77	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Cyprus 61, 2721LM Zoetermeer	96347,94	452010,72	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Cyprus 63, 2721LM Zoetermeer	96337,10	452028,02	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Cyprus 65, 2721LM Zoetermeer	96326,32	452006,94	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Cyprus 67, 2721LM Zoetermeer	96340,96	451999,57	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Diezestroom 4, 2721BW Zoetermeer	97391,63	453140,04	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Donaustroom 23, 2721AA Zoetermeer	97473,81	453183,64	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Donaustroom 25, 2721AA Zoetermeer	97488,43	453174,34	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Donaustroom 27, 2721AA Zoetermeer	97502,63	453164,90	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Donaustroom 29, 2721AA Zoetermeer	97517,22	453155,97	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Donaustroom 31, 2721AA Zoetermeer	97530,51	453146,33	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Donaustroom 33, 2721AA Zoetermeer	97540,09	453129,31	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Donaustroom 35, 2721AA Zoetermeer	97568,72	453106,53	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Donaustroom 37, 2721AA Zoetermeer	97581,83	453095,21	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Donaustroom 39, 2721AA Zoetermeer	97594,95	453085,68	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Donaustroom 41, 2721AA Zoetermeer	97608,17	453075,52	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010000	Donaustroom 43, 2721AA Zoetermeer	97624,25	453065,85	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Donaustroom 45, 2721AA Zoetermeer	97643,85	453057,74	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Elba 10, 2721KS Zoetermeer	96725,93	451968,09	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
0637010000	Elba 12, 2721KS Zoetermeer	96722,57	451963,59	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
0637010000	Elba 14, 2721KS Zoetermeer	96719,14	451959,02	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
0637010000	Elba 16, 2721KS Zoetermeer	96715,84	451954,61	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
0637010000	Elba 18, 2721KS Zoetermeer	96712,64	451950,33	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
0637010000	Elba 2, 2721KS Zoetermeer	96748,70	452001,77	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
0637010000	Elba 20, 2721KS Zoetermeer	96709,09	451945,58	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
0637010000	Elba 22, 2721KS Zoetermeer	96705,73	451941,09	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
0637010000	Elba 24, 2721KS Zoetermeer	96698,34	451931,22	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
0637010000	Elba 26, 2721KS Zoetermeer	96694,98	451926,74	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
0637010000	Elba 28, 2721KS Zoetermeer	96691,26	451921,76	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
0637010000	Elba 30, 2721KS Zoetermeer	96688,21	451917,69	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
0637010000	Elba 32, 2721KS Zoetermeer	96684,61	451912,87	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
0637010000	Elba 34, 2721KS Zoetermeer	96681,11	451908,20	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
0637010000	Elba 36, 2721KS Zoetermeer	96677,50	451903,39	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Elba 38, 2721KS Zoetermeer	96674,50	451899,37	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
0637010000	Elba 4, 2721KS Zoetermeer	96736,60	451982,34	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
0637010000	Elba 40, 2721KS Zoetermeer	96670,77	451894,39	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
0637010000	Elba 42, 2721KS Zoetermeer	96667,89	451890,54	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
0637010000	Elba 44, 2721KS Zoetermeer	96659,80	451879,74	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
0637010000	Elba 46, 2721KS Zoetermeer	96656,66	451875,54	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Elba 48, 2721KS Zoetermeer	96653,06	451870,73	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
0637010000	Elba 50, 2721KS Zoetermeer	96649,77	451866,33	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
0637010000	Elba 52, 2721KS Zoetermeer	96646,25	451861,63	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Elba 54, 2721KS Zoetermeer	96643,01	451857,30	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
0637010000	Elba 56, 2721KS Zoetermeer	96639,40	451852,48	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Elba 58, 2721KS Zoetermeer	96636,44	451848,52	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Elba 6, 2721KS Zoetermeer	96733,35	451978,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
0637010000	Elba 60, 2721KS Zoetermeer	96625,15	451833,44	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Elba 62, 2721KS Zoetermeer	96622,00	451829,23	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Elba 64, 2721KS Zoetermeer	96618,31	451824,30	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
0637010000	Elba 66, 2721KS Zoetermeer	96614,87	451819,71	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Elba 8, 2721KS Zoetermeer	96729,76	451973,20	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
0637010000	Eufraatstroom 17, 2721AT Zoetermeer	97398,51	453169,66	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Eufraatstroom 19, 2721AT Zoetermeer	97416,14	453161,62	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Eufraatstroom 21, 2721AT Zoetermeer	97431,38	453155,03	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Eufraatstroom 23, 2721AT Zoetermeer	97447,41	453147,30	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Eufraatstroom 25, 2721AT Zoetermeer	97461,97	453141,60	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Eufraatstroom 27, 2721AT Zoetermeer	97477,81	453134,75	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Eufraatstroom 29, 2721AT Zoetermeer	97492,70	453126,09	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Eufraatstroom 31, 2721AT Zoetermeer	97508,21	453115,27	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Eufraatstroom 33, 2721AT Zoetermeer	97523,34	453106,44	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Eufraatstroom 35, 2721AT Zoetermeer	97549,54	453076,42	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Eufraatstroom 37, 2721AT Zoetermeer	97564,16	453066,03	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Eufraatstroom 39, 2721AT Zoetermeer	97580,87	453055,80	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Eufraatstroom 41, 2721AT Zoetermeer	97596,07	453046,13	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Eufraatstroom 43, 2721AT Zoetermeer	97613,82	453036,07	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Eufraatstroom 45, 2721AT Zoetermeer	97627,50	453029,75	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Eufraatstroom 47, 2721AT Zoetermeer	97660,48	453026,14	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Eufraatstroom 49, 2721AT Zoetermeer	97679,09	453017,56	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Eufraatstroom 51, 2721AT Zoetermeer	97698,15	453013,34	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Falkland 1, 2721KL Zoetermeer	96776,02	451950,67	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
0637010000	Falkland 11, 2721KL Zoetermeer	96749,71	451917,30	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Falkland 13, 2721KL Zoetermeer	96742,15	451907,70	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Falkland 15, 2721KL Zoetermeer	96738,97	451903,68	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Falkland 17, 2721KL Zoetermeer	96731,04	451893,62	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Falkland 19, 2721KL Zoetermeer	96727,43	451889,04	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
0637010000	Falkland 21, 2721KL Zoetermeer	96720,28	451879,96	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
0637010000	Falkland 23, 2721KL Zoetermeer	96716,52	451875,19	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
0637010000	Falkland 25, 2721KL Zoetermeer	96709,18	451865,89	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
0637010000	Falkland 27, 2721KL Zoetermeer	96705,43	451861,13	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
0637010000	Falkland 29, 2721KL Zoetermeer	96700,16	451849,04	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Falkland 3, 2721KL Zoetermeer	96772,20	451945,82	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
0637010000	Falkland 30, 2721KM Zoetermeer	96723,29	451835,21	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
0637010000	Falkland 31, 2721KL Zoetermeer	96698,37	451843,05	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
0637010000	Falkland 33, 2721KL Zoetermeer	96695,36	451833,02	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
0637010000	Falkland 5, 2721KL Zoetermeer	96764,70	451936,30	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Falkland 7, 2721KL Zoetermeer	96761,33	451932,04	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
0637010000	Falkland 9, 2721KL Zoetermeer	96753,92	451922,64	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
0637010000	Florence Nightingalelaan 10, 2721NP Zoetermee	96892,94	452701,68	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Florence Nightingalelaan 11, 2721NP Zoetermee	96923,37	452692,88	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Florence Nightingalelaan 12, 2721NP Zoetermee	96938,58	452664,38	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
0637010000	Florence Nightingalelaan 13, 2721NP Zoetermee	96892,15	452704,79	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Florence Nightingalelaan 14, 2721NP Zoetermee	96911,73	452694,41	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010000	Florence Nightingalelaan 15, 2721NP Zoetermee	96935,14	452660,50	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Florence Nightingalelaan 16, 2721NP Zoetermee	96886,07	452706,08	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Florence Nightingalelaan 17, 2721NP Zoetermee	96918,08	452695,69	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Florence Nightingalelaan 18, 2721NP Zoetermee	96928,53	452659,51	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
0637010000	Florence Nightingalelaan 19, 2721NP Zoetermee	96886,07	452702,18	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Florence Nightingalelaan 20, 2721NP Zoetermee	96903,66	452691,79	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Florence Nightingalelaan 21, 2721NP Zoetermee	96937,33	452666,82	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010000	Florence Nightingalelaan 22, 2721NP Zoetermee	96906,04	452694,57	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Florence Nightingalelaan 23, 2721NP Zoetermee	96927,08	452688,95	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Florence Nightingalelaan 24, 2721NP Zoetermee	96907,23	452696,79	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Florence Nightingalelaan 25, 2721NP Zoetermee	96880,24	452705,98	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Florence Nightingalelaan 26, 2721NP Zoetermee	96902,87	452700,62	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Florence Nightingalelaan 27, 2721NP Zoetermee	96921,72	452689,08	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Florence Nightingalelaan 28, 2721NP Zoetermee	96910,87	452689,81	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Florence Nightingalelaan 29, 2721NP Zoetermee	96899,30	452699,30	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Florence Nightingalelaan 30, 2721NP Zoetermee	96931,97	452663,28	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
0637010000	Florence Nightingalelaan 300, 2721NR Zoeterme	97016,39	452586,16	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Florence Nightingalelaan 301, 2721NR Zoeterme	97022,41	452582,71	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Florence Nightingalelaan 302, 2721NR Zoeterme	97026,57	452580,60	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
0637010000	Florence Nightingalelaan 303, 2721NR Zoeterme	97030,87	452577,32	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Florence Nightingalelaan 304, 2721NR Zoeterme	97036,49	452575,20	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
0637010000	Florence Nightingalelaan 305, 2721NR Zoeterme	97041,05	452571,23	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Florence Nightingalelaan 306, 2721NR Zoeterme	97044,03	452566,07	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Florence Nightingalelaan 31, 2721NP Zoetermee	96932,57	452666,03	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
0637010000	Florence Nightingalelaan 32, 2721NP Zoetermee	96908,69	452685,24	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Florence Nightingalelaan 33, 2721NP Zoetermee	96933,03	452669,40	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Florence Nightingalelaan 34, 2721NP Zoetermee	96928,53	452679,12	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
0637010000	Florence Nightingalelaan 35, 2721NP Zoetermee	96882,96	452703,10	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Florence Nightingalelaan 36, 2721NP Zoetermee	96897,25	452702,37	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Florence Nightingalelaan 37, 2721NP Zoetermee	96917,35	452691,16	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Florence Nightingalelaan 38, 2721NP Zoetermee	96935,28	452672,48	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Florence Nightingalelaan 39, 2721NP Zoetermee	96906,04	452680,91	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Florence Nightingalelaan 40, 2721NP Zoetermee	96876,67	452702,31	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Florence Nightingalelaan 41, 2721NP Zoetermee	96919,47	452664,77	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Florence Nightingalelaan 42, 2721NP Zoetermee	96934,68	452681,24	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Florence Nightingalelaan 43, 2721NP Zoetermee	96903,07	452675,62	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Florence Nightingalelaan 44, 2721NP Zoetermee	96873,96	452696,85	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Florence Nightingalelaan 45, 2721NP Zoetermee	96876,94	452699,13	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Florence Nightingalelaan 46, 2721NP Zoetermee	96877,66	452695,73	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Florence Nightingalelaan 47, 2721NP Zoetermee	96915,70	452671,09	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Florence Nightingalelaan 48, 2721NP Zoetermee	96933,82	452677,11	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Florence Nightingalelaan 49, 2721NP Zoetermee	96922,78	452667,68	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Florence Nightingalelaan 50, 2721NP Zoetermee	96916,03	452667,55	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Florence Nightingalelaan 51, 2721NP Zoetermee	96914,84	452674,89	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Florence Nightingalelaan 52, 2721NP Zoetermee	96908,69	452673,54	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Florence Nightingalelaan 53, 2721NP Zoetermee	96886,06	452690,44	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Florence Nightingalelaan 54, 2721NP Zoetermee	96921,52	452670,43	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Florence Nightingalelaan 55, 2721NP Zoetermee	96925,09	452662,85	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Florence Nightingalelaan 56, 2721NP Zoetermee	96921,91	452673,20	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Florence Nightingalelaan 57, 2721NP Zoetermee	96882,76	452691,59	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Florence Nightingalelaan 58, 2721NP Zoetermee	96909,41	452670,33	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Florence Nightingalelaan 59, 2721NP Zoetermee	96927,21	452665,37	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Florence Nightingalelaan 60, 2721NP Zoetermee	96927,87	452673,77	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Florence Nightingalelaan 61, 2721NP Zoetermee	96903,92	452687,73	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010000	Florence Nightingalelaan 62, 2721NP Zoetermee	96922,38	452676,58	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Florence Nightingalelaan 63, 2721NP Zoetermee	96899,76	452695,79	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Florence Nightingalelaan 64, 2721NP Zoetermee	96926,61	452669,27	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Florence Nightingalelaan 65, 2721NP Zoetermee	96916,95	452678,46	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Florence Nightingalelaan 66, 2721NP Zoetermee	96886,40	452694,41	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Florence Nightingalelaan 67, 2721NP Zoetermee	96886,20	452697,75	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Florence Nightingalelaan 68, 2721NP Zoetermee	96896,65	452691,06	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Florence Nightingalelaan 69, 2721NP Zoetermee	96896,98	452680,38	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Florence Nightingalelaan 70, 2721NP Zoetermee	96891,69	452684,02	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Florence Nightingalelaan 71, 2721NP Zoetermee	96914,84	452687,26	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Florence Nightingalelaan 72, 2721NP Zoetermee	96919,07	452682,43	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Florence Nightingalelaan 73, 2721NP Zoetermee	96924,63	452679,16	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Florence Nightingalelaan 74, 2721NP Zoetermee	96890,30	452687,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Florence Nightingalelaan 75, 2721NP Zoetermee	96894,80	452683,39	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Florence Nightingalelaan 76, 2721NP Zoetermee	96925,75	452681,90	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Florence Nightingalelaan 77, 2721NP Zoetermee	96913,32	452682,27	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Florence Nightingalelaan 78, 2721NP Zoetermee	96893,67	452694,87	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Florence Nightingalelaan 79, 2721NP Zoetermee	96896,19	452687,39	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Florence Nightingalelaan 80, 2721NP Zoetermee	96901,61	452683,36	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Florence Nightingalelaan 81, 2721NP Zoetermee	96880,91	452694,57	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Florence Nightingalelaan 82, 2721NP Zoetermee	96892,68	452698,34	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Florence Nightingalelaan 83, 2721NP Zoetermee	96926,55	452685,54	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Florence Nightingalelaan 84, 2721NP Zoetermee	96899,82	452678,33	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Florence Nightingalelaan 85, 2721NP Zoetermee	96889,50	452690,93	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Florence Nightingalelaan 87, 2721NP Zoetermee	96921,06	452685,87	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Florence Nightingalelaan 88, 2721NP Zoetermee	96909,81	452677,87	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Florence Nightingalelaan 89, 2721NP Zoetermee	96880,38	452698,94	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Florence Nightingalelaan 91, 2721NP Zoetermee	96945,84	452647,18	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Florence Nightingalelaan 92, 2721NP Zoetermee	96949,84	452652,68	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Formosa 1, 2721KN Zoetermeer	96821,23	451945,25	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Formosa 10, 2721KN Zoetermeer	96823,01	451900,56	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
0637010000	Formosa 11, 2721KN Zoetermeer	96795,43	451912,05	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Formosa 12, 2721KN Zoetermeer	96819,95	451894,17	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
0637010000	Formosa 13, 2721KN Zoetermeer	96783,18	451896,73	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
0637010000	Formosa 14, 2721KN Zoetermeer	96808,97	451882,68	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Formosa 15, 2721KN Zoetermeer	96778,07	451888,81	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Formosa 16, 2721KN Zoetermeer	96803,61	451875,53	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Formosa 17, 2721KN Zoetermeer	96771,17	451881,66	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
0637010000	Formosa 18, 2721KN Zoetermeer	96797,73	451868,13	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
0637010000	Formosa 19, 2721KN Zoetermeer	96766,83	451875,02	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
0637010000	Formosa 2, 2721KN Zoetermeer	96843,32	451928,72	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
0637010000	Formosa 20, 2721KN Zoetermeer	96793,39	451862,00	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
0637010000	Formosa 21, 2721KN Zoetermeer	96763,26	451867,87	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Formosa 22, 2721KN Zoetermeer	96788,03	451855,61	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Formosa 23, 2721KN Zoetermeer	96755,60	451860,72	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
0637010000	Formosa 24, 2721KN Zoetermeer	96783,18	451848,46	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Formosa 25, 2721KN Zoetermeer	96753,04	451855,61	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Formosa 26, 2721KN Zoetermeer	96775,26	451839,78	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Formosa 27, 2721KN Zoetermeer	96744,87	451846,93	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
0637010000	Formosa 3, 2721KN Zoetermeer	96817,40	451940,65	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Formosa 4, 2721KN Zoetermeer	96839,36	451921,24	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Formosa 5, 2721KN Zoetermeer	96810,76	451931,46	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Formosa 6, 2721KN Zoetermeer	96834,51	451914,35	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
0637010000	Formosa 7, 2721KN Zoetermeer	96807,44	451926,61	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Formosa 8, 2721KN Zoetermeer	96828,38	451908,22	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
0637010000	Formosa 9, 2721KN Zoetermeer	96800,29	451918,18	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
0637010000	Gangesstroom 21, 2721AS Zoetermeer	97364,37	453152,95	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Geulstroom 15, 2721AB Zoetermeer	97304,70	453133,79	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Geulstroom 17, 2721AB Zoetermeer	97317,67	453129,09	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Geulstroom 19, 2721AB Zoetermeer	97331,25	453125,79	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Geulstroom 21, 2721AB Zoetermeer	97345,13	453122,71	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Geulstroom 23, 2721AB Zoetermeer	97358,43	453118,94	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Geulstroom 25, 2721AB Zoetermeer	97383,37	453118,03	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Geulstroom 27, 2721AB Zoetermeer	97401,92	453115,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Geulstroom 29, 2721AB Zoetermeer	97417,80	453110,93	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Geulstroom 31, 2721AB Zoetermeer	97434,75	453104,69	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Geulstroom 33, 2721AB Zoetermeer	97451,98	453098,71	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Geulstroom 35, 2721AB Zoetermeer	97467,88	453092,14	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Geulstroom 37, 2721AB Zoetermeer	97483,57	453084,81	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Geulstroom 39, 2721AB Zoetermeer	97501,27	453078,14	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Hebriden 1, 2721KJ Zoetermeer	96651,93	451811,19	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Hebriden 10, 2721KK Zoetermeer	96741,18	451827,74	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
0637010000	Hebriden 101, 2721KH Zoetermeer	96834,27	451765,96	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
0637010000	Hebriden 103, 2721KH Zoetermeer	96840,13	451764,21	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
0637010000	Hebriden 105, 2721KH Zoetermeer	96846,86	451762,20	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
0637010000	Hebriden 107, 2721KH Zoetermeer	96853,82	451760,12	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Hebriden 109, 2721KH Zoetermeer	96860,36	451758,16	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
0637010000	Hebriden 11, 2721KJ Zoetermeer	96681,32	451802,40	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
0637010000	Hebriden 111, 2721KH Zoetermeer	96866,83	451756,23	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
0637010000	Hebriden 113, 2721KH Zoetermeer	96873,32	451754,29	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Hebriden 115, 2721KH Zoetermeer	96879,76	451752,36	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Hebriden 12, 2721KK Zoetermeer	96746,54	451826,13	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Hebriden 13, 2721KJ Zoetermeer	96687,07	451800,68	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
0637010000	Hebriden 137, 2721KH Zoetermeer	96889,61	451750,24	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Hebriden 139, 2721KH Zoetermeer	96895,58	451748,45	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 14, 2721KK Zoetermeer	96758,93	451822,43	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Hebriden 141, 2721KH Zoetermeer	96901,31	451746,74	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Hebriden 143, 2721KH Zoetermeer	96907,20	451744,98	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
0637010000	Hebriden 145, 2721KH Zoetermeer	96912,91	451743,27	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
0637010000	Hebriden 147, 2721KH Zoetermeer	96919,22	451741,38	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
0637010000	Hebriden 149, 2721KH Zoetermeer	96925,64	451739,46	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Hebriden 16, 2721KK Zoetermeer	96764,23	451820,84	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Hebriden 165, 2721KH Zoetermeer	96939,85	451740,07	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
0637010000	Hebriden 167, 2721KH Zoetermeer	96945,74	451741,79	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
0637010000	Hebriden 169, 2721KH Zoetermeer	96951,74	451743,55	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
0637010000	Hebriden 171, 2721KH Zoetermeer	96958,02	451745,38	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
0637010000	Hebriden 173, 2721KH Zoetermeer	96963,64	451747,03	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
0637010000	Hebriden 175, 2721KH Zoetermeer	96969,80	451748,84	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Hebriden 177, 2721KH Zoetermeer	96975,74	451750,57	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Hebriden 18, 2721KK Zoetermeer	96768,53	451819,56	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Hebriden 193, 2721KH Zoetermeer	96989,09	451755,55	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
0637010000	Hebriden 195, 2721KH Zoetermeer	96993,00	451759,12	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
0637010000	Hebriden 197, 2721KH Zoetermeer	96997,74	451763,45	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
0637010000	Hebriden 199, 2721KH Zoetermeer	97002,26	451767,58	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Hebriden 2, 2721KK Zoetermeer	96690,48	451826,50	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
0637010000	Hebriden 20, 2721KK Zoetermeer	96774,08	451817,90	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Hebriden 201, 2721KH Zoetermeer	97006,75	451771,68	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
0637010000	Hebriden 203, 2721KH Zoetermeer	97011,30	451775,84	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
0637010000	Hebriden 205, 2721KH Zoetermeer	97015,43	451779,60	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 22, 2721KK Zoetermeer	96778,79	451816,49	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
0637010000	Hebriden 221, 2721KH Zoetermeer	97021,94	451785,96	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
0637010000	Hebriden 223, 2721KH Zoetermeer	97017,47	451789,48	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
0637010000	Hebriden 225, 2721KH Zoetermeer	97013,27	451792,79	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
0637010000	Hebriden 227, 2721KH Zoetermeer	97008,23	451796,76	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Hebriden 229, 2721KH Zoetermeer	97004,12	451800,00	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 231, 2721KH Zoetermeer	96999,94	451803,30	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
0637010000	Hebriden 233, 2721KH Zoetermeer	96995,18	451807,05	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
0637010000	Hebriden 235, 2721KH Zoetermeer	96991,14	451810,24	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Hebriden 237, 2721KH Zoetermeer	96986,67	451813,76	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
0637010000	Hebriden 24, 2721KK Zoetermeer	96784,42	451814,80	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Hebriden 26, 2721KK Zoetermeer	96789,53	451813,28	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Hebriden 28, 2721KK Zoetermeer	96794,54	451811,78	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Hebriden 29, 2721KJ Zoetermeer	96701,64	451800,73	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
0637010000	Hebriden 3, 2721KJ Zoetermeer	96658,19	451809,32	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Hebriden 30, 2721KK Zoetermeer	96799,76	451810,22	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
0637010000	Hebriden 31, 2721KJ Zoetermeer	96707,99	451798,83	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
0637010000	Hebriden 32, 2721KK Zoetermeer	96804,92	451808,68	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Hebriden 33, 2721KJ Zoetermeer	96713,99	451797,03	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
0637010000	Hebriden 34, 2721KK Zoetermeer	96810,11	451807,12	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Hebriden 35, 2721KJ Zoetermeer	96719,26	451795,46	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
0637010000	Hebriden 36, 2721KK Zoetermeer	96815,41	451805,54	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Hebriden 37, 2721KJ Zoetermeer	96725,33	451793,64	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
0637010000	Hebriden 38, 2721KK Zoetermeer	96832,61	451800,39	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Hebriden 39, 2721KJ Zoetermeer	96731,47	451791,81	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
0637010000	Hebriden 4, 2721KK Zoetermeer	96726,73	451832,06	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Hebriden 40, 2721KK Zoetermeer	96837,49	451798,93	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Hebriden 41, 2721KJ Zoetermeer	96737,60	451789,98	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
0637010000	Hebriden 42, 2721KK Zoetermeer	96842,32	451797,49	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Hebriden 44, 2721KK Zoetermeer	96847,82	451795,84	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Hebriden 46, 2721KK Zoetermeer	96852,82	451794,35	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Hebriden 48, 2721KK Zoetermeer	96858,11	451792,77	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
0637010000	Hebriden 5, 2721KJ Zoetermeer	96664,04	451807,57	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Hebriden 50, 2721KK Zoetermeer	96863,15	451791,26	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Hebriden 52, 2721KK Zoetermeer	96868,96	451789,52	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
0637010000	Hebriden 54, 2721KK Zoetermeer	96873,62	451788,13	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Hebriden 56, 2721KK Zoetermeer	96878,90	451786,55	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Hebriden 57, 2721KJ Zoetermeer	96748,46	451791,63	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Hebriden 58, 2721KK Zoetermeer	96883,95	451785,04	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
0637010000	Hebriden 59, 2721KJ Zoetermeer	96754,59	451789,79	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
0637010000	Hebriden 6, 2721KK Zoetermeer	96731,43	451830,65	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
0637010000	Hebriden 60, 2721KK Zoetermeer	96889,20	451783,47	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Hebriden 61, 2721KJ Zoetermeer	96760,85	451787,92	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
0637010000	Hebriden 62, 2721KK Zoetermeer	96901,10	451779,91	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Hebriden 63, 2721KJ Zoetermeer	96767,75	451785,86	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Hebriden 64, 2721KK Zoetermeer	96906,49	451778,30	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
0637010000	Hebriden 65, 2721KJ Zoetermeer	96774,21	451783,93	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Hebriden 66, 2721KK Zoetermeer	96911,10	451776,92	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
0637010000	Hebriden 67, 2721KJ Zoetermeer	96780,65	451782,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Hebriden 68, 2721KK Zoetermeer	96916,44	451775,32	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
0637010000	Hebriden 69, 2721KJ Zoetermeer	96787,64	451779,91	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
0637010000	Hebriden 7, 2721KJ Zoetermeer	96670,24	451805,72	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
0637010000	Hebriden 70, 2721KK Zoetermeer	96921,31	451773,87	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
0637010000	Hebriden 71, 2721KJ Zoetermeer	96794,07	451777,99	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Hebriden 72, 2721KK Zoetermeer	96926,49	451772,32	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
0637010000	Hebriden 73, 2721KJ Zoetermeer	96800,60	451776,03	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Hebriden 75, 2721KJ Zoetermeer	96807,24	451774,05	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 8, 2721KK Zoetermeer	96736,60	451829,11	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Hebriden 9, 2721KJ Zoetermeer	96676,49	451803,85	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
0637010000	Hebriden 97, 2721KH Zoetermeer	96821,60	451769,75	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
0637010000	Hebriden 99, 2721KH Zoetermeer	96828,04	451767,83	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	IJsselstroom 101, 2721AX Zoetermeer	97592,16	452977,29	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	IJsselstroom 103, 2721AX Zoetermeer	97609,55	452971,70	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	IJsselstroom 13, 2721AW Zoetermeer	97204,87	453096,41	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	IJsselstroom 15, 2721AW Zoetermeer	97210,66	453094,68	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	IJsselstroom 17, 2721AW Zoetermeer	97215,53	453093,23	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 181, 2721AZ Zoetermeer	97654,43	452957,13	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	IJsselstroom 19, 2721AW Zoetermeer	97221,08	453091,56	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	IJsselstroom 21, 2721AW Zoetermeer	97232,23	453088,23	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	IJsselstroom 23, 2721AW Zoetermeer	97238,64	453086,31	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	IJsselstroom 25, 2721AW Zoetermeer	97253,63	453081,81	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	IJsselstroom 27, 2721AW Zoetermeer	97258,80	453080,27	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010000	IJsselstroom 29, 2721AW Zoetermeer	97270,18	453076,86	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	IJsselstroom 31, 2721AW Zoetermeer	97275,88	453075,15	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	IJsselstroom 33, 2721AW Zoetermeer	97281,33	453073,53	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	IJsselstroom 35, 2721AW Zoetermeer	97286,64	453071,94	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	IJsselstroom 37, 2721AW Zoetermeer	97292,31	453070,25	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	IJsselstroom 39, 2721AW Zoetermeer	97297,84	453069,01	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	IJsselstroom 41, 2721AW Zoetermeer	97302,90	453067,36	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	IJsselstroom 43, 2721AX Zoetermeer	97318,20	453062,88	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	IJsselstroom 45, 2721AX Zoetermeer	97324,35	453061,05	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	IJsselstroom 47, 2721AX Zoetermeer	97329,77	453059,09	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	IJsselstroom 49, 2721AX Zoetermeer	97334,40	453057,71	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	IJsselstroom 51, 2721AX Zoetermeer	97340,26	453055,96	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	IJsselstroom 53, 2721AX Zoetermeer	97345,64	453054,35	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	IJsselstroom 55, 2721AX Zoetermeer	97373,85	453046,10	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	IJsselstroom 57, 2721AX Zoetermeer	97379,88	453044,19	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	IJsselstroom 59, 2721AX Zoetermeer	97385,45	453042,52	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	IJsselstroom 61, 2721AX Zoetermeer	97391,57	453040,69	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	IJsselstroom 63, 2721AX Zoetermeer	97397,16	453039,02	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	IJsselstroom 65, 2721AX Zoetermeer	97402,46	453037,43	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	IJsselstroom 67, 2721AX Zoetermeer	97408,36	453035,67	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	IJsselstroom 69, 2721AX Zoetermeer	97414,37	453033,87	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	IJsselstroom 71, 2721AX Zoetermeer	97420,25	453032,11	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	IJsselstroom 73, 2721AX Zoetermeer	97425,75	453030,47	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	IJsselstroom 75, 2721AX Zoetermeer	97431,69	453028,69	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	IJsselstroom 77, 2721AX Zoetermeer	97437,21	453027,04	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	IJsselstroom 79, 2721AX Zoetermeer	97442,79	453025,37	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	IJsselstroom 81, 2721AX Zoetermeer	97448,76	453023,58	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	IJsselstroom 83, 2721AX Zoetermeer	97454,21	453021,95	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	IJsselstroom 85, 2721AX Zoetermeer	97460,24	453020,20	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	IJsselstroom 89, 2721AX Zoetermeer	97495,32	453005,90	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	IJsselstroom 91, 2721AX Zoetermeer	97510,40	453001,38	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	IJsselstroom 93, 2721AX Zoetermeer	97527,04	452996,46	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010000	IJsselstroom 95, 2721AX Zoetermeer	97544,43	452991,51	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	IJsselstroom 97, 2721AX Zoetermeer	97560,04	452986,68	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	IJsselstroom 99, 2721AX Zoetermeer	97576,80	452981,73	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Ibiza 1, 2721KP Zoetermeer	96871,43	451905,71	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Ibiza 10, 2721KP Zoetermeer	96883,28	451847,09	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Ibiza 11, 2721KP Zoetermeer	96844,23	451871,20	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
0637010000	Ibiza 12, 2721KP Zoetermeer	96877,81	451840,15	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
0637010000	Ibiza 13, 2721KP Zoetermeer	96835,35	451859,95	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Ibiza 14, 2721KP Zoetermeer	96872,10	451832,90	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Ibiza 15, 2721KP Zoetermeer	96830,13	451853,33	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Ibiza 16, 2721KP Zoetermeer	96866,86	451826,26	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Ibiza 17, 2721KP Zoetermeer	96824,79	451846,55	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
0637010000	Ibiza 18, 2721KP Zoetermeer	96861,81	451819,86	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Ibiza 19, 2721KP Zoetermeer	96819,50	451839,84	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
0637010000	Ibiza 2, 2721KP Zoetermeer	96906,56	451876,62	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Ibiza 20, 2721KP Zoetermeer	96856,19	451812,72	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
0637010000	Ibiza 21, 2721KP Zoetermeer	96813,80	451832,61	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Ibiza 23, 2721KP Zoetermeer	96807,90	451825,13	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Ibiza 3, 2721KP Zoetermeer	96866,26	451899,16	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
0637010000	Ibiza 4, 2721KP Zoetermeer	96902,09	451870,95	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
0637010000	Ibiza 5, 2721KP Zoetermeer	96861,26	451892,81	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Ibiza 6, 2721KP Zoetermeer	96897,18	451864,71	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
0637010000	Ibiza 7, 2721KP Zoetermeer	96855,49	451885,49	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
0637010000	Ibiza 8, 2721KP Zoetermeer	96891,06	451856,96	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Ibiza 9, 2721KP Zoetermeer	96849,70	451878,15	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
0637010000	Jamaica 1, 2721KR Zoetermeer	96935,47	451854,63	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
0637010000	Jamaica 10, 2721KR Zoetermeer	96934,01	451802,33	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
0637010000	Jamaica 11, 2721KR Zoetermeer	96906,40	451817,75	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
0637010000	Jamaica 12, 2721KR Zoetermeer	96928,82	451795,75	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
0637010000	Jamaica 13, 2721KR Zoetermeer	96900,76	451810,59	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
0637010000	Jamaica 14, 2721KR Zoetermeer	96923,65	451789,18	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Jamaica 15, 2721KR Zoetermeer	96894,45	451802,59	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Jamaica 2, 2721KR Zoetermeer	96959,31	451834,44	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
0637010000	Jamaica 3, 2721KR Zoetermeer	96930,52	451848,34	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
0637010000	Jamaica 4, 2721KR Zoetermeer	96955,58	451829,71	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
0637010000	Jamaica 5, 2721KR Zoetermeer	96925,13	451841,51	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
0637010000	Jamaica 6, 2721KR Zoetermeer	96949,52	451822,01	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Jamaica 7, 2721KR Zoetermeer	96919,98	451834,98	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
0637010000	Jamaica 8, 2721KR Zoetermeer	96944,27	451815,35	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
0637010000	Jamaica 9, 2721KR Zoetermeer	96912,38	451825,33	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
0637010000	Javalaan 1, 2721KA Zoetermeer	96509,36	452193,97	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Javalaan 11, 2721KA Zoetermeer	96531,73	452175,45	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Javalaan 13, 2721KA Zoetermeer	96536,31	452172,28	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Javalaan 15, 2721KA Zoetermeer	96540,80	452169,24	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Javalaan 17, 2721KA Zoetermeer	96545,90	452165,86	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Javalaan 19, 2721KA Zoetermeer	96550,79	452162,19	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Javalaan 21, 2721KA Zoetermeer	96554,65	452158,90	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Javalaan 23, 2721KA Zoetermeer	96559,41	452154,24	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Javalaan 25, 2721KA Zoetermeer	96562,98	452150,14	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Javalaan 27, 2721KA Zoetermeer	96568,03	452147,28	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Javalaan 29, 2721KA Zoetermeer	96571,58	452143,92	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Javalaan 3, 2721KA Zoetermeer	96514,20	452190,48	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Javalaan 31, 2721KA Zoetermeer	96576,74	452139,95	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010000	Javalaan 33, 2721KA Zoetermeer	96602,27	452120,04	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Javalaan 35, 2721KA Zoetermeer	96606,90	452116,47	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Javalaan 37, 2721KA Zoetermeer	96611,40	452112,50	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Javalaan 39, 2721KA Zoetermeer	96615,76	452109,46	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Javalaan 401, 2721KG Zoetermeer	96751,86	452001,19	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
0637010000	Javalaan 403, 2721KG Zoetermeer	96756,97	451997,17	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
0637010000	Javalaan 404, 2721KE Zoetermeer	96800,24	452003,70	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Javalaan 405, 2721KG Zoetermeer	96761,16	451993,86	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Javalaan 406, 2721KE Zoetermeer	96804,76	452000,42	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
0637010000	Javalaan 407, 2721KG Zoetermeer	96775,04	451982,92	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
0637010000	Javalaan 408, 2721KE Zoetermeer	96809,20	451997,49	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
0637010000	Javalaan 409, 2721KG Zoetermeer	96779,31	451979,55	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Javalaan 41, 2721KA Zoetermeer	96620,13	452105,75	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
0637010000	Javalaan 410, 2721KE Zoetermeer	96813,11	451994,29	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
0637010000	Javalaan 411, 2721KG Zoetermeer	96784,57	451975,41	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Javalaan 412, 2721KE Zoetermeer	96817,64	451991,18	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Javalaan 413, 2721KG Zoetermeer	96788,78	451972,09	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Javalaan 414, 2721KE Zoetermeer	96822,16	451987,72	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Javalaan 415, 2721KG Zoetermeer	96793,55	451968,32	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Javalaan 416, 2721KE Zoetermeer	96826,34	451984,79	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Javalaan 418, 2721KE Zoetermeer	96830,78	451981,69	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Javalaan 420, 2721KE Zoetermeer	96834,50	451978,40	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Javalaan 424, 2721KE Zoetermeer	96857,41	451959,24	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
0637010000	Javalaan 426, 2721KE Zoetermeer	96861,77	451955,80	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Javalaan 428, 2721KE Zoetermeer	96866,08	451952,41	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Javalaan 43, 2721KA Zoetermeer	96624,63	452102,84	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Javalaan 430, 2721KE Zoetermeer	96870,41	451949,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
0637010000	Javalaan 432, 2721KE Zoetermeer	96874,39	451945,86	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Javalaan 434, 2721KE Zoetermeer	96878,82	451942,37	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
0637010000	Javalaan 436, 2721KE Zoetermeer	96882,96	451939,10	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Javalaan 438, 2721KE Zoetermeer	96887,15	451935,80	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
0637010000	Javalaan 440, 2721KE Zoetermeer	96891,55	451932,34	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
0637010000	Javalaan 442, 2721KE Zoetermeer	96895,73	451929,04	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
0637010000	Javalaan 444, 2721KE Zoetermeer	96899,92	451925,74	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Javalaan 446, 2721KE Zoetermeer	96915,07	451913,80	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
0637010000	Javalaan 448, 2721KE Zoetermeer	96919,57	451910,25	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Javalaan 45, 2721KA Zoetermeer	96629,39	452099,14	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Javalaan 450, 2721KE Zoetermeer	96923,46	451907,18	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
0637010000	Javalaan 452, 2721KE Zoetermeer	96927,62	451903,91	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
0637010000	Javalaan 454, 2721KE Zoetermeer	96931,87	451900,55	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
0637010000	Javalaan 456, 2721KE Zoetermeer	96936,32	451897,05	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Javalaan 458, 2721KE Zoetermeer	96940,24	451893,96	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
0637010000	Javalaan 460, 2721KE Zoetermeer	96944,57	451890,55	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Javalaan 462, 2721KE Zoetermeer	96948,80	451887,21	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
0637010000	Javalaan 464, 2721KE Zoetermeer	96953,40	451883,59	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
0637010000	Javalaan 466, 2721KE Zoetermeer	96957,48	451880,37	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
0637010000	Javalaan 468, 2721KE Zoetermeer	96973,20	451867,95	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
0637010000	Javalaan 47, 2721KA Zoetermeer	96633,36	452095,83	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Javalaan 470, 2721KE Zoetermeer	96977,43	451864,61	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
0637010000	Javalaan 472, 2721KE Zoetermeer	96981,82	451861,14	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
0637010000	Javalaan 474, 2721KE Zoetermeer	96986,14	451857,74	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
0637010000	Javalaan 476, 2721KE Zoetermeer	96990,21	451854,53	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
0637010000	Javalaan 478, 2721KE Zoetermeer	96994,60	451851,07	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
0637010000	Javalaan 480, 2721KE Zoetermeer	96999,08	451847,53	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
0637010000	Javalaan 482, 2721KE Zoetermeer	97002,72	451844,67	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Javalaan 484, 2721KE Zoetermeer	97007,02	451841,27	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
0637010000	Javalaan 486, 2721KE Zoetermeer	97011,49	451837,75	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Javalaan 488, 2721KE Zoetermeer	97015,79	451834,36	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Javalaan 49, 2721KA Zoetermeer	96638,39	452092,52	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Javalaan 490, 2721KE Zoetermeer	97019,72	451831,26	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Javalaan 492, 2721KE Zoetermeer	97023,98	451827,90	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Javalaan 5, 2721KA Zoetermeer	96518,83	452186,86	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
0637010000	Javalaan 51, 2721KA Zoetermeer	96643,28	452088,69	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Javalaan 53, 2721KA Zoetermeer	96654,04	452078,45	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Javalaan 55, 2721KA Zoetermeer	96658,57	452074,87	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Javalaan 57, 2721KA Zoetermeer	96662,82	452071,52	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Javalaan 59, 2721KA Zoetermeer	96667,06	452068,18	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Javalaan 61, 2721KA Zoetermeer	96671,10	452065,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
0637010000	Javalaan 63, 2721KA Zoetermeer	96675,21	452061,75	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Javalaan 65, 2721KA Zoetermeer	96680,08	452058,78	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Javalaan 67, 2721KA Zoetermeer	96683,71	452055,05	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Javalaan 69, 2721KA Zoetermeer	96688,18	452051,53	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
0637010000	Javalaan 7, 2721KA Zoetermeer	96523,13	452183,16	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Javalaan 71, 2721KA Zoetermeer	96692,21	452048,35	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Javalaan 9, 2721KA Zoetermeer	96527,49	452179,46	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Jordaanstroom 1, 2721BE Zoetermeer	97128,17	453004,74	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Jordaanstroom 10, 2721BC Zoetermeer	97149,95	453068,46	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Jordaanstroom 11, 2721BE Zoetermeer	97155,43	453001,10	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Jordaanstroom 13, 2721BE Zoetermeer	97162,57	453000,13	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Jordaanstroom 14, 2721BC Zoetermeer	97179,50	453074,59	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Jordaanstroom 15, 2721BE Zoetermeer	97168,05	452999,39	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Jordaanstroom 16, 2721BC Zoetermeer	97178,56	453067,41	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Jordaanstroom 17, 2721BE Zoetermeer	97173,46	452998,67	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Jordaanstroom 18, 2721BC Zoetermeer	97176,69	453053,90	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Jordaanstroom 19, 2721BE Zoetermeer	97179,18	452997,90	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Jordaanstroom 2, 2721BC Zoetermeer	97129,23	453031,52	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Jordaanstroom 20, 2721BC Zoetermeer	97175,71	453046,50	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Jordaanstroom 21, 2721BE Zoetermeer	97184,66	452997,17	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Jordaanstroom 22, 2721BC Zoetermeer	97173,87	453033,01	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Jordaanstroom 23, 2721BE Zoetermeer	97190,24	452996,43	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Jordaanstroom 24, 2721BC Zoetermeer	97172,90	453025,40	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Jordaanstroom 25, 2721BE Zoetermeer	97198,26	452995,36	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Jordaanstroom 26, 2721BC Zoetermeer	97212,42	453022,11	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Jordaanstroom 27, 2721BE Zoetermeer	97203,58	452994,65	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Jordaanstroom 28, 2721BC Zoetermeer	97214,41	453027,61	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Jordaanstroom 29, 2721BE Zoetermeer	97208,41	452994,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Jordaanstroom 3, 2721BE Zoetermeer	97133,73	453004,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Jordaanstroom 30, 2721BC Zoetermeer	97215,76	453033,19	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Jordaanstroom 31, 2721BE Zoetermeer	97213,49	452993,31	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Jordaanstroom 32, 2721BC Zoetermeer	97218,44	453037,99	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Jordaanstroom 33, 2721BE Zoetermeer	97218,34	452992,76	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Jordaanstroom 34, 2721BC Zoetermeer	97219,53	453042,72	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Jordaanstroom 35, 2721BE Zoetermeer	97224,05	452991,93	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Jordaanstroom 36, 2721BC Zoetermeer	97221,19	453048,41	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Jordaanstroom 37, 2721BE Zoetermeer	97229,61	452991,18	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Jordaanstroom 38, 2721BC Zoetermeer	97223,17	453052,91	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Jordaanstroom 39, 2721BG Zoetermeer	97239,03	452989,70	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Jordaanstroom 4, 2721BC Zoetermeer	97133,26	453038,73	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Jordaanstroom 40, 2721BC Zoetermeer	97224,00	453058,59	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Jordaanstroom 41, 2721BG Zoetermeer	97244,55	452988,96	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Jordaanstroom 42, 2721BC Zoetermeer	97225,58	453063,03	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Jordaanstroom 43, 2721BG Zoetermeer	97249,92	452988,24	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Jordaanstroom 44, 2721BD Zoetermeer	97253,80	453054,61	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Jordaanstroom 45, 2721BG Zoetermeer	97255,02	452987,55	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Jordaanstroom 46, 2721BD Zoetermeer	97254,68	453049,16	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Jordaanstroom 47, 2721BG Zoetermeer	97260,45	452986,82	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Jordaanstroom 48, 2721BD Zoetermeer	97254,98	453043,97	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Jordaanstroom 49, 2721BG Zoetermeer	97265,54	452986,14	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Jordaanstroom 5, 2721BE Zoetermeer	97139,37	453003,24	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Jordaanstroom 50, 2721BD Zoetermeer	97253,87	453038,79	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Jordaanstroom 51, 2721BG Zoetermeer	97271,07	452985,40	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Jordaanstroom 52, 2721BD Zoetermeer	97251,31	453032,01	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Jordaanstroom 53, 2721BG Zoetermeer	97276,37	452984,68	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Jordaanstroom 54, 2721BD Zoetermeer	97250,52	453026,20	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Jordaanstroom 55, 2721BG Zoetermeer	97283,69	452983,81	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Jordaanstroom 56, 2721BD Zoetermeer	97249,70	453020,73	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Jordaanstroom 57, 2721BG Zoetermeer	97289,25	452983,07	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Jordaanstroom 58, 2721BD Zoetermeer	97248,14	453016,11	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Jordaanstroom 59, 2721BG Zoetermeer	97294,87	452982,31	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Jordaanstroom 6, 2721BC Zoetermeer	97139,51	453049,86	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Jordaanstroom 60, 2721BD Zoetermeer	97284,94	453011,91	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010000	Jordaanstroom 61, 2721BG Zoetermeer	97300,38	452981,57	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Jordaanstroom 62, 2721BD Zoetermeer	97287,36	453019,83	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Jordaanstroom 63, 2721BG Zoetermeer	97305,69	452980,86	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Jordaanstroom 64, 2721BD Zoetermeer	97291,06	453032,23	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Jordaanstroom 65, 2721BG Zoetermeer	97313,26	452979,82	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Jordaanstroom 66, 2721BD Zoetermeer	97293,49	453040,21	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Jordaanstroom 67, 2721BG Zoetermeer	97319,00	452979,06	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Jordaanstroom 68, 2721BD Zoetermeer	97315,95	453031,43	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Jordaanstroom 69, 2721BG Zoetermeer	97324,69	452978,30	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Jordaanstroom 7, 2721BE Zoetermeer	97144,90	453002,50	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Jordaanstroom 70, 2721BD Zoetermeer	97316,11	453025,04	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Jordaanstroom 71, 2721BG Zoetermeer	97330,14	452977,57	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010000	Jordaanstroom 72, 2721BD Zoetermeer	97314,73	453014,91	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Jordaanstroom 73, 2721BG Zoetermeer	97335,85	452976,81	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Jordaanstroom 74, 2721BD Zoetermeer	97313,73	453007,43	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Jordaanstroom 75, 2721BG Zoetermeer	97353,35	452974,30	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Jordaanstroom 8, 2721BC Zoetermeer	97143,45	453057,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Jordaanstroom 9, 2721BE Zoetermeer	97150,30	453001,78	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Lekstroom 10, 2721BH Zoetermeer	97120,74	452938,90	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Lekstroom 100, 2721BK Zoetermeer	97323,38	452939,01	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Lekstroom 102, 2721BK Zoetermeer	97324,31	452933,61	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Lekstroom 104, 2721BK Zoetermeer	97325,25	452928,18	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Lekstroom 106, 2721BK Zoetermeer	97363,40	452927,96	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Lekstroom 12, 2721BH Zoetermeer	97123,85	452943,81	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Lekstroom 14, 2721BH Zoetermeer	97126,70	452948,34	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Lekstroom 16, 2721BH Zoetermeer	97129,36	452952,55	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Lekstroom 18, 2721BH Zoetermeer	97132,37	452957,33	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Lekstroom 2, 2721BH Zoetermeer	97109,39	452920,91	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Lekstroom 20, 2721BH Zoetermeer	97135,49	452962,26	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Lekstroom 22, 2721BH Zoetermeer	97138,32	452966,76	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Lekstroom 24, 2721BH Zoetermeer	97140,78	452970,65	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Lekstroom 26, 2721BH Zoetermeer	97143,98	452975,73	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Lekstroom 28, 2721BH Zoetermeer	97149,05	452979,24	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Lekstroom 30, 2721BH Zoetermeer	97162,85	452979,10	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Lekstroom 31, 2721BP Zoetermeer	97198,58	452898,52	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Lekstroom 32, 2721BH Zoetermeer	97165,83	452973,88	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Lekstroom 33, 2721BP Zoetermeer	97203,92	452898,64	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Lekstroom 34, 2721BH Zoetermeer	97166,38	452969,37	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Lekstroom 35, 2721BP Zoetermeer	97209,32	452898,77	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Lekstroom 36, 2721BH Zoetermeer	97167,33	452962,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Lekstroom 37, 2721BP Zoetermeer	97214,57	452898,89	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Lekstroom 38, 2721BH Zoetermeer	97168,03	452956,53	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Lekstroom 39, 2721BP Zoetermeer	97220,14	452899,02	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Lekstroom 4, 2721BH Zoetermeer	97112,55	452925,92	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Lekstroom 40, 2721BH Zoetermeer	97168,73	452951,41	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Lekstroom 41, 2721BP Zoetermeer	97226,06	452899,17	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Lekstroom 42, 2721BH Zoetermeer	97169,02	452947,76	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Lekstroom 43, 2721BP Zoetermeer	97231,21	452899,29	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Lekstroom 44, 2721BH Zoetermeer	97169,99	452942,09	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Lekstroom 45, 2721BP Zoetermeer	97236,72	452899,41	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Lekstroom 46, 2721BH Zoetermeer	97170,55	452936,90	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Lekstroom 47, 2721BP Zoetermeer	97244,35	452899,60	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010000	Lekstroom 48, 2721BH Zoetermeer	97171,15	452931,71	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Lekstroom 49, 2721BP Zoetermeer	97250,20	452899,74	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010000	Lekstroom 50, 2721BH Zoetermeer	97171,71	452926,30	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Lekstroom 51, 2721BP Zoetermeer	97255,71	452899,86	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Lekstroom 52, 2721BJ Zoetermeer	97202,04	452927,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Lekstroom 53, 2721BP Zoetermeer	97261,13	452899,99	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Lekstroom 54, 2721BJ Zoetermeer	97207,55	452936,14	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Lekstroom 55, 2721BP Zoetermeer	97266,71	452900,12	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Lekstroom 56, 2721BJ Zoetermeer	97208,25	452941,41	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Lekstroom 57, 2721BP Zoetermeer	97272,22	452900,25	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Lekstroom 58, 2721BJ Zoetermeer	97209,94	452953,96	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Lekstroom 59, 2721BP Zoetermeer	97277,30	452900,36	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Lekstroom 6, 2721BH Zoetermeer	97115,30	452930,28	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010000	Lekstroom 60, 2721BJ Zoetermeer	97210,63	452959,32	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Lekstroom 61, 2721BP Zoetermeer	97288,89	452900,09	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Lekstroom 62, 2721BJ Zoetermeer	97212,30	452971,64	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Lekstroom 63, 2721BP Zoetermeer	97294,79	452900,09	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Lekstroom 64, 2721BJ Zoetermeer	97253,46	452968,41	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Lekstroom 65, 2721BP Zoetermeer	97306,95	452900,82	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Lekstroom 66, 2721BJ Zoetermeer	97253,66	452960,18	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Lekstroom 67, 2721BP Zoetermeer	97313,03	452900,99	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lekstroom 68, 2721BJ Zoetermeer	97253,82	452953,19	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Lekstroom 69, 2721BP Zoetermeer	97324,52	452900,35	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Lekstroom 70, 2721BJ Zoetermeer	97254,08	452942,31	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Lekstroom 71, 2721BP Zoetermeer	97330,33	452900,45	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Lekstroom 72, 2721BJ Zoetermeer	97254,36	452934,15	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Lekstroom 74, 2721BJ Zoetermeer	97254,55	452926,09	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Lekstroom 76, 2721BK Zoetermeer	97293,55	452926,25	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Lekstroom 78, 2721BK Zoetermeer	97294,47	452931,69	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Lekstroom 8, 2721BH Zoetermeer	97118,32	452935,06	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Lekstroom 80, 2721BK Zoetermeer	97295,30	452936,92	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Lekstroom 82, 2721BK Zoetermeer	97296,44	452942,13	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Lekstroom 84, 2721BK Zoetermeer	97296,92	452947,67	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Lekstroom 86, 2721BK Zoetermeer	97297,96	452953,08	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Lekstroom 88, 2721BK Zoetermeer	97298,44	452958,18	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Lekstroom 90, 2721BK Zoetermeer	97301,65	452963,41	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Lekstroom 92, 2721BK Zoetermeer	97317,43	452959,12	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Lekstroom 94, 2721BK Zoetermeer	97320,23	452953,33	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Lekstroom 96, 2721BK Zoetermeer	97321,24	452948,04	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Lekstroom 98, 2721BK Zoetermeer	97322,20	452942,73	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Lenastroom 1, 2721BR Zoetermeer	97353,84	453049,32	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Lenastroom 10, 2721BT Zoetermeer	97380,47	452970,63	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Lenastroom 13, 2721BR Zoetermeer	97360,02	452967,36	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Lenastroom 15, 2721BR Zoetermeer	97362,88	452954,70	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Lenastroom 17, 2721BR Zoetermeer	97364,66	452948,21	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Lenastroom 19, 2721BR Zoetermeer	97367,63	452935,93	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Lenastroom 2, 2721BT Zoetermeer	97374,39	453013,12	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Lenastroom 21, 2721BR Zoetermeer	97365,05	452896,57	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Lenastroom 23, 2721BR Zoetermeer	97362,93	452891,10	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Lenastroom 25, 2721BR Zoetermeer	97352,53	452879,73	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Lenastroom 27, 2721BR Zoetermeer	97350,04	452871,77	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Lenastroom 29, 2721BR Zoetermeer	97337,04	452860,84	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Lenastroom 3, 2721BR Zoetermeer	97352,11	453022,34	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Lenastroom 31, 2721BR Zoetermeer	97331,67	452857,48	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Lenastroom 33, 2721BR Zoetermeer	97316,14	452851,21	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Lenastroom 35, 2721BR Zoetermeer	97309,32	452849,54	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Lenastroom 37, 2721BR Zoetermeer	97295,67	452847,33	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Lenastroom 39, 2721BR Zoetermeer	97289,46	452846,24	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Lenastroom 4, 2721BT Zoetermeer	97375,00	453006,24	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Lenastroom 41, 2721BS Zoetermeer	97261,00	452840,13	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Lenastroom 43, 2721BS Zoetermeer	97259,96	452845,89	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Lenastroom 45, 2721BS Zoetermeer	97259,21	452851,21	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Lenastroom 47, 2721BS Zoetermeer	97258,42	452856,89	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Lenastroom 49, 2721BS Zoetermeer	97257,46	452862,99	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Lenastroom 5, 2721BR Zoetermeer	97353,07	453003,81	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010000	Lenastroom 51, 2721BS Zoetermeer	97256,63	452868,52	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	Lenastroom 53, 2721BS Zoetermeer	97255,68	452873,74	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Lenastroom 55, 2721BS Zoetermeer	97254,96	452878,91	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
0637010000	Lenastroom 57, 2721BS Zoetermeer	97229,83	452875,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
0637010000	Lenastroom 59, 2721BS Zoetermeer	97229,22	452870,57	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Lenastroom 6, 2721BT Zoetermeer	97376,73	452994,11	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Lenastroom 61, 2721BS Zoetermeer	97228,53	452865,38	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Lenastroom 63, 2721BS Zoetermeer	97227,90	452859,51	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Lenastroom 65, 2721BS Zoetermeer	97227,20	452853,44	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Lenastroom 67, 2721BS Zoetermeer	97226,45	452847,61	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Lenastroom 69, 2721BS Zoetermeer	97225,75	452842,07	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Lenastroom 71, 2721BS Zoetermeer	97225,12	452837,96	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Lenastroom 73, 2721BS Zoetermeer	97224,35	452832,07	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Lenastroom 8, 2721BT Zoetermeer	97377,34	452987,25	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lofoten 1, 2721JD Zoetermeer	97397,38	452217,60	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
0637010000	Lofoten 10, 2721JC Zoetermeer	97317,70	452210,16	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
0637010000	Lofoten 101, 2721JE Zoetermeer	97209,24	452048,12	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
0637010000	Lofoten 103, 2721JE Zoetermeer	97214,01	452044,36	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
0637010000	Lofoten 105, 2721JE Zoetermeer	97219,00	452040,43	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
0637010000	Lofoten 107, 2721JE Zoetermeer	97242,55	452021,38	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
0637010000	Lofoten 109, 2721JE Zoetermeer	97238,68	452017,31	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
0637010000	Lofoten 11, 2721JD Zoetermeer	97382,77	452194,07	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
0637010000	Lofoten 111, 2721JE Zoetermeer	97235,09	452013,54	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
0637010000	Lofoten 113, 2721JE Zoetermeer	97231,20	452009,45	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
0637010000	Lofoten 115, 2721JE Zoetermeer	97227,30	452005,35	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
0637010000	Lofoten 117, 2721JE Zoetermeer	97223,77	452001,63	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
0637010000	Lofoten 119, 2721JE Zoetermeer	97219,99	451997,66	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
0637010000	Lofoten 12, 2721JC Zoetermeer	97323,57	452208,17	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
0637010000	Lofoten 121, 2721JE Zoetermeer	97216,23	451993,71	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
0637010000	Lofoten 123, 2721JE Zoetermeer	97212,48	451989,77	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
0637010000	Lofoten 125, 2721JE Zoetermeer	97208,99	451986,10	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
0637010000	Lofoten 127, 2721JE Zoetermeer	97205,34	451982,26	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
0637010000	Lofoten 129, 2721JE Zoetermeer	97201,43	451978,15	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
0637010000	Lofoten 13, 2721JD Zoetermeer	97379,68	452189,09	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
0637010000	Lofoten 131, 2721JE Zoetermeer	97197,54	451974,06	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
0637010000	Lofoten 133, 2721JE Zoetermeer	97146,22	451999,30	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
0637010000	Lofoten 135, 2721JE Zoetermeer	97150,21	451994,09	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
0637010000	Lofoten 137, 2721JE Zoetermeer	97153,94	451989,23	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
0637010000	Lofoten 139, 2721JE Zoetermeer	97157,30	451984,85	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
0637010000	Lofoten 14, 2721JC Zoetermeer	97329,23	452206,25	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
0637010000	Lofoten 141, 2721JE Zoetermeer	97161,05	451979,96	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
0637010000	Lofoten 143, 2721JG Zoetermeer	97178,38	451953,94	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
0637010000	Lofoten 145, 2721JG Zoetermeer	97174,47	451949,82	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
0637010000	Lofoten 147, 2721JG Zoetermeer	97170,88	451946,04	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
0637010000	Lofoten 149, 2721JG Zoetermeer	97167,19	451942,16	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
0637010000	Lofoten 15, 2721JD Zoetermeer	97277,23	452195,95	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
0637010000	Lofoten 151, 2721JG Zoetermeer	97163,52	451938,30	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
0637010000	Lofoten 153, 2721JG Zoetermeer	97159,77	451934,35	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
0637010000	Lofoten 155, 2721JG Zoetermeer	97156,00	451930,38	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
0637010000	Lofoten 157, 2721JG Zoetermeer	97152,13	451926,31	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
0637010000	Lofoten 159, 2721JG Zoetermeer	97148,62	451922,61	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
0637010000	Lofoten 16, 2721JC Zoetermeer	97335,22	452204,23	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
0637010000	Lofoten 161, 2721JG Zoetermeer	97144,90	451918,70	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
0637010000	Lofoten 163, 2721JG Zoetermeer	97141,04	451914,63	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Lofoten 165, 2721JG Zoetermeer	97081,69	451949,70	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
0637010000	Lofoten 167, 2721JG Zoetermeer	97085,45	451944,81	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
0637010000	Lofoten 169, 2721JG Zoetermeer	97089,02	451940,16	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
0637010000	Lofoten 17, 2721JD Zoetermeer	97283,32	452193,93	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
0637010000	Lofoten 171, 2721JG Zoetermeer	97092,78	451935,27	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Lofoten 173, 2721JG Zoetermeer	97096,62	451930,28	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
0637010000	Lofoten 175, 2721JG Zoetermeer	97100,21	451925,61	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
0637010000	Lofoten 177, 2721JG Zoetermeer	97103,75	451921,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
0637010000	Lofoten 179, 2721JG Zoetermeer	97122,87	451894,79	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Lofoten 18, 2721JC Zoetermeer	97340,22	452202,53	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
0637010000	Lofoten 181, 2721JG Zoetermeer	97119,36	451891,11	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
0637010000	Lofoten 183, 2721JG Zoetermeer	97115,57	451887,12	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
0637010000	Lofoten 185, 2721JG Zoetermeer	97111,91	451883,27	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
0637010000	Lofoten 187, 2721JG Zoetermeer	97108,11	451879,28	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
0637010000	Lofoten 189, 2721JG Zoetermeer	97104,29	451875,26	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
0637010000	Lofoten 19, 2721JD Zoetermeer	97288,87	452192,05	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
0637010000	Lofoten 191, 2721JG Zoetermeer	97100,67	451871,45	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
0637010000	Lofoten 193, 2721JG Zoetermeer	97096,99	451867,59	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lofoten 195, 2721JG Zoetermeer	97093,14	451863,54	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
0637010000	Lofoten 197, 2721JG Zoetermeer	97089,35	451859,55	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Lofoten 199, 2721JG Zoetermeer	97025,89	451888,34	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
0637010000	Lofoten 2, 2721JC Zoetermeer	97295,46	452217,69	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
0637010000	Lofoten 20, 2721JC Zoetermeer	97346,54	452200,39	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
0637010000	Lofoten 201, 2721JG Zoetermeer	97030,59	451883,87	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
0637010000	Lofoten 203, 2721JG Zoetermeer	97034,79	451879,87	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
0637010000	Lofoten 205, 2721JG Zoetermeer	97039,15	451875,73	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Lofoten 207, 2721JG Zoetermeer	97043,21	451871,86	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
0637010000	Lofoten 209, 2721JG Zoetermeer	97047,68	451867,61	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
0637010000	Lofoten 21, 2721JD Zoetermeer	97295,12	452189,93	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
0637010000	Lofoten 211, 2721JG Zoetermeer	97052,24	451863,27	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
0637010000	Lofoten 213, 2721JG Zoetermeer	97073,27	451842,64	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
0637010000	Lofoten 215, 2721JG Zoetermeer	97069,59	451838,78	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010000	Lofoten 217, 2721JG Zoetermeer	97066,11	451835,13	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
0637010000	Lofoten 219, 2721JG Zoetermeer	97062,06	451830,86	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
0637010000	Lofoten 22, 2721JC Zoetermeer	97260,03	452144,66	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
0637010000	Lofoten 221, 2721JG Zoetermeer	97058,45	451827,06	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
0637010000	Lofoten 223, 2721JG Zoetermeer	97054,56	451822,98	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010000	Lofoten 225, 2721JG Zoetermeer	97050,80	451819,02	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Lofoten 227, 2721JG Zoetermeer	97047,25	451815,29	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
0637010000	Lofoten 229, 2721JG Zoetermeer	97043,46	451811,31	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
0637010000	Lofoten 23, 2721JD Zoetermeer	97300,64	452188,05	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
0637010000	Lofoten 24, 2721JC Zoetermeer	97265,39	452141,74	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87
0637010000	Lofoten 25, 2721JD Zoetermeer	97306,39	452186,11	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
0637010000	Lofoten 26, 2721JC Zoetermeer	97270,47	452139,48	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
0637010000	Lofoten 27, 2721JD Zoetermeer	97312,18	452184,14	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
0637010000	Lofoten 28, 2721JC Zoetermeer	97276,11	452136,96	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
0637010000	Lofoten 29, 2721JD Zoetermeer	97317,22	452182,43	5,00	38,30	38,53	38,77	45,09
0637010000	Lofoten 3, 2721JD Zoetermeer	97394,69	452213,27	5,00	38,71	38,94	39,18	45,50
0637010000	Lofoten 30, 2721JC Zoetermeer	97281,06	452134,75	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
0637010000	Lofoten 31, 2721JD Zoetermeer	97322,89	452180,50	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
0637010000	Lofoten 32, 2721JC Zoetermeer	97286,67	452132,25	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
0637010000	Lofoten 33, 2721JD Zoetermeer	97328,68	452178,54	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
0637010000	Lofoten 34, 2721JC Zoetermeer	97292,43	452129,67	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
0637010000	Lofoten 35, 2721JD Zoetermeer	97363,62	452164,98	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
0637010000	Lofoten 36, 2721JC Zoetermeer	97297,99	452127,19	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
0637010000	Lofoten 37, 2721JD Zoetermeer	97360,36	452160,57	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
0637010000	Lofoten 38, 2721JC Zoetermeer	97227,19	452069,63	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
0637010000	Lofoten 39, 2721JD Zoetermeer	97357,28	452156,41	5,00	38,70	38,93	39,17	45,49
0637010000	Lofoten 4, 2721JC Zoetermeer	97301,57	452215,62	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
0637010000	Lofoten 40, 2721JC Zoetermeer	97231,94	452065,88	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
0637010000	Lofoten 41, 2721JD Zoetermeer	97353,90	452151,83	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
0637010000	Lofoten 42, 2721JC Zoetermeer	97236,51	452062,28	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
0637010000	Lofoten 43, 2721JD Zoetermeer	97350,68	452147,48	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
0637010000	Lofoten 44, 2721JC Zoetermeer	97241,37	452058,45	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
0637010000	Lofoten 45, 2721JD Zoetermeer	97347,46	452143,11	5,00	38,64	38,87	39,11	45,43
0637010000	Lofoten 46, 2721JC Zoetermeer	97168,14	452011,68	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
0637010000	Lofoten 47, 2721JD Zoetermeer	97344,44	452139,04	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44
0637010000	Lofoten 48, 2721JC Zoetermeer	97171,95	452006,73	5,00	37,42	37,65	37,89	44,21
0637010000	Lofoten 49, 2721JD Zoetermeer	97341,14	452134,56	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
0637010000	Lofoten 5, 2721JD Zoetermeer	97391,66	452208,40	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
0637010000	Lofoten 50, 2721JC Zoetermeer	97175,66	452001,91	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
0637010000	Lofoten 51, 2721JD Zoetermeer	97337,78	452130,02	5,00	38,66	38,89	39,13	45,45
0637010000	Lofoten 52, 2721JC Zoetermeer	97179,01	451997,54	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
0637010000	Lofoten 53, 2721JD Zoetermeer	97334,54	452125,64	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44
0637010000	Lofoten 54, 2721JC Zoetermeer	97097,16	451970,59	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
0637010000	Lofoten 55, 2721JD Zoetermeer	97331,35	452121,32	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lofoten 56, 2721JC Zoetermeer	97101,21	451965,32	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
0637010000	Lofoten 57, 2721JD Zoetermeer	97328,12	452116,96	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
0637010000	Lofoten 58, 2721JC Zoetermeer	97104,78	451960,67	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Lofoten 59, 2721JD Zoetermeer	97325,12	452112,89	5,00	38,60	38,83	39,07	45,39
0637010000	Lofoten 6, 2721JC Zoetermeer	97307,16	452213,73	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
0637010000	Lofoten 60, 2721JC Zoetermeer	97108,24	451956,16	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
0637010000	Lofoten 61, 2721JD Zoetermeer	97252,37	452117,77	5,00	38,06	38,29	38,53	44,85
0637010000	Lofoten 62, 2721JC Zoetermeer	97111,75	451951,60	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
0637010000	Lofoten 63, 2721JD Zoetermeer	97258,05	452115,23	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
0637010000	Lofoten 64, 2721JC Zoetermeer	97115,68	451946,48	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
0637010000	Lofoten 65, 2721JD Zoetermeer	97263,06	452113,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
0637010000	Lofoten 66, 2721JC Zoetermeer	97119,27	451941,82	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
0637010000	Lofoten 67, 2721JD Zoetermeer	97268,54	452110,56	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
0637010000	Lofoten 68, 2721JC Zoetermeer	97042,59	451906,97	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010000	Lofoten 69, 2721JD Zoetermeer	97274,03	452108,10	5,00	38,16	38,39	38,63	44,95
0637010000	Lofoten 7, 2721JD Zoetermeer	97388,67	452203,58	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
0637010000	Lofoten 70, 2721JC Zoetermeer	97047,02	451902,76	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
0637010000	Lofoten 71, 2721JD Zoetermeer	97279,57	452105,63	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
0637010000	Lofoten 72, 2721JC Zoetermeer	97051,34	451898,64	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
0637010000	Lofoten 73, 2721JE Zoetermeer	97307,57	452091,65	5,00	38,50	38,73	38,97	45,29
0637010000	Lofoten 74, 2721JC Zoetermeer	97055,38	451894,81	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
0637010000	Lofoten 75, 2721JE Zoetermeer	97304,07	452087,80	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
0637010000	Lofoten 76, 2721JC Zoetermeer	97059,72	451890,68	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
0637010000	Lofoten 77, 2721JE Zoetermeer	97300,52	452083,90	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
0637010000	Lofoten 78, 2721JC Zoetermeer	97064,43	451886,20	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
0637010000	Lofoten 79, 2721JE Zoetermeer	97296,65	452079,63	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
0637010000	Lofoten 8, 2721JC Zoetermeer	97312,71	452211,85	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
0637010000	Lofoten 80, 2721JC Zoetermeer	97068,55	451882,27	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
0637010000	Lofoten 81, 2721JE Zoetermeer	97292,97	452075,58	5,00	38,36	38,59	38,83	45,15
0637010000	Lofoten 83, 2721JE Zoetermeer	97289,46	452071,71	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
0637010000	Lofoten 85, 2721JE Zoetermeer	97285,78	452067,66	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
0637010000	Lofoten 87, 2721JE Zoetermeer	97282,21	452063,73	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
0637010000	Lofoten 89, 2721JE Zoetermeer	97278,36	452059,50	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
0637010000	Lofoten 9, 2721JD Zoetermeer	97385,94	452199,17	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
0637010000	Lofoten 91, 2721JE Zoetermeer	97274,93	452055,72	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
0637010000	Lofoten 93, 2721JE Zoetermeer	97271,17	452051,58	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
0637010000	Lofoten 95, 2721JE Zoetermeer	97267,48	452047,52	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
0637010000	Lofoten 97, 2721JE Zoetermeer	97263,92	452043,60	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
0637010000	Lofoten 99, 2721JE Zoetermeer	97260,61	452039,96	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 102, 2721EH Zoetermeer	97110,34	452838,77	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 12, 2721ED Zoetermeer	97094,64	452890,90	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 134, 2721EJ Zoetermeer	97116,02	452819,32	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 58, 2721EE Zoetermeer	97100,67	452873,88	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Loirestroom 64, 2721EG Zoetermeer	97106,72	452855,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Lombok 1, 2721JA Zoetermeer	97272,61	452279,16	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
0637010000	Lombok 10, 2721JB Zoetermeer	97268,70	452236,52	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
0637010000	Lombok 100, 2721JB Zoetermeer	96992,25	451885,16	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
0637010000	Lombok 11, 2721JA Zoetermeer	97255,67	452257,67	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
0637010000	Lombok 12, 2721JB Zoetermeer	97265,16	452231,16	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
0637010000	Lombok 14, 2721JB Zoetermeer	97255,39	452214,41	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
0637010000	Lombok 16, 2721JB Zoetermeer	97252,61	452208,95	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
0637010000	Lombok 18, 2721JB Zoetermeer	97247,43	452197,15	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
0637010000	Lombok 2, 2721JB Zoetermeer	97292,54	452267,48	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
0637010000	Lombok 20, 2721JB Zoetermeer	97245,22	452191,61	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
0637010000	Lombok 21, 2721JA Zoetermeer	97219,46	452195,56	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
0637010000	Lombok 22, 2721JB Zoetermeer	97241,30	452179,86	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
0637010000	Lombok 23, 2721JA Zoetermeer	97217,45	452189,88	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
0637010000	Lombok 24, 2721JB Zoetermeer	97239,50	452173,73	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
0637010000	Lombok 25, 2721JA Zoetermeer	97208,04	452170,32	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
0637010000	Lombok 26, 2721JB Zoetermeer	97236,67	452161,59	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
0637010000	Lombok 27, 2721JA Zoetermeer	97197,90	452146,23	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
0637010000	Lombok 28, 2721JB Zoetermeer	97235,47	452155,48	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
0637010000	Lombok 29, 2721JA Zoetermeer	97191,71	452126,05	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
0637010000	Lombok 3, 2721JA Zoetermeer	97269,40	452275,09	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
0637010000	Lombok 30, 2721JB Zoetermeer	97231,40	452136,66	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
0637010000	Lombok 31, 2721JA Zoetermeer	97176,02	452110,07	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
0637010000	Lombok 32, 2721JB Zoetermeer	97229,88	452131,21	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
0637010000	Lombok 33, 2721JA Zoetermeer	97159,39	452090,34	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
0637010000	Lombok 34, 2721JB Zoetermeer	97225,69	452119,28	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
0637010000	Lombok 35, 2721JA Zoetermeer	97147,68	452074,97	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Lombok 36, 2721JB Zoetermeer	97223,26	452113,24	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
0637010000	Lombok 37, 2721JA Zoetermeer	97128,82	452064,56	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Lombok 38, 2721JB Zoetermeer	97217,74	452101,80	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
0637010000	Lombok 39, 2721JA Zoetermeer	97105,99	452050,13	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
0637010000	Lombok 4, 2721JB Zoetermeer	97288,90	452262,87	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
0637010000	Lombok 40, 2721JB Zoetermeer	97215,02	452096,70	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
0637010000	Lombok 41, 2721JA Zoetermeer	97092,49	452038,53	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
0637010000	Lombok 42, 2721JB Zoetermeer	97207,98	452085,38	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
0637010000	Lombok 43, 2721JA Zoetermeer	97087,46	452034,48	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
0637010000	Lombok 44, 2721JB Zoetermeer	97204,86	452080,83	5,00	37,74	37,97	38,21	44,53
0637010000	Lombok 45, 2721JA Zoetermeer	97076,60	452026,54	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
0637010000	Lombok 46, 2721JB Zoetermeer	97193,21	452066,40	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
0637010000	Lombok 47, 2721JA Zoetermeer	97027,92	451967,48	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Lombok 48, 2721JB Zoetermeer	97189,33	452062,14	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
0637010000	Lombok 49, 2721JA Zoetermeer	97023,76	451962,19	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Lombok 5, 2721JA Zoetermeer	97266,25	452271,09	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
0637010000	Lombok 50, 2721JB Zoetermeer	97180,30	452053,42	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
0637010000	Lombok 51, 2721JA Zoetermeer	97018,12	451955,04	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010000	Lombok 52, 2721JB Zoetermeer	97175,70	452049,36	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
0637010000	Lombok 53, 2721JA Zoetermeer	97013,64	451949,36	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lombok 54, 2721JB Zoetermeer	97165,64	452041,56	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
0637010000	Lombok 55, 2721JA Zoetermeer	97007,61	451941,71	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
0637010000	Lombok 56, 2721JB Zoetermeer	97160,62	452038,02	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
0637010000	Lombok 57, 2721JA Zoetermeer	97003,59	451936,61	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
0637010000	Lombok 58, 2721JB Zoetermeer	97149,88	452031,41	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
0637010000	Lombok 59, 2721JA Zoetermeer	96999,84	451931,85	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
0637010000	Lombok 6, 2721JB Zoetermeer	97280,56	452252,29	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
0637010000	Lombok 60, 2721JB Zoetermeer	97144,24	452028,29	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
0637010000	Lombok 61, 2721JA Zoetermeer	96993,81	451924,20	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
0637010000	Lombok 62, 2721JB Zoetermeer	97126,48	452019,38	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
0637010000	Lombok 63, 2721JA Zoetermeer	96989,43	451918,65	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
0637010000	Lombok 64, 2721JB Zoetermeer	97120,26	452016,91	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
0637010000	Lombok 65, 2721JA Zoetermeer	96983,18	451910,72	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
0637010000	Lombok 66, 2721JB Zoetermeer	97108,59	452011,22	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
0637010000	Lombok 67, 2721JA Zoetermeer	96979,24	451905,72	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
0637010000	Lombok 68, 2721JB Zoetermeer	97102,57	452007,90	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
0637010000	Lombok 7, 2721JA Zoetermeer	97262,77	452266,68	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
0637010000	Lombok 70, 2721JB Zoetermeer	97091,65	452000,77	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
0637010000	Lombok 72, 2721JB Zoetermeer	97085,91	451996,58	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
0637010000	Lombok 74, 2721JB Zoetermeer	97076,03	451988,15	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
0637010000	Lombok 76, 2721JB Zoetermeer	97071,16	451983,57	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
0637010000	Lombok 78, 2721JB Zoetermeer	97059,50	451970,46	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
0637010000	Lombok 8, 2721JB Zoetermeer	97276,58	452247,24	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
0637010000	Lombok 80, 2721JB Zoetermeer	97055,30	451965,14	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Lombok 82, 2721JB Zoetermeer	97047,41	451955,12	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
0637010000	Lombok 84, 2721JB Zoetermeer	97042,41	451948,79	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
0637010000	Lombok 86, 2721JB Zoetermeer	97035,59	451940,14	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
0637010000	Lombok 88, 2721JB Zoetermeer	97031,08	451934,42	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
0637010000	Lombok 9, 2721JA Zoetermeer	97259,35	452262,34	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
0637010000	Lombok 90, 2721JB Zoetermeer	97023,55	451924,86	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
0637010000	Lombok 92, 2721JB Zoetermeer	97019,21	451919,35	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
0637010000	Lombok 94, 2721JB Zoetermeer	97009,00	451906,41	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
0637010000	Lombok 96, 2721JB Zoetermeer	97004,97	451901,30	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Lombok 98, 2721JB Zoetermeer	96996,74	451890,85	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
0637010000	Maasstroom 1, 2721BA Zoetermeer	97106,28	453013,79	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Maasstroom 10, 2721BB Zoetermeer	97105,34	452975,85	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Maasstroom 11, 2721BA Zoetermeer	97088,24	452992,48	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Maasstroom 12, 2721BB Zoetermeer	97102,02	452971,64	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Maasstroom 13, 2721BA Zoetermeer	97084,91	452988,24	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Maasstroom 14, 2721BB Zoetermeer	97098,88	452967,64	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Maasstroom 15, 2721BA Zoetermeer	97081,57	452984,07	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Maasstroom 16, 2721BB Zoetermeer	97095,40	452963,23	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Maasstroom 17, 2721BA Zoetermeer	97078,26	452979,83	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Maasstroom 18, 2721BB Zoetermeer	97092,06	452958,99	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Maasstroom 19, 2721BA Zoetermeer	97074,85	452975,02	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Maasstroom 2, 2721BB Zoetermeer	97119,32	452993,60	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Maasstroom 20, 2721BB Zoetermeer	97088,64	452954,66	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Maasstroom 21, 2721BA Zoetermeer	97071,79	452971,30	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Maasstroom 22, 2721BB Zoetermeer	97085,26	452950,36	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Maasstroom 23, 2721BA Zoetermeer	97068,29	452966,93	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Maasstroom 24, 2721BB Zoetermeer	97082,04	452946,27	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Maasstroom 25, 2721BA Zoetermeer	97064,82	452962,71	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Maasstroom 26, 2721BB Zoetermeer	97078,57	452941,87	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Maasstroom 27, 2721BA Zoetermeer	97062,12	452957,66	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Maasstroom 28, 2721BB Zoetermeer	97076,32	452935,45	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Maasstroom 3, 2721BA Zoetermeer	97101,97	453009,92	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Maasstroom 4, 2721BB Zoetermeer	97115,94	452989,30	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Maasstroom 5, 2721BA Zoetermeer	97098,87	453005,99	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Maasstroom 6, 2721BB Zoetermeer	97112,66	452985,14	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Maasstroom 7, 2721BA Zoetermeer	97095,73	453001,99	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Maasstroom 8, 2721BB Zoetermeer	97109,37	452980,96	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Maasstroom 9, 2721BA Zoetermeer	97091,80	452997,13	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Madeira 1, 2721HX Zoetermeer	96981,47	452027,27	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Madeira 10, 2721HX Zoetermeer	96970,45	451981,31	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
0637010000	Madeira 11, 2721HX Zoetermeer	96953,86	451992,26	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
0637010000	Madeira 12, 2721HX Zoetermeer	96965,03	451974,43	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
0637010000	Madeira 13, 2721HX Zoetermeer	96947,83	451984,60	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
0637010000	Madeira 14, 2721HX Zoetermeer	96959,48	451967,40	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
0637010000	Madeira 15, 2721HX Zoetermeer	96942,50	451977,84	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
0637010000	Madeira 16, 2721HX Zoetermeer	96953,72	451960,10	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
0637010000	Madeira 17, 2721HX Zoetermeer	96937,13	451971,02	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
0637010000	Madeira 18, 2721HX Zoetermeer	96948,18	451953,06	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
0637010000	Madeira 19, 2721HX Zoetermeer	96931,39	451963,75	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
0637010000	Madeira 2, 2721HX Zoetermeer	96993,00	452009,92	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
0637010000	Madeira 20, 2721HX Zoetermeer	96942,58	451945,96	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Madeira 21, 2721HX Zoetermeer	96925,91	451956,80	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
0637010000	Madeira 22, 2721HX Zoetermeer	96937,07	451938,98	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
0637010000	Madeira 23, 2721HX Zoetermeer	96920,43	451949,85	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
0637010000	Madeira 3, 2721HX Zoetermeer	96975,93	452020,24	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Madeira 4, 2721HX Zoetermeer	96987,42	452002,84	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
0637010000	Madeira 5, 2721HX Zoetermeer	96970,62	452013,51	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
0637010000	Madeira 6, 2721HX Zoetermeer	96981,54	451995,39	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Madeira 7, 2721HX Zoetermeer	96964,91	452006,27	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
0637010000	Madeira 8, 2721HX Zoetermeer	96976,34	451988,79	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Madeira 9, 2721HX Zoetermeer	96959,77	451999,75	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Mainstroom 10, 2721BM Zoetermeer	97178,42	452879,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Mainstroom 12, 2721BM Zoetermeer	97179,17	452873,01	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Mainstroom 14, 2721BM Zoetermeer	97179,62	452865,98	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 15, 2721EA Zoetermeer	97138,18	452892,14	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Mainstroom 16, 2721BM Zoetermeer	97180,28	452860,58	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Mainstroom 18, 2721BM Zoetermeer	97180,84	452856,03	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Mainstroom 2, 2721BM Zoetermeer	97175,68	452898,97	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Mainstroom 20, 2721BM Zoetermeer	97181,94	452849,90	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Mainstroom 22, 2721BM Zoetermeer	97182,65	452844,12	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010000	Mainstroom 24, 2721BM Zoetermeer	97183,23	452838,93	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010000	Mainstroom 26, 2721BM Zoetermeer	97183,80	452833,77	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Mainstroom 28, 2721BM Zoetermeer	97184,28	452829,32	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	Mainstroom 4, 2721BM Zoetermeer	97176,30	452893,99	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 47, 2721EB Zoetermeer	97141,73	452859,63	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Mainstroom 6, 2721BM Zoetermeer	97177,05	452889,10	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 63, 2721EC Zoetermeer	97145,14	452827,88	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Mainstroom 8, 2721BM Zoetermeer	97177,78	452884,12	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Malta 1, 2721HK Zoetermeer	97164,46	452389,52	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Malta 10, 2721HL Zoetermeer	97160,35	452339,12	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Malta 101, 2721HK Zoetermeer	96874,55	452017,63	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
0637010000	Malta 103, 2721HK Zoetermeer	96871,17	452012,96	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Malta 105, 2721HK Zoetermeer	96868,03	452008,85	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Malta 107, 2721HK Zoetermeer	96865,13	452003,86	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Malta 109, 2721HK Zoetermeer	96862,63	452000,63	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
0637010000	Malta 11, 2721HK Zoetermeer	97146,29	452361,61	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Malta 111, 2721HK Zoetermeer	96859,41	451996,04	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
0637010000	Malta 113, 2721HK Zoetermeer	96855,95	451990,57	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
0637010000	Malta 115, 2721HK Zoetermeer	96849,83	451983,88	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Malta 12, 2721HL Zoetermeer	97157,34	452334,99	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Malta 13, 2721HK Zoetermeer	97142,07	452356,25	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Malta 14, 2721HL Zoetermeer	97154,14	452330,61	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Malta 15, 2721HK Zoetermeer	97139,05	452352,42	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Malta 16, 2721HL Zoetermeer	97150,92	452326,20	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
0637010000	Malta 17, 2721HK Zoetermeer	97135,78	452348,28	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Malta 18, 2721HL Zoetermeer	97147,98	452322,17	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
0637010000	Malta 19, 2721HK Zoetermeer	97129,24	452345,76	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
0637010000	Malta 2, 2721HL Zoetermeer	97173,50	452357,14	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
0637010000	Malta 20, 2721HL Zoetermeer	97144,73	452317,72	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
0637010000	Malta 21, 2721HK Zoetermeer	97126,29	452342,02	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
0637010000	Malta 22, 2721HL Zoetermeer	97141,25	452312,96	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
0637010000	Malta 23, 2721HK Zoetermeer	97123,22	452338,12	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
0637010000	Malta 24, 2721HL Zoetermeer	97138,48	452309,15	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
0637010000	Malta 25, 2721HK Zoetermeer	97119,49	452333,39	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
0637010000	Malta 26, 2721HL Zoetermeer	97134,95	452304,32	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
0637010000	Malta 27, 2721HK Zoetermeer	97116,59	452329,71	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Malta 29, 2721HK Zoetermeer	97112,99	452325,14	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
0637010000	Malta 3, 2721HK Zoetermeer	97159,86	452378,81	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Malta 30, 2721HL Zoetermeer	97102,34	452236,23	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
0637010000	Malta 31, 2721HK Zoetermeer	97112,26	452307,75	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
0637010000	Malta 32, 2721HL Zoetermeer	97100,17	452230,43	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
0637010000	Malta 33, 2721HK Zoetermeer	97108,05	452302,40	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
0637010000	Malta 34, 2721HL Zoetermeer	97038,47	452149,81	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
0637010000	Malta 35, 2721HK Zoetermeer	97101,25	452288,20	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Malta 36, 2721HL Zoetermeer	97021,87	452141,51	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Malta 37, 2721HK Zoetermeer	97097,36	452283,27	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Malta 38, 2721HL Zoetermeer	97011,73	452133,94	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
0637010000	Malta 39, 2721HK Zoetermeer	97093,99	452266,51	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
0637010000	Malta 4, 2721HL Zoetermeer	97170,62	452353,20	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
0637010000	Malta 40, 2721HL Zoetermeer	97001,25	452126,37	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
0637010000	Malta 41, 2721HK Zoetermeer	97089,98	452261,42	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
0637010000	Malta 42, 2721HL Zoetermeer	96989,09	452113,40	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
0637010000	Malta 43, 2721HK Zoetermeer	97084,81	452245,76	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
0637010000	Malta 44, 2721HL Zoetermeer	96969,14	452093,65	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
0637010000	Malta 45, 2721HK Zoetermeer	97080,90	452240,80	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
0637010000	Malta 46, 2721HL Zoetermeer	96947,86	452068,89	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
0637010000	Malta 47, 2721HK Zoetermeer	97071,65	452228,75	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
0637010000	Malta 48, 2721HL Zoetermeer	96944,44	452064,56	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
0637010000	Malta 49, 2721HK Zoetermeer	97067,64	452223,66	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
0637010000	Malta 5, 2721HK Zoetermeer	97156,14	452374,10	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Malta 50, 2721HL Zoetermeer	96941,02	452060,21	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
0637010000	Malta 51, 2721HK Zoetermeer	97053,86	452214,22	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Malta 52, 2721HL Zoetermeer	96937,81	452056,15	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Malta 53, 2721HK Zoetermeer	97029,06	452182,68	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Malta 54, 2721HL Zoetermeer	96934,63	452052,11	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
0637010000	Malta 55, 2721HK Zoetermeer	97022,34	452169,13	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
0637010000	Malta 56, 2721HL Zoetermeer	96931,36	452047,96	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Malta 57, 2721HK Zoetermeer	97017,80	452163,38	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
0637010000	Malta 58, 2721HL Zoetermeer	96927,68	452043,29	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
0637010000	Malta 59, 2721HK Zoetermeer	97004,96	452155,18	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
0637010000	Malta 6, 2721HL Zoetermeer	97167,46	452348,87	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Malta 60, 2721HL Zoetermeer	96924,48	452039,23	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
0637010000	Malta 61, 2721HK Zoetermeer	97000,80	452149,90	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
0637010000	Malta 62, 2721HL Zoetermeer	96921,00	452034,82	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
0637010000	Malta 63, 2721HK Zoetermeer	96988,11	452139,94	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
0637010000	Malta 64, 2721HL Zoetermeer	96917,87	452030,84	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Malta 65, 2721HK Zoetermeer	96984,37	452135,19	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
0637010000	Malta 66, 2721HL Zoetermeer	96914,30	452026,31	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Malta 67, 2721HK Zoetermeer	96971,28	452126,23	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
0637010000	Malta 68, 2721HL Zoetermeer	96909,66	452020,43	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Malta 69, 2721HK Zoetermeer	96967,06	452120,88	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
0637010000	Malta 7, 2721HK Zoetermeer	97152,84	452369,91	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Malta 70, 2721HL Zoetermeer	96906,07	452015,87	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Malta 71, 2721HK Zoetermeer	96955,02	452111,14	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Malta 72, 2721HL Zoetermeer	96902,72	452011,63	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Malta 73, 2721HK Zoetermeer	96950,82	452105,80	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
0637010000	Malta 74, 2721HL Zoetermeer	96899,48	452007,51	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
0637010000	Malta 75, 2721HK Zoetermeer	96940,70	452094,66	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Malta 76, 2721HL Zoetermeer	96895,95	452003,04	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Malta 77, 2721HK Zoetermeer	96936,36	452089,15	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Malta 78, 2721HL Zoetermeer	96892,83	451999,07	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Malta 79, 2721HK Zoetermeer	96927,11	452077,44	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Malta 8, 2721HL Zoetermeer	97164,24	452344,45	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Malta 80, 2721HL Zoetermeer	96889,40	451994,73	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
0637010000	Malta 81, 2721HK Zoetermeer	96922,92	452072,12	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Malta 82, 2721HL Zoetermeer	96886,02	451990,44	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Malta 83, 2721HK Zoetermeer	96914,42	452061,34	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Malta 84, 2721HL Zoetermeer	96882,87	451986,44	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
0637010000	Malta 85, 2721HK Zoetermeer	96909,59	452055,22	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
0637010000	Malta 86, 2721HL Zoetermeer	96879,33	451981,95	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Malta 87, 2721HK Zoetermeer	96901,05	452048,16	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
0637010000	Malta 89, 2721HK Zoetermeer	96897,71	452044,30	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Malta 9, 2721HK Zoetermeer	97149,43	452365,58	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
0637010000	Malta 91, 2721HK Zoetermeer	96894,21	452040,18	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
0637010000	Malta 93, 2721HK Zoetermeer	96890,99	452035,91	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
0637010000	Malta 95, 2721HK Zoetermeer	96884,38	452031,48	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Malta 97, 2721HK Zoetermeer	96880,76	452026,81	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
0637010000	Malta 99, 2721HK Zoetermeer	96877,69	452022,46	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
0637010000	Mauritius 1, 2721HW Zoetermeer	96977,46	452090,17	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
0637010000	Mauritius 10, 2721HW Zoetermeer	97041,57	452039,33	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
0637010000	Mauritius 11, 2721HW Zoetermeer	97004,28	452055,29	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
0637010000	Mauritius 12, 2721HW Zoetermeer	97048,61	452030,59	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
0637010000	Mauritius 13, 2721HW Zoetermeer	97016,76	452037,43	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Mauritius 14, 2721HW Zoetermeer	97061,14	452016,08	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
0637010000	Mauritius 15, 2721HW Zoetermeer	97022,15	452030,42	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
0637010000	Mauritius 17, 2721HW Zoetermeer	97027,63	452023,29	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
0637010000	Mauritius 19, 2721HW Zoetermeer	97032,51	452016,94	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
0637010000	Mauritius 2, 2721HW Zoetermeer	96996,97	452098,72	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
0637010000	Mauritius 21, 2721HW Zoetermeer	97038,29	452009,42	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
0637010000	Mauritius 23, 2721HW Zoetermeer	97043,65	452002,45	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
0637010000	Mauritius 25, 2721HW Zoetermeer	97048,90	451995,62	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
0637010000	Mauritius 3, 2721HW Zoetermeer	96982,07	452082,54	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
0637010000	Mauritius 4, 2721HW Zoetermeer	97004,78	452088,26	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
0637010000	Mauritius 5, 2721HW Zoetermeer	96988,35	452076,01	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
0637010000	Mauritius 6, 2721HW Zoetermeer	97018,30	452073,84	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
0637010000	Mauritius 7, 2721HW Zoetermeer	96993,84	452068,87	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
0637010000	Mauritius 8, 2721HW Zoetermeer	97034,63	452053,11	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
0637010000	Mauritius 9, 2721HW Zoetermeer	96998,83	452062,38	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
0637010000	Merwedestroom 1, 2721BV Zoetermeer	97444,25	452993,18	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Merwedestroom 11, 2721BV Zoetermeer	97410,68	452955,34	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Merwedestroom 13, 2721BV Zoetermeer	97384,16	452964,46	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Merwedestroom 3, 2721BV Zoetermeer	97439,84	452987,21	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Merwedestroom 5, 2721BV Zoetermeer	97432,95	452977,91	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010000	Merwedestroom 7, 2721BV Zoetermeer	97429,00	452972,85	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Merwedestroom 9, 2721BV Zoetermeer	97417,37	452958,87	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Moezelstroom 1, 2721DK Zoetermeer	97584,25	452894,48	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Moezelstroom 10, 2721DJ Zoetermeer	97522,21	452883,65	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Moezelstroom 11, 2721DK Zoetermeer	97546,19	452938,06	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Moezelstroom 12, 2721DJ Zoetermeer	97540,66	452886,86	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Moezelstroom 13, 2721DK Zoetermeer	97530,38	452947,12	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Moezelstroom 14, 2721DJ Zoetermeer	97558,08	452889,89	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Moezelstroom 15, 2721DK Zoetermeer	97515,50	452951,23	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Moezelstroom 16, 2721DJ Zoetermeer	97528,85	452920,79	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Moezelstroom 17, 2721DK Zoetermeer	97500,23	452951,56	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Moezelstroom 18, 2721DJ Zoetermeer	97508,19	452927,71	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Moezelstroom 19, 2721DK Zoetermeer	97481,11	452947,49	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Moezelstroom 20, 2721DJ Zoetermeer	97489,94	452923,52	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Moezelstroom 21, 2721DK Zoetermeer	97467,80	452937,79	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
0637010000	Moezelstroom 22, 2721DJ Zoetermeer	97474,32	452909,92	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Moezelstroom 3, 2721DK Zoetermeer	97606,13	452903,45	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
0637010000	Moezelstroom 4, 2721DJ Zoetermeer	97472,17	452874,95	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Moezelstroom 5, 2721DK Zoetermeer	97598,29	452919,66	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Moezelstroom 6, 2721DJ Zoetermeer	97489,32	452877,93	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Moezelstroom 7, 2721DK Zoetermeer	97579,95	452920,95	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Moezelstroom 8, 2721DJ Zoetermeer	97506,82	452880,98	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Moezelstroom 9, 2721DK Zoetermeer	97560,62	452927,04	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Moldaustroom 1, 2721BX Zoetermeer	97123,53	452766,07	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Moldaustroom 101, 2721BZ Zoetermeer	97604,62	452849,04	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Moldaustroom 11, 2721BX Zoetermeer	97152,04	452771,03	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
0637010000	Moldaustroom 13, 2721BX Zoetermeer	97158,72	452772,19	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
0637010000	Moldaustroom 15, 2721BX Zoetermeer	97163,99	452773,10	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
0637010000	Moldaustroom 17, 2721BX Zoetermeer	97170,09	452774,16	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Moldaustroom 19, 2721BX Zoetermeer	97176,22	452775,23	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
0637010000	Moldaustroom 21, 2721BX Zoetermeer	97185,90	452776,91	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Moldaustroom 23, 2721BX Zoetermeer	97192,00	452777,97	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Moldaustroom 25, 2721BX Zoetermeer	97197,76	452778,97	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Moldaustroom 27, 2721BX Zoetermeer	97203,71	452780,01	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Moldaustroom 29, 2721BX Zoetermeer	97209,87	452781,08	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Moldaustroom 3, 2721BX Zoetermeer	97129,41	452767,09	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Moldaustroom 31, 2721BX Zoetermeer	97215,78	452782,11	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Moldaustroom 33, 2721BX Zoetermeer	97221,79	452783,15	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Moldaustroom 35, 2721BX Zoetermeer	97227,69	452784,17	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Moldaustroom 37, 2721BX Zoetermeer	97233,20	452785,13	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Moldaustroom 39, 2721BX Zoetermeer	97239,52	452786,23	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Moldaustroom 41, 2721BX Zoetermeer	97245,15	452787,21	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Moldaustroom 43, 2721BX Zoetermeer	97251,02	452788,23	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Moldaustroom 45, 2721BX Zoetermeer	97256,96	452789,26	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Moldaustroom 47, 2721BX Zoetermeer	97263,06	452790,32	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Moldaustroom 5, 2721BX Zoetermeer	97135,43	452768,14	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Moldaustroom 61, 2721BZ Zoetermeer	97389,10	452804,29	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Moldaustroom 63, 2721BZ Zoetermeer	97407,43	452813,32	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Moldaustroom 65, 2721BZ Zoetermeer	97414,37	452814,51	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Moldaustroom 67, 2721BZ Zoetermeer	97441,67	452818,62	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
0637010000	Moldaustroom 7, 2721BX Zoetermeer	97140,95	452769,10	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Moldaustroom 71, 2721BZ Zoetermeer	97499,25	452830,12	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
0637010000	Moldaustroom 73, 2721BZ Zoetermeer	97504,40	452831,02	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
0637010000	Moldaustroom 75, 2721BZ Zoetermeer	97510,06	452832,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Moldaustroom 77, 2721BZ Zoetermeer	97515,08	452832,88	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Moldaustroom 79, 2721BZ Zoetermeer	97520,50	452833,82	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Moldaustroom 81, 2721BZ Zoetermeer	97525,51	452834,69	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Moldaustroom 83, 2721BZ Zoetermeer	97531,14	452835,67	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Moldaustroom 85, 2721BZ Zoetermeer	97539,62	452837,14	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
0637010000	Moldaustroom 87, 2721BZ Zoetermeer	97545,14	452838,10	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Moldaustroom 89, 2721BZ Zoetermeer	97550,50	452839,03	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
0637010000	Moldaustroom 9, 2721BX Zoetermeer	97147,70	452770,27	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Moldaustroom 91, 2721BZ Zoetermeer	97555,70	452839,93	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
0637010000	Moldaustroom 93, 2721BZ Zoetermeer	97561,05	452840,86	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Moldaustroom 95, 2721BZ Zoetermeer	97566,09	452841,74	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Moldaustroom 97, 2721BZ Zoetermeer	97571,48	452842,68	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
0637010000	Moldaustroom 99, 2721BZ Zoetermeer	97577,27	452843,68	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Nijlstroom 10, 2721CA Zoetermeer	97160,85	452742,40	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Nijlstroom 12, 2721CA Zoetermeer	97168,64	452743,67	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Nijlstroom 14, 2721CA Zoetermeer	97176,13	452745,05	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Nijlstroom 16, 2721CA Zoetermeer	97131,07	452709,23	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Nijlstroom 18, 2721CA Zoetermeer	97140,14	452711,02	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Nijlstroom 2, 2721CA Zoetermeer	97128,72	452736,69	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Nijlstroom 20, 2721CA Zoetermeer	97147,99	452712,52	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Nijlstroom 22, 2721CA Zoetermeer	97156,33	452714,09	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Nijlstroom 24, 2721CA Zoetermeer	97162,56	452715,41	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Nijlstroom 26, 2721CA Zoetermeer	97171,68	452716,93	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Nijlstroom 28, 2721CA Zoetermeer	97134,75	452681,82	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
0637010000	Nijlstroom 30, 2721CA Zoetermeer	97143,41	452683,05	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Nijlstroom 32, 2721CA Zoetermeer	97150,31	452684,45	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
0637010000	Nijlstroom 34, 2721CA Zoetermeer	97159,89	452686,01	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Nijlstroom 36, 2721CA Zoetermeer	97167,21	452687,30	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Nijlstroom 38, 2721CA Zoetermeer	97136,95	452654,21	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
0637010000	Nijlstroom 4, 2721CA Zoetermeer	97136,83	452738,11	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Nijlstroom 40, 2721CA Zoetermeer	97146,58	452655,97	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Nijlstroom 42, 2721CA Zoetermeer	97153,70	452657,01	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Nijlstroom 6, 2721CA Zoetermeer	97145,17	452739,83	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Nijlstroom 8, 2721CA Zoetermeer	97152,56	452740,80	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Oosterheemplein 101, 2721NB Zoetermeer	96966,53	452862,82	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 102, 2721NB Zoetermeer	96969,26	452863,51	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Oosterheemplein 103, 2721NB Zoetermeer	96971,20	452864,09	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Oosterheemplein 104, 2721NB Zoetermeer	96972,97	452864,64	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 105, 2721NB Zoetermeer	96975,39	452865,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Oosterheemplein 106, 2721NB Zoetermeer	96978,37	452865,64	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 107, 2721NB Zoetermeer	96981,07	452865,81	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 108, 2721NB Zoetermeer	96982,96	452866,34	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 109, 2721NB Zoetermeer	96984,90	452866,62	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Oosterheemplein 110, 2721NB Zoetermeer	96987,34	452866,96	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 111, 2721NB Zoetermeer	96989,63	452867,54	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 112, 2721NB Zoetermeer	96992,11	452868,09	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 113, 2721NB Zoetermeer	96994,92	452868,48	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Oosterheemplein 114, 2721NB Zoetermeer	96997,55	452868,88	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 115, 2721NB Zoetermeer	97000,10	452869,46	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 116, 2721NB Zoetermeer	97002,66	452869,79	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 117, 2721NB Zoetermeer	97005,08	452870,29	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 118, 2721NB Zoetermeer	97008,29	452870,88	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Oosterheemplein 119, 2721NB Zoetermeer	97015,29	452871,85	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 120, 2721NB Zoetermeer	97020,91	452872,80	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Oosterheemplein 121, 2721NB Zoetermeer	96967,23	452860,76	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 122, 2721NB Zoetermeer	96970,11	452861,59	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Oosterheemplein 123, 2721NB Zoetermeer	96973,11	452862,35	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 124, 2721NB Zoetermeer	96976,06	452863,11	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Oosterheemplein 125, 2721NB Zoetermeer	96979,70	452862,98	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Oosterheemplein 126, 2721NB Zoetermeer	96984,59	452864,34	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Oosterheemplein 127, 2721NB Zoetermeer	96987,60	452864,80	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Oosterheemplein 128, 2721NB Zoetermeer	96991,60	452865,63	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Oosterheemplein 135, 2721NB Zoetermeer	97014,48	452869,39	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 136, 2721NB Zoetermeer	97020,10	452870,01	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterheemplein 137, 2721NB Zoetermeer	96969,37	452858,50	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Oosterheemplein 138, 2721NB Zoetermeer	96975,29	452860,36	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 139, 2721NB Zoetermeer	96980,15	452860,82	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Oosterheemplein 140, 2721NB Zoetermeer	96984,32	452861,81	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Oosterheemplein 141, 2721NB Zoetermeer	96990,20	452862,84	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 142, 2721NB Zoetermeer	96995,60	452864,23	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Oosterheemplein 143, 2721NB Zoetermeer	97001,22	452864,82	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 144, 2721NB Zoetermeer	97008,63	452866,41	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 145, 2721NB Zoetermeer	97014,05	452866,74	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 146, 2721NB Zoetermeer	97018,81	452867,67	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 147, 2721NB Zoetermeer	97023,31	452867,67	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Oosterheemplein 148, 2721NB Zoetermeer	96972,62	452856,67	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 149, 2721NB Zoetermeer	96977,30	452857,59	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Oosterheemplein 150, 2721NB Zoetermeer	96981,86	452858,52	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 151, 2721NB Zoetermeer	96986,62	452859,24	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 152, 2721NB Zoetermeer	96992,25	452860,30	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 153, 2721NB Zoetermeer	96996,81	452861,43	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Oosterheemplein 157, 2721NB Zoetermeer	97011,90	452863,51	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Oosterheemplein 158, 2721NB Zoetermeer	97016,93	452864,31	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Oosterheemplein 159, 2721NB Zoetermeer	97021,23	452864,77	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterheemplein 160, 2721NB Zoetermeer	96973,07	452853,73	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Oosterheemplein 161, 2721NB Zoetermeer	96976,97	452854,65	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 162, 2721NB Zoetermeer	96979,64	452855,81	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Oosterheemplein 163, 2721NB Zoetermeer	96984,86	452856,80	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 164, 2721NB Zoetermeer	96990,62	452857,99	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 165, 2721NB Zoetermeer	96995,52	452858,59	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Oosterheemplein 166, 2721NB Zoetermeer	97000,21	452858,79	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 167, 2721NB Zoetermeer	97004,91	452860,18	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Oosterheemplein 168, 2721NB Zoetermeer	97011,26	452860,97	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 169, 2721NB Zoetermeer	97015,43	452861,96	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 170, 2721NB Zoetermeer	97019,20	452862,62	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 171, 2721NB Zoetermeer	97022,80	452862,82	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Oosterheemplein 172, 2721NB Zoetermeer	96974,98	452851,64	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 173, 2721NB Zoetermeer	96980,20	452852,96	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 174, 2721NB Zoetermeer	96985,39	452854,37	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Oosterheemplein 175, 2721NB Zoetermeer	96990,68	452855,10	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 176, 2721NB Zoetermeer	96999,01	452856,49	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Oosterheemplein 177, 2721NB Zoetermeer	97006,03	452857,88	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Oosterheemplein 178, 2721NB Zoetermeer	97012,57	452859,40	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 179, 2721NB Zoetermeer	96995,24	452851,33	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Oosterheemplein 180, 2721NB Zoetermeer	97000,20	452853,51	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Oosterheemplein 181, 2721NB Zoetermeer	96983,40	452843,06	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Oosterheemplein 182, 2721NB Zoetermeer	96990,55	452845,64	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 183, 2721NB Zoetermeer	96997,19	452848,55	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 184, 2721NB Zoetermeer	97004,20	452850,43	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Oosterheemplein 185, 2721NB Zoetermeer	97001,10	452839,05	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 186, 2721NB Zoetermeer	97002,52	452845,92	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 187, 2721NB Zoetermeer	96988,24	452840,76	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Oosterheemplein 188, 2721NB Zoetermeer	96991,88	452842,48	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 189, 2721NB Zoetermeer	96999,42	452844,59	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 190, 2721NB Zoetermeer	96986,52	452836,66	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Oosterheemplein 191, 2721NB Zoetermeer	96992,54	452839,04	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Oosterheemplein 192, 2721NB Zoetermeer	96999,70	452841,09	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 193, 2721NB Zoetermeer	96989,87	452833,61	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 194, 2721NB Zoetermeer	97005,29	452842,94	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterheemplein 195, 2721NB Zoetermeer	96995,63	452836,69	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Oosterheemplein 196, 2721NB Zoetermeer	97005,09	452837,61	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Oosterheemplein 200, 2721NC Zoetermeer	97024,50	452760,04	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Oosterheemplein 201, 2721NC Zoetermeer	97026,96	452761,67	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Oosterheemplein 202, 2721NC Zoetermeer	97029,49	452762,77	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 203, 2721NC Zoetermeer	97035,73	452763,62	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Oosterheemplein 204, 2721NC Zoetermeer	97037,93	452764,31	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Oosterheemplein 205, 2721NC Zoetermeer	97040,47	452764,90	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Oosterheemplein 206, 2721NC Zoetermeer	97042,92	452765,27	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Oosterheemplein 207, 2721NC Zoetermeer	97048,24	452765,58	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Oosterheemplein 208, 2721NC Zoetermeer	97023,44	452758,21	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Oosterheemplein 209, 2721NC Zoetermeer	97026,81	452758,84	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 210, 2721NC Zoetermeer	97028,86	452760,39	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 211, 2721NC Zoetermeer	97032,91	452761,86	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 212, 2721NC Zoetermeer	97038,60	452762,37	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Oosterheemplein 213, 2721NC Zoetermeer	97040,35	452763,20	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Oosterheemplein 214, 2721NC Zoetermeer	97043,18	452763,53	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Oosterheemplein 215, 2721NC Zoetermeer	97047,81	452763,68	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Oosterheemplein 216, 2721NC Zoetermeer	97023,93	452756,49	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 217, 2721NC Zoetermeer	97030,48	452757,53	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Oosterheemplein 218, 2721NC Zoetermeer	97034,38	452759,74	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Oosterheemplein 219, 2721NC Zoetermeer	97039,08	452760,70	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Oosterheemplein 220, 2721NC Zoetermeer	97043,68	452761,25	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 221, 2721NC Zoetermeer	97048,25	452761,82	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Oosterheemplein 222, 2721NC Zoetermeer	97014,81	452752,73	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 223, 2721NC Zoetermeer	97020,73	452753,30	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Oosterheemplein 224, 2721NC Zoetermeer	97028,24	452753,88	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Oosterheemplein 225, 2721NC Zoetermeer	97031,51	452754,79	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 226, 2721NC Zoetermeer	97035,74	452756,55	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Oosterheemplein 227, 2721NC Zoetermeer	97042,75	452757,95	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Oosterheemplein 230, 2721NC Zoetermeer	97025,21	452750,50	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Oosterheemplein 231A, 2721NC Zoetermeer	97014,03	452750,35	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Oosterheemplein 232, 2721NC Zoetermeer	97033,73	452752,54	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 232A, 2721NC Zoetermeer	97034,60	452750,89	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 233, 2721NC Zoetermeer	97037,10	452753,45	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 234, 2721NC Zoetermeer	97039,53	452754,53	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Oosterheemplein 235, 2721NC Zoetermeer	97041,85	452755,18	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Oosterheemplein 236, 2721NC Zoetermeer	97048,30	452757,26	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Oosterheemplein 237, 2721NC Zoetermeer	97043,96	452755,99	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Oosterheemplein 240, 2721NC Zoetermeer	97013,50	452744,37	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Oosterheemplein 241, 2721NC Zoetermeer	97012,67	452742,54	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Oosterheemplein 242, 2721NC Zoetermeer	97014,39	452742,77	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Oosterheemplein 243, 2721NC Zoetermeer	97020,87	452743,26	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Oosterheemplein 244, 2721NC Zoetermeer	97023,85	452743,11	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Oosterheemplein 245, 2721NC Zoetermeer	97028,02	452743,88	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Oosterheemplein 246, 2721NC Zoetermeer	97034,33	452744,42	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Oosterheemplein 247, 2721NC Zoetermeer	97039,82	452744,85	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Oosterheemplein 248, 2721NC Zoetermeer	97043,50	452745,53	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Oosterheemplein 249, 2721NC Zoetermeer	97046,07	452745,91	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Oosterheemplein 250, 2721NC Zoetermeer	97012,80	452739,66	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Oosterheemplein 251, 2721NC Zoetermeer	97015,78	452739,48	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Oosterheemplein 252, 2721NC Zoetermeer	97018,23	452739,33	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Oosterheemplein 253, 2721NC Zoetermeer	97023,45	452740,27	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Oosterheemplein 254, 2721NC Zoetermeer	97026,07	452740,95	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Oosterheemplein 255, 2721NC Zoetermeer	97028,58	452740,70	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Oosterheemplein 256, 2721NC Zoetermeer	97030,83	452741,31	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Oosterheemplein 257, 2721NC Zoetermeer	97034,00	452741,10	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Oosterheemplein 258, 2721NC Zoetermeer	97037,67	452741,61	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Oosterheemplein 259, 2721NC Zoetermeer	97040,82	452741,63	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Oosterheemplein 260, 2721NC Zoetermeer	97045,25	452743,07	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Oosterheemplein 261, 2721NC Zoetermeer	97047,09	452741,42	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Oosterheemplein 262, 2721NC Zoetermeer	97047,14	452739,75	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Oosterheemplein 263, 2721NC Zoetermeer	97013,41	452737,45	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010000	Oosterheemplein 264, 2721NC Zoetermeer	97016,29	452737,14	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Oosterheemplein 265, 2721NC Zoetermeer	97021,12	452737,84	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Oosterheemplein 266, 2721NC Zoetermeer	97024,89	452738,32	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Oosterheemplein 267, 2721NC Zoetermeer	97029,58	452738,41	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Oosterheemplein 300, 2721ND Zoetermeer	97057,79	452649,81	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Oosterheemplein 301, 2721ND Zoetermeer	97052,43	452651,40	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Oosterheemplein 302, 2721ND Zoetermeer	97046,81	452652,06	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Oosterheemplein 303, 2721ND Zoetermeer	97025,31	452655,37	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Oosterheemplein 304, 2721ND Zoetermeer	97024,98	452649,68	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Oosterheemplein 305, 2721ND Zoetermeer	97024,38	452645,18	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
0637010000	Oosterheemplein 306, 2721ND Zoetermeer	97024,05	452638,57	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Oosterheemplein 307, 2721ND Zoetermeer	97024,25	452633,01	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Oosterheemplein 308, 2721ND Zoetermeer	97023,39	452628,91	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Oosterheemplein 309, 2721ND Zoetermeer	97022,80	452622,56	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Oosterheemplein 310, 2721ND Zoetermeer	97023,52	452617,80	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Oosterheemplein 311, 2721ND Zoetermeer	97023,86	452612,24	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Oosterheemplein 312, 2721ND Zoetermeer	97023,13	452607,08	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Oosterheemplein 313, 2721ND Zoetermeer	97025,05	452601,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Oosterheemplein 413, 2721NG Zoetermeer	96953,08	452847,13	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Oosterheemplein 414, 2721NG Zoetermeer	96962,67	452848,82	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Oosterheemplein 415, 2721NG Zoetermeer	96965,78	452847,26	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 416, 2721NG Zoetermeer	96968,36	452844,19	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Oosterheemplein 417, 2721NG Zoetermeer	96969,52	452842,78	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 418, 2721NG Zoetermeer	96970,71	452841,36	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Oosterheemplein 419, 2721NG Zoetermeer	96972,43	452839,27	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterheemplein 420, 2721NG Zoetermeer	96973,49	452836,86	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Oosterheemplein 421, 2721NG Zoetermeer	96975,64	452834,97	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Oosterheemplein 422, 2721NG Zoetermeer	96955,65	452846,32	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 423, 2721NG Zoetermeer	96956,45	452845,03	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 424, 2721NG Zoetermeer	96958,34	452843,39	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Oosterheemplein 425, 2721NG Zoetermeer	96960,06	452841,64	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 426, 2721NG Zoetermeer	96961,51	452840,35	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 427, 2721NG Zoetermeer	96964,09	452836,41	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 428, 2721NG Zoetermeer	96965,88	452834,13	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Oosterheemplein 429, 2721NG Zoetermeer	96968,72	452831,54	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Oosterheemplein 430, 2721NG Zoetermeer	96970,91	452828,52	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010000	Oosterheemplein 431, 2721NG Zoetermeer	96972,23	452826,51	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Oosterheemplein 432, 2721NG Zoetermeer	96973,62	452824,87	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Oosterheemplein 433, 2721NG Zoetermeer	96975,01	452822,72	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Oosterheemplein 434, 2721NG Zoetermeer	96976,59	452820,62	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Oosterheemplein 435, 2721NG Zoetermeer	96941,80	452851,61	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Oosterheemplein 436, 2721NG Zoetermeer	96943,19	452849,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Oosterheemplein 437, 2721NG Zoetermeer	96945,70	452847,56	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 438, 2721NG Zoetermeer	96948,15	452845,94	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 439, 2721NG Zoetermeer	96950,40	452844,38	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Oosterheemplein 440, 2721NG Zoetermeer	96952,78	452842,76	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Oosterheemplein 441, 2721NG Zoetermeer	96954,96	452841,01	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Oosterheemplein 442, 2721NG Zoetermeer	96956,68	452839,19	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 443, 2721NG Zoetermeer	96957,88	452837,57	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 444, 2721NG Zoetermeer	96959,66	452835,55	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Oosterheemplein 445, 2721NG Zoetermeer	96961,98	452833,67	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 446, 2721NG Zoetermeer	96964,86	452831,37	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterheemplein 447, 2721NG Zoetermeer	96966,05	452830,33	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Oosterheemplein 448, 2721NG Zoetermeer	96967,48	452828,85	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Oosterheemplein 449, 2721NG Zoetermeer	96969,66	452826,42	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Oosterheemplein 450, 2721NG Zoetermeer	96971,28	452825,08	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Oosterheemplein 451, 2721NG Zoetermeer	96972,62	452823,75	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Oosterheemplein 452, 2721NG Zoetermeer	96973,64	452822,45	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Oosterheemplein 453, 2721NG Zoetermeer	96974,47	452821,17	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Oosterheemplein 454, 2721NG Zoetermeer	96975,06	452819,73	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Oosterheemplein 455, 2721NG Zoetermeer	96976,09	452818,19	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Oosterheemplein 456, 2721NG Zoetermeer	96977,45	452816,70	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Oosterheemplein 457, 2721NG Zoetermeer	96979,13	452815,33	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Oosterheemplein 458, 2721NG Zoetermeer	96980,82	452813,03	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Oosterheemplein 459, 2721NG Zoetermeer	96983,04	452811,49	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Oosterheemplein 460, 2721NG Zoetermeer	96934,82	452850,09	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Oosterheemplein 461, 2721NG Zoetermeer	96935,61	452846,22	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Oosterheemplein 462, 2721NG Zoetermeer	96941,89	452843,08	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Oosterheemplein 463, 2721NG Zoetermeer	96946,52	452841,32	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 464, 2721NG Zoetermeer	96948,60	452840,37	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Oosterheemplein 465, 2721NG Zoetermeer	96951,95	452838,77	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 466, 2721NG Zoetermeer	96954,19	452837,02	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Oosterheemplein 467, 2721NG Zoetermeer	96956,01	452835,78	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Oosterheemplein 468, 2721NG Zoetermeer	96957,86	452834,34	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 469, 2721NG Zoetermeer	96958,86	452832,90	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Oosterheemplein 470, 2721NG Zoetermeer	96959,59	452831,38	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 471, 2721NG Zoetermeer	96960,97	452829,63	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 472, 2721NG Zoetermeer	96963,62	452827,97	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Oosterheemplein 473, 2721NG Zoetermeer	96965,47	452825,69	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Oosterheemplein 474, 2721NG Zoetermeer	96968,66	452822,80	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Oosterheemplein 494, 2721NJ Zoetermeer	96970,42	452808,73	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Oosterheemplein 495, 2721NJ Zoetermeer	96972,01	452807,64	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Oosterheemplein 496, 2721NJ Zoetermeer	96973,40	452806,09	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Oosterheemplein 497, 2721NJ Zoetermeer	96975,19	452804,20	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Oosterheemplein 498, 2721NJ Zoetermeer	96978,82	452802,05	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Oosterheemplein 499, 2721NJ Zoetermeer	96982,81	452799,42	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Oosterheemplein 500, 2721NJ Zoetermeer	96922,34	452828,87	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 501, 2721NJ Zoetermeer	96924,40	452827,56	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 502, 2721NJ Zoetermeer	96926,71	452825,81	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 503, 2721NJ Zoetermeer	96931,28	452822,60	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Oosterheemplein 504, 2721NJ Zoetermeer	96935,91	452818,53	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Oosterheemplein 505, 2721NJ Zoetermeer	96938,09	452816,38	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Oosterheemplein 506, 2721NJ Zoetermeer	96940,14	452814,66	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Oosterheemplein 507, 2721NJ Zoetermeer	96942,06	452812,84	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Oosterheemplein 508, 2721NJ Zoetermeer	96943,91	452810,96	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Oosterheemplein 509, 2721NJ Zoetermeer	96946,09	452809,20	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Oosterheemplein 510, 2721NJ Zoetermeer	96947,22	452807,19	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Oosterheemplein 511, 2721NJ Zoetermeer	96949,61	452805,87	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Oosterheemplein 512, 2721NJ Zoetermeer	96951,53	452804,05	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Oosterheemplein 513, 2721NJ Zoetermeer	96952,99	452803,27	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Oosterheemplein 514, 2721NJ Zoetermeer	96954,68	452801,93	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Oosterheemplein 515, 2721NJ Zoetermeer	96956,56	452800,33	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Oosterheemplein 516, 2721NJ Zoetermeer	96957,98	452798,95	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Oosterheemplein 517, 2721NJ Zoetermeer	96959,70	452797,53	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Oosterheemplein 518, 2721NJ Zoetermeer	96962,48	452795,52	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Oosterheemplein 519, 2721NJ Zoetermeer	96964,20	452794,12	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Oosterheemplein 520, 2721NJ Zoetermeer	96965,79	452792,50	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Oosterheemplein 521, 2721NJ Zoetermeer	96969,43	452790,95	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Oosterheemplein 522, 2721NJ Zoetermeer	96971,71	452789,74	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Oosterheemplein 523, 2721NJ Zoetermeer	96973,96	452788,51	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Oosterheemplein 524, 2721NJ Zoetermeer	96977,00	452786,23	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Oosterheemplein 525, 2721NJ Zoetermeer	96978,92	452784,94	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Oosterheemplein 526, 2721NJ Zoetermeer	96980,51	452783,80	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Oosterheemplein 527, 2721NJ Zoetermeer	96982,16	452782,53	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Oosterheemplein 528, 2721NJ Zoetermeer	96985,53	452780,25	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Oosterheemplein 529, 2721NJ Zoetermeer	96987,81	452778,64	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Oosterheemplein 530, 2721NJ Zoetermeer	96919,78	452827,69	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Oosterheemplein 531, 2721NJ Zoetermeer	96921,69	452824,82	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Oosterheemplein 532, 2721NJ Zoetermeer	96923,80	452823,61	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Oosterheemplein 533, 2721NJ Zoetermeer	96926,98	452821,60	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Oosterheemplein 534, 2721NJ Zoetermeer	96929,23	452819,05	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Oosterheemplein 535, 2721NJ Zoetermeer	96931,28	452817,63	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Oosterheemplein 536, 2721NJ Zoetermeer	96933,19	452816,08	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Oosterheemplein 537, 2721NJ Zoetermeer	96934,81	452815,37	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Oosterheemplein 538, 2721NJ Zoetermeer	96936,07	452814,28	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Oosterheemplein 539, 2721NJ Zoetermeer	96937,06	452813,41	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Oosterheemplein 540, 2721NJ Zoetermeer	96938,18	452811,97	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Oosterheemplein 541, 2721NJ Zoetermeer	96940,43	452810,63	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Oosterschelde 202, 2721NH Zoetermeer	97056,53	452631,69	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Oosterschelde 203, 2721NH Zoetermeer	97057,26	452626,40	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Oosterschelde 204, 2721NH Zoetermeer	97057,06	452621,11	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Oosterschelde 205, 2721NH Zoetermeer	97055,94	452616,08	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Oosterschelde 206, 2721NH Zoetermeer	97056,73	452609,99	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Oosterschelde 207, 2721NH Zoetermeer	97055,61	452604,57	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Oosterschelde 208, 2721NH Zoetermeer	97055,27	452599,01	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Oosterschelde 209, 2721NH Zoetermeer	97054,28	452594,38	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Oosterschelde 210, 2721NH Zoetermeer	97054,75	452588,56	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
0637010000	Orinocostroom 1, 2721CB Zoetermeer	97293,15	452790,63	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Orinocostroom 11, 2721CB Zoetermeer	97245,90	452728,59	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
0637010000	Orinocostroom 13, 2721CB Zoetermeer	97232,21	452715,55	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Orinocostroom 15, 2721CB Zoetermeer	97229,43	452706,96	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Orinocostroom 17, 2721CB Zoetermeer	97216,79	452694,98	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Orinocostroom 19, 2721CB Zoetermeer	97214,17	452686,30	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
0637010000	Orinocostroom 21, 2721CB Zoetermeer	97201,36	452673,80	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
0637010000	Orinocostroom 23, 2721CB Zoetermeer	97198,39	452664,63	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
0637010000	Orinocostroom 25, 2721CB Zoetermeer	97185,17	452651,56	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
0637010000	Orinocostroom 27, 2721CB Zoetermeer	97182,71	452643,08	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
0637010000	Orinocostroom 29, 2721CB Zoetermeer	97170,00	452630,73	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
0637010000	Orinocostroom 3, 2721CB Zoetermeer	97283,18	452777,52	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Orinocostroom 31, 2721CB Zoetermeer	97167,53	452622,24	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
0637010000	Orinocostroom 33, 2721CB Zoetermeer	97154,89	452609,96	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
0637010000	Orinocostroom 35, 2721CB Zoetermeer	97152,04	452600,93	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
0637010000	Orinocostroom 37, 2721CB Zoetermeer	97143,10	452588,67	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Orinocostroom 39, 2721CB Zoetermeer	97133,75	452575,84	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
0637010000	Orinocostroom 5, 2721CB Zoetermeer	97264,13	452757,45	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
0637010000	Orinocostroom 7, 2721CB Zoetermeer	97261,28	452748,77	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
0637010000	Orinocostroom 9, 2721CB Zoetermeer	97248,25	452736,63	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
0637010000	Patmos 1, 2721HR Zoetermeer	97152,18	452217,50	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
0637010000	Patmos 10, 2721HR Zoetermeer	97170,69	452214,04	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
0637010000	Patmos 12, 2721HR Zoetermeer	97168,89	452208,62	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
0637010000	Patmos 14, 2721HR Zoetermeer	97161,49	452188,75	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Patmos 15, 2721HR Zoetermeer	97064,50	452107,50	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
0637010000	Patmos 16, 2721HR Zoetermeer	97151,12	452166,11	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
0637010000	Patmos 17, 2721HR Zoetermeer	97052,86	452096,36	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
0637010000	Patmos 18, 2721HR Zoetermeer	97137,77	452156,10	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
0637010000	Patmos 19, 2721HR Zoetermeer	97042,76	452088,82	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
0637010000	Patmos 20, 2721HR Zoetermeer	97103,08	452117,13	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
0637010000	Patmos 21, 2721HR Zoetermeer	97032,59	452081,22	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
0637010000	Patmos 22, 2721HR Zoetermeer	97095,04	452100,79	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Patmos 24, 2721HR Zoetermeer	97078,77	452090,97	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
0637010000	Patmos 26, 2721HR Zoetermeer	97061,51	452082,62	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
0637010000	Patmos 28, 2721HR Zoetermeer	97050,02	452073,36	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
0637010000	Patmos 3, 2721HR Zoetermeer	97149,86	452210,95	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
0637010000	Patmos 30, 2721HR Zoetermeer	97045,06	452069,36	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
0637010000	Patmos 5, 2721HR Zoetermeer	97136,58	452195,77	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
0637010000	Rhônestroom 1, 2721CD Zoetermeer	97359,66	452804,95	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Rhônestroom 10, 2721CC Zoetermeer	97308,20	452691,55	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Rhônestroom 11, 2721CD Zoetermeer	97331,20	452755,14	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
0637010000	Rhônestroom 12, 2721CC Zoetermeer	97299,96	452681,62	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
0637010000	Rhônestroom 13, 2721CD Zoetermeer	97322,22	452741,85	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
0637010000	Rhônestroom 14, 2721CC Zoetermeer	97296,25	452676,82	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
0637010000	Rhônestroom 15, 2721CD Zoetermeer	97318,95	452737,19	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
0637010000	Rhônestroom 16, 2721CC Zoetermeer	97288,68	452665,92	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
0637010000	Rhônestroom 17, 2721CD Zoetermeer	97308,85	452724,90	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
0637010000	Rhônestroom 18, 2721CC Zoetermeer	97268,74	452628,83	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
0637010000	Rhônestroom 19, 2721CD Zoetermeer	97305,01	452720,33	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
0637010000	Rhônestroom 2, 2721CC Zoetermeer	97384,36	452799,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Rhônestroom 20, 2721CC Zoetermeer	97262,29	452614,54	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Rhônestroom 21, 2721CD Zoetermeer	97294,77	452708,45	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
0637010000	Rhônestroom 22, 2721CC Zoetermeer	97259,91	452609,07	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Rhônestroom 23, 2721CD Zoetermeer	97290,61	452704,31	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Rhônestroom 24, 2721CC Zoetermeer	97254,03	452595,65	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Rhônestroom 25, 2721CD Zoetermeer	97281,31	452691,82	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
0637010000	Rhônestroom 26, 2721CC Zoetermeer	97235,27	452554,19	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
0637010000	Rhônestroom 27, 2721CD Zoetermeer	97277,18	452686,91	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Rhônestroom 28, 2721CC Zoetermeer	97226,20	452536,24	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Rhônestroom 29, 2721CD Zoetermeer	97269,09	452674,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
0637010000	Rhônestroom 3, 2721CD Zoetermeer	97361,07	452798,11	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Rhônestroom 31, 2721CD Zoetermeer	97265,20	452668,46	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Rhônestroom 33, 2721CD Zoetermeer	97255,71	452650,75	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Rhônestroom 35, 2721CD Zoetermeer	97252,67	452644,21	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
0637010000	Rhônestroom 37, 2721CD Zoetermeer	97246,69	452631,07	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Rhônestroom 39, 2721CD Zoetermeer	97242,50	452623,81	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
0637010000	Rhônestroom 4, 2721CC Zoetermeer	97375,40	452783,50	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Rhônestroom 41, 2721CD Zoetermeer	97237,43	452610,04	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
0637010000	Rhônestroom 43, 2721CD Zoetermeer	97234,44	452603,64	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Rhônestroom 45, 2721CD Zoetermeer	97226,52	452588,66	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
0637010000	Rhônestroom 47, 2721CD Zoetermeer	97222,94	452583,56	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
0637010000	Rhônestroom 5, 2721CD Zoetermeer	97349,57	452777,72	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
0637010000	Rhônestroom 6, 2721CC Zoetermeer	97347,70	452739,52	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 63, 2721EK Zoetermeer	97149,21	452508,72	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Rhônestroom 7, 2721CD Zoetermeer	97346,40	452772,23	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
0637010000	Rhônestroom 8, 2721CC Zoetermeer	97338,49	452728,03	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
0637010000	Rhônestroom 9, 2721CD Zoetermeer	97335,93	452760,86	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
0637010000	Rijnstroom 10, 2721DL Zoetermeer	97472,67	452786,37	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
0637010000	Rijnstroom 12, 2721DL Zoetermeer	97472,59	452780,45	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
0637010000	Rijnstroom 14, 2721DL Zoetermeer	97472,11	452767,96	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
0637010000	Rijnstroom 16, 2721DL Zoetermeer	97471,78	452761,95	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
0637010000	Rijnstroom 18, 2721DL Zoetermeer	97468,67	452732,60	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Rijnstroom 2, 2721DL Zoetermeer	97471,44	452823,61	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Rijnstroom 20, 2721DL Zoetermeer	97467,74	452726,73	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Rijnstroom 22, 2721DL Zoetermeer	97464,48	452709,70	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
0637010000	Rijnstroom 24, 2721DL Zoetermeer	97463,40	452704,45	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
0637010000	Rijnstroom 26, 2721DL Zoetermeer	97459,55	452687,29	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Rijnstroom 28, 2721DL Zoetermeer	97458,20	452681,68	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Rijnstroom 30, 2721DL Zoetermeer	97450,67	452653,59	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Rijnstroom 32, 2721DL Zoetermeer	97449,11	452648,30	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Rijnstroom 34, 2721DL Zoetermeer	97444,54	452633,84	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Rijnstroom 36, 2721DL Zoetermeer	97442,86	452628,77	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Rijnstroom 38, 2721DL Zoetermeer	97437,70	452614,22	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Rijnstroom 4, 2721DL Zoetermeer	97471,88	452817,48	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Rijnstroom 40, 2721DL Zoetermeer	97435,96	452608,89	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
0637010000	Rijnstroom 42, 2721DL Zoetermeer	97430,48	452595,53	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
0637010000	Rijnstroom 44, 2721DL Zoetermeer	97428,25	452590,10	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
0637010000	Rijnstroom 46, 2721DL Zoetermeer	97416,98	452564,67	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
0637010000	Rijnstroom 48, 2721DL Zoetermeer	97414,44	452559,26	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Rijnstroom 50, 2721DL Zoetermeer	97409,22	452548,57	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
0637010000	Rijnstroom 52, 2721DL Zoetermeer	97406,48	452543,10	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
0637010000	Rijnstroom 54, 2721DL Zoetermeer	97400,83	452532,24	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
0637010000	Rijnstroom 56, 2721DL Zoetermeer	97397,87	452526,70	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
0637010000	Rijnstroom 58, 2721DL Zoetermeer	97391,87	452516,07	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
0637010000	Rijnstroom 6, 2721DL Zoetermeer	97472,43	452805,81	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
0637010000	Rijnstroom 60, 2721DL Zoetermeer	97388,92	452511,01	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
0637010000	Rijnstroom 62, 2721DL Zoetermeer	97373,55	452487,22	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
0637010000	Rijnstroom 64, 2721DL Zoetermeer	97370,33	452482,66	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
0637010000	Rijnstroom 66, 2721DL Zoetermeer	97363,41	452472,86	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
0637010000	Rijnstroom 68, 2721DL Zoetermeer	97359,87	452467,86	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
0637010000	Rijnstroom 70, 2721DL Zoetermeer	97351,52	452458,39	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Rijnstroom 72, 2721DL Zoetermeer	97347,61	452453,42	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
0637010000	Rijnstroom 74, 2721DL Zoetermeer	97340,08	452443,87	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
0637010000	Rijnstroom 76, 2721DL Zoetermeer	97336,16	452438,90	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
0637010000	Rijnstroom 8, 2721DL Zoetermeer	97472,62	452799,28	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Rottestroom 1, 2721CW Zoetermeer	97445,96	452812,92	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Rottestroom 11, 2721CW Zoetermeer	97435,80	452714,80	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
0637010000	Rottestroom 13, 2721CW Zoetermeer	97434,00	452709,60	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
0637010000	Rottestroom 15, 2721CW Zoetermeer	97428,50	452696,10	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Rottestroom 17, 2721CW Zoetermeer	97407,50	452657,90	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Rottestroom 19, 2721CW Zoetermeer	97402,80	452648,70	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Rottestroom 21, 2721CW Zoetermeer	97400,00	452642,80	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Rottestroom 23, 2721CW Zoetermeer	97395,60	452632,60	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Rottestroom 25, 2721CW Zoetermeer	97393,10	452626,40	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Rottestroom 27, 2721CW Zoetermeer	97389,50	452617,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
0637010000	Rottestroom 3, 2721CW Zoetermeer	97446,64	452794,02	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Rottestroom 33, 2721CX Zoetermeer	97377,00	452576,80	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
0637010000	Rottestroom 35, 2721CX Zoetermeer	97373,40	452566,20	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
0637010000	Rottestroom 37, 2721CX Zoetermeer	97371,40	452560,50	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
0637010000	Rottestroom 39, 2721CX Zoetermeer	97367,50	452550,20	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
0637010000	Rottestroom 41, 2721CX Zoetermeer	97365,10	452544,20	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
0637010000	Rottestroom 43, 2721CX Zoetermeer	97360,70	452533,90	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
0637010000	Rottestroom 45, 2721CX Zoetermeer	97343,16	452498,38	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
0637010000	Rottestroom 47, 2721CX Zoetermeer	97337,08	452487,64	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
0637010000	Rottestroom 49, 2721CX Zoetermeer	97334,28	452482,90	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
0637010000	Rottestroom 5, 2721CW Zoetermeer	97446,76	452788,43	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
0637010000	Rottestroom 51, 2721CX Zoetermeer	97328,25	452473,12	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Rottestroom 53, 2721CX Zoetermeer	97325,00	452468,03	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
0637010000	Rottestroom 55, 2721CX Zoetermeer	97318,25	452457,98	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
0637010000	Rottestroom 7, 2721CW Zoetermeer	97446,47	452771,57	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
0637010000	Rottestroom 9, 2721CW Zoetermeer	97439,90	452729,10	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
0637010000	Saba 1, 2721HV Zoetermeer	97049,88	452138,99	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
0637010000	Saba 10, 2721HV Zoetermeer	97110,09	452075,57	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
0637010000	Saba 3, 2721HV Zoetermeer	97056,47	452128,67	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
0637010000	Saba 5, 2721HV Zoetermeer	97088,50	452077,21	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
0637010000	Saba 7, 2721HV Zoetermeer	97095,70	452068,28	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
0637010000	Saba 8, 2721HV Zoetermeer	97103,70	452085,91	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
0637010000	Sardinië 105, 2721HB Zoetermeer	97122,13	452430,71	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
0637010000	Sardinië 105, 2721HB Zoetermeer	97122,13	452430,71	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
0637010000	Sardinië 107, 2721HB Zoetermeer	97129,42	452427,39	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Sardinië 107, 2721HB Zoetermeer	97129,42	452427,39	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Sardinië 109, 2721HB Zoetermeer	97134,96	452423,02	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
0637010000	Sardinië 109, 2721HB Zoetermeer	97134,96	452423,02	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
0637010000	Sardinië 11, 2721HA Zoetermeer	97116,48	452435,16	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Sardinië 11, 2721HA Zoetermeer	97116,48	452435,16	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Sardinië 113, 2721HB Zoetermeer	97144,95	452415,15	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Sardinië 113, 2721HB Zoetermeer	97144,95	452415,15	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Sardinië 125, 2721HB Zoetermeer	97156,29	452408,39	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
0637010000	Sardinië 127, 2721HB Zoetermeer	97160,36	452405,18	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
0637010000	Sardinië 129, 2721HB Zoetermeer	97164,64	452401,81	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
0637010000	Sardinië 13, 2721HA Zoetermeer	97111,21	452439,32	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Sardinië 13, 2721HA Zoetermeer	97111,21	452439,32	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Sardinië 131, 2721HB Zoetermeer	97169,88	452396,60	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
0637010000	Sardinië 133, 2721HC Zoetermeer	97189,57	452382,16	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
0637010000	Sardinië 135, 2721HC Zoetermeer	97194,08	452378,60	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
0637010000	Sardinië 137, 2721HC Zoetermeer	97198,06	452375,46	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
0637010000	Sardinië 139, 2721HC Zoetermeer	97202,50	452371,96	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
0637010000	Sardinië 141, 2721HC Zoetermeer	97206,44	452368,85	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Sardinië 143, 2721HC Zoetermeer	97210,85	452365,37	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sardinië 145, 2721HC Zoetermeer	97215,02	452362,09	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
0637010000	Sardinië 147, 2721HC Zoetermeer	97219,23	452358,77	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010000	Sardinië 149, 2721HC Zoetermeer	97223,52	452355,39	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
0637010000	Sardinië 151, 2721HC Zoetermeer	97228,09	452351,79	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
0637010000	Sardinië 153, 2721HC Zoetermeer	97232,21	452348,54	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
0637010000	Sardinië 155, 2721HC Zoetermeer	97247,08	452336,82	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Sardinië 157, 2721HC Zoetermeer	97251,68	452333,20	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
0637010000	Sardinië 159, 2721HC Zoetermeer	97255,77	452329,97	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Sardinië 161, 2721HC Zoetermeer	97259,74	452326,84	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
0637010000	Sardinië 163, 2721HC Zoetermeer	97264,16	452323,36	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
0637010000	Sardinië 165, 2721HC Zoetermeer	97268,46	452319,97	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
0637010000	Sardinië 167, 2721HC Zoetermeer	97272,57	452316,72	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
0637010000	Sardinië 169, 2721HC Zoetermeer	97277,13	452313,13	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
0637010000	Sardinië 171, 2721HC Zoetermeer	97281,34	452309,80	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
0637010000	Sardinië 173, 2721HC Zoetermeer	97285,39	452306,61	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
0637010000	Sardinië 175, 2721HC Zoetermeer	97290,00	452302,99	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
0637010000	Sardinië 177, 2721HC Zoetermeer	97305,20	452291,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
0637010000	Sardinië 179, 2721HC Zoetermeer	97309,78	452287,39	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
0637010000	Sardinië 181, 2721HC Zoetermeer	97313,93	452284,12	5,00	37,82	38,05	38,29	44,61
0637010000	Sardinië 183, 2721HC Zoetermeer	97318,10	452280,83	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
0637010000	Sardinië 185, 2721HC Zoetermeer	97322,56	452277,32	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010000	Sardinië 187, 2721HC Zoetermeer	97327,76	452273,08	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
0637010000	Sardinië 189, 2721HC Zoetermeer	97330,84	452270,79	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
0637010000	Sardinië 191, 2721HC Zoetermeer	97334,90	452267,59	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
0637010000	Sardinië 193, 2721HC Zoetermeer	97339,08	452264,29	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
0637010000	Sardinië 195, 2721HC Zoetermeer	97343,35	452260,93	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
0637010000	Sardinië 197, 2721HC Zoetermeer	97349,66	452256,64	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
0637010000	Sardinië 199, 2721HC Zoetermeer	97351,76	452254,29	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
0637010000	Sardinië 201, 2721HC Zoetermeer	97356,44	452250,61	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
0637010000	Sardinië 203, 2721HC Zoetermeer	97360,39	452247,49	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05
0637010000	Sardinië 205, 2721HC Zoetermeer	97364,69	452244,10	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
0637010000	Sardinië 207, 2721HC Zoetermeer	97369,16	452240,58	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
0637010000	Sardinië 209, 2721HC Zoetermeer	97373,51	452237,15	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
0637010000	Sardinië 3, 2721HA Zoetermeer	97139,14	452419,73	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
0637010000	Sardinië 3, 2721HA Zoetermeer	97139,14	452419,73	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Sardinië 33, 2721HA Zoetermeer	97116,12	452430,35	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Scheldestroom 1, 2721DM Zoetermeer	97609,42	452843,62	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Scheldestroom 101, 2721DN Zoetermeer	97439,78	452362,85	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
0637010000	Scheldestroom 103, 2721DN Zoetermeer	97436,47	452358,28	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
0637010000	Scheldestroom 11, 2721DM Zoetermeer	97599,06	452795,68	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
0637010000	Scheldestroom 13, 2721DM Zoetermeer	97597,43	452790,23	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
0637010000	Scheldestroom 15, 2721DM Zoetermeer	97594,75	452781,26	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
0637010000	Scheldestroom 17, 2721DM Zoetermeer	97593,20	452776,07	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
0637010000	Scheldestroom 19, 2721DM Zoetermeer	97591,43	452770,17	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
0637010000	Scheldestroom 21, 2721DM Zoetermeer	97589,90	452765,05	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
0637010000	Scheldestroom 23, 2721DM Zoetermeer	97588,29	452759,67	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
0637010000	Scheldestroom 25, 2721DM Zoetermeer	97586,67	452754,24	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
0637010000	Scheldestroom 27, 2721DM Zoetermeer	97578,24	452724,65	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Scheldestroom 29, 2721DM Zoetermeer	97576,59	452719,12	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Scheldestroom 3, 2721DM Zoetermeer	97605,81	452818,23	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
0637010000	Scheldestroom 31, 2721DM Zoetermeer	97572,03	452703,89	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
0637010000	Scheldestroom 33, 2721DM Zoetermeer	97570,25	452697,94	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Scheldestroom 35, 2721DM Zoetermeer	97565,91	452683,42	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Scheldestroom 37, 2721DM Zoetermeer	97564,32	452678,11	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
0637010000	Scheldestroom 39, 2721DM Zoetermeer	97559,68	452662,60	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Scheldestroom 41, 2721DM Zoetermeer	97557,92	452656,73	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
0637010000	Scheldestroom 43, 2721DM Zoetermeer	97549,02	452626,95	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
0637010000	Scheldestroom 45, 2721DM Zoetermeer	97547,45	452621,69	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Scheldestroom 47, 2721DM Zoetermeer	97542,45	452605,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
0637010000	Scheldestroom 49, 2721DM Zoetermeer	97540,81	452599,49	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Scheldestroom 5, 2721DM Zoetermeer	97604,29	452813,15	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Scheldestroom 51, 2721DM Zoetermeer	97535,83	452582,85	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Scheldestroom 53, 2721DM Zoetermeer	97534,34	452577,88	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
0637010000	Scheldestroom 55, 2721DM Zoetermeer	97529,14	452560,46	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Scheldestroom 57, 2721DM Zoetermeer	97527,59	452555,29	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Scheldestroom 59, 2721DN Zoetermeer	97519,68	452525,36	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
0637010000	Scheldestroom 61, 2721DN Zoetermeer	97518,04	452519,87	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Scheldestroom 63, 2721DN Zoetermeer	97513,55	452504,85	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Scheldestroom 65, 2721DN Zoetermeer	97512,01	452499,69	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
0637010000	Scheldestroom 67, 2721DN Zoetermeer	97507,71	452485,31	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
0637010000	Scheldestroom 69, 2721DN Zoetermeer	97505,91	452479,30	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
0637010000	Scheldestroom 7, 2721DM Zoetermeer	97602,47	452807,08	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
0637010000	Scheldestroom 71, 2721DN Zoetermeer	97501,60	452464,88	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Scheldestroom 73, 2721DN Zoetermeer	97499,84	452459,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Scheldestroom 75, 2721DN Zoetermeer	97485,96	452430,94	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010000	Scheldestroom 77, 2721DN Zoetermeer	97483,13	452426,04	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
0637010000	Scheldestroom 79, 2721DN Zoetermeer	97480,20	452420,97	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
0637010000	Scheldestroom 81, 2721DN Zoetermeer	97477,43	452416,16	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
0637010000	Scheldestroom 83, 2721DN Zoetermeer	97474,32	452410,78	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Scheldestroom 85, 2721DN Zoetermeer	97468,86	452403,02	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
0637010000	Scheldestroom 87, 2721DN Zoetermeer	97465,58	452398,49	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
0637010000	Scheldestroom 89, 2721DN Zoetermeer	97462,15	452393,76	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
0637010000	Scheldestroom 9, 2721DM Zoetermeer	97600,87	452801,72	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
0637010000	Scheldestroom 91, 2721DN Zoetermeer	97459,06	452389,49	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Scheldestroom 93, 2721DN Zoetermeer	97455,44	452384,49	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
0637010000	Scheldestroom 95, 2721DN Zoetermeer	97450,52	452377,69	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
0637010000	Scheldestroom 97, 2721DN Zoetermeer	97447,00	452372,83	5,00	37,01	37,24	37,48	43,80
0637010000	Scheldestroom 99, 2721DN Zoetermeer	97443,68	452368,25	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
0637010000	Schuddebeursstraat 166, 2729LM Zoetermeer	96711,41	452735,69	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Schuddebeursstraat 168, 2729LM Zoetermeer	96707,88	452731,22	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Schuddebeursstraat 170, 2729LM Zoetermeer	96704,41	452726,82	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Schuddebeursstraat 172, 2729LM Zoetermeer	96700,86	452722,32	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Schuddebeursstraat 174, 2729LM Zoetermeer	96697,38	452717,93	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Schuddebeursstraat 176, 2729LM Zoetermeer	96693,62	452713,16	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Schuddebeursstraat 178, 2729LM Zoetermeer	96679,89	452695,50	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 180, 2729LM Zoetermeer	96678,19	452691,29	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 182, 2729LM Zoetermeer	96672,48	452686,11	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 184, 2729LM Zoetermeer	96668,73	452681,36	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 186, 2729LM Zoetermeer	96665,83	452677,68	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 188, 2729LM Zoetermeer	96661,70	452672,45	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 190, 2729LM Zoetermeer	96658,22	452668,04	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 192, 2729LM Zoetermeer	96654,56	452663,39	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 194, 2729LM Zoetermeer	96651,17	452659,10	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 196, 2729LM Zoetermeer	96647,67	452654,67	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Schuddebeursstraat 198, 2729LM Zoetermeer	96643,94	452649,93	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Schuddebeursstraat 200, 2729LM Zoetermeer	96642,73	452646,36	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Schuddebeursstraat 250, 2729LZ Zoetermeer	96614,22	452603,63	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Seinestroom 1, 2721CE Zoetermeer	97351,51	452746,56	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
0637010000	Seinestroom 10, 2721CE Zoetermeer	97413,59	452766,94	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
0637010000	Seinestroom 11, 2721CE Zoetermeer	97393,60	452743,38	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
0637010000	Seinestroom 12, 2721CE Zoetermeer	97418,82	452766,33	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
0637010000	Seinestroom 13, 2721CE Zoetermeer	97398,90	452742,76	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
0637010000	Seinestroom 14, 2721CE Zoetermeer	97442,18	452764,42	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
0637010000	Seinestroom 15, 2721CE Zoetermeer	97404,01	452742,16	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
0637010000	Seinestroom 17, 2721CE Zoetermeer	97409,58	452741,50	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
0637010000	Seinestroom 19, 2721CE Zoetermeer	97414,68	452740,91	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
0637010000	Seinestroom 2, 2721CE Zoetermeer	97371,43	452776,50	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
0637010000	Seinestroom 21, 2721CE Zoetermeer	97438,32	452736,40	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
0637010000	Seinestroom 3, 2721CE Zoetermeer	97372,21	452745,89	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
0637010000	Seinestroom 4, 2721CE Zoetermeer	97397,98	452768,79	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
0637010000	Seinestroom 5, 2721CE Zoetermeer	97378,19	452745,19	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
0637010000	Seinestroom 6, 2721CE Zoetermeer	97403,21	452768,17	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
0637010000	Seinestroom 7, 2721CE Zoetermeer	97383,19	452744,60	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
0637010000	Seinestroom 8, 2721CE Zoetermeer	97408,97	452767,49	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Seinestroom 9, 2721CE Zoetermeer	97388,79	452743,95	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
0637010000	Shetland 1, 2721HH Zoetermeer	97032,20	452350,46	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
0637010000	Shetland 100, 2721HE Zoetermeer	97047,34	452291,71	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Shetland 102, 2721HE Zoetermeer	97051,75	452288,22	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
0637010000	Shetland 104, 2721HE Zoetermeer	96981,62	452313,43	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
0637010000	Shetland 106, 2721HE Zoetermeer	96978,38	452309,05	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
0637010000	Shetland 108, 2721HE Zoetermeer	96975,30	452304,91	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
0637010000	Shetland 11, 2721HH Zoetermeer	97053,01	452334,06	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Shetland 110, 2721HE Zoetermeer	96971,98	452300,44	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Shetland 112, 2721HE Zoetermeer	96968,85	452296,23	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Shetland 114, 2721HE Zoetermeer	96965,68	452291,95	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
0637010000	Shetland 116, 2721HE Zoetermeer	96962,45	452287,60	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Shetland 118, 2721HE Zoetermeer	96959,28	452283,33	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Shetland 120, 2721HE Zoetermeer	96955,82	452278,67	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Shetland 122, 2721HE Zoetermeer	96942,35	452260,52	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
0637010000	Shetland 124, 2721HE Zoetermeer	96939,01	452256,03	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
0637010000	Shetland 126, 2721HE Zoetermeer	96935,75	452251,64	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
0637010000	Shetland 128, 2721HE Zoetermeer	96932,76	452247,61	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
0637010000	Shetland 13, 2721HH Zoetermeer	97057,66	452330,39	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Shetland 130, 2721HE Zoetermeer	96929,42	452243,11	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetland 132, 2721HE Zoetermeer	96926,11	452238,65	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
0637010000	Shetland 134, 2721HE Zoetermeer	96922,82	452234,23	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetland 136, 2721HE Zoetermeer	96919,59	452229,87	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Shetland 138, 2721HE Zoetermeer	96916,57	452225,81	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Shetland 140, 2721HE Zoetermeer	96932,64	452218,61	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetland 142, 2721HE Zoetermeer	96936,91	452215,24	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetland 144, 2721HE Zoetermeer	96940,94	452212,07	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Shetland 146, 2721HE Zoetermeer	96945,38	452208,57	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
0637010000	Shetland 148, 2721HE Zoetermeer	96949,29	452205,49	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
0637010000	Shetland 15, 2721HH Zoetermeer	97061,53	452327,34	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Shetland 150, 2721HE Zoetermeer	96954,00	452201,77	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
0637010000	Shetland 152, 2721HE Zoetermeer	96957,98	452198,64	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
0637010000	Shetland 154, 2721HE Zoetermeer	96962,11	452195,38	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Shetland 156, 2721HE Zoetermeer	96966,61	452191,83	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
0637010000	Shetland 158, 2721HE Zoetermeer	96970,99	452188,38	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Shetland 160, 2721HG Zoetermeer	96905,29	452210,60	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Shetland 162, 2721HG Zoetermeer	96901,88	452206,01	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
0637010000	Shetland 164, 2721HG Zoetermeer	96898,61	452201,61	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
0637010000	Shetland 166, 2721HG Zoetermeer	96895,53	452197,46	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Shetland 168, 2721HG Zoetermeer	96892,49	452193,36	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Shetland 17, 2721HH Zoetermeer	97066,14	452323,71	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
0637010000	Shetland 170, 2721HG Zoetermeer	96889,12	452188,82	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
0637010000	Shetland 172, 2721HG Zoetermeer	96885,90	452184,49	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
0637010000	Shetland 174, 2721HG Zoetermeer	96882,83	452180,35	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Shetland 176, 2721HG Zoetermeer	96879,34	452175,66	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
0637010000	Shetland 178, 2721HG Zoetermeer	96895,34	452168,68	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
0637010000	Shetland 180, 2721HG Zoetermeer	96899,90	452165,09	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
0637010000	Shetland 182, 2721HG Zoetermeer	96904,04	452161,82	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Shetland 184, 2721HG Zoetermeer	96908,23	452158,52	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Shetland 186, 2721HG Zoetermeer	96912,36	452155,27	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Shetland 188, 2721HG Zoetermeer	96916,79	452151,77	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
0637010000	Shetland 19, 2721HH Zoetermeer	97070,41	452320,34	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
0637010000	Shetland 190, 2721HG Zoetermeer	96920,86	452148,56	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
0637010000	Shetland 192, 2721HG Zoetermeer	96925,20	452145,14	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Shetland 194, 2721HG Zoetermeer	96868,12	452160,53	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Shetland 196, 2721HG Zoetermeer	96864,84	452156,12	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Shetland 198, 2721HG Zoetermeer	96861,54	452151,68	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
0637010000	Shetland 20, 2721HD Zoetermeer	97075,09	452428,87	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
0637010000	Shetland 200, 2721HG Zoetermeer	96858,38	452147,41	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
0637010000	Shetland 202, 2721HG Zoetermeer	96855,10	452142,99	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
0637010000	Shetland 204, 2721HG Zoetermeer	96852,14	452139,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Shetland 206, 2721HG Zoetermeer	96848,82	452134,54	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Shetland 208, 2721HG Zoetermeer	96845,29	452129,78	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
0637010000	Shetland 21, 2721HH Zoetermeer	96994,78	452300,40	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
0637010000	Shetland 210, 2721HG Zoetermeer	96842,02	452125,39	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Shetland 212, 2721HG Zoetermeer	96858,02	452118,51	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Shetland 214, 2721HG Zoetermeer	96862,77	452114,76	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
0637010000	Shetland 216, 2721HG Zoetermeer	96866,69	452111,67	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
0637010000	Shetland 218, 2721HG Zoetermeer	96870,21	452108,90	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
0637010000	Shetland 22, 2721HD Zoetermeer	97071,53	452424,34	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
0637010000	Shetland 220, 2721HG Zoetermeer	96875,29	452104,90	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
0637010000	Shetland 222, 2721HG Zoetermeer	96879,39	452101,66	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Shetland 224, 2721HG Zoetermeer	96883,71	452098,26	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
0637010000	Shetland 226, 2721HG Zoetermeer	96888,14	452094,76	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
0637010000	Shetland 23, 2721HH Zoetermeer	96999,01	452297,07	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Shetland 230, 2721HG Zoetermeer	96831,13	452112,41	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
0637010000	Shetland 232, 2721HG Zoetermeer	96828,85	452107,50	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
0637010000	Shetland 234, 2721HG Zoetermeer	96824,97	452103,51	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Shetland 236, 2721HG Zoetermeer	96822,46	452099,06	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Shetland 238, 2721HG Zoetermeer	96819,15	452094,84	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
0637010000	Shetland 24, 2721HD Zoetermeer	97068,18	452420,11	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
0637010000	Shetland 240, 2721HG Zoetermeer	96816,52	452090,27	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
0637010000	Shetland 25, 2721HH Zoetermeer	97003,19	452293,77	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Shetland 26, 2721HD Zoetermeer	97065,01	452416,08	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
0637010000	Shetland 27, 2721HH Zoetermeer	97007,31	452290,52	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Shetland 28, 2721HD Zoetermeer	97061,55	452411,69	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
0637010000	Shetland 29, 2721HH Zoetermeer	97011,43	452287,28	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Shetland 3, 2721HH Zoetermeer	97036,71	452346,91	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Shetland 30, 2721HD Zoetermeer	97055,16	452409,47	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
0637010000	Shetland 31, 2721HH Zoetermeer	97016,21	452283,51	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Shetland 32, 2721HD Zoetermeer	97051,83	452405,25	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
0637010000	Shetland 33, 2721HH Zoetermeer	97019,87	452280,62	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Shetland 34, 2721HD Zoetermeer	97048,40	452400,90	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Shetland 35, 2721HH Zoetermeer	97024,30	452277,13	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Shetland 36, 2721HD Zoetermeer	97044,83	452396,37	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
0637010000	Shetland 37, 2721HH Zoetermeer	97028,64	452273,71	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Shetland 38, 2721HD Zoetermeer	97041,53	452392,18	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Shetland 39, 2721HH Zoetermeer	97032,53	452270,64	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
0637010000	Shetland 40, 2721HD Zoetermeer	97038,06	452387,78	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Shetland 41, 2721HH Zoetermeer	97037,27	452266,91	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Shetland 42, 2721HD Zoetermeer	97034,64	452383,43	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
0637010000	Shetland 43, 2721HH Zoetermeer	96918,24	452197,24	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
0637010000	Shetland 44, 2721HD Zoetermeer	97041,60	452379,54	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
0637010000	Shetland 45, 2721HH Zoetermeer	96922,45	452193,92	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
0637010000	Shetland 47, 2721HH Zoetermeer	96926,88	452190,43	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetland 49, 2721HH Zoetermeer	96930,77	452187,36	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
0637010000	Shetland 5, 2721HH Zoetermeer	97040,97	452343,55	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Shetland 50, 2721HD Zoetermeer	97057,63	452363,94	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
0637010000	Shetland 51, 2721HH Zoetermeer	96934,76	452184,22	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
0637010000	Shetland 52, 2721HD Zoetermeer	97061,55	452360,84	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
0637010000	Shetland 53, 2721HH Zoetermeer	96939,30	452180,64	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
0637010000	Shetland 54, 2721HD Zoetermeer	97068,54	452359,93	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Shetland 55, 2721HH Zoetermeer	96943,83	452177,07	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Shetland 56, 2721HD Zoetermeer	97072,45	452356,84	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Shetland 57, 2721HH Zoetermeer	96948,10	452173,70	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
0637010000	Shetland 58, 2721HD Zoetermeer	97077,03	452353,23	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
0637010000	Shetland 59, 2721HH Zoetermeer	96952,22	452170,46	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Shetland 60, 2721HD Zoetermeer	97081,13	452350,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Shetland 61, 2721HH Zoetermeer	96956,48	452167,10	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Shetland 62, 2721HD Zoetermeer	97085,55	452346,52	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
0637010000	Shetland 63, 2721HH Zoetermeer	96881,11	452147,18	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
0637010000	Shetland 64, 2721HD Zoetermeer	97019,20	452364,25	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Shetland 65, 2721HH Zoetermeer	96885,27	452143,90	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Shetland 66, 2721HD Zoetermeer	97015,99	452359,92	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Shetland 67, 2721HH Zoetermeer	96889,59	452140,50	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Shetland 68, 2721HD Zoetermeer	97012,57	452355,31	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
0637010000	Shetland 69, 2721HH Zoetermeer	96893,48	452137,43	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
0637010000	Shetland 7, 2721HH Zoetermeer	97045,02	452340,36	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Shetland 70, 2721HD Zoetermeer	97009,60	452351,31	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Shetland 71, 2721HH Zoetermeer	96897,76	452134,05	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
0637010000	Shetland 72, 2721HD Zoetermeer	97006,19	452346,71	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
0637010000	Shetland 73, 2721HH Zoetermeer	96902,25	452130,52	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
0637010000	Shetland 74, 2721HD Zoetermeer	97002,98	452342,40	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Shetland 75, 2721HH Zoetermeer	96906,43	452127,22	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
0637010000	Shetland 76, 2721HD Zoetermeer	96999,84	452338,17	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Shetland 77, 2721HH Zoetermeer	96911,14	452123,50	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Shetland 78, 2721HD Zoetermeer	96996,48	452333,63	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
0637010000	Shetland 79, 2721HH Zoetermeer	96840,24	452104,67	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
0637010000	Shetland 80, 2721HD Zoetermeer	96993,19	452329,20	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Shetland 81, 2721HH Zoetermeer	96847,72	452092,71	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Shetland 82, 2721HE Zoetermeer	97009,66	452321,41	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Shetland 83, 2721HH Zoetermeer	96852,21	452089,53	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Shetland 84, 2721HE Zoetermeer	97014,09	452317,92	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Shetland 85, 2721HH Zoetermeer	96856,98	452086,62	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
0637010000	Shetland 86, 2721HE Zoetermeer	97018,13	452314,73	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
0637010000	Shetland 87, 2721HH Zoetermeer	96860,95	452083,58	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Shetland 88, 2721HE Zoetermeer	97022,39	452311,37	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Shetland 89, 2721HH Zoetermeer	96865,05	452080,27	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
0637010000	Shetland 9, 2721HH Zoetermeer	97049,06	452337,17	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Shetland 90, 2721HE Zoetermeer	97026,51	452308,13	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Shetland 91, 2721HH Zoetermeer	96870,71	452076,66	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
0637010000	Shetland 92, 2721HE Zoetermeer	97030,49	452304,98	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
0637010000	Shetland 94, 2721HE Zoetermeer	97034,92	452301,49	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
0637010000	Shetland 96, 2721HE Zoetermeer	97040,06	452297,44	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Shetland 98, 2721HE Zoetermeer	97043,78	452294,51	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Shetlandpad 1, 2721HM Zoetermeer	96955,66	452247,08	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
0637010000	Shetlandpad 10, 2721HM Zoetermeer	96989,26	452258,16	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
0637010000	Shetlandpad 11, 2721HM Zoetermeer	96976,69	452230,50	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
0637010000	Shetlandpad 12, 2721HM Zoetermeer	96993,51	452254,81	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
0637010000	Shetlandpad 13, 2721HM Zoetermeer	96980,57	452227,44	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Shetlandpad 14, 2721HM Zoetermeer	96998,03	452251,24	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Shetlandpad 15, 2721HM Zoetermeer	96984,30	452224,50	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
0637010000	Shetlandpad 16, 2721HM Zoetermeer	97002,02	452248,09	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Shetlandpad 17, 2721HM Zoetermeer	96989,37	452220,50	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
0637010000	Shetlandpad 18, 2721HM Zoetermeer	97006,29	452244,73	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
0637010000	Shetlandpad 19, 2721HM Zoetermeer	96993,64	452217,14	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Shetlandpad 2, 2721HM Zoetermeer	96973,85	452270,77	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
0637010000	Shetlandpad 20, 2721HM Zoetermeer	97010,57	452241,36	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
0637010000	Shetlandpad 22, 2721HM Zoetermeer	97015,36	452237,58	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
0637010000	Shetlandpad 3, 2721HM Zoetermeer	96960,45	452243,30	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Shetlandpad 4, 2721HM Zoetermeer	96977,25	452267,62	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
0637010000	Shetlandpad 5, 2721HM Zoetermeer	96964,44	452240,15	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
0637010000	Shetlandpad 6, 2721HM Zoetermeer	96981,28	452264,44	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Shetlandpad 7, 2721HM Zoetermeer	96968,67	452236,82	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
0637010000	Shetlandpad 8, 2721HM Zoetermeer	96985,69	452260,97	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
0637010000	Shetlandpad 9, 2721HM Zoetermeer	96972,27	452233,98	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
0637010000	Sicilië 1, 2721HN Zoetermeer	97218,35	452327,35	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Sicilië 10, 2721HN Zoetermeer	97213,52	452286,82	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
0637010000	Sicilië 11, 2721HN Zoetermeer	97191,84	452293,72	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
0637010000	Sicilië 12, 2721HN Zoetermeer	97208,10	452281,56	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Sicilië 13, 2721HN Zoetermeer	97185,45	452287,23	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
0637010000	Sicilië 2, 2721HN Zoetermeer	97234,90	452313,94	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
0637010000	Sicilië 3, 2721HN Zoetermeer	97213,38	452321,05	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
0637010000	Sicilië 4, 2721HN Zoetermeer	97229,83	452307,51	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
0637010000	Sicilië 5, 2721HN Zoetermeer	97208,00	452314,22	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
0637010000	Sicilië 6, 2721HN Zoetermeer	97224,71	452301,01	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
0637010000	Sicilië 7, 2721HN Zoetermeer	97202,65	452307,44	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Sicilië 8, 2721HN Zoetermeer	97219,43	452294,32	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
0637010000	Sicilië 9, 2721HN Zoetermeer	97197,52	452300,93	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
0637010000	Sint Eustatius 1, 2721HT Zoetermeer	97120,95	452124,41	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
0637010000	Sint Eustatius 2, 2721HT Zoetermeer	97135,95	452138,06	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
0637010000	Sint Eustatius 3, 2721HT Zoetermeer	97134,89	452112,78	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
0637010000	Sint Eustatius 4, 2721HT Zoetermeer	97152,91	452124,43	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
0637010000	Sint Eustatius 5, 2721HT Zoetermeer	97144,14	452105,50	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
0637010000	Sint Eustatius 6, 2721HT Zoetermeer	97157,59	452120,74	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
0637010000	Sint Helena 1, 2721HP Zoetermeer	97110,77	452253,42	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
0637010000	Sint Helena 10, 2721HP Zoetermeer	97152,53	452263,45	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
0637010000	Sint Helena 11, 2721HP Zoetermeer	97201,56	452225,15	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
0637010000	Sint Helena 12, 2721HP Zoetermeer	97161,07	452261,59	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
0637010000	Sint Helena 13, 2721HP Zoetermeer	97207,66	452223,08	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
0637010000	Sint Helena 14, 2721HP Zoetermeer	97168,91	452258,94	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sint Helena 15, 2721HP Zoetermeer	97224,92	452215,71	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
0637010000	Sint Helena 16, 2721HP Zoetermeer	97188,88	452252,16	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
0637010000	Sint Helena 18, 2721HP Zoetermeer	97196,87	452249,45	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
0637010000	Sint Helena 2, 2721HP Zoetermeer	97121,46	452275,05	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
0637010000	Sint Helena 20, 2721HP Zoetermeer	97204,50	452245,80	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
0637010000	Sint Helena 22, 2721HP Zoetermeer	97212,72	452243,02	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
0637010000	Sint Helena 24, 2721HP Zoetermeer	97220,59	452240,34	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
0637010000	Sint Helena 26, 2721HP Zoetermeer	97228,93	452238,57	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
0637010000	Sint Helena 28, 2721HP Zoetermeer	97237,14	452235,78	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
0637010000	Sint Helena 3, 2721HP Zoetermeer	97131,00	452249,32	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Sint Helena 4, 2721HP Zoetermeer	97129,61	452272,28	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
0637010000	Sint Helena 5, 2721HP Zoetermeer	97136,74	452247,37	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010000	Sint Helena 6, 2721HP Zoetermeer	97136,98	452268,73	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
0637010000	Sint Helena 7, 2721HP Zoetermeer	97157,32	452236,76	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
0637010000	Sint Helena 8, 2721HP Zoetermeer	97145,18	452265,94	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
0637010000	Sint Helena 9, 2721HP Zoetermeer	97180,53	452227,30	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
0637010000	Sint Maarten 10, 2721HS Zoetermeer	97185,87	452175,73	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
0637010000	Sint Maarten 11, 2721HS Zoetermeer	97181,36	452160,62	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
0637010000	Sint Maarten 2, 2721HS Zoetermeer	97095,93	452210,59	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
0637010000	Sint Maarten 4, 2721HS Zoetermeer	97111,97	452200,37	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
0637010000	Sint Maarten 6, 2721HS Zoetermeer	97118,44	452197,71	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Sint Maarten 8, 2721HS Zoetermeer	97179,79	452177,72	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
0637010000	Sint Maarten 9, 2721HS Zoetermeer	97175,23	452162,77	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
0637010000	Spitsbergen 10, 2721GN Zoetermeer	96629,57	452230,37	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Spitsbergen 12, 2721GN Zoetermeer	96634,32	452226,80	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Spitsbergen 14, 2721GN Zoetermeer	96638,06	452223,68	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Spitsbergen 15, 2721GP Zoetermeer	96662,21	452170,11	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
0637010000	Spitsbergen 16, 2721GN Zoetermeer	96642,54	452220,15	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Spitsbergen 17, 2721GP Zoetermeer	96689,00	452147,11	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Spitsbergen 18, 2721GN Zoetermeer	96645,82	452217,56	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Spitsbergen 2, 2721GN Zoetermeer	96611,95	452244,27	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Spitsbergen 20, 2721GN Zoetermeer	96665,47	452201,24	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Spitsbergen 22, 2721GN Zoetermeer	96670,56	452198,11	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Spitsbergen 23, 2721GP Zoetermeer	96694,78	452131,98	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Spitsbergen 24, 2721GN Zoetermeer	96675,11	452194,30	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Spitsbergen 26, 2721GN Zoetermeer	96678,92	452190,71	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Spitsbergen 28, 2721GN Zoetermeer	96683,57	452187,75	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Spitsbergen 30, 2721GN Zoetermeer	96687,69	452184,05	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Spitsbergen 32, 2721GN Zoetermeer	96692,32	452181,43	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Spitsbergen 34, 2721GN Zoetermeer	96696,44	452177,63	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Spitsbergen 36, 2721GN Zoetermeer	96700,56	452174,30	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Spitsbergen 38, 2721GN Zoetermeer	96705,16	452170,97	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Spitsbergen 4, 2721GN Zoetermeer	96616,44	452240,73	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
0637010000	Spitsbergen 40, 2721GN Zoetermeer	96709,44	452167,80	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Spitsbergen 42, 2721GN Zoetermeer	96712,40	452164,26	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Spitsbergen 5, 2721GP Zoetermeer	96606,02	452212,26	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
0637010000	Spitsbergen 6, 2721GN Zoetermeer	96621,14	452237,24	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	Spitsbergen 8, 2721GN Zoetermeer	96625,76	452233,99	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Spreestroom 1, 2721CG Zoetermeer	97314,87	452696,48	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
0637010000	Spreestroom 10, 2721CG Zoetermeer	97395,26	452699,71	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
0637010000	Spreestroom 11, 2721CG Zoetermeer	97355,70	452683,32	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
0637010000	Spreestroom 12, 2721CG Zoetermeer	97419,83	452692,72	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Spreestroom 13, 2721CG Zoetermeer	97363,67	452680,77	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
0637010000	Spreestroom 15, 2721CG Zoetermeer	97369,01	452679,05	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Spreestroom 17, 2721CG Zoetermeer	97373,87	452677,49	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
0637010000	Spreestroom 19, 2721CG Zoetermeer	97378,53	452675,99	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
0637010000	Spreestroom 2, 2721CG Zoetermeer	97334,05	452721,74	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
0637010000	Spreestroom 21, 2721CG Zoetermeer	97384,03	452674,23	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Spreestroom 23, 2721CG Zoetermeer	97404,84	452665,41	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
0637010000	Spreestroom 3, 2721CG Zoetermeer	97334,55	452690,16	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Spreestroom 4, 2721CG Zoetermeer	97369,07	452708,12	5,00	34,06	34,29	34,53	40,85
0637010000	Spreestroom 5, 2721CG Zoetermeer	97340,53	452688,23	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Spreestroom 6, 2721CG Zoetermeer	97374,69	452706,32	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
0637010000	Spreestroom 7, 2721CG Zoetermeer	97346,01	452686,54	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Spreestroom 8, 2721CG Zoetermeer	97389,74	452701,48	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
0637010000	Spreestroom 9, 2721CG Zoetermeer	97351,08	452684,95	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
0637010000	Sumatra 100, 2721GT Zoetermeer	96757,78	452138,18	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
0637010000	Sumatra 101, 2721GH Zoetermeer	96781,27	452349,18	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Sumatra 102, 2721GT Zoetermeer	96752,76	452131,82	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Sumatra 103, 2721GH Zoetermeer	96766,80	452331,21	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 105, 2721GH Zoetermeer	96771,36	452327,61	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Sumatra 107, 2721GH Zoetermeer	96775,43	452324,40	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Sumatra 109, 2721GH Zoetermeer	96780,07	452320,75	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Sumatra 11, 2721GG Zoetermeer	97012,58	452508,34	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 111, 2721GH Zoetermeer	96784,16	452317,52	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Sumatra 113, 2721GH Zoetermeer	96788,49	452314,11	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Sumatra 115, 2721GH Zoetermeer	96792,46	452310,98	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Sumatra 117, 2721GH Zoetermeer	96797,03	452307,38	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Sumatra 119, 2721GH Zoetermeer	96801,04	452304,21	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Sumatra 120, 2721GT Zoetermeer	96736,71	452106,75	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
0637010000	Sumatra 121, 2721GH Zoetermeer	96805,53	452300,68	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Sumatra 123, 2721GH Zoetermeer	96809,33	452297,68	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 125, 2721GH Zoetermeer	96813,88	452294,09	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
0637010000	Sumatra 127, 2721GH Zoetermeer	96831,89	452279,51	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Sumatra 129, 2721GH Zoetermeer	96827,88	452274,40	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 131, 2721GH Zoetermeer	96824,96	452270,69	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Sumatra 133, 2721GH Zoetermeer	96821,61	452266,44	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
0637010000	Sumatra 135, 2721GH Zoetermeer	96818,42	452262,38	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 137, 2721GH Zoetermeer	96814,97	452258,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
0637010000	Sumatra 139, 2721GH Zoetermeer	96811,78	452253,94	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Sumatra 141, 2721GH Zoetermeer	96808,22	452249,41	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Sumatra 143, 2721GJ Zoetermeer	96791,89	452266,19	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 145, 2721GJ Zoetermeer	96787,68	452269,51	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
0637010000	Sumatra 147, 2721GJ Zoetermeer	96783,34	452272,93	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Sumatra 149, 2721GJ Zoetermeer	96779,67	452276,62	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Sumatra 15, 2721GG Zoetermeer	96981,53	452469,76	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
0637010000	Sumatra 151, 2721GJ Zoetermeer	96775,17	452280,17	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Sumatra 153, 2721GJ Zoetermeer	96770,93	452283,50	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Sumatra 155, 2721GJ Zoetermeer	96766,81	452286,74	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Sumatra 157, 2721GJ Zoetermeer	96762,59	452290,06	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Sumatra 159, 2721GJ Zoetermeer	96758,06	452293,63	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Sumatra 161, 2721GJ Zoetermeer	96753,97	452296,85	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Sumatra 163, 2721GJ Zoetermeer	96749,49	452300,37	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Sumatra 165, 2721GJ Zoetermeer	96725,52	452270,05	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Sumatra 167, 2721GJ Zoetermeer	96730,30	452266,28	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Sumatra 169, 2721GJ Zoetermeer	96734,79	452263,50	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Sumatra 171, 2721GJ Zoetermeer	96739,20	452260,02	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Sumatra 173, 2721GJ Zoetermeer	96743,48	452256,65	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Sumatra 175, 2721GJ Zoetermeer	96747,70	452253,33	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Sumatra 177, 2721GJ Zoetermeer	96752,29	452249,71	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sumatra 179, 2721GJ Zoetermeer	96756,36	452246,50	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010000	Sumatra 181, 2721GJ Zoetermeer	96760,81	452243,79	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Sumatra 183, 2721GJ Zoetermeer	96764,96	452240,50	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
0637010000	Sumatra 185, 2721GJ Zoetermeer	96769,41	452236,98	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 187, 2721GJ Zoetermeer	96788,69	452224,64	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
0637010000	Sumatra 189, 2721GJ Zoetermeer	96785,29	452220,32	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 191, 2721GJ Zoetermeer	96781,87	452215,98	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
0637010000	Sumatra 193, 2721GJ Zoetermeer	96778,54	452211,75	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
0637010000	Sumatra 195, 2721GJ Zoetermeer	96775,14	452207,44	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
0637010000	Sumatra 197, 2721GJ Zoetermeer	96771,77	452203,16	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
0637010000	Sumatra 199, 2721GJ Zoetermeer	96768,34	452198,80	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Sumatra 20, 2721GS Zoetermeer	96888,60	452304,03	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
0637010000	Sumatra 201, 2721GJ Zoetermeer	96765,08	452194,67	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Sumatra 203, 2721GK Zoetermeer	96747,20	452209,30	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Sumatra 205, 2721GK Zoetermeer	96743,12	452212,51	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Sumatra 207, 2721GK Zoetermeer	96738,70	452215,98	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Sumatra 209, 2721GK Zoetermeer	96734,38	452219,39	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Sumatra 211, 2721GK Zoetermeer	96730,10	452222,75	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Sumatra 213, 2721GK Zoetermeer	96725,83	452226,11	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Sumatra 215, 2721GK Zoetermeer	96721,54	452229,49	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Sumatra 217, 2721GK Zoetermeer	96717,39	452232,75	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Sumatra 219, 2721GK Zoetermeer	96713,02	452236,19	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Sumatra 22, 2721GS Zoetermeer	96885,67	452300,31	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
0637010000	Sumatra 221, 2721GK Zoetermeer	96708,85	452239,48	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Sumatra 223, 2721GK Zoetermeer	96704,52	452242,89	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Sumatra 225, 2721GK Zoetermeer	96700,20	452246,29	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Sumatra 227, 2721GK Zoetermeer	96685,87	452228,20	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Sumatra 229, 2721GK Zoetermeer	96690,46	452224,58	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Sumatra 231, 2721GK Zoetermeer	96694,95	452221,04	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Sumatra 233, 2721GK Zoetermeer	96699,05	452217,80	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Sumatra 235, 2721GK Zoetermeer	96703,01	452214,68	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Sumatra 237, 2721GK Zoetermeer	96707,39	452211,23	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Sumatra 239, 2721GK Zoetermeer	96711,56	452207,94	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Sumatra 24, 2721GS Zoetermeer	96881,92	452295,56	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Sumatra 241, 2721GK Zoetermeer	96715,79	452204,60	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Sumatra 243, 2721GK Zoetermeer	96719,90	452201,36	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Sumatra 245, 2721GK Zoetermeer	96724,41	452197,80	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Sumatra 247, 2721GK Zoetermeer	96728,59	452194,51	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Sumatra 249, 2721GK Zoetermeer	96733,27	452190,82	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Sumatra 25, 2721GG Zoetermeer	96929,75	452407,32	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Sumatra 251, 2721GK Zoetermeer	96751,27	452177,17	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Sumatra 253, 2721GK Zoetermeer	96747,63	452172,56	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Sumatra 255, 2721GK Zoetermeer	96744,31	452168,34	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Sumatra 257, 2721GK Zoetermeer	96741,09	452164,26	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
0637010000	Sumatra 259, 2721GK Zoetermeer	96737,69	452159,94	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Sumatra 26, 2721GS Zoetermeer	96878,28	452290,95	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
0637010000	Sumatra 261, 2721GK Zoetermeer	96734,59	452156,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
0637010000	Sumatra 263, 2721GK Zoetermeer	96730,97	452151,40	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
0637010000	Sumatra 265, 2721GK Zoetermeer	96701,31	452132,62	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Sumatra 27, 2721GG Zoetermeer	96925,88	452410,36	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
0637010000	Sumatra 28, 2721GS Zoetermeer	96874,59	452286,27	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 29, 2721GG Zoetermeer	96921,61	452413,73	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 30, 2721GS Zoetermeer	96870,78	452281,44	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Sumatra 31, 2721GG Zoetermeer	96917,15	452417,25	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Sumatra 33, 2721GG Zoetermeer	96912,97	452420,55	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Sumatra 35, 2721GG Zoetermeer	96908,78	452423,85	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 37, 2721GG Zoetermeer	96904,87	452426,93	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 38, 2721GS Zoetermeer	96879,98	452286,72	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 39, 2721GG Zoetermeer	96900,25	452430,57	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
0637010000	Sumatra 41, 2721GG Zoetermeer	96896,08	452433,86	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
0637010000	Sumatra 43, 2721GG Zoetermeer	96892,19	452436,92	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Sumatra 44, 2721GS Zoetermeer	96854,38	452260,64	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Sumatra 45, 2721GG Zoetermeer	96872,51	452412,77	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Sumatra 46, 2721GS Zoetermeer	96850,74	452256,04	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
0637010000	Sumatra 47, 2721GG Zoetermeer	96876,88	452409,33	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Sumatra 48, 2721GS Zoetermeer	96846,53	452250,70	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 49, 2721GG Zoetermeer	96881,16	452405,96	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Sumatra 50, 2721GS Zoetermeer	96842,24	452245,26	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
0637010000	Sumatra 51, 2721GG Zoetermeer	96885,77	452402,32	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Sumatra 52, 2721GS Zoetermeer	96838,73	452240,82	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Sumatra 53, 2721GG Zoetermeer	96889,66	452399,25	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
0637010000	Sumatra 54, 2721GS Zoetermeer	96834,64	452235,63	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
0637010000	Sumatra 55, 2721GG Zoetermeer	96894,36	452395,55	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Sumatra 57, 2721GG Zoetermeer	96898,15	452392,56	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Sumatra 59, 2721GG Zoetermeer	96902,72	452388,96	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Sumatra 61, 2721GG Zoetermeer	96906,72	452385,81	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Sumatra 63, 2721GG Zoetermeer	96911,31	452382,19	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Sumatra 64, 2721GS Zoetermeer	96845,11	452242,43	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 64, 2721GS Zoetermeer	96845,11	452242,43	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 64, 2721GS Zoetermeer	96845,11	452242,43	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 64, 2721GS Zoetermeer	96845,11	452242,43	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 64, 2721GS Zoetermeer	96845,11	452242,43	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
0637010000	Sumatra 65, 2721GH Zoetermeer	96866,29	452323,10	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
0637010000	Sumatra 67, 2721GH Zoetermeer	96863,08	452319,01	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
0637010000	Sumatra 68, 2721GT Zoetermeer	96808,81	452202,87	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Sumatra 69, 2721GH Zoetermeer	96859,73	452314,77	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
0637010000	Sumatra 70, 2721GT Zoetermeer	96804,43	452197,33	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Sumatra 71, 2721GH Zoetermeer	96856,34	452310,46	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
0637010000	Sumatra 72, 2721GT Zoetermeer	96801,24	452193,28	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Sumatra 73, 2721GH Zoetermeer	96852,89	452306,07	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Sumatra 74, 2721GT Zoetermeer	96797,67	452188,76	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
0637010000	Sumatra 75, 2721GH Zoetermeer	96849,51	452301,78	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Sumatra 76, 2721GT Zoetermeer	96794,03	452184,14	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
0637010000	Sumatra 77, 2721GH Zoetermeer	96845,78	452297,04	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Sumatra 78, 2721GT Zoetermeer	96789,75	452178,71	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
0637010000	Sumatra 79, 2721GH Zoetermeer	96829,09	452311,53	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Sumatra 81, 2721GH Zoetermeer	96824,27	452315,33	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Sumatra 83, 2721GH Zoetermeer	96820,24	452318,50	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 84, 2721GT Zoetermeer	96800,35	452185,58	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 85, 2721GH Zoetermeer	96815,86	452321,95	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
0637010000	Sumatra 87, 2721GH Zoetermeer	96811,69	452325,23	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Sumatra 89, 2721GH Zoetermeer	96807,24	452328,73	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Sumatra 91, 2721GH Zoetermeer	96803,31	452331,83	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Sumatra 92, 2721GT Zoetermeer	96773,12	452157,63	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Sumatra 93, 2721GH Zoetermeer	96798,97	452335,25	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sumatra 94, 2721GT Zoetermeer	96769,51	452153,06	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Sumatra 95, 2721GH Zoetermeer	96794,60	452338,69	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Sumatra 96, 2721GT Zoetermeer	96766,35	452149,04	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Sumatra 97, 2721GH Zoetermeer	96790,45	452341,96	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Sumatra 98, 2721GT Zoetermeer	96762,46	452144,12	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
0637010000	Sumatra 99, 2721GH Zoetermeer	96786,43	452345,13	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Taagstroom 1, 2721CH Zoetermeer	97273,02	452634,99	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
0637010000	Taagstroom 10, 2721CH Zoetermeer	97339,72	452657,95	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
0637010000	Taagstroom 11, 2721CH Zoetermeer	97312,32	452616,14	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
0637010000	Taagstroom 12, 2721CH Zoetermeer	97359,10	452648,19	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Taagstroom 13, 2721CH Zoetermeer	97317,22	452613,51	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
0637010000	Taagstroom 14, 2721CH Zoetermeer	97358,25	452642,64	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
0637010000	Taagstroom 15, 2721CH Zoetermeer	97322,25	452610,82	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
0637010000	Taagstroom 16, 2721CH Zoetermeer	97353,87	452630,29	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
0637010000	Taagstroom 17, 2721CH Zoetermeer	97330,57	452606,78	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Taagstroom 18, 2721CH Zoetermeer	97351,09	452624,84	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
0637010000	Taagstroom 19, 2721CH Zoetermeer	97335,21	452604,58	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
0637010000	Taagstroom 2, 2721CH Zoetermeer	97284,91	452658,99	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Taagstroom 20, 2721CH Zoetermeer	97383,54	452610,87	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Taagstroom 21, 2721CH Zoetermeer	97340,93	452601,72	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
0637010000	Taagstroom 23, 2721CH Zoetermeer	97345,93	452599,17	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Taagstroom 25, 2721CH Zoetermeer	97350,99	452596,42	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
0637010000	Taagstroom 27, 2721CH Zoetermeer	97355,05	452594,22	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Taagstroom 29, 2721CH Zoetermeer	97373,76	452584,66	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
0637010000	Taagstroom 3, 2721CH Zoetermeer	97293,61	452625,50	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
0637010000	Taagstroom 4, 2721CH Zoetermeer	97326,06	452638,81	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
0637010000	Taagstroom 5, 2721CH Zoetermeer	97298,72	452623,01	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
0637010000	Taagstroom 6, 2721CH Zoetermeer	97328,41	452643,44	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Taagstroom 7, 2721CH Zoetermeer	97303,02	452620,86	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
0637010000	Taagstroom 8, 2721CH Zoetermeer	97335,71	452653,96	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Taagstroom 9, 2721CH Zoetermeer	97308,50	452618,18	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Tahiti 1, 2721GL Zoetermeer	96711,53	452370,62	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Tahiti 10, 2721GM Zoetermeer	96740,93	452373,33	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tahiti 11, 2721GL Zoetermeer	96733,00	452353,70	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Tahiti 12, 2721GM Zoetermeer	96745,00	452370,14	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Tahiti 13, 2721GL Zoetermeer	96737,14	452350,44	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tahiti 14, 2721GM Zoetermeer	96749,45	452366,66	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Tahiti 15, 2721GL Zoetermeer	96741,31	452347,16	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tahiti 16, 2721GM Zoetermeer	96753,85	452363,21	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Tahiti 17, 2721GL Zoetermeer	96745,71	452343,69	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Tahiti 18, 2721GM Zoetermeer	96758,19	452359,82	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Tahiti 19, 2721GL Zoetermeer	96673,65	452323,76	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Tahiti 2, 2721GM Zoetermeer	96724,45	452386,23	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
0637010000	Tahiti 20, 2721GM Zoetermeer	96686,95	452339,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Tahiti 21, 2721GL Zoetermeer	96678,63	452319,82	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Tahiti 22, 2721GM Zoetermeer	96690,98	452335,83	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Tahiti 23, 2721GL Zoetermeer	96682,55	452316,73	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Tahiti 24, 2721GM Zoetermeer	96695,16	452332,55	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Tahiti 25, 2721GL Zoetermeer	96687,23	452313,04	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
0637010000	Tahiti 26, 2721GM Zoetermeer	96699,28	452329,31	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Tahiti 27, 2721GL Zoetermeer	96691,21	452309,89	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Tahiti 28, 2721GM Zoetermeer	96703,30	452326,15	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
0637010000	Tahiti 29, 2721GL Zoetermeer	96695,66	452306,38	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Tahiti 3, 2721GL Zoetermeer	96716,39	452366,79	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Tahiti 30, 2721GM Zoetermeer	96707,93	452322,50	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Tahiti 31, 2721GL Zoetermeer	96699,66	452303,21	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Tahiti 32, 2721GM Zoetermeer	96712,19	452319,16	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tahiti 33, 2721GL Zoetermeer	96703,86	452299,90	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tahiti 34, 2721GM Zoetermeer	96716,46	452315,80	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tahiti 35, 2721GL Zoetermeer	96708,38	452296,34	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Tahiti 36, 2721GM Zoetermeer	96720,80	452312,38	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Tahiti 37, 2721GL Zoetermeer	96636,48	452276,18	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Tahiti 38, 2721GM Zoetermeer	96649,27	452291,90	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Tahiti 39, 2721GL Zoetermeer	96641,12	452272,52	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Tahiti 4, 2721GM Zoetermeer	96728,55	452383,02	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
0637010000	Tahiti 40, 2721GM Zoetermeer	96653,48	452288,61	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
0637010000	Tahiti 41, 2721GL Zoetermeer	96645,59	452269,01	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
0637010000	Tahiti 42, 2721GM Zoetermeer	96657,85	452285,19	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Tahiti 43, 2721GL Zoetermeer	96649,80	452265,69	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Tahiti 44, 2721GM Zoetermeer	96662,16	452281,82	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
0637010000	Tahiti 45, 2721GL Zoetermeer	96653,79	452262,55	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Tahiti 46, 2721GM Zoetermeer	96666,61	452278,34	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Tahiti 47, 2721GL Zoetermeer	96658,27	452259,02	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
0637010000	Tahiti 48, 2721GM Zoetermeer	96670,68	452275,16	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Tahiti 49, 2721GL Zoetermeer	96662,15	452255,97	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Tahiti 5, 2721GL Zoetermeer	96720,43	452363,61	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Tahiti 50, 2721GM Zoetermeer	96675,04	452271,74	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Tahiti 51, 2721GL Zoetermeer	96666,82	452252,29	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Tahiti 52, 2721GM Zoetermeer	96679,54	452268,22	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Tahiti 53, 2721GL Zoetermeer	96671,40	452248,68	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Tahiti 54, 2721GM Zoetermeer	96683,23	452265,34	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Tahiti 6, 2721GM Zoetermeer	96732,66	452379,80	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Tahiti 7, 2721GL Zoetermeer	96724,56	452360,36	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Tahiti 8, 2721GM Zoetermeer	96737,02	452376,39	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Tahiti 9, 2721GL Zoetermeer	96728,58	452357,19	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Tarnstroom 1, 2721CJ Zoetermeer	97239,96	452559,90	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
0637010000	Tarnstroom 10, 2721CJ Zoetermeer	97294,23	452577,48	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Tarnstroom 11, 2721CJ Zoetermeer	97277,92	452541,47	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Tarnstroom 12, 2721CJ Zoetermeer	97297,67	452582,39	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Tarnstroom 13, 2721CJ Zoetermeer	97282,52	452539,07	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
0637010000	Tarnstroom 14, 2721CJ Zoetermeer	97300,51	452586,44	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
0637010000	Tarnstroom 15, 2721CJ Zoetermeer	97287,73	452535,98	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Tarnstroom 16, 2721CJ Zoetermeer	97303,52	452590,91	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
0637010000	Tarnstroom 17, 2721CJ Zoetermeer	97294,87	452531,93	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
0637010000	Tarnstroom 18, 2721CJ Zoetermeer	97306,41	452595,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Tarnstroom 19, 2721CJ Zoetermeer	97299,41	452529,48	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Tarnstroom 2, 2721CJ Zoetermeer	97249,50	452589,34	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
0637010000	Tarnstroom 20, 2721CJ Zoetermeer	97329,79	452583,19	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
0637010000	Tarnstroom 21, 2721CJ Zoetermeer	97304,51	452526,61	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
0637010000	Tarnstroom 22, 2721CJ Zoetermeer	97328,19	452578,24	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Tarnstroom 23, 2721CJ Zoetermeer	97308,74	452524,23	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Tarnstroom 24, 2721CJ Zoetermeer	97326,25	452572,89	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
0637010000	Tarnstroom 25, 2721CJ Zoetermeer	97313,58	452521,53	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
0637010000	Tarnstroom 26, 2721CJ Zoetermeer	97324,61	452567,85	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
0637010000	Tarnstroom 27, 2721CJ Zoetermeer	97318,65	452518,57	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
0637010000	Tarnstroom 28, 2721CJ Zoetermeer	97322,81	452562,54	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Tarnstroom 29, 2721CJ Zoetermeer	97323,58	452515,72	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
0637010000	Tarnstroom 3, 2721CJ Zoetermeer	97260,03	452551,30	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
0637010000	Tarnstroom 30, 2721CJ Zoetermeer	97320,79	452556,76	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Tarnstroom 31, 2721CJ Zoetermeer	97340,88	452505,95	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
0637010000	Tarnstroom 32, 2721CJ Zoetermeer	97318,76	452551,56	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
0637010000	Tarnstroom 34, 2721CJ Zoetermeer	97317,14	452546,89	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
0637010000	Tarnstroom 36, 2721CJ Zoetermeer	97352,49	452529,71	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
0637010000	Tarnstroom 4, 2721CJ Zoetermeer	97285,65	452565,21	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Tarnstroom 5, 2721CJ Zoetermeer	97263,68	452546,78	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Tarnstroom 6, 2721CJ Zoetermeer	97289,04	452570,06	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tarnstroom 7, 2721CJ Zoetermeer	97268,93	452546,37	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Tarnstroom 8, 2721CJ Zoetermeer	97292,19	452574,55	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
0637010000	Tarnstroom 9, 2721CJ Zoetermeer	97274,05	452543,71	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
0637010000	Tasmanië 100, 2721GA Zoetermeer	96789,88	452535,74	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 102, 2721GA Zoetermeer	96786,26	452531,15	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 104, 2721GA Zoetermeer	96782,25	452526,06	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 106, 2721GA Zoetermeer	96778,75	452521,62	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Tasmanië 108, 2721GB Zoetermeer	96762,96	452501,59	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 110, 2721GB Zoetermeer	96759,14	452496,74	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Tasmanië 112, 2721GB Zoetermeer	96755,55	452492,20	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 114, 2721GB Zoetermeer	96751,74	452487,36	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 116, 2721GB Zoetermeer	96748,09	452482,73	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 118, 2721GB Zoetermeer	96744,92	452479,81	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 120, 2721GB Zoetermeer	96740,77	452473,44	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 122, 2721GB Zoetermeer	96736,84	452468,46	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 124, 2721GB Zoetermeer	96731,45	452464,93	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Tasmanië 126, 2721GB Zoetermeer	96712,68	452442,21	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Tasmanië 128, 2721GB Zoetermeer	96708,55	452436,98	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Tasmanië 130, 2721GB Zoetermeer	96705,02	452432,50	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
0637010000	Tasmanië 132, 2721GB Zoetermeer	96701,33	452427,82	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Tasmanië 134, 2721GB Zoetermeer	96697,63	452423,12	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Tasmanië 136, 2721GB Zoetermeer	96694,10	452418,64	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Tasmanië 138, 2721GB Zoetermeer	96690,23	452413,74	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Tasmanië 140, 2721GB Zoetermeer	96686,93	452409,56	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Tasmanië 142, 2721GB Zoetermeer	96679,75	452400,45	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Tasmanië 144, 2721GB Zoetermeer	96675,79	452395,42	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Tasmanië 146, 2721GB Zoetermeer	96672,22	452390,90	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Tasmanië 148, 2721GB Zoetermeer	96668,39	452386,04	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Tasmanië 150, 2721GB Zoetermeer	96664,61	452381,24	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Tasmanië 152, 2721GB Zoetermeer	96660,86	452376,49	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Tasmanië 154, 2721GB Zoetermeer	96657,12	452371,75	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Tasmanië 156, 2721GB Zoetermeer	96653,64	452367,33	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Tasmanië 158, 2721GB Zoetermeer	96651,23	452361,22	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Tasmanië 160, 2721GB Zoetermeer	96643,41	452351,24	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Tasmanië 162, 2721GB Zoetermeer	96637,62	452347,03	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Tasmanië 164, 2721GB Zoetermeer	96634,21	452342,71	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Tasmanië 166, 2721GB Zoetermeer	96630,13	452337,52	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Tasmanië 168, 2721GB Zoetermeer	96626,79	452333,29	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Tasmanië 170, 2721GB Zoetermeer	96623,19	452328,72	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Tasmanië 172, 2721GB Zoetermeer	96619,65	452324,24	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Tasmanië 174, 2721GB Zoetermeer	96615,72	452319,24	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Tasmanië 176, 2721GB Zoetermeer	96611,50	452313,89	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Tasmanië 178, 2721GB Zoetermeer	96604,83	452305,43	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 18, 2721GA Zoetermeer	96864,44	452625,17	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 180, 2721GB Zoetermeer	96601,16	452300,77	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Tasmanië 182, 2721GB Zoetermeer	96597,41	452296,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Tasmanië 184, 2721GB Zoetermeer	96593,71	452291,31	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Tasmanië 186, 2721GB Zoetermeer	96590,01	452286,62	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Tasmanië 188, 2721GB Zoetermeer	96586,06	452281,60	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Tasmanië 190, 2721GB Zoetermeer	96582,53	452277,12	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Tasmanië 192, 2721GB Zoetermeer	96578,69	452272,26	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Tasmanië 200, 2721GV Zoetermeer	96562,90	452253,75	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Tasmanië 202, 2721GV Zoetermeer	96561,26	452251,94	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Tasmanië 204, 2721GV Zoetermeer	96558,87	452254,68	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Tasmanië 206, 2721GV Zoetermeer	96557,07	452253,02	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Tasmanië 208, 2721GV Zoetermeer	96564,69	452250,75	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Tasmanië 210, 2721GV Zoetermeer	96562,55	452248,98	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Tasmanië 212, 2721GV Zoetermeer	96559,94	452247,68	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Tasmanië 214, 2721GV Zoetermeer	96564,77	452247,34	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Tasmanië 216, 2721GV Zoetermeer	96565,07	452245,66	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Tasmanië 218, 2721GV Zoetermeer	96560,53	452245,87	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Tasmanië 220, 2721GV Zoetermeer	96555,88	452246,02	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Tasmanië 222, 2721GV Zoetermeer	96554,05	452243,80	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Tasmanië 224, 2721GV Zoetermeer	96557,66	452243,86	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Tasmanië 226, 2721GV Zoetermeer	96559,47	452241,92	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Tasmanië 228, 2721GV Zoetermeer	96563,52	452243,68	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Tasmanië 230, 2721GV Zoetermeer	96570,12	452244,40	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Tasmanië 232, 2721GV Zoetermeer	96565,63	452241,30	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Tasmanië 234, 2721GV Zoetermeer	96563,48	452240,02	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Tasmanië 236, 2721GV Zoetermeer	96568,94	452242,01	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Tasmanië 238, 2721GV Zoetermeer	96564,70	452237,98	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Tasmanië 240, 2721GV Zoetermeer	96560,01	452239,26	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Tasmanië 242, 2721GV Zoetermeer	96563,54	452236,25	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Tasmanië 244, 2721GV Zoetermeer	96560,41	452236,30	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Tasmanië 246, 2721GV Zoetermeer	96562,02	452234,05	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Tasmanië 248, 2721GV Zoetermeer	96556,84	452237,66	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Tasmanië 250, 2721GV Zoetermeer	96559,04	452234,46	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Tasmanië 252, 2721GV Zoetermeer	96548,00	452240,17	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Tasmanië 254, 2721GV Zoetermeer	96552,79	452240,16	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Tasmanië 256, 2721GV Zoetermeer	96551,11	452237,57	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Tasmanië 258, 2721GV Zoetermeer	96553,72	452235,62	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Tasmanië 260, 2721GV Zoetermeer	96546,71	452236,14	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tasmanië 262, 2721GV Zoetermeer	96551,50	452235,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Tasmanië 264, 2721GV Zoetermeer	96554,19	452232,70	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Tasmanië 266, 2721GV Zoetermeer	96557,39	452232,41	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Tasmanië 268, 2721GV Zoetermeer	96560,78	452230,44	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Tasmanië 270, 2721GV Zoetermeer	96555,54	452230,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Tasmanië 272, 2721GV Zoetermeer	96551,54	452231,03	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Tasmanië 274, 2721GV Zoetermeer	96558,91	452228,37	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Tasmanië 276, 2721GV Zoetermeer	96556,44	452226,18	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Tasmanië 278, 2721GV Zoetermeer	96554,28	452223,91	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Tasmanië 280, 2721GV Zoetermeer	96548,83	452231,32	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Tasmanië 282, 2721GV Zoetermeer	96554,08	452226,19	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Tasmanië 284, 2721GV Zoetermeer	96548,93	452228,63	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Tasmanië 90, 2721GA Zoetermeer	96807,48	452561,37	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Tasmanië 92, 2721GA Zoetermeer	96805,01	452554,93	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Tasmanië 94, 2721GA Zoetermeer	96801,64	452550,65	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 96, 2721GA Zoetermeer	96797,84	452545,83	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tasmanië 98, 2721GA Zoetermeer	96794,26	452541,30	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Tenerife 1, 2721GR Zoetermeer	96749,20	452417,98	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
0637010000	Tenerife 10, 2721GR Zoetermeer	96863,43	452365,94	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Tenerife 11, 2721GR Zoetermeer	96770,19	452401,44	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tenerife 12, 2721GR Zoetermeer	96867,62	452362,64	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
0637010000	Tenerife 13, 2721GR Zoetermeer	96774,53	452398,02	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tenerife 14, 2721GR Zoetermeer	96871,90	452359,26	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Tenerife 15, 2721GR Zoetermeer	96778,71	452394,72	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tenerife 16, 2721GR Zoetermeer	96876,25	452355,83	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Tenerife 17, 2721GR Zoetermeer	96782,85	452391,46	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Tenerife 18, 2721GR Zoetermeer	96880,25	452352,68	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
0637010000	Tenerife 19, 2721GR Zoetermeer	96802,83	452376,02	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tenerife 2, 2721GR Zoetermeer	96847,18	452378,75	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Tenerife 20, 2721GR Zoetermeer	96884,68	452349,19	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
0637010000	Tenerife 21, 2721GR Zoetermeer	96808,04	452371,91	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tenerife 23, 2721GR Zoetermeer	96812,10	452368,71	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Tenerife 25, 2721GR Zoetermeer	96816,35	452365,36	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Tenerife 27, 2721GR Zoetermeer	96820,28	452362,27	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Tenerife 29, 2721GR Zoetermeer	96824,94	452358,60	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Tenerife 3, 2721GR Zoetermeer	96753,60	452414,50	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Tenerife 31, 2721GR Zoetermeer	96829,25	452355,20	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Tenerife 33, 2721GR Zoetermeer	96832,97	452352,28	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Tenerife 35, 2721GR Zoetermeer	96837,49	452348,71	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
0637010000	Tenerife 37, 2721GR Zoetermeer	96841,75	452345,36	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Tenerife 39, 2721GR Zoetermeer	96846,03	452341,98	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
0637010000	Tenerife 4, 2721GR Zoetermeer	96851,24	452375,55	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Tenerife 41, 2721GR Zoetermeer	96849,99	452338,87	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Tenerife 5, 2721GR Zoetermeer	96758,08	452410,98	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Tenerife 6, 2721GR Zoetermeer	96855,45	452372,23	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Tenerife 7, 2721GR Zoetermeer	96762,48	452407,51	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Tenerife 8, 2721GR Zoetermeer	96859,52	452369,03	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
0637010000	Tenerife 9, 2721GR Zoetermeer	96766,66	452404,22	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Thomas Morelaan 22, 2721AV Zoetermeer	97072,69	453030,50	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Thomas Morelaan 24, 2721AV Zoetermeer	97065,47	453021,43	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Thomas Morelaan 26, 2721AV Zoetermeer	97061,64	453016,48	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Thomas Morelaan 28, 2721AV Zoetermeer	97055,56	453007,41	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Thomas Morelaan 30, 2721AV Zoetermeer	97052,02	453003,59	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Thomas Morelaan 32, 2721AV Zoetermeer	97049,18	452999,20	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Thomas Morelaan 34, 2721AV Zoetermeer	97045,50	452994,95	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Thomas Morelaan 36, 2721AV Zoetermeer	97042,10	452990,85	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Thomas Morelaan 38, 2721AV Zoetermeer	97037,57	452986,46	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Tiberstroom 1, 2721CL Zoetermeer	97204,37	452509,68	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tiberstroom 10, 2721CK Zoetermeer	97266,25	452509,59	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
0637010000	Tiberstroom 11, 2721CL Zoetermeer	97225,70	452492,86	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Tiberstroom 12, 2721CK Zoetermeer	97281,97	452500,10	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
0637010000	Tiberstroom 13, 2721CL Zoetermeer	97229,88	452489,53	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
0637010000	Tiberstroom 14, 2721CK Zoetermeer	97289,19	452494,78	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
0637010000	Tiberstroom 15, 2721CL Zoetermeer	97234,00	452486,34	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
0637010000	Tiberstroom 16, 2721CK Zoetermeer	97287,07	452483,60	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
0637010000	Tiberstroom 17, 2721CL Zoetermeer	97238,19	452482,85	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
0637010000	Tiberstroom 18, 2721CK Zoetermeer	97288,86	452477,83	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
0637010000	Tiberstroom 19, 2721CL Zoetermeer	97243,16	452479,11	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
0637010000	Tiberstroom 2, 2721CK Zoetermeer	97223,30	452530,39	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
0637010000	Tiberstroom 20, 2721CK Zoetermeer	97314,61	452455,07	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
0637010000	Tiberstroom 21, 2721CL Zoetermeer	97254,55	452470,10	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
0637010000	Tiberstroom 23, 2721CL Zoetermeer	97259,41	452466,22	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
0637010000	Tiberstroom 24, 2721CN Zoetermeer	97369,82	452414,27	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Tiberstroom 25, 2721CL Zoetermeer	97263,72	452462,89	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
0637010000	Tiberstroom 26, 2721CN Zoetermeer	97373,67	452418,29	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Tiberstroom 27, 2721CL Zoetermeer	97268,75	452458,91	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
0637010000	Tiberstroom 28, 2721CN Zoetermeer	97378,98	452428,81	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
0637010000	Tiberstroom 29, 2721CL Zoetermeer	97272,18	452456,17	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
0637010000	Tiberstroom 3, 2721CL Zoetermeer	97209,37	452505,73	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
0637010000	Tiberstroom 30, 2721CN Zoetermeer	97384,31	452433,79	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
0637010000	Tiberstroom 31, 2721CL Zoetermeer	97276,40	452452,88	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
0637010000	Tiberstroom 32, 2721CN Zoetermeer	97394,78	452441,17	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
0637010000	Tiberstroom 33, 2721CL Zoetermeer	97280,78	452449,37	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
0637010000	Tiberstroom 34, 2721CN Zoetermeer	97398,73	452445,64	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
0637010000	Tiberstroom 35, 2721CL Zoetermeer	97284,83	452446,22	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
0637010000	Tiberstroom 36, 2721CN Zoetermeer	97430,32	452432,42	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
0637010000	Tiberstroom 37, 2721CL Zoetermeer	97289,20	452442,75	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
0637010000	Tiberstroom 38, 2721CN Zoetermeer	97429,98	452424,69	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
0637010000	Tiberstroom 39, 2721CL Zoetermeer	97293,60	452439,41	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
0637010000	Tiberstroom 4, 2721CK Zoetermeer	97242,88	452510,69	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
0637010000	Tiberstroom 40, 2721CN Zoetermeer	97416,61	452412,37	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
0637010000	Tiberstroom 41, 2721CL Zoetermeer	97297,54	452436,16	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Tiberstroom 42, 2721CN Zoetermeer	97412,87	452407,62	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
0637010000	Tiberstroom 43, 2721CL Zoetermeer	97302,05	452432,63	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
0637010000	Tiberstroom 44, 2721CN Zoetermeer	97405,23	452393,34	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
0637010000	Tiberstroom 45, 2721CM Zoetermeer	97313,45	452423,64	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010000	Tiberstroom 46, 2721CN Zoetermeer	97401,00	452387,98	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Tiberstroom 47, 2721CM Zoetermeer	97318,54	452419,86	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
0637010000	Tiberstroom 49, 2721CM Zoetermeer	97322,80	452416,50	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
0637010000	Tiberstroom 5, 2721CL Zoetermeer	97212,76	452503,07	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
0637010000	Tiberstroom 51, 2721CM Zoetermeer	97327,61	452412,79	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
0637010000	Tiberstroom 53, 2721CM Zoetermeer	97331,29	452409,94	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
0637010000	Tiberstroom 55, 2721CM Zoetermeer	97335,87	452406,41	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Tiberstroom 57, 2721CM Zoetermeer	97339,64	452403,33	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
0637010000	Tiberstroom 59, 2721CM Zoetermeer	97344,76	452398,99	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
0637010000	Tiberstroom 6, 2721CK Zoetermeer	97249,81	452510,36	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Tiberstroom 61, 2721CM Zoetermeer	97348,61	452396,07	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
0637010000	Tiberstroom 63, 2721CM Zoetermeer	97352,60	452392,92	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
0637010000	Tiberstroom 65, 2721CM Zoetermeer	97356,77	452389,65	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
0637010000	Tiberstroom 67, 2721CM Zoetermeer	97361,56	452385,71	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
0637010000	Tiberstroom 69, 2721CM Zoetermeer	97373,41	452376,39	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
0637010000	Tiberstroom 7, 2721CL Zoetermeer	97218,06	452498,88	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
0637010000	Tiberstroom 71, 2721CM Zoetermeer	97378,57	452372,45	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
0637010000	Tiberstroom 73, 2721CM Zoetermeer	97382,20	452369,49	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
0637010000	Tiberstroom 75, 2721CM Zoetermeer	97386,61	452365,91	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
0637010000	Tiberstroom 77, 2721CM Zoetermeer	97390,64	452362,83	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tiberstroom 79, 2721CM Zoetermeer	97395,25	452359,16	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
0637010000	Tiberstroom 8, 2721CK Zoetermeer	97260,17	452509,88	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
0637010000	Tiberstroom 81, 2721CM Zoetermeer	97399,35	452355,99	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
0637010000	Tiberstroom 83, 2721CM Zoetermeer	97403,80	452352,50	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
0637010000	Tiberstroom 85, 2721CM Zoetermeer	97407,63	452349,51	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
0637010000	Tiberstroom 87, 2721CM Zoetermeer	97411,82	452346,17	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
0637010000	Tiberstroom 89, 2721CM Zoetermeer	97416,27	452342,70	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
0637010000	Tiberstroom 9, 2721CL Zoetermeer	97221,44	452496,09	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
0637010000	Tiberstroom 91, 2721CM Zoetermeer	97421,05	452338,81	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
0637010000	Tigrisstroom 10, 2721CP Zoetermeer	97198,15	452466,04	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
0637010000	Tigrisstroom 100, 2721CR Zoetermeer	97303,22	452381,73	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
0637010000	Tigrisstroom 102, 2721CR Zoetermeer	97307,52	452378,27	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
0637010000	Tigrisstroom 104, 2721CR Zoetermeer	97312,04	452375,01	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
0637010000	Tigrisstroom 106, 2721CR Zoetermeer	97316,13	452371,75	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
0637010000	Tigrisstroom 108, 2721CR Zoetermeer	97320,23	452368,39	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
0637010000	Tigrisstroom 110, 2721CR Zoetermeer	97324,64	452364,82	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
0637010000	Tigrisstroom 112, 2721CR Zoetermeer	97328,84	452361,57	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Tigrisstroom 116, 2721CS Zoetermeer	97335,89	452357,89	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
0637010000	Tigrisstroom 118, 2721CS Zoetermeer	97344,30	452350,64	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
0637010000	Tigrisstroom 12, 2721CP Zoetermeer	97202,19	452462,03	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
0637010000	Tigrisstroom 120, 2721CS Zoetermeer	97352,70	452343,82	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
0637010000	Tigrisstroom 122, 2721CS Zoetermeer	97295,16	452393,48	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
0637010000	Tigrisstroom 124, 2721CS Zoetermeer	97303,77	452386,97	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Tigrisstroom 126, 2721CS Zoetermeer	97311,85	452379,73	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
0637010000	Tigrisstroom 128, 2721CS Zoetermeer	97320,36	452373,22	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
0637010000	Tigrisstroom 130, 2721CS Zoetermeer	97328,96	452366,71	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
0637010000	Tigrisstroom 132, 2721CS Zoetermeer	97337,05	452359,25	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Tigrisstroom 134, 2721CS Zoetermeer	97345,87	452352,95	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
0637010000	Tigrisstroom 136, 2721CS Zoetermeer	97354,48	452346,76	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
0637010000	Tigrisstroom 138, 2721CS Zoetermeer	97362,88	452339,62	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
0637010000	Tigrisstroom 14, 2721CP Zoetermeer	97206,29	452458,42	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
0637010000	Tigrisstroom 140, 2721CS Zoetermeer	97371,49	452333,11	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
0637010000	Tigrisstroom 142, 2721CS Zoetermeer	97380,00	452326,39	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
0637010000	Tigrisstroom 144, 2721CS Zoetermeer	97388,18	452319,46	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
0637010000	Tigrisstroom 146, 2721CS Zoetermeer	97396,90	452312,68	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
0637010000	Tigrisstroom 148, 2721CS Zoetermeer	97297,57	452396,53	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Tigrisstroom 150, 2721CS Zoetermeer	97305,92	452389,70	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
0637010000	Tigrisstroom 152, 2721CS Zoetermeer	97314,27	452382,88	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
0637010000	Tigrisstroom 154, 2721CS Zoetermeer	97322,66	452375,84	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
0637010000	Tigrisstroom 156, 2721CS Zoetermeer	97331,07	452369,33	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
0637010000	Tigrisstroom 158, 2721CS Zoetermeer	97339,46	452362,40	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
0637010000	Tigrisstroom 16, 2721CP Zoetermeer	97210,82	452455,70	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
0637010000	Tigrisstroom 160, 2721CS Zoetermeer	97343,88	452359,25	5,00	37,01	37,24	37,48	43,80
0637010000	Tigrisstroom 162, 2721CS Zoetermeer	97356,58	452349,38	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
0637010000	Tigrisstroom 164, 2721CS Zoetermeer	97364,66	452341,93	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
0637010000	Tigrisstroom 166, 2721CS Zoetermeer	97373,27	452335,63	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
0637010000	Tigrisstroom 168, 2721CS Zoetermeer	97390,60	452322,50	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
0637010000	Tigrisstroom 170, 2721CS Zoetermeer	97390,39	452322,19	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
0637010000	Tigrisstroom 172, 2721CS Zoetermeer	97399,21	452315,36	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
0637010000	Tigrisstroom 174, 2721CT Zoetermeer	97358,76	452337,95	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
0637010000	Tigrisstroom 176, 2721CT Zoetermeer	97362,65	452334,80	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
0637010000	Tigrisstroom 178, 2721CT Zoetermeer	97367,06	452331,23	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
0637010000	Tigrisstroom 180, 2721CT Zoetermeer	97371,47	452327,97	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
0637010000	Tigrisstroom 182, 2721CT Zoetermeer	97375,67	452324,61	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20
0637010000	Tigrisstroom 184, 2721CT Zoetermeer	97379,76	452321,36	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
0637010000	Tigrisstroom 186, 2721CT Zoetermeer	97384,28	452317,89	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
0637010000	Tigrisstroom 188, 2721CT Zoetermeer	97388,69	452314,53	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
0637010000	Tigrisstroom 190, 2721CT Zoetermeer	97392,89	452311,07	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tigrisstroom 192, 2721CT Zoetermeer	97396,77	452307,81	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
0637010000	Tigrisstroom 2, 2721CP Zoetermeer	97180,55	452479,17	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
0637010000	Tigrisstroom 20, 2721CP Zoetermeer	97218,88	452448,63	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
0637010000	Tigrisstroom 22, 2721CP Zoetermeer	97223,29	452445,38	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
0637010000	Tigrisstroom 24, 2721CP Zoetermeer	97228,02	452442,02	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
0637010000	Tigrisstroom 26, 2721CP Zoetermeer	97184,86	452480,13	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
0637010000	Tigrisstroom 28, 2721CP Zoetermeer	97193,36	452473,41	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
0637010000	Tigrisstroom 30, 2721CP Zoetermeer	97201,87	452466,69	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
0637010000	Tigrisstroom 32, 2721CP Zoetermeer	97210,16	452459,86	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
0637010000	Tigrisstroom 34, 2721CP Zoetermeer	97218,46	452453,67	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
0637010000	Tigrisstroom 36, 2721CP Zoetermeer	97226,96	452446,21	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
0637010000	Tigrisstroom 38, 2721CP Zoetermeer	97235,47	452439,60	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
0637010000	Tigrisstroom 4, 2721CP Zoetermeer	97185,12	452475,56	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Tigrisstroom 40, 2721CP Zoetermeer	97243,87	452433,72	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
0637010000	Tigrisstroom 42, 2721CP Zoetermeer	97252,48	452426,37	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Tigrisstroom 44, 2721CP Zoetermeer	97261,09	452420,49	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
0637010000	Tigrisstroom 46, 2721CP Zoetermeer	97269,70	452413,56	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Tigrisstroom 48, 2721CP Zoetermeer	97278,10	452407,26	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
0637010000	Tigrisstroom 50, 2721CP Zoetermeer	97186,54	452483,49	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Tigrisstroom 52, 2721CP Zoetermeer	97195,15	452475,93	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
0637010000	Tigrisstroom 54, 2721CP Zoetermeer	97204,18	452470,05	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
0637010000	Tigrisstroom 56, 2721CP Zoetermeer	97212,37	452463,54	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
0637010000	Tigrisstroom 58, 2721CP Zoetermeer	97220,98	452456,61	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
0637010000	Tigrisstroom 6, 2721CP Zoetermeer	97189,34	452472,23	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
0637010000	Tigrisstroom 60, 2721CP Zoetermeer	97229,38	452450,31	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
0637010000	Tigrisstroom 62, 2721CP Zoetermeer	97238,62	452444,22	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
0637010000	Tigrisstroom 64, 2721CP Zoetermeer	97247,02	452437,29	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
0637010000	Tigrisstroom 66, 2721CP Zoetermeer	97255,21	452430,57	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
0637010000	Tigrisstroom 68, 2721CP Zoetermeer	97263,82	452423,43	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
0637010000	Tigrisstroom 70, 2721CP Zoetermeer	97271,59	452416,71	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
0637010000	Tigrisstroom 72, 2721CP Zoetermeer	97280,20	452409,57	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Tigrisstroom 74, 2721CR Zoetermeer	97240,00	452431,50	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
0637010000	Tigrisstroom 76, 2721CR Zoetermeer	97244,56	452428,98	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
0637010000	Tigrisstroom 78, 2721CR Zoetermeer	97248,29	452425,04	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
0637010000	Tigrisstroom 8, 2721CP Zoetermeer	97193,56	452468,90	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Tigrisstroom 80, 2721CR Zoetermeer	97252,54	452421,36	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
0637010000	Tigrisstroom 82, 2721CR Zoetermeer	97257,06	452418,68	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
0637010000	Tigrisstroom 84, 2721CR Zoetermeer	97261,47	452415,85	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
0637010000	Tigrisstroom 86, 2721CR Zoetermeer	97265,46	452411,86	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
0637010000	Tigrisstroom 88, 2721CR Zoetermeer	97269,55	452408,61	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
0637010000	Tigrisstroom 90, 2721CR Zoetermeer	97274,17	452404,93	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Tigrisstroom 92, 2721CR Zoetermeer	97278,12	452401,06	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
0637010000	Tigrisstroom 94, 2721CR Zoetermeer	97290,07	452392,07	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
0637010000	Tigrisstroom 96, 2721CR Zoetermeer	97294,50	452387,98	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
0637010000	Tigrisstroom 98, 2721CR Zoetermeer	97298,91	452385,09	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
0637010000	Timor 1, 2721GD Zoetermeer	96918,61	452470,09	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Timor 11, 2721GD Zoetermeer	96939,80	452453,38	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
0637010000	Timor 13, 2721GD Zoetermeer	96943,62	452450,37	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Timor 15, 2721GD Zoetermeer	96948,00	452446,92	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
0637010000	Timor 17, 2721GD Zoetermeer	96952,07	452443,71	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Timor 19, 2721GD Zoetermeer	96956,30	452440,38	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Timor 3, 2721GD Zoetermeer	96923,08	452466,57	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Timor 5, 2721GD Zoetermeer	96927,66	452462,96	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Timor 7, 2721GD Zoetermeer	96931,83	452459,67	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Timor 9, 2721GD Zoetermeer	96935,78	452456,56	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
0637010000	Tonga 1, 2721GC Zoetermeer	96855,02	452524,44	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Tonga 11, 2721GC Zoetermeer	96837,91	452502,73	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 13, 2721GC Zoetermeer	96834,52	452498,43	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tonga 15, 2721GC Zoetermeer	96831,19	452494,21	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 17, 2721GC Zoetermeer	96827,78	452489,88	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Tonga 19, 2721GC Zoetermeer	96824,67	452485,95	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Tonga 21, 2721GC Zoetermeer	96809,38	452466,54	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 23, 2721GC Zoetermeer	96805,90	452462,13	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tonga 25, 2721GC Zoetermeer	96802,43	452457,73	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tonga 27, 2721GC Zoetermeer	96799,23	452453,67	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 29, 2721GC Zoetermeer	96796,00	452449,58	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 3, 2721GC Zoetermeer	96848,77	452523,41	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Tonga 31, 2721GC Zoetermeer	96792,44	452445,06	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Tonga 33, 2721GC Zoetermeer	96789,47	452441,29	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tonga 35, 2721GC Zoetermeer	96785,89	452436,75	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tonga 37, 2721GC Zoetermeer	96782,66	452432,65	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Tonga 39, 2721GC Zoetermeer	96779,25	452428,33	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Tonga 5, 2721GC Zoetermeer	96848,26	452515,86	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tonga 7, 2721GC Zoetermeer	96844,87	452511,57	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Tonga 9, 2721GC Zoetermeer	96841,56	452507,37	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Vechtstroom 10, 2721DG Zoetermeer	97520,59	452785,84	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
0637010000	Vechtstroom 11, 2721DG Zoetermeer	97516,63	452731,94	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
0637010000	Vechtstroom 12, 2721DG Zoetermeer	97524,21	452800,01	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
0637010000	Vechtstroom 13, 2721DG Zoetermeer	97524,33	452731,44	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Vechtstroom 14, 2721DG Zoetermeer	97524,08	452806,13	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
0637010000	Vechtstroom 15, 2721DG Zoetermeer	97530,29	452731,06	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Vechtstroom 16, 2721DG Zoetermeer	97553,03	452809,57	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
0637010000	Vechtstroom 17, 2721DG Zoetermeer	97535,71	452730,70	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
0637010000	Vechtstroom 18, 2721DG Zoetermeer	97553,17	452803,46	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
0637010000	Vechtstroom 19, 2721DG Zoetermeer	97540,75	452730,38	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
0637010000	Vechtstroom 20, 2721DG Zoetermeer	97551,06	452787,18	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
0637010000	Vechtstroom 21, 2721DG Zoetermeer	97546,07	452730,03	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Vechtstroom 22, 2721DG Zoetermeer	97550,93	452780,89	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
0637010000	Vechtstroom 23, 2721DG Zoetermeer	97552,21	452729,64	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Vechtstroom 24, 2721DG Zoetermeer	97549,08	452764,25	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
0637010000	Vechtstroom 26, 2721DG Zoetermeer	97548,73	452758,57	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
0637010000	Vechtstroom 3, 2721DG Zoetermeer	97495,36	452733,32	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Vechtstroom 4, 2721DG Zoetermeer	97516,77	452760,27	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
0637010000	Vechtstroom 5, 2721DG Zoetermeer	97500,64	452732,98	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
0637010000	Vechtstroom 6, 2721DG Zoetermeer	97517,14	452766,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
0637010000	Vechtstroom 7, 2721DG Zoetermeer	97506,81	452732,58	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Vechtstroom 8, 2721DG Zoetermeer	97520,48	452780,47	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
0637010000	Vechtstroom 9, 2721DG Zoetermeer	97511,13	452732,30	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
0637010000	Waalstroom 10, 2721DE Zoetermeer	97501,09	452683,83	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
0637010000	Waalstroom 11, 2721DE Zoetermeer	97494,92	452643,84	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
0637010000	Waalstroom 12, 2721DE Zoetermeer	97502,62	452688,97	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0637010000	Waalstroom 13, 2721DE Zoetermeer	97502,52	452642,04	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
0637010000	Waalstroom 14, 2721DE Zoetermeer	97504,16	452694,15	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
0637010000	Waalstroom 15, 2721DE Zoetermeer	97507,86	452640,77	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
0637010000	Waalstroom 16, 2721DE Zoetermeer	97505,83	452699,75	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Waalstroom 17, 2721DE Zoetermeer	97513,04	452639,54	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Waalstroom 18, 2721DE Zoetermeer	97507,44	452705,16	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
0637010000	Waalstroom 19, 2721DE Zoetermeer	97518,58	452638,23	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Waalstroom 20, 2721DE Zoetermeer	97511,19	452709,36	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
0637010000	Waalstroom 21, 2721DE Zoetermeer	97524,11	452636,92	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
0637010000	Waalstroom 22, 2721DE Zoetermeer	97529,57	452713,05	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
0637010000	Waalstroom 24, 2721DE Zoetermeer	97530,70	452706,68	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
0637010000	Waalstroom 26, 2721DE Zoetermeer	97529,68	452701,72	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
0637010000	Waalstroom 28, 2721DE Zoetermeer	97528,56	452696,32	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
0637010000	Waalstroom 3, 2721DE Zoetermeer	97474,06	452648,78	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Waalstroom 30, 2721DE Zoetermeer	97527,43	452690,90	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Waalstroom 32, 2721DE Zoetermeer	97526,34	452685,61	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
0637010000	Waalstroom 34, 2721DE Zoetermeer	97525,24	452680,31	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Waalstroom 36, 2721DE Zoetermeer	97524,14	452675,01	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Waalstroom 38, 2721DE Zoetermeer	97523,03	452669,64	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Waalstroom 4, 2721DE Zoetermeer	97496,76	452669,26	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Waalstroom 40, 2721DE Zoetermeer	97521,96	452664,51	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
0637010000	Waalstroom 5, 2721DE Zoetermeer	97480,07	452647,36	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
0637010000	Waalstroom 6, 2721DE Zoetermeer	97498,20	452674,10	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
0637010000	Waalstroom 7, 2721DE Zoetermeer	97485,17	452646,15	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
0637010000	Waalstroom 8, 2721DE Zoetermeer	97499,72	452679,22	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
0637010000	Waalstroom 9, 2721DE Zoetermeer	97490,59	452644,86	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
0637010000	Westerschelde 1, 2721NK Zoetermeer	96976,84	452919,37	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Westerschelde 10, 2721NK Zoetermeer	96970,75	452907,67	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Westerschelde 11, 2721NK Zoetermeer	96983,65	452909,36	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Westerschelde 12, 2721NK Zoetermeer	96974,25	452901,79	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Westerschelde 13, 2721NK Zoetermeer	96970,82	452905,19	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Westerschelde 14, 2721NK Zoetermeer	96978,49	452906,15	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Westerschelde 15, 2721NK Zoetermeer	96971,08	452902,09	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Westerschelde 16, 2721NK Zoetermeer	96967,71	452908,73	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Westerschelde 17, 2721NK Zoetermeer	96962,81	452904,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Westerschelde 18, 2721NK Zoetermeer	96964,33	452905,89	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Westerschelde 19, 2721NK Zoetermeer	96967,77	452906,58	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Westerschelde 2, 2721NK Zoetermeer	96981,93	452903,41	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Westerschelde 20, 2721NK Zoetermeer	96965,26	452902,12	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Westerschelde 21, 2721NK Zoetermeer	96970,22	452899,97	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Westerschelde 210, 2721NM Zoetermeer	96914,83	452844,68	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Westerschelde 211, 2721NM Zoetermeer	96920,59	452839,96	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Westerschelde 212, 2721NM Zoetermeer	96919,59	452852,49	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Westerschelde 213, 2721NM Zoetermeer	96908,09	452844,12	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Westerschelde 214, 2721NM Zoetermeer	96911,13	452849,91	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Westerschelde 215, 2721NM Zoetermeer	96902,07	452836,19	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Westerschelde 216, 2721NM Zoetermeer	96906,30	452840,45	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Westerschelde 217, 2721NM Zoetermeer	96912,58	452837,05	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Westerschelde 218, 2721NM Zoetermeer	96916,29	452841,31	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Westerschelde 219, 2721NM Zoetermeer	96900,02	452832,81	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Westerschelde 22, 2721NK Zoetermeer	96972,60	452899,01	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Westerschelde 220, 2721NM Zoetermeer	96907,16	452835,09	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Westerschelde 221, 2721NM Zoetermeer	96928,70	452840,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Westerschelde 222, 2721NM Zoetermeer	96924,47	452846,64	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Westerschelde 223, 2721NM Zoetermeer	96923,27	452834,31	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Westerschelde 224, 2721NM Zoetermeer	96904,49	452824,50	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Westerschelde 225, 2721NM Zoetermeer	96907,27	452820,83	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Westerschelde 226, 2721NM Zoetermeer	96926,85	452843,22	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Westerschelde 227, 2721NM Zoetermeer	96913,95	452831,08	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Westerschelde 228, 2721NM Zoetermeer	96927,57	452836,67	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Westerschelde 229, 2721NM Zoetermeer	96916,66	452833,33	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Westerschelde 23, 2721NK Zoetermeer	96961,49	452901,42	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Westerschelde 230, 2721NM Zoetermeer	96906,01	452828,47	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Westerschelde 231, 2721NM Zoetermeer	96908,06	452830,95	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Westerschelde 232, 2721NM Zoetermeer	96889,74	452821,19	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Westerschelde 233, 2721NM Zoetermeer	96900,98	452822,95	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Westerschelde 234, 2721NM Zoetermeer	96913,22	452826,09	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Westerschelde 235, 2721NM Zoetermeer	96897,68	452821,95	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Westerschelde 236, 2721NM Zoetermeer	96893,58	452824,04	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Westerschelde 237, 2721NM Zoetermeer	96912,73	452822,37	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Westerschelde 238, 2721NM Zoetermeer	96901,36	452827,82	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Westerschelde 239, 2721NM Zoetermeer	96902,74	452820,05	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Westerschelde 24, 2721NK Zoetermeer	96976,18	452899,41	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Westerschelde 240, 2721NM Zoetermeer	96896,53	452830,40	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Westerschelde 241, 2721NM Zoetermeer	96912,07	452820,38	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Westerschelde 242, 2721NM Zoetermeer	96909,75	452817,31	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Westerschelde 243, 2721NM Zoetermeer	96915,29	452815,07	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Westerschelde 244, 2721NM Zoetermeer	96917,14	452818,48	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Westerschelde 245, 2721NM Zoetermeer	96906,89	452813,42	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Westerschelde 246, 2721NM Zoetermeer	96886,38	452820,07	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Westerschelde 247, 2721NM Zoetermeer	96884,20	452817,06	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Westerschelde 248, 2721NM Zoetermeer	96889,49	452814,98	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Westerschelde 249, 2721NM Zoetermeer	96909,63	452813,60	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Westerschelde 25, 2721NK Zoetermeer	96966,91	452900,23	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Westerschelde 250, 2721NM Zoetermeer	96892,90	452816,35	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Westerschelde 251, 2721NM Zoetermeer	96899,51	452811,02	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Westerschelde 252, 2721NM Zoetermeer	96901,30	452815,95	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Westerschelde 253, 2721NM Zoetermeer	96899,51	452820,22	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Westerschelde 254, 2721NM Zoetermeer	96906,39	452816,35	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Westerschelde 255, 2721NM Zoetermeer	96898,78	452813,73	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Westerschelde 256, 2721NM Zoetermeer	96891,38	452811,45	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Westerschelde 257, 2721NM Zoetermeer	96880,66	452813,93	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Westerschelde 258, 2721NM Zoetermeer	96879,67	452811,25	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Westerschelde 259, 2721NM Zoetermeer	96887,14	452810,03	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Westerschelde 26, 2721NK Zoetermeer	96977,56	452897,34	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Westerschelde 260, 2721NM Zoetermeer	96884,89	452807,94	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Westerschelde 261, 2721NM Zoetermeer	96890,51	452805,53	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Westerschelde 262, 2721NM Zoetermeer	96900,63	452807,61	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Westerschelde 263, 2721NM Zoetermeer	96909,36	452803,21	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Westerschelde 264, 2721NM Zoetermeer	96912,07	452809,73	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Westerschelde 265, 2721NM Zoetermeer	96903,47	452809,89	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Westerschelde 266, 2721NM Zoetermeer	96911,80	452806,48	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Westerschelde 267, 2721NM Zoetermeer	96894,14	452806,65	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Westerschelde 268, 2721NM Zoetermeer	96903,20	452806,02	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Westerschelde 269, 2721NM Zoetermeer	96894,27	452802,28	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Westerschelde 27, 2721NK Zoetermeer	96964,73	452897,13	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Westerschelde 270, 2721NM Zoetermeer	96883,74	452804,84	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Westerschelde 271, 2721NM Zoetermeer	96879,38	452808,65	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Westerschelde 272, 2721NM Zoetermeer	96886,59	452804,58	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Westerschelde 273, 2721NM Zoetermeer	96875,28	452804,61	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Westerschelde 274, 2721NM Zoetermeer	96900,35	452799,16	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Westerschelde 275, 2721NM Zoetermeer	96898,82	452802,03	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Westerschelde 276, 2721NM Zoetermeer	96888,31	452799,22	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Westerschelde 277, 2721NM Zoetermeer	96884,80	452801,82	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Westerschelde 28, 2721NK Zoetermeer	96963,14	452898,74	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Westerschelde 281, 2721NN Zoetermeer	96887,88	452775,98	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Westerschelde 282, 2721NN Zoetermeer	96904,09	452779,13	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Westerschelde 283, 2721NN Zoetermeer	96932,66	452764,08	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Westerschelde 284, 2721NN Zoetermeer	96929,95	452769,40	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Westerschelde 285, 2721NN Zoetermeer	96920,82	452768,18	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Westerschelde 286, 2721NN Zoetermeer	96887,42	452788,65	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Westerschelde 287, 2721NN Zoetermeer	96882,65	452779,69	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Westerschelde 288, 2721NN Zoetermeer	96878,88	452787,53	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Westerschelde 289, 2721NN Zoetermeer	96922,47	452762,82	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Westerschelde 29, 2721NK Zoetermeer	96971,97	452897,32	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Westerschelde 290, 2721NN Zoetermeer	96899,98	452782,90	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Westerschelde 291, 2721NN Zoetermeer	96878,22	452783,13	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Westerschelde 292, 2721NN Zoetermeer	96917,12	452776,32	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Westerschelde 293, 2721NN Zoetermeer	96928,36	452773,21	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Westerschelde 294, 2721NN Zoetermeer	96913,81	452762,69	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Westerschelde 295, 2721NN Zoetermeer	96886,75	452783,82	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Westerschelde 296, 2721NN Zoetermeer	96918,77	452772,51	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Westerschelde 297, 2721NN Zoetermeer	96910,96	452767,42	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Westerschelde 298, 2721NN Zoetermeer	96900,78	452768,94	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Westerschelde 299, 2721NN Zoetermeer	96892,05	452767,82	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Westerschelde 3, 2721NK Zoetermeer	96973,03	452911,83	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Westerschelde 30, 2721NK Zoetermeer	96975,87	452895,67	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Westerschelde 300, 2721NN Zoetermeer	96909,18	452771,82	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Westerschelde 301, 2721NN Zoetermeer	96874,32	452785,94	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Westerschelde 302, 2721NN Zoetermeer	96871,08	452789,28	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Westerschelde 303, 2721NN Zoetermeer	96926,77	452777,31	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Westerschelde 304, 2721NN Zoetermeer	96922,80	452782,14	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Westerschelde 305, 2721NN Zoetermeer	96899,26	452772,38	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Westerschelde 306, 2721NN Zoetermeer	96905,51	452786,68	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Westerschelde 307, 2721NN Zoetermeer	96895,49	452785,97	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Westerschelde 308, 2721NN Zoetermeer	96904,43	452761,82	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Westerschelde 309, 2721NN Zoetermeer	96920,17	452786,26	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Westerschelde 31, 2721NK Zoetermeer	96971,84	452889,94	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Westerschelde 310, 2721NN Zoetermeer	96893,58	452760,83	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Westerschelde 311, 2721NN Zoetermeer	96907,67	452789,96	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Westerschelde 312, 2721NN Zoetermeer	96879,10	452792,11	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Westerschelde 313, 2721NN Zoetermeer	96896,30	452776,47	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Westerschelde 314, 2721NN Zoetermeer	96890,67	452771,81	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Westerschelde 315, 2721NN Zoetermeer	96905,62	452775,48	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Westerschelde 316, 2721NN Zoetermeer	96910,39	452785,37	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Westerschelde 317, 2721NN Zoetermeer	96916,14	452790,56	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Westerschelde 318, 2721NN Zoetermeer	96914,35	452780,01	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Westerschelde 319, 2721NN Zoetermeer	96870,57	452792,68	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Westerschelde 32, 2721NK Zoetermeer	96964,07	452894,88	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Westerschelde 320, 2721NN Zoetermeer	96901,76	452765,23	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Westerschelde 321, 2721NN Zoetermeer	96892,10	452781,07	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Westerschelde 322, 2721NN Zoetermeer	96891,97	452764,24	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Westerschelde 323, 2721NN Zoetermeer	96894,11	452756,27	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Westerschelde 324, 2721NN Zoetermeer	96902,84	452756,87	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010000	Westerschelde 325, 2721NN Zoetermeer	96917,92	452757,59	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Westerschelde 326, 2721NN Zoetermeer	96925,06	452758,19	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Westerschelde 327, 2721NN Zoetermeer	96932,07	452758,52	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Westerschelde 328, 2721NN Zoetermeer	96938,95	452758,72	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Westerschelde 329, 2721NN Zoetermeer	96910,25	452757,13	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Westerschelde 33, 2721NK Zoetermeer	96970,15	452896,52	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Westerschelde 330, 2721NN Zoetermeer	96958,66	452756,14	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Westerschelde 331, 2721NN Zoetermeer	96931,15	452753,56	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Westerschelde 332, 2721NN Zoetermeer	96924,00	452753,10	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Westerschelde 333, 2721NN Zoetermeer	96938,29	452754,09	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Westerschelde 334, 2721NN Zoetermeer	96903,10	452752,17	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Westerschelde 335, 2721NN Zoetermeer	96952,05	452755,54	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Westerschelde 336, 2721NN Zoetermeer	96917,26	452752,83	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Westerschelde 337, 2721NN Zoetermeer	96945,17	452754,75	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Westerschelde 338, 2721NN Zoetermeer	96894,77	452750,85	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Westerschelde 339, 2721NN Zoetermeer	96909,85	452752,37	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Westerschelde 34, 2721NK Zoetermeer	96960,83	452896,57	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Westerschelde 340, 2721NN Zoetermeer	96920,83	452748,86	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Westerschelde 341, 2721NN Zoetermeer	96934,32	452749,59	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Westerschelde 342, 2721NN Zoetermeer	96941,47	452750,05	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Westerschelde 343, 2721NN Zoetermeer	96927,44	452749,06	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Westerschelde 344, 2721NN Zoetermeer	96961,38	452751,42	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Westerschelde 345, 2721NN Zoetermeer	96956,09	452751,16	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Westerschelde 346, 2721NN Zoetermeer	96948,29	452750,56	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010000	Westerschelde 347, 2721NN Zoetermeer	96896,69	452746,86	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Westerschelde 348, 2721NN Zoetermeer	96912,57	452747,98	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Westerschelde 349, 2721NN Zoetermeer	96904,50	452747,39	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Westerschelde 35, 2721NK Zoetermeer	96971,97	452892,68	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Westerschelde 350, 2721NN Zoetermeer	96918,39	452741,63	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Westerschelde 351, 2721NN Zoetermeer	96895,63	452740,64	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Westerschelde 352, 2721NN Zoetermeer	96911,25	452741,24	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Westerschelde 353, 2721NN Zoetermeer	96955,30	452743,95	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Westerschelde 354, 2721NN Zoetermeer	96932,81	452742,16	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Westerschelde 355, 2721NN Zoetermeer	96961,65	452744,21	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Westerschelde 356, 2721NN Zoetermeer	96947,49	452743,22	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Westerschelde 357, 2721NN Zoetermeer	96939,95	452743,29	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Westerschelde 358, 2721NN Zoetermeer	96925,93	452742,69	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Westerschelde 359, 2721NN Zoetermeer	96903,84	452741,17	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
0637010000	Westerschelde 36, 2721NK Zoetermeer	96974,32	452891,31	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Westerschelde 360, 2721NN Zoetermeer	96903,70	452735,55	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Westerschelde 361, 2721NN Zoetermeer	96896,83	452734,95	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Westerschelde 362, 2721NN Zoetermeer	96911,64	452736,61	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Westerschelde 37, 2721NK Zoetermeer	96958,87	452898,08	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Westerschelde 38, 2721NK Zoetermeer	96968,80	452894,62	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Westerschelde 39, 2721NK Zoetermeer	96966,65	452895,73	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Westerschelde 4, 2721NK Zoetermeer	96974,15	452914,97	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Westerschelde 40, 2721NK Zoetermeer	96973,19	452894,82	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Westerschelde 41, 2721NK Zoetermeer	96960,79	452894,90	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Westerschelde 42, 2721NK Zoetermeer	96961,39	452888,92	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Westerschelde 43, 2721NK Zoetermeer	96959,11	452891,38	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Westerschelde 44, 2721NK Zoetermeer	96967,57	452889,97	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Westerschelde 45, 2721NK Zoetermeer	96957,65	452894,70	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Westerschelde 46, 2721NK Zoetermeer	96960,96	452892,40	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Westerschelde 47, 2721NK Zoetermeer	96956,95	452892,88	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Westerschelde 48, 2721NK Zoetermeer	96957,42	452896,93	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Westerschelde 49, 2721NK Zoetermeer	96967,74	452892,34	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Westerschelde 50, 2721NK Zoetermeer	96970,32	452886,50	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Westerschelde 51, 2721NK Zoetermeer	96973,69	452889,13	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Westerschelde 52, 2721NK Zoetermeer	96967,87	452887,63	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Westerschelde 53, 2721NK Zoetermeer	96964,20	452892,11	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Westerschelde 6, 2721NK Zoetermeer	96979,28	452909,79	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Westerschelde 7, 2721NK Zoetermeer	96974,19	452904,80	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Westerschelde 8, 2721NK Zoetermeer	96976,04	452907,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Westerschelde 9, 2721NK Zoetermeer	96969,76	452911,48	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 1, 2721DV Zoeterm	97634,67	452603,62	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 10, 2721DS Zoeter	97614,74	452638,66	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 11, 2721DV Zoeter	97607,04	452609,34	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 12, 2721DS Zoeter	97619,90	452663,40	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 13, 2721DV Zoeter	97604,07	452611,12	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 14, 2721DS Zoeter	97621,22	452668,83	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 15, 2721DV Zoeter	97597,49	452612,37	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 16, 2721DS Zoeter	97623,34	452674,78	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 17, 2721DV Zoeter	97593,43	452613,38	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 18, 2721DS Zoeter	97624,79	452680,34	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 2, 2721DS Zoeterm	97635,80	452634,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 20, 2721DS Zoeter	97626,77	452686,16	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 22, 2721DS Zoeter	97628,10	452691,58	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 24, 2721DS Zoeter	97629,69	452697,14	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 3, 2721DV Zoeterm	97629,81	452603,44	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 4, 2721DS Zoeterm	97630,35	452634,91	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 5, 2721DV Zoeterm	97623,76	452605,61	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 6, 2721DS Zoeterm	97624,79	452636,15	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 7, 2721DV Zoeterm	97618,64	452606,60	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 8, 2721DS Zoeterm	97619,76	452637,21	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
0637010000	Wethouder Groenewegenstraat 9, 2721DV Zoeterm	97613,91	452607,44	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 1, 2721DT Zoetermeer	97673,32	452717,60	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 10, 2721DT Zoetermee	97686,23	452746,76	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 11, 2721DT Zoetermee	97644,48	452720,11	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 12, 2721DT Zoetermee	97680,73	452747,70	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 13, 2721DT Zoetermee	97638,39	452720,64	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 14, 2721DT Zoetermee	97653,73	452749,29	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 16, 2721DT Zoetermee	97658,82	452753,39	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 18, 2721DT Zoetermee	97658,69	452759,10	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 2, 2721DT Zoetermeer	97707,94	452745,98	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 20, 2721DT Zoetermee	97660,09	452764,79	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 22, 2721DT Zoetermee	97661,25	452770,11	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 24, 2721DT Zoetermee	97663,66	452775,55	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 26, 2721DT Zoetermee	97664,90	452781,24	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 28, 2721DT Zoetermee	97664,89	452786,82	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 3, 2721DT Zoetermeer	97667,23	452718,26	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 30, 2721DT Zoetermee	97667,34	452792,38	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 32, 2721DT Zoetermee	97669,34	452801,28	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 34, 2721DT Zoetermee	97669,40	452807,10	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 36, 2721DT Zoetermee	97670,59	452812,54	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 38, 2721DT Zoetermee	97672,46	452818,24	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 4, 2721DT Zoetermeer	97702,43	452746,30	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 40, 2721DT Zoetermee	97673,00	452823,68	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 42, 2721DT Zoetermee	97675,28	452829,25	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 44, 2721DT Zoetermee	97676,05	452834,82	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 46, 2721DT Zoetermee	97677,86	452840,41	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 5, 2721DT Zoetermeer	97661,41	452718,92	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 6, 2721DT Zoetermeer	97697,02	452746,27	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 7, 2721DT Zoetermeer	97655,85	452719,05	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 8, 2721DT Zoetermeer	97691,67	452743,37	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Wethouder Van Wellstraat 9, 2721DT Zoetermeer	97650,30	452719,45	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
0637010000	Wolgastroom 10, 2721DD Zoetermeer	97477,59	452598,98	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
0637010000	Wolgastroom 11, 2721DD Zoetermeer	97461,13	452548,91	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
0637010000	Wolgastroom 12, 2721DD Zoetermeer	97482,60	452612,31	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
0637010000	Wolgastroom 13, 2721DD Zoetermeer	97468,54	452546,12	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
0637010000	Wolgastroom 14, 2721DD Zoetermeer	97484,67	452617,82	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
0637010000	Wolgastroom 15, 2721DD Zoetermeer	97473,99	452544,07	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
0637010000	Wolgastroom 16, 2721DD Zoetermeer	97502,54	452614,07	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
0637010000	Wolgastroom 17, 2721DD Zoetermeer	97478,74	452542,28	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
0637010000	Wolgastroom 18, 2721DD Zoetermeer	97500,84	452608,34	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
0637010000	Wolgastroom 19, 2721DD Zoetermeer	97484,16	452540,23	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
0637010000	Wolgastroom 20, 2721DD Zoetermeer	97496,39	452593,48	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
0637010000	Wolgastroom 21, 2721DD Zoetermeer	97489,48	452538,23	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
0637010000	Wolgastroom 22, 2721DD Zoetermeer	97494,79	452588,11	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
0637010000	Wolgastroom 23, 2721DD Zoetermeer	97494,20	452536,45	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
0637010000	Wolgastroom 24, 2721DD Zoetermeer	97490,65	452574,26	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
0637010000	Wolgastroom 26, 2721DD Zoetermeer	97488,74	452567,85	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
0637010000	Wolgastroom 3, 2721DD Zoetermeer	97441,42	452556,33	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
0637010000	Wolgastroom 4, 2721DD Zoetermeer	97468,38	452574,51	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
0637010000	Wolgastroom 5, 2721DD Zoetermeer	97446,68	452554,35	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
0637010000	Wolgastroom 6, 2721DD Zoetermeer	97470,56	452580,29	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
0637010000	Wolgastroom 7, 2721DD Zoetermeer	97451,57	452552,51	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
0637010000	Wolgastroom 8, 2721DD Zoetermeer	97475,84	452594,33	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
0637010000	Wolgastroom 9, 2721DD Zoetermeer	97456,66	452550,59	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
0637010000	Zambezistroom 10, 2721DC Zoetermeer	97432,54	452503,48	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
0637010000	Zambezistroom 11, 2721DC Zoetermeer	97417,12	452467,14	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
0637010000	Zambezistroom 12, 2721DC Zoetermeer	97435,20	452508,34	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Zambezistroom 13, 2721DC Zoetermeer	97421,69	452464,85	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Zambezistroom 14, 2721DC Zoetermeer	97437,87	452513,22	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
0637010000	Zambezistroom 15, 2721DC Zoetermeer	97428,98	452461,21	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Zambezistroom 16, 2721DC Zoetermeer	97440,37	452517,81	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
0637010000	Zambezistroom 17, 2721DC Zoetermeer	97434,26	452458,57	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
0637010000	Zambezistroom 18, 2721DC Zoetermeer	97443,06	452522,73	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
0637010000	Zambezistroom 19, 2721DC Zoetermeer	97438,77	452456,31	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
0637010000	Zambezistroom 20, 2721DC Zoetermeer	97445,38	452526,98	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
0637010000	Zambezistroom 21, 2721DC Zoetermeer	97443,72	452453,84	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
0637010000	Zambezistroom 22, 2721DC Zoetermeer	97469,67	452523,31	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
0637010000	Zambezistroom 23, 2721DC Zoetermeer	97448,38	452451,51	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010000	Zambezistroom 24, 2721DC Zoetermeer	97468,38	452517,57	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
0637010000	Zambezistroom 25, 2721DC Zoetermeer	97453,06	452449,17	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
0637010000	Zambezistroom 26, 2721DC Zoetermeer	97467,18	452512,20	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
0637010000	Zambezistroom 27, 2721DC Zoetermeer	97458,24	452446,58	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
0637010000	Zambezistroom 28, 2721DC Zoetermeer	97466,05	452507,19	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
0637010000	Zambezistroom 3, 2721DC Zoetermeer	97398,13	452476,64	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010000	Zambezistroom 30, 2721DC Zoetermeer	97464,84	452501,77	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
0637010000	Zambezistroom 32, 2721DC Zoetermeer	97463,65	452496,46	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
0637010000	Zambezistroom 34, 2721DC Zoetermeer	97462,52	452491,44	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
0637010000	Zambezistroom 36, 2721DC Zoetermeer	97461,26	452485,80	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
0637010000	Zambezistroom 38, 2721DC Zoetermeer	97460,20	452481,09	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
0637010000	Zambezistroom 4, 2721DC Zoetermeer	97425,23	452490,08	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
0637010000	Zambezistroom 40, 2721DC Zoetermeer	97459,03	452475,86	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
0637010000	Zambezistroom 5, 2721DC Zoetermeer	97403,00	452474,20	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
0637010000	Zambezistroom 6, 2721DC Zoetermeer	97427,84	452494,86	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
0637010000	Zambezistroom 7, 2721DC Zoetermeer	97407,76	452471,82	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
0637010000	Zambezistroom 8, 2721DC Zoetermeer	97430,38	452499,51	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
0637010000	Zambezistroom 9, 2721DC Zoetermeer	97412,73	452469,33	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
0637010000	Zanzibarplein 32, 2721GE Zoetermeer	96982,28	452539,73	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Zanzibarplein 90, 2721GE Zoetermeer	96847,94	452579,93	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010092	Amstelstroom 1, 2721ET Zoetermeer	97634,23	453172,89	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Amstelstroom 1, 2721ET Zoetermeer	97634,23	453172,89	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010092	Amstelstroom 1, 2721ET Zoetermeer	97634,23	453172,89	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010092	Amstelstroom 100, 2721ET Zoetermeer	97703,71	453103,91	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010092	Amstelstroom 101, 2721ET Zoetermeer	97667,66	453167,10	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Amstelstroom 102, 2721ET Zoetermeer	97692,61	453121,83	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010092	Amstelstroom 104, 2721ET Zoetermeer	97688,14	453125,36	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010092	Amstelstroom 106, 2721ET Zoetermeer	97683,89	453128,70	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010092	Amstelstroom 108, 2721ET Zoetermeer	97679,65	453132,05	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010092	Amstelstroom 110, 2721ET Zoetermeer	97675,15	453135,59	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010092	Amstelstroom 112, 2721ET Zoetermeer	97668,13	453141,13	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010092	Amstelstroom 114, 2721ET Zoetermeer	97663,63	453144,68	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010092	Amstelstroom 116, 2721ET Zoetermeer	97659,15	453148,21	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010092	Amstelstroom 70, 2721ET Zoetermeer	97699,59	453204,80	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010092	Amstelstroom 71, 2721ET Zoetermeer	97685,78	453190,13	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010092	Amstelstroom 72, 2721ET Zoetermeer	97704,34	453201,05	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010092	Amstelstroom 73, 2721ET Zoetermeer	97690,27	453186,59	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010092	Amstelstroom 74, 2721ET Zoetermeer	97714,12	453193,34	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010092	Amstelstroom 75, 2721ET Zoetermeer	97694,59	453183,18	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010092	Amstelstroom 76, 2721ET Zoetermeer	97718,87	453189,60	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010092	Amstelstroom 77, 2721ET Zoetermeer	97699,08	453179,64	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010092	Amstelstroom 78, 2721ET Zoetermeer	97728,65	453181,89	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010092	Amstelstroom 79, 2721ET Zoetermeer	97706,04	453174,16	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010092	Amstelstroom 80, 2721ET Zoetermeer	97733,40	453178,15	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010092	Amstelstroom 81, 2721ET Zoetermeer	97710,53	453170,62	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010092	Amstelstroom 82, 2721ET Zoetermeer	97756,83	453171,30	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Amstelstroom 83, 2721ET Zoetermeer	97714,77	453167,27	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010092	Amstelstroom 84, 2721ET Zoetermeer	97752,75	453166,11	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010092	Amstelstroom 85, 2721ET Zoetermeer	97719,26	453163,73	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010092	Amstelstroom 86, 2721ET Zoetermeer	97744,58	453155,75	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010092	Amstelstroom 87, 2721ET Zoetermeer	97701,12	453140,72	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010092	Amstelstroom 88, 2721ET Zoetermeer	97740,49	453150,56	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010092	Amstelstroom 89, 2721ET Zoetermeer	97696,64	453144,25	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010092	Amstelstroom 90, 2721ET Zoetermeer	97732,32	453140,20	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010092	Amstelstroom 91, 2721ET Zoetermeer	97692,14	453147,80	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010092	Amstelstroom 92, 2721ET Zoetermeer	97728,23	453135,01	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010092	Amstelstroom 93, 2721ET Zoetermeer	97685,12	453153,34	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010092	Amstelstroom 94, 2721ET Zoetermeer	97720,06	453124,65	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010092	Amstelstroom 95, 2721ET Zoetermeer	97680,62	453156,88	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010092	Amstelstroom 96, 2721ET Zoetermeer	97715,97	453119,46	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010092	Amstelstroom 97, 2721ET Zoetermeer	97676,38	453160,23	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010092	Amstelstroom 98, 2721ET Zoetermeer	97707,80	453109,10	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010092	Amstelstroom 99, 2721ET Zoetermeer	97672,14	453163,57	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010092	Berkelstroom 116, 2721AD Zoetermeer	97745,06	453040,42	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010092	Berkelstroom 118, 2721AD Zoetermeer	97743,14	453034,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010092	Berkelstroom 120, 2721AD Zoetermeer	97741,16	453027,22	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 1, 2721DR Zoeter	97642,48	452457,79	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 101, 2721DR Zoet	97537,56	452330,73	5,00	38,52	38,75	38,99	45,31
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 102, 2721DR Zoet	97533,08	452333,96	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 103, 2721DR Zoet	97528,50	452337,07	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 104, 2721DR Zoet	97517,60	452343,74	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 105, 2721DR Zoet	97512,63	452346,20	5,00	37,95	38,18	38,42	44,74
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 106, 2721DR Zoet	97507,66	452348,59	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 107, 2721DR Zoet	97542,33	452304,72	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 26, 2721DR Zoete	97593,70	452434,45	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 27, 2721DR Zoete	97589,20	452437,43	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 28, 2721DR Zoete	97584,54	452440,43	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 29, 2721DR Zoete	97573,66	452446,38	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 30, 2721DR Zoete	97568,47	452448,33	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 31, 2721DR Zoete	97563,42	452450,23	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 32, 2721DR Zoete	97558,37	452452,14	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 33, 2721DR Zoete	97553,31	452454,04	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 34, 2721DR Zoete	97548,26	452455,94	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 35, 2721DR Zoete	97542,98	452457,85	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 36, 2721DR Zoete	97608,18	452402,46	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 64, 2721DR Zoete	97570,25	452379,35	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 65, 2721DR Zoete	97565,71	452382,48	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 66, 2721DR Zoete	97561,22	452385,49	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 67, 2721DR Zoete	97556,57	452388,50	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 68, 2721DR Zoete	97546,44	452394,26	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 69, 2721DR Zoete	97541,33	452396,39	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 70, 2721DR Zoete	97536,34	452398,47	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 71, 2721DR Zoete	97531,36	452400,55	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 72, 2721DR Zoete	97526,21	452402,62	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Burgemeester Augustijnstraat 73, 2721DR Zoete	97575,58	452353,44	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Charentestroom 83, 2721AC Zoetermeer	97863,19	452988,26	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010092	Coloradostroom 1, 2721AE Zoetermeer	97753,52	452995,48	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010092	Coloradostroom 11, 2721AE Zoetermeer	97802,94	452986,19	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010092	Coloradostroom 13, 2721AE Zoetermeer	97809,90	452985,77	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010092	Coloradostroom 15, 2721AE Zoetermeer	97834,53	453020,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010092	Coloradostroom 17, 2721AE Zoetermeer	97821,67	453027,59	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010092	Coloradostroom 19, 2721AE Zoetermeer	97809,33	453037,29	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010092	Coloradostroom 2, 2721AE Zoetermeer	97770,40	453017,59	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010092	Coloradostroom 21, 2721AE Zoetermeer	97798,95	453048,05	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010092	Coloradostroom 23, 2721AE Zoetermeer	97786,61	453057,74	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010092	Coloradostroom 25, 2721AE Zoetermeer	97773,77	453065,36	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010092	Coloradostroom 27, 2721AE Zoetermeer	97760,52	453075,65	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010092	Coloradostroom 3, 2721AE Zoetermeer	97760,23	452994,88	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010092	Coloradostroom 4, 2721AE Zoetermeer	97772,70	453024,34	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010092	Coloradostroom 5, 2721AE Zoetermeer	97773,49	452992,01	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010092	Coloradostroom 7, 2721AE Zoetermeer	97779,64	452989,07	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010092	Coloradostroom 9, 2721AE Zoetermeer	97795,97	452986,55	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010092	Cyprus 10, 2721LL Zoetermeer	96527,70	452033,40	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010092	Cyprus 11, 2721LM Zoetermeer	96497,64	452052,04	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Cyprus 12, 2721LL Zoetermeer	96548,27	452021,40	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010092	Cyprus 13, 2721LM Zoetermeer	96485,41	452063,42	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010092	Cyprus 14, 2721LL Zoetermeer	96530,73	451998,87	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010092	Cyprus 15, 2721LM Zoetermeer	96470,65	452046,52	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010092	Cyprus 16, 2721LL Zoetermeer	96518,56	452009,06	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010092	Cyprus 17, 2721LM Zoetermeer	96483,67	452035,60	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010092	Cyprus 18, 2721LL Zoetermeer	96515,51	452015,31	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010092	Cyprus 19, 2721LM Zoetermeer	96474,23	452076,10	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010092	Cyprus 22, 2721LL Zoetermeer	96510,98	451982,12	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010092	Cyprus 24, 2721LL Zoetermeer	96506,55	451973,29	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010092	Cyprus 25, 2721LM Zoetermeer	96459,03	452088,30	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010092	Cyprus 26, 2721LL Zoetermeer	96501,97	451956,85	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010092	Cyprus 28, 2721LL Zoetermeer	96479,55	451956,37	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010092	Cyprus 29, 2721LM Zoetermeer	96450,80	452101,62	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010092	Cyprus 30, 2721LL Zoetermeer	96492,13	451991,07	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010092	Cyprus 31, 2721LM Zoetermeer	96440,49	452119,40	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010092	Cyprus 33, 2721LM Zoetermeer	96422,02	452097,19	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010092	Cyprus 34, 2721LL Zoetermeer	96466,33	451965,15	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010092	Cyprus 35, 2721LM Zoetermeer	96416,47	452101,42	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010092	Cyprus 36, 2721LL Zoetermeer	96446,95	451965,67	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010092	Cyprus 37, 2721LM Zoetermeer	96435,07	452124,05	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010092	Cyprus 38, 2721LL Zoetermeer	96459,19	451993,05	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010092	Cyprus 40, 2721LL Zoetermeer	96444,24	452008,76	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010092	Cyprus 42, 2721LL Zoetermeer	96429,03	451975,87	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010092	Cyprus 46, 2721LL Zoetermeer	96425,52	452019,43	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010092	Cyprus 47, 2721LM Zoetermeer	96391,18	452052,92	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Cyprus 48, 2721LL Zoetermeer	96393,22	452008,73	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010092	Cyprus 49, 2721LM Zoetermeer	96394,41	452058,21	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010092	Cyprus 54, 2721LL Zoetermeer	96379,64	451996,66	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010092	Cyprus 9, 2721LM Zoetermeer	96514,55	452061,20	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010092	Hunzestroom 1, 2721DH Zoetermeer	97707,30	452913,30	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010092	Hunzestroom 10, 2721DH Zoetermeer	97741,32	452935,13	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010092	Hunzestroom 11, 2721DH Zoetermeer	97753,82	452899,70	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010092	Hunzestroom 12, 2721DH Zoetermeer	97746,80	452933,50	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010092	Hunzestroom 13, 2721DH Zoetermeer	97767,01	452895,44	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010092	Hunzestroom 14, 2721DH Zoetermeer	97751,96	452931,95	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010092	Hunzestroom 15, 2721DH Zoetermeer	97773,64	452893,45	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010092	Hunzestroom 16, 2721DH Zoetermeer	97757,12	452930,41	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010092	Hunzestroom 17, 2721DH Zoetermeer	97787,94	452887,18	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010092	Hunzestroom 18, 2721DH Zoetermeer	97762,60	452928,77	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010092	Hunzestroom 19, 2721DH Zoetermeer	97805,08	452892,27	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010092	Hunzestroom 2, 2721DH Zoetermeer	97713,34	452944,13	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010092	Hunzestroom 20, 2721DH Zoetermeer	97774,92	452926,15	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010092	Hunzestroom 21, 2721DH Zoetermeer	97809,89	452906,72	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010092	Hunzestroom 22, 2721DH Zoetermeer	97780,40	452924,51	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
0637010092	Hunzestroom 23, 2721DH Zoetermeer	97811,87	452913,36	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010092	Hunzestroom 24, 2721DH Zoetermeer	97785,57	452922,97	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010092	Hunzestroom 26, 2721DH Zoetermeer	97791,04	452921,33	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010092	Hunzestroom 3, 2721DH Zoetermeer	97713,94	452911,31	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010092	Hunzestroom 4, 2721DH Zoetermeer	97718,82	452942,49	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010092	Hunzestroom 5, 2721DH Zoetermeer	97726,87	452906,19	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010092	Hunzestroom 6, 2721DH Zoetermeer	97723,98	452940,95	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010092	Hunzestroom 7, 2721DH Zoetermeer	97733,51	452904,21	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010092	Hunzestroom 8, 2721DH Zoetermeer	97729,46	452939,31	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010092	Hunzestroom 9, 2721DH Zoetermeer	97747,19	452901,68	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
0637010092	Oosterheemplein 231K, 2721NC Zoetermeer	97033,07	452715,54	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010092	Westerschelde 5, 2721NK Zoetermeer	96970,55	452899,82	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	39,81	40,04	40,28	46,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	39,81	40,04	40,28	46,60
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	40,09	40,32	40,56	46,88
1621010000	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96291,00	448903,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1621010000	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96245,00	448862,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Albert van 't Hartweg 16, 2665LJ Bleiswijk	96123,00	448896,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96233,00	448914,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96505,00	448702,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96501,00	448706,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96499,00	448699,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96143,00	448939,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621010000	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96356,00	448824,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Albert van 't Hartweg 9, 2665LJ Bleiswijk	96094,00	448964,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95999,00	449239,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621010000	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96648,00	448663,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	96482,00	448512,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	96485,00	448525,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	96514,00	448667,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	96565,00	448532,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	96572,00	448554,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
1621010000	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	96574,00	448560,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	96577,00	448576,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	96540,00	448816,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	96497,00	448831,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	96579,00	448582,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448598,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	96587,00	448605,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	96591,00	448622,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	96592,00	448628,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	38,79	39,02	39,26	45,58
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	39,66	39,89	40,13	46,45
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	39,98	40,21	40,45	46,77
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	39,72	39,95	40,19	46,51
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	40,68	40,91	41,15	47,47
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	40,76	40,99	41,23	47,55
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	40,48	40,71	40,95	47,27
1621010000	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	96332,07	451322,12	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	38,71	38,94	39,18	45,50
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	38,82	39,05	39,29	45,61
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	41,87	42,10	42,34	48,66
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	40,03	40,26	40,50	46,82
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	40,05	40,28	40,52	46,84
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	39,94	40,17	40,41	46,73
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	39,77	40,00	40,24	46,56
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	39,70	39,93	40,17	46,49
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	40,65	40,88	41,12	47,44
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	39,49	39,72	39,96	46,28
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	39,33	39,56	39,80	46,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	39,17	39,40	39,64	45,96
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	40,11	40,34	40,58	46,90
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	39,36	39,59	39,83	46,15
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	39,27	39,50	39,74	46,06
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	40,06	40,29	40,53	46,85
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	40,27	40,50	40,74	47,06
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	40,33	40,56	40,80	47,12
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	40,30	40,53	40,77	47,09
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	40,74	40,97	41,21	47,53
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	40,34	40,57	40,81	47,13
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	40,32	40,55	40,79	47,11
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	40,40	40,63	40,87	47,19
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	40,40	40,63	40,87	47,19
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	40,25	40,48	40,72	47,04
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	40,40	40,63	40,87	47,19
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	39,76	39,99	40,23	46,55
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	40,84	41,07	41,31	47,63
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	40,67	40,90	41,14	47,46
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	39,61	39,84	40,08	46,40
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	39,77	40,00	40,24	46,56
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	39,76	39,99	40,23	46,55
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	40,07	40,30	40,54	46,86
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	40,32	40,55	40,79	47,11
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	40,27	40,50	40,74	47,06
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	40,30	40,53	40,77	47,09
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	40,59	40,82	41,06	47,38
1621010000	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	97476,00	451575,00	5,00	40,53	40,76	41,00	47,32
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451633,00	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	40,40	40,63	40,87	47,19
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	41,60	41,83	42,07	48,39
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	40,43	40,66	40,90	47,22
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	40,42	40,65	40,89	47,21
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	40,46	40,69	40,93	47,25
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	40,28	40,51	40,75	47,07
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	40,23	40,46	40,70	47,02
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	40,20	40,43	40,67	46,99
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	40,12	40,35	40,59	46,91
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	40,06	40,29	40,53	46,85
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	39,99	40,22	40,46	46,78
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	40,01	40,24	40,48	46,80
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	40,06	40,29	40,53	46,85
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	40,16	40,39	40,63	46,95
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	40,92	41,15	41,39	47,71
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	40,23	40,46	40,70	47,02
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	40,20	40,43	40,67	46,99
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	40,12	40,35	40,59	46,91
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	40,39	40,62	40,86	47,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	40,28	40,51	40,75	47,07
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	40,27	40,50	40,74	47,06
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	40,28	40,51	40,75	47,07
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	40,53	40,76	41,00	47,32
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	40,19	40,42	40,66	46,98
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	40,26	40,49	40,73	47,05
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	40,30	40,53	40,77	47,09
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	39,86	40,09	40,33	46,65
1621010000	Nieuwe Hoefweg 15, 2665LS Bleiswijk	98220,00	452827,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	96499,00	451551,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621010000	Rottedijk 16, 2665KS Bleiswijk	97907,00	448100,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Rottedijk 16a, 2665KS Bleiswijk	97901,00	448076,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	42,27	42,50	42,74	49,06
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	41,72	41,95	42,19	48,51
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	41,29	41,52	41,76	48,08
1621010000	Rottedijk 23, 2665LR Bleiswijk	98503,00	451895,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621010000	Rottedijk 24, 2665LR Bleiswijk	98507,43	451976,16	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621010000	Rottedijk 25, 2665LR Bleiswijk	98595,00	452527,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	96540,00	451252,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621010000	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621010000	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621010000	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621010000	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621010000	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	96129,74	449353,66	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	96124,91	449355,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	96120,09	449356,35	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	96114,45	449358,23	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	96128,67	449349,10	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	96124,11	449351,25	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	96119,82	449352,05	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	96126,52	449345,35	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	96121,70	449346,69	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96200,05	449330,59	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	40,36	40,59	40,83	47,15
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	40,37	40,60	40,84	47,16
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	41,00	41,23	41,47	47,79
1892010000	Akkerweg 1, 2751CH Moerkapelle	99258,00	451204,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1892010000	Akkerweg 10, 2751CN Moerkapelle	99175,00	451243,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1892010000	Akkerweg 11, 2751CH Moerkapelle	99177,00	451215,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1892010000	Akkerweg 12, 2751CN Moerkapelle	99169,00	451242,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Akkerweg 13, 2751CH Moerkapelle	99171,00	451214,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1892010000	Akkerweg 14, 2751CN Moerkapelle	99164,00	451240,00	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1892010000	Akkerweg 15, 2751CH Moerkapelle	99166,00	451213,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1892010000	Akkerweg 16, 2751CN Moerkapelle	99158,00	451239,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Akkerweg 17, 2751CH Moerkapelle	99161,00	451212,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1892010000	Akkerweg 18, 2751CN Moerkapelle	99137,00	451230,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1892010000	Akkerweg 19, 2751CH Moerkapelle	99155,00	451202,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1892010000	Akkerweg 1b, 2751CH Moerkapelle	99207,00	451204,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	Akkerweg 2, 2751CN Moerkapelle	99196,00	451249,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1892010000	Akkerweg 20, 2751CN Moerkapelle	99134,00	451227,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1892010000	Akkerweg 21, 2751CH Moerkapelle	99152,00	451198,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1892010000	Akkerweg 22, 2751CN Moerkapelle	99131,00	451223,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1892010000	Akkerweg 23, 2751CH Moerkapelle	99149,00	451193,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	Akkerweg 24, 2751CN Moerkapelle	99127,00	451218,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010000	Akkerweg 25, 2751CH Moerkapelle	99146,00	451189,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1892010000	Akkerweg 26, 2751CN Moerkapelle	99124,00	451214,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1892010000	Akkerweg 27, 2751CH Moerkapelle	99143,00	451184,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010000	Akkerweg 28, 2751CN Moerkapelle	99120,00	451208,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1892010000	Akkerweg 29, 2751CH Moerkapelle	99139,00	451180,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1892010000	Akkerweg 3, 2751CH Moerkapelle	99202,00	451207,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1892010000	Akkerweg 30, 2751CN Moerkapelle	99117,00	451204,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010000	Akkerweg 31, 2751CH Moerkapelle	99136,00	451175,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1892010000	Akkerweg 32, 2751CN Moerkapelle	99113,00	451200,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1892010000	Akkerweg 33, 2751CH Moerkapelle	99128,00	451164,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010000	Akkerweg 34, 2751CN Moerkapelle	99110,00	451195,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1892010000	Akkerweg 35, 2751CJ Moerkapelle	99088,00	451119,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1892010000	Akkerweg 36, 2751CN Moerkapelle	99102,00	451184,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010000	Akkerweg 37, 2751CJ Moerkapelle	99086,00	451116,00	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1892010000	Akkerweg 38, 2751CN Moerkapelle	99072,00	451147,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1892010000	Akkerweg 39, 2751CJ Moerkapelle	99082,00	451111,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1892010000	Akkerweg 4, 2751CN Moerkapelle	99191,00	451248,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1892010000	Akkerweg 40, 2751CN Moerkapelle	99063,00	451134,00	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1892010000	Akkerweg 41, 2751CJ Moerkapelle	99079,00	451108,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1892010000	Akkerweg 42, 2751CN Moerkapelle	99060,00	451130,00	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
1892010000	Akkerweg 43, 2751CJ Moerkapelle	99076,00	451104,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1892010000	Akkerweg 44, 2751CN Moerkapelle	99056,00	451126,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010000	Akkerweg 45, 2751CJ Moerkapelle	99071,00	451097,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010000	Akkerweg 46, 2751CN Moerkapelle	99052,00	451122,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1892010000	Akkerweg 47, 2751CJ Moerkapelle	99068,00	451093,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Akkerweg 48, 2751CN Moerkapelle	99049,00	451117,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1892010000	Akkerweg 49, 2751CJ Moerkapelle	99065,00	451089,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1892010000	Akkerweg 5, 2751CH Moerkapelle	99198,00	451210,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Akkerweg 50, 2751CN Moerkapelle	99045,00	451113,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1892010000	Akkerweg 51, 2751CJ Moerkapelle	99062,00	451086,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010000	Akkerweg 52, 2751CP Moerkapelle	99031,00	451109,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1892010000	Akkerweg 53, 2751CJ Moerkapelle	99059,00	451082,00	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1892010000	Akkerweg 54, 2751CP Moerkapelle	99026,00	451108,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010000	Akkerweg 55, 2751CJ Moerkapelle	99039,00	451082,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1892010000	Akkerweg 56, 2751CP Moerkapelle	99020,00	451107,00	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1892010000	Akkerweg 57, 2751CJ Moerkapelle	99033,00	451080,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1892010000	Akkerweg 58, 2751CP Moerkapelle	99016,00	451107,00	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1892010000	Akkerweg 59, 2751CJ Moerkapelle	99027,00	451080,00	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
1892010000	Akkerweg 6, 2751CN Moerkapelle	99186,00	451245,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010000	Akkerweg 60, 2751CP Moerkapelle	99010,00	451106,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1892010000	Akkerweg 61, 2751CJ Moerkapelle	99021,00	451079,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1892010000	Akkerweg 62, 2751CP Moerkapelle	99004,00	451105,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1892010000	Akkerweg 63, 2751CJ Moerkapelle	99015,00	451079,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1892010000	Akkerweg 64, 2751CP Moerkapelle	98998,00	451105,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	Akkerweg 65, 2751CJ Moerkapelle	99007,00	451081,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1892010000	Akkerweg 66, 2751CP Moerkapelle	98992,00	451104,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010000	Akkerweg 67, 2751CJ Moerkapelle	99001,00	451080,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1892010000	Akkerweg 68, 2751CP Moerkapelle	98986,00	451103,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Akkerweg 69, 2751CJ Moerkapelle	98995,00	451079,00	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1892010000	Akkerweg 7, 2751CH Moerkapelle	99194,00	451214,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010000	Akkerweg 70, 2751CP Moerkapelle	98981,00	451103,00	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1892010000	Akkerweg 71, 2751CJ Moerkapelle	98989,00	451079,00	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1892010000	Akkerweg 72, 2751CP Moerkapelle	98976,00	451102,00	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1892010000	Akkerweg 73, 2751CJ Moerkapelle	98983,00	451077,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010000	Akkerweg 74, 2751CP Moerkapelle	98970,00	451101,00	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1892010000	Akkerweg 75, 2751CJ Moerkapelle	98978,00	451076,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010000	Akkerweg 77, 2751CJ Moerkapelle	98973,00	451075,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Akkerweg 79, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451072,00	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1892010000	Akkerweg 8, 2751CN Moerkapelle	99180,00	451244,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1892010000	Akkerweg 81, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451066,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1892010000	Akkerweg 83, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451060,00	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1892010000	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451054,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1892010000	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98955,00	451048,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1892010000	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98956,00	451043,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010000	Akkerweg 9, 2751CH Moerkapelle	99190,00	451217,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1892010000	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	451037,00	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1892010000	Beatrixlaan 1, 2751XT Moerkapelle	99335,00	451241,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Beatrixlaan 10, 2751XS Moerkapelle	99404,00	451225,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Beatrixlaan 101, 2751XX Moerkapelle	99716,00	451282,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Beatrixlaan 103, 2751XX Moerkapelle	99723,00	451271,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Beatrixlaan 105, 2751XX Moerkapelle	99733,00	451272,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Beatrixlaan 107, 2751XX Moerkapelle	99741,00	451262,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Beatrixlaan 109, 2751XX Moerkapelle	99750,00	451264,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Beatrixlaan 12, 2751XS Moerkapelle	99410,00	451226,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1892010000	Beatrixlaan 14, 2751XS Moerkapelle	99416,00	451227,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1892010000	Beatrixlaan 15, 2751XV Moerkapelle	99511,00	451281,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Beatrixlaan 16, 2751XS Moerkapelle	99422,00	451228,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Beatrixlaan 17, 2751XV Moerkapelle	99520,00	451292,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Beatrixlaan 18, 2751XS Moerkapelle	99446,00	451232,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1892010000	Beatrixlaan 19, 2751XV Moerkapelle	99529,00	451294,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Beatrixlaan 20, 2751XS Moerkapelle	99452,00	451233,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Beatrixlaan 21, 2751XV Moerkapelle	99537,00	451283,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010000	Beatrixlaan 22, 2751XS Moerkapelle	99458,00	451234,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Beatrixlaan 23, 2751XV Moerkapelle	99547,00	451285,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Beatrixlaan 23a, 2751XV Moerkapelle	99542,00	451316,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Beatrixlaan 24, 2751XS Moerkapelle	99465,00	451235,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	Beatrixlaan 26, 2751XS Moerkapelle	99470,00	451236,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Beatrixlaan 28, 2751XS Moerkapelle	99477,00	451236,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Beatrixlaan 30, 2751XS Moerkapelle	99483,00	451238,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Beatrixlaan 32, 2751XZ Moerkapelle	99513,00	451247,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Beatrixlaan 34, 2751XZ Moerkapelle	99519,00	451248,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Beatrixlaan 36, 2751XZ Moerkapelle	99526,00	451249,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Beatrixlaan 38, 2751XZ Moerkapelle	99531,00	451250,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Beatrixlaan 4, 2751XS Moerkapelle	99386,00	451222,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	Beatrixlaan 40, 2751XZ Moerkapelle	99538,00	451251,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1892010000	Beatrixlaan 41, 2751XW Moerkapelle	99577,00	451292,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Beatrixlaan 42, 2751XZ Moerkapelle	99543,00	451252,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Beatrixlaan 43, 2751XW Moerkapelle	99585,00	451304,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Beatrixlaan 44, 2751XZ Moerkapelle	99574,00	451257,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Beatrixlaan 45, 2751XW Moerkapelle	99595,00	451305,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Beatrixlaan 46, 2751XZ Moerkapelle	99581,00	451258,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Beatrixlaan 47, 2751XW Moerkapelle	99602,00	451295,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1892010000	Beatrixlaan 48, 2751XZ Moerkapelle	99587,00	451259,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Beatrixlaan 49, 2751XW Moerkapelle	99611,00	451296,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Beatrixlaan 50, 2751XZ Moerkapelle	99593,00	451260,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Beatrixlaan 52, 2751XZ Moerkapelle	99598,00	451262,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Beatrixlaan 54, 2751XZ Moerkapelle	99604,00	451263,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010000	Beatrixlaan 56, 2751XZ Moerkapelle	99637,00	451268,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Beatrixlaan 57, 2751XW Moerkapelle	99634,00	451302,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Beatrixlaan 58, 2751XZ Moerkapelle	99643,00	451269,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Beatrixlaan 59, 2751XW Moerkapelle	99641,00	451314,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Beatrixlaan 6, 2751XS Moerkapelle	99391,00	451223,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1892010000	Beatrixlaan 60, 2751XZ Moerkapelle	99649,00	451270,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Beatrixlaan 61, 2751XW Moerkapelle	99651,00	451315,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Beatrixlaan 62, 2751XZ Moerkapelle	99655,00	451271,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Beatrixlaan 63, 2751XW Moerkapelle	99659,00	451305,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Beatrixlaan 64, 2751XZ Moerkapelle	99661,00	451272,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1892010000	Beatrixlaan 65, 2751XW Moerkapelle	99671,00	451307,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Beatrixlaan 66, 2751XZ Moerkapelle	99667,00	451273,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Beatrixlaan 7, 2751XV Moerkapelle	99491,00	451276,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1892010000	Beatrixlaan 73, 2751XX Moerkapelle	99692,00	451311,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Beatrixlaan 75, 2751XX Moerkapelle	99699,00	451323,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Beatrixlaan 77, 2751XX Moerkapelle	99709,00	451324,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Beatrixlaan 79, 2751XX Moerkapelle	99715,00	451314,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Beatrixlaan 8, 2751XS Moerkapelle	99398,00	451224,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010000	Beatrixlaan 81, 2751XX Moerkapelle	99733,00	451329,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Beatrixlaan 85, 2751XX Moerkapelle	99734,00	451305,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Beatrixlaan 87, 2751XX Moerkapelle	99742,00	451295,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Beatrixlaan 99, 2751XX Moerkapelle	99706,00	451280,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Bernhardstraat 10, 2751BR Moerkapelle	99730,00	451227,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Bernhardstraat 12, 2751BR Moerkapelle	99736,00	451229,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Bernhardstraat 14, 2751BR Moerkapelle	99741,00	451230,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Bernhardstraat 16, 2751BR Moerkapelle	99748,00	451231,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Bernhardstraat 18, 2751BR Moerkapelle	99748,00	451210,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Bernhardstraat 2, 2751BR Moerkapelle	99706,00	451224,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Bernhardstraat 20, 2751BR Moerkapelle	99749,00	451204,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Bernhardstraat 22, 2751BR Moerkapelle	99750,00	451198,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Bernhardstraat 24, 2751BR Moerkapelle	99751,00	451192,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Bernhardstraat 4, 2751BR Moerkapelle	99712,00	451225,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	Bernhardstraat 6, 2751BR Moerkapelle	99718,00	451226,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Bernhardstraat 8, 2751BR Moerkapelle	99724,00	451227,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Bredeweg 1, 2751GG Moerkapelle	99417,00	450874,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1892010000	Bredeweg 10, 2752AA Moerkapelle	99508,00	450768,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1892010000	Bredeweg 11, 2751GG Moerkapelle	99505,00	450827,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1892010000	Bredeweg 12, 2752AA Moerkapelle	99523,00	450751,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Bredeweg 13, 2751GG Moerkapelle	99509,00	450823,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Bredeweg 14, 2752AA Moerkapelle	99549,00	450726,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Bredeweg 14a, 2752AA Moerkapelle	99575,00	450704,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Bredeweg 15, 2751GH Moerkapelle	99545,00	450786,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Bredeweg 16, 2752AA Moerkapelle	99593,00	450681,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1892010000	Bredeweg 16a, 2752AA Moerkapelle	99599,00	450677,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Bredeweg 17, 2751GH Moerkapelle	99548,00	450782,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1892010000	Bredeweg 18, 2752AA Moerkapelle	99609,00	450665,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Bredeweg 19, 2751GH Moerkapelle	99552,00	450778,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1892010000	Bredeweg 20, 2752AA Moerkapelle	99614,00	450661,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Bredeweg 21, 2751GH Moerkapelle	99556,00	450775,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Bredeweg 23, 2751GH Moerkapelle	99577,00	450759,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Bredeweg 24, 2752AA Moerkapelle	99681,00	450594,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Bredeweg 26, 2752AA Moerkapelle	99727,00	450553,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Bredeweg 28, 2752AA Moerkapelle	99739,00	450537,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Bredeweg 29, 2751GH Moerkapelle	99602,00	450731,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Bredeweg 2a, 2752AA Moerkapelle	99424,86	450781,11	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1892010000	Bredeweg 3, 2751GG Moerkapelle	99455,00	450859,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Bredeweg 30, 2752AA Moerkapelle	99754,00	450525,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Bredeweg 30a, 2752AA Moerkapelle	99774,00	450490,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Bredeweg 32, 2752AA Moerkapelle	99791,00	450462,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Bredeweg 32a, 2752AA Moerkapelle	99842,00	450424,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Bredeweg 33, 2751GH Moerkapelle	99669,00	450668,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Bredeweg 37, 2751GH Moerkapelle	99697,00	450640,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Bredeweg 39, 2751GH Moerkapelle	99714,00	450619,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Bredeweg 4, 2752AA Moerkapelle	99445,00	450817,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1892010000	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	99745,00	450592,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Bredeweg 49, 2751GH Moerkapelle	99794,00	450539,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Bredeweg 4a, 2752AA Moerkapelle	99462,00	450817,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1892010000	Bredeweg 5, 2751GG Moerkapelle	99474,00	450847,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010000	Bredeweg 51, 2751GH Moerkapelle	99812,00	450522,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Bredeweg 53, 2751GH Moerkapelle	99844,00	450494,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Bredeweg 6, 2752AA Moerkapelle	99473,00	450806,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1892010000	Bredeweg 8, 2752AA Moerkapelle	99481,00	450799,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1892010000	Bredeweg 9, 2751GG Moerkapelle	99499,00	450835,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010000	Coymansstraat 1, 2751AS Moerkapelle	99430,00	451132,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010000	Coymansstraat 10, 2751AR Moerkapelle	99456,00	451164,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010000	Coymansstraat 11, 2751AS Moerkapelle	99430,00	451168,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010000	Coymansstraat 12, 2751AR Moerkapelle	99455,00	451170,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Coymansstraat 13, 2751AS Moerkapelle	99427,00	451184,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1892010000	Coymansstraat 14, 2751AR Moerkapelle	99453,00	451176,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010000	Coymansstraat 15, 2751AS Moerkapelle	99425,00	451191,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010000	Coymansstraat 16, 2751AR Moerkapelle	99454,00	451187,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Coymansstraat 17, 2751AS Moerkapelle	99425,00	451197,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1892010000	Coymansstraat 18, 2751AR Moerkapelle	99452,00	451195,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Coymansstraat 19, 2751AS Moerkapelle	99424,00	451204,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Coymansstraat 2, 2751AR Moerkapelle	99460,00	451137,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Coymansstraat 20, 2751AR Moerkapelle	99451,00	451201,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Coymansstraat 21, 2751AS Moerkapelle	99423,00	451209,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Coymansstraat 22, 2751AR Moerkapelle	99450,00	451208,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1892010000	Coymansstraat 24, 2751AR Moerkapelle	99449,00	451213,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Coymansstraat 3, 2751AS Moerkapelle	99429,00	451138,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Coymansstraat 4, 2751AR Moerkapelle	99459,00	451143,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Coymansstraat 5, 2751AS Moerkapelle	99428,00	451144,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Coymansstraat 6, 2751AR Moerkapelle	99458,00	451148,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Coymansstraat 7, 2751AS Moerkapelle	99431,00	451157,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1892010000	Coymansstraat 8, 2751AR Moerkapelle	99457,00	451154,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Coymansstraat 9, 2751AS Moerkapelle	99430,00	451163,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010000	Dorpsstraat 10, 2751AZ Moerkapelle	99324,00	450973,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1892010000	Dorpsstraat 14, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450942,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1892010000	Dorpsstraat 16, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450937,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Dorpsstraat 18, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450931,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Dorpsstraat 2, 2751AZ Moerkapelle	99315,00	451021,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Dorpsstraat 20, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450927,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1892010000	Dorpsstraat 22, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450927,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Dorpsstraat 23, 2751BB Moerkapelle	99354,00	450905,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010000	Dorpsstraat 24, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450932,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Dorpsstraat 24a, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450937,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1892010000	Dorpsstraat 24b, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450942,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1892010000	Dorpsstraat 25, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450892,00	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1892010000	Dorpsstraat 27, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450888,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010000	Dorpsstraat 29, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450876,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Dorpsstraat 2a, 2751AZ Moerkapelle	99306,00	451019,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1892010000	Dorpsstraat 2b, 2751AZ Moerkapelle	99299,00	451018,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Dorpsstraat 2c, 2751AZ Moerkapelle	99291,00	451016,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1892010000	Dorpsstraat 30, 2751BA Moerkapelle	99332,00	450884,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Dorpsstraat 31, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450871,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Dorpsstraat 33, 2751BB Moerkapelle	99351,00	450866,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	Dorpsstraat 34a, 2751BA Moerkapelle	99333,41	450871,50	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	Dorpsstraat 35, 2751BB Moerkapelle	99351,00	450861,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	Dorpsstraat 37, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450856,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Dorpsstraat 40, 2751BA Moerkapelle	99332,00	450851,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1892010000	Dorpsstraat 44, 2751BA Moerkapelle	99334,00	450840,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1892010000	Dorpsstraat 46, 2751BA Moerkapelle	99336,00	450831,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Dorpsstraat 6, 2751AZ Moerkapelle	99315,00	450999,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Emmastraat 1, 2751BN Moerkapelle	99716,00	451089,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Emmastraat 11, 2751BN Moerkapelle	99710,00	451129,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Emmastraat 13, 2751BN Moerkapelle	99709,00	451135,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Emmastraat 15, 2751BN Moerkapelle	99708,00	451141,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Emmastraat 17, 2751BN Moerkapelle	99707,00	451148,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Emmastraat 19, 2751BN Moerkapelle	99706,00	451153,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Emmastraat 3, 2751BN Moerkapelle	99714,00	451102,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Emmastraat 5, 2751BN Moerkapelle	99713,00	451108,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Emmastraat 7, 2751BN Moerkapelle	99712,00	451114,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Emmastraat 9, 2751BN Moerkapelle	99711,00	451121,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Frederik Hendrikstraat 1, 2751BS Moerkapelle	99682,00	451172,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Frederik Hendrikstraat 11, 2751BS Moerkapelle	99683,00	451209,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Frederik Hendrikstraat 15, 2751BS Moerkapelle	99680,00	451224,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Frederik Hendrikstraat 17, 2751BS Moerkapelle	99679,00	451230,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Frederik Hendrikstraat 19, 2751BS Moerkapelle	99678,00	451236,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Frederik Hendrikstraat 2, 2751BS Moerkapelle	99711,00	451198,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	Frederik Hendrikstraat 21, 2751BS Moerkapelle	99677,00	451242,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Frederik Hendrikstraat 23, 2751BS Moerkapelle	99676,00	451248,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Frederik Hendrikstraat 25, 2751BS Moerkapelle	99676,00	451255,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Frederik Hendrikstraat 3, 2751BS Moerkapelle	99682,00	451178,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Frederik Hendrikstraat 4, 2751BS Moerkapelle	99710,00	451205,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	Frederik Hendrikstraat 5, 2751BS Moerkapelle	99681,00	451184,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Frederik Hendrikstraat 6, 2751BS Moerkapelle	99695,00	451270,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Frederik Hendrikstraat 7, 2751BS Moerkapelle	99684,00	451198,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Frederik Hendrikstraat 9, 2751BS Moerkapelle	99683,00	451204,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1892010000	Herenweg 1, 2751DE Moerkapelle	99299,00	451052,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1892010000	Herenweg 11, 2751DE Moerkapelle	99275,00	451165,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1892010000	Herenweg 15, 2751DE Moerkapelle	99269,00	451236,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1892010000	Herenweg 17, 2751DE Moerkapelle	99268,00	451241,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1892010000	Herenweg 19, 2751DE Moerkapelle	99267,00	451256,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010000	Herenweg 1a, 2751DE Moerkapelle	99298,00	451065,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Herenweg 1b, 2751DE Moerkapelle	99299,00	451088,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1892010000	Herenweg 1e, 2751DE Moerkapelle	99297,00	451123,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1892010000	Herenweg 1f, 2751DE Moerkapelle	99296,00	451128,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Herenweg 2, 2751DA Moerkapelle	99338,00	451048,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1892010000	Herenweg 20, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451236,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010000	Herenweg 21, 2751DD Moerkapelle	99266,00	451261,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010000	Herenweg 22, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451242,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1892010000	Herenweg 23, 2751DD Moerkapelle	99265,00	451276,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1892010000	Herenweg 24, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451248,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Herenweg 25, 2751DD Moerkapelle	99266,00	451282,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1892010000	Herenweg 26, 2751DA Moerkapelle	99310,00	451260,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1892010000	Herenweg 26a, 2751DA Moerkapelle	99309,00	451265,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1892010000	Herenweg 27, 2751DD Moerkapelle	99268,00	451297,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1892010000	Herenweg 28, 2751DA Moerkapelle	99317,00	451283,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1892010000	Herenweg 29, 2751DD Moerkapelle	99269,00	451303,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1892010000	Herenweg 3, 2751DE Moerkapelle	99279,00	451140,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Herenweg 32, 2751DA Moerkapelle	99309,00	451314,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	Herenweg 33, 2751DD Moerkapelle	99250,00	451374,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010000	Herenweg 33a, 2751DD Moerkapelle	99253,00	451407,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1892010000	Herenweg 35, 2751DD Moerkapelle	99260,00	451450,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1892010000	Herenweg 36, 2751DA Moerkapelle	99299,00	451361,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1892010000	Herenweg 37, 2751DD Moerkapelle	99258,00	451469,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1892010000	Herenweg 39, 2751DD Moerkapelle	99264,00	451549,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010000	Herenweg 4, 2751DA Moerkapelle	99333,00	451062,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1892010000	Herenweg 40, 2751DB Moerkapelle	99300,00	451509,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Herenweg 41, 2751DD Moerkapelle	99259,00	451643,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010000	Herenweg 42, 2751DB Moerkapelle	99305,00	451591,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Herenweg 43, 2751DD Moerkapelle	99271,00	451737,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Herenweg 44, 2751DB Moerkapelle	99311,00	451658,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Herenweg 44b, 2751DB Moerkapelle	99309,00	451741,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010000	Herenweg 45, 2751DC Moerkapelle	99289,00	452061,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Herenweg 46, 2751DB Moerkapelle	99323,00	451759,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Herenweg 47, 2751DC Moerkapelle	99289,00	452108,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Herenweg 5, 2751DE Moerkapelle	99278,00	451146,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Herenweg 50, 2751DB Moerkapelle	99337,00	451997,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Herenweg 52, 2751DB Moerkapelle	99339,00	452104,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Herenweg 6, 2751DA Moerkapelle	99330,00	451082,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1892010000	Herenweg 7, 2751DE Moerkapelle	99277,00	451152,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1892010000	Herenweg 9, 2751DE Moerkapelle	99276,00	451158,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1892010000	Hollevoeterlaan 1, 2751DW Moerkapelle	99171,00	450916,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Hollevoeterlaan 10, 2751DW Moerkapelle	99131,00	450910,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010000	Hollevoeterlaan 11, 2751DW Moerkapelle	99126,00	450909,00	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1892010000	Hollevoeterlaan 12, 2751DW Moerkapelle	99122,00	450909,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010000	Hollevoeterlaan 13, 2751DW Moerkapelle	99118,00	450908,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1892010000	Hollevoeterlaan 14, 2751DW Moerkapelle	99113,00	450907,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1892010000	Hollevoeterlaan 15, 2751DW Moerkapelle	99109,00	450906,00	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1892010000	Hollevoeterlaan 2, 2751DW Moerkapelle	99167,00	450916,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Hollevoeterlaan 3, 2751DW Moerkapelle	99162,00	450915,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1892010000	Hollevoeterlaan 4, 2751DW Moerkapelle	99158,00	450914,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1892010000	Hollevoeterlaan 5, 2751DW Moerkapelle	99153,00	450914,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1892010000	Hollevoeterlaan 6, 2751DW Moerkapelle	99149,00	450913,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1892010000	Hollevoeterlaan 7, 2751DW Moerkapelle	99144,00	450913,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1892010000	Hollevoeterlaan 8, 2751DW Moerkapelle	99140,00	450911,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010000	Hollevoeterlaan 9, 2751DW Moerkapelle	99135,00	450911,00	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1892010000	Johan Frisoplantsoen 10, 2751XR Moerkapelle	99467,00	451276,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Johan Frisoplantsoen 12, 2751XR Moerkapelle	99466,00	451280,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Johan Frisoplantsoen 14, 2751XR Moerkapelle	99466,00	451284,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Johan Frisoplantsoen 16, 2751XR Moerkapelle	99465,00	451288,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Johan Frisoplantsoen 2, 2751XR Moerkapelle	99469,00	451258,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Johan Frisoplantsoen 4, 2751XR Moerkapelle	99469,00	451263,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Johan Frisoplantsoen 6, 2751XR Moerkapelle	99468,00	451267,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Johan Frisoplantsoen 8, 2751XR Moerkapelle	99468,00	451272,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 10, 2751AJ Moerkap	99383,00	451099,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 11, 2751AH Moerkap	99527,00	451147,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 12, 2751AJ Moerkap	99390,00	451100,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 13, 2751AH Moerkap	99533,00	451148,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 14, 2751AJ Moerkap	99398,00	451103,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 15, 2751AH Moerkap	99538,00	451149,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 16, 2751AJ Moerkap	99404,00	451104,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 17, 2751AN Moerkap	99606,00	451160,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 18, 2751AJ Moerkap	99410,00	451105,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 19, 2751AN Moerkap	99612,00	451161,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 2, 2751AJ Moerkape	99355,00	451094,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 20, 2751AJ Moerkap	99416,00	451106,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 21, 2751AN Moerkap	99618,00	451162,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 22, 2751AJ Moerkap	99426,00	451108,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 23, 2751AM Moerkap	99646,00	451167,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 24, 2751AJ Moerkap	99431,00	451109,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 25, 2751AM Moerkap	99652,00	451167,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 26, 2751AJ Moerkap	99438,00	451110,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 27, 2751AM Moerkap	99659,00	451169,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 28, 2751AJ Moerkap	99443,00	451110,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 29, 2751AM Moerkap	99664,00	451169,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 3, 2751AH Moerkape	99479,00	451139,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 30, 2751AJ Moerkap	99453,00	451111,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 31, 2751AL Moerkap	99713,00	451177,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 32, 2751AJ Moerkap	99459,00	451113,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 33, 2751AL Moerkap	99719,00	451178,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 34, 2751AJ Moerkap	99465,00	451113,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 35, 2751AL Moerkap	99724,00	451179,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 36, 2751AJ Moerkap	99471,00	451114,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 37, 2751AL Moerkap	99731,00	451180,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 38, 2751AJ Moerkap	99476,00	451115,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 39, 2751AL Moerkap	99737,00	451181,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 4, 2751AJ Moerkape	99361,00	451093,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 40, 2751AK Moerkap	99482,00	451116,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 40a, 2751AK Moerka	99524,00	451121,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 40b, 2751AK Moerka	99530,00	451122,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 40c, 2751AK Moerka	99536,00	451123,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 42, 2751AK Moerkap	99546,00	451126,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 44, 2751AK Moerkap	99554,00	451128,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 46, 2751AK Moerkap	99563,00	451130,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 48, 2751AK Moerkap	99571,00	451132,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 5, 2751AH Moerkape	99485,00	451140,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 50, 2751AK Moerkap	99582,00	451131,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 52, 2751AK Moerkap	99588,00	451132,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 54, 2751AK Moerkap	99594,00	451133,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 56, 2751AK Moerkap	99600,00	451134,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 58, 2751AK Moerkap	99612,00	451134,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 6, 2751AJ Moerkape	99371,00	451097,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 60, 2751AK Moerkap	99620,00	451134,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 62, 2751AL Moerkap	99726,00	451155,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 64, 2751AL Moerkap	99732,00	451156,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 66, 2751AL Moerkap	99738,00	451157,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 68, 2751AL Moerkap	99744,00	451158,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 7, 2751AH Moerkape	99491,00	451142,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 70, 2751AL Moerkap	99750,00	451159,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 72, 2751AL Moerkap	99756,00	451160,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 8, 2751AJ Moerkape	99377,00	451098,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Julianastraat 1, 2751GC Moerkapelle	99532,00	450844,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Julianastraat 11, 2751GC Moerkapelle	99559,00	450865,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Julianastraat 13, 2751GC Moerkapelle	99567,00	450872,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Julianastraat 13a, 2751GC Moerkapelle	99570,00	450876,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Julianastraat 13b, 2751GC Moerkapelle	99582,00	450886,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Julianastraat 14, 2751GD Moerkapelle	99582,00	450846,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Julianastraat 15a, 2751GC Moerkapelle	99731,00	450922,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Julianastraat 15b, 2751GC Moerkapelle	99737,00	450922,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Julianastraat 15c, 2751GC Moerkapelle	99743,00	450923,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Julianastraat 16, 2751GD Moerkapelle	99593,00	450854,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010000	Julianastraat 17, 2751GB Moerkapelle	99819,00	450940,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Julianastraat 19, 2751GB Moerkapelle	99824,00	450940,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Julianastraat 2, 2751GD Moerkapelle	99529,00	450804,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Julianastraat 20, 2751GD Moerkapelle	99597,00	450856,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Julianastraat 22, 2751GD Moerkapelle	99601,00	450858,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Julianastraat 2a, 2751GD Moerkapelle	99541,00	450814,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Julianastraat 3, 2751GC Moerkapelle	99534,00	450848,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Julianastraat 30, 2751GD Moerkapelle	99626,00	450878,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010000	Julianastraat 32, 2751GD Moerkapelle	99630,89	450878,62	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Julianastraat 34, 2751GD Moerkapelle	99638,00	450881,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Julianastraat 36, 2751GD Moerkapelle	99647,00	450883,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Julianastraat 38, 2751GD Moerkapelle	99653,00	450884,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Julianastraat 4, 2751GD Moerkapelle	99552,00	450822,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Julianastraat 40, 2751GD Moerkapelle	99665,00	450882,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Julianastraat 42, 2751GE Moerkapelle	99670,00	450883,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Julianastraat 44, 2751GE Moerkapelle	99676,00	450883,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Julianastraat 46, 2751GE Moerkapelle	99681,00	450884,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Julianastraat 48, 2751GE Moerkapelle	99693,00	450885,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Julianastraat 5, 2751GC Moerkapelle	99543,00	450854,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Julianastraat 50, 2751GE Moerkapelle	99698,00	450886,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Julianastraat 52, 2751GE Moerkapelle	99704,00	450887,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Julianastraat 54, 2751GE Moerkapelle	99709,00	450888,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Julianastraat 56, 2751GE Moerkapelle	99720,00	450892,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Julianastraat 58, 2751GE Moerkapelle	99726,00	450893,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Julianastraat 6, 2751GD Moerkapelle	99561,00	450829,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Julianastraat 60, 2751GE Moerkapelle	99731,00	450893,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Julianastraat 62, 2751GE Moerkapelle	99737,00	450894,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Julianastraat 64, 2751GE Moerkapelle	99748,00	450898,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Julianastraat 66, 2751GE Moerkapelle	99754,00	450899,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Julianastraat 7, 2751GC Moerkapelle	99547,00	450857,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Julianastraat 8, 2751GD Moerkapelle	99565,00	450834,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Julianastraat 9, 2751GC Moerkapelle	99555,00	450861,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Julianaweg 12, 2752BC Moerkapelle	99468,00	450694,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	Julianaweg 14, 2752BC Moerkapelle	99468,00	450701,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1892010000	Julianaweg 16, 2752BC Moerkapelle	99469,00	450708,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Julianaweg 18, 2752BC Moerkapelle	99467,00	450714,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1892010000	Julianaweg 2, 2761BT Zevenhuizen	99585,00	449730,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Julianaweg 2a, 2761BT Zevenhuizen	99551,00	449985,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Julianaweg 32, 2752BC Moerkapelle	99498,11	450780,22	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010000	Julianaweg 47, 2752BD Moerkapelle	99428,60	450735,10	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	Julianaweg 8, 2761BT Zevenhuizen	99480,00	450502,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Kerkewater 1, 2751BZ Moerkapelle	99323,00	450906,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Kerkewater 3, 2751BZ Moerkapelle	99323,00	450900,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Kerkewater 5, 2751BZ Moerkapelle	99324,00	450893,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Kerkstraat 1, 2751EB Moerkapelle	99308,00	450903,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1892010000	Kerkstraat 10, 2751EC Moerkapelle	99270,00	450914,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1892010000	Kerkstraat 11, 2751EB Moerkapelle	99243,00	450871,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Kerkstraat 12, 2751EC Moerkapelle	99265,00	450901,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Kerkstraat 13, 2751EB Moerkapelle	99237,00	450870,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010000	Kerkstraat 15, 2751EB Moerkapelle	99232,00	450869,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1892010000	Kerkstraat 17, 2751EB Moerkapelle	99189,00	450908,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010000	Kerkstraat 19, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450913,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010000	Kerkstraat 21, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450917,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010000	Kerkstraat 23, 2751EB Moerkapelle	99187,00	450921,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010000	Kerkstraat 25, 2751EB Moerkapelle	99186,00	450926,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010000	Kerkstraat 6, 2751EC Moerkapelle	99306,00	450931,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1892010000	Kerkstraat 7, 2751EB Moerkapelle	99263,00	450874,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1892010000	Kerkstraat 8, 2751EC Moerkapelle	99290,00	450926,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1892010000	Kerkstraat 9, 2751EB Moerkapelle	99248,00	450872,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1892010000	Klaproosstraat 1, 2751CM Moerkapelle	99133,00	451077,00	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1892010000	Klaproosstraat 10, 2751CL Moerkapelle	99088,00	451065,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1892010000	Klaproosstraat 11, 2751CM Moerkapelle	99113,00	451061,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1892010000	Klaproosstraat 12, 2751CL Moerkapelle	99085,00	451061,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010000	Klaproosstraat 13, 2751CM Moerkapelle	99110,00	451057,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1892010000	Klaproosstraat 14, 2751CL Moerkapelle	99071,00	451054,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010000	Klaproosstraat 15, 2751CM Moerkapelle	99078,00	451034,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1892010000	Klaproosstraat 16, 2751CL Moerkapelle	99066,00	451054,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1892010000	Klaproosstraat 17, 2751CM Moerkapelle	99071,00	451032,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1892010000	Klaproosstraat 18, 2751CL Moerkapelle	99062,00	451052,00	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1892010000	Klaproosstraat 19, 2751CM Moerkapelle	99062,00	451031,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1892010000	Klaproosstraat 2, 2751CL Moerkapelle	99109,00	451092,00	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1892010000	Klaproosstraat 20, 2751CL Moerkapelle	99047,00	451051,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1892010000	Klaproosstraat 21, 2751CM Moerkapelle	99054,00	451029,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1892010000	Klaproosstraat 22, 2751CL Moerkapelle	99034,00	451051,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1892010000	Klaproosstraat 23, 2751CM Moerkapelle	99043,00	451022,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010000	Klaproosstraat 24, 2751CL Moerkapelle	99028,00	451049,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1892010000	Klaproosstraat 25, 2751CM Moerkapelle	99031,00	451020,00	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
1892010000	Klaproosstraat 26, 2751CL Moerkapelle	99002,00	451045,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1892010000	Klaproosstraat 27, 2751CM Moerkapelle	99019,00	451015,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Klaproosstraat 28, 2751CL Moerkapelle	98996,00	451044,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1892010000	Klaproosstraat 29, 2751CM Moerkapelle	99007,00	451013,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1892010000	Klaproosstraat 3, 2751CM Moerkapelle	99129,00	451073,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010000	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98980,00	451042,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	Klaproosstraat 31, 2751CM Moerkapelle	98995,00	451012,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010000	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98982,00	451013,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Klaproosstraat 4, 2751CL Moerkapelle	99106,00	451088,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1892010000	Klaproosstraat 5, 2751CM Moerkapelle	99127,00	451069,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Klaproosstraat 6, 2751CL Moerkapelle	99099,00	451078,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1892010000	Klaproosstraat 7, 2751CM Moerkapelle	99124,00	451065,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1892010000	Klaproosstraat 8, 2751CL Moerkapelle	99096,00	451074,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1892010000	Klaproosstraat 9, 2751CM Moerkapelle	99117,00	451065,00	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1892010000	Klaverkamp 2, 2751CA Moerkapelle	99277,00	451108,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	Klaverkamp 3, 2751CA Moerkapelle	99268,00	451084,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1892010000	Klaverkamp 4, 2751CA Moerkapelle	99260,00	451107,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1892010000	Korenbloemstraat 1, 2751CE Moerkapelle	99217,00	451175,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1892010000	Korenbloemstraat 10, 2751CG Moerkapelle	99182,00	451174,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Korenbloemstraat 11, 2751CE Moerkapelle	99200,00	451152,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1892010000	Korenbloemstraat 12, 2751CG Moerkapelle	99178,00	451170,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1892010000	Korenbloemstraat 13, 2751CE Moerkapelle	99197,00	451148,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1892010000	Korenbloemstraat 14, 2751CG Moerkapelle	99175,00	451166,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1892010000	Korenbloemstraat 15, 2751CE Moerkapelle	99194,00	451144,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1892010000	Korenbloemstraat 16, 2751CG Moerkapelle	99171,00	451162,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1892010000	Korenbloemstraat 2, 2751CG Moerkapelle	99194,00	451192,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1892010000	Korenbloemstraat 3, 2751CE Moerkapelle	99214,00	451168,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1892010000	Korenbloemstraat 4, 2751CG Moerkapelle	99192,00	451187,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Korenbloemstraat 5, 2751CE Moerkapelle	99210,00	451165,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Korenbloemstraat 6, 2751CG Moerkapelle	99188,00	451183,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Korenbloemstraat 7, 2751CE Moerkapelle	99207,00	451161,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1892010000	Korenbloemstraat 8, 2751CG Moerkapelle	99184,00	451178,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1892010000	Korenbloemstraat 9, 2751CE Moerkapelle	99203,00	451157,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1892010000	Mauritsstraat 1, 2751BV Moerkapelle	99614,00	451180,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Mauritsstraat 10, 2751BT Moerkapelle	99643,00	451202,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Mauritsstraat 11, 2751BV Moerkapelle	99610,00	451201,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Mauritsstraat 12, 2751BT Moerkapelle	99642,00	451207,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Mauritsstraat 13, 2751BV Moerkapelle	99611,00	451212,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Mauritsstraat 14, 2751BT Moerkapelle	99639,00	451217,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Mauritsstraat 15, 2751BV Moerkapelle	99611,00	451219,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Mauritsstraat 16, 2751BT Moerkapelle	99638,00	451224,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Mauritsstraat 17, 2751BV Moerkapelle	99610,00	451224,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Mauritsstraat 18, 2751BT Moerkapelle	99637,00	451230,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Mauritsstraat 19, 2751BV Moerkapelle	99609,00	451231,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Mauritsstraat 2, 2751BT Moerkapelle	99645,00	451186,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Mauritsstraat 20, 2751BT Moerkapelle	99636,00	451235,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Mauritsstraat 21, 2751BV Moerkapelle	99608,00	451236,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Mauritsstraat 22, 2751BT Moerkapelle	99635,00	451241,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Mauritsstraat 23, 2751BV Moerkapelle	99607,00	451242,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1892010000	Mauritsstraat 24, 2751BT Moerkapelle	99634,00	451247,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Mauritsstraat 3, 2751BV Moerkapelle	99613,00	451185,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Mauritsstraat 4, 2751BT Moerkapelle	99644,00	451190,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Mauritsstraat 5, 2751BV Moerkapelle	99612,00	451189,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Mauritsstraat 6, 2751BT Moerkapelle	99644,00	451194,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Mauritsstraat 7, 2751BV Moerkapelle	99612,00	451193,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Mauritsstraat 8, 2751BT Moerkapelle	99643,00	451198,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Mauritsstraat 9, 2751BV Moerkapelle	99611,00	451197,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Moerdijkhof 1, 2751EN Moerkapelle	99392,00	450907,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1892010000	Moerdijkhof 11, 2751EN Moerkapelle	99373,00	450871,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1892010000	Moerdijkhof 13, 2751EN Moerkapelle	99377,00	450860,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1892010000	Moerdijkhof 2, 2751EN Moerkapelle	99395,00	450881,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1892010000	Moerdijkhof 3, 2751EN Moerkapelle	99383,00	450905,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	Moerdijkhof 4, 2751EN Moerkapelle	99394,00	450868,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1892010000	Moerdijkhof 5, 2751EN Moerkapelle	99377,32	450904,45	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	Moerdijkhof 7, 2751EN Moerkapelle	99377,00	450890,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1892010000	Moerdijkhof 9, 2751EN Moerkapelle	99373,00	450880,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1892010000	Moerdijkstraat 15, 2751BE Moerkapelle	99413,00	450937,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010000	Moerdijkstraat 17, 2751BE Moerkapelle	99419,00	450938,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1892010000	Moerdijkstraat 19, 2751BE Moerkapelle	99433,00	450947,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	Moerdijkstraat 21, 2751BE Moerkapelle	99436,00	450935,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	Moerdijkstraat 23, 2751BE Moerkapelle	99451,00	450943,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Moerdijkstraat 25, 2751BE Moerkapelle	99470,00	450942,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1892010000	Moerdijkstraat 29, 2751BE Moerkapelle	99478,00	450944,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Moerdijkstraat 31, 2751BE Moerkapelle	99482,00	450945,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Moerdijkstraat 33, 2751BE Moerkapelle	99492,00	450948,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Moerdijkstraat 35, 2751BE Moerkapelle	99500,00	450949,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010000	Moerdijkstraat 37, 2751BE Moerkapelle	99514,00	450947,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Moerdijkstraat 41, 2751BE Moerkapelle	99534,00	450949,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Moerdijkstraat 43, 2751BE Moerkapelle	99539,00	450950,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	Moerdijkstraat 6, 2751BG Moerkapelle	99410,00	450901,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1892010000	Moerdijkstraat 7, 2751BG Moerkapelle	99380,00	450929,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1892010000	Moerdijkstraat 8, 2751BG Moerkapelle	99427,00	450901,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1892010000	Moerdijkstraat 9, 2751BG Moerkapelle	99388,00	450929,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1892010000	Moerhageplantsoen 1, 2751XN Moerkapelle	99383,00	451140,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	Moerhageplantsoen 10, 2751XN Moerkapelle	99398,00	451181,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	Moerhageplantsoen 11, 2751XN Moerkapelle	99396,00	451136,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerhageplantsoen 13, 2751XN Moerkapelle	99401,10	451136,95	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Moerhageplantsoen 15, 2751XN Moerkapelle	99400,44	451143,28	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Moerhageplantsoen 2, 2751XN Moerkapelle	99394,00	451204,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010000	Moerhageplantsoen 3, 2751XN Moerkapelle	99384,00	451134,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1892010000	Moerhageplantsoen 4, 2751XN Moerkapelle	99394,00	451198,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1892010000	Moerhageplantsoen 5, 2751XN Moerkapelle	99389,91	451135,21	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Moerhageplantsoen 6, 2751XN Moerkapelle	99395,00	451192,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	Moerhageplantsoen 7, 2751XN Moerkapelle	99388,01	451141,03	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Moerhageplantsoen 8, 2751XN Moerkapelle	99396,00	451187,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	Moerhageplantsoen 9, 2751XN Moerkapelle	99394,00	451142,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Moerkapelse Zijde 1, 2752BA Moerkapelle	99401,00	450819,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	41,54	41,77	42,01	48,33
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	41,54	41,77	42,01	48,33
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	41,59	41,82	42,06	48,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	41,81	42,04	42,28	48,60
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	41,85	42,08	42,32	48,64
1892010000	Moerkapelse Zijde 12, 2751DL Moerkapelle	99327,00	450823,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB Moerkapelle	99275,00	450792,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Moerkapelse Zijde 14, 2751DL Moerkapelle	99310,00	450822,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1892010000	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB Moerkapelle	99261,00	450790,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1892010000	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB Moerkapelle	99233,00	450788,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1892010000	Moerkapelse Zijde 2, 2751DL Moerkapelle	99406,00	450843,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010000	Moerkapelse Zijde 20, 2751DL Moerkapelle	99262,00	450828,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1892010000	Moerkapelse Zijde 22, 2751DL Moerkapelle	99253,00	450822,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1892010000	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL Moerkapelle	99248,00	450821,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	41,59	41,82	42,06	48,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	41,69	41,92	42,16	48,48
1892010000	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	99218,00	450830,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1892010000	Moerkapelse Zijde 3, 2752BA Moerkapelle	99368,00	450814,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	99174,00	450811,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1892010000	Moerkapelse Zijde 7, 2752BB Moerkapelle	99333,00	450802,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 7a, 2752BB Moerkapelle	99333,00	450798,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Moerkapelse Zijde 7b, 2752BB Moerkapelle	99329,00	450797,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Moerkapelse Zijde 7c, 2752BB Moerkapelle	99323,00	450801,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1892010000	Moerkapelse Zijde 7d, 2752BB Moerkapelle	99328,00	450801,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Moerkapelse Zijde 7e, 2752BB Moerkapelle	99319,00	450799,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerkapelse Zijde 7f, 2752BB Moerkapelle	99324,00	450796,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
1892010000	Moerkapelse Zijde 9, 2752BB Moerkapelle	99309,00	450802,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	41,29	41,52	41,76	48,08
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	40,44	40,67	40,91	47,23
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	40,56	40,79	41,03	47,35
1892010000	Molenviergang 2, 2761BK Zevenhuizen	98137,00	448362,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	41,53	41,76	42,00	48,32
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	39,85	40,08	40,32	46,64
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
1892010000	Molenweg 1, 2761BL Zevenhuizen	99426,00	448871,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	Molenweg 2, 2761BL Zevenhuizen	99343,00	448904,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	99205,00	448955,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1892010000	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	99080,00	448974,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	Nassaustraat 10, 2751BC Moerkapelle	99524,00	451004,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Nassaustraat 12, 2751BC Moerkapelle	99525,00	450998,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Nassaustraat 2, 2751BC Moerkapelle	99527,00	451029,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Nassaustraat 34, 2751BC Moerkapelle	99529,00	450980,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Nassaustraat 4, 2751BC Moerkapelle	99528,00	451023,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Nassaustraat 5, 2751BD Moerkapelle	99565,00	450972,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Nassaustraat 8, 2751BC Moerkapelle	99523,00	451011,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Noorddijk 5, 2751DK Moerkapelle	98747,00	452586,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Noordeinde 10, 2752BE Moerkapelle	99368,00	450728,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	99343,00	450709,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	99341,00	450732,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1892010000	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450752,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Noordeinde 109, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450757,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Noordeinde 111, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450765,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Noordeinde 113, 2752BG Moerkapelle	99337,00	450777,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Noordeinde 115, 2752BG Moerkapelle	99336,00	450783,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1892010000	Noordeinde 117, 2752BG Moerkapelle	99335,00	450788,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Noordeinde 119, 2752BG Moerkapelle	99334,00	450793,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Noordeinde 12, 2752BE Moerkapelle	99367,00	450744,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010000	Noordeinde 16, 2752BE Moerkapelle	99365,00	450765,00	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1892010000	Noordeinde 18, 2752BE Moerkapelle	99365,00	450772,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1892010000	Noordeinde 20, 2752BE Moerkapelle	99379,00	450785,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Noordeinde 24, 2752BE Moerkapelle	99360,00	450789,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Noordeinde 63, 2761BR Zevenhuizen	99473,00	449478,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Noordeinde 65, 2761BR Zevenhuizen	99487,00	449521,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Noordeinde 65a, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449649,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Noordeinde 65b, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449653,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Noordeinde 69, 2761BR Zevenhuizen	99467,00	449681,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Noordeinde 71, 2761BR Zevenhuizen	99454,74	449721,75	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Noordeinde 71b, 2761BR Zevenhuizen	99447,00	449791,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Noordeinde 73, 2761BR Zevenhuizen	99448,00	449912,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1892010000	Noordeinde 75, 2761BR Zevenhuizen	99409,00	450195,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1892010000	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450232,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1892010000	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450255,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99340,00	450361,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1892010000	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	99349,00	450453,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1892010000	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450462,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1892010000	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450466,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1892010000	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	99368,00	450500,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	99369,00	450518,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	99348,00	450656,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1892010000	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	99347,00	450675,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	99345,00	450692,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Oranjestraat 10, 2751BH Moerkapelle	99489,00	450893,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Oranjestraat 11, 2751BJ Moerkapelle	99627,00	450941,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010000	Oranjestraat 12, 2751BH Moerkapelle	99524,00	450893,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1892010000	Oranjestraat 13, 2751BJ Moerkapelle	99632,00	450942,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Oranjestraat 14, 2751BH Moerkapelle	99531,00	450894,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Oranjestraat 15, 2751BJ Moerkapelle	99662,00	450944,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Oranjestraat 16, 2751BH Moerkapelle	99536,00	450897,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1892010000	Oranjestraat 18, 2751BH Moerkapelle	99543,00	450899,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Oranjestraat 20, 2751BH Moerkapelle	99554,00	450904,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Oranjestraat 21, 2751BJ Moerkapelle	99678,00	450947,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1892010000	Oranjestraat 23, 2751BJ Moerkapelle	99684,00	450948,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1892010000	Oranjestraat 24, 2751BH Moerkapelle	99578,00	450909,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Oranjestraat 25, 2751BJ Moerkapelle	99714,00	450952,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Oranjestraat 27, 2751BJ Moerkapelle	99732,00	450953,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Oranjestraat 29, 2751BJ Moerkapelle	99757,00	450955,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Oranjestraat 3, 2751BJ Moerkapelle	99578,00	450935,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	Oranjestraat 31, 2751BJ Moerkapelle	99799,00	450961,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Oranjestraat 42, 2751BH Moerkapelle	99655,00	450921,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Oranjestraat 44, 2751BH Moerkapelle	99661,00	450922,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Oranjestraat 46, 2751BH Moerkapelle	99668,00	450922,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Oranjestraat 48, 2751BH Moerkapelle	99673,00	450923,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Oranjestraat 5, 2751BJ Moerkapelle	99606,00	450935,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Oranjestraat 50, 2751BH Moerkapelle	99677,00	450924,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Oranjestraat 52, 2751BH Moerkapelle	99685,00	450923,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010000	Oranjestraat 54, 2751BH Moerkapelle	99694,00	450924,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Oranjestraat 56, 2751BH Moerkapelle	99700,00	450925,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Oranjestraat 58, 2751BH Moerkapelle	99706,00	450926,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Oranjestraat 60, 2751BH Moerkapelle	99711,00	450927,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Oranjestraat 62, 2751BH Moerkapelle	99717,00	450928,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Oranjestraat 9, 2751BJ Moerkapelle	99620,00	450940,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Papaverlaan 1, 2751CC Moerkapelle	99165,00	451040,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1892010000	Papaverlaan 10, 2751CD Moerkapelle	99212,21	451100,66	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Papaverlaan 11, 2751CC Moerkapelle	99168,00	451051,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1892010000	Papaverlaan 12, 2751CD Moerkapelle	99209,35	451097,46	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1892010000	Papaverlaan 13, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451053,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1892010000	Papaverlaan 14, 2751CD Moerkapelle	99205,52	451100,90	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1892010000	Papaverlaan 15, 2751CC Moerkapelle	99171,00	451055,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010000	Papaverlaan 16, 2751CD Moerkapelle	99199,61	451100,99	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1892010000	Papaverlaan 17, 2751CC Moerkapelle	99178,00	451058,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1892010000	Papaverlaan 18, 2751CD Moerkapelle	99201,18	451103,59	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Papaverlaan 19, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451063,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1892010000	Papaverlaan 2, 2751CD Moerkapelle	99224,00	451119,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1892010000	Papaverlaan 20, 2751CD Moerkapelle	99196,12	451102,76	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1892010000	Papaverlaan 21, 2751CC Moerkapelle	99182,00	451071,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1892010000	Papaverlaan 22, 2751CD Moerkapelle	99198,07	451105,56	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1892010000	Papaverlaan 23, 2751CC Moerkapelle	99181,00	451072,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1892010000	Papaverlaan 24, 2751CD Moerkapelle	99192,86	451110,14	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1892010000	Papaverlaan 25, 2751CC Moerkapelle	99179,00	451074,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1892010000	Papaverlaan 26, 2751CD Moerkapelle	99187,41	451112,46	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1892010000	Papaverlaan 27, 2751CC Moerkapelle	99177,00	451076,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010000	Papaverlaan 28, 2751CD Moerkapelle	99183,00	451117,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1892010000	Papaverlaan 29, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451077,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1892010000	Papaverlaan 3, 2751CC Moerkapelle	99160,00	451041,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1892010000	Papaverlaan 30, 2751CD Moerkapelle	99180,00	451120,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1892010000	Papaverlaan 31, 2751CC Moerkapelle	99173,00	451078,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1892010000	Papaverlaan 32, 2751CD Moerkapelle	99178,00	451125,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1892010000	Papaverlaan 33, 2751CC Moerkapelle	99167,00	451078,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1892010000	Papaverlaan 34, 2751CD Moerkapelle	99173,00	451129,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010000	Papaverlaan 35, 2751CC Moerkapelle	99163,00	451081,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Papaverlaan 36, 2751CD Moerkapelle	99162,00	451141,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1892010000	Papaverlaan 37, 2751CC Moerkapelle	99159,00	451084,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1892010000	Papaverlaan 38, 2751CD Moerkapelle	99159,00	451143,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010000	Papaverlaan 39, 2751CC Moerkapelle	99155,00	451087,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1892010000	Papaverlaan 4, 2751CD Moerkapelle	99213,21	451108,51	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1892010000	Papaverlaan 40, 2751CD Moerkapelle	99152,00	451144,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1892010000	Papaverlaan 41, 2751CC Moerkapelle	99150,00	451090,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1892010000	Papaverlaan 42, 2751CD Moerkapelle	99148,00	451147,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1892010000	Papaverlaan 43, 2751CC Moerkapelle	99145,00	451093,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1892010000	Papaverlaan 44, 2751CD Moerkapelle	99144,00	451150,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010000	Papaverlaan 45, 2751CC Moerkapelle	99141,00	451096,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1892010000	Papaverlaan 46, 2751CD Moerkapelle	99139,00	451154,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010000	Papaverlaan 47, 2751CC Moerkapelle	99127,00	451107,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1892010000	Papaverlaan 49, 2751CC Moerkapelle	99124,00	451113,00	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1892010000	Papaverlaan 5, 2751CC Moerkapelle	99169,00	451045,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010000	Papaverlaan 51, 2751CC Moerkapelle	99120,00	451116,00	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1892010000	Papaverlaan 53, 2751CC Moerkapelle	99115,00	451120,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1892010000	Papaverlaan 55, 2751CC Moerkapelle	99111,00	451123,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010000	Papaverlaan 57, 2751CC Moerkapelle	99097,00	451129,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1892010000	Papaverlaan 6, 2751CD Moerkapelle	99215,98	451106,01	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1892010000	Papaverlaan 7, 2751CC Moerkapelle	99164,00	451047,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010000	Papaverlaan 8, 2751CD Moerkapelle	99208,80	451103,55	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1892010000	Papaverlaan 9, 2751CC Moerkapelle	99171,00	451049,00	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
1892010000	Pieter Posthof 1, 2751AP Moerkapelle	99403,00	450996,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1892010000	Pieter Posthof 2, 2751AP Moerkapelle	99402,17	450993,30	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Pieter Posthof 3, 2751AP Moerkapelle	99404,00	450989,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Pieter Posthof 4, 2751AP Moerkapelle	99403,25	450987,35	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Pieter Posthof 5, 2751AP Moerkapelle	99404,00	450984,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Pieter Posthof 6, 2751AP Moerkapelle	99403,51	450982,07	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Pieter Posthof 7, 2751AP Moerkapelle	99405,99	450978,85	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Pieter Posthof 8, 2751AP Moerkapelle	99404,38	450976,47	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Pinksterbloemstraat 1, 2751CK Moerkapelle	99148,00	451039,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1892010000	Pinksterbloemstraat 2, 2751CK Moerkapelle	99143,00	451038,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1892010000	Pinksterbloemstraat 3, 2751CK Moerkapelle	99131,00	451036,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Pinksterbloemstraat 4, 2751CK Moerkapelle	99125,00	451035,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1892010000	Pinksterbloemstraat 5, 2751CK Moerkapelle	99114,00	451033,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1892010000	Pinksterbloemstraat 6, 2751CK Moerkapelle	99107,00	451033,00	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1892010000	Pinksterbloemstraat 7, 2751CK Moerkapelle	99096,00	451031,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1892010000	Pinksterbloemstraat 8, 2751CK Moerkapelle	99091,00	451029,00	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
1892010000	Prins Clausplantsoen 1, 2751XP Moerkapelle	99359,00	451240,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Prins Clausplantsoen 11, 2751XP Moerkapelle	99354,00	451271,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Prins Clausplantsoen 3, 2751XP Moerkapelle	99358,00	451247,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Prins Clausplantsoen 5, 2751XP Moerkapelle	99357,00	451253,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Prins Clausplantsoen 7, 2751XP Moerkapelle	99356,00	451259,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Prins Clausplantsoen 9, 2751XP Moerkapelle	99355,00	451265,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Prins Willemstraat 1, 2751BW Moerkapelle	99558,00	451151,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Prins Willemstraat 10, 2751BX Moerkapelle	99582,00	451184,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Prins Willemstraat 11, 2751BW Moerkapelle	99556,00	451189,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Prins Willemstraat 12, 2751BX Moerkapelle	99581,00	451190,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Prins Willemstraat 13, 2751BW Moerkapelle	99554,00	451204,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010000	Prins Willemstraat 14, 2751BX Moerkapelle	99580,00	451197,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Prins Willemstraat 15, 2751BW Moerkapelle	99552,00	451210,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010000	Prins Willemstraat 16, 2751BX Moerkapelle	99578,80	451207,23	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Prins Willemstraat 17, 2751BW Moerkapelle	99551,00	451215,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010000	Prins Willemstraat 18, 2751BX Moerkapelle	99578,00	451214,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Prins Willemstraat 19, 2751BW Moerkapelle	99550,00	451221,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010000	Prins Willemstraat 2, 2751BX Moerkapelle	99586,00	451156,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Prins Willemstraat 20, 2751BX Moerkapelle	99577,00	451220,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Prins Willemstraat 21, 2751BW Moerkapelle	99549,00	451227,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010000	Prins Willemstraat 22, 2751BX Moerkapelle	99576,10	451225,63	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1892010000	Prins Willemstraat 23, 2751BW Moerkapelle	99548,00	451233,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Prins Willemstraat 24, 2751BX Moerkapelle	99575,00	451231,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Prins Willemstraat 26, 2751BX Moerkapelle	99574,00	451237,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Prins Willemstraat 3, 2751BW Moerkapelle	99556,00	451158,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Prins Willemstraat 4, 2751BX Moerkapelle	99585,00	451163,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Prins Willemstraat 5, 2751BW Moerkapelle	99555,00	451164,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010000	Prins Willemstraat 6, 2751BX Moerkapelle	99584,00	451168,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Prins Willemstraat 7, 2751BW Moerkapelle	99558,00	451178,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Prins Willemstraat 8, 2751BX Moerkapelle	99583,00	451175,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Prins Willemstraat 9, 2751BW Moerkapelle	99557,00	451183,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Raadhuisplein 1, 2751AX Moerkapelle	99357,00	451039,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	Raadhuisstraat 11, 2751AT Moerkapelle	99408,00	451047,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1892010000	Raadhuisstraat 12, 2751AV Moerkapelle	99411,00	451012,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Raadhuisstraat 12a, 2751AV Moerkapelle	99417,00	451013,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1892010000	Raadhuisstraat 13, 2751AT Moerkapelle	99416,00	451049,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Raadhuisstraat 14, 2751AV Moerkapelle	99429,00	451011,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1892010000	Raadhuisstraat 15, 2751AT Moerkapelle	99423,00	451049,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Raadhuisstraat 16, 2751AV Moerkapelle	99435,00	451012,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Raadhuisstraat 17, 2751AT Moerkapelle	99429,00	451051,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010000	Raadhuisstraat 18, 2751AV Moerkapelle	99442,00	451013,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1892010000	Raadhuisstraat 2, 2751AV Moerkapelle	99367,00	451014,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010000	Raadhuisstraat 20, 2751AV Moerkapelle	99447,00	451014,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010000	Raadhuisstraat 21, 2751AT Moerkapelle	99443,00	451053,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1892010000	Raadhuisstraat 22, 2751AV Moerkapelle	99456,00	451016,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010000	Raadhuisstraat 23, 2751AT Moerkapelle	99457,00	451056,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Raadhuisstraat 24, 2751AV Moerkapelle	99463,00	451017,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010000	Raadhuisstraat 25, 2751AT Moerkapelle	99463,00	451056,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010000	Raadhuisstraat 26, 2751AV Moerkapelle	99469,00	451017,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010000	Raadhuisstraat 28, 2751AV Moerkapelle	99475,00	451018,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Raadhuisstraat 29, 2751AT Moerkapelle	99475,00	451059,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010000	Raadhuisstraat 30, 2751AV Moerkapelle	99486,00	451022,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010000	Raadhuisstraat 31, 2751AT Moerkapelle	99487,00	451059,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Raadhuisstraat 32, 2751AV Moerkapelle	99492,00	451023,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010000	Raadhuisstraat 33, 2751AT Moerkapelle	99493,00	451061,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1892010000	Raadhuisstraat 34, 2751AV Moerkapelle	99501,00	451024,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Raadhuisstraat 35, 2751AT Moerkapelle	99502,00	451062,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Raadhuisstraat 36, 2751AV Moerkapelle	99507,00	451025,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Raadhuisstraat 37, 2751AT Moerkapelle	99507,00	451063,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Raadhuisstraat 39, 2751AT Moerkapelle	99512,00	451064,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Raadhuisstraat 4, 2751AV Moerkapelle	99374,00	451016,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010000	Raadhuisstraat 41, 2751AT Moerkapelle	99517,00	451065,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Raadhuisstraat 45, 2751AW Moerkapelle	99553,00	451063,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Raadhuisstraat 47, 2751AW Moerkapelle	99558,00	451064,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010000	Raadhuisstraat 49, 2751AW Moerkapelle	99565,00	451065,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Raadhuisstraat 5, 2751AT Moerkapelle	99371,00	451041,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Raadhuisstraat 51, 2751AW Moerkapelle	99571,00	451066,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Raadhuisstraat 53, 2751AW Moerkapelle	99580,00	451070,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010000	Raadhuisstraat 55, 2751AW Moerkapelle	99586,00	451071,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Raadhuisstraat 57, 2751AW Moerkapelle	99593,00	451071,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Raadhuisstraat 59, 2751AW Moerkapelle	99598,00	451072,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010000	Raadhuisstraat 6, 2751AV Moerkapelle	99379,00	451016,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1892010000	Raadhuisstraat 61, 2751AW Moerkapelle	99608,00	451074,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Raadhuisstraat 63, 2751AW Moerkapelle	99614,00	451075,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Raadhuisstraat 65, 2751AW Moerkapelle	99620,00	451076,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Raadhuisstraat 67, 2751AW Moerkapelle	99625,00	451076,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Raadhuisstraat 69, 2751AW Moerkapelle	99637,00	451078,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Raadhuisstraat 71, 2751AW Moerkapelle	99643,00	451078,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Raadhuisstraat 8, 2751AV Moerkapelle	99385,00	451016,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	Raadhuisstraat 9, 2751AT Moerkapelle	99393,00	451045,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Rehobothplantsoen 10, 2751BK Moerkapelle	99609,00	450954,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Rehobothplantsoen 11, 2751BK Moerkapelle	99636,00	450958,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Rehobothplantsoen 12, 2751BK Moerkapelle	99635,00	450964,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Rehobothplantsoen 13, 2751BK Moerkapelle	99634,00	450970,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Rehobothplantsoen 14, 2751BK Moerkapelle	99633,00	450976,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Rehobothplantsoen 15, 2751BK Moerkapelle	99632,00	450982,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Rehobothplantsoen 16, 2751BK Moerkapelle	99631,00	450988,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Rehobothplantsoen 21, 2751BK Moerkapelle	99632,00	451010,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Rehobothplantsoen 22, 2751BK Moerkapelle	99631,00	451016,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Rehobothplantsoen 23, 2751BK Moerkapelle	99629,00	451022,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Rehobothplantsoen 24, 2751BK Moerkapelle	99628,00	451027,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Rehobothplantsoen 25, 2751BK Moerkapelle	99628,00	451033,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Rehobothplantsoen 26, 2751BK Moerkapelle	99627,00	451039,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Rehobothplantsoen 27, 2751BK Moerkapelle	99626,00	451045,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Rehobothplantsoen 28, 2751BK Moerkapelle	99625,00	451051,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Rehobothplantsoen 5, 2751BK Moerkapelle	99604,00	450983,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Rehobothplantsoen 6, 2751BK Moerkapelle	99605,00	450977,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010000	Rehobothplantsoen 7, 2751BK Moerkapelle	99606,00	450971,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010000	Rehobothplantsoen 8, 2751BK Moerkapelle	99606,00	450966,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010000	Rehobothplantsoen 9, 2751BK Moerkapelle	99608,00	450960,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010000	Reigershof 1, 2751CV Moerkapelle	98924,00	451134,00	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1892010000	Reigershof 10, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451149,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1892010000	Reigershof 11, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451158,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1892010000	Reigershof 12, 2751CV Moerkapelle	98860,00	451170,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1892010000	Reigershof 13, 2751CV Moerkapelle	98864,00	451185,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1892010000	Reigershof 14, 2751CV Moerkapelle	98868,00	451194,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1892010000	Reigershof 15, 2751CV Moerkapelle	98887,00	451199,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010000	Reigershof 16, 2751CV Moerkapelle	98905,00	451192,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1892010000	Reigershof 17, 2751CV Moerkapelle	98915,00	451184,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1892010000	Reigershof 18, 2751CV Moerkapelle	98921,00	451167,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010000	Reigershof 19, 2751CV Moerkapelle	98916,00	451157,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	Reigershof 2, 2751CV Moerkapelle	98907,00	451136,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010000	Reigershof 3, 2751CV Moerkapelle	98904,00	451113,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1892010000	Reigershof 4, 2751CV Moerkapelle	98893,00	451102,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1892010000	Reigershof 5, 2751CV Moerkapelle	98886,00	451099,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Reigershof 6, 2751CV Moerkapelle	98870,00	451104,00	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1892010000	Reigershof 7, 2751CV Moerkapelle	98850,00	451118,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	Reigershof 8, 2751CV Moerkapelle	98855,00	451127,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1892010000	Reigershof 9, 2751CV Moerkapelle	98860,00	451143,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
1892010000	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98429,00	451226,00	5,00	39,57	39,80	40,04	46,36
1892010000	Rottedijk 12, 2751DJ Moerkapelle	98461,00	451397,00	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1892010000	Rottedijk 14, 2751DJ Moerkapelle	98483,00	451510,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1892010000	Rottedijk 16, 2751DJ Moerkapelle	98521,00	451685,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	40,96	41,19	41,43	47,75
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	40,98	41,21	41,45	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
1892010000	Van Swaanswijckstraat 1, 2751XM Moerkapelle	99342,00	451322,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1892010000	Van Swaanswijckstraat 10, 2751XL Moerkapelle	99390,00	451301,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1892010000	Van Swaanswijckstraat 11, 2751XM Moerkapelle	99406,00	451332,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Van Swaanswijckstraat 12, 2751XL Moerkapelle	99395,00	451301,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1892010000	Van Swaanswijckstraat 13, 2751XM Moerkapelle	99419,00	451334,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Van Swaanswijckstraat 14, 2751XL Moerkapelle	99400,00	451302,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010000	Van Swaanswijckstraat 15, 2751XM Moerkapelle	99432,00	451336,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Van Swaanswijckstraat 16, 2751XL Moerkapelle	99405,00	451303,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010000	Van Swaanswijckstraat 17, 2751XM Moerkapelle	99533,00	451350,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Van Swaanswijckstraat 18, 2751XL Moerkapelle	99421,00	451303,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Van Swaanswijckstraat 19, 2751XM Moerkapelle	99545,00	451352,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1892010000	Van Swaanswijckstraat 2, 2751XL Moerkapelle	99348,00	451292,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1892010000	Van Swaanswijckstraat 20, 2751XL Moerkapelle	99426,00	451304,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1892010000	Van Swaanswijckstraat 21, 2751XM Moerkapelle	99562,00	451354,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Van Swaanswijckstraat 22, 2751XL Moerkapelle	99456,00	451318,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Van Swaanswijckstraat 23, 2751XM Moerkapelle	99574,00	451356,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Van Swaanswijckstraat 24, 2751XL Moerkapelle	99475,00	451325,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Van Swaanswijckstraat 25, 2751XM Moerkapelle	99599,00	451360,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Van Swaanswijckstraat 26, 2751XL Moerkapelle	99495,00	451331,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Van Swaanswijckstraat 27, 2751XM Moerkapelle	99611,00	451361,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Van Swaanswijckstraat 28, 2751XL Moerkapelle	99516,00	451327,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1892010000	Van Swaanswijckstraat 29, 2751XM Moerkapelle	99629,00	451364,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Van Swaanswijckstraat 3, 2751XM Moerkapelle	99356,00	451323,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1892010000	Van Swaanswijckstraat 30, 2751XL Moerkapelle	99569,00	451328,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Van Swaanswijckstraat 31, 2751XM Moerkapelle	99642,00	451365,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Van Swaanswijckstraat 32, 2751XL Moerkapelle	99572,00	451329,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Van Swaanswijckstraat 34, 2751XL Moerkapelle	99591,00	451333,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Van Swaanswijckstraat 36, 2751XL Moerkapelle	99596,00	451333,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Van Swaanswijckstraat 38, 2751XL Moerkapelle	99616,00	451336,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Van Swaanswijckstraat 4, 2751XL Moerkapelle	99354,00	451292,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Van Swaanswijckstraat 40, 2751XL Moerkapelle	99620,00	451337,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Van Swaanswijckstraat 42, 2751XL Moerkapelle	99639,00	451340,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Van Swaanswijckstraat 44, 2751XL Moerkapelle	99644,00	451340,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Van Swaanswijckstraat 46, 2751XL Moerkapelle	99668,00	451353,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Van Swaanswijckstraat 48, 2751XL Moerkapelle	99685,00	451361,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Van Swaanswijckstraat 5, 2751XM Moerkapelle	99369,00	451325,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010000	Van Swaanswijckstraat 50, 2751XL Moerkapelle	99706,00	451364,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Van Swaanswijckstraat 6, 2751XL Moerkapelle	99379,00	451299,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Van Swaanswijckstraat 7, 2751XM Moerkapelle	99380,00	451327,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Van Swaanswijckstraat 8, 2751XL Moerkapelle	99384,00	451300,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010000	Van Swaanswijckstraat 9, 2751XM Moerkapelle	99394,00	451330,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1892010000	Weideplantsoen 1, 2751CB Moerkapelle	99241,00	451084,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	Weideplantsoen 10, 2751CB Moerkapelle	99234,00	451067,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010000	Weideplantsoen 11, 2751CB Moerkapelle	99231,00	451060,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1892010000	Weideplantsoen 12, 2751CB Moerkapelle	99238,00	451063,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Weideplantsoen 13, 2751CB Moerkapelle	99235,00	451057,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1892010000	Weideplantsoen 14, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451060,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Weideplantsoen 15, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451054,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010000	Weideplantsoen 16, 2751CB Moerkapelle	99244,00	451057,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1892010000	Weideplantsoen 17, 2751CB Moerkapelle	99245,00	451049,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1892010000	Weideplantsoen 18, 2751CB Moerkapelle	99249,00	451053,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1892010000	Weideplantsoen 2, 2751CB Moerkapelle	99246,00	451081,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1892010000	Weideplantsoen 20, 2751CB Moerkapelle	99216,00	451047,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1892010000	Weideplantsoen 3, 2751CB Moerkapelle	99239,00	451080,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1892010000	Weideplantsoen 4, 2751CB Moerkapelle	99242,00	451078,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	Weideplantsoen 5, 2751CB Moerkapelle	99236,00	451077,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Weideplantsoen 6, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451074,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1892010000	Weideplantsoen 7, 2751CB Moerkapelle	99233,00	451074,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010000	Weideplantsoen 8, 2751CB Moerkapelle	99237,00	451071,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1892010000	Weideplantsoen 9, 2751CB Moerkapelle	99230,00	451070,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1892010000	Wilde Veenen 101, 2751EJ Moerkapelle	98988,86	450980,65	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1892010000	Wilde Veenen 91, 2751EJ Moerkapelle	98988,95	450976,83	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1892010000	Wilde Veenen 93, 2751EJ Moerkapelle	99000,23	450979,60	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1892010000	Wilde Veenen 95, 2751EJ Moerkapelle	99008,66	450980,05	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1892010000	Wilde Veenen 97, 2751EJ Moerkapelle	99008,89	450983,43	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010000	Wilde Veenen 99, 2751EJ Moerkapelle	99000,53	450983,30	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1892010000	Wilhelminastraat 1, 2751BL Moerkapelle	99656,00	451083,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1892010000	Wilhelminastraat 10, 2751BM Moerkapelle	99677,00	451114,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilhelminastraat 11, 2751BL Moerkapelle	99648,00	451141,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Wilhelminastraat 12, 2751BM Moerkapelle	99675,00	451124,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilhelminastraat 14, 2751BM Moerkapelle	99675,00	451129,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Wilhelminastraat 16, 2751BM Moerkapelle	99674,00	451135,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Wilhelminastraat 18, 2751BM Moerkapelle	99673,00	451141,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Wilhelminastraat 2, 2751BM Moerkapelle	99684,00	451085,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Wilhelminastraat 20, 2751BM Moerkapelle	99672,00	451146,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Wilhelminastraat 3, 2751BL Moerkapelle	99651,00	451117,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Wilhelminastraat 4, 2751BM Moerkapelle	99680,00	451097,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilhelminastraat 5, 2751BL Moerkapelle	99651,00	451124,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1892010000	Wilhelminastraat 6, 2751BM Moerkapelle	99679,00	451103,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilhelminastraat 7, 2751BL Moerkapelle	99650,00	451129,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1892010000	Wilhelminastraat 8, 2751BM Moerkapelle	99678,00	451108,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilhelminastraat 9, 2751BL Moerkapelle	99649,00	451134,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 1, 2751BP Moerkapel	99733,00	451105,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 10, 2751BP Moerkape	99742,00	451130,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 11, 2751BP Moerkape	99736,00	451129,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 12, 2751BP Moerkape	99730,00	451128,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 2, 2751BP Moerkapel	99740,00	451106,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 3, 2751BP Moerkapel	99746,00	451107,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 4, 2751BP Moerkapel	99752,00	451108,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 5, 2751BP Moerkapel	99758,00	451109,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 6, 2751BP Moerkapel	99764,00	451110,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 7, 2751BP Moerkapel	99761,00	451133,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 8, 2751BP Moerkapel	99755,00	451132,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Willem-Alexanderplantsoen 9, 2751BP Moerkapel	99748,00	451131,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Zuidplasstraat 1, 2751GL Moerkapelle	99681,00	450808,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Zuidplasstraat 2, 2751GN Moerkapelle	99661,00	450742,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Zuidplasstraat 2a, 2751GN Moerkapelle	99647,00	450730,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010000	de Grutto 1, 2751CT Moerkapelle	99065,00	451157,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1892010000	de Grutto 10, 2751CT Moerkapelle	99073,00	451203,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010000	de Grutto 11, 2751CT Moerkapelle	99042,00	451172,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1892010000	de Grutto 12, 2751CT Moerkapelle	99069,00	451206,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	de Grutto 13, 2751CT Moerkapelle	99030,00	451184,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	de Grutto 14, 2751CT Moerkapelle	99058,00	451214,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1892010000	de Grutto 15, 2751CT Moerkapelle	99026,00	451188,00	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1892010000	de Grutto 16, 2751CT Moerkapelle	99053,00	451217,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1892010000	de Grutto 17, 2751CT Moerkapelle	99021,00	451191,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1892010000	de Grutto 18, 2751CT Moerkapelle	99048,00	451220,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1892010000	de Grutto 19, 2751CT Moerkapelle	99017,00	451194,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1892010000	de Grutto 2, 2751CT Moerkapelle	99089,00	451189,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1892010000	de Grutto 20, 2751CT Moerkapelle	99044,00	451223,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1892010000	de Grutto 21, 2751CT Moerkapelle	99014,00	451199,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010000	de Grutto 22, 2751CT Moerkapelle	99040,00	451226,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1892010000	de Grutto 23, 2751CT Moerkapelle	99010,00	451206,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010000	de Grutto 24, 2751CT Moerkapelle	99034,00	451230,00	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1892010000	de Grutto 25, 2751CT Moerkapelle	99010,00	451214,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1892010000	de Grutto 26, 2751CT Moerkapelle	99026,00	451229,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1892010000	de Grutto 28, 2751CT Moerkapelle	99021,00	451225,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1892010000	de Grutto 3, 2751CT Moerkapelle	99061,00	451161,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010000	de Grutto 4, 2751CT Moerkapelle	99085,00	451192,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1892010000	de Grutto 5, 2751CT Moerkapelle	99057,00	451164,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1892010000	de Grutto 6, 2751CT Moerkapelle	99080,00	451195,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010000	de Grutto 7, 2751CT Moerkapelle	99052,00	451167,00	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1892010000	de Grutto 8, 2751CT Moerkapelle	99076,00	451199,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010000	de Grutto 9, 2751CT Moerkapelle	99046,00	451169,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010000	de Kievit 1, 2751CS Moerkapelle	99135,00	451256,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1892010000	de Kievit 11, 2751CS Moerkapelle	99103,00	451245,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1892010000	de Kievit 13, 2751CS Moerkapelle	99098,00	451239,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010000	de Kievit 15, 2751CS Moerkapelle	99094,00	451235,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010000	de Kievit 17, 2751CS Moerkapelle	99091,00	451230,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1892010000	de Kievit 19, 2751CS Moerkapelle	99088,00	451226,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1892010000	de Kievit 2, 2751CR Moerkapelle	99159,00	451261,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	de Kievit 21, 2751CS Moerkapelle	99084,00	451221,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1892010000	de Kievit 3, 2751CS Moerkapelle	99129,00	451254,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1892010000	de Kievit 4, 2751CR Moerkapelle	99072,00	451240,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1892010000	de Kievit 5, 2751CS Moerkapelle	99124,00	451253,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010000	de Kievit 6, 2751CR Moerkapelle	99068,00	451235,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010000	de Kievit 7, 2751CS Moerkapelle	99118,00	451251,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	de Kievit 9, 2751CS Moerkapelle	99112,00	451250,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1892010000	de Lepelaar 1, 2751CW Moerkapelle	98920,00	451105,00	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
1892010000	de Lepelaar 11, 2751CW Moerkapelle	98987,00	451179,00	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1892010000	de Lepelaar 13, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451176,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010000	de Lepelaar 14, 2751CW Moerkapelle	98964,00	451164,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	de Lepelaar 15, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451172,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010000	de Lepelaar 16, 2751CW Moerkapelle	98969,00	451160,00	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1892010000	de Lepelaar 17, 2751CW Moerkapelle	98998,00	451168,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010000	de Lepelaar 18, 2751CW Moerkapelle	98977,00	451154,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010000	de Lepelaar 19, 2751CW Moerkapelle	99003,00	451165,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1892010000	de Lepelaar 2, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451099,00	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1892010000	de Lepelaar 20, 2751CW Moerkapelle	98982,00	451150,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010000	de Lepelaar 21, 2751CW Moerkapelle	99007,00	451161,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1892010000	de Lepelaar 22, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451143,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010000	de Lepelaar 24, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451139,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1892010000	de Lepelaar 26, 2751CW Moerkapelle	99015,00	451135,00	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
1892010000	de Lepelaar 28, 2751CW Moerkapelle	99019,00	451139,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1892010000	de Lepelaar 3, 2751CW Moerkapelle	98921,00	451112,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1892010000	de Lepelaar 30, 2751CW Moerkapelle	99022,00	451143,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1892010000	de Lepelaar 32, 2751CW Moerkapelle	99026,00	451148,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1892010000	de Lepelaar 34, 2751CW Moerkapelle	99030,00	451152,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1892010000	de Lepelaar 36, 2751CW Moerkapelle	99033,00	451156,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1892010000	de Lepelaar 4, 2751CW Moerkapelle	98948,00	451111,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	de Lepelaar 5, 2751CW Moerkapelle	98975,00	451190,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1892010000	de Lepelaar 6, 2751CW Moerkapelle	98949,00	451128,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1892010000	de Lepelaar 7, 2751CW Moerkapelle	98979,00	451187,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1892010000	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451143,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1892010000	de Lepelaar 9, 2751CW Moerkapelle	98984,00	451184,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1892010000	van Hogendorpstraat 1, 2751AE Moerkapelle	99506,00	451094,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	van Hogendorpstraat 11, 2751AD Moerkapelle	99491,00	451163,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	van Hogendorpstraat 12, 2751AG Moerkapelle	99539,00	451065,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	van Hogendorpstraat 13, 2751AD Moerkapelle	99491,00	451168,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	van Hogendorpstraat 14, 2751AG Moerkapelle	99533,00	451091,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1892010000	van Hogendorpstraat 15, 2751AD Moerkapelle	99490,00	451172,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	van Hogendorpstraat 16, 2751AG Moerkapelle	99532,00	451097,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	van Hogendorpstraat 17, 2751AD Moerkapelle	99490,00	451176,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	van Hogendorpstraat 18, 2751AA Moerkapelle	99524,00	451168,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	van Hogendorpstraat 19, 2751AD Moerkapelle	99489,00	451180,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	van Hogendorpstraat 20, 2751AA Moerkapelle	99523,00	451173,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	van Hogendorpstraat 21, 2751AD Moerkapelle	99488,00	451184,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	van Hogendorpstraat 22, 2751AA Moerkapelle	99522,00	451177,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	van Hogendorpstraat 23, 2751AD Moerkapelle	99487,00	451193,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	van Hogendorpstraat 24, 2751AA Moerkapelle	99522,00	451181,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	van Hogendorpstraat 25, 2751AD Moerkapelle	99486,00	451197,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	van Hogendorpstraat 26, 2751AA Moerkapelle	99521,00	451186,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	van Hogendorpstraat 27, 2751AD Moerkapelle	99486,00	451201,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	van Hogendorpstraat 28, 2751AA Moerkapelle	99520,00	451189,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	van Hogendorpstraat 29, 2751AD Moerkapelle	99485,00	451206,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	van Hogendorpstraat 3, 2751AE Moerkapelle	99505,00	451100,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	van Hogendorpstraat 30, 2751AC Moerkapelle	99521,00	451202,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010000	van Hogendorpstraat 31, 2751AD Moerkapelle	99484,00	451210,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	van Hogendorpstraat 32, 2751AC Moerkapelle	99521,00	451205,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	van Hogendorpstraat 33, 2751AD Moerkapelle	99483,00	451214,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	van Hogendorpstraat 34, 2751AC Moerkapelle	99520,00	451208,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	van Hogendorpstraat 35, 2751AD Moerkapelle	99482,00	451218,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	van Hogendorpstraat 36, 2751AC Moerkapelle	99520,00	451212,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	van Hogendorpstraat 38, 2751AC Moerkapelle	99519,00	451215,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	van Hogendorpstraat 40, 2751AB Moerkapelle	99519,00	451218,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	van Hogendorpstraat 42, 2751AB Moerkapelle	99518,00	451222,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	van Hogendorpstraat 44, 2751AB Moerkapelle	99518,00	451225,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	van Hogendorpstraat 46, 2751AB Moerkapelle	99517,00	451229,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	van Hogendorpstraat 48, 2751AB Moerkapelle	99516,00	451231,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	van Hogendorpstraat 5, 2751AE Moerkapelle	99505,00	451106,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	van Hogendorpstraat 7, 2751AE Moerkapelle	99504,00	451111,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	van Hogendorpstraat 9, 2751AE Moerkapelle	99502,00	451117,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010001	Bredeweg 2b, 2752AA Moerkapelle	99427,43	450798,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1892010001	Bredeweg 43, 2751GH Moerkapelle	99751,53	450594,82	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010001	Dorpsstraat 12a, 2751AZ Moerkapelle	99312,97	450958,06	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010001	Dorpsstraat 12b, 2751AZ Moerkapelle	99304,19	450956,69	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1892010001	Dorpsstraat 38, 2751BA Moerkapelle	99329,56	450864,24	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010001	Dorpsstraat 38b, 2751BA Moerkapelle	99306,11	450866,36	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1892010001	Dorpsstraat 39, 2751BB Moerkapelle	99352,63	450849,38	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1892010001	Herenweg 42a, 2751DB Moerkapelle	99310,36	451627,14	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010001	Julianastraat 13d, 2751GC Moerkapelle	99593,02	450898,15	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010001	Julianastraat 13e, 2751GC Moerkapelle	99600,37	450899,30	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010001	Julianastraat 13f, 2751GC Moerkapelle	99599,42	450907,49	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010001	Julianastraat 13g, 2751GC Moerkapelle	99609,29	450910,01	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010001	Julianastraat 13h, 2751GC Moerkapelle	99626,51	450912,32	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010001	Julianastraat 13i, 2751GC Moerkapelle	99635,44	450910,75	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010001	Julianaweg 10, 2752BC Moerkapelle	99471,46	450671,64	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1892010001	Julianaweg 4, 2761BT Zevenhuizen	99528,72	450097,43	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Julianaweg 4e, 2761BT Zevenhuizen	99500,48	450351,08	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010001	Julianaweg 6, 2761BT Zevenhuizen	99493,02	450402,96	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Kamwiel 2, 2751EX Moerkapelle	99800,33	450996,88	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010001	Kamwiel 4, 2751EX Moerkapelle	99806,32	450997,22	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010001	Kamwiel 6, 2751EX Moerkapelle	99818,96	450999,04	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1892010001	Koningsspil 10, 2751EZ Moerkapelle	99809,27	451042,61	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Koningsspil 12, 2751EZ Moerkapelle	99810,29	451047,78	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010001	Koningsspil 2, 2751EZ Moerkapelle	99805,06	451021,49	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010001	Koningsspil 4, 2751EZ Moerkapelle	99805,94	451026,57	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Koningsspil 6, 2751EZ Moerkapelle	99807,09	451032,01	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010001	Koningsspil 8, 2751EZ Moerkapelle	99807,72	451037,18	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Moerdijkstraat 11, 2751BG Moerkapelle	99399,89	450936,07	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1892010001	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99239,01	450665,76	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	99270,82	450671,38	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1892010001	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	99305,49	450678,82	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99451,06	449660,74	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99459,52	449672,60	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010001	Noordeinde 71a, 2761BR Zevenhuizen	99466,05	449738,52	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010001	Noordeinde 71c, 2761BR Zevenhuizen	99431,88	449874,22	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010001	Noordeinde 71e, 2761BR Zevenhuizen	99403,27	449872,88	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1892010001	Noordeinde 71f, 2761BR Zevenhuizen	99374,63	449881,87	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1892010001	Noordeinde 71g, 2761BR Zevenhuizen	99372,00	449855,11	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1892010001	Noordeinde 8, 2761BV Zevenhuizen	99540,60	449572,07	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010001	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	99372,42	450482,01	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010001	Oranjestraat 1, 2751BJ Moerkapelle	99562,20	450947,61	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010001	Oranjestraat 26, 2751BH Moerkapelle	99593,86	450907,07	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010001	Oranjestraat 28, 2751BH Moerkapelle	99608,66	450913,69	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010001	Oranjestraat 30, 2751BH Moerkapelle	99625,57	450916,73	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010001	Oranjestraat 32, 2751BH Moerkapelle	99635,02	450914,32	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010001	Raadhuisplein 11, 2751AX Moerkapelle	99348,36	451008,06	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Raadhuisplein 13, 2751AX Moerkapelle	99348,86	451002,30	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1892010001	Raadhuisplein 15, 2751AX Moerkapelle	99349,63	450995,34	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1892010001	Raadhuisplein 17, 2751AX Moerkapelle	99350,06	450987,38	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1892010001	Raadhuisplein 19, 2751AX Moerkapelle	99350,70	450979,15	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1892010001	Raadhuisplein 21, 2751AX Moerkapelle	99353,70	450972,67	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1892010001	Raadhuisplein 9, 2751AX Moerkapelle	99356,17	451008,69	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	41,04	41,27	41,51	47,83
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	39,46	39,69	39,93	46,25
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	40,84	41,07	41,31	47,63
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	39,37	39,60	39,84	46,16
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	39,89	40,12	40,36	46,68
1892010001	Schapenweide 1, 2751DG Moerkapelle	99267,55	451000,82	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1892010001	Schapenweide 2, 2751DG Moerkapelle	99265,61	451010,29	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1892010001	Schapenweide 3, 2751DG Moerkapelle	99260,86	451026,87	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1892010001	Schapenweide 3a, 2751DG Moerkapelle	99261,11	451055,41	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1892010001	Schapenweide 4, 2751DG Moerkapelle	99242,21	451026,98	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1892010001	Schapenweide 5, 2751DG Moerkapelle	99225,51	451024,26	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010001	Schapenweide 6, 2751DG Moerkapelle	99216,17	451022,53	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1892010001	Schapenweide 7, 2751DG Moerkapelle	99206,30	451020,43	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010001	Wilde Veenen 1, 2751EE Moerkapelle	99064,25	450967,01	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1892010001	Wilde Veenen 10, 2751EE Moerkapelle	99156,55	450949,20	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010001	Wilde Veenen 100, 2751EE Moerkapelle	99154,34	450999,16	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1892010001	Wilde Veenen 102, 2751EE Moerkapelle	99146,46	450997,59	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1892010001	Wilde Veenen 104, 2751EE Moerkapelle	99137,01	450996,02	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010001	Wilde Veenen 106, 2751EE Moerkapelle	99129,35	450994,75	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1892010001	Wilde Veenen 108, 2751EE Moerkapelle	99121,68	450994,02	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010001	Wilde Veenen 110, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450961,89	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010001	Wilde Veenen 112, 2751EE Moerkapelle	99129,66	450950,97	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1892010001	Wilde Veenen 114, 2751EE Moerkapelle	99138,27	450956,54	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1892010001	Wilde Veenen 116, 2751EE Moerkapelle	99145,41	450958,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1892010001	Wilde Veenen 118, 2751EE Moerkapelle	99154,02	450959,79	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010001	Wilde Veenen 12, 2751EE Moerkapelle	99167,36	450951,18	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010001	Wilde Veenen 120, 2751EE Moerkapelle	99165,26	450961,57	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010001	Wilde Veenen 122, 2751EE Moerkapelle	99174,50	450963,68	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1892010001	Wilde Veenen 124, 2751EE Moerkapelle	99182,27	450964,93	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010001	Wilde Veenen 126, 2751EE Moerkapelle	99174,92	450977,22	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1892010001	Wilde Veenen 128, 2751EE Moerkapelle	99173,24	450986,46	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010001	Wilde Veenen 130, 2751EE Moerkapelle	99170,82	450993,39	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1892010001	Wilde Veenen 132, 2751EE Moerkapelle	99169,04	451003,47	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Wilde Veenen 134, 2751EE Moerkapelle	99131,55	450962,31	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1892010001	Wilde Veenen 136, 2751EE Moerkapelle	99132,50	450951,60	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010001	Wilde Veenen 138, 2751EE Moerkapelle	99171,77	450976,38	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1892010001	Wilde Veenen 14, 2751EE Moerkapelle	99176,48	450952,16	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010001	Wilde Veenen 140, 2751EE Moerkapelle	99169,88	450985,20	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1892010001	Wilde Veenen 16, 2751EE Moerkapelle	99184,26	450953,28	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010001	Wilde Veenen 18, 2751EE Moerkapelle	99182,69	450978,38	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99073,90	450972,04	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99083,82	450973,76	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,50	450975,75	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99095,20	450974,82	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,07	450976,27	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99110,94	450977,07	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,64	450983,82	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,37	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,84	450989,37	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,82	450981,57	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99048,64	450944,39	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99054,98	450945,85	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450947,83	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99071,52	450950,08	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,33	450950,08	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,70	450967,94	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99082,37	450969,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,23	450970,45	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99098,38	450972,44	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,73	450972,44	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,14	450975,22	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99108,70	450984,87	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,11	450992,81	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,50	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,29	450983,15	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450980,24	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99061,86	450985,01	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99045,33	450982,36	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,31	450973,63	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,44	450939,23	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99055,51	450940,82	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99063,98	450942,28	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99072,84	450943,47	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,06	450945,32	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,96	450967,68	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99080,65	450969,13	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99089,51	450970,98	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99100,10	450971,64	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,66	450975,61	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99105,65	450972,57	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99109,49	450984,87	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,90	450993,34	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1892010001	Wilde Veenen 2, 2751EE Moerkapelle	99121,18	450959,67	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010001	Wilde Veenen 20, 2751EE Moerkapelle	99180,49	450986,68	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1892010001	Wilde Veenen 22, 2751EE Moerkapelle	99178,49	450994,13	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1892010001	Wilde Veenen 24, 2751EE Moerkapelle	99176,91	451004,10	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Wilde Veenen 26, 2751EE Moerkapelle	99161,16	451004,10	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1892010001	Wilde Veenen 28, 2751EE Moerkapelle	99153,29	451002,73	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1892010001	Wilde Veenen 30, 2751EE Moerkapelle	99145,41	451001,48	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1892010001	Wilde Veenen 32, 2751EE Moerkapelle	99135,65	451000,21	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010001	Wilde Veenen 34, 2751EE Moerkapelle	99127,98	450999,27	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1892010001	Wilde Veenen 36, 2751EE Moerkapelle	99120,42	450998,11	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1892010001	Wilde Veenen 38, 2751EE Moerkapelle	99123,47	450960,32	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1892010001	Wilde Veenen 4, 2751EE Moerkapelle	99122,86	450948,23	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010001	Wilde Veenen 40, 2751EE Moerkapelle	99125,04	450948,87	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010001	Wilde Veenen 42, 2751EE Moerkapelle	99139,32	450948,87	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1892010001	Wilde Veenen 44, 2751EE Moerkapelle	99146,78	450950,02	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1892010001	Wilde Veenen 46, 2751EE Moerkapelle	99155,91	450952,23	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010001	Wilde Veenen 48, 2751EE Moerkapelle	99166,83	450954,54	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010001	Wilde Veenen 50, 2751EE Moerkapelle	99175,97	450956,22	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010001	Wilde Veenen 52, 2751EE Moerkapelle	99183,11	450957,27	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010001	Wilde Veenen 54, 2751EE Moerkapelle	99180,17	450978,16	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1892010001	Wilde Veenen 56, 2751EE Moerkapelle	99178,38	450986,46	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1892010001	Wilde Veenen 58, 2751EE Moerkapelle	99176,28	450993,70	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1892010001	Wilde Veenen 6, 2751EE Moerkapelle	99140,06	450945,93	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1892010001	Wilde Veenen 60, 2751EE Moerkapelle	99173,87	451004,41	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1892010001	Wilde Veenen 62, 2751EE Moerkapelle	99162,21	451002,32	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1892010001	Wilde Veenen 64, 2751EE Moerkapelle	99154,13	451000,84	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1892010001	Wilde Veenen 66, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450999,69	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010001	Wilde Veenen 68, 2751EE Moerkapelle	99136,49	450998,01	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden A
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 70, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450997,17	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1892010001	Wilde Veenen 72, 2751EE Moerkapelle	99121,16	450995,91	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1892010001	Wilde Veenen 74, 2751EE Moerkapelle	99126,09	450961,05	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1892010001	Wilde Veenen 76, 2751EE Moerkapelle	99127,67	450949,82	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1892010001	Wilde Veenen 78, 2751EE Moerkapelle	99138,80	450952,96	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1892010001	Wilde Veenen 8, 2751EE Moerkapelle	99147,62	450947,61	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1892010001	Wilde Veenen 80, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450954,23	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1892010001	Wilde Veenen 82, 2751EE Moerkapelle	99154,86	450956,22	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010001	Wilde Veenen 84, 2751EE Moerkapelle	99165,68	450958,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010001	Wilde Veenen 86, 2751EE Moerkapelle	99175,23	450960,42	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010001	Wilde Veenen 88, 2751EE Moerkapelle	99182,79	450960,95	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1892010001	Wilde Veenen 90, 2751EE Moerkapelle	99177,86	450977,54	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1892010001	Wilde Veenen 92, 2751EE Moerkapelle	99176,07	450986,04	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1892010001	Wilde Veenen 94, 2751EE Moerkapelle	99173,13	450993,18	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1892010001	Wilde Veenen 96, 2751EE Moerkapelle	99171,35	451003,79	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1892010001	Wilde Veenen 98, 2751EE Moerkapelle	99162,63	451000,32	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Aloëbruin 1, 2718NR Zoetermeer	94251,30	450753,10	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Aloëbruin 10, 2718NP Zoetermeer	94266,30	450775,60	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Aloëbruin 11, 2718NR Zoetermeer	94234,00	450732,30	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010000	Aloëbruin 13, 2718NR Zoetermeer	94230,40	450728,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Aloëbruin 15, 2718NR Zoetermeer	94227,30	450724,20	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Aloëbruin 16, 2718NP Zoetermeer	94286,74	450750,95	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Aloëbruin 18, 2718NP Zoetermeer	94282,22	450748,24	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Aloëbruin 20, 2718NP Zoetermeer	94277,83	450743,65	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Aloëbruin 22, 2718NP Zoetermeer	94274,03	450739,05	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Aloëbruin 24, 2718NP Zoetermeer	94270,63	450735,05	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Aloëbruin 26, 2718NP Zoetermeer	94267,33	450730,95	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Aloëbruin 28, 2718NP Zoetermeer	94263,93	450726,95	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Aloëbruin 3, 2718NR Zoetermeer	94247,60	450748,50	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Aloëbruin 30, 2718NP Zoetermeer	94260,33	450722,65	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Aloëbruin 32, 2718NP Zoetermeer	94256,73	450718,35	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Aloëbruin 34, 2718NP Zoetermeer	94253,23	450714,25	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Aloëbruin 36, 2718NP Zoetermeer	94249,93	450710,25	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010000	Aloëbruin 38, 2718NP Zoetermeer	94246,13	450705,75	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Aloëbruin 4, 2718NP Zoetermeer	94252,70	450794,30	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Aloëbruin 40, 2718NP Zoetermeer	94241,59	450700,58	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Aloëbruin 42, 2718NP Zoetermeer	94238,29	450696,68	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Aloëbruin 44, 2718NP Zoetermeer	94234,59	450692,28	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Aloëbruin 46, 2718NP Zoetermeer	94231,09	450688,18	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Aloëbruin 48, 2718NP Zoetermeer	94227,69	450683,98	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Aloëbruin 5, 2718NR Zoetermeer	94244,40	450744,60	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Aloëbruin 50, 2718NP Zoetermeer	94224,29	450679,88	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Aloëbruin 52, 2718NP Zoetermeer	94220,79	450675,68	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Aloëbruin 54, 2718NP Zoetermeer	94217,39	450671,68	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010000	Aloëbruin 56, 2718NP Zoetermeer	94213,99	450667,58	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Aloëbruin 58, 2718NP Zoetermeer	94210,39	450663,28	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Aloëbruin 6, 2718NP Zoetermeer	94255,90	450789,10	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Aloëbruin 7, 2718NR Zoetermeer	94240,80	450740,40	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Aloëbruin 8, 2718NP Zoetermeer	94263,10	450781,20	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Aloëbruin 9, 2718NR Zoetermeer	94237,40	450736,30	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Aruba 1, 2721LG Zoetermeer	96480,77	451861,85	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Aruba 10, 2721LG Zoetermeer	96472,29	451905,53	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Aruba 11, 2721LG Zoetermeer	96498,02	451897,25	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Aruba 12, 2721LG Zoetermeer	96459,58	451909,64	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
0637010000	Aruba 13, 2721LG Zoetermeer	96498,47	451905,82	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Aruba 14, 2721LG Zoetermeer	96454,13	451911,11	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Aruba 16, 2721LG Zoetermeer	96442,23	451913,95	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Aruba 18, 2721LG Zoetermeer	96436,34	451916,19	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Aruba 2, 2721LG Zoetermeer	96462,01	451866,96	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Aruba 20, 2721LG Zoetermeer	96424,81	451920,12	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
0637010000	Aruba 22, 2721LG Zoetermeer	96418,83	451921,61	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
0637010000	Aruba 24, 2721LG Zoetermeer	96406,95	451924,62	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
0637010000	Aruba 26, 2721LG Zoetermeer	96401,34	451926,99	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Aruba 28, 2721LG Zoetermeer	96389,77	451930,52	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Aruba 30, 2721LG Zoetermeer	96383,28	451932,55	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Aruba 32, 2721LG Zoetermeer	96371,81	451935,83	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Aruba 34, 2721LG Zoetermeer	96365,89	451937,66	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Aruba 36, 2721LG Zoetermeer	96354,04	451940,55	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
0637010000	Aruba 38, 2721LG Zoetermeer	96348,58	451942,81	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
0637010000	Aruba 44, 2721LG Zoetermeer	96324,53	451942,57	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Aruba 46, 2721LG Zoetermeer	96320,98	451938,27	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 49, 2721LG Zoetermeer	96296,90	451966,28	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 59, 2721LG Zoetermeer	96285,76	451952,16	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Aruba 7, 2721LG Zoetermeer	96487,64	451883,70	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Aruba 8, 2721LG Zoetermeer	96477,28	451904,27	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Aruba 9, 2721LG Zoetermeer	96489,32	451889,13	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
0637010000	Blauw-roodlaan 10, 2718SJ Zoetermeer	94213,50	450575,20	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Blauw-roodlaan 16, 2718SJ Zoetermeer	94204,60	450564,50	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Blauw-roodlaan 22, 2718SJ Zoetermeer	94205,44	450548,79	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Bleiswijkseweg 118, 2712PG Zoetermeer	95140,15	451454,66	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
0637010000	Bleiswijkseweg 118A, 2712PG Zoetermeer	95124,07	451492,17	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
0637010000	Bleiswijkseweg 120, 2712PG Zoetermeer	95650,10	450984,00	5,00	40,25	40,48	40,72	47,04
0637010000	Bleiswijkseweg 38, 2712PD Zoetermeer	94836,70	451649,40	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Bleiswijkseweg 40, 2712PD Zoetermeer	94840,90	451645,60	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Bleiswijkseweg 42, 2712PD Zoetermeer	94852,14	451640,89	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Bleiswijkseweg 44, 2712PD Zoetermeer	94859,59	451642,59	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Bleiswijkseweg 46, 2712PD Zoetermeer	94862,80	451627,10	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Bleiswijkseweg 48, 2712PD Zoetermeer	94867,30	451623,20	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Bleiswijkseweg 50, 2712PD Zoetermeer	94876,10	451615,80	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Bleiswijkseweg 52, 2712PD Zoetermeer	94880,30	451612,30	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Bleiswijkseweg 54, 2712PD Zoetermeer	94884,30	451609,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Bleiswijkseweg 56, 2712PD Zoetermeer	94888,40	451605,70	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Bleiswijkseweg 58, 2712PD Zoetermeer	94896,30	451599,10	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Bleiswijkseweg 60, 2712PD Zoetermeer	94906,82	451601,35	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Bleiswijkseweg 62, 2712PE Zoetermeer	94909,20	451588,10	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Bleiswijkseweg 64, 2712PE Zoetermeer	94917,27	451587,54	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Bleiswijkseweg 66, 2712PE Zoetermeer	94921,60	451577,90	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Bleiswijkseweg 68, 2712PE Zoetermeer	94925,70	451574,60	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Bleiswijkseweg 70, 2712PE Zoetermeer	94934,30	451567,60	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Bleiswijkseweg 72, 2712PE Zoetermeer	94939,30	451563,20	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Bleiswijkseweg 74, 2712PE Zoetermeer	94947,70	451556,40	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Bleiswijkseweg 76, 2712PE Zoetermeer	94952,40	451552,30	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Bleiswijkseweg 78, 2712PE Zoetermeer	94960,10	451545,70	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
0637010000	Bleiswijkseweg 80, 2712PE Zoetermeer	94965,00	451541,60	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Bleiswijkseweg 82, 2712PE Zoetermeer	94972,30	451535,40	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Bleiswijkseweg 84, 2712PE Zoetermeer	94977,00	451531,40	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Bleiswijkseweg 86, 2712PE Zoetermeer	94984,40	451525,20	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Bleiswijkseweg 88, 2712PE Zoetermeer	94988,80	451521,30	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Bleiswijkseweg 90, 2712PE Zoetermeer	94997,30	451512,90	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Bleiswijkseweg 92, 2712PE Zoetermeer	95011,00	451504,30	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Bleiswijkseweg 94, 2712PE Zoetermeer	95015,40	451500,30	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Bleiswijkseweg 96, 2712PE Zoetermeer	95022,90	451494,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010000	Bleiswijkseweg 98, 2712PG Zoetermeer	95027,10	451490,60	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Bonaire 10, 2721LJ Zoetermeer	96325,28	451908,34	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Bonaire 12, 2721LJ Zoetermeer	96330,63	451906,96	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Bonaire 14, 2721LJ Zoetermeer	96335,92	451905,64	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Bonaire 16, 2721LJ Zoetermeer	96340,92	451904,03	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
0637010000	Bonaire 18, 2721LJ Zoetermeer	96346,44	451902,25	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
0637010000	Bonaire 2, 2721LJ Zoetermeer	96304,63	451914,07	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Bonaire 20, 2721LJ Zoetermeer	96351,68	451900,52	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
0637010000	Bonaire 22, 2721LJ Zoetermeer	96360,19	451898,34	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
0637010000	Bonaire 24, 2721LJ Zoetermeer	96365,68	451897,66	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Bonaire 26, 2721LJ Zoetermeer	96370,77	451895,86	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
0637010000	Bonaire 28, 2721LJ Zoetermeer	96375,83	451894,20	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
0637010000	Bonaire 30, 2721LJ Zoetermeer	96381,12	451893,05	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Bonaire 32, 2721LJ Zoetermeer	96386,18	451891,11	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
0637010000	Bonaire 34, 2721LJ Zoetermeer	96391,53	451889,37	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
0637010000	Bonaire 36, 2721LJ Zoetermeer	96396,53	451887,87	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
0637010000	Bonaire 38, 2721LJ Zoetermeer	96401,70	451886,09	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Bonaire 4, 2721LJ Zoetermeer	96309,68	451912,47	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
0637010000	Bonaire 40, 2721LJ Zoetermeer	96406,88	451884,42	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Bonaire 42, 2721LJ Zoetermeer	96415,50	451882,29	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Bonaire 44, 2721LJ Zoetermeer	96420,51	451880,57	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Bonaire 46, 2721LJ Zoetermeer	96425,86	451879,36	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
0637010000	Bonaire 48, 2721LJ Zoetermeer	96430,92	451877,18	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
0637010000	Bonaire 50, 2721LJ Zoetermeer	96436,32	451875,91	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Bonaire 52, 2721LJ Zoetermeer	96441,61	451874,64	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
0637010000	Bonaire 54, 2721LJ Zoetermeer	96446,56	451873,38	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
0637010000	Bonaire 56, 2721LJ Zoetermeer	96451,85	451871,54	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Bonaire 58, 2721LJ Zoetermeer	96457,02	451869,81	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
0637010000	Bonaire 6, 2721LJ Zoetermeer	96314,98	451911,10	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
0637010000	Bonaire 60, 2721LJ Zoetermeer	96486,41	451860,61	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
0637010000	Bonaire 62, 2721LJ Zoetermeer	96491,53	451859,23	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Bonaire 64, 2721LJ Zoetermeer	96496,65	451857,45	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Bonaire 66, 2721LJ Zoetermeer	96501,88	451856,70	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
0637010000	Bonaire 68, 2721LJ Zoetermeer	96507,26	451854,96	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
0637010000	Bonaire 70, 2721LJ Zoetermeer	96512,57	451854,40	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
0637010000	Bonaire 72, 2721LJ Zoetermeer	96517,75	451851,82	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
0637010000	Bonaire 8, 2721LJ Zoetermeer	96320,22	451909,67	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
0637010000	Borneo 10, 2721LA Zoetermeer	96561,83	451879,53	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
0637010000	Borneo 12, 2721LA Zoetermeer	96565,66	451883,36	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Borneo 14, 2721LA Zoetermeer	96568,71	451887,60	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Borneo 16, 2721LA Zoetermeer	96571,22	451892,10	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
0637010000	Borneo 18, 2721LA Zoetermeer	96580,79	451904,80	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Borneo 2, 2721LA Zoetermeer	96549,50	451860,85	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
0637010000	Borneo 20, 2721LA Zoetermeer	96583,51	451908,93	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Borneo 22, 2721LA Zoetermeer	96586,42	451913,70	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Borneo 24, 2721LA Zoetermeer	96588,54	451918,99	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Borneo 26, 2721LA Zoetermeer	96592,51	451922,69	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Borneo 28, 2721LA Zoetermeer	96595,29	451927,19	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Borneo 30, 2721LA Zoetermeer	96599,52	451930,89	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Borneo 32, 2721LA Zoetermeer	96602,69	451935,66	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Borneo 34, 2721LA Zoetermeer	96604,68	451940,68	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Borneo 36, 2721LA Zoetermeer	96607,59	451944,92	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Borneo 38, 2721LA Zoetermeer	96618,96	451947,45	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Borneo 4, 2721LA Zoetermeer	96552,28	451866,36	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
0637010000	Borneo 40, 2721LA Zoetermeer	96621,34	451952,47	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Borneo 42, 2721LA Zoetermeer	96624,39	451956,71	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Borneo 44, 2721LA Zoetermeer	96627,83	451960,81	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Borneo 46, 2721LA Zoetermeer	96630,60	451965,70	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Borneo 48, 2721LA Zoetermeer	96634,31	451969,41	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
0637010000	Borneo 50, 2721LA Zoetermeer	96637,35	451973,77	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Borneo 52, 2721LA Zoetermeer	96640,92	451978,01	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Borneo 54, 2721LA Zoetermeer	96644,36	451982,64	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Borneo 6, 2721LA Zoetermeer	96554,93	451871,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
0637010000	Borneo 8, 2721LA Zoetermeer	96557,59	451875,43	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
0637010000	Capri 10, 2721LN Zoetermeer	96462,77	452180,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Capri 12, 2721LN Zoetermeer	96458,86	452174,75	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Capri 14, 2721LN Zoetermeer	96451,94	452165,89	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Capri 16, 2721LN Zoetermeer	96448,88	452159,58	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Capri 18, 2721LN Zoetermeer	96476,85	452144,48	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Capri 2, 2721LN Zoetermeer	96486,07	452207,30	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Capri 20, 2721LN Zoetermeer	96482,80	452141,31	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Capri 22, 2721LN Zoetermeer	96488,75	452138,40	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Capri 24, 2721LN Zoetermeer	96494,00	452134,23	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Capri 26, 2721LN Zoetermeer	96499,58	452130,37	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Capri 28, 2721LN Zoetermeer	96504,75	452125,25	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Capri 30, 2721LN Zoetermeer	96509,43	452122,02	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Capri 32, 2721LN Zoetermeer	96514,69	452117,76	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Capri 34, 2721LN Zoetermeer	96519,71	452113,52	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Capri 36, 2721LN Zoetermeer	96524,91	452109,67	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
0637010000	Capri 38, 2721LN Zoetermeer	96530,26	452105,66	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Capri 4, 2721LN Zoetermeer	96480,83	452203,81	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Capri 40, 2721LN Zoetermeer	96535,78	452101,19	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Capri 42, 2721LN Zoetermeer	96541,04	452097,45	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Capri 6, 2721LN Zoetermeer	96473,42	452194,02	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Capri 8, 2721LN Zoetermeer	96470,12	452188,93	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Corsica 10, 2721LD Zoetermeer	96589,69	452059,73	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Corsica 12, 2721LD Zoetermeer	96594,78	452056,03	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Corsica 14, 2721LD Zoetermeer	96599,41	452051,20	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Corsica 16, 2721LD Zoetermeer	96604,84	452046,43	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Corsica 18, 2721LD Zoetermeer	96610,05	452041,83	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Corsica 2, 2721LD Zoetermeer	96567,86	452074,65	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Corsica 24, 2721LD Zoetermeer	96596,07	452015,07	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
0637010000	Corsica 26, 2721LD Zoetermeer	96593,31	452010,70	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
0637010000	Corsica 28, 2721LD Zoetermeer	96588,83	452006,10	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Corsica 30, 2721LD Zoetermeer	96585,26	452001,04	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Corsica 32, 2721LD Zoetermeer	96582,04	451996,10	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Corsica 34, 2721LD Zoetermeer	96578,60	451990,70	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Corsica 36, 2721LD Zoetermeer	96574,45	451986,21	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Corsica 38, 2721LD Zoetermeer	96566,52	451976,66	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Corsica 4, 2721LD Zoetermeer	96573,42	452071,37	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Corsica 40, 2721LD Zoetermeer	96562,72	451971,02	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Corsica 42, 2721LD Zoetermeer	96560,48	451967,34	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Corsica 44, 2721LD Zoetermeer	96556,05	451961,71	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Corsica 46, 2721LD Zoetermeer	96552,83	451956,99	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Corsica 48, 2721LD Zoetermeer	96549,84	451951,93	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Corsica 50, 2721LD Zoetermeer	96546,27	451946,76	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Corsica 52, 2721LD Zoetermeer	96542,13	451942,73	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Corsica 54, 2721LD Zoetermeer	96538,57	451937,79	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Corsica 6, 2721LD Zoetermeer	96578,87	452067,52	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Corsica 60, 2721LD Zoetermeer	96534,60	451919,26	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Corsica 62, 2721LD Zoetermeer	96538,95	451915,66	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Corsica 64, 2721LD Zoetermeer	96549,80	451908,61	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Corsica 66, 2721LD Zoetermeer	96554,27	451905,09	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Corsica 8, 2721LD Zoetermeer	96584,27	452063,90	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Curaçao 1, 2721LC Zoetermeer	96598,95	452020,82	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Curaçao 10, 2721LC Zoetermeer	96633,80	452017,64	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Curaçao 12, 2721LC Zoetermeer	96638,13	452014,23	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
0637010000	Curaçao 14, 2721LC Zoetermeer	96642,62	452010,68	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
0637010000	Curaçao 16, 2721LC Zoetermeer	96646,59	452007,55	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
0637010000	Curaçao 18, 2721LC Zoetermeer	96650,78	452004,25	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Curaçao 2, 2721LC Zoetermeer	96617,19	452030,74	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Curaçao 20, 2721LC Zoetermeer	96654,95	452000,96	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Curaçao 4, 2721LC Zoetermeer	96621,50	452027,35	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Curaçao 6, 2721LC Zoetermeer	96625,53	452024,16	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Curaçao 8, 2721LC Zoetermeer	96629,88	452020,75	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Cyclaamrood 10, 2718SE Zoetermeer	94200,39	450532,99	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Cyclaamrood 11, 2718SE Zoetermeer	94201,90	450502,50	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Cyclaamrood 12, 2718SE Zoetermeer	94200,50	450529,20	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Cyclaamrood 5, 2718SE Zoetermeer	94188,30	450513,90	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Cyprus 1, 2721LM Zoetermeer	96580,78	452136,41	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010000	Cyprus 2, 2721LL Zoetermeer	96596,79	452123,45	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
0637010000	Cyprus 21, 2721LM Zoetermeer	96457,11	452057,72	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
0637010000	Cyprus 23, 2721LM Zoetermeer	96448,55	452067,50	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Cyprus 27, 2721LM Zoetermeer	96437,58	452086,62	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Cyprus 3, 2721LM Zoetermeer	96545,22	452091,46	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Cyprus 32, 2721LL Zoetermeer	96477,73	451998,08	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Cyprus 39, 2721LM Zoetermeer	96415,36	452131,40	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Cyprus 4, 2721LL Zoetermeer	96561,76	452079,03	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Cyprus 41, 2721LM Zoetermeer	96402,97	452116,60	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Cyprus 43, 2721LM Zoetermeer	96383,85	452087,83	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
0637010000	Cyprus 44, 2721LL Zoetermeer	96413,82	451978,75	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Cyprus 45, 2721LM Zoetermeer	96374,56	452070,28	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
0637010000	Cyprus 50, 2721LL Zoetermeer	96409,52	452013,95	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Cyprus 51, 2721LM Zoetermeer	96399,93	452074,41	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
0637010000	Cyprus 52, 2721LL Zoetermeer	96395,52	451973,60	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Cyprus 53, 2721LM Zoetermeer	96381,48	452044,81	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Cyprus 55, 2721LM Zoetermeer	96362,22	452056,61	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Cyprus 56, 2721LL Zoetermeer	96374,70	451983,20	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
0637010000	Cyprus 57, 2721LM Zoetermeer	96349,82	452040,47	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Cyprus 59, 2721LM Zoetermeer	96367,93	452026,77	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Cyprus 61, 2721LM Zoetermeer	96347,94	452010,72	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Cyprus 63, 2721LM Zoetermeer	96337,10	452028,02	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
0637010000	Cyprus 65, 2721LM Zoetermeer	96326,32	452006,94	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Cyprus 67, 2721LM Zoetermeer	96340,96	451999,57	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Drontermeer 10, 2729PJ Zoetermeer	96018,13	452152,91	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Drontermeer 12, 2729PJ Zoetermeer	96021,70	452150,53	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Drontermeer 14, 2729PJ Zoetermeer	96025,67	452147,76	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Drontermeer 16, 2729PJ Zoetermeer	96028,84	452144,84	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Drontermeer 18, 2729PJ Zoetermeer	96033,08	452142,60	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Drontermeer 2, 2729PJ Zoetermeer	96006,00	452166,50	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Drontermeer 20, 2729PJ Zoetermeer	96036,52	452139,16	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Drontermeer 22, 2729PJ Zoetermeer	96040,09	452136,11	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Drontermeer 24, 2729PJ Zoetermeer	96043,79	452133,47	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Drontermeer 26, 2729PJ Zoetermeer	96046,84	452130,43	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Drontermeer 28, 2729PJ Zoetermeer	96050,54	452128,18	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Drontermeer 30, 2729PJ Zoetermeer	96054,25	452125,27	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Drontermeer 32, 2729PJ Zoetermeer	96056,89	452121,96	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Drontermeer 34, 2729PJ Zoetermeer	96060,99	452119,84	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Drontermeer 36, 2729PJ Zoetermeer	96064,96	452116,80	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Drontermeer 38, 2729PJ Zoetermeer	96068,14	452113,62	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Drontermeer 4, 2729PJ Zoetermeer	96007,81	452161,12	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Drontermeer 40, 2729PJ Zoetermeer	96071,31	452110,98	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010000	Drontermeer 42, 2729PJ Zoetermeer	96074,88	452108,60	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Drontermeer 44, 2729PJ Zoetermeer	96078,32	452105,29	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Drontermeer 46, 2729PJ Zoetermeer	96081,36	452103,04	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Drontermeer 48, 2729PJ Zoetermeer	96085,33	452100,13	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Drontermeer 50, 2729PJ Zoetermeer	96089,04	452097,22	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Drontermeer 52, 2729PJ Zoetermeer	96092,34	452094,57	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Drontermeer 54, 2729PJ Zoetermeer	96096,84	452091,93	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Drontermeer 56, 2729PJ Zoetermeer	96100,15	452089,28	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Drontermeer 58, 2729PJ Zoetermeer	96104,25	452086,77	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Drontermeer 6, 2729PJ Zoetermeer	96011,65	452158,34	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Drontermeer 60, 2729PJ Zoetermeer	96107,16	452084,12	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Drontermeer 62, 2729PJ Zoetermeer	96111,00	452080,55	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010000	Drontermeer 64, 2729PJ Zoetermeer	96114,44	452077,64	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Drontermeer 8, 2729PJ Zoetermeer	96015,09	452155,69	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Elba 10, 2721KS Zoetermeer	96725,93	451968,09	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Elba 12, 2721KS Zoetermeer	96722,57	451963,59	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Elba 14, 2721KS Zoetermeer	96719,14	451959,02	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
0637010000	Elba 16, 2721KS Zoetermeer	96715,84	451954,61	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Elba 18, 2721KS Zoetermeer	96712,64	451950,33	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Elba 2, 2721KS Zoetermeer	96748,70	452001,77	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Elba 20, 2721KS Zoetermeer	96709,09	451945,58	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Elba 22, 2721KS Zoetermeer	96705,73	451941,09	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Elba 24, 2721KS Zoetermeer	96698,34	451931,22	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Elba 26, 2721KS Zoetermeer	96694,98	451926,74	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
0637010000	Elba 28, 2721KS Zoetermeer	96691,26	451921,76	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Elba 30, 2721KS Zoetermeer	96688,21	451917,69	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Elba 32, 2721KS Zoetermeer	96684,61	451912,87	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Elba 34, 2721KS Zoetermeer	96681,11	451908,20	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Elba 36, 2721KS Zoetermeer	96677,50	451903,39	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Elba 38, 2721KS Zoetermeer	96674,50	451899,37	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Elba 4, 2721KS Zoetermeer	96736,60	451982,34	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
0637010000	Elba 40, 2721KS Zoetermeer	96670,77	451894,39	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Elba 42, 2721KS Zoetermeer	96667,89	451890,54	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Elba 44, 2721KS Zoetermeer	96659,80	451879,74	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Elba 46, 2721KS Zoetermeer	96656,66	451875,54	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
0637010000	Elba 48, 2721KS Zoetermeer	96653,06	451870,73	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Elba 50, 2721KS Zoetermeer	96649,77	451866,33	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Elba 52, 2721KS Zoetermeer	96646,25	451861,63	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
0637010000	Elba 54, 2721KS Zoetermeer	96643,01	451857,30	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
0637010000	Elba 56, 2721KS Zoetermeer	96639,40	451852,48	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
0637010000	Elba 58, 2721KS Zoetermeer	96636,44	451848,52	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
0637010000	Elba 6, 2721KS Zoetermeer	96733,35	451978,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Elba 60, 2721KS Zoetermeer	96625,15	451833,44	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Elba 62, 2721KS Zoetermeer	96622,00	451829,23	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Elba 64, 2721KS Zoetermeer	96618,31	451824,30	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Elba 66, 2721KS Zoetermeer	96614,87	451819,71	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
0637010000	Elba 8, 2721KS Zoetermeer	96729,76	451973,20	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Falkland 1, 2721KL Zoetermeer	96776,02	451950,67	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Falkland 11, 2721KL Zoetermeer	96749,71	451917,30	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Falkland 13, 2721KL Zoetermeer	96742,15	451907,70	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Falkland 15, 2721KL Zoetermeer	96738,97	451903,68	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Falkland 17, 2721KL Zoetermeer	96731,04	451893,62	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Falkland 19, 2721KL Zoetermeer	96727,43	451889,04	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Falkland 21, 2721KL Zoetermeer	96720,28	451879,96	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010000	Falkland 23, 2721KL Zoetermeer	96716,52	451875,19	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Falkland 25, 2721KL Zoetermeer	96709,18	451865,89	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Falkland 27, 2721KL Zoetermeer	96705,43	451861,13	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Falkland 29, 2721KL Zoetermeer	96700,16	451849,04	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
0637010000	Falkland 3, 2721KL Zoetermeer	96772,20	451945,82	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Falkland 30, 2721KM Zoetermeer	96723,29	451835,21	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Falkland 31, 2721KL Zoetermeer	96698,37	451843,05	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Falkland 33, 2721KL Zoetermeer	96695,36	451833,02	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
0637010000	Falkland 5, 2721KL Zoetermeer	96764,70	451936,30	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Falkland 7, 2721KL Zoetermeer	96761,33	451932,04	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
0637010000	Falkland 9, 2721KL Zoetermeer	96753,92	451922,64	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010000	Formosa 1, 2721KN Zoetermeer	96821,23	451945,25	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Formosa 10, 2721KN Zoetermeer	96823,01	451900,56	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Formosa 11, 2721KN Zoetermeer	96795,43	451912,05	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
0637010000	Formosa 12, 2721KN Zoetermeer	96819,95	451894,17	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Formosa 13, 2721KN Zoetermeer	96783,18	451896,73	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Formosa 14, 2721KN Zoetermeer	96808,97	451882,68	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
0637010000	Formosa 15, 2721KN Zoetermeer	96778,07	451888,81	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Formosa 16, 2721KN Zoetermeer	96803,61	451875,53	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Formosa 17, 2721KN Zoetermeer	96771,17	451881,66	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Formosa 18, 2721KN Zoetermeer	96797,73	451868,13	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Formosa 19, 2721KN Zoetermeer	96766,83	451875,02	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Formosa 2, 2721KN Zoetermeer	96843,32	451928,72	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Formosa 20, 2721KN Zoetermeer	96793,39	451862,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Formosa 21, 2721KN Zoetermeer	96763,26	451867,87	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Formosa 22, 2721KN Zoetermeer	96788,03	451855,61	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Formosa 23, 2721KN Zoetermeer	96755,60	451860,72	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010000	Formosa 24, 2721KN Zoetermeer	96783,18	451848,46	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Formosa 25, 2721KN Zoetermeer	96753,04	451855,61	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Formosa 26, 2721KN Zoetermeer	96775,26	451839,78	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Formosa 27, 2721KN Zoetermeer	96744,87	451846,93	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010000	Formosa 3, 2721KN Zoetermeer	96817,40	451940,65	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
0637010000	Formosa 4, 2721KN Zoetermeer	96839,36	451921,24	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Formosa 5, 2721KN Zoetermeer	96810,76	451931,46	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
0637010000	Formosa 6, 2721KN Zoetermeer	96834,51	451914,35	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
0637010000	Formosa 7, 2721KN Zoetermeer	96807,44	451926,61	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Formosa 8, 2721KN Zoetermeer	96828,38	451908,22	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Formosa 9, 2721KN Zoetermeer	96800,29	451918,18	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Hebriden 1, 2721KJ Zoetermeer	96651,93	451811,19	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
0637010000	Hebriden 10, 2721KK Zoetermeer	96741,18	451827,74	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Hebriden 101, 2721KH Zoetermeer	96834,27	451765,96	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
0637010000	Hebriden 103, 2721KH Zoetermeer	96840,13	451764,21	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Hebriden 105, 2721KH Zoetermeer	96846,86	451762,20	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Hebriden 107, 2721KH Zoetermeer	96853,82	451760,12	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Hebriden 109, 2721KH Zoetermeer	96860,36	451758,16	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Hebriden 11, 2721KJ Zoetermeer	96681,32	451802,40	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 111, 2721KH Zoetermeer	96866,83	451756,23	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
0637010000	Hebriden 113, 2721KH Zoetermeer	96873,32	451754,29	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Hebriden 115, 2721KH Zoetermeer	96879,76	451752,36	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 12, 2721KK Zoetermeer	96746,54	451826,13	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 125, 2721KH Zoetermeer	96845,33	451758,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 13, 2721KJ Zoetermeer	96687,07	451800,68	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
0637010000	Hebriden 137, 2721KH Zoetermeer	96889,61	451750,24	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Hebriden 139, 2721KH Zoetermeer	96895,58	451748,45	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Hebriden 14, 2721KK Zoetermeer	96758,93	451822,43	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Hebriden 141, 2721KH Zoetermeer	96901,31	451746,74	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Hebriden 143, 2721KH Zoetermeer	96907,20	451744,98	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Hebriden 145, 2721KH Zoetermeer	96912,91	451743,27	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 147, 2721KH Zoetermeer	96919,22	451741,38	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 149, 2721KH Zoetermeer	96925,64	451739,46	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 15, 2721KJ Zoetermeer	96664,62	451803,22	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 155, 2721KH Zoetermeer	96900,70	451742,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Hebriden 16, 2721KK Zoetermeer	96764,23	451820,84	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Hebriden 165, 2721KH Zoetermeer	96939,85	451740,07	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Hebriden 167, 2721KH Zoetermeer	96945,74	451741,79	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010000	Hebriden 169, 2721KH Zoetermeer	96951,74	451743,55	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 171, 2721KH Zoetermeer	96958,02	451745,38	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Hebriden 173, 2721KH Zoetermeer	96963,64	451747,03	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
0637010000	Hebriden 175, 2721KH Zoetermeer	96969,80	451748,84	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
0637010000	Hebriden 177, 2721KH Zoetermeer	96975,74	451750,57	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010000	Hebriden 18, 2721KK Zoetermeer	96768,53	451819,56	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
0637010000	Hebriden 193, 2721KH Zoetermeer	96989,09	451755,55	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Hebriden 195, 2721KH Zoetermeer	96993,00	451759,12	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Hebriden 197, 2721KH Zoetermeer	96997,74	451763,45	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Hebriden 199, 2721KH Zoetermeer	97002,26	451767,58	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
0637010000	Hebriden 2, 2721KK Zoetermeer	96690,48	451826,50	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 20, 2721KK Zoetermeer	96774,08	451817,90	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Hebriden 201, 2721KH Zoetermeer	97006,75	451771,68	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 203, 2721KH Zoetermeer	97011,30	451775,84	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010000	Hebriden 205, 2721KH Zoetermeer	97015,43	451779,60	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 22, 2721KK Zoetermeer	96778,79	451816,49	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Hebriden 221, 2721KH Zoetermeer	97021,94	451785,96	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Hebriden 223, 2721KH Zoetermeer	97017,47	451789,48	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010000	Hebriden 225, 2721KH Zoetermeer	97013,27	451792,79	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Hebriden 227, 2721KH Zoetermeer	97008,23	451796,76	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Hebriden 229, 2721KH Zoetermeer	97004,12	451800,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Hebriden 231, 2721KH Zoetermeer	96999,94	451803,30	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Hebriden 233, 2721KH Zoetermeer	96995,18	451807,05	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Hebriden 235, 2721KH Zoetermeer	96991,14	451810,24	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Hebriden 237, 2721KH Zoetermeer	96986,67	451813,76	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
0637010000	Hebriden 24, 2721KK Zoetermeer	96784,42	451814,80	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Hebriden 26, 2721KK Zoetermeer	96789,53	451813,28	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Hebriden 28, 2721KK Zoetermeer	96794,54	451811,78	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
0637010000	Hebriden 29, 2721KJ Zoetermeer	96701,64	451800,73	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010000	Hebriden 3, 2721KJ Zoetermeer	96658,19	451809,32	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Hebriden 30, 2721KK Zoetermeer	96799,76	451810,22	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Hebriden 31, 2721KJ Zoetermeer	96707,99	451798,83	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Hebriden 32, 2721KK Zoetermeer	96804,92	451808,68	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 33, 2721KJ Zoetermeer	96713,99	451797,03	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Hebriden 34, 2721KK Zoetermeer	96810,11	451807,12	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Hebriden 35, 2721KJ Zoetermeer	96719,26	451795,46	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Hebriden 36, 2721KK Zoetermeer	96815,41	451805,54	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Hebriden 37, 2721KJ Zoetermeer	96725,33	451793,64	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010000	Hebriden 38, 2721KK Zoetermeer	96832,61	451800,39	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Hebriden 39, 2721KJ Zoetermeer	96731,47	451791,81	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 4, 2721KK Zoetermeer	96726,73	451832,06	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Hebriden 40, 2721KK Zoetermeer	96837,49	451798,93	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Hebriden 41, 2721KJ Zoetermeer	96737,60	451789,98	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Hebriden 42, 2721KK Zoetermeer	96842,32	451797,49	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 43, 2721KJ Zoetermeer	96711,83	451793,50	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
0637010000	Hebriden 44, 2721KK Zoetermeer	96847,82	451795,84	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 46, 2721KK Zoetermeer	96852,82	451794,35	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010000	Hebriden 48, 2721KK Zoetermeer	96858,11	451792,77	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Hebriden 5, 2721KJ Zoetermeer	96664,04	451807,57	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
0637010000	Hebriden 50, 2721KK Zoetermeer	96863,15	451791,26	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Hebriden 52, 2721KK Zoetermeer	96868,96	451789,52	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Hebriden 54, 2721KK Zoetermeer	96873,62	451788,13	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Hebriden 56, 2721KK Zoetermeer	96878,90	451786,55	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Hebriden 57, 2721KJ Zoetermeer	96748,46	451791,63	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010000	Hebriden 58, 2721KK Zoetermeer	96883,95	451785,04	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Hebriden 59, 2721KJ Zoetermeer	96754,59	451789,79	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 6, 2721KK Zoetermeer	96731,43	451830,65	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
0637010000	Hebriden 60, 2721KK Zoetermeer	96889,20	451783,47	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Hebriden 61, 2721KJ Zoetermeer	96760,85	451787,92	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
0637010000	Hebriden 62, 2721KK Zoetermeer	96901,10	451779,91	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
0637010000	Hebriden 63, 2721KJ Zoetermeer	96767,75	451785,86	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010000	Hebriden 64, 2721KK Zoetermeer	96906,49	451778,30	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
0637010000	Hebriden 65, 2721KJ Zoetermeer	96774,21	451783,93	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
0637010000	Hebriden 66, 2721KK Zoetermeer	96911,10	451776,92	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Hebriden 67, 2721KJ Zoetermeer	96780,65	451782,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Hebriden 68, 2721KK Zoetermeer	96916,44	451775,32	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Hebriden 69, 2721KJ Zoetermeer	96787,64	451779,91	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
0637010000	Hebriden 7, 2721KJ Zoetermeer	96670,24	451805,72	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
0637010000	Hebriden 70, 2721KK Zoetermeer	96921,31	451773,87	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Hebriden 71, 2721KJ Zoetermeer	96794,07	451777,99	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Hebriden 72, 2721KK Zoetermeer	96926,49	451772,32	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
0637010000	Hebriden 73, 2721KJ Zoetermeer	96800,60	451776,03	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010000	Hebriden 75, 2721KJ Zoetermeer	96807,24	451774,05	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
0637010000	Hebriden 8, 2721KK Zoetermeer	96736,60	451829,11	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 87, 2721KJ Zoetermeer	96770,32	451780,91	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
0637010000	Hebriden 9, 2721KJ Zoetermeer	96676,49	451803,85	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
0637010000	Hebriden 97, 2721KH Zoetermeer	96821,60	451769,75	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
0637010000	Hebriden 99, 2721KH Zoetermeer	96828,04	451767,83	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
0637010000	Hoornsemeer 1, 2729PM Zoetermeer	96026,47	452190,77	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Hoornsemeer 10, 2729PM Zoetermeer	96076,75	452214,11	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Hoornsemeer 11, 2729PM Zoetermeer	96049,42	452175,16	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Hoornsemeer 12, 2729PM Zoetermeer	96079,99	452217,95	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Hoornsemeer 13, 2729PM Zoetermeer	96053,32	452171,20	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Hoornsemeer 14, 2729PM Zoetermeer	96084,16	452222,18	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Hoornsemeer 15, 2729PM Zoetermeer	96057,63	452167,75	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Hoornsemeer 16, 2729PM Zoetermeer	96105,39	452206,18	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Hoornsemeer 17, 2729PM Zoetermeer	96064,17	452163,13	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Hoornsemeer 18, 2729PM Zoetermeer	96101,88	452201,55	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Hoornsemeer 19, 2729PM Zoetermeer	96068,61	452159,68	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Hoornsemeer 2, 2729PM Zoetermeer	96064,50	452197,58	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Hoornsemeer 20, 2729PM Zoetermeer	96098,71	452196,39	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Hoornsemeer 21, 2729PM Zoetermeer	96072,64	452156,38	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Hoornsemeer 22, 2729PM Zoetermeer	96094,81	452192,55	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Hoornsemeer 23, 2729PM Zoetermeer	96077,20	452153,20	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Hoornsemeer 24, 2729PM Zoetermeer	96091,04	452187,66	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Hoornsemeer 25, 2729PM Zoetermeer	96081,90	452149,63	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
0637010000	Hoornsemeer 26, 2729PM Zoetermeer	96087,27	452184,88	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Hoornsemeer 27, 2729PM Zoetermeer	96085,67	452147,12	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Hoornsemeer 28, 2729PM Zoetermeer	96085,08	452180,51	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Hoornsemeer 29, 2729PM Zoetermeer	96090,23	452143,15	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Hoornsemeer 3, 2729PM Zoetermeer	96031,30	452187,86	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Hoornsemeer 30, 2729PM Zoetermeer	96108,53	452160,47	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Hoornsemeer 31, 2729PM Zoetermeer	96093,74	452139,44	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Hoornsemeer 32, 2729PM Zoetermeer	96112,96	452164,70	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Hoornsemeer 33, 2729PM Zoetermeer	96098,04	452136,67	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hoornsemeer 34, 2729PM Zoetermeer	96116,34	452169,60	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Hoornsemeer 35, 2729PM Zoetermeer	96104,85	452131,64	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Hoornsemeer 36, 2729PM Zoetermeer	96119,71	452173,57	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Hoornsemeer 37, 2729PM Zoetermeer	96109,55	452128,07	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Hoornsemeer 38, 2729PM Zoetermeer	96123,61	452177,80	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Hoornsemeer 39, 2729PM Zoetermeer	96114,38	452124,76	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Hoornsemeer 4, 2729PM Zoetermeer	96067,48	452201,15	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Hoornsemeer 40, 2729PM Zoetermeer	96126,33	452182,56	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Hoornsemeer 41, 2729PM Zoetermeer	96118,54	452121,32	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
0637010000	Hoornsemeer 42, 2729PM Zoetermeer	96129,30	452187,06	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Hoornsemeer 43, 2729PM Zoetermeer	96122,18	452118,54	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Hoornsemeer 44, 2729PM Zoetermeer	96150,27	452169,60	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Hoornsemeer 45, 2729PM Zoetermeer	96126,22	452114,44	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Hoornsemeer 46, 2729PM Zoetermeer	96147,03	452166,03	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Hoornsemeer 47, 2729PM Zoetermeer	96129,99	452109,68	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Hoornsemeer 48, 2729PM Zoetermeer	96143,79	452161,79	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Hoornsemeer 49, 2729PM Zoetermeer	96134,55	452107,30	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Hoornsemeer 5, 2729PM Zoetermeer	96037,18	452184,56	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Hoornsemeer 50, 2729PM Zoetermeer	96139,95	452157,16	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Hoornsemeer 52, 2729PM Zoetermeer	96136,71	452152,93	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Hoornsemeer 54, 2729PM Zoetermeer	96133,07	452148,56	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Hoornsemeer 56, 2729PM Zoetermeer	96130,23	452144,33	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
0637010000	Hoornsemeer 58, 2729PM Zoetermeer	96154,24	452123,56	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Hoornsemeer 6, 2729PM Zoetermeer	96069,53	452205,25	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Hoornsemeer 60, 2729PM Zoetermeer	96156,95	452130,04	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
0637010000	Hoornsemeer 62, 2729PM Zoetermeer	96160,99	452133,61	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Hoornsemeer 64, 2729PM Zoetermeer	96165,55	452137,58	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Hoornsemeer 66, 2729PM Zoetermeer	96169,98	452141,42	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Hoornsemeer 68, 2729PM Zoetermeer	96171,64	452146,32	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Hoornsemeer 7, 2729PM Zoetermeer	96041,09	452181,65	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Hoornsemeer 70, 2729PM Zoetermeer	96174,48	452150,95	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Hoornsemeer 72, 2729PM Zoetermeer	96196,11	452134,41	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Hoornsemeer 74, 2729PM Zoetermeer	96194,46	452129,51	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
0637010000	Hoornsemeer 76, 2729PM Zoetermeer	96189,10	452123,96	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Hoornsemeer 78, 2729PM Zoetermeer	96184,93	452121,44	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Hoornsemeer 8, 2729PM Zoetermeer	96074,04	452209,22	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Hoornsemeer 80, 2729PM Zoetermeer	96183,41	452116,95	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Hoornsemeer 82, 2729PM Zoetermeer	96178,19	452112,84	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
0637010000	Hoornsemeer 84, 2729PM Zoetermeer	96175,01	452108,74	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Hoornsemeer 9, 2729PM Zoetermeer	96045,25	452178,60	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Ibiza 1, 2721KP Zoetermeer	96871,43	451905,71	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
0637010000	Ibiza 10, 2721KP Zoetermeer	96883,28	451847,09	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010000	Ibiza 11, 2721KP Zoetermeer	96844,23	451871,20	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Ibiza 12, 2721KP Zoetermeer	96877,81	451840,15	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Ibiza 13, 2721KP Zoetermeer	96835,35	451859,95	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
0637010000	Ibiza 14, 2721KP Zoetermeer	96872,10	451832,90	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
0637010000	Ibiza 15, 2721KP Zoetermeer	96830,13	451853,33	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
0637010000	Ibiza 16, 2721KP Zoetermeer	96866,86	451826,26	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010000	Ibiza 17, 2721KP Zoetermeer	96824,79	451846,55	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Ibiza 18, 2721KP Zoetermeer	96861,81	451819,86	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Ibiza 19, 2721KP Zoetermeer	96819,50	451839,84	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
0637010000	Ibiza 2, 2721KP Zoetermeer	96906,56	451876,62	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Ibiza 20, 2721KP Zoetermeer	96856,19	451812,72	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010000	Ibiza 21, 2721KP Zoetermeer	96813,80	451832,61	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
0637010000	Ibiza 23, 2721KP Zoetermeer	96807,90	451825,13	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
0637010000	Ibiza 3, 2721KP Zoetermeer	96866,26	451899,16	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
0637010000	Ibiza 4, 2721KP Zoetermeer	96902,09	451870,95	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010000	Ibiza 5, 2721KP Zoetermeer	96861,26	451892,81	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Ibiza 6, 2721KP Zoetermeer	96897,18	451864,71	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Ibiza 7, 2721KP Zoetermeer	96855,49	451885,49	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
0637010000	Ibiza 8, 2721KP Zoetermeer	96891,06	451856,96	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
0637010000	Ibiza 9, 2721KP Zoetermeer	96849,70	451878,15	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
0637010000	Industrieweg 10A, 2712LB Zoetermeer	94747,77	451359,76	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Industrieweg 130, 2712LD Zoetermeer	94912,80	451486,40	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Industrieweg 80, 2712LC Zoetermeer	94865,70	451427,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Jamaica 1, 2721KR Zoetermeer	96935,47	451854,63	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
0637010000	Jamaica 10, 2721KR Zoetermeer	96934,01	451802,33	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
0637010000	Jamaica 11, 2721KR Zoetermeer	96906,40	451817,75	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010000	Jamaica 12, 2721KR Zoetermeer	96928,82	451795,75	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Jamaica 13, 2721KR Zoetermeer	96900,76	451810,59	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010000	Jamaica 14, 2721KR Zoetermeer	96923,65	451789,18	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
0637010000	Jamaica 15, 2721KR Zoetermeer	96894,45	451802,59	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
0637010000	Jamaica 2, 2721KR Zoetermeer	96959,31	451834,44	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
0637010000	Jamaica 3, 2721KR Zoetermeer	96930,52	451848,34	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
0637010000	Jamaica 4, 2721KR Zoetermeer	96955,58	451829,71	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Jamaica 5, 2721KR Zoetermeer	96925,13	451841,51	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
0637010000	Jamaica 6, 2721KR Zoetermeer	96949,52	451822,01	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
0637010000	Jamaica 7, 2721KR Zoetermeer	96919,98	451834,98	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
0637010000	Jamaica 8, 2721KR Zoetermeer	96944,27	451815,35	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
0637010000	Jamaica 9, 2721KR Zoetermeer	96912,38	451825,33	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
0637010000	Javalaan 1, 2721KA Zoetermeer	96509,36	452193,97	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Javalaan 11, 2721KA Zoetermeer	96531,73	452175,45	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Javalaan 13, 2721KA Zoetermeer	96536,31	452172,28	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Javalaan 15, 2721KA Zoetermeer	96540,80	452169,24	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
0637010000	Javalaan 17, 2721KA Zoetermeer	96545,90	452165,86	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Javalaan 19, 2721KA Zoetermeer	96550,79	452162,19	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Javalaan 21, 2721KA Zoetermeer	96554,65	452158,90	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Javalaan 23, 2721KA Zoetermeer	96559,41	452154,24	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Javalaan 25, 2721KA Zoetermeer	96562,98	452150,14	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010000	Javalaan 27, 2721KA Zoetermeer	96568,03	452147,28	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Javalaan 29, 2721KA Zoetermeer	96571,58	452143,92	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Javalaan 3, 2721KA Zoetermeer	96514,20	452190,48	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Javalaan 31, 2721KA Zoetermeer	96576,74	452139,95	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Javalaan 33, 2721KA Zoetermeer	96602,27	452120,04	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Javalaan 35, 2721KA Zoetermeer	96606,90	452116,47	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Javalaan 37, 2721KA Zoetermeer	96611,40	452112,50	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Javalaan 39, 2721KA Zoetermeer	96615,76	452109,46	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Javalaan 401, 2721KG Zoetermeer	96751,86	452001,19	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Javalaan 403, 2721KG Zoetermeer	96756,97	451997,17	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Javalaan 404, 2721KE Zoetermeer	96800,24	452003,70	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Javalaan 405, 2721KG Zoetermeer	96761,16	451993,86	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Javalaan 406, 2721KE Zoetermeer	96804,76	452000,42	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Javalaan 407, 2721KG Zoetermeer	96775,04	451982,92	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Javalaan 408, 2721KE Zoetermeer	96809,20	451997,49	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Javalaan 409, 2721KG Zoetermeer	96779,31	451979,55	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Javalaan 41, 2721KA Zoetermeer	96620,13	452105,75	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Javalaan 410, 2721KE Zoetermeer	96813,11	451994,29	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Javalaan 411, 2721KG Zoetermeer	96784,57	451975,41	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010000	Javalaan 412, 2721KE Zoetermeer	96817,64	451991,18	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Javalaan 413, 2721KG Zoetermeer	96788,78	451972,09	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
0637010000	Javalaan 414, 2721KE Zoetermeer	96822,16	451987,72	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Javalaan 415, 2721KG Zoetermeer	96793,55	451968,32	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Javalaan 416, 2721KE Zoetermeer	96826,34	451984,79	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Javalaan 418, 2721KE Zoetermeer	96830,78	451981,69	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Javalaan 420, 2721KE Zoetermeer	96834,50	451978,40	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Javalaan 424, 2721KE Zoetermeer	96857,41	451959,24	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Javalaan 426, 2721KE Zoetermeer	96861,77	451955,80	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Javalaan 428, 2721KE Zoetermeer	96866,08	451952,41	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
0637010000	Javalaan 43, 2721KA Zoetermeer	96624,63	452102,84	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Javalaan 430, 2721KE Zoetermeer	96870,41	451949,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Javalaan 432, 2721KE Zoetermeer	96874,39	451945,86	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Javalaan 434, 2721KE Zoetermeer	96878,82	451942,37	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Javalaan 436, 2721KE Zoetermeer	96882,96	451939,10	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Javalaan 438, 2721KE Zoetermeer	96887,15	451935,80	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
0637010000	Javalaan 440, 2721KE Zoetermeer	96891,55	451932,34	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Javalaan 442, 2721KE Zoetermeer	96895,73	451929,04	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
0637010000	Javalaan 444, 2721KE Zoetermeer	96899,92	451925,74	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Javalaan 446, 2721KE Zoetermeer	96915,07	451913,80	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
0637010000	Javalaan 448, 2721KE Zoetermeer	96919,57	451910,25	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
0637010000	Javalaan 45, 2721KA Zoetermeer	96629,39	452099,14	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Javalaan 450, 2721KE Zoetermeer	96923,46	451907,18	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Javalaan 452, 2721KE Zoetermeer	96927,62	451903,91	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
0637010000	Javalaan 454, 2721KE Zoetermeer	96931,87	451900,55	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Javalaan 456, 2721KE Zoetermeer	96936,32	451897,05	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Javalaan 458, 2721KE Zoetermeer	96940,24	451893,96	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Javalaan 460, 2721KE Zoetermeer	96944,57	451890,55	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Javalaan 462, 2721KE Zoetermeer	96948,80	451887,21	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
0637010000	Javalaan 464, 2721KE Zoetermeer	96953,40	451883,59	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
0637010000	Javalaan 466, 2721KE Zoetermeer	96957,48	451880,37	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Javalaan 468, 2721KE Zoetermeer	96973,20	451867,95	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
0637010000	Javalaan 47, 2721KA Zoetermeer	96633,36	452095,83	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Javalaan 470, 2721KE Zoetermeer	96977,43	451864,61	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010000	Javalaan 472, 2721KE Zoetermeer	96981,82	451861,14	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Javalaan 474, 2721KE Zoetermeer	96986,14	451857,74	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Javalaan 476, 2721KE Zoetermeer	96990,21	451854,53	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010000	Javalaan 478, 2721KE Zoetermeer	96994,60	451851,07	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Javalaan 480, 2721KE Zoetermeer	96999,08	451847,53	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
0637010000	Javalaan 482, 2721KE Zoetermeer	97002,72	451844,67	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
0637010000	Javalaan 484, 2721KE Zoetermeer	97007,02	451841,27	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Javalaan 486, 2721KE Zoetermeer	97011,49	451837,75	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Javalaan 488, 2721KE Zoetermeer	97015,79	451834,36	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Javalaan 49, 2721KA Zoetermeer	96638,39	452092,52	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Javalaan 490, 2721KE Zoetermeer	97019,72	451831,26	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
0637010000	Javalaan 492, 2721KE Zoetermeer	97023,98	451827,90	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
0637010000	Javalaan 5, 2721KA Zoetermeer	96518,83	452186,86	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Javalaan 51, 2721KA Zoetermeer	96643,28	452088,69	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Javalaan 53, 2721KA Zoetermeer	96654,04	452078,45	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
0637010000	Javalaan 55, 2721KA Zoetermeer	96658,57	452074,87	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Javalaan 57, 2721KA Zoetermeer	96662,82	452071,52	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Javalaan 59, 2721KA Zoetermeer	96667,06	452068,18	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Javalaan 61, 2721KA Zoetermeer	96671,10	452065,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Javalaan 63, 2721KA Zoetermeer	96675,21	452061,75	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Javalaan 65, 2721KA Zoetermeer	96680,08	452058,78	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Javalaan 67, 2721KA Zoetermeer	96683,71	452055,05	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Javalaan 69, 2721KA Zoetermeer	96688,18	452051,53	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Javalaan 7, 2721KA Zoetermeer	96523,13	452183,16	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Javalaan 71, 2721KA Zoetermeer	96692,21	452048,35	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Javalaan 9, 2721KA Zoetermeer	96527,49	452179,46	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Ketelmeer 10, 2729PL Zoetermeer	96323,66	452248,66	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Ketelmeer 12, 2729PL Zoetermeer	96320,74	452243,29	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010000	Ketelmeer 14, 2729PL Zoetermeer	96316,50	452239,10	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Ketelmeer 16, 2729PL Zoetermeer	96312,30	452234,15	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Ketelmeer 20, 2729PL Zoetermeer	96295,62	452210,84	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Ketelmeer 22, 2729PL Zoetermeer	96291,30	452205,84	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Ketelmeer 24, 2729PL Zoetermeer	96286,95	452201,20	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Ketelmeer 26, 2729PL Zoetermeer	96283,25	452197,20	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Ketelmeer 28, 2729PL Zoetermeer	96280,35	452192,82	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Ketelmeer 30, 2729PL Zoetermeer	96276,79	452187,81	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Ketelmeer 32, 2729PL Zoetermeer	96270,99	452181,74	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Ketelmeer 34, 2729PL Zoetermeer	96267,59	452175,21	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Ketelmeer 36, 2729PL Zoetermeer	96263,93	452171,80	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
0637010000	Ketelmeer 38, 2729PL Zoetermeer	96261,07	452167,98	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Ketelmeer 4, 2729PL Zoetermeer	96335,96	452262,77	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Ketelmeer 40, 2729PL Zoetermeer	96257,51	452162,65	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Ketelmeer 42, 2729PL Zoetermeer	96252,16	452158,50	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Ketelmeer 44, 2729PL Zoetermeer	96250,14	452153,51	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Ketelmeer 46, 2729PL Zoetermeer	96221,38	452114,17	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
0637010000	Ketelmeer 48, 2729PL Zoetermeer	96217,41	452110,33	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
0637010000	Ketelmeer 50, 2729PL Zoetermeer	96213,64	452105,57	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
0637010000	Ketelmeer 52, 2729PL Zoetermeer	96210,67	452101,86	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
0637010000	Ketelmeer 54, 2729PL Zoetermeer	96207,69	452097,37	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
0637010000	Ketelmeer 56, 2729PL Zoetermeer	96203,79	452094,19	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010000	Ketelmeer 58, 2729PL Zoetermeer	96200,41	452089,83	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
0637010000	Ketelmeer 6, 2729PL Zoetermeer	96331,23	452258,61	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Ketelmeer 8, 2729PL Zoetermeer	96327,25	452253,37	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Koraalrood 10, 2718SC Zoetermeer	94263,34	450608,48	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Koraalrood 12, 2718SC Zoetermeer	94267,00	450624,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Koraalrood 16, 2718SC Zoetermeer	94275,00	450632,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Koraalrood 2, 2718SC Zoetermeer	94244,60	450570,90	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Koraalrood 28, 2718SC Zoetermeer	94250,20	450652,80	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Koraalrood 32, 2718SC Zoetermeer	94258,80	450660,80	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Koraalrood 38, 2718SC Zoetermeer	94269,90	450659,50	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Koraalrood 42, 2718SC Zoetermeer	94281,40	450651,70	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Koraalrood 46, 2718SC Zoetermeer	94294,00	450647,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Lauwersmeer 1, 2729PK Zoetermeer	96070,24	452259,68	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Lauwersmeer 11, 2729PK Zoetermeer	96092,86	452242,48	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010000	Lauwersmeer 13, 2729PK Zoetermeer	96096,63	452239,70	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Lauwersmeer 15, 2729PK Zoetermeer	96101,46	452235,91	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Lauwersmeer 17, 2729PK Zoetermeer	96105,30	452232,43	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Lauwersmeer 19, 2729PK Zoetermeer	96109,60	452228,59	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Lauwersmeer 21, 2729PK Zoetermeer	96114,15	452225,12	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Lauwersmeer 23, 2729PK Zoetermeer	96117,93	452222,29	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Lauwersmeer 25, 2729PK Zoetermeer	96122,88	452218,77	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Lauwersmeer 27, 2729PK Zoetermeer	96126,60	452215,94	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Lauwersmeer 29, 2729PK Zoetermeer	96131,28	452211,89	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Lauwersmeer 3, 2729PK Zoetermeer	96075,73	452256,37	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Lauwersmeer 31, 2729PK Zoetermeer	96135,32	452209,76	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Lauwersmeer 33, 2729PK Zoetermeer	96138,48	452205,94	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Lauwersmeer 35, 2729PK Zoetermeer	96143,65	452203,03	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Lauwersmeer 37, 2729PK Zoetermeer	96147,95	452199,19	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Lauwersmeer 39, 2729PK Zoetermeer	96158,13	452191,38	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Lauwersmeer 41, 2729PK Zoetermeer	96163,48	452187,42	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Lauwersmeer 43, 2729PK Zoetermeer	96167,25	452184,51	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Lauwersmeer 45, 2729PK Zoetermeer	96171,45	452180,95	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Lauwersmeer 47, 2729PK Zoetermeer	96175,12	452178,16	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lauwersmeer 49, 2729PK Zoetermeer	96180,59	452174,23	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Lauwersmeer 5, 2729PK Zoetermeer	96080,23	452252,80	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010000	Lauwersmeer 51, 2729PK Zoetermeer	96183,95	452171,29	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Lauwersmeer 53, 2729PK Zoetermeer	96187,29	452167,68	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Lauwersmeer 55, 2729PK Zoetermeer	96191,63	452164,81	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
0637010000	Lauwersmeer 57, 2729PK Zoetermeer	96196,93	452161,40	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Lauwersmeer 59, 2729PK Zoetermeer	96200,56	452156,87	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
0637010000	Lauwersmeer 61, 2729PK Zoetermeer	96204,93	452153,33	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
0637010000	Lauwersmeer 63, 2729PK Zoetermeer	96208,50	452150,55	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Lauwersmeer 65, 2729PK Zoetermeer	96214,12	452148,90	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Lauwersmeer 67, 2729PK Zoetermeer	96217,83	452144,20	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
0637010000	Lauwersmeer 69, 2729PK Zoetermeer	96221,80	452141,16	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
0637010000	Lauwersmeer 7, 2729PK Zoetermeer	96084,48	452248,98	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Lauwersmeer 71, 2729PK Zoetermeer	96226,56	452137,26	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Lauwersmeer 73, 2729PK Zoetermeer	96230,39	452133,16	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
0637010000	Lauwersmeer 75, 2729PK Zoetermeer	96235,75	452130,77	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
0637010000	Lauwersmeer 9, 2729PK Zoetermeer	96088,10	452246,18	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Lofoten 153, 2721JG Zoetermeer	97159,77	451934,35	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Lofoten 155, 2721JG Zoetermeer	97156,00	451930,38	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 157, 2721JG Zoetermeer	97152,13	451926,31	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Lofoten 159, 2721JG Zoetermeer	97148,62	451922,61	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Lofoten 161, 2721JG Zoetermeer	97144,90	451918,70	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Lofoten 163, 2721JG Zoetermeer	97141,04	451914,63	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Lofoten 165, 2721JG Zoetermeer	97081,69	451949,70	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Lofoten 167, 2721JG Zoetermeer	97085,45	451944,81	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Lofoten 169, 2721JG Zoetermeer	97089,02	451940,16	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Lofoten 171, 2721JG Zoetermeer	97092,78	451935,27	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Lofoten 173, 2721JG Zoetermeer	97096,62	451930,28	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Lofoten 175, 2721JG Zoetermeer	97100,21	451925,61	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Lofoten 177, 2721JG Zoetermeer	97103,75	451921,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Lofoten 179, 2721JG Zoetermeer	97122,87	451894,79	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Lofoten 181, 2721JG Zoetermeer	97119,36	451891,11	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Lofoten 183, 2721JG Zoetermeer	97115,57	451887,12	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Lofoten 185, 2721JG Zoetermeer	97111,91	451883,27	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Lofoten 187, 2721JG Zoetermeer	97108,11	451879,28	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Lofoten 189, 2721JG Zoetermeer	97104,29	451875,26	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010000	Lofoten 191, 2721JG Zoetermeer	97100,67	451871,45	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Lofoten 193, 2721JG Zoetermeer	97096,99	451867,59	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Lofoten 195, 2721JG Zoetermeer	97093,14	451863,54	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Lofoten 197, 2721JG Zoetermeer	97089,35	451859,55	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Lofoten 199, 2721JG Zoetermeer	97025,89	451888,34	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Lofoten 201, 2721JG Zoetermeer	97030,59	451883,87	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Lofoten 203, 2721JG Zoetermeer	97034,79	451879,87	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Lofoten 205, 2721JG Zoetermeer	97039,15	451875,73	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Lofoten 207, 2721JG Zoetermeer	97043,21	451871,86	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
0637010000	Lofoten 209, 2721JG Zoetermeer	97047,68	451867,61	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
0637010000	Lofoten 211, 2721JG Zoetermeer	97052,24	451863,27	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Lofoten 213, 2721JG Zoetermeer	97073,27	451842,64	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Lofoten 215, 2721JG Zoetermeer	97069,59	451838,78	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
0637010000	Lofoten 217, 2721JG Zoetermeer	97066,11	451835,13	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
0637010000	Lofoten 219, 2721JG Zoetermeer	97062,06	451830,86	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Lofoten 221, 2721JG Zoetermeer	97058,45	451827,06	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010000	Lofoten 223, 2721JG Zoetermeer	97054,56	451822,98	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Lofoten 225, 2721JG Zoetermeer	97050,80	451819,02	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Lofoten 227, 2721JG Zoetermeer	97047,25	451815,29	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
0637010000	Lofoten 229, 2721JG Zoetermeer	97043,46	451811,31	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
0637010000	Lofoten 54, 2721JC Zoetermeer	97097,16	451970,59	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Lofoten 56, 2721JC Zoetermeer	97101,21	451965,32	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lofoten 58, 2721JC Zoetermeer	97104,78	451960,67	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Lofoten 60, 2721JC Zoetermeer	97108,24	451956,16	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010000	Lofoten 62, 2721JC Zoetermeer	97111,75	451951,60	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Lofoten 64, 2721JC Zoetermeer	97115,68	451946,48	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Lofoten 66, 2721JC Zoetermeer	97119,27	451941,82	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Lofoten 68, 2721JC Zoetermeer	97042,59	451906,97	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Lofoten 70, 2721JC Zoetermeer	97047,02	451902,76	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Lofoten 72, 2721JC Zoetermeer	97051,34	451898,64	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Lofoten 74, 2721JC Zoetermeer	97055,38	451894,81	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
0637010000	Lofoten 76, 2721JC Zoetermeer	97059,72	451890,68	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Lofoten 78, 2721JC Zoetermeer	97064,43	451886,20	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Lofoten 80, 2721JC Zoetermeer	97068,55	451882,27	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Lombok 100, 2721JB Zoetermeer	96992,25	451885,16	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010000	Lombok 43, 2721JA Zoetermeer	97087,46	452034,48	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Lombok 45, 2721JA Zoetermeer	97076,60	452026,54	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lombok 47, 2721JA Zoetermeer	97027,92	451967,48	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Lombok 49, 2721JA Zoetermeer	97023,76	451962,19	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Lombok 51, 2721JA Zoetermeer	97018,12	451955,04	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Lombok 53, 2721JA Zoetermeer	97013,64	451949,36	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Lombok 55, 2721JA Zoetermeer	97007,61	451941,71	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Lombok 57, 2721JA Zoetermeer	97003,59	451936,61	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Lombok 59, 2721JA Zoetermeer	96999,84	451931,85	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
0637010000	Lombok 61, 2721JA Zoetermeer	96993,81	451924,20	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
0637010000	Lombok 63, 2721JA Zoetermeer	96989,43	451918,65	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Lombok 65, 2721JA Zoetermeer	96983,18	451910,72	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Lombok 66, 2721JB Zoetermeer	97108,59	452011,22	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Lombok 67, 2721JA Zoetermeer	96979,24	451905,72	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
0637010000	Lombok 68, 2721JB Zoetermeer	97102,57	452007,90	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Lombok 70, 2721JB Zoetermeer	97091,65	452000,77	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Lombok 72, 2721JB Zoetermeer	97085,91	451996,58	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Lombok 74, 2721JB Zoetermeer	97076,03	451988,15	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Lombok 76, 2721JB Zoetermeer	97071,16	451983,57	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Lombok 78, 2721JB Zoetermeer	97059,50	451970,46	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Lombok 80, 2721JB Zoetermeer	97055,30	451965,14	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Lombok 82, 2721JB Zoetermeer	97047,41	451955,12	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Lombok 84, 2721JB Zoetermeer	97042,41	451948,79	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Lombok 86, 2721JB Zoetermeer	97035,59	451940,14	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Lombok 88, 2721JB Zoetermeer	97031,08	451934,42	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Lombok 90, 2721JB Zoetermeer	97023,55	451924,86	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Lombok 92, 2721JB Zoetermeer	97019,21	451919,35	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Lombok 94, 2721JB Zoetermeer	97009,00	451906,41	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Lombok 96, 2721JB Zoetermeer	97004,97	451901,30	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
0637010000	Lombok 98, 2721JB Zoetermeer	96996,74	451890,85	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
0637010000	Madeira 1, 2721HX Zoetermeer	96981,47	452027,27	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Madeira 10, 2721HX Zoetermeer	96970,45	451981,31	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Madeira 11, 2721HX Zoetermeer	96953,86	451992,26	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Madeira 12, 2721HX Zoetermeer	96965,03	451974,43	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
0637010000	Madeira 13, 2721HX Zoetermeer	96947,83	451984,60	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Madeira 14, 2721HX Zoetermeer	96959,48	451967,40	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
0637010000	Madeira 15, 2721HX Zoetermeer	96942,50	451977,84	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Madeira 16, 2721HX Zoetermeer	96953,72	451960,10	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Madeira 17, 2721HX Zoetermeer	96937,13	451971,02	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Madeira 18, 2721HX Zoetermeer	96948,18	451953,06	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Madeira 19, 2721HX Zoetermeer	96931,39	451963,75	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Madeira 2, 2721HX Zoetermeer	96993,00	452009,92	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Madeira 20, 2721HX Zoetermeer	96942,58	451945,96	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
0637010000	Madeira 21, 2721HX Zoetermeer	96925,91	451956,80	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
0637010000	Madeira 22, 2721HX Zoetermeer	96937,07	451938,98	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Madeira 23, 2721HX Zoetermeer	96920,43	451949,85	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Madeira 3, 2721HX Zoetermeer	96975,93	452020,24	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Madeira 4, 2721HX Zoetermeer	96987,42	452002,84	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Madeira 5, 2721HX Zoetermeer	96970,62	452013,51	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Madeira 6, 2721HX Zoetermeer	96981,54	451995,39	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Madeira 7, 2721HX Zoetermeer	96964,91	452006,27	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Madeira 8, 2721HX Zoetermeer	96976,34	451988,79	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Madeira 9, 2721HX Zoetermeer	96959,77	451999,75	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
0637010000	Malta 101, 2721HK Zoetermeer	96874,55	452017,63	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Malta 103, 2721HK Zoetermeer	96871,17	452012,96	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Malta 105, 2721HK Zoetermeer	96868,03	452008,85	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
0637010000	Malta 107, 2721HK Zoetermeer	96865,13	452003,86	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
0637010000	Malta 109, 2721HK Zoetermeer	96862,63	452000,63	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Malta 111, 2721HK Zoetermeer	96859,41	451996,04	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
0637010000	Malta 113, 2721HK Zoetermeer	96855,95	451990,57	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
0637010000	Malta 115, 2721HK Zoetermeer	96849,83	451983,88	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Malta 44, 2721HL Zoetermeer	96969,14	452093,65	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Malta 46, 2721HL Zoetermeer	96947,86	452068,89	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Malta 48, 2721HL Zoetermeer	96944,44	452064,56	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Malta 50, 2721HL Zoetermeer	96941,02	452060,21	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Malta 52, 2721HL Zoetermeer	96937,81	452056,15	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Malta 54, 2721HL Zoetermeer	96934,63	452052,11	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Malta 56, 2721HL Zoetermeer	96931,36	452047,96	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Malta 58, 2721HL Zoetermeer	96927,68	452043,29	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Malta 60, 2721HL Zoetermeer	96924,48	452039,23	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Malta 62, 2721HL Zoetermeer	96921,00	452034,82	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Malta 64, 2721HL Zoetermeer	96917,87	452030,84	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Malta 66, 2721HL Zoetermeer	96914,30	452026,31	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Malta 68, 2721HL Zoetermeer	96909,66	452020,43	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Malta 70, 2721HL Zoetermeer	96906,07	452015,87	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Malta 71, 2721HK Zoetermeer	96955,02	452111,14	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Malta 72, 2721HL Zoetermeer	96902,72	452011,63	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Malta 73, 2721HK Zoetermeer	96950,82	452105,80	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Malta 74, 2721HL Zoetermeer	96899,48	452007,51	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
0637010000	Malta 75, 2721HK Zoetermeer	96940,70	452094,66	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Malta 76, 2721HL Zoetermeer	96895,95	452003,04	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
0637010000	Malta 77, 2721HK Zoetermeer	96936,36	452089,15	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Malta 78, 2721HL Zoetermeer	96892,83	451999,07	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
0637010000	Malta 79, 2721HK Zoetermeer	96927,11	452077,44	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Malta 80, 2721HL Zoetermeer	96889,40	451994,73	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
0637010000	Malta 81, 2721HK Zoetermeer	96922,92	452072,12	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Malta 82, 2721HL Zoetermeer	96886,02	451990,44	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
0637010000	Malta 83, 2721HK Zoetermeer	96914,42	452061,34	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Malta 84, 2721HL Zoetermeer	96882,87	451986,44	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Malta 85, 2721HK Zoetermeer	96909,59	452055,22	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Malta 86, 2721HL Zoetermeer	96879,33	451981,95	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
0637010000	Malta 87, 2721HK Zoetermeer	96901,05	452048,16	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Malta 89, 2721HK Zoetermeer	96897,71	452044,30	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Malta 91, 2721HK Zoetermeer	96894,21	452040,18	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Malta 93, 2721HK Zoetermeer	96890,99	452035,91	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Malta 95, 2721HK Zoetermeer	96884,38	452031,48	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Malta 97, 2721HK Zoetermeer	96880,76	452026,81	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Malta 99, 2721HK Zoetermeer	96877,69	452022,46	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Markermeer 30, 2729PN Zoetermeer	96247,47	452287,74	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Markermeer 32, 2729PN Zoetermeer	96252,71	452283,93	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Markermeer 34, 2729PN Zoetermeer	96270,45	452269,34	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Markermeer 36, 2729PN Zoetermeer	96275,37	452266,14	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Markermeer 38, 2729PN Zoetermeer	96279,42	452262,07	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Markermeer 40, 2729PN Zoetermeer	96282,15	452255,89	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Markermeer 41, 2729PN Zoetermeer	96297,92	452215,27	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010000	Markermeer 42, 2729PN Zoetermeer	96286,65	452252,71	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010000	Mauritius 1, 2721HW Zoetermeer	96977,46	452090,17	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Mauritius 10, 2721HW Zoetermeer	97041,57	452039,33	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010000	Mauritius 11, 2721HW Zoetermeer	97004,28	452055,29	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Mauritius 12, 2721HW Zoetermeer	97048,61	452030,59	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Mauritius 13, 2721HW Zoetermeer	97016,76	452037,43	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Mauritius 14, 2721HW Zoetermeer	97061,14	452016,08	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Mauritius 15, 2721HW Zoetermeer	97022,15	452030,42	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Mauritius 17, 2721HW Zoetermeer	97027,63	452023,29	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Mauritius 19, 2721HW Zoetermeer	97032,51	452016,94	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Mauritius 21, 2721HW Zoetermeer	97038,29	452009,42	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Mauritius 23, 2721HW Zoetermeer	97043,65	452002,45	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Mauritius 25, 2721HW Zoetermeer	97048,90	451995,62	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Mauritius 3, 2721HW Zoetermeer	96982,07	452082,54	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Mauritius 5, 2721HW Zoetermeer	96988,35	452076,01	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Mauritius 6, 2721HW Zoetermeer	97018,30	452073,84	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Mauritius 7, 2721HW Zoetermeer	96993,84	452068,87	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Mauritius 8, 2721HW Zoetermeer	97034,63	452053,11	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Mauritius 9, 2721HW Zoetermeer	96998,83	452062,38	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Naardermeer 46, 2729PT Zoetermeer	96299,47	452290,02	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Naardermeer 48, 2729PT Zoetermeer	96303,95	452286,50	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Naardermeer 50, 2729PT Zoetermeer	96311,52	452286,05	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Olof Palmelaan 15, 2729NA Zoetermeer	95950,56	451883,28	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
0637010000	Paletsingel 100, 2718NS Zoetermeer	94237,00	450642,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Paletsingel 106, 2718NS Zoetermeer	94247,00	450634,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Paletsingel 112, 2718NS Zoetermeer	94256,60	450619,79	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Paletsingel 118, 2718NS Zoetermeer	94247,12	450609,06	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Paletsingel 122, 2718NS Zoetermeer	94244,30	450602,45	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Paletsingel 124, 2718NS Zoetermeer	94243,00	450594,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Philipsstraat 11, 2722NA Zoetermeer	94954,90	451682,50	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Shetland 204, 2721HG Zoetermeer	96852,14	452139,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Shetland 206, 2721HG Zoetermeer	96848,82	452134,54	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Shetland 208, 2721HG Zoetermeer	96845,29	452129,78	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Shetland 210, 2721HG Zoetermeer	96842,02	452125,39	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Shetland 212, 2721HG Zoetermeer	96858,02	452118,51	5,00	30,65	30,88	31,12	37,44
0637010000	Shetland 214, 2721HG Zoetermeer	96862,77	452114,76	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Shetland 216, 2721HG Zoetermeer	96866,69	452111,67	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
0637010000	Shetland 218, 2721HG Zoetermeer	96870,21	452108,90	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Shetland 220, 2721HG Zoetermeer	96875,29	452104,90	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
0637010000	Shetland 222, 2721HG Zoetermeer	96879,39	452101,66	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Shetland 224, 2721HG Zoetermeer	96883,71	452098,26	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Shetland 226, 2721HG Zoetermeer	96888,14	452094,76	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Shetland 230, 2721HG Zoetermeer	96831,13	452112,41	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
0637010000	Shetland 232, 2721HG Zoetermeer	96828,85	452107,50	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Shetland 234, 2721HG Zoetermeer	96824,97	452103,51	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Shetland 236, 2721HG Zoetermeer	96822,46	452099,06	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
0637010000	Shetland 238, 2721HG Zoetermeer	96819,15	452094,84	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010000	Shetland 240, 2721HG Zoetermeer	96816,52	452090,27	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Shetland 332, 2721HJ Zoetermeer	96783,32	452036,75	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Slotermeer 11, 2729PV Zoetermeer	95993,09	452190,57	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Slotermeer 13, 2729PV Zoetermeer	95996,54	452195,20	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Slotermeer 15, 2729PV Zoetermeer	96000,37	452199,03	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Slotermeer 17, 2729PV Zoetermeer	96003,55	452204,19	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010000	Slotermeer 19, 2729PV Zoetermeer	96006,99	452208,16	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Slotermeer 21, 2729PV Zoetermeer	96011,09	452219,41	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Slotermeer 22, 2729PP Zoetermeer	96039,16	452215,68	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Slotermeer 23, 2729PV Zoetermeer	96015,06	452223,90	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Slotermeer 24, 2729PP Zoetermeer	96042,94	452220,52	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Slotermeer 25, 2729PV Zoetermeer	96018,32	452228,12	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Slotermeer 26, 2729PP Zoetermeer	96045,52	452223,29	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Slotermeer 27, 2729PV Zoetermeer	96022,03	452232,88	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
0637010000	Slotermeer 28, 2729PP Zoetermeer	96050,35	452227,79	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Slotermeer 29, 2729PV Zoetermeer	96025,43	452237,10	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Slotermeer 3, 2729PV Zoetermeer	95978,65	452172,59	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
0637010000	Slotermeer 30, 2729PP Zoetermeer	96054,25	452232,03	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Slotermeer 31, 2729PV Zoetermeer	96029,40	452241,46	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Slotermeer 32, 2729PP Zoetermeer	96055,77	452237,58	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Slotermeer 33, 2729PV Zoetermeer	96032,44	452245,56	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Slotermeer 34, 2729PP Zoetermeer	96058,35	452241,29	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Slotermeer 35, 2729PV Zoetermeer	96035,62	452251,25	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Slotermeer 37, 2729PV Zoetermeer	96039,72	452255,48	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Slotermeer 39, 2729PV Zoetermeer	96043,43	452259,45	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Slotermeer 41, 2729PV Zoetermeer	96048,21	452267,18	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Slotermeer 43, 2729PV Zoetermeer	96051,87	452272,09	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Slotermeer 45, 2729PV Zoetermeer	96055,36	452276,17	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Slotermeer 5, 2729PV Zoetermeer	95979,85	452179,09	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Slotermeer 7, 2729PV Zoetermeer	95985,95	452181,04	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
0637010000	Slotermeer 9, 2729PV Zoetermeer	95985,33	452189,21	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Spitsbergen 10, 2721GN Zoetermeer	96629,57	452230,37	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Spitsbergen 12, 2721GN Zoetermeer	96634,32	452226,80	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Spitsbergen 14, 2721GN Zoetermeer	96638,06	452223,68	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Spitsbergen 15, 2721GP Zoetermeer	96662,21	452170,11	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Spitsbergen 16, 2721GN Zoetermeer	96642,54	452220,15	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Spitsbergen 17, 2721GP Zoetermeer	96689,00	452147,11	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Spitsbergen 18, 2721GN Zoetermeer	96645,82	452217,56	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Spitsbergen 20, 2721GN Zoetermeer	96665,47	452201,24	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Spitsbergen 22, 2721GN Zoetermeer	96670,56	452198,11	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Spitsbergen 23, 2721GP Zoetermeer	96694,78	452131,98	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Spitsbergen 24, 2721GN Zoetermeer	96675,11	452194,30	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010000	Spitsbergen 26, 2721GN Zoetermeer	96678,92	452190,71	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Spitsbergen 28, 2721GN Zoetermeer	96683,57	452187,75	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Spitsbergen 30, 2721GN Zoetermeer	96687,69	452184,05	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Spitsbergen 32, 2721GN Zoetermeer	96692,32	452181,43	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Spitsbergen 34, 2721GN Zoetermeer	96696,44	452177,63	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
0637010000	Spitsbergen 36, 2721GN Zoetermeer	96700,56	452174,30	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Spitsbergen 38, 2721GN Zoetermeer	96705,16	452170,97	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Spitsbergen 40, 2721GN Zoetermeer	96709,44	452167,80	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Spitsbergen 42, 2721GN Zoetermeer	96712,40	452164,26	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Spitsbergen 5, 2721GP Zoetermeer	96606,02	452212,26	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Spitsbergen 6, 2721GN Zoetermeer	96621,14	452237,24	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Spitsbergen 8, 2721GN Zoetermeer	96625,76	452233,99	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Storkstraat 18, 2722NN Zoetermeer	95206,60	451868,30	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010000	Storkstraat 27, 2722NR Zoetermeer	95258,70	451821,20	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
0637010000	Sumatra 100, 2721GT Zoetermeer	96757,78	452138,18	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
0637010000	Sumatra 102, 2721GT Zoetermeer	96752,76	452131,82	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
0637010000	Sumatra 104, 2721GT Zoetermeer	96763,54	452138,84	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
0637010000	Sumatra 120, 2721GT Zoetermeer	96736,71	452106,75	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Sumatra 231, 2721GK Zoetermeer	96694,95	452221,04	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Sumatra 233, 2721GK Zoetermeer	96699,05	452217,80	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Sumatra 235, 2721GK Zoetermeer	96703,01	452214,68	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Sumatra 237, 2721GK Zoetermeer	96707,39	452211,23	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Sumatra 239, 2721GK Zoetermeer	96711,56	452207,94	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
0637010000	Sumatra 241, 2721GK Zoetermeer	96715,79	452204,60	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
0637010000	Sumatra 243, 2721GK Zoetermeer	96719,90	452201,36	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
0637010000	Sumatra 245, 2721GK Zoetermeer	96724,41	452197,80	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Sumatra 247, 2721GK Zoetermeer	96728,59	452194,51	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Sumatra 249, 2721GK Zoetermeer	96733,27	452190,82	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Sumatra 259, 2721GK Zoetermeer	96737,69	452159,94	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Sumatra 261, 2721GK Zoetermeer	96734,59	452156,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Sumatra 263, 2721GK Zoetermeer	96730,97	452151,40	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Sumatra 265, 2721GK Zoetermeer	96701,31	452132,62	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Tasmanië 202, 2721GV Zoetermeer	96561,26	452251,94	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Tasmanië 206, 2721GV Zoetermeer	96557,07	452253,02	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010000	Tasmanië 208, 2721GV Zoetermeer	96564,69	452250,75	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Tasmanië 210, 2721GV Zoetermeer	96562,55	452248,98	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
0637010000	Tasmanië 212, 2721GV Zoetermeer	96559,94	452247,68	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Tasmanië 214, 2721GV Zoetermeer	96564,77	452247,34	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Tasmanië 216, 2721GV Zoetermeer	96565,07	452245,66	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Tasmanië 218, 2721GV Zoetermeer	96560,53	452245,87	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Tasmanië 220, 2721GV Zoetermeer	96555,88	452246,02	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Tasmanië 222, 2721GV Zoetermeer	96554,05	452243,80	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Tasmanië 224, 2721GV Zoetermeer	96557,66	452243,86	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Tasmanië 226, 2721GV Zoetermeer	96559,47	452241,92	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Tasmanië 228, 2721GV Zoetermeer	96563,52	452243,68	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Tasmanië 230, 2721GV Zoetermeer	96570,12	452244,40	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Tasmanië 232, 2721GV Zoetermeer	96565,63	452241,30	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Tasmanië 234, 2721GV Zoetermeer	96563,48	452240,02	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Tasmanië 236, 2721GV Zoetermeer	96568,94	452242,01	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Tasmanië 238, 2721GV Zoetermeer	96564,70	452237,98	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Tasmanië 240, 2721GV Zoetermeer	96560,01	452239,26	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Tasmanië 242, 2721GV Zoetermeer	96563,54	452236,25	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Tasmanië 244, 2721GV Zoetermeer	96560,41	452236,30	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Tasmanië 246, 2721GV Zoetermeer	96562,02	452234,05	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Tasmanië 248, 2721GV Zoetermeer	96556,84	452237,66	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Tasmanië 250, 2721GV Zoetermeer	96559,04	452234,46	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Tasmanië 252, 2721GV Zoetermeer	96548,00	452240,17	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Tasmanië 254, 2721GV Zoetermeer	96552,79	452240,16	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Tasmanië 256, 2721GV Zoetermeer	96551,11	452237,57	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Tasmanië 258, 2721GV Zoetermeer	96553,72	452235,62	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Tasmanië 260, 2721GV Zoetermeer	96546,71	452236,14	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Tasmanië 262, 2721GV Zoetermeer	96551,50	452235,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Tasmanië 264, 2721GV Zoetermeer	96554,19	452232,70	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Tasmanië 266, 2721GV Zoetermeer	96557,39	452232,41	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Tasmanië 268, 2721GV Zoetermeer	96560,78	452230,44	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Tasmanië 270, 2721GV Zoetermeer	96555,54	452230,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Tasmanië 272, 2721GV Zoetermeer	96551,54	452231,03	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Tasmanië 274, 2721GV Zoetermeer	96558,91	452228,37	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Tasmanië 276, 2721GV Zoetermeer	96556,44	452226,18	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Tasmanië 278, 2721GV Zoetermeer	96554,28	452223,91	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Tasmanië 280, 2721GV Zoetermeer	96548,83	452231,32	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Tasmanië 282, 2721GV Zoetermeer	96554,08	452226,19	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Tasmanië 284, 2721GV Zoetermeer	96548,93	452228,63	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010092	Comomeerpad 1, 2729RC Zoetermeer	95935,89	452225,75	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010092	Comomeerpad 2, 2729RC Zoetermeer	95909,64	452220,12	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010092	Comomeerpad 3, 2729RC Zoetermeer	95935,10	452231,84	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010092	Comomeerpad 4, 2729RC Zoetermeer	95908,66	452227,08	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010092	Comomeerpad 5, 2729RC Zoetermeer	95934,31	452237,94	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010092	Comomeerpad 6, 2729RC Zoetermeer	95907,82	452233,02	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
0637010092	Comomeerpad 7, 2729RC Zoetermeer	95933,97	452249,25	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010092	Comomeerpad 8, 2729RC Zoetermeer	95906,95	452239,12	5,00	30,66	30,89	31,13	37,45
0637010092	Cyprus 10, 2721LL Zoetermeer	96527,70	452033,40	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
0637010092	Cyprus 11, 2721LM Zoetermeer	96497,64	452052,04	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
0637010092	Cyprus 12, 2721LL Zoetermeer	96548,27	452021,40	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
0637010092	Cyprus 13, 2721LM Zoetermeer	96485,41	452063,42	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
0637010092	Cyprus 14, 2721LL Zoetermeer	96530,73	451998,87	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
0637010092	Cyprus 15, 2721LM Zoetermeer	96470,65	452046,52	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010092	Cyprus 16, 2721LL Zoetermeer	96518,56	452009,06	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
0637010092	Cyprus 17, 2721LM Zoetermeer	96483,67	452035,60	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010092	Cyprus 18, 2721LL Zoetermeer	96515,51	452015,31	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
0637010092	Cyprus 19, 2721LM Zoetermeer	96474,23	452076,10	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
0637010092	Cyprus 22, 2721LL Zoetermeer	96510,98	451982,12	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010092	Cyprus 24, 2721LL Zoetermeer	96506,55	451973,29	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
0637010092	Cyprus 25, 2721LM Zoetermeer	96459,03	452088,30	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
0637010092	Cyprus 26, 2721LL Zoetermeer	96501,97	451956,85	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
0637010092	Cyprus 28, 2721LL Zoetermeer	96479,55	451956,37	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010092	Cyprus 29, 2721LM Zoetermeer	96450,80	452101,62	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
0637010092	Cyprus 30, 2721LL Zoetermeer	96492,13	451991,07	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010092	Cyprus 31, 2721LM Zoetermeer	96440,49	452119,40	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
0637010092	Cyprus 33, 2721LM Zoetermeer	96422,02	452097,19	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
0637010092	Cyprus 34, 2721LL Zoetermeer	96466,33	451965,15	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
0637010092	Cyprus 35, 2721LM Zoetermeer	96416,47	452101,42	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
0637010092	Cyprus 36, 2721LL Zoetermeer	96446,95	451965,67	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
0637010092	Cyprus 37, 2721LM Zoetermeer	96435,07	452124,05	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
0637010092	Cyprus 38, 2721LL Zoetermeer	96459,19	451993,05	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
0637010092	Cyprus 40, 2721LL Zoetermeer	96444,24	452008,76	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
0637010092	Cyprus 42, 2721LL Zoetermeer	96429,03	451975,87	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
0637010092	Cyprus 46, 2721LL Zoetermeer	96425,52	452019,43	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
0637010092	Cyprus 47, 2721LM Zoetermeer	96391,18	452052,92	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
0637010092	Cyprus 48, 2721LL Zoetermeer	96393,22	452008,73	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
0637010092	Cyprus 49, 2721LM Zoetermeer	96394,41	452058,21	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
0637010092	Cyprus 54, 2721LL Zoetermeer	96379,64	451996,66	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
0637010092	Cyprus 9, 2721LM Zoetermeer	96514,55	452061,20	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
0637010092	Lauwersmeer 10, 2729PK Zoetermeer	96130,03	452265,33	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010092	Lauwersmeer 12, 2729PK Zoetermeer	96133,99	452270,40	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010092	Lauwersmeer 14, 2729PK Zoetermeer	96137,95	452275,58	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010092	Lauwersmeer 16, 2729PK Zoetermeer	96141,32	452280,41	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010092	Lauwersmeer 18, 2729PK Zoetermeer	96145,22	452285,65	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010092	Lauwersmeer 24, 2729PK Zoetermeer	96140,52	452241,07	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Lauwersmeer 26, 2729PK Zoetermeer	96144,84	452245,51	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
0637010092	Lauwersmeer 28, 2729PK Zoetermeer	96148,75	452250,27	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
0637010092	Lauwersmeer 30, 2729PK Zoetermeer	96152,88	452255,19	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010092	Lauwersmeer 32, 2729PK Zoetermeer	96155,96	452259,61	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010092	Lauwersmeer 34, 2729PK Zoetermeer	96160,55	452264,38	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010092	Lauwersmeer 36, 2729PK Zoetermeer	96164,02	452268,57	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010092	Lauwersmeer 38, 2729PK Zoetermeer	96167,13	452273,20	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010092	Lauwersmeer 40, 2729PK Zoetermeer	96170,66	452279,32	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010092	Lauwersmeer 42, 2729PK Zoetermeer	96188,20	452203,43	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010092	Lauwersmeer 44, 2729PK Zoetermeer	96192,15	452207,79	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010092	Lauwersmeer 46, 2729PK Zoetermeer	96195,53	452213,83	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010092	Lauwersmeer 48, 2729PK Zoetermeer	96198,98	452217,70	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010092	Lauwersmeer 50, 2729PK Zoetermeer	96203,28	452222,55	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010092	Lauwersmeer 52, 2729PK Zoetermeer	96206,78	452225,76	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010092	Lauwersmeer 54, 2729PK Zoetermeer	96210,29	452232,44	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010092	Lauwersmeer 56, 2729PK Zoetermeer	96213,82	452236,52	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010092	Lauwersmeer 58, 2729PK Zoetermeer	96215,74	452241,20	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Lauwersmeer 6, 2729PK Zoetermeer	96121,80	452255,86	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010092	Lauwersmeer 60, 2729PK Zoetermeer	96240,95	452224,25	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010092	Lauwersmeer 62, 2729PK Zoetermeer	96236,30	452219,10	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
0637010092	Lauwersmeer 64, 2729PK Zoetermeer	96233,26	452214,33	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
0637010092	Lauwersmeer 66, 2729PK Zoetermeer	96228,73	452208,89	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
0637010092	Lauwersmeer 68, 2729PK Zoetermeer	96224,44	452204,44	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010092	Lauwersmeer 70, 2729PK Zoetermeer	96221,73	452201,56	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010092	Lauwersmeer 72, 2729PK Zoetermeer	96217,20	452195,83	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
0637010092	Lauwersmeer 74, 2729PK Zoetermeer	96215,39	452192,30	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
0637010092	Lauwersmeer 76, 2729PK Zoetermeer	96210,55	452186,50	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
0637010092	Lauwersmeer 8, 2729PK Zoetermeer	96126,06	452260,68	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010092	Markermeer 17, 2729PN Zoetermeer	96187,60	452291,90	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
0637010092	Markermeer 19, 2729PN Zoetermeer	96192,89	452287,78	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010092	Markermeer 21, 2729PN Zoetermeer	96199,21	452283,16	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010092	Markermeer 23, 2729PN Zoetermeer	96204,50	452278,50	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010092	Markermeer 25, 2729PN Zoetermeer	96210,00	452273,67	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010092	Markermeer 27, 2729PN Zoetermeer	96215,55	452269,37	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010092	Markermeer 29, 2729PN Zoetermeer	96221,93	452264,70	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010092	Markermeer 31, 2729PN Zoetermeer	96227,61	452261,10	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010092	Markermeer 33, 2729PN Zoetermeer	96233,23	452256,10	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010092	Markermeer 35, 2729PN Zoetermeer	96249,72	452242,62	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010092	Markermeer 37, 2729PN Zoetermeer	96255,26	452238,45	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010092	Markermeer 39A, 2729PN Zoetermeer	96259,90	452234,25	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010092	Markermeer 39B, 2729PN Zoetermeer	96265,36	452230,41	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
0637010092	Slotermeer 36A, 2729PP Zoetermeer	96088,23	452282,77	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621010000	Albert van 't Hartweg 23, 2665LJ Bleiswijk	95685,00	449075,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Albert van 't Hartweg 25, 2665MJ Bleiswijk	95647,00	449084,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Albert van 't Hartweg 28, 2665MJ Bleiswijk	95677,00	449031,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Albert van 't Hartweg 29, 2665MJ Bleiswijk	95523,00	449122,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Albert van 't Hartweg 31, 2665MJ Bleiswijk	95440,00	449146,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Albert van 't Hartweg 33, 2665MJ Bleiswijk	95321,00	449186,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Albert van 't Hartweg 34, 2665MJ Bleiswijk	95640,00	449044,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Albert van 't Hartweg 37, 2665MJ Bleiswijk	95280,00	449198,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Albert van 't Hartweg 38, 2665MJ Bleiswijk	95565,00	449067,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Albert van 't Hartweg 39, 2665MJ Bleiswijk	95165,00	449233,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Albert van 't Hartweg 41, 2665MJ Bleiswijk	95118,00	449249,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Albert van 't Hartweg 43, 2665MJ Bleiswijk	95044,00	449271,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Albert van 't Hartweg 44, 2665MJ Bleiswijk	95427,00	449109,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Albert van 't Hartweg 45, 2665MJ Bleiswijk	94953,00	449294,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621010000	Albert van 't Hartweg 48, 2665MJ Bleiswijk	95312,00	449138,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Albert van 't Hartweg 50, 2665MJ Bleiswijk	95179,00	449184,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Albert van 't Hartweg 52, 2665MJ Bleiswijk	95274,00	449156,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Albert van 't Hartweg 56, 2665MJ Bleiswijk	95100,00	449205,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Albert van 't Hartweg 62, 2665MJ Bleiswijk	95051,00	449213,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Albert van 't Hartweg 66, 2665MJ Bleiswijk	94963,00	449233,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95999,00	449239,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Anjerweg 26, 2665LN Bleiswijk	95970,00	449214,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621010000	Anjerweg 32, 2665LN Bleiswijk	95758,32	449276,90	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
1621010000	Irisweg 32, 2665MK Bleiswijk	94888,00	449258,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Irisweg 36, 2665MK Bleiswijk	94942,00	449434,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621010000	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	96332,07	451322,12	5,00	40,83	41,06	41,30	47,62
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	40,86	41,09	41,33	47,65
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	40,46	40,69	40,93	47,25
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	40,77	41,00	41,24	47,56
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	40,23	40,46	40,70	47,02
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	40,18	40,41	40,65	46,97
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	40,15	40,38	40,62	46,94
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	40,07	40,30	40,54	46,86
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	39,94	40,17	40,41	46,73
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	39,81	40,04	40,28	46,60
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	40,80	41,03	41,27	47,59
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
1621010000	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451633,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	38,93	39,16	39,40	45,72
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	38,64	38,87	39,11	45,43
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	41,05	41,28	41,52	47,84
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	39,55	39,78	40,02	46,34
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	39,17	39,40	39,64	45,96
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	39,05	39,28	39,52	45,84
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	38,83	39,06	39,30	45,62
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	38,96	39,19	39,43	45,75
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	39,45	39,68	39,92	46,24
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	39,37	39,60	39,84	46,16
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	39,32	39,55	39,79	46,11
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	40,05	40,28	40,52	46,84
1621010000	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	96499,00	451551,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621010000	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	96540,00	451252,00	5,00	40,17	40,40	40,64	46,96
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	96129,74	449353,66	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	96124,91	449355,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	96120,09	449356,35	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	96114,45	449358,23	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	96128,67	449349,10	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	96124,11	449351,25	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	96119,82	449352,05	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Violierenweg 14j, 2665MX Bleiswijk	96113,64	449355,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	96126,52	449345,35	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	96121,70	449346,69	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Violierenweg 14m, 2665MX Bleiswijk	96116,60	449348,30	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Violierenweg 14n, 2665MX Bleiswijk	96111,23	449350,44	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Violierenweg 16a, 2665MX Bleiswijk	96099,64	449359,31	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk	96093,89	449361,02	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk	96088,36	449362,08	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk	96083,25	449364,21	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk	96097,73	449354,63	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk	96092,62	449356,76	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk	96087,93	449358,25	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk	96083,89	449359,95	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Violierenweg 16k, 2665MX Bleiswijk	96096,66	449350,58	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Violierenweg 16l, 2665MX Bleiswijk	96091,98	449352,71	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Violierenweg 16m, 2665MX Bleiswijk	96087,08	449353,56	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Violierenweg 16n, 2665MX Bleiswijk	96082,39	449355,69	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk	96070,47	449369,32	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk	96066,85	449370,39	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621010000	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk	96061,31	449372,09	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk	96056,63	449373,37	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk	96070,04	449365,06	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk	96065,36	449366,77	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk	96060,25	449367,83	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk	96055,35	449369,32	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Violierenweg 18k, 2665MX Bleiswijk	96069,40	449361,23	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Violierenweg 18l, 2665MX Bleiswijk	96064,08	449362,51	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Violierenweg 18m, 2665MX Bleiswijk	96058,97	449364,21	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621010000	Violierenweg 18n, 2665MX Bleiswijk	96054,71	449365,06	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1621010000	Violierenweg 203, 2665MV Bleiswijk	95162,00	449781,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621010000	Violierenweg 205, 2665MV Bleiswijk	95127,00	449793,00	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
1621010000	Violierenweg 207, 2665MV Bleiswijk	95103,00	449800,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621010000	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk	96040,72	449383,66	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1621010000	Violierenweg 34, 2665MX Bleiswijk	95349,00	449682,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96200,05	449330,59	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden B
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	A.H. Verweijweg 10, 2651LX Berkel en Rodenrij	93374,24	448519,23	5,00	32,76	32,96	33,26	39,57
1621010000	A.H. Verweijweg 10a, 2651LX Berkel en Rodenri	93361,99	448498,94	5,00	32,85	33,05	33,35	39,66
1621010000	A.H. Verweijweg 11, 2651LX Berkel en Rodenrij	93667,00	448552,00	5,00	33,62	33,82	34,11	40,42
1621010000	A.H. Verweijweg 12, 2651LX Berkel en Rodenrij	93507,00	448515,00	5,00	33,40	33,60	33,89	40,20
1621010000	A.H. Verweijweg 13, 2651LX Berkel en Rodenrij	93750,00	448553,00	5,00	33,85	34,06	34,34	40,65
1621010000	A.H. Verweijweg 14, 2651LX Berkel en Rodenrij	93616,00	448514,00	5,00	33,80	34,00	34,29	40,60
1621010000	A.H. Verweijweg 15, 2651LX Berkel en Rodenrij	93882,00	448551,00	5,00	34,02	34,23	34,51	40,82
1621010000	A.H. Verweijweg 16, 2651LX Berkel en Rodenrij	93639,00	448513,00	5,00	33,88	34,08	34,37	40,68
1621010000	A.H. Verweijweg 17, 2651LX Berkel en Rodenrij	93956,00	448551,00	5,00	34,25	34,46	34,73	41,04
1621010000	A.H. Verweijweg 18, 2651LX Berkel en Rodenrij	93703,00	448512,00	5,00	34,07	34,27	34,56	40,87
1621010000	A.H. Verweijweg 19, 2651LX Berkel en Rodenrij	94023,00	448551,00	5,00	34,31	34,52	34,79	41,10
1621010000	A.H. Verweijweg 2, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93030,00	448509,00	5,00	31,11	31,31	31,61	37,92
1621010000	A.H. Verweijweg 20, 2651LX Berkel en Rodenrij	93875,00	448510,00	5,00	34,35	34,56	34,84	41,15
1621010000	A.H. Verweijweg 21, 2651LX Berkel en Rodenrij	94085,00	448552,00	5,00	34,26	34,47	34,74	41,05
1621010000	A.H. Verweijweg 22, 2651LX Berkel en Rodenrij	93919,00	448513,00	5,00	34,44	34,65	34,93	41,24
1621010000	A.H. Verweijweg 23c, 2651LX Berkel en Rodenri	94090,00	448724,00	5,00	32,81	33,02	33,29	39,60
1621010000	A.H. Verweijweg 25, 2651LX Berkel en Rodenrij	94093,00	448860,00	5,00	31,70	31,91	32,18	38,49
1621010000	A.H. Verweijweg 26, 2651LX Berkel en Rodenrij	94085,00	448511,00	5,00	34,62	34,84	35,11	41,42
1621010000	A.H. Verweijweg 27, 2651LX Berkel en Rodenrij	94091,00	448892,00	5,00	31,44	31,66	31,93	38,24
1621010000	A.H. Verweijweg 29, 2651LX Berkel en Rodenrij	94091,00	448974,00	5,00	30,83	31,05	31,32	37,63
1621010000	A.H. Verweijweg 3, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93330,00	448556,00	5,00	32,28	32,48	32,78	39,09
1621010000	A.H. Verweijweg 30, 2651LX Berkel en Rodenrij	94135,00	448443,00	5,00	35,28	35,49	35,76	42,07
1621010000	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenri	94131,46	448435,37	5,00	35,34	35,56	35,83	42,14
1621010000	A.H. Verweijweg 32, 2651LX Berkel en Rodenrij	94133,00	448563,00	5,00	34,28	34,49	34,76	41,07
1621010000	A.H. Verweijweg 34, 2651LX Berkel en Rodenrij	94132,00	448610,00	5,00	33,90	34,12	34,39	40,70
1621010000	A.H. Verweijweg 36, 2651LX Berkel en Rodenrij	94132,00	448726,00	5,00	32,83	33,04	33,31	39,62
1621010000	A.H. Verweijweg 38, 2651LX Berkel en Rodenrij	94131,00	448809,00	5,00	32,13	32,34	32,61	38,92
1621010000	A.H. Verweijweg 4, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93060,00	448507,00	5,00	31,29	31,48	31,79	38,09
1621010000	A.H. Verweijweg 40, 2651LX Berkel en Rodenrij	94133,00	448934,00	5,00	31,17	31,38	31,65	37,96
1621010000	A.H. Verweijweg 5, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93411,00	448554,00	5,00	32,59	32,79	33,09	39,40
1621010000	A.H. Verweijweg 6, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93101,00	448508,00	5,00	31,54	31,73	32,04	38,34
1621010000	A.H. Verweijweg 7, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93515,00	448552,00	5,00	33,13	33,33	33,62	39,93
1621010000	A.H. Verweijweg 8, 2651LX Berkel en Rodenrijs	93321,00	448508,00	5,00	32,58	32,78	33,08	39,39
1621010000	A.H. Verweijweg 9a, 2651LX Berkel en Rodenrij	93636,22	448584,86	5,00	33,24	33,44	33,73	40,04
1621010000	Abraham Molenaarweg 10, 2651KK Berkel en Rode	93277,00	448146,00	5,00	33,90	34,09	34,40	40,70
1621010000	Abraham Molenaarweg 13, 2651KK Berkel en Rode	93722,00	448118,00	5,00	37,57	37,77	38,06	44,37
1621010000	Abraham Molenaarweg 19, 2651KK Berkel en Rode	93777,00	448114,06	5,00	37,79	38,00	38,28	44,59
1621010000	Abraham Molenaarweg 20, 2651KK Berkel en Rode	93516,00	448074,00	5,00	37,45	37,64	37,95	44,25
1621010000	Abraham Molenaarweg 25, 2651KK Berkel en Rode	94087,00	448131,00	5,00	38,14	38,35	38,62	44,93
1621010000	Abraham Molenaarweg 44, 2651KK Berkel en Rode	94126,00	448256,00	5,00	37,05	37,26	37,53	43,84
1621010000	Abraham Molenaarweg 7, 2651KK Berkel en Roden	93540,00	448115,00	5,00	36,97	37,17	37,47	43,78
1621010000	Abrikozenhof 1, 2661LR Bergschenhoek	94493,00	445845,00	5,00	32,10	32,32	32,58	38,89
1621010000	Abrikozenhof 2, 2661LR Bergschenhoek	94506,00	445862,00	5,00	32,30	32,52	32,78	39,09
1621010000	Abrikozenhof 3, 2661LR Bergschenhoek	94535,00	445838,00	5,00	32,13	32,35	32,60	38,91
1621010000	Abrikozenhof 4, 2661LR Bergschenhoek	94517,00	445812,00	5,00	31,83	32,05	32,31	38,62
1621010000	Ad van der Steurzoom 22, 2662JA Bergschenhoek	93764,40	445930,49	5,00	30,75	30,96	31,23	37,54
1621010000	Ad van der Steurzoom 24, 2662JA Bergschenhoek	93767,59	445934,40	5,00	30,79	31,00	31,28	37,59
1621010000	Ad van der Steurzoom 26, 2662JA Bergschenhoek	93770,88	445938,22	5,00	30,84	31,05	31,32	37,63
1621010000	Ad van der Steurzoom 28, 2662JA Bergschenhoek	93778,98	445948,33	5,00	30,96	31,17	31,45	37,76
1621010000	Ad van der Steurzoom 30, 2662JA Bergschenhoek	93782,40	445952,24	5,00	31,01	31,22	31,49	37,80
1621010000	Ad van der Steurzoom 32, 2662JA Bergschenhoek	93785,81	445956,03	5,00	31,05	31,26	31,53	37,84
1621010000	Ad van der Steurzoom 34, 2662JA Bergschenhoek	93788,61	445959,99	5,00	31,10	31,31	31,58	37,89
1621010000	Ad van der Steurzoom 36, 2662JA Bergschenhoek	93791,96	445964,16	5,00	31,15	31,36	31,63	37,94
1621010000	Ad van der Steurzoom 38, 2662JA Bergschenhoek	93794,97	445967,84	5,00	31,19	31,40	31,67	37,98
1621010000	Ad van der Steurzoom 40, 2662JA Bergschenhoek	93797,98	445972,11	5,00	31,24	31,45	31,72	38,03
1621010000	Ad van der Steurzoom 42, 2662JA Bergschenhoek	93801,46	445975,96	5,00	31,28	31,49	31,77	38,08
1621010000	Ad van der Steurzoom 44, 2662JA Bergschenhoek	93805,04	445980,53	5,00	31,33	31,54	31,82	38,13
1621010000	Ad van der Steurzoom 46, 2662JA Bergschenhoek	93808,76	445985,03	5,00	31,38	31,59	31,87	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Ad van der Steurzoom 48, 2662JA Bergschenhoek	93811,89	445989,00	5,00	31,43	31,64	31,91	38,22
1621010000	Ad van der Steurzoom 50, 2662JA Bergschenhoek	93815,05	445993,34	5,00	31,48	31,69	31,96	38,27
1621010000	Ad van der Steurzoom 52, 2662JA Bergschenhoek	93818,72	445997,87	5,00	31,53	31,74	32,01	38,32
1621010000	Ad van der Steurzoom 54, 2662JA Bergschenhoek	93821,88	446001,23	5,00	31,57	31,78	32,05	38,36
1621010000	Ad van der Steurzoom 56, 2662JA Bergschenhoek	93825,07	446005,14	5,00	31,61	31,82	32,10	38,41
1621010000	Ad van der Steurzoom 58, 2662JA Bergschenhoek	93828,23	446009,09	5,00	31,66	31,87	32,15	38,46
1621010000	Ad van der Steurzoom 60, 2662JA Bergschenhoek	93831,57	446013,21	5,00	31,71	31,92	32,20	38,51
1621010000	Ad van der Steurzoom 62, 2662JA Bergschenhoek	93834,86	446017,12	5,00	31,76	31,97	32,25	38,56
1621010000	Ad van der Steurzoom 64, 2662JA Bergschenhoek	93838,03	446021,09	5,00	31,81	32,02	32,30	38,61
1621010000	Ad van der Steurzoom 66, 2662JA Bergschenhoek	93847,09	446032,27	5,00	31,95	32,16	32,43	38,74
1621010000	Ad van der Steurzoom 68, 2662JA Bergschenhoek	93850,94	446036,89	5,00	32,00	32,21	32,48	38,79
1621010000	Ad van der Steurzoom 70, 2662JA Bergschenhoek	93853,59	446040,66	5,00	32,04	32,26	32,53	38,84
1621010000	Ad van der Steurzoom 72, 2662JA Bergschenhoek	93856,95	446044,20	5,00	32,09	32,30	32,57	38,88
1621010000	Ad van der Steurzoom 74, 2662JA Bergschenhoek	93859,86	446048,60	5,00	32,13	32,34	32,61	38,92
1621010000	Ad van der Steurzoom 76, 2662JA Bergschenhoek	93863,45	446052,76	5,00	32,18	32,39	32,66	38,97
1621010000	Ad van der Steurzoom 78, 2662JA Bergschenhoek	93867,13	446056,77	5,00	32,23	32,44	32,71	39,02
1621010000	Ad van der Steurzoom 80, 2662JA Bergschenhoek	93870,51	446060,94	5,00	32,27	32,49	32,76	39,07
1621010000	Ad van der Steurzoom 82, 2662JA Bergschenhoek	93873,80	446065,18	5,00	32,32	32,53	32,80	39,11
1621010000	Ad van der Steurzoom 84, 2662JA Bergschenhoek	93877,38	446069,28	5,00	32,37	32,58	32,85	39,16
1621010000	Ad van der Steurzoom 86, 2662JA Bergschenhoek	93880,60	446073,64	5,00	32,41	32,62	32,89	39,20
1621010000	Ad van der Steurzoom 88, 2662JA Bergschenhoek	93883,99	446077,94	5,00	32,44	32,65	32,92	39,23
1621010000	Ad van der Steurzoom 90, 2662JA Bergschenhoek	93887,57	446081,80	5,00	32,45	32,67	32,94	39,25
1621010000	Ad van der Steurzoom 92, 2662JA Bergschenhoek	93890,94	446086,23	5,00	32,47	32,69	32,96	39,27
1621010000	Ad van der Steurzoom 94, 2662JA Bergschenhoek	93893,97	446089,70	5,00	32,49	32,70	32,97	39,28
1621010000	Ad van der Steurzoom 96, 2662JA Bergschenhoek	93897,31	446093,70	5,00	32,51	32,73	33,00	39,31
1621010000	Admiraal Helfrichplein 1, 2665AG Bleiswijk	96098,00	447610,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Admiraal Helfrichplein 10, 2665AG Bleiswijk	96060,00	447575,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Admiraal Helfrichplein 11, 2665AG Bleiswijk	96066,00	447620,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Admiraal Helfrichplein 12, 2665AG Bleiswijk	96054,00	447577,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Admiraal Helfrichplein 13, 2665AG Bleiswijk	96058,00	447623,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Admiraal Helfrichplein 14, 2665AG Bleiswijk	96048,00	447579,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Admiraal Helfrichplein 15, 2665AG Bleiswijk	96053,00	447626,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621010000	Admiraal Helfrichplein 16, 2665AG Bleiswijk	96040,00	447579,00	5,00	34,79	35,01	35,26	41,57
1621010000	Admiraal Helfrichplein 17, 2665AG Bleiswijk	96046,00	447628,00	5,00	34,23	34,46	34,71	41,02
1621010000	Admiraal Helfrichplein 18, 2665AG Bleiswijk	96031,00	447581,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Admiraal Helfrichplein 19, 2665AG Bleiswijk	96041,00	447630,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Admiraal Helfrichplein 2, 2665AG Bleiswijk	96083,00	447565,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Admiraal Helfrichplein 20, 2665AG Bleiswijk	96024,00	447586,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Admiraal Helfrichplein 21, 2665AG Bleiswijk	96034,00	447632,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Admiraal Helfrichplein 22, 2665AG Bleiswijk	96018,00	447588,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Admiraal Helfrichplein 23, 2665AG Bleiswijk	96026,00	447632,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Admiraal Helfrichplein 24, 2665AG Bleiswijk	96010,00	447587,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621010000	Admiraal Helfrichplein 3, 2665AG Bleiswijk	96091,00	447613,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1621010000	Admiraal Helfrichplein 4, 2665AG Bleiswijk	96078,00	447570,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621010000	Admiraal Helfrichplein 5, 2665AG Bleiswijk	96085,00	447616,00	5,00	34,36	34,59	34,84	41,15
1621010000	Admiraal Helfrichplein 6, 2665AG Bleiswijk	96072,00	447572,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Admiraal Helfrichplein 7, 2665AG Bleiswijk	96080,00	447618,00	5,00	34,36	34,59	34,84	41,15
1621010000	Admiraal Helfrichplein 8, 2665AG Bleiswijk	96066,00	447574,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Admiraal Helfrichplein 9, 2665AG Bleiswijk	96073,00	447620,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Agaat 1, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446540,00	5,00	35,17	35,38	35,67	41,98
1621010000	Agaat 10, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446529,00	5,00	35,00	35,21	35,50	41,81
1621010000	Agaat 11, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446509,00	5,00	34,93	35,14	35,42	41,73
1621010000	Agaat 12, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446523,00	5,00	34,96	35,17	35,46	41,77
1621010000	Agaat 13, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93646,00	446505,00	5,00	34,92	35,12	35,41	41,72
1621010000	Agaat 14, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446517,00	5,00	34,93	35,13	35,42	41,73
1621010000	Agaat 15, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446497,00	5,00	34,77	34,97	35,26	41,57
1621010000	Agaat 16, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93607,00	446511,00	5,00	34,87	35,07	35,36	41,67
1621010000	Agaat 17, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446436,00	5,00	34,46	34,66	34,95	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Agaat 18, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93609,00	446490,00	5,00	34,78	34,99	35,28	41,59
1621010000	Agaat 19, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446431,00	5,00	34,45	34,66	34,95	41,26
1621010000	Agaat 2, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446551,00	5,00	35,07	35,27	35,56	41,87
1621010000	Agaat 20, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446486,00	5,00	34,68	34,89	35,17	41,48
1621010000	Agaat 21, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446425,00	5,00	34,42	34,62	34,91	41,22
1621010000	Agaat 22, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446481,00	5,00	34,69	34,89	35,18	41,49
1621010000	Agaat 23, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446420,00	5,00	34,42	34,62	34,91	41,22
1621010000	Agaat 24, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446474,00	5,00	34,68	34,88	35,17	41,48
1621010000	Agaat 25, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446414,00	5,00	34,44	34,64	34,93	41,24
1621010000	Agaat 26, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446469,00	5,00	34,64	34,85	35,14	41,45
1621010000	Agaat 27, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446408,00	5,00	34,39	34,59	34,88	41,19
1621010000	Agaat 28, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446463,00	5,00	34,60	34,81	35,10	41,41
1621010000	Agaat 29, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446402,00	5,00	34,36	34,56	34,85	41,16
1621010000	Agaat 3, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446532,00	5,00	35,15	35,36	35,64	41,95
1621010000	Agaat 30, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446458,00	5,00	34,59	34,79	35,08	41,39
1621010000	Agaat 31, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93630,00	446395,00	5,00	34,27	34,48	34,77	41,08
1621010000	Agaat 32, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93608,00	446450,00	5,00	34,57	34,77	35,06	41,37
1621010000	Agaat 33, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93600,00	446428,00	5,00	34,50	34,70	34,99	41,30
1621010000	Agaat 34, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446451,00	5,00	34,57	34,77	35,06	41,37
1621010000	Agaat 35, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93593,00	446428,00	5,00	34,47	34,67	34,96	41,27
1621010000	Agaat 36, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446457,00	5,00	34,61	34,81	35,10	41,41
1621010000	Agaat 37, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93588,00	446428,00	5,00	34,46	34,66	34,95	41,26
1621010000	Agaat 38, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446462,00	5,00	34,63	34,83	35,12	41,43
1621010000	Agaat 39, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93582,00	446428,00	5,00	34,45	34,65	34,94	41,25
1621010000	Agaat 4, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446546,00	5,00	35,08	35,28	35,57	41,88
1621010000	Agaat 40, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446468,00	5,00	34,65	34,85	35,14	41,45
1621010000	Agaat 41, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93576,00	446428,00	5,00	34,42	34,63	34,92	41,23
1621010000	Agaat 42, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446474,00	5,00	34,70	34,90	35,19	41,50
1621010000	Agaat 43, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93571,00	446428,00	5,00	34,40	34,60	34,89	41,20
1621010000	Agaat 44, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446479,00	5,00	34,73	34,94	35,23	41,54
1621010000	Agaat 45, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446428,00	5,00	34,36	34,56	34,85	41,16
1621010000	Agaat 46, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446485,00	5,00	34,77	34,97	35,26	41,57
1621010000	Agaat 47, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446433,00	5,00	34,40	34,61	34,90	41,21
1621010000	Agaat 48, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446490,00	5,00	34,78	34,99	35,28	41,59
1621010000	Agaat 49, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446439,00	5,00	34,43	34,64	34,92	41,23
1621010000	Agaat 5, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446526,00	5,00	35,10	35,30	35,59	41,90
1621010000	Agaat 50, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446508,00	5,00	34,77	34,97	35,26	41,57
1621010000	Agaat 51, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446445,00	5,00	34,46	34,66	34,95	41,26
1621010000	Agaat 52, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446514,00	5,00	34,77	34,97	35,27	41,58
1621010000	Agaat 53, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446450,00	5,00	34,45	34,65	34,94	41,25
1621010000	Agaat 54, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446520,00	5,00	34,80	35,00	35,29	41,60
1621010000	Agaat 55, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446456,00	5,00	34,47	34,68	34,97	41,28
1621010000	Agaat 56, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446525,00	5,00	34,83	35,03	35,33	41,64
1621010000	Agaat 57, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446462,00	5,00	34,52	34,72	35,01	41,32
1621010000	Agaat 58, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446531,00	5,00	34,88	35,08	35,37	41,68
1621010000	Agaat 59, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446468,00	5,00	34,54	34,74	35,03	41,34
1621010000	Agaat 6, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446540,00	5,00	35,05	35,25	35,54	41,85
1621010000	Agaat 60, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446537,00	5,00	34,91	35,11	35,40	41,71
1621010000	Agaat 61, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93530,00	446486,00	5,00	34,52	34,72	35,01	41,32
1621010000	Agaat 62, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446542,00	5,00	34,95	35,15	35,45	41,76
1621010000	Agaat 63, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446493,00	5,00	34,55	34,75	35,04	41,35
1621010000	Agaat 64, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446549,00	5,00	35,03	35,23	35,53	41,84
1621010000	Agaat 65, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446498,00	5,00	34,59	34,79	35,08	41,39
1621010000	Agaat 67, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446504,00	5,00	34,62	34,82	35,11	41,42
1621010000	Agaat 69, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446510,00	5,00	34,61	34,81	35,10	41,41
1621010000	Agaat 7, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446521,00	5,00	35,06	35,27	35,56	41,87
1621010000	Agaat 71, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446515,00	5,00	34,60	34,80	35,09	41,40
1621010000	Agaat 73, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446521,00	5,00	34,64	34,84	35,13	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Agaat 75, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446527,00	5,00	34,64	34,84	35,14	41,45
1621010000	Agaat 8, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446534,00	5,00	35,03	35,23	35,52	41,83
1621010000	Agaat 9, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446515,00	5,00	35,02	35,23	35,51	41,82
1621010000	Amandelhof 1, 2661LT Bergschenhoek	94616,00	445737,00	5,00	31,31	31,53	31,78	38,09
1621010000	Amandelhof 2, 2661LT Bergschenhoek	94640,00	445765,00	5,00	31,62	31,85	32,10	38,41
1621010000	Amandelhof 3, 2661LT Bergschenhoek	94662,00	445736,00	5,00	31,38	31,61	31,86	38,17
1621010000	Amandelhof 4, 2661LT Bergschenhoek	94647,00	445711,00	5,00	31,11	31,34	31,59	37,90
1621010000	Anthuriumweg 11, 2665KV Bleiswijk	95266,00	446600,00	5,00	41,51	41,74	41,98	48,30
1621010000	Anthuriumweg 13, 2665KV Bleiswijk	95187,00	446626,00	5,00	41,86	42,09	42,33	48,65
1621010000	Anthuriumweg 18, 2665KV Bleiswijk	95123,00	446591,00	5,00	40,80	41,03	41,27	47,59
1621010000	Anthuriumweg 19, 2665KV Bleiswijk	95129,00	446641,00	5,00	41,85	42,08	42,32	48,64
1621010000	Anthuriumweg 2, 2665KV Bleiswijk	95796,00	446361,00	5,00	35,31	35,54	35,79	42,10
1621010000	Anthuriumweg 23, 2665KV Bleiswijk	95042,00	446673,00	5,00	42,16	42,39	42,63	48,95
1621010000	Anthuriumweg 24, 2665KV Bleiswijk	94980,00	446636,00	5,00	41,26	41,48	41,73	48,04
1621010000	Anthuriumweg 25, 2665KV Bleiswijk	94963,00	446692,00	5,00	41,92	42,15	42,39	48,71
1621010000	Anthuriumweg 26, 2665KV Bleiswijk	94948,00	446646,00	5,00	41,14	41,37	41,61	47,93
1621010000	Anthuriumweg 27, 2665KV Bleiswijk	94937,00	446696,00	5,00	41,76	41,99	42,24	48,55
1621010000	Anthuriumweg 3, 2665KV Bleiswijk	95540,00	446523,00	5,00	39,12	39,35	39,59	45,91
1621010000	Anthuriumweg 31, 2665KV Bleiswijk	94849,00	446723,00	5,00	41,20	41,43	41,68	47,99
1621010000	Anthuriumweg 32, 2665KV Bleiswijk	94820,00	446686,00	5,00	40,78	41,00	41,25	47,56
1621010000	Anthuriumweg 34, 2665KV Bleiswijk	94795,00	446691,00	5,00	40,79	41,02	41,26	47,58
1621010000	Anthuriumweg 37, 2665KV Bleiswijk	94712,00	446765,00	5,00	41,63	41,85	42,10	48,41
1621010000	Anthuriumweg 38, 2665KV Bleiswijk	94727,00	446714,00	5,00	40,84	41,07	41,31	47,63
1621010000	Anthuriumweg 39, 2665KV Bleiswijk	94677,00	446778,00	5,00	41,79	42,02	42,26	48,58
1621010000	Anthuriumweg 45, 2665KV Bleiswijk	94310,00	446905,00	5,00	41,71	41,93	42,18	48,49
1621010000	Anthuriumweg 46, 2665KV Bleiswijk	94558,00	446763,00	5,00	41,07	41,30	41,54	47,86
1621010000	Anthuriumweg 48, 2665KV Bleiswijk	94424,00	446804,00	5,00	40,98	41,21	41,46	47,77
1621010000	Anthuriumweg 5, 2665KV Bleiswijk	95438,00	446558,00	5,00	40,18	40,40	40,65	46,96
1621010000	Anthuriumweg 50, 2665KV Bleiswijk	94286,00	446839,00	5,00	40,56	40,79	41,04	47,35
1621010000	Anthuriumweg 6, 2665KV Bleiswijk	95377,53	446517,67	5,00	39,81	40,04	40,28	46,60
1621010000	Anthuriumweg 7, 2665KV Bleiswijk	95378,00	446565,00	5,00	40,68	40,91	41,15	47,47
1621010000	Anthuriumweg 8, 2665KV Bleiswijk	95322,00	446529,00	5,00	40,11	40,34	40,58	46,90
1621010000	Anthuriumweg 9, 2665KV Bleiswijk	95292,00	446590,00	5,00	41,32	41,55	41,79	48,11
1621010000	Appelhof 1, 2661LN Bergschenhoek	94359,00	445962,00	5,00	32,90	33,12	33,38	39,69
1621010000	Appelhof 2, 2661LN Bergschenhoek	94377,36	445990,90	5,00	33,25	33,47	33,73	40,04
1621010000	B. Vethstraat 18, 2662JK Bergschenhoek	93937,38	445868,07	5,00	30,75	30,96	31,23	37,54
1621010000	B. Vethstraat 20, 2662JK Bergschenhoek	93946,22	445880,05	5,00	30,88	31,09	31,36	37,67
1621010000	B. Vethstraat 22, 2662JK Bergschenhoek	93953,66	445889,00	5,00	30,97	31,19	31,46	37,77
1621010000	B. Vethstraat 24, 2662JK Bergschenhoek	93970,00	445909,14	5,00	31,20	31,41	31,68	37,99
1621010000	B. Vethstraat 26, 2662JK Bergschenhoek	93977,51	445918,07	5,00	31,30	31,52	31,79	38,10
1621010000	B. Vethstraat 28, 2662JK Bergschenhoek	93986,45	445929,18	5,00	31,43	31,64	31,91	38,22
1621010000	B. Vethstraat 30, 2662JK Bergschenhoek	93993,94	445938,17	5,00	31,53	31,75	32,01	38,32
1621010000	B. Vethstraat 39, 2662JJ Bergschenhoek	93900,00	445883,00	5,00	30,77	30,99	31,25	37,56
1621010000	B. Vethstraat 41, 2662JJ Bergschenhoek	93903,00	445887,00	5,00	30,81	31,03	31,30	37,61
1621010000	B. Vethstraat 43, 2662JJ Bergschenhoek	93906,00	445891,00	5,00	30,86	31,07	31,34	37,65
1621010000	B. Vethstraat 45, 2662JJ Bergschenhoek	93910,00	445895,00	5,00	30,90	31,12	31,39	37,70
1621010000	B. Vethstraat 47, 2662JJ Bergschenhoek	93913,00	445899,00	5,00	30,94	31,16	31,43	37,74
1621010000	B. Vethstraat 49, 2662JJ Bergschenhoek	93916,00	445903,00	5,00	30,99	31,20	31,47	37,78
1621010000	B. Vethstraat 51, 2662JJ Bergschenhoek	93920,00	445907,00	5,00	31,03	31,25	31,52	37,83
1621010000	B. Vethstraat 53, 2662JJ Bergschenhoek	93922,00	445911,00	5,00	31,07	31,29	31,56	37,87
1621010000	B. Vethstraat 55, 2662JJ Bergschenhoek	93926,00	445914,00	5,00	31,11	31,33	31,59	37,90
1621010000	B. Vethstraat 57, 2662JJ Bergschenhoek	93929,00	445919,00	5,00	31,16	31,38	31,65	37,96
1621010000	B. Vethstraat 59, 2662JJ Bergschenhoek	93940,59	445923,31	5,00	31,24	31,45	31,72	38,03
1621010000	B. Vethstraat 61, 2662JJ Bergschenhoek	93944,26	445927,84	5,00	31,29	31,50	31,77	38,08
1621010000	B. Vethstraat 63, 2662JJ Bergschenhoek	93946,85	445933,05	5,00	31,34	31,56	31,82	38,13
1621010000	B. Vethstraat 65, 2662JJ Bergschenhoek	93950,44	445937,49	5,00	31,39	31,61	31,87	38,18
1621010000	B. Vethstraat 67, 2662JJ Bergschenhoek	93954,05	445941,90	5,00	31,44	31,66	31,92	38,23
1621010000	B. Vethstraat 69, 2662JJ Bergschenhoek	93957,66	445946,31	5,00	31,49	31,71	31,97	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	B. Vethstraat 71, 2662JJ Bergschenhoek	93961,30	445950,71	5,00	31,54	31,76	32,02	38,33
1621010000	B. Vethstraat 73, 2662JJ Bergschenhoek	93965,89	445954,29	5,00	31,59	31,81	32,07	38,38
1621010000	B. Vethstraat 75, 2662JJ Bergschenhoek	93969,61	445958,78	5,00	31,64	31,86	32,12	38,43
1621010000	Bachplein 1, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93647,00	446249,00	5,00	32,95	33,16	33,44	39,75
1621010000	Bachplein 11, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93663,00	446269,00	5,00	33,10	33,31	33,59	39,90
1621010000	Bachplein 13, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93663,00	446274,00	5,00	33,14	33,34	33,63	39,94
1621010000	Bachplein 15, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93668,00	446278,00	5,00	33,20	33,41	33,69	40,00
1621010000	Bachplein 17, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93711,00	446251,00	5,00	33,10	33,30	33,59	39,90
1621010000	Bachplein 19, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93705,00	446249,00	5,00	33,09	33,29	33,58	39,89
1621010000	Bachplein 21, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93702,00	446245,00	5,00	33,03	33,23	33,51	39,82
1621010000	Bachplein 23, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93699,00	446241,00	5,00	32,98	33,19	33,47	39,78
1621010000	Bachplein 25, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93697,00	446237,00	5,00	32,92	33,13	33,41	39,72
1621010000	Bachplein 27, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93694,00	446232,00	5,00	32,87	33,07	33,36	39,67
1621010000	Bachplein 29, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446228,00	5,00	32,83	33,03	33,32	39,63
1621010000	Bachplein 3, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93652,00	446252,00	5,00	33,00	33,20	33,49	39,80
1621010000	Bachplein 31, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93692,00	446221,00	5,00	32,76	32,97	33,25	39,56
1621010000	Bachplein 33, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93675,00	446194,00	5,00	32,43	32,64	32,92	39,23
1621010000	Bachplein 35, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446200,00	5,00	32,51	32,71	33,00	39,31
1621010000	Bachplein 37, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446203,00	5,00	32,55	32,75	33,04	39,35
1621010000	Bachplein 39, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93665,00	446205,00	5,00	32,56	32,77	33,05	39,36
1621010000	Bachplein 41, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93661,00	446208,00	5,00	32,62	32,83	33,11	39,42
1621010000	Bachplein 43, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93657,00	446210,00	5,00	32,67	32,88	33,16	39,47
1621010000	Bachplein 45, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93653,00	446213,00	5,00	32,68	32,89	33,17	39,48
1621010000	Bachplein 47, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93648,00	446216,00	5,00	32,70	32,90	33,19	39,50
1621010000	Bachplein 49, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93644,00	446218,00	5,00	32,69	32,90	33,18	39,49
1621010000	Bachplein 5, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93655,00	446257,00	5,00	32,98	33,19	33,47	39,78
1621010000	Bachplein 51, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93637,00	446218,00	5,00	32,63	32,83	33,12	39,43
1621010000	Bachplein 7, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93658,00	446261,00	5,00	33,02	33,23	33,51	39,82
1621010000	Bachplein 9, 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93660,00	446265,00	5,00	33,09	33,30	33,58	39,89
1621010000	Banckertstraat 1, 2665AZ Bleiswijk	96142,00	447572,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1621010000	Banckertstraat 10, 2665AZ Bleiswijk	96173,00	447592,00	5,00	33,74	33,97	34,22	40,53
1621010000	Banckertstraat 11, 2665AZ Bleiswijk	96171,00	447565,00	5,00	33,93	34,16	34,41	40,72
1621010000	Banckertstraat 12, 2665AZ Bleiswijk	96179,00	447590,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621010000	Banckertstraat 13, 2665AZ Bleiswijk	96177,00	447562,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Banckertstraat 14, 2665AZ Bleiswijk	96184,00	447588,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Banckertstraat 16, 2665AZ Bleiswijk	96203,00	447576,00	5,00	33,67	33,90	34,15	40,46
1621010000	Banckertstraat 2, 2665AZ Bleiswijk	96150,00	447599,00	5,00	33,94	34,17	34,42	40,73
1621010000	Banckertstraat 3, 2665AZ Bleiswijk	96149,00	447572,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Banckertstraat 4, 2665AZ Bleiswijk	96156,00	447597,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Banckertstraat 5, 2665AZ Bleiswijk	96155,00	447571,00	5,00	34,10	34,33	34,58	40,89
1621010000	Banckertstraat 6, 2665AZ Bleiswijk	96162,00	447595,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Banckertstraat 7, 2665AZ Bleiswijk	96161,00	447569,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Banckertstraat 8, 2665AZ Bleiswijk	96168,00	447593,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Banckertstraat 9, 2665AZ Bleiswijk	96166,00	447568,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1621010000	Beatrixplein 1, 2665CV Bleiswijk	96219,00	447050,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621010000	Beatrixplein 10, 2665CV Bleiswijk	96205,00	447085,00	5,00	34,68	34,90	35,15	41,46
1621010000	Beatrixplein 11, 2665CV Bleiswijk	96189,00	447061,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621010000	Beatrixplein 12, 2665CV Bleiswijk	96199,00	447088,00	5,00	34,81	35,03	35,28	41,59
1621010000	Beatrixplein 2, 2665CV Bleiswijk	96227,00	447077,00	5,00	34,40	34,62	34,87	41,18
1621010000	Beatrixplein 3, 2665CV Bleiswijk	96213,00	447055,00	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1621010000	Beatrixplein 4, 2665CV Bleiswijk	96222,00	447079,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Beatrixplein 5, 2665CV Bleiswijk	96207,00	447056,00	5,00	34,69	34,91	35,16	41,47
1621010000	Beatrixplein 6, 2665CV Bleiswijk	96216,00	447082,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Beatrixplein 7, 2665CV Bleiswijk	96202,00	447059,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621010000	Beatrixplein 8, 2665CV Bleiswijk	96211,00	447084,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Beatrixplein 9, 2665CV Bleiswijk	96196,00	447061,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621010000	Beethovenstraat 10, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93423,00	446196,00	5,00	31,89	32,09	32,38	38,69
1621010000	Beethovenstraat 12, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93426,00	446201,00	5,00	31,95	32,16	32,45	38,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Beethovenstraat 14, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93429,00	446205,00	5,00	32,00	32,20	32,49	38,80
1621010000	Beethovenstraat 16, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93432,00	446209,00	5,00	32,02	32,22	32,52	38,83
1621010000	Beethovenstraat 18, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93434,00	446214,00	5,00	32,06	32,26	32,55	38,86
1621010000	Beethovenstraat 2, 2651VJ Berkel en Rodenrijs	93413,00	446180,00	5,00	31,70	31,90	32,19	38,50
1621010000	Beethovenstraat 20, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93437,00	446218,00	5,00	32,08	32,28	32,57	38,88
1621010000	Beethovenstraat 22, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93439,00	446222,00	5,00	32,12	32,32	32,61	38,92
1621010000	Beethovenstraat 24, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93442,00	446226,00	5,00	32,15	32,35	32,64	38,95
1621010000	Beethovenstraat 26, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93445,00	446231,00	5,00	32,22	32,42	32,71	39,02
1621010000	Beethovenstraat 28, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93447,00	446235,00	5,00	32,25	32,45	32,75	39,06
1621010000	Beethovenstraat 30, 2651VJ Berkel en Rodenrij	93450,00	446240,00	5,00	32,27	32,48	32,77	39,08
1621010000	Beethovenstraat 4, 2651VJ Berkel en Rodenrijs	93416,00	446184,00	5,00	31,75	31,95	32,24	38,55
1621010000	Beethovenstraat 6, 2651VJ Berkel en Rodenrijs	93418,00	446188,00	5,00	31,79	31,99	32,29	38,60
1621010000	Beethovenstraat 8, 2651VJ Berkel en Rodenrijs	93421,00	446193,00	5,00	31,85	32,06	32,35	38,66
1621010000	Benjamin Vermeerweg 4, 2651KH Berkel en Roden	94284,00	447821,00	5,00	41,80	42,02	42,27	48,58
1621010000	Berkenlaan 11, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93312,00	446141,00	5,00	30,91	31,11	31,40	37,71
1621010000	Berkenlaan 13, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93315,00	446147,00	5,00	30,98	31,18	31,47	37,78
1621010000	Berkenlaan 15, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93318,00	446152,00	5,00	31,03	31,23	31,53	37,84
1621010000	Berkenlaan 17, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93323,00	446159,00	5,00	31,12	31,32	31,62	37,93
1621010000	Berkenlaan 19, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93326,00	446164,00	5,00	31,18	31,38	31,68	37,99
1621010000	Berkenlaan 21, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93329,00	446169,00	5,00	31,25	31,45	31,75	38,06
1621010000	Berkenlaan 23, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93332,00	446175,00	5,00	31,32	31,52	31,81	38,12
1621010000	Berkenlaan 25, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93336,00	446180,00	5,00	31,39	31,59	31,88	38,19
1621010000	Berkenlaan 27, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93339,00	446185,00	5,00	31,45	31,65	31,95	38,26
1621010000	Berkenlaan 29, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93342,00	446190,00	5,00	31,52	31,72	32,01	38,32
1621010000	Berkenlaan 31, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93346,00	446196,00	5,00	31,58	31,78	32,08	38,39
1621010000	Berkenlaan 33, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93350,00	446203,00	5,00	31,66	31,86	32,16	38,47
1621010000	Berkenlaan 35, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93353,00	446208,00	5,00	31,73	31,93	32,22	38,53
1621010000	Berkenlaan 37, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93357,00	446213,00	5,00	31,79	31,99	32,28	38,59
1621010000	Berkenlaan 39, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93360,00	446218,00	5,00	31,85	32,05	32,34	38,65
1621010000	Berkenlaan 41, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93363,00	446223,00	5,00	31,90	32,10	32,40	38,71
1621010000	Berkenlaan 43, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93367,00	446230,00	5,00	31,98	32,17	32,47	38,78
1621010000	Berkenlaan 5, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93302,00	446126,00	5,00	30,73	30,93	31,23	37,54
1621010000	Berkenlaan 7, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93305,00	446132,00	5,00	30,80	31,00	31,30	37,61
1621010000	Berkenlaan 9, 2651TN Berkel en Rodenrijs	93308,00	446137,00	5,00	30,86	31,06	31,35	37,66
1621010000	Berliozplein 1, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93572,00	446120,00	5,00	31,78	31,99	32,27	38,58
1621010000	Berliozplein 11, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93558,00	446097,00	5,00	31,46	31,67	31,95	38,26
1621010000	Berliozplein 13, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93555,00	446093,00	5,00	31,41	31,62	31,90	38,21
1621010000	Berliozplein 15, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93551,00	446088,00	5,00	31,35	31,56	31,84	38,15
1621010000	Berliozplein 17, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93516,00	446084,00	5,00	31,24	31,45	31,73	38,04
1621010000	Berliozplein 19, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93511,00	446087,00	5,00	31,25	31,46	31,74	38,05
1621010000	Berliozplein 21, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93507,00	446090,00	5,00	31,26	31,46	31,75	38,06
1621010000	Berliozplein 23, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93503,00	446092,00	5,00	31,26	31,47	31,75	38,06
1621010000	Berliozplein 25, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93498,00	446095,00	5,00	31,27	31,47	31,76	38,07
1621010000	Berliozplein 27, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93494,00	446097,00	5,00	31,27	31,47	31,76	38,07
1621010000	Berliozplein 29, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93514,00	446120,00	5,00	31,58	31,79	32,07	38,38
1621010000	Berliozplein 3, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93569,00	446114,00	5,00	31,70	31,91	32,19	38,50
1621010000	Berliozplein 31, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93517,00	446124,00	5,00	31,63	31,84	32,13	38,44
1621010000	Berliozplein 33, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93519,00	446129,00	5,00	31,69	31,89	32,18	38,49
1621010000	Berliozplein 35, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93522,00	446133,00	5,00	31,74	31,94	32,23	38,54
1621010000	Berliozplein 37, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93525,00	446137,00	5,00	31,78	31,99	32,28	38,59
1621010000	Berliozplein 39, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93527,00	446142,00	5,00	31,84	32,04	32,33	38,64
1621010000	Berliozplein 5, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93566,00	446110,00	5,00	31,64	31,85	32,13	38,44
1621010000	Berliozplein 7, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93563,00	446106,00	5,00	31,58	31,79	32,08	38,39
1621010000	Berliozplein 9, 2651VG Berkel en Rodenrijs	93561,00	446102,00	5,00	31,54	31,74	32,03	38,34
1621010000	Bernhardstraat 1, 2665CW Bleiswijk	96228,00	446995,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621010000	Bernhardstraat 10, 2665CW Bleiswijk	96186,00	447035,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Bernhardstraat 11, 2665CW Bleiswijk	96199,00	447005,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Bernhardstraat 12, 2665CW Bleiswijk	96179,00	447032,00	5,00	34,88	35,11	35,36	41,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Bernhardstraat 13, 2665CW Bleiswijk	96192,00	447007,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Bernhardstraat 15, 2665CW Bleiswijk	96187,00	447009,00	5,00	34,93	35,16	35,41	41,72
1621010000	Bernhardstraat 17, 2665CW Bleiswijk	96180,00	447011,00	5,00	34,99	35,22	35,47	41,78
1621010000	Bernhardstraat 19, 2665CW Bleiswijk	96174,00	447013,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Bernhardstraat 2, 2665CW Bleiswijk	96208,00	447023,00	5,00	34,61	34,84	35,09	41,40
1621010000	Bernhardstraat 21, 2665CW Bleiswijk	96166,00	447014,00	5,00	35,06	35,28	35,53	41,84
1621010000	Bernhardstraat 23, 2665CW Bleiswijk	96161,00	447016,00	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1621010000	Bernhardstraat 25, 2665CW Bleiswijk	96155,00	447018,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621010000	Bernhardstraat 27, 2665CW Bleiswijk	96150,00	447019,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Bernhardstraat 29, 2665CW Bleiswijk	96145,00	447021,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1621010000	Bernhardstraat 3, 2665CW Bleiswijk	96221,00	446997,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Bernhardstraat 31, 2665CW Bleiswijk	96139,00	447023,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621010000	Bernhardstraat 4, 2665CW Bleiswijk	96203,00	447027,00	5,00	34,72	34,94	35,19	41,50
1621010000	Bernhardstraat 5, 2665CW Bleiswijk	96216,00	446999,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Bernhardstraat 6, 2665CW Bleiswijk	96198,00	447031,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Bernhardstraat 7, 2665CW Bleiswijk	96210,00	447001,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Bernhardstraat 8, 2665CW Bleiswijk	96193,00	447032,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Bernhardstraat 9, 2665CW Bleiswijk	96205,00	447003,00	5,00	34,65	34,88	35,13	41,44
1621010000	Beukensingel 30, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446173,00	5,00	30,77	30,97	31,27	37,58
1621010000	Beukensingel 32, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446179,00	5,00	30,82	31,02	31,32	37,63
1621010000	Beukensingel 34, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446185,00	5,00	30,88	31,08	31,38	37,69
1621010000	Beukensingel 36, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446192,00	5,00	30,95	31,15	31,45	37,76
1621010000	Beukensingel 38, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446200,00	5,00	31,06	31,25	31,55	37,86
1621010000	Beukensingel 40, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446206,00	5,00	31,12	31,31	31,61	37,92
1621010000	Beukensingel 42, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446212,00	5,00	31,17	31,37	31,67	37,98
1621010000	Beukensingel 44, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446218,00	5,00	31,23	31,43	31,73	38,04
1621010000	Beukensingel 46, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446225,00	5,00	31,30	31,49	31,79	38,10
1621010000	Beukensingel 48, 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446232,00	5,00	31,36	31,56	31,86	38,17
1621010000	Brahmsstraat 10, 2651VK Berkel en Rodenrijs	93498,00	446055,00	5,00	30,89	31,09	31,38	37,69
1621010000	Brahmsstraat 2, 2651VK Berkel en Rodenrijs	93453,00	446080,00	5,00	30,96	31,17	31,46	37,77
1621010000	Brahmsstraat 4, 2651VK Berkel en Rodenrijs	93464,00	446073,00	5,00	30,93	31,13	31,42	37,73
1621010000	Brahmsstraat 6, 2651VK Berkel en Rodenrijs	93476,00	446069,00	5,00	30,93	31,13	31,42	37,73
1621010000	Brahmsstraat 8, 2651VK Berkel en Rodenrijs	93487,00	446062,00	5,00	30,92	31,12	31,41	37,72
1621010000	Breitnerstraat 1, 2665XD Bleiswijk	95952,00	447033,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621010000	Breitnerstraat 10, 2665XD Bleiswijk	95931,00	447065,00	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621010000	Breitnerstraat 11, 2665XD Bleiswijk	95961,00	447063,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621010000	Breitnerstraat 12, 2665XD Bleiswijk	95933,00	447071,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621010000	Breitnerstraat 14, 2665XD Bleiswijk	95935,00	447077,00	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621010000	Breitnerstraat 16, 2665XD Bleiswijk	95936,00	447082,00	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621010000	Breitnerstraat 18, 2665XD Bleiswijk	95941,00	447096,00	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
1621010000	Breitnerstraat 2, 2665XD Bleiswijk	95924,00	447041,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621010000	Breitnerstraat 20, 2665XD Bleiswijk	95937,00	447101,00	5,00	37,82	38,04	38,29	44,60
1621010000	Breitnerstraat 22, 2665XD Bleiswijk	95931,00	447103,00	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621010000	Breitnerstraat 24, 2665XD Bleiswijk	95926,00	447105,00	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621010000	Breitnerstraat 26, 2665XD Bleiswijk	95920,00	447106,00	5,00	38,01	38,24	38,48	44,80
1621010000	Breitnerstraat 28, 2665XD Bleiswijk	95913,00	447106,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621010000	Breitnerstraat 3, 2665XD Bleiswijk	95951,00	447040,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621010000	Breitnerstraat 4, 2665XD Bleiswijk	95926,00	447047,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621010000	Breitnerstraat 5, 2665XD Bleiswijk	95953,00	447046,00	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
1621010000	Breitnerstraat 6, 2665XD Bleiswijk	95928,00	447053,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621010000	Breitnerstraat 7, 2665XD Bleiswijk	95954,00	447052,00	5,00	37,77	37,99	38,24	44,55
1621010000	Breitnerstraat 8, 2665XD Bleiswijk	95929,00	447059,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621010000	Breitnerstraat 9, 2665XD Bleiswijk	95956,00	447058,00	5,00	37,70	37,93	38,17	44,49
1621010000	Buizerdstraat 10, 2665TE Bleiswijk	96481,00	446633,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Buizerdstraat 12, 2665TE Bleiswijk	96486,00	446632,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Buizerdstraat 14, 2665TE Bleiswijk	96515,00	446624,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Buizerdstraat 16, 2665TE Bleiswijk	96516,00	446631,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Buizerdstraat 18, 2665TE Bleiswijk	96518,00	446637,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Buizerdstraat 2, 2665TE Bleiswijk	96458,00	446640,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Buizerdstraat 20, 2665TE Bleiswijk	96520,00	446641,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Buizerdstraat 22, 2665TE Bleiswijk	96535,00	446650,00	5,00	30,84	31,07	31,32	37,63
1621010000	Buizerdstraat 4, 2665TE Bleiswijk	96464,00	446639,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621010000	Buizerdstraat 6, 2665TE Bleiswijk	96470,00	446637,00	5,00	31,51	31,73	31,98	38,29
1621010000	Buizerdstraat 8, 2665TE Bleiswijk	96475,00	446635,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Castor 1, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446453,00	5,00	32,41	32,60	32,91	39,21
1621010000	Castor 10, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93229,53	446488,41	5,00	32,35	32,54	32,85	39,15
1621010000	Castor 11, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93224,58	446488,54	5,00	32,27	32,46	32,77	39,07
1621010000	Castor 12, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93219,10	446488,28	5,00	32,13	32,32	32,63	38,93
1621010000	Castor 13, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93213,75	446488,54	5,00	32,13	32,33	32,63	38,94
1621010000	Castor 14, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93208,54	446488,15	5,00	31,97	32,17	32,47	38,78
1621010000	Castor 15, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93203,06	446488,28	5,00	32,01	32,20	32,51	38,81
1621010000	Castor 16, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93197,85	446488,54	5,00	32,13	32,32	32,63	38,93
1621010000	Castor 17, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93192,63	446488,54	5,00	32,26	32,45	32,76	39,06
1621010000	Castor 18, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93187,16	446488,93	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 19, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93181,94	446489,19	5,00	32,39	32,58	32,90	39,20
1621010000	Castor 2, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446458,00	5,00	32,33	32,53	32,83	39,14
1621010000	Castor 20, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93176,73	446488,93	5,00	32,47	32,66	32,98	39,28
1621010000	Castor 21, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93170,99	446488,41	5,00	32,48	32,67	32,99	39,29
1621010000	Castor 22, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93164,47	446486,19	5,00	32,44	32,64	32,95	39,25
1621010000	Castor 23, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93161,08	446482,02	5,00	32,43	32,62	32,93	39,23
1621010000	Castor 24, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93157,00	446478,00	5,00	32,37	32,56	32,87	39,17
1621010000	Castor 25, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93153,00	446474,00	5,00	32,31	32,50	32,81	39,11
1621010000	Castor 26, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93149,00	446470,00	5,00	32,25	32,45	32,76	39,06
1621010000	Castor 27, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446464,00	5,00	32,23	32,42	32,73	39,03
1621010000	Castor 28, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446458,00	5,00	32,23	32,42	32,73	39,03
1621010000	Castor 29, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446453,00	5,00	32,25	32,44	32,75	39,05
1621010000	Castor 3, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446464,00	5,00	32,32	32,51	32,82	39,12
1621010000	Castor 30, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,78	446448,39	5,00	32,28	32,47	32,79	39,09
1621010000	Castor 31, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,91	446443,04	5,00	32,26	32,45	32,77	39,07
1621010000	Castor 32, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446437,00	5,00	32,22	32,41	32,72	39,02
1621010000	Castor 33, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,00	446438,00	5,00	32,07	32,26	32,57	38,87
1621010000	Castor 34, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,48	446443,17	5,00	32,06	32,25	32,56	38,86
1621010000	Castor 35, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,00	446449,00	5,00	32,04	32,24	32,55	38,85
1621010000	Castor 36, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,00	446454,00	5,00	32,06	32,26	32,57	38,87
1621010000	Castor 37, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,74	446458,82	5,00	32,08	32,27	32,58	38,88
1621010000	Castor 38, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,00	446464,29	5,00	32,14	32,34	32,65	38,95
1621010000	Castor 39, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93135,01	446470,55	5,00	32,30	32,50	32,81	39,11
1621010000	Castor 4, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93256,00	446471,00	5,00	32,27	32,46	32,77	39,07
1621010000	Castor 40, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93131,23	446474,20	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 41, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93127,44	446478,24	5,00	32,41	32,60	32,91	39,21
1621010000	Castor 42, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93124,18	446481,89	5,00	32,39	32,58	32,90	39,20
1621010000	Castor 43, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93120,27	446485,93	5,00	32,38	32,58	32,89	39,19
1621010000	Castor 44, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93113,89	446488,41	5,00	32,46	32,65	32,96	39,26
1621010000	Castor 45, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93108,41	446488,15	5,00	32,44	32,63	32,94	39,24
1621010000	Castor 46, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93097,85	446442,39	5,00	32,13	32,32	32,63	38,93
1621010000	Castor 47, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,89	446447,99	5,00	32,20	32,39	32,70	39,00
1621010000	Castor 48, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,50	446453,34	5,00	32,26	32,45	32,76	39,06
1621010000	Castor 49, 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,63	446458,42	5,00	32,28	32,48	32,79	39,09
1621010000	Castor 5, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93252,00	446475,00	5,00	32,24	32,43	32,74	39,04
1621010000	Castor 50, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,63	446463,90	5,00	32,29	32,48	32,79	39,09
1621010000	Castor 51, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,02	446469,11	5,00	32,30	32,49	32,80	39,10
1621010000	Castor 52, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,89	446474,33	5,00	32,28	32,47	32,78	39,08
1621010000	Castor 53, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,15	446479,94	5,00	32,34	32,53	32,85	39,15
1621010000	Castor 54, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,63	446485,15	5,00	32,42	32,61	32,92	39,22
1621010000	Castor 55, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,15	446490,37	5,00	32,44	32,63	32,94	39,24
1621010000	Castor 56, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,02	446495,45	5,00	32,38	32,58	32,89	39,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Castor 57, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,41	446500,67	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 57a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93093,95	446501,40	5,00	32,25	32,44	32,75	39,05
1621010000	Castor 58, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,54	446506,93	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 58a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93093,71	446507,25	5,00	32,35	32,54	32,85	39,15
1621010000	Castor 59, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,80	446512,40	5,00	32,39	32,58	32,89	39,19
1621010000	Castor 59a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93094,59	446511,49	5,00	32,37	32,56	32,87	39,17
1621010000	Castor 6, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93248,00	446479,00	5,00	32,29	32,48	32,79	39,09
1621010000	Castor 60, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93096,02	446517,62	5,00	32,31	32,50	32,81	39,11
1621010000	Castor 61, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93091,98	446521,27	5,00	32,29	32,48	32,79	39,09
1621010000	Castor 62, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93087,94	446524,92	5,00	32,34	32,53	32,84	39,14
1621010000	Castor 63, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93084,16	446528,70	5,00	32,42	32,61	32,92	39,22
1621010000	Castor 64, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93080,25	446532,35	5,00	32,50	32,69	33,00	39,30
1621010000	Castor 65, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93074,77	446535,22	5,00	32,69	32,88	33,19	39,49
1621010000	Castor 66, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93069,16	446535,48	5,00	32,59	32,78	33,09	39,39
1621010000	Castor 67, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93063,95	446535,61	5,00	32,50	32,69	33,00	39,30
1621010000	Castor 68, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93058,60	446535,74	5,00	32,50	32,69	33,00	39,30
1621010000	Castor 69, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93053,26	446535,35	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 7, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93244,00	446482,00	5,00	32,34	32,53	32,84	39,14
1621010000	Castor 70, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,84	446500,80	5,00	32,56	32,75	33,07	39,37
1621010000	Castor 70a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93111,93	446500,80	5,00	32,58	32,77	33,08	39,38
1621010000	Castor 71, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,84	446506,40	5,00	32,60	32,79	33,10	39,40
1621010000	Castor 71a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93111,41	446506,40	5,00	32,64	32,83	33,14	39,44
1621010000	Castor 72, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,32	446512,14	5,00	32,54	32,74	33,05	39,35
1621010000	Castor 72a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93110,50	446511,75	5,00	32,68	32,87	33,18	39,48
1621010000	Castor 73, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93110,89	446517,48	5,00	32,61	32,80	33,11	39,41
1621010000	Castor 74, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93114,41	446521,53	5,00	32,70	32,89	33,20	39,50
1621010000	Castor 75, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93118,45	446524,92	5,00	32,78	32,97	33,28	39,58
1621010000	Castor 76, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93121,84	446529,09	5,00	32,82	33,01	33,32	39,62
1621010000	Castor 77, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93125,75	446533,00	5,00	32,89	33,08	33,39	39,69
1621010000	Castor 78, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93131,88	446536,00	5,00	32,91	33,10	33,42	39,72
1621010000	Castor 79, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93137,74	446535,35	5,00	32,91	33,10	33,41	39,71
1621010000	Castor 8, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93240,00	446487,00	5,00	32,38	32,57	32,88	39,18
1621010000	Castor 80, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93142,31	446535,61	5,00	32,91	33,10	33,41	39,71
1621010000	Castor 81, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93148,04	446535,61	5,00	32,87	33,06	33,38	39,68
1621010000	Castor 82, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93153,52	446535,48	5,00	32,81	33,00	33,31	39,61
1621010000	Castor 83, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93159,52	446533,26	5,00	32,68	32,87	33,18	39,48
1621010000	Castor 84, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93163,30	446529,74	5,00	32,53	32,73	33,04	39,34
1621010000	Castor 85, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93167,47	446525,70	5,00	32,44	32,63	32,94	39,24
1621010000	Castor 86, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93171,12	446522,05	5,00	32,48	32,68	32,98	39,29
1621010000	Castor 87, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93174,90	446517,75	5,00	32,63	32,82	33,13	39,43
1621010000	Castor 88, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93178,81	446511,49	5,00	32,62	32,81	33,12	39,42
1621010000	Castor 88a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93173,60	446511,36	5,00	32,61	32,80	33,11	39,41
1621010000	Castor 89, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93178,68	446506,79	5,00	32,60	32,79	33,10	39,40
1621010000	Castor 89a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93173,86	446506,53	5,00	32,57	32,76	33,07	39,37
1621010000	Castor 9, 2651GT Berkel en Rodenrijs	93235,00	446488,00	5,00	32,39	32,58	32,89	39,19
1621010000	Castor 90, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93179,20	446501,06	5,00	32,52	32,71	33,02	39,32
1621010000	Castor 90a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93174,38	446501,06	5,00	32,55	32,74	33,05	39,35
1621010000	Castor 91, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93185,33	446500,80	5,00	32,46	32,65	32,97	39,27
1621010000	Castor 91a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93190,02	446501,06	5,00	32,43	32,62	32,93	39,23
1621010000	Castor 92, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93184,94	446506,40	5,00	32,54	32,74	33,05	39,35
1621010000	Castor 92a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93189,24	446506,27	5,00	32,47	32,66	32,97	39,27
1621010000	Castor 93, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93185,07	446511,49	5,00	32,61	32,80	33,11	39,41
1621010000	Castor 93a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93189,50	446511,49	5,00	32,57	32,76	33,07	39,37
1621010000	Castor 94, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,68	446516,83	5,00	32,66	32,85	33,16	39,46
1621010000	Castor 95, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,81	446521,92	5,00	32,72	32,91	33,22	39,52
1621010000	Castor 96, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,81	446527,39	5,00	32,77	32,97	33,28	39,58
1621010000	Castor 97, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,68	446532,48	5,00	32,80	32,99	33,30	39,60
1621010000	Castor 98, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,42	446537,95	5,00	32,87	33,06	33,37	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Christiaan van der Takstraat 101, 2662JD Berg	93855,08	445979,79	5,00	31,48	31,69	31,96	38,27
1621010000	Christiaan van der Takstraat 103, 2662JD Berg	93858,32	445983,76	5,00	31,53	31,74	32,01	38,32
1621010000	Christiaan van der Takstraat 105, 2662JD Berg	93861,54	445987,68	5,00	31,57	31,79	32,06	38,37
1621010000	Christiaan van der Takstraat 107, 2662JD Berg	93865,02	445991,58	5,00	31,62	31,84	32,11	38,42
1621010000	Christiaan van der Takstraat 109, 2662JD Berg	93867,54	445996,54	5,00	31,67	31,89	32,16	38,47
1621010000	Christiaan van der Takstraat 111, 2662JD Berg	93877,06	446008,17	5,00	31,81	32,02	32,30	38,61
1621010000	Christiaan van der Takstraat 113, 2662JD Berg	93881,42	446011,63	5,00	31,85	32,07	32,34	38,65
1621010000	Christiaan van der Takstraat 115, 2662JD Berg	93884,55	446015,81	5,00	31,90	32,11	32,38	38,69
1621010000	Christiaan van der Takstraat 117, 2662JD Berg	93887,80	446019,79	5,00	31,95	32,16	32,43	38,74
1621010000	Christiaan van der Takstraat 119, 2662JD Berg	93891,13	446023,79	5,00	31,99	32,21	32,48	38,79
1621010000	Christiaan van der Takstraat 121, 2662JD Berg	93894,84	446027,69	5,00	32,04	32,25	32,52	38,83
1621010000	Christiaan van der Takstraat 123, 2662JD Berg	93897,93	446032,10	5,00	32,09	32,30	32,57	38,88
1621010000	Christiaan van der Takstraat 125, 2662JD Berg	93901,16	446036,11	5,00	32,14	32,35	32,62	38,93
1621010000	Christiaan van der Takstraat 127, 2662JD Berg	93904,37	446040,04	5,00	32,18	32,40	32,67	38,98
1621010000	Christiaan van der Takstraat 129, 2662JD Berg	93907,70	446044,05	5,00	32,23	32,44	32,71	39,02
1621010000	Christiaan van der Takstraat 131, 2662JD Berg	93911,45	446047,99	5,00	32,28	32,49	32,76	39,07
1621010000	Christiaan van der Takstraat 133, 2662JD Berg	93914,54	446052,41	5,00	32,33	32,54	32,81	39,12
1621010000	Christiaan van der Takstraat 135, 2662JD Berg	93917,77	446056,41	5,00	32,38	32,59	32,86	39,17
1621010000	Christiaan van der Takstraat 137, 2662JD Berg	93920,98	446060,34	5,00	32,42	32,63	32,90	39,21
1621010000	Christiaan van der Takstraat 139, 2662JD Berg	93924,46	446064,24	5,00	32,46	32,67	32,94	39,25
1621010000	Christiaan van der Takstraat 141, 2662JD Berg	93926,97	446069,18	5,00	32,50	32,71	32,98	39,29
1621010000	Christiaan van der Takstraat 145, 2662JE Berg	93944,86	446088,88	5,00	32,63	32,85	33,11	39,42
1621010000	Christiaan van der Takstraat 147, 2662JE Berg	93947,37	446093,07	5,00	32,67	32,88	33,15	39,46
1621010000	Christiaan van der Takstraat 149, 2662JE Berg	93950,73	446096,84	5,00	32,70	32,92	33,18	39,49
1621010000	Christiaan van der Takstraat 151, 2662JE Berg	93954,01	446100,92	5,00	32,74	32,95	33,22	39,53
1621010000	Christiaan van der Takstraat 153, 2662JE Berg	93931,31	446115,98	5,00	32,69	32,90	33,17	39,48
1621010000	Christiaan van der Takstraat 155, 2662JE Berg	93928,80	446118,07	5,00	32,70	32,91	33,18	39,49
1621010000	Christiaan van der Takstraat 157, 2662JE Berg	93924,89	446121,14	5,00	32,71	32,92	33,19	39,50
1621010000	Christiaan van der Takstraat 159, 2662JE Berg	93921,95	446123,10	5,00	32,70	32,91	33,18	39,49
1621010000	Christiaan van der Takstraat 161, 2662JE Berg	93921,26	446123,10	5,00	32,69	32,91	33,18	39,49
1621010000	Christiaan van der Takstraat 163, 2662JE Berg	93918,88	446125,75	5,00	32,67	32,88	33,15	39,46
1621010000	Christiaan van der Takstraat 165, 2662JE Berg	93919,86	446117,51	5,00	32,68	32,90	33,16	39,47
1621010000	Christiaan van der Takstraat 167, 2662JE Berg	93917,77	446119,33	5,00	32,66	32,88	33,15	39,46
1621010000	Christiaan van der Takstraat 169, 2662JE Berg	93915,11	446121,14	5,00	32,64	32,85	33,12	39,43
1621010000	Christiaan van der Takstraat 171, 2662JE Berg	93916,93	446113,46	5,00	32,65	32,86	33,13	39,44
1621010000	Christiaan van der Takstraat 173, 2662JE Berg	93914,83	446116,25	5,00	32,64	32,85	33,12	39,43
1621010000	Christiaan van der Takstraat 175, 2662JE Berg	93912,18	446118,07	5,00	32,62	32,83	33,10	39,41
1621010000	Christiaan van der Takstraat 177, 2662JE Berg	93913,86	446109,69	5,00	32,62	32,84	33,11	39,42
1621010000	Christiaan van der Takstraat 179, 2662JE Berg	93911,34	446111,51	5,00	32,61	32,83	33,10	39,41
1621010000	Christiaan van der Takstraat 181, 2662JE Berg	93909,11	446113,32	5,00	32,60	32,82	33,09	39,40
1621010000	Christiaan van der Takstraat 44, 2662JG Bergs	93854,16	445900,53	5,00	30,78	30,99	31,26	37,57
1621010000	Christiaan van der Takstraat 46, 2662JG Bergs	93859,55	445896,85	5,00	30,77	30,98	31,25	37,56
1621010000	Christiaan van der Takstraat 48, 2662JH Bergs	93868,00	445902,00	5,00	30,84	31,05	31,32	37,63
1621010000	Christiaan van der Takstraat 50, 2662JH Bergs	93872,00	445906,00	5,00	30,88	31,10	31,37	37,68
1621010000	Christiaan van der Takstraat 52, 2662JH Bergs	93875,00	445911,00	5,00	30,94	31,15	31,42	37,73
1621010000	Christiaan van der Takstraat 54, 2662JH Bergs	93878,00	445914,00	5,00	30,97	31,19	31,46	37,77
1621010000	Christiaan van der Takstraat 56, 2662JH Bergs	93882,00	445918,00	5,00	31,02	31,23	31,50	37,81
1621010000	Christiaan van der Takstraat 58, 2662JH Bergs	93885,00	445922,00	5,00	31,06	31,28	31,55	37,86
1621010000	Christiaan van der Takstraat 60, 2662JH Bergs	93888,00	445926,00	5,00	31,11	31,32	31,59	37,90
1621010000	Christiaan van der Takstraat 62, 2662JH Bergs	93892,00	445930,00	5,00	31,15	31,37	31,64	37,95
1621010000	Christiaan van der Takstraat 64, 2662JH Bergs	93895,00	445934,00	5,00	31,20	31,41	31,68	37,99
1621010000	Christiaan van der Takstraat 66, 2662JH Bergs	93898,00	445938,00	5,00	31,24	31,45	31,72	38,03
1621010000	Christiaan van der Takstraat 68, 2662JH Bergs	93901,00	445942,00	5,00	31,28	31,50	31,76	38,07
1621010000	Christiaan van der Takstraat 70, 2662JH Bergs	93900,07	445956,35	5,00	31,41	31,62	31,89	38,20
1621010000	Christiaan van der Takstraat 72, 2662JH Bergs	93905,45	445952,59	5,00	31,39	31,60	31,87	38,18
1621010000	Christiaan van der Takstraat 73, 2662JD Bergs	93808,31	445924,15	5,00	30,84	31,05	31,32	37,63
1621010000	Christiaan van der Takstraat 74, 2662JH Bergs	93905,71	445958,51	5,00	31,44	31,66	31,92	38,23
1621010000	Christiaan van der Takstraat 75, 2662JD Bergs	93812,66	445927,60	5,00	30,88	31,10	31,37	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Christiaan van der Takstraat 76, 2662JH Bergs	93908,91	445962,55	5,00	31,49	31,70	31,97	38,28
1621010000	Christiaan van der Takstraat 77, 2662JD Bergs	93815,80	445931,78	5,00	30,93	31,14	31,41	37,72
1621010000	Christiaan van der Takstraat 78, 2662JH Bergs	93912,11	445966,54	5,00	31,53	31,75	32,02	38,33
1621010000	Christiaan van der Takstraat 79, 2662JD Bergs	93819,01	445935,71	5,00	30,97	31,19	31,46	37,77
1621010000	Christiaan van der Takstraat 80, 2662JH Bergs	93913,90	445971,61	5,00	31,58	31,80	32,07	38,38
1621010000	Christiaan van der Takstraat 81, 2662JD Bergs	93822,26	445939,68	5,00	31,02	31,23	31,50	37,81
1621010000	Christiaan van der Takstraat 82, 2662JH Bergs	93917,11	445975,61	5,00	31,63	31,84	32,11	38,42
1621010000	Christiaan van der Takstraat 83, 2662JD Bergs	93825,50	445943,65	5,00	31,07	31,28	31,55	37,86
1621010000	Christiaan van der Takstraat 84, 2662JH Bergs	93920,31	445979,60	5,00	31,68	31,89	32,16	38,47
1621010000	Christiaan van der Takstraat 85, 2662JD Bergs	93828,80	445947,67	5,00	31,11	31,32	31,59	37,90
1621010000	Christiaan van der Takstraat 86, 2662JH Bergs	93922,10	445984,68	5,00	31,73	31,94	32,21	38,52
1621010000	Christiaan van der Takstraat 87, 2662JD Bergs	93832,01	445951,59	5,00	31,15	31,36	31,64	37,95
1621010000	Christiaan van der Takstraat 88, 2662JH Bergs	93925,40	445988,66	5,00	31,77	31,99	32,26	38,57
1621010000	Christiaan van der Takstraat 89, 2662JD Bergs	93835,30	445955,55	5,00	31,20	31,41	31,68	37,99
1621010000	Christiaan van der Takstraat 90, 2662JH Bergs	93926,82	445994,64	5,00	31,83	32,04	32,31	38,62
1621010000	Christiaan van der Takstraat 91, 2662JD Bergs	93839,01	445959,45	5,00	31,24	31,45	31,72	38,03
1621010000	Christiaan van der Takstraat 92, 2662JH Bergs	93938,20	446016,12	5,00	32,07	32,28	32,55	38,86
1621010000	Christiaan van der Takstraat 93, 2662JD Bergs	93842,10	445963,86	5,00	31,29	31,50	31,78	38,09
1621010000	Christiaan van der Takstraat 94, 2662JH Bergs	93942,00	446020,94	5,00	32,12	32,34	32,61	38,92
1621010000	Christiaan van der Takstraat 95, 2662JD Bergs	93845,32	445967,87	5,00	31,34	31,55	31,82	38,13
1621010000	Christiaan van der Takstraat 96, 2662JH Bergs	93950,74	446031,45	5,00	32,25	32,47	32,74	39,05
1621010000	Christiaan van der Takstraat 97, 2662JD Bergs	93848,57	445971,85	5,00	31,39	31,60	31,87	38,18
1621010000	Christiaan van der Takstraat 98, 2662JH Bergs	93954,54	446036,27	5,00	32,30	32,52	32,78	39,09
1621010000	Christiaan van der Takstraat 99, 2662JD Bergs	93851,87	445975,87	5,00	31,43	31,65	31,92	38,23
1621010000	Clingendaelsingel 1, 2665HT Bleiswijk	96628,04	447207,94	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Clingendaelsingel 11, 2665HT Bleiswijk	96649,86	447280,72	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Clingendaelsingel 3, 2665HT Bleiswijk	96630,87	447224,84	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Clingendaelsingel 5, 2665HT Bleiswijk	96635,41	447237,62	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Clingendaelsingel 7, 2665HT Bleiswijk	96641,11	447251,78	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Clingendaelsingel 9, 2665HT Bleiswijk	96643,80	447267,80	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	De Horsten 1, 2665TS Bleiswijk	96393,00	447318,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	De Horsten 11, 2665TS Bleiswijk	96403,00	447351,00	5,00	32,77	32,99	33,24	39,55
1621010000	De Horsten 13, 2665TS Bleiswijk	96408,00	447377,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	De Horsten 15, 2665TS Bleiswijk	96409,00	447382,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	De Horsten 17, 2665TS Bleiswijk	96410,00	447388,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	De Horsten 19, 2665TS Bleiswijk	96412,00	447393,00	5,00	32,59	32,82	33,07	39,38
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 2, 2665TS Bleiswijk	96353,00	447369,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	De Horsten 21, 2665TS Bleiswijk	96414,00	447399,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	De Horsten 23, 2665TS Bleiswijk	96416,00	447404,00	5,00	32,54	32,77	33,02	39,33
1621010000	De Horsten 24, 2665TS Bleiswijk	96354,59	447364,07	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	De Horsten 25, 2665TS Bleiswijk	96418,00	447409,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	De Horsten 26, 2665TS Bleiswijk	96359,23	447356,44	5,00	33,03	33,26	33,51	39,82
1621010000	De Horsten 27, 2665TS Bleiswijk	96420,00	447415,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	De Horsten 28, 2665TS Bleiswijk	96359,23	447360,87	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	De Horsten 3, 2665TS Bleiswijk	96394,00	447322,00	5,00	32,91	33,13	33,38	39,69
1621010000	De Horsten 30, 2665TS Bleiswijk	96358,79	447365,29	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 32, 2665TS Bleiswijk	96359,00	447393,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Horsten 40, 2665TS Bleiswijk	96354,59	447360,74	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	De Horsten 46, 2665TS Bleiswijk	96354,59	447356,90	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	De Horsten 5, 2665TS Bleiswijk	96397,00	447330,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1621010000	De Horsten 68, 2665TS Bleiswijk	96339,95	447442,74	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	De Horsten 7, 2665TS Bleiswijk	96399,00	447337,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	De Horsten 70, 2665TS Bleiswijk	96335,77	447414,22	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	De Horsten 72, 2665TS Bleiswijk	96329,28	447415,93	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	De Horsten 9, 2665TS Bleiswijk	96401,00	447345,00	5,00	32,80	33,02	33,27	39,58
1621010000	De Ruyterweg 1, 2665AL Bleiswijk	96238,00	447763,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	De Ruyterweg 10, 2665AM Bleiswijk	96206,00	447747,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	De Ruyterweg 11, 2665AL Bleiswijk	96163,00	447786,00	5,00	33,22	33,45	33,70	40,01
1621010000	De Ruyterweg 12, 2665AM Bleiswijk	96200,00	447749,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	De Ruyterweg 13, 2665AL Bleiswijk	96158,00	447791,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	De Ruyterweg 14, 2665AM Bleiswijk	96155,00	447762,00	5,00	33,36	33,59	33,84	40,15
1621010000	De Ruyterweg 15, 2665AL Bleiswijk	96153,00	447793,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	De Ruyterweg 16, 2665AM Bleiswijk	96151,00	447767,00	5,00	33,34	33,57	33,82	40,13
1621010000	De Ruyterweg 17, 2665AL Bleiswijk	96148,00	447795,00	5,00	33,23	33,45	33,70	40,01
1621010000	De Ruyterweg 18, 2665AM Bleiswijk	96145,00	447770,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621010000	De Ruyterweg 19, 2665AL Bleiswijk	96141,00	447795,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	De Ruyterweg 2, 2665AM Bleiswijk	96229,00	447738,00	5,00	32,97	33,20	33,45	39,76
1621010000	De Ruyterweg 20, 2665AM Bleiswijk	96140,00	447772,00	5,00	33,35	33,58	33,83	40,14
1621010000	De Ruyterweg 21, 2665AL Bleiswijk	96133,00	447798,00	5,00	33,30	33,52	33,77	40,08
1621010000	De Ruyterweg 22, 2665AM Bleiswijk	96134,00	447775,00	5,00	33,37	33,60	33,85	40,16
1621010000	De Ruyterweg 23, 2665AL Bleiswijk	96129,00	447804,00	5,00	33,29	33,52	33,77	40,08
1621010000	De Ruyterweg 24, 2665AM Bleiswijk	96126,00	447775,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	De Ruyterweg 25, 2665AL Bleiswijk	96123,00	447806,00	5,00	33,33	33,55	33,80	40,11
1621010000	De Ruyterweg 26, 2665AM Bleiswijk	96117,00	447779,00	5,00	33,46	33,68	33,93	40,24
1621010000	De Ruyterweg 27, 2665AL Bleiswijk	96115,00	447806,00	5,00	33,32	33,55	33,80	40,11
1621010000	De Ruyterweg 28, 2665AM Bleiswijk	96111,00	447781,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	De Ruyterweg 3, 2665AL Bleiswijk	96230,00	447765,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	De Ruyterweg 30, 2665AM Bleiswijk	96106,00	447783,00	5,00	33,44	33,67	33,92	40,23
1621010000	De Ruyterweg 32, 2665AM Bleiswijk	96100,00	447786,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	De Ruyterweg 34, 2665AM Bleiswijk	96095,00	447788,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	De Ruyterweg 36, 2665AM Bleiswijk	96089,00	447790,00	5,00	33,49	33,72	33,97	40,28
1621010000	De Ruyterweg 38, 2665AM Bleiswijk	96082,00	447794,00	5,00	33,39	33,61	33,86	40,17
1621010000	De Ruyterweg 4, 2665AM Bleiswijk	96223,00	447742,00	5,00	33,00	33,22	33,47	39,78
1621010000	De Ruyterweg 5, 2665AL Bleiswijk	96225,00	447770,00	5,00	32,86	33,09	33,34	39,65
1621010000	De Ruyterweg 6, 2665AM Bleiswijk	96217,00	447744,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	De Ruyterweg 7, 2665AL Bleiswijk	96219,00	447768,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	De Ruyterweg 8, 2665AM Bleiswijk	96212,00	447746,00	5,00	33,05	33,28	33,53	39,84
1621010000	De Ruyterweg 9, 2665AL Bleiswijk	96212,00	447771,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	De Wielewaal 1, 2665VB Bleiswijk	96327,00	446814,00	5,00	32,60	32,82	33,07	39,38
1621010000	De Wielewaal 10, 2665VC Bleiswijk	96307,00	446835,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	De Wielewaal 11, 2665VB Bleiswijk	96369,00	446811,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	De Wielewaal 12, 2665VC Bleiswijk	96308,00	446839,00	5,00	33,33	33,55	33,80	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	De Wielewaal 13, 2665VB Bleiswijk	96370,00	446813,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	De Wielewaal 14, 2665VC Bleiswijk	96309,00	446842,00	5,00	33,29	33,51	33,76	40,07
1621010000	De Wielewaal 15, 2665VB Bleiswijk	96371,00	446816,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	De Wielewaal 16, 2665VC Bleiswijk	96311,00	446846,00	5,00	33,23	33,45	33,70	40,01
1621010000	De Wielewaal 17, 2665VB Bleiswijk	96372,00	446818,00	5,00	32,76	32,98	33,23	39,54
1621010000	De Wielewaal 18, 2665VC Bleiswijk	96312,00	446849,00	5,00	33,23	33,45	33,70	40,01
1621010000	De Wielewaal 19, 2665VB Bleiswijk	96372,00	446822,00	5,00	32,77	32,99	33,24	39,55
1621010000	De Wielewaal 2, 2665VC Bleiswijk	96304,00	446821,00	5,00	32,82	33,04	33,29	39,60
1621010000	De Wielewaal 20, 2665VC Bleiswijk	96312,00	446852,00	5,00	33,31	33,53	33,78	40,09
1621010000	De Wielewaal 21, 2665VB Bleiswijk	96373,00	446823,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	De Wielewaal 22, 2665VC Bleiswijk	96314,00	446856,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	De Wielewaal 23, 2665VB Bleiswijk	96373,00	446825,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	De Wielewaal 24, 2665VC Bleiswijk	96315,00	446858,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	De Wielewaal 25, 2665VB Bleiswijk	96374,00	446827,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	De Wielewaal 26, 2665VC Bleiswijk	96316,00	446860,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	De Wielewaal 27, 2665VB Bleiswijk	96375,00	446829,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	De Wielewaal 28, 2665VC Bleiswijk	96319,00	446864,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	De Wielewaal 29, 2665VB Bleiswijk	96375,00	446831,00	5,00	32,70	32,93	33,18	39,49
1621010000	De Wielewaal 3, 2665VB Bleiswijk	96332,00	446812,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	De Wielewaal 30, 2665VC Bleiswijk	96323,00	446863,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	De Wielewaal 31, 2665VB Bleiswijk	96376,00	446833,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	De Wielewaal 32, 2665VC Bleiswijk	96330,00	446861,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	De Wielewaal 33, 2665VB Bleiswijk	96377,00	446835,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	De Wielewaal 34, 2665VC Bleiswijk	96334,00	446860,00	5,00	33,06	33,29	33,54	39,85
1621010000	De Wielewaal 35, 2665VB Bleiswijk	96377,00	446836,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	De Wielewaal 36, 2665VC Bleiswijk	96337,00	446858,00	5,00	33,03	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Wielewaal 37, 2665VB Bleiswijk	96378,00	446838,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	De Wielewaal 38, 2665VC Bleiswijk	96341,00	446856,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	De Wielewaal 39, 2665VB Bleiswijk	96378,00	446840,00	5,00	32,76	32,98	33,23	39,54
1621010000	De Wielewaal 4, 2665VC Bleiswijk	96304,00	446824,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	De Wielewaal 40, 2665VC Bleiswijk	96346,00	446855,00	5,00	33,03	33,25	33,50	39,81
1621010000	De Wielewaal 41, 2665VB Bleiswijk	96379,00	446842,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	De Wielewaal 42, 2665VC Bleiswijk	96349,00	446853,00	5,00	33,01	33,24	33,49	39,80
1621010000	De Wielewaal 43, 2665VB Bleiswijk	96380,00	446844,00	5,00	32,73	32,95	33,20	39,51
1621010000	De Wielewaal 44, 2665VC Bleiswijk	96353,00	446852,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	De Wielewaal 5, 2665VB Bleiswijk	96335,00	446812,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	De Wielewaal 6, 2665VC Bleiswijk	96306,00	446828,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	De Wielewaal 7, 2665VB Bleiswijk	96340,00	446810,00	5,00	32,51	32,74	32,99	39,30
1621010000	De Wielewaal 8, 2665VC Bleiswijk	96307,00	446832,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	De Wielewaal 9, 2665VB Bleiswijk	96343,00	446809,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Diamant 1, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93788,00	446481,00	5,00	35,76	35,97	36,25	42,56
1621010000	Diamant 10, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446457,00	5,00	35,52	35,73	36,01	42,32
1621010000	Diamant 12, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446451,00	5,00	35,47	35,68	35,96	42,27
1621010000	Diamant 14, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446446,00	5,00	35,45	35,66	35,94	42,25
1621010000	Diamant 16, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93744,00	446442,00	5,00	35,38	35,59	35,87	42,18
1621010000	Diamant 17, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446360,00	5,00	34,80	35,01	35,29	41,60
1621010000	Diamant 18, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93748,00	446421,00	5,00	35,20	35,41	35,69	42,00
1621010000	Diamant 19, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446353,00	5,00	34,73	34,94	35,22	41,53
1621010000	Diamant 2, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,02	446480,20	5,00	35,68	35,89	36,17	42,48
1621010000	Diamant 20, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446416,00	5,00	35,16	35,37	35,65	41,96
1621010000	Diamant 21, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446348,00	5,00	34,69	34,90	35,18	41,49
1621010000	Diamant 22, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446411,00	5,00	35,10	35,30	35,58	41,89
1621010000	Diamant 23, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446342,00	5,00	34,63	34,84	35,12	41,43
1621010000	Diamant 24, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446405,00	5,00	35,02	35,23	35,51	41,82
1621010000	Diamant 25, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446337,00	5,00	34,58	34,79	35,07	41,38
1621010000	Diamant 26, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446400,00	5,00	34,97	35,18	35,46	41,77
1621010000	Diamant 27, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446330,00	5,00	34,51	34,71	34,99	41,30
1621010000	Diamant 28, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446393,00	5,00	34,93	35,14	35,42	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Diamant 29, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446325,00	5,00	34,44	34,65	34,93	41,24
1621010000	Diamant 3, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93783,00	446468,00	5,00	35,64	35,85	36,13	42,44
1621010000	Diamant 30, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446388,00	5,00	34,92	35,13	35,41	41,72
1621010000	Diamant 31, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446320,00	5,00	34,43	34,64	34,92	41,23
1621010000	Diamant 32, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93747,00	446381,00	5,00	34,83	35,04	35,32	41,63
1621010000	Diamant 33, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93749,00	446359,00	5,00	34,71	34,92	35,20	41,51
1621010000	Diamant 34, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446381,00	5,00	34,72	34,93	35,21	41,52
1621010000	Diamant 35, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93745,00	446360,00	5,00	34,71	34,92	35,20	41,51
1621010000	Diamant 36, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446389,00	5,00	34,83	35,04	35,32	41,63
1621010000	Diamant 37, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93740,00	446360,00	5,00	34,68	34,89	35,17	41,48
1621010000	Diamant 38, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446394,00	5,00	34,86	35,06	35,35	41,66
1621010000	Diamant 39, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93734,00	446360,00	5,00	34,68	34,89	35,17	41,48
1621010000	Diamant 4, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446474,00	5,00	35,65	35,86	36,14	42,45
1621010000	Diamant 40, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446400,00	5,00	34,89	35,09	35,37	41,68
1621010000	Diamant 41, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93728,00	446360,00	5,00	34,67	34,88	35,16	41,47
1621010000	Diamant 42, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446405,00	5,00	34,87	35,08	35,36	41,67
1621010000	Diamant 43, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93722,00	446360,00	5,00	34,60	34,81	35,09	41,40
1621010000	Diamant 44, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446411,00	5,00	34,90	35,10	35,39	41,70
1621010000	Diamant 45, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93717,00	446360,00	5,00	34,60	34,81	35,09	41,40
1621010000	Diamant 46, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446416,00	5,00	34,95	35,15	35,43	41,74
1621010000	Diamant 47, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93709,00	446359,00	5,00	34,50	34,71	34,99	41,30
1621010000	Diamant 48, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446421,00	5,00	35,08	35,29	35,57	41,88
1621010000	Diamant 49, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446361,00	5,00	34,38	34,59	34,87	41,18
1621010000	Diamant 5, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93791,00	446458,00	5,00	35,65	35,86	36,14	42,45
1621010000	Diamant 50, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93704,00	446438,00	5,00	34,99	35,20	35,47	41,78
1621010000	Diamant 51, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446365,00	5,00	34,41	34,62	34,90	41,21
1621010000	Diamant 52, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446446,00	5,00	34,95	35,16	35,44	41,75
1621010000	Diamant 53, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446371,00	5,00	34,46	34,67	34,94	41,25
1621010000	Diamant 54, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446451,00	5,00	35,00	35,21	35,49	41,80
1621010000	Diamant 55, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446377,00	5,00	34,50	34,71	34,99	41,30
1621010000	Diamant 56, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446458,00	5,00	35,08	35,29	35,56	41,87
1621010000	Diamant 57, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446383,00	5,00	34,53	34,74	35,02	41,33
1621010000	Diamant 58, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446463,00	5,00	35,11	35,32	35,60	41,91
1621010000	Diamant 59, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446388,00	5,00	34,54	34,75	35,03	41,34
1621010000	Diamant 6, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446469,00	5,00	35,59	35,80	36,08	42,39
1621010000	Diamant 60, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446469,00	5,00	35,14	35,35	35,63	41,94
1621010000	Diamant 61, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446394,00	5,00	34,53	34,74	35,02	41,33
1621010000	Diamant 62, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446474,00	5,00	35,18	35,39	35,67	41,98
1621010000	Diamant 63, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93690,00	446401,00	5,00	34,53	34,74	35,02	41,33
1621010000	Diamant 64, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93698,47	446481,99	5,00	35,24	35,45	35,73	42,04
1621010000	Diamant 65, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446417,00	5,00	34,78	34,99	35,27	41,58
1621010000	Diamant 67, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446424,00	5,00	34,80	35,00	35,28	41,59
1621010000	Diamant 69, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446429,00	5,00	34,82	35,03	35,31	41,62
1621010000	Diamant 71, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446436,00	5,00	34,80	35,01	35,29	41,60
1621010000	Diamant 73, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446441,00	5,00	34,78	34,99	35,27	41,58
1621010000	Diamant 75, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446447,00	5,00	34,77	34,98	35,25	41,56
1621010000	Diamant 77, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446452,00	5,00	34,73	34,94	35,21	41,52
1621010000	Diamant 79, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446458,00	5,00	34,68	34,89	35,17	41,48
1621010000	Diamant 8, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446463,00	5,00	35,56	35,77	36,05	42,36
1621010000	Dorpsstraat 1, 2665BG Bleiswijk	96116,00	447032,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621010000	Dorpsstraat 101, 2665BH Bleiswijk	96233,80	447399,81	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Dorpsstraat 103, 2665BH Bleiswijk	96235,44	447405,11	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Dorpsstraat 105, 2665BH Bleiswijk	96233,55	447385,00	5,00	34,15	34,37	34,62	40,93
1621010000	Dorpsstraat 107, 2665BH Bleiswijk	96233,73	447387,19	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Dorpsstraat 109, 2665BH Bleiswijk	96235,31	447392,74	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Dorpsstraat 10a, 2665BJ Bleiswijk	96062,84	447057,44	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Dorpsstraat 10b, 2665BJ Bleiswijk	96067,92	447055,99	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621010000	Dorpsstraat 10c, 2665BJ Bleiswijk	96074,46	447053,81	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Dorpsstraat 10d, 2665BJ Bleiswijk	96080,08	447052,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Dorpsstraat 10e, 2665BJ Bleiswijk	96061,02	447050,36	5,00	36,43	36,65	36,90	43,21
1621010000	Dorpsstraat 10g, 2665BJ Bleiswijk	96066,65	447048,36	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621010000	Dorpsstraat 10h, 2665BJ Bleiswijk	96073,00	447046,19	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621010000	Dorpsstraat 111, 2665BH Bleiswijk	96236,95	447398,55	5,00	34,08	34,31	34,56	40,87
1621010000	Dorpsstraat 113, 2665BH Bleiswijk	96238,66	447404,04	5,00	34,06	34,28	34,53	40,84
1621010000	Dorpsstraat 15, 2665BG Bleiswijk	96139,00	447143,00	5,00	35,46	35,69	35,94	42,25
1621010000	Dorpsstraat 17, 2665BG Bleiswijk	96141,00	447150,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621010000	Dorpsstraat 18, 2665BJ Bleiswijk	96091,00	447103,00	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Dorpsstraat 2, 2665BJ Bleiswijk	96075,00	447037,00	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621010000	Dorpsstraat 21, 2665BG Bleiswijk	96146,00	447156,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1621010000	Dorpsstraat 24, 2665BJ Bleiswijk	96094,00	447108,00	5,00	35,97	36,20	36,45	42,76
1621010000	Dorpsstraat 25, 2665BG Bleiswijk	96147,00	447164,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Dorpsstraat 25a, 2665BG Bleiswijk	96152,80	447164,57	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621010000	Dorpsstraat 27, 2665BG Bleiswijk	96169,32	447167,75	5,00	35,18	35,41	35,66	41,97
1621010000	Dorpsstraat 27a, 2665BG Bleiswijk	96183,29	447166,20	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621010000	Dorpsstraat 27b, 2665BG Bleiswijk	96181,29	447161,12	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Dorpsstraat 2a, 2665BJ Bleiswijk	96040,00	447052,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Dorpsstraat 3, 2665BG Bleiswijk	96159,00	447064,00	5,00	35,17	35,40	35,65	41,96
1621010000	Dorpsstraat 30, 2665BJ Bleiswijk	96098,00	447124,00	5,00	35,97	36,19	36,44	42,75
1621010000	Dorpsstraat 32, 2665BJ Bleiswijk	96105,00	447133,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621010000	Dorpsstraat 36, 2665BJ Bleiswijk	96108,00	447139,00	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621010000	Dorpsstraat 36a, 2665BJ Bleiswijk	96111,01	447145,08	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621010000	Dorpsstraat 36b, 2665BJ Bleiswijk	96056,64	447157,44	5,00	36,37	36,60	36,85	43,16
1621010000	Dorpsstraat 38, 2665BJ Bleiswijk	96114,00	447155,00	5,00	35,70	35,93	36,18	42,49
1621010000	Dorpsstraat 40, 2665BJ Bleiswijk	96118,00	447166,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1621010000	Dorpsstraat 42, 2665BJ Bleiswijk	96120,64	447173,68	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621010000	Dorpsstraat 44, 2665BJ Bleiswijk	96066,00	447212,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1621010000	Dorpsstraat 46, 2665BJ Bleiswijk	96123,00	447181,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621010000	Dorpsstraat 51, 2665BH Bleiswijk	96180,00	447283,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Dorpsstraat 52a, 2665BJ Bleiswijk	96107,00	447206,00	5,00	35,75	35,98	36,23	42,54
1621010000	Dorpsstraat 54, 2665BK Bleiswijk	96138,00	447243,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Dorpsstraat 55, 2665BH Bleiswijk	96189,00	447283,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621010000	Dorpsstraat 55a, 2665BH Bleiswijk	96193,88	447282,63	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Dorpsstraat 55b, 2665BH Bleiswijk	96197,47	447280,83	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Dorpsstraat 56, 2665BK Bleiswijk	96138,00	447256,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Dorpsstraat 57, 2665BH Bleiswijk	96224,14	447286,76	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Dorpsstraat 59a, 2665BH Bleiswijk	96181,64	447301,62	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621010000	Dorpsstraat 60, 2665BK Bleiswijk	96151,00	447267,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Dorpsstraat 61a, 2665BH Bleiswijk	96187,00	447306,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Dorpsstraat 64, 2665BK Bleiswijk	96163,00	447314,00	5,00	34,96	35,18	35,43	41,74
1621010000	Dorpsstraat 64a, 2665BK Bleiswijk	96157,00	447317,00	5,00	34,98	35,20	35,45	41,76
1621010000	Dorpsstraat 66, 2665BK Bleiswijk	96155,00	447316,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Dorpsstraat 71, 2665BH Bleiswijk	96205,40	447340,34	5,00	34,47	34,70	34,95	41,26
1621010000	Dorpsstraat 74, 2665BK Bleiswijk	96173,00	447348,00	5,00	34,79	35,01	35,26	41,57
1621010000	Dorpsstraat 76c, 2665BK Bleiswijk	96164,77	447357,21	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Dorpsstraat 77, 2665BH Bleiswijk	96201,00	447362,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621010000	Dorpsstraat 79a, 2665BH Bleiswijk	96217,11	447351,16	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Dorpsstraat 80, 2665BK Bleiswijk	96147,00	447370,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621010000	Dorpsstraat 81, 2665BH Bleiswijk	96205,00	447372,00	5,00	34,44	34,66	34,91	41,22
1621010000	Dorpsstraat 83b, 2665BH Bleiswijk	96235,28	447367,57	5,00	34,15	34,38	34,63	40,94
1621010000	Dorpsstraat 85a, 2665BH Bleiswijk	96213,20	447385,73	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Dorpsstraat 90, 2665BK Bleiswijk	96175,00	447409,00	5,00	34,62	34,84	35,09	41,40
1621010000	Dorpsstraat 92, 2665BK Bleiswijk	96178,00	447422,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Dorpsstraat 94, 2665BK Bleiswijk	96183,00	447433,00	5,00	34,45	34,68	34,93	41,24
1621010000	Dorpsstraat 95, 2665BH Bleiswijk	96229,13	447384,35	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Dorpsstraat 97, 2665BH Bleiswijk	96230,26	447388,26	5,00	34,17	34,40	34,65	40,96
1621010000	Dorpsstraat 99, 2665BH Bleiswijk	96231,84	447394,07	5,00	34,15	34,37	34,62	40,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Dorpsstraat 9a, 2665BG Bleiswijk	96171,00	447092,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621010000	Dorpsstraat 9b, 2665BG Bleiswijk	96177,00	447091,00	5,00	35,05	35,27	35,52	41,83
1621010000	Duindigtstraat 2, 2665HS Bleiswijk	96656,17	447200,23	5,00	30,76	30,98	31,23	37,54
1621010000	Duindigtstraat 4, 2665HS Bleiswijk	96658,28	447208,66	5,00	30,73	30,96	31,21	37,52
1621010000	Edelsteenweg 1, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446539,00	5,00	36,28	36,49	36,77	43,08
1621010000	Edelsteenweg 10, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446522,00	5,00	36,27	36,48	36,75	43,06
1621010000	Edelsteenweg 11, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446568,00	5,00	36,44	36,65	36,93	43,24
1621010000	Edelsteenweg 12, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446527,00	5,00	36,30	36,51	36,79	43,10
1621010000	Edelsteenweg 13, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446574,00	5,00	36,53	36,73	37,01	43,32
1621010000	Edelsteenweg 14, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446533,00	5,00	36,38	36,59	36,87	43,18
1621010000	Edelsteenweg 15, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93784,00	446581,00	5,00	36,62	36,83	37,11	43,42
1621010000	Edelsteenweg 16, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446539,00	5,00	36,44	36,65	36,92	43,23
1621010000	Edelsteenweg 17, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446690,00	5,00	37,53	37,73	38,02	44,33
1621010000	Edelsteenweg 18, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446684,00	5,00	37,40	37,60	37,89	44,20
1621010000	Edelsteenweg 19, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446695,00	5,00	37,53	37,73	38,02	44,33
1621010000	Edelsteenweg 2, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446499,00	5,00	36,05	36,26	36,53	42,84
1621010000	Edelsteenweg 20, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446689,00	5,00	37,39	37,60	37,88	44,19
1621010000	Edelsteenweg 21, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446700,00	5,00	37,56	37,77	38,06	44,37
1621010000	Edelsteenweg 22, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446695,00	5,00	37,45	37,65	37,94	44,25
1621010000	Edelsteenweg 23, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446706,00	5,00	37,59	37,80	38,08	44,39
1621010000	Edelsteenweg 24, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446700,00	5,00	37,50	37,71	37,99	44,30
1621010000	Edelsteenweg 25, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446711,00	5,00	37,65	37,86	38,14	44,45
1621010000	Edelsteenweg 26, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446705,00	5,00	37,53	37,74	38,03	44,34
1621010000	Edelsteenweg 27, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93734,00	446709,00	5,00	37,55	37,76	38,05	44,36
1621010000	Edelsteenweg 28, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446711,00	5,00	37,55	37,76	38,04	44,35
1621010000	Edelsteenweg 29, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93728,00	446709,00	5,00	37,57	37,77	38,06	44,37
1621010000	Edelsteenweg 3, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446545,00	5,00	36,32	36,53	36,81	43,12
1621010000	Edelsteenweg 30, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446716,00	5,00	37,58	37,78	38,07	44,38
1621010000	Edelsteenweg 31, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93723,00	446709,00	5,00	37,58	37,79	38,07	44,38
1621010000	Edelsteenweg 32, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446721,00	5,00	37,60	37,80	38,09	44,40
1621010000	Edelsteenweg 33, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93717,00	446709,00	5,00	37,56	37,76	38,05	44,36
1621010000	Edelsteenweg 35, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93712,00	446709,00	5,00	37,52	37,73	38,02	44,33
1621010000	Edelsteenweg 37, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93707,00	446709,00	5,00	37,46	37,67	37,96	44,27
1621010000	Edelsteenweg 39, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93701,00	446709,00	5,00	37,38	37,58	37,87	44,18
1621010000	Edelsteenweg 4, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446505,00	5,00	36,10	36,31	36,58	42,89
1621010000	Edelsteenweg 41, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93696,00	446709,00	5,00	37,39	37,59	37,88	44,19
1621010000	Edelsteenweg 43, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93690,00	446709,00	5,00	37,42	37,62	37,91	44,22
1621010000	Edelsteenweg 45, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93685,00	446709,00	5,00	37,39	37,59	37,88	44,19
1621010000	Edelsteenweg 47, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446730,00	5,00	37,54	37,74	38,03	44,34
1621010000	Edelsteenweg 49, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446737,00	5,00	37,58	37,78	38,07	44,38
1621010000	Edelsteenweg 5, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446551,00	5,00	36,36	36,56	36,84	43,15
1621010000	Edelsteenweg 51, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446742,00	5,00	37,61	37,81	38,10	44,41
1621010000	Edelsteenweg 53, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446747,00	5,00	37,65	37,85	38,15	44,46
1621010000	Edelsteenweg 55, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446752,00	5,00	37,64	37,84	38,13	44,44
1621010000	Edelsteenweg 57, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446758,00	5,00	37,60	37,81	38,10	44,41
1621010000	Edelsteenweg 59, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446763,00	5,00	37,56	37,76	38,05	44,36
1621010000	Edelsteenweg 6, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446510,00	5,00	36,15	36,36	36,63	42,94
1621010000	Edelsteenweg 7, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446556,00	5,00	36,39	36,60	36,88	43,19
1621010000	Edelsteenweg 8, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446516,00	5,00	36,20	36,41	36,69	43,00
1621010000	Edelsteenweg 9, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446562,00	5,00	36,42	36,62	36,90	43,21
1621010000	Eekhoornhof 1, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92971,93	448222,88	5,00	32,49	32,68	32,99	39,29
1621010000	Eekhoornhof 2, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92938,23	448218,00	5,00	32,37	32,56	32,88	39,18
1621010000	Eekhoornhof 3, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92974,85	448204,04	5,00	32,69	32,88	33,19	39,49
1621010000	Eekhoornhof 5, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92973,90	448185,59	5,00	32,80	32,99	33,31	39,61
1621010000	Eekhoornhof 7, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92970,74	448163,68	5,00	32,93	33,12	33,43	39,73
1621010000	Emmastraat 1, 2665CR Bleiswijk	96263,00	447126,00	5,00	34,02	34,25	34,50	40,81
1621010000	Emmastraat 10, 2665CS Bleiswijk	96289,00	447124,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Emmastraat 11, 2665CR Bleiswijk	96254,00	447097,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Emmastraat 12, 2665CS Bleiswijk	96287,00	447116,00	5,00	33,86	34,08	34,33	40,64
1621010000	Emmastraat 13, 2665CR Bleiswijk	96251,00	447085,00	5,00	34,22	34,44	34,69	41,00
1621010000	Emmastraat 14, 2665CS Bleiswijk	96283,00	447102,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Emmastraat 15, 2665CR Bleiswijk	96249,00	447079,00	5,00	34,19	34,41	34,66	40,97
1621010000	Emmastraat 16, 2665CS Bleiswijk	96281,00	447096,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Emmastraat 17, 2665CR Bleiswijk	96247,00	447074,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621010000	Emmastraat 18, 2665CS Bleiswijk	96278,00	447080,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621010000	Emmastraat 19, 2665CR Bleiswijk	96246,00	447067,00	5,00	34,11	34,33	34,58	40,89
1621010000	Emmastraat 2, 2665CS Bleiswijk	96296,00	447155,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Emmastraat 20, 2665CS Bleiswijk	96258,00	447002,00	5,00	34,22	34,45	34,70	41,01
1621010000	Emmastraat 21, 2665CR Bleiswijk	96239,00	447047,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621010000	Emmastraat 23, 2665CR Bleiswijk	96235,00	447043,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Emmastraat 24, 2665CS Bleiswijk	96234,00	446959,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Emmastraat 25, 2665CR Bleiswijk	96235,00	447036,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Emmastraat 27, 2665CR Bleiswijk	96233,00	447030,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Emmastraat 28, 2665CS Bleiswijk	96239,00	446917,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621010000	Emmastraat 29, 2665CR Bleiswijk	96232,00	447024,00	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621010000	Emmastraat 3, 2665CR Bleiswijk	96261,00	447121,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Emmastraat 31, 2665CR Bleiswijk	96230,00	447017,00	5,00	34,40	34,63	34,88	41,19
1621010000	Emmastraat 31a, 2665CR Bleiswijk	96220,00	446965,00	5,00	34,48	34,70	34,95	41,26
1621010000	Emmastraat 33, 2665CR Bleiswijk	96188,00	446888,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Emmastraat 35, 2665CR Bleiswijk	96185,00	446883,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621010000	Emmastraat 37, 2665CR Bleiswijk	96183,00	446877,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Emmastraat 39, 2665CR Bleiswijk	96179,00	446871,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621010000	Emmastraat 4, 2665CS Bleiswijk	96293,00	447147,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Emmastraat 41, 2665CR Bleiswijk	96180,00	446862,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Emmastraat 5, 2665CR Bleiswijk	96259,00	447115,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Emmastraat 6, 2665CS Bleiswijk	96291,00	447140,00	5,00	33,85	34,08	34,33	40,64
1621010000	Emmastraat 7, 2665CR Bleiswijk	96257,00	447109,00	5,00	34,11	34,34	34,59	40,90
1621010000	Emmastraat 8, 2665CS Bleiswijk	96289,00	447133,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Emmastraat 9, 2665CR Bleiswijk	96256,00	447103,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1621010000	Esdoornlaan 10, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446371,00	5,00	31,99	32,19	32,49	38,80
1621010000	Esdoornlaan 12, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93245,00	446380,00	5,00	32,04	32,23	32,53	38,84
1621010000	Esdoornlaan 13, 2651RC Berkel en Rodenrijs	93456,00	446369,00	5,00	33,00	33,20	33,50	39,81
1621010000	Esdoornlaan 14, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93251,00	446387,00	5,00	32,08	32,28	32,58	38,89
1621010000	Esdoornlaan 16, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93257,00	446387,00	5,00	32,11	32,31	32,61	38,92
1621010000	Esdoornlaan 18, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446387,00	5,00	32,19	32,39	32,69	39,00
1621010000	Esdoornlaan 2, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446349,00	5,00	31,87	32,07	32,37	38,68
1621010000	Esdoornlaan 20, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93268,00	446387,00	5,00	32,28	32,48	32,78	39,09
1621010000	Esdoornlaan 22, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93273,00	446387,00	5,00	32,22	32,42	32,72	39,03
1621010000	Esdoornlaan 24, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446387,00	5,00	32,25	32,45	32,75	39,06
1621010000	Esdoornlaan 26, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446378,00	5,00	32,22	32,42	32,72	39,03
1621010000	Esdoornlaan 28, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446372,00	5,00	32,29	32,49	32,79	39,10
1621010000	Esdoornlaan 30, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446367,00	5,00	32,38	32,58	32,88	39,19
1621010000	Esdoornlaan 32, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446361,00	5,00	32,37	32,57	32,87	39,18
1621010000	Esdoornlaan 34, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446355,00	5,00	32,37	32,57	32,87	39,18
1621010000	Esdoornlaan 36, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446350,00	5,00	32,31	32,51	32,81	39,12
1621010000	Esdoornlaan 38, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446350,00	5,00	32,64	32,84	33,14	39,45
1621010000	Esdoornlaan 4, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446354,00	5,00	31,88	32,08	32,38	38,69
1621010000	Esdoornlaan 40, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446355,00	5,00	32,65	32,85	33,15	39,46
1621010000	Esdoornlaan 42, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446361,00	5,00	32,66	32,86	33,15	39,46
1621010000	Esdoornlaan 44, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446366,00	5,00	32,66	32,86	33,16	39,47
1621010000	Esdoornlaan 46, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446372,00	5,00	32,66	32,85	33,15	39,46
1621010000	Esdoornlaan 48, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446378,00	5,00	32,64	32,84	33,14	39,45
1621010000	Esdoornlaan 50, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93323,00	446387,00	5,00	32,81	33,01	33,31	39,62
1621010000	Esdoornlaan 52, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93329,00	446387,00	5,00	32,91	33,10	33,41	39,71
1621010000	Esdoornlaan 54, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93334,00	446387,00	5,00	32,87	33,07	33,37	39,68
1621010000	Esdoornlaan 56, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93340,00	446387,00	5,00	32,85	33,05	33,35	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Esdoornlaan 58, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93346,00	446387,00	5,00	32,97	33,16	33,46	39,77
1621010000	Esdoornlaan 6, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93241,62	446361,83	5,00	31,96	32,16	32,46	38,77
1621010000	Esdoornlaan 60, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93352,00	446387,00	5,00	33,04	33,23	33,53	39,84
1621010000	Esdoornlaan 62, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446378,00	5,00	33,03	33,23	33,53	39,84
1621010000	Esdoornlaan 64, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446371,00	5,00	32,97	33,17	33,46	39,77
1621010000	Esdoornlaan 66, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446366,00	5,00	32,91	33,10	33,40	39,71
1621010000	Esdoornlaan 68, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446360,00	5,00	32,88	33,08	33,38	39,69
1621010000	Esdoornlaan 70, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446355,00	5,00	32,85	33,05	33,35	39,66
1621010000	Esdoornlaan 72, 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446350,00	5,00	32,81	33,01	33,31	39,62
1621010000	Esdoornlaan 8, 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446365,00	5,00	31,98	32,17	32,48	38,78
1621010000	Evertsenstraat 1, 2665AE Bleiswijk	96077,00	447540,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Evertsenstraat 10, 2665AE Bleiswijk	96044,00	447522,00	5,00	35,04	35,26	35,51	41,82
1621010000	Evertsenstraat 11, 2665AE Bleiswijk	96044,00	447550,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621010000	Evertsenstraat 12, 2665AE Bleiswijk	96038,00	447523,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621010000	Evertsenstraat 13, 2665AE Bleiswijk	96035,00	447553,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Evertsenstraat 14, 2665AE Bleiswijk	96032,00	447525,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Evertsenstraat 15, 2665AE Bleiswijk	96027,00	447555,00	5,00	35,02	35,25	35,50	41,81
1621010000	Evertsenstraat 16, 2665AE Bleiswijk	96024,00	447527,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Evertsenstraat 17, 2665AE Bleiswijk	96022,00	447556,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Evertsenstraat 18, 2665AE Bleiswijk	96015,00	447529,00	5,00	35,18	35,41	35,66	41,97
1621010000	Evertsenstraat 19, 2665AE Bleiswijk	96016,00	447558,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Evertsenstraat 2, 2665AE Bleiswijk	96067,00	447512,00	5,00	34,88	35,10	35,35	41,66
1621010000	Evertsenstraat 20, 2665AE Bleiswijk	96008,00	447532,00	5,00	35,25	35,48	35,73	42,04
1621010000	Evertsenstraat 21, 2665AE Bleiswijk	96010,00	447560,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621010000	Evertsenstraat 22, 2665AE Bleiswijk	96002,00	447534,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621010000	Evertsenstraat 23, 2665AE Bleiswijk	96003,00	447563,00	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621010000	Evertsenstraat 24, 2665AE Bleiswijk	95994,00	447534,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1621010000	Evertsenstraat 3, 2665AE Bleiswijk	96069,00	447542,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Evertsenstraat 4, 2665AE Bleiswijk	96062,00	447516,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Evertsenstraat 5, 2665AE Bleiswijk	96063,00	447544,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Evertsenstraat 6, 2665AE Bleiswijk	96056,00	447518,00	5,00	34,91	35,13	35,38	41,69
1621010000	Evertsenstraat 7, 2665AE Bleiswijk	96057,00	447546,00	5,00	34,87	35,10	35,35	41,66
1621010000	Evertsenstraat 8, 2665AE Bleiswijk	96050,00	447520,00	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1621010000	Evertsenstraat 9, 2665AE Bleiswijk	96051,00	447547,00	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1621010000	Forsythiastraat 1, 2651TC Berkel en Rodenrijs	93139,00	446263,00	5,00	31,12	31,31	31,62	37,92
1621010000	Forsythiastraat 11, 2651TC Berkel en Rodenrij	93138,00	446288,00	5,00	31,34	31,53	31,84	38,14
1621010000	Forsythiastraat 13, 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446293,00	5,00	31,37	31,57	31,88	38,18
1621010000	Forsythiastraat 15, 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446298,00	5,00	31,39	31,58	31,89	38,19
1621010000	Forsythiastraat 17, 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446303,00	5,00	31,41	31,60	31,91	38,21
1621010000	Forsythiastraat 19, 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446309,00	5,00	31,45	31,64	31,95	38,25
1621010000	Forsythiastraat 3, 2651TC Berkel en Rodenrijs	93139,00	446269,00	5,00	31,17	31,37	31,67	37,98
1621010000	Forsythiastraat 5, 2651TC Berkel en Rodenrijs	93139,00	446273,00	5,00	31,21	31,41	31,71	38,02
1621010000	Forsythiastraat 7, 2651TC Berkel en Rodenrijs	93139,00	446278,00	5,00	31,25	31,45	31,76	38,06
1621010000	Forsythiastraat 9, 2651TC Berkel en Rodenrijs	93139,00	446284,00	5,00	31,31	31,50	31,81	38,11
1621010000	Frans Halslaan 1, 2661RZ Bergschenhoek	94189,00	445908,00	5,00	31,86	32,08	32,34	38,65
1621010000	Frans Halslaan 1, 2665XA Bleiswijk	96042,00	447003,00	5,00	36,54	36,77	37,01	43,33
1621010000	Frans Halslaan 10, 2661RX Bergschenhoek	94168,00	445901,00	5,00	31,73	31,95	32,21	38,52
1621010000	Frans Halslaan 11, 2661RZ Bergschenhoek	94225,00	445853,00	5,00	31,47	31,69	31,95	38,26
1621010000	Frans Halslaan 12, 2661RX Bergschenhoek	94173,00	445892,00	5,00	31,66	31,88	32,14	38,45
1621010000	Frans Halslaan 13, 2661RZ Bergschenhoek	94229,00	445849,00	5,00	31,45	31,67	31,92	38,23
1621010000	Frans Halslaan 14, 2661RX Bergschenhoek	94177,00	445885,00	5,00	31,62	31,83	32,09	38,40
1621010000	Frans Halslaan 15, 2661RZ Bergschenhoek	94235,00	445848,00	5,00	31,45	31,67	31,93	38,24
1621010000	Frans Halslaan 16, 2661RX Bergschenhoek	94181,00	445876,00	5,00	31,54	31,76	32,02	38,33
1621010000	Frans Halslaan 17, 2661RZ Bergschenhoek	94236,00	445842,00	5,00	31,40	31,62	31,88	38,19
1621010000	Frans Halslaan 18, 2661RX Bergschenhoek	94185,00	445869,00	5,00	31,49	31,71	31,97	38,28
1621010000	Frans Halslaan 19, 2661RZ Bergschenhoek	94240,00	445839,00	5,00	31,39	31,61	31,86	38,17
1621010000	Frans Halslaan 2, 2661RX Bergschenhoek	94154,00	445937,00	5,00	32,03	32,25	32,51	38,82
1621010000	Frans Halslaan 2, 2665XA Bleiswijk	95997,00	446982,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Frans Halslaan 20, 2661RX Bergschenhoek	94189,00	445860,00	5,00	31,42	31,64	31,90	38,21
1621010000	Frans Halslaan 21, 2661RZ Bergschenhoek	94243,00	445835,00	5,00	31,36	31,58	31,83	38,14
1621010000	Frans Halslaan 22, 2661RX Bergschenhoek	94192,00	445853,00	5,00	31,37	31,58	31,84	38,15
1621010000	Frans Halslaan 23, 2661RZ Bergschenhoek	94246,00	445831,00	5,00	31,33	31,55	31,81	38,12
1621010000	Frans Halslaan 24, 2661RX Bergschenhoek	94197,00	445844,00	5,00	31,30	31,52	31,78	38,09
1621010000	Frans Halslaan 25, 2661RZ Bergschenhoek	94249,00	445826,00	5,00	31,29	31,51	31,77	38,08
1621010000	Frans Halslaan 26, 2661RX Bergschenhoek	94202,00	445837,00	5,00	31,25	31,47	31,73	38,04
1621010000	Frans Halslaan 27, 2661RZ Bergschenhoek	94252,00	445822,00	5,00	31,26	31,48	31,74	38,05
1621010000	Frans Halslaan 28, 2661RX Bergschenhoek	94207,00	445828,00	5,00	31,19	31,41	31,67	37,98
1621010000	Frans Halslaan 28, 2665XA Bleiswijk	95961,00	446994,00	5,00	36,90	37,12	37,37	43,68
1621010000	Frans Halslaan 29, 2661RZ Bergschenhoek	94256,00	445818,00	5,00	31,23	31,45	31,71	38,02
1621010000	Frans Halslaan 3, 2661RZ Bergschenhoek	94198,00	445893,00	5,00	31,75	31,97	32,23	38,54
1621010000	Frans Halslaan 3, 2665XA Bleiswijk	96025,00	447011,00	5,00	36,77	37,00	37,25	43,56
1621010000	Frans Halslaan 30, 2661RX Bergschenhoek	94211,00	445822,00	5,00	31,15	31,37	31,63	37,94
1621010000	Frans Halslaan 30, 2665XA Bleiswijk	95953,00	446999,00	5,00	37,21	37,43	37,68	43,99
1621010000	Frans Halslaan 31, 2661RZ Bergschenhoek	94258,00	445813,00	5,00	31,19	31,41	31,67	37,98
1621010000	Frans Halslaan 32, 2661RX Bergschenhoek	94217,00	445813,00	5,00	31,09	31,31	31,57	37,88
1621010000	Frans Halslaan 32, 2665XA Bleiswijk	95949,00	447002,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621010000	Frans Halslaan 33, 2661RZ Bergschenhoek	94261,00	445809,00	5,00	31,16	31,38	31,64	37,95
1621010000	Frans Halslaan 34, 2661RX Bergschenhoek	94223,00	445811,00	5,00	31,08	31,30	31,56	37,87
1621010000	Frans Halslaan 34, 2665XA Bleiswijk	95942,00	447004,00	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
1621010000	Frans Halslaan 35, 2661RZ Bergschenhoek	94261,00	445805,00	5,00	31,13	31,35	31,60	37,91
1621010000	Frans Halslaan 36, 2665XA Bleiswijk	95936,00	447006,00	5,00	37,42	37,65	37,89	44,21
1621010000	Frans Halslaan 38, 2661RX Bergschenhoek	94236,00	445787,00	5,00	30,91	31,13	31,39	37,70
1621010000	Frans Halslaan 38, 2665XA Bleiswijk	95930,00	447008,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621010000	Frans Halslaan 4, 2661RX Bergschenhoek	94157,00	445924,00	5,00	31,92	32,13	32,40	38,71
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 4, 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621010000	Frans Halslaan 40, 2661RX Bergschenhoek	94236,00	445779,00	5,00	30,83	31,05	31,31	37,62
1621010000	Frans Halslaan 40, 2665XA Bleiswijk	95924,00	447011,00	5,00	37,80	38,02	38,27	44,58
1621010000	Frans Halslaan 42, 2665XA Bleiswijk	95918,00	447013,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621010000	Frans Halslaan 44, 2665XA Bleiswijk	95912,00	447014,00	5,00	38,00	38,23	38,48	44,79
1621010000	Frans Halslaan 46, 2665XA Bleiswijk	95907,00	447016,00	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621010000	Frans Halslaan 48, 2665XA Bleiswijk	95900,00	447018,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Frans Halslaan 5, 2661RZ Bergschenhoek	94205,00	445882,00	5,00	31,67	31,89	32,15	38,46
1621010000	Frans Halslaan 50, 2665XA Bleiswijk	95894,00	447019,00	5,00	38,25	38,47	38,72	45,03
1621010000	Frans Halslaan 52, 2665XA Bleiswijk	95887,00	447018,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Frans Halslaan 6, 2661RX Bergschenhoek	94160,00	445917,00	5,00	31,86	32,08	32,34	38,65
1621010000	Frans Halslaan 7, 2661RZ Bergschenhoek	94215,00	445866,00	5,00	31,56	31,78	32,03	38,34
1621010000	Frans Halslaan 8, 2661RX Bergschenhoek	94165,00	445908,00	5,00	31,79	32,01	32,27	38,58
1621010000	Frans Halslaan 9, 2661RZ Bergschenhoek	94220,00	445856,00	5,00	31,48	31,70	31,96	38,27
1621010000	Frederik Hendrikstraat 1, 2665CJ Bleiswijk	96298,00	447269,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Frederik Hendrikstraat 13, 2665CJ Bleiswijk	96361,00	447281,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Frederik Hendrikstraat 14, 2665CK Bleiswijk	96275,00	447335,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621010000	Frederik Hendrikstraat 15, 2665CJ Bleiswijk	96309,00	447297,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Frederik Hendrikstraat 16, 2665CK Bleiswijk	96277,00	447342,00	5,00	33,76	33,99	34,24	40,55
1621010000	Frederik Hendrikstraat 16a, 2665CK Bleiswijk	96273,15	447360,56	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Frederik Hendrikstraat 17a, 2665CJ Bleiswijk	96301,36	447323,77	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Frederik Hendrikstraat 17b, 2665CJ Bleiswijk	96306,47	447339,90	5,00	33,51	33,74	33,99	40,30
1621010000	Frederik Hendrikstraat 18, 2665CK Bleiswijk	96273,00	447379,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Frederik Hendrikstraat 19a, 2665CJ Bleiswijk	96306,66	447355,66	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Frederik Hendrikstraat 19b, 2665CJ Bleiswijk	96307,07	447372,14	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Frederik Hendrikstraat 20, 2665CK Bleiswijk	96277,00	447392,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Frederik Hendrikstraat 21, 2665CJ Bleiswijk	96306,66	447386,52	5,00	33,49	33,71	33,96	40,27
1621010000	Frederik Hendrikstraat 22, 2665CK Bleiswijk	96261,00	447437,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Frederik Hendrikstraat 23, 2665CJ Bleiswijk	96299,00	447413,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Frederik Hendrikstraat 23a, 2665CJ Bleiswijk	96298,00	447476,00	5,00	33,29	33,51	33,76	40,07
1621010000	Frederik Hendrikstraat 23b, 2665CJ Bleiswijk	96302,35	447435,07	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Frederik Hendrikstraat 25, 2665CJ Bleiswijk	96302,00	447493,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Frederik Hendrikstraat 29, 2665CJ Bleiswijk	96302,00	447508,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Frederik Hendrikstraat 30, 2665CK Bleiswijk	96265,00	447457,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Frederik Hendrikstraat 31, 2665CJ Bleiswijk	96309,00	447522,00	5,00	32,97	33,19	33,44	39,75
1621010000	Frederik Hendrikstraat 33, 2665CJ Bleiswijk	96310,00	447528,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Frederik Hendrikstraat 35, 2665CJ Bleiswijk	96313,00	447534,00	5,00	32,98	33,20	33,45	39,76
1621010000	Frederik Hendrikstraat 37, 2665CJ Bleiswijk	96314,00	447536,00	5,00	32,97	33,19	33,44	39,75
1621010000	Frederik Hendrikstraat 38, 2665CK Bleiswijk	96264,00	447488,00	5,00	33,50	33,72	33,97	40,28
1621010000	Frederik Hendrikstraat 4, 2665CK Bleiswijk	96254,00	447243,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621010000	Frederik Hendrikstraat 40, 2665CK Bleiswijk	96269,92	447496,92	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	Frederik Hendrikstraat 41, 2665CJ Bleiswijk	96318,00	447548,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Frederik Hendrikstraat 44, 2665CK Bleiswijk	96271,00	447504,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Frederik Hendrikstraat 46, 2665CK Bleiswijk	96273,00	447509,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Frederik Hendrikstraat 48, 2665CK Bleiswijk	96276,52	447520,30	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Frederik Hendrikstraat 52, 2665CK Bleiswijk	96283,00	447541,00	5,00	33,18	33,40	33,65	39,96
1621010000	Frederik Hendrikstraat 54, 2665CK Bleiswijk	96286,00	447559,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Frederik Hendrikstraat 6, 2665CK Bleiswijk	96256,00	447271,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621010000	Frederik Hendrikstraat 8, 2665CK Bleiswijk	96271,00	447295,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621010000	Frederik Hendrikstraat 9, 2665CJ Bleiswijk	96336,00	447285,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Gerberaweg 1, 2665KW Bleiswijk	95062,28	446366,03	5,00	37,91	38,14	38,39	44,70
1621010000	Gerberaweg 11, 2665KW Bleiswijk	94950,00	446131,00	5,00	35,70	35,93	36,18	42,49
1621010000	Gerberaweg 12, 2665KW Bleiswijk	95037,00	446143,00	5,00	35,83	36,05	36,30	42,61
1621010000	Gerberaweg 14, 2665KW Bleiswijk	95028,00	446113,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621010000	Gerberaweg 16, 2665KW Bleiswijk	95017,00	446082,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621010000	Gerberaweg 4, 2665KW Bleiswijk	95084,00	446303,00	5,00	37,44	37,67	37,91	44,23
1621010000	Gerberaweg 5, 2665KW Bleiswijk	95045,00	446300,00	5,00	37,07	37,30	37,55	43,86
1621010000	Gerberaweg 7, 2665KW Bleiswijk	95026,00	446235,00	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621010000	Gerberaweg 8, 2665KW Bleiswijk	95061,00	446224,00	5,00	36,66	36,88	37,13	43,44
1621010000	Gerberaweg 9a, 2665KW Bleiswijk	94985,00	446111,00	5,00	35,51	35,74	35,99	42,30
1621010000	Grijpestijnhof 10, 2665XN Bleiswijk	95931,12	446838,86	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
1621010000	Grijpestijnhof 11, 2665XN Bleiswijk	95910,69	446840,29	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621010000	Grijpestijnhof 12, 2665XN Bleiswijk	95912,13	446846,33	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621010000	Grijpestijnhof 13, 2665XN Bleiswijk	95913,85	446852,08	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621010000	Grijpestijnhof 14, 2665XN Bleiswijk	95915,60	446857,94	5,00	36,77	37,00	37,25	43,56
1621010000	Grijpestijnhof 15, 2665XN Bleiswijk	95883,00	446858,52	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621010000	Grijpestijnhof 16, 2665XN Bleiswijk	95878,40	446859,90	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
1621010000	Grijpestijnhof 17, 2665XN Bleiswijk	95873,70	446861,30	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
1621010000	Grijpestijnhof 18, 2665XN Bleiswijk	95869,20	446862,64	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
1621010000	Grijpestijnhof 19, 2665XN Bleiswijk	95864,49	446864,03	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621010000	Grijpestijnhof 2, 2665XN Bleiswijk	95977,52	446825,38	5,00	36,57	36,80	37,05	43,36
1621010000	Grijpestijnhof 20, 2665XN Bleiswijk	95859,71	446865,50	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621010000	Grijpestijnhof 21, 2665XN Bleiswijk	95853,97	446865,65	5,00	37,39	37,61	37,86	44,17
1621010000	Grijpestijnhof 22, 2665XN Bleiswijk	95848,81	446864,42	5,00	37,42	37,65	37,89	44,21
1621010000	Grijpestijnhof 23, 2665XN Bleiswijk	95843,76	446861,68	5,00	37,44	37,67	37,91	44,23
1621010000	Grijpestijnhof 24, 2665XN Bleiswijk	95839,91	446858,04	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621010000	Grijpestijnhof 25, 2665XN Bleiswijk	95836,90	446853,14	5,00	38,16	38,39	38,63	44,95
1621010000	Grijpestijnhof 26, 2665XN Bleiswijk	95835,39	446848,06	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1621010000	Grijpestijnhof 27, 2665XN Bleiswijk	95835,23	446842,32	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Grijpestijnhof 28, 2665XN Bleiswijk	95836,43	446837,47	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621010000	Grijpestijnhof 29, 2665XN Bleiswijk	95837,56	446832,69	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
1621010000	Grijpestijnhof 3, 2665XN Bleiswijk	95971,47	446826,82	5,00	36,61	36,83	37,08	43,39
1621010000	Grijpestijnhof 30, 2665XN Bleiswijk	95838,65	446828,13	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Grijpestijnhof 31, 2665XN Bleiswijk	95839,80	446823,35	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
1621010000	Grijpestijnhof 32, 2665XN Bleiswijk	95840,92	446818,48	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
1621010000	Grijpestijnhof 33, 2665XN Bleiswijk	95843,66	446813,43	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Grijpestijnhof 34, 2665XN Bleiswijk	95847,30	446809,58	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Grijpestijnhof 35, 2665XN Bleiswijk	95852,20	446806,57	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
1621010000	Grijpestijnhof 36, 2665XN Bleiswijk	95857,00	446805,18	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
1621010000	Grijpestijnhof 37, 2665XN Bleiswijk	95861,70	446803,78	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621010000	Grijpestijnhof 38, 2665XN Bleiswijk	95866,30	446802,42	5,00	37,87	38,09	38,34	44,65
1621010000	Grijpestijnhof 39, 2665XN Bleiswijk	95898,36	446800,17	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
1621010000	Grijpestijnhof 4, 2665XN Bleiswijk	95965,72	446828,54	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1621010000	Grijpestijnhof 40, 2665XN Bleiswijk	95900,11	446806,03	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621010000	Grijpestijnhof 41, 2665XN Bleiswijk	95901,82	446811,78	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621010000	Grijpestijnhof 42, 2665XN Bleiswijk	95903,54	446817,53	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621010000	Grijpestijnhof 43, 2665XN Bleiswijk	95905,70	446823,44	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621010000	Grijpestijnhof 44, 2665XN Bleiswijk	95921,81	446807,58	5,00	36,86	37,08	37,33	43,64
1621010000	Grijpestijnhof 45, 2665XN Bleiswijk	95927,65	446805,84	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1621010000	Grijpestijnhof 46, 2665XN Bleiswijk	95933,40	446804,13	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621010000	Grijpestijnhof 47, 2665XN Bleiswijk	95939,15	446802,42	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621010000	Grijpestijnhof 48, 2665XN Bleiswijk	95944,90	446800,71	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621010000	Grijpestijnhof 49, 2665XN Bleiswijk	95950,65	446799,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621010000	Grijpestijnhof 5, 2665XN Bleiswijk	95959,97	446830,25	5,00	36,75	36,98	37,23	43,54
1621010000	Grijpestijnhof 50, 2665XN Bleiswijk	95956,40	446797,29	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621010000	Grijpestijnhof 51, 2665XN Bleiswijk	95962,15	446795,58	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621010000	Grijpestijnhof 52, 2665XN Bleiswijk	95968,02	446793,47	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621010000	Grijpestijnhof 6, 2665XN Bleiswijk	95954,23	446831,97	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621010000	Grijpestijnhof 7, 2665XN Bleiswijk	95948,48	446833,68	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621010000	Grijpestijnhof 8, 2665XN Bleiswijk	95942,73	446835,40	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	Grijpestijnhof 9, 2665XN Bleiswijk	95936,98	446837,11	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621010000	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	95879,00	448506,00	5,00	30,85	31,08	31,33	37,64
1621010000	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	96053,00	448383,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	95976,00	448405,00	5,00	31,01	31,23	31,48	37,79
1621010000	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	95780,81	448532,86	5,00	31,10	31,33	31,58	37,89
1621010000	Groendalseweg 31, 2665MH Bleiswijk	95675,00	448562,00	5,00	31,34	31,56	31,81	38,12
1621010000	Groendalseweg 36, 2665MG Bleiswijk	95675,00	448502,00	5,00	31,71	31,94	32,19	38,50
1621010000	Groendalseweg 37, 2665MH Bleiswijk	95645,00	448577,00	5,00	31,36	31,59	31,84	38,15
1621010000	Groendalseweg 39, 2665MH Bleiswijk	95524,00	448609,00	5,00	31,60	31,83	32,08	38,39
1621010000	Groendalseweg 40, 2665MG Bleiswijk	95588,00	448504,00	5,00	32,04	32,26	32,51	38,82
1621010000	Groendalseweg 42, 2665MG Bleiswijk	95548,00	448532,00	5,00	32,01	32,23	32,48	38,79
1621010000	Groendalseweg 44, 2665MG Bleiswijk	95422,00	448574,00	5,00	32,17	32,40	32,65	38,96
1621010000	Groendalseweg 49, 2665MH Bleiswijk	95320,00	448673,00	5,00	31,80	32,02	32,27	38,58
1621010000	Groendalseweg 50, 2665MG Bleiswijk	95369,00	448590,00	5,00	32,24	32,46	32,71	39,02
1621010000	Groendalseweg 54, 2665MG Bleiswijk	95294,00	448616,00	5,00	32,26	32,49	32,74	39,05
1621010000	Groendalseweg 57, 2665MH Bleiswijk	95138,00	448724,00	5,00	31,93	32,15	32,40	38,71
1621010000	Groendalseweg 61, 2665MH Bleiswijk	95055,00	448750,00	5,00	31,93	32,15	32,40	38,71
1621010000	Groendalseweg 62, 2665MG Bleiswijk	95120,00	448667,00	5,00	32,39	32,61	32,86	39,17
1621010000	Groendalseweg 63, 2665MH Bleiswijk	95029,00	448758,00	5,00	31,91	32,13	32,39	38,70
1621010000	Groendalseweg 67, 2665MH Bleiswijk	94934,00	448788,00	5,00	31,87	32,09	32,35	38,66
1621010000	Groendalseweg 68, 2665MG Bleiswijk	95007,00	448700,00	5,00	32,39	32,61	32,86	39,17
1621010000	Groendalseweg 69, 2665MH Bleiswijk	94909,00	448797,00	5,00	31,84	32,06	32,32	38,63
1621010000	Groendalseweg 73, 2665MH Bleiswijk	94822,00	448824,00	5,00	31,79	32,01	32,27	38,58
1621010000	Groendalseweg 76, 2665MG Bleiswijk	94809,00	448755,00	5,00	32,32	32,55	32,80	39,11
1621010000	Groendalseweg 84, 2665MG Bleiswijk	94647,00	448811,00	5,00	32,09	32,31	32,57	38,88
1621010000	Groendalseweg 88, 2665MG Bleiswijk	94603,00	448819,00	5,00	32,06	32,28	32,54	38,85
1621010000	Groendalseweg 94, 2665MG Bleiswijk	94467,00	448860,00	5,00	31,79	32,01	32,27	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Groene Loper 1, 2665VK Bleiswijk	96384,00	447023,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Groene Loper 11, 2665VK Bleiswijk	96395,00	447067,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Groene Loper 13, 2665VK Bleiswijk	96398,00	447077,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Groene Loper 14, 2665VK Bleiswijk	96476,00	447242,00	5,00	32,34	32,56	32,81	39,12
1621010000	Groene Loper 15, 2665VK Bleiswijk	96401,00	447085,00	5,00	33,01	33,23	33,48	39,79
1621010000	Groene Loper 16, 2665VK Bleiswijk	96479,00	447247,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Groene Loper 17, 2665VK Bleiswijk	96404,00	447095,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Groene Loper 18, 2665VK Bleiswijk	96480,00	447252,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Groene Loper 19, 2665VK Bleiswijk	96407,00	447101,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Groene Loper 2, 2665VK Bleiswijk	96366,00	447073,00	5,00	33,26	33,48	33,73	40,04
1621010000	Groene Loper 20, 2665VK Bleiswijk	96481,00	447257,00	5,00	32,29	32,51	32,76	39,07
1621010000	Groene Loper 21, 2665VK Bleiswijk	96532,00	447245,00	5,00	31,83	32,05	32,30	38,61
1621010000	Groene Loper 22, 2665VK Bleiswijk	96482,00	447262,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621010000	Groene Loper 23, 2665VK Bleiswijk	96538,00	447250,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Groene Loper 24, 2665VK Bleiswijk	96484,00	447267,00	5,00	32,25	32,47	32,72	39,03
1621010000	Groene Loper 25, 2665VK Bleiswijk	96540,00	447260,00	5,00	31,74	31,97	32,22	38,53
1621010000	Groene Loper 26, 2665VK Bleiswijk	96488,00	447285,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Groene Loper 27, 2665VK Bleiswijk	96543,00	447268,00	5,00	31,71	31,93	32,18	38,49
1621010000	Groene Loper 28, 2665VK Bleiswijk	96492,00	447290,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Groene Loper 29, 2665VK Bleiswijk	96546,00	447277,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Groene Loper 3, 2665VK Bleiswijk	96384,00	447030,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Groene Loper 30, 2665VK Bleiswijk	96492,00	447295,00	5,00	32,15	32,38	32,63	38,94
1621010000	Groene Loper 31, 2665VK Bleiswijk	96548,00	447285,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621010000	Groene Loper 32, 2665VK Bleiswijk	96494,00	447300,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Groene Loper 33, 2665VK Bleiswijk	96551,00	447294,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Groene Loper 34, 2665VK Bleiswijk	96496,00	447305,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621010000	Groene Loper 35, 2665VK Bleiswijk	96552,95	447301,80	5,00	31,59	31,81	32,06	38,37
1621010000	Groene Loper 36, 2665VK Bleiswijk	96496,00	447310,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Groene Loper 37, 2665VK Bleiswijk	96554,00	447315,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Groene Loper 38, 2665VK Bleiswijk	96498,00	447315,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621010000	Groene Loper 39, 2665VK Bleiswijk	96558,00	447333,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Groene Loper 40, 2665VK Bleiswijk	96500,00	447319,00	5,00	32,03	32,26	32,51	38,82
1621010000	Groene Loper 41, 2665VK Bleiswijk	96561,00	447344,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Groene Loper 42, 2665VK Bleiswijk	96501,00	447325,00	5,00	32,01	32,24	32,49	38,80
1621010000	Groene Loper 43, 2665VK Bleiswijk	96564,00	447351,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Groene Loper 44, 2665VK Bleiswijk	96509,00	447349,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Groene Loper 45, 2665VK Bleiswijk	96566,00	447358,00	5,00	31,37	31,60	31,85	38,16
1621010000	Groene Loper 46, 2665VK Bleiswijk	96510,00	447355,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Groene Loper 47, 2665VK Bleiswijk	96568,00	447367,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Groene Loper 48, 2665VK Bleiswijk	96513,00	447360,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Groene Loper 49, 2665VK Bleiswijk	96570,00	447374,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Groene Loper 5, 2665VK Bleiswijk	96387,00	447040,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Groene Loper 50, 2665VK Bleiswijk	96514,00	447366,00	5,00	31,80	32,03	32,28	38,59
1621010000	Groene Loper 51, 2665VK Bleiswijk	96573,00	447382,00	5,00	31,26	31,49	31,74	38,05
1621010000	Groene Loper 52, 2665VK Bleiswijk	96515,00	447371,00	5,00	31,78	32,01	32,26	38,57
1621010000	Groene Loper 53, 2665VK Bleiswijk	96576,00	447389,00	5,00	31,22	31,45	31,70	38,01
1621010000	Groene Loper 54, 2665VK Bleiswijk	96518,00	447376,00	5,00	31,75	31,97	32,22	38,53
1621010000	Groene Loper 55, 2665VK Bleiswijk	96577,00	447397,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Groene Loper 56, 2665VK Bleiswijk	96520,00	447383,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Groene Loper 57, 2665VK Bleiswijk	96578,00	447405,00	5,00	31,18	31,40	31,65	37,96
1621010000	Groene Loper 58, 2665VK Bleiswijk	96525,00	447402,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Groene Loper 59, 2665VK Bleiswijk	96581,00	447413,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Groene Loper 60, 2665VK Bleiswijk	96528,00	447411,00	5,00	31,56	31,79	32,04	38,35
1621010000	Groene Loper 61, 2665VK Bleiswijk	96584,00	447420,00	5,00	31,09	31,31	31,56	37,87
1621010000	Groene Loper 62, 2665VK Bleiswijk	96531,00	447419,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Groene Loper 63, 2665VK Bleiswijk	96587,00	447427,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Groene Loper 64, 2665VK Bleiswijk	96533,00	447427,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Groene Loper 65, 2665VK Bleiswijk	96589,00	447435,00	5,00	31,01	31,23	31,48	37,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Groene Loper 66, 2665VK Bleiswijk	96535,00	447435,00	5,00	31,46	31,68	31,93	38,24
1621010000	Groene Loper 67, 2665VK Bleiswijk	96591,00	447443,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621010000	Groene Loper 68, 2665VK Bleiswijk	96537,00	447443,00	5,00	31,42	31,65	31,90	38,21
1621010000	Groene Loper 7, 2665VK Bleiswijk	96390,00	447048,00	5,00	33,06	33,28	33,53	39,84
1621010000	Groene Loper 70, 2665VK Bleiswijk	96540,00	447450,00	5,00	31,39	31,61	31,86	38,17
1621010000	Groene Loper 72, 2665VK Bleiswijk	96541,00	447458,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Groene Loper 9, 2665VK Bleiswijk	96393,00	447058,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groeneweg 140, 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Groenewegen 1, 2665LG Bleiswijk	96332,00	448012,00	5,00	30,78	31,01	31,26	37,57
1621010000	Groenewegen 2, 2665LG Bleiswijk	96302,00	447974,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Groenewegen 3, 2665LG Bleiswijk	96325,00	448008,00	5,00	30,85	31,07	31,32	37,63
1621010000	Groenewegen 4, 2665LG Bleiswijk	96300,00	447981,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Groenewegen 5, 2665LG Bleiswijk	96318,00	448002,00	5,00	30,91	31,14	31,39	37,70
1621010000	Groenewegen 6, 2665LG Bleiswijk	96295,00	447988,00	5,00	31,14	31,37	31,62	37,93
1621010000	Groenewegen 7, 2665LG Bleiswijk	96311,00	447996,00	5,00	31,00	31,23	31,48	37,79
1621010000	Groenewegen 8, 2665LG Bleiswijk	96288,00	447993,00	5,00	31,07	31,29	31,54	37,85
1621010000	Gruttostraat 1, 2665EK Bleiswijk	96611,00	447059,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Gruttostraat 11, 2665EK Bleiswijk	96624,00	447027,00	5,00	31,01	31,24	31,49	37,80
1621010000	Gruttostraat 13, 2665EK Bleiswijk	96630,00	447026,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Gruttostraat 15, 2665EK Bleiswijk	96636,00	447024,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Gruttostraat 17, 2665EK Bleiswijk	96643,00	447022,00	5,00	30,84	31,07	31,32	37,63
1621010000	Gruttostraat 19, 2665EK Bleiswijk	96649,00	447020,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Gruttostraat 2, 2665EK Bleiswijk	96590,00	447109,00	5,00	31,34	31,57	31,82	38,13
1621010000	Gruttostraat 21, 2665EK Bleiswijk	96653,00	447016,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Gruttostraat 3, 2665EK Bleiswijk	96610,00	447054,00	5,00	31,15	31,38	31,63	37,94
1621010000	Gruttostraat 5, 2665EK Bleiswijk	96608,00	447047,00	5,00	31,17	31,40	31,65	37,96
1621010000	Gruttostraat 7, 2665EK Bleiswijk	96605,00	447040,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Gruttostraat 9, 2665EK Bleiswijk	96615,00	447027,00	5,00	31,09	31,32	31,57	37,88
1621010000	Hazenweg 1, 2665CZ Bleiswijk	96309,13	447199,40	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Hazenweg 11, 2665CZ Bleiswijk	96331,90	447192,80	5,00	33,49	33,71	33,96	40,27
1621010000	Hazenweg 13, 2665CZ Bleiswijk	96335,88	447191,72	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Hazenweg 15, 2665CZ Bleiswijk	96340,13	447190,45	5,00	33,45	33,68	33,93	40,24
1621010000	Hazenweg 17, 2665CZ Bleiswijk	96307,77	447194,97	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Hazenweg 19, 2665CZ Bleiswijk	96311,84	447193,79	5,00	33,71	33,93	34,18	40,49
1621010000	Hazenweg 21, 2665CZ Bleiswijk	96333,17	447187,56	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Hazenweg 23, 2665CZ Bleiswijk	96337,41	447186,47	5,00	33,52	33,74	33,99	40,30
1621010000	Hazenweg 25, 2665CZ Bleiswijk	96306,60	447190,99	5,00	33,76	33,98	34,23	40,54
1621010000	Hazenweg 27, 2665CZ Bleiswijk	96310,75	447189,82	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Hazenweg 29, 2665CZ Bleiswijk	96331,90	447183,67	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Hazenweg 3, 2665CZ Bleiswijk	96313,29	447198,13	5,00	33,65	33,88	34,13	40,44
1621010000	Hazenweg 31, 2665CZ Bleiswijk	96336,51	447182,32	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Hazenweg 33, 2665CZ Bleiswijk	96305,24	447186,84	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621010000	Hazenweg 35, 2665CZ Bleiswijk	96309,58	447185,30	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621010000	Hazenweg 37, 2665CZ Bleiswijk	96330,46	447179,43	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hazenweg 39, 2665CZ Bleiswijk	96335,25	447177,80	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Hazenweg 41, 2665CZ Bleiswijk	96304,07	447182,86	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Hazenweg 43, 2665CZ Bleiswijk	96308,32	447181,59	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Hazenweg 45, 2665CZ Bleiswijk	96363,62	447182,77	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Hazenweg 47, 2665CZ Bleiswijk	96367,96	447181,41	5,00	33,21	33,44	33,69	40,00
1621010000	Hazenweg 49, 2665CZ Bleiswijk	96372,66	447180,15	5,00	33,17	33,40	33,65	39,96
1621010000	Hazenweg 5, 2665CZ Bleiswijk	96318,35	447196,87	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1621010000	Hazenweg 51, 2665CZ Bleiswijk	96377,45	447178,79	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Hazenweg 53, 2665CZ Bleiswijk	96382,33	447177,44	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	Hazenweg 55, 2665CZ Bleiswijk	96386,85	447176,17	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Hazenweg 57, 2665CZ Bleiswijk	96391,09	447174,91	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Hazenweg 59, 2665CZ Bleiswijk	96395,52	447173,73	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Hazenweg 6, 2665CZ Bleiswijk	96335,62	447246,08	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Hazenweg 61, 2665CZ Bleiswijk	96362,36	447179,61	5,00	33,25	33,48	33,73	40,04
1621010000	Hazenweg 63, 2665CZ Bleiswijk	96366,88	447178,25	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Hazenweg 65, 2665CZ Bleiswijk	96389,20	447171,74	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Hazenweg 67, 2665CZ Bleiswijk	96393,53	447170,75	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Hazenweg 69, 2665CZ Bleiswijk	96361,27	447175,81	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Hazenweg 7, 2665CZ Bleiswijk	96323,41	447195,33	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Hazenweg 71, 2665CZ Bleiswijk	96365,88	447174,55	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Hazenweg 73, 2665CZ Bleiswijk	96388,02	447168,31	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Hazenweg 75, 2665CZ Bleiswijk	96392,45	447167,05	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Hazenweg 77, 2665CZ Bleiswijk	96359,92	447172,02	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Hazenweg 79, 2665CZ Bleiswijk	96364,62	447170,66	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Hazenweg 81, 2665CZ Bleiswijk	96386,58	447164,24	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Hazenweg 83, 2665CZ Bleiswijk	96391,46	447162,80	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Hazenweg 85, 2665CZ Bleiswijk	96358,74	447168,04	5,00	33,31	33,53	33,78	40,09
1621010000	Hazenweg 87, 2665CZ Bleiswijk	96363,53	447166,77	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Hazenweg 9, 2665CZ Bleiswijk	96327,84	447193,98	5,00	33,55	33,77	34,02	40,33
1621010000	Heemskerkstraat 1, 2665AJ Bleiswijk	96144,00	447733,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Heemskerkstraat 10, 2665AK Bleiswijk	96109,00	447693,00	5,00	33,83	34,06	34,31	40,62
1621010000	Heemskerkstraat 11, 2665AJ Bleiswijk	96115,00	447744,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Heemskerkstraat 12, 2665AK Bleiswijk	96103,00	447694,00	5,00	33,92	34,14	34,39	40,70
1621010000	Heemskerkstraat 13, 2665AJ Bleiswijk	96110,00	447747,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Heemskerkstraat 14, 2665AK Bleiswijk	96098,00	447696,00	5,00	33,91	34,13	34,38	40,69
1621010000	Heemskerkstraat 15, 2665AJ Bleiswijk	96106,00	447751,00	5,00	33,66	33,88	34,13	40,44
1621010000	Heemskerkstraat 16, 2665AK Bleiswijk	96092,00	447698,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1621010000	Heemskerkstraat 17, 2665AJ Bleiswijk	96101,00	447754,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Heemskerkstraat 18, 2665AK Bleiswijk	96086,00	447700,00	5,00	33,92	34,14	34,39	40,70
1621010000	Heemskerkstraat 19, 2665AJ Bleiswijk	96095,00	447757,00	5,00	33,57	33,79	34,04	40,35
1621010000	Heemskerkstraat 2, 2665AK Bleiswijk	96129,00	447717,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	Heemskerkstraat 20, 2665AK Bleiswijk	96081,00	447702,00	5,00	33,94	34,16	34,41	40,72
1621010000	Heemskerkstraat 21, 2665AJ Bleiswijk	96088,00	447755,00	5,00	33,57	33,79	34,04	40,35
1621010000	Heemskerkstraat 22, 2665AK Bleiswijk	96075,00	447704,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Heemskerkstraat 23, 2665AJ Bleiswijk	96082,00	447759,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621010000	Heemskerkstraat 24, 2665AK Bleiswijk	96070,00	447719,00	5,00	33,92	34,14	34,39	40,70
1621010000	Heemskerkstraat 25, 2665AJ Bleiswijk	96077,00	447762,00	5,00	33,53	33,75	34,00	40,31
1621010000	Heemskerkstraat 26, 2665AK Bleiswijk	96072,00	447725,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Heemskerkstraat 27, 2665AJ Bleiswijk	96071,00	447765,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Heemskerkstraat 28, 2665AK Bleiswijk	96074,00	447730,00	5,00	33,76	33,98	34,23	40,54
1621010000	Heemskerkstraat 3, 2665AJ Bleiswijk	96138,00	447737,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Heemskerkstraat 30, 2665AK Bleiswijk	96076,00	447736,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Heemskerkstraat 4, 2665AK Bleiswijk	96125,00	447712,00	5,00	33,73	33,96	34,21	40,52
1621010000	Heemskerkstraat 5, 2665AJ Bleiswijk	96133,00	447740,00	5,00	33,54	33,76	34,01	40,32
1621010000	Heemskerkstraat 6, 2665AK Bleiswijk	96124,00	447706,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	Heemskerkstraat 7, 2665AJ Bleiswijk	96127,00	447744,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Heemskerkstraat 8, 2665AK Bleiswijk	96122,00	447700,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Heemskerkstraat 9, 2665AJ Bleiswijk	96123,00	447747,00	5,00	33,59	33,81	34,06	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Heemtuin 1, 2665VR Bleiswijk	96447,00	447042,00	5,00	32,61	32,83	33,08	39,39
1621010000	Heemtuin 10, 2665VR Bleiswijk	96421,00	447056,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Heemtuin 11, 2665VR Bleiswijk	96490,00	447029,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Heemtuin 12, 2665VR Bleiswijk	96424,00	447064,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Heemtuin 13, 2665VR Bleiswijk	96499,00	447026,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Heemtuin 14, 2665VR Bleiswijk	96430,00	447084,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Heemtuin 15, 2665VR Bleiswijk	96507,00	447023,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621010000	Heemtuin 16, 2665VR Bleiswijk	96447,00	447080,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Heemtuin 17, 2665VR Bleiswijk	96516,00	447021,00	5,00	32,01	32,24	32,49	38,80
1621010000	Heemtuin 18, 2665VR Bleiswijk	96457,00	447078,00	5,00	32,54	32,76	33,01	39,32
1621010000	Heemtuin 19, 2665VR Bleiswijk	96524,00	447019,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621010000	Heemtuin 2, 2665VR Bleiswijk	96409,00	447011,00	5,00	32,91	33,13	33,38	39,69
1621010000	Heemtuin 20, 2665VR Bleiswijk	96468,00	447075,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Heemtuin 21, 2665VR Bleiswijk	96535,00	447055,00	5,00	31,85	32,08	32,33	38,64
1621010000	Heemtuin 22, 2665VR Bleiswijk	96478,00	447071,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Heemtuin 24, 2665VR Bleiswijk	96489,00	447068,00	5,00	32,28	32,50	32,75	39,06
1621010000	Heemtuin 26, 2665VR Bleiswijk	96499,00	447065,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621010000	Heemtuin 28, 2665VR Bleiswijk	96511,00	447061,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Heemtuin 3, 2665VR Bleiswijk	96456,00	447039,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Heemtuin 4, 2665VR Bleiswijk	96410,00	447025,00	5,00	32,89	33,12	33,37	39,68
1621010000	Heemtuin 5, 2665VR Bleiswijk	96465,00	447036,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Heemtuin 6, 2665VR Bleiswijk	96415,00	447034,00	5,00	32,83	33,05	33,30	39,61
1621010000	Heemtuin 7, 2665VR Bleiswijk	96473,00	447034,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Heemtuin 8, 2665VR Bleiswijk	96418,00	447045,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Heemtuin 9, 2665VR Bleiswijk	96482,00	447031,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Hendrik Driessenweg 6, 2651NW Berkel en Roden	93423,52	447784,43	5,00	40,14	40,32	40,66	46,96
1621010000	Het Loo 1, 2665TL Bleiswijk	96455,00	447248,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Het Loo 10, 2665TL Bleiswijk	96444,40	447217,70	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Het Loo 12, 2665TL Bleiswijk	96443,56	447214,69	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Het Loo 14, 2665TL Bleiswijk	96448,24	447220,54	5,00	32,57	32,79	33,04	39,35
1621010000	Het Loo 16, 2665TL Bleiswijk	96447,07	447216,53	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Het Loo 18, 2665TL Bleiswijk	96446,23	447214,03	5,00	32,59	32,81	33,06	39,37
1621010000	Het Loo 2, 2665TL Bleiswijk	96442,73	447221,71	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Het Loo 20, 2665TL Bleiswijk	96451,08	447219,87	5,00	32,54	32,77	33,02	39,33
1621010000	Het Loo 22, 2665TL Bleiswijk	96450,07	447215,86	5,00	32,56	32,78	33,03	39,34
1621010000	Het Loo 24, 2665TL Bleiswijk	96449,24	447213,02	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Het Loo 26, 2665TL Bleiswijk	96454,92	447219,20	5,00	32,52	32,74	32,99	39,30
1621010000	Het Loo 28, 2665TL Bleiswijk	96454,08	447215,03	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Het Loo 3, 2665TL Bleiswijk	96444,00	447251,00	5,00	32,59	32,81	33,06	39,37
1621010000	Het Loo 30, 2665TL Bleiswijk	96452,75	447211,69	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621010000	Het Loo 32, 2665TL Bleiswijk	96458,76	447217,53	5,00	32,48	32,71	32,96	39,27
1621010000	Het Loo 34, 2665TL Bleiswijk	96457,75	447214,03	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Het Loo 36, 2665TL Bleiswijk	96456,92	447210,52	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Het Loo 38, 2665TL Bleiswijk	96462,76	447216,86	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Het Loo 4, 2665TL Bleiswijk	96441,73	447218,53	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Het Loo 40, 2665TL Bleiswijk	96392,46	447238,58	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	Het Loo 42, 2665TL Bleiswijk	96391,23	447235,08	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621010000	Het Loo 44, 2665TL Bleiswijk	96390,10	447231,26	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Het Loo 46, 2665TL Bleiswijk	96396,34	447237,71	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Het Loo 48, 2665TL Bleiswijk	96395,05	447234,06	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Het Loo 5, 2665TL Bleiswijk	96433,00	447255,00	5,00	32,67	32,89	33,14	39,45
1621010000	Het Loo 50, 2665TL Bleiswijk	96393,75	447230,34	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Het Loo 52, 2665TL Bleiswijk	96400,10	447235,51	5,00	32,97	33,19	33,44	39,75
1621010000	Het Loo 54, 2665TL Bleiswijk	96399,03	447232,23	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Het Loo 56, 2665TL Bleiswijk	96397,95	447228,68	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Het Loo 58, 2665TL Bleiswijk	96405,00	447234,11	5,00	32,93	33,15	33,40	39,71
1621010000	Het Loo 6, 2665TL Bleiswijk	96440,73	447215,53	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Het Loo 60, 2665TL Bleiswijk	96403,98	447230,83	5,00	32,94	33,16	33,41	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Het Loo 62, 2665TL Bleiswijk	96402,58	447227,12	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Het Loo 64, 2665TL Bleiswijk	96410,70	447234,11	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Het Loo 66, 2665TL Bleiswijk	96409,52	447230,77	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Het Loo 68, 2665TL Bleiswijk	96408,50	447226,79	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Het Loo 7, 2665TL Bleiswijk	96421,00	447258,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Het Loo 8, 2665TL Bleiswijk	96445,40	447221,37	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Het Loo 9, 2665TL Bleiswijk	96409,00	447262,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Hoefweg 1, 2665CB Bleiswijk	96225,00	447449,00	5,00	33,93	34,15	34,40	40,71
1621010000	Hoefweg 100, 2665CG Bleiswijk	96321,00	447896,00	5,00	31,61	31,83	32,08	38,39
1621010000	Hoefweg 101, 2665CC Bleiswijk	96353,00	447864,00	5,00	31,52	31,75	32,00	38,31
1621010000	Hoefweg 102, 2665CG Bleiswijk	96319,00	447906,00	5,00	31,58	31,80	32,05	38,36
1621010000	Hoefweg 103, 2665CD Bleiswijk	96356,00	447874,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621010000	Hoefweg 104, 2665CG Bleiswijk	96325,00	447914,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Hoefweg 105, 2665CD Bleiswijk	96371,00	447877,00	5,00	31,35	31,57	31,82	38,13
1621010000	Hoefweg 106, 2665CG Bleiswijk	96326,00	447921,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621010000	Hoefweg 107, 2665CD Bleiswijk	96364,00	447891,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Hoefweg 108, 2665CG Bleiswijk	96331,00	447927,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Hoefweg 109, 2665CD Bleiswijk	96366,00	447899,00	5,00	31,28	31,51	31,76	38,07
1621010000	Hoefweg 11, 2665CB Bleiswijk	96238,00	447490,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Hoefweg 110, 2665CG Bleiswijk	96329,00	447936,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621010000	Hoefweg 111, 2665CD Bleiswijk	96372,00	447910,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Hoefweg 112, 2665CG Bleiswijk	96333,00	447942,00	5,00	31,32	31,54	31,79	38,10
1621010000	Hoefweg 113, 2665CD Bleiswijk	96380,00	447932,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Hoefweg 114, 2665CG Bleiswijk	96330,00	447950,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621010000	Hoefweg 116, 2665LC Bleiswijk	96336,00	447965,00	5,00	31,19	31,42	31,67	37,98
1621010000	Hoefweg 117, 2665CD Bleiswijk	96381,00	447945,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Hoefweg 118, 2665LC Bleiswijk	96338,00	447973,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Hoefweg 119, 2665CD Bleiswijk	96384,00	447954,00	5,00	30,93	31,16	31,41	37,72
1621010000	Hoefweg 12, 2665CE Bleiswijk	96210,00	447510,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Hoefweg 120, 2665LC Bleiswijk	96340,00	447981,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Hoefweg 121, 2665CD Bleiswijk	96387,00	447965,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621010000	Hoefweg 122, 2665LC Bleiswijk	96342,00	447986,00	5,00	30,99	31,22	31,47	37,78
1621010000	Hoefweg 123, 2665CD Bleiswijk	96388,00	447969,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Hoefweg 124, 2665LC Bleiswijk	96352,00	448012,00	5,00	30,74	30,97	31,22	37,53
1621010000	Hoefweg 125, 2665CD Bleiswijk	96393,00	447979,00	5,00	30,77	31,00	31,25	37,56
1621010000	Hoefweg 13, 2665CB Bleiswijk	96242,00	447505,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Hoefweg 14, 2665CE Bleiswijk	96212,00	447517,00	5,00	33,54	33,77	34,02	40,33
1621010000	Hoefweg 15, 2665CB Bleiswijk	96248,00	447515,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	Hoefweg 16, 2665CE Bleiswijk	96214,00	447528,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Hoefweg 18, 2665CE Bleiswijk	96219,00	447546,00	5,00	33,30	33,52	33,77	40,08
1621010000	Hoefweg 18a, 2665CE Bleiswijk	96191,00	447552,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Hoefweg 2, 2665CE Bleiswijk	96186,00	447471,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Hoefweg 20, 2665CE Bleiswijk	96218,00	447560,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621010000	Hoefweg 21, 2665CB Bleiswijk	96254,00	447530,00	5,00	33,31	33,53	33,78	40,09
1621010000	Hoefweg 22, 2665CE Bleiswijk	96225,00	447575,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621010000	Hoefweg 25, 2665CB Bleiswijk	96255,00	447533,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Hoefweg 27, 2665CB Bleiswijk	96255,00	447551,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	Hoefweg 29, 2665CB Bleiswijk	96259,00	447561,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Hoefweg 3, 2665CB Bleiswijk	96241,00	447445,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621010000	Hoefweg 30, 2665CE Bleiswijk	96230,00	447587,00	5,00	33,38	33,61	33,86	40,17
1621010000	Hoefweg 32, 2665CE Bleiswijk	96236,00	447598,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Hoefweg 33, 2665CB Bleiswijk	96263,00	447570,00	5,00	32,98	33,21	33,46	39,77
1621010000	Hoefweg 34, 2665CE Bleiswijk	96237,00	447604,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Hoefweg 36, 2665CE Bleiswijk	96242,00	447620,00	5,00	33,22	33,44	33,69	40,00
1621010000	Hoefweg 37, 2665CB Bleiswijk	96265,44	447578,42	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Hoefweg 45, 2665CB Bleiswijk	96284,00	447624,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Hoefweg 48, 2665CE Bleiswijk	96243,00	447642,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Hoefweg 49, 2665CB Bleiswijk	96332,00	447634,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 5, 2665CB Bleiswijk	96227,00	447456,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Hoefweg 50, 2665CE Bleiswijk	96250,00	447655,00	5,00	33,05	33,27	33,52	39,83
1621010000	Hoefweg 52, 2665CE Bleiswijk	96255,00	447672,00	5,00	33,03	33,25	33,50	39,81
1621010000	Hoefweg 53, 2665CC Bleiswijk	96307,00	447656,00	5,00	32,68	32,90	33,15	39,46
1621010000	Hoefweg 55, 2665CC Bleiswijk	96321,00	447674,00	5,00	32,52	32,75	33,00	39,31
1621010000	Hoefweg 59, 2665CC Bleiswijk	96319,00	447727,00	5,00	32,35	32,58	32,83	39,14
1621010000	Hoefweg 6, 2665CE Bleiswijk	96194,00	447480,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Hoefweg 60, 2665CE Bleiswijk	96264,00	447698,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Hoefweg 61, 2665CC Bleiswijk	96377,00	447708,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621010000	Hoefweg 62, 2665CE Bleiswijk	96267,00	447707,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Hoefweg 63, 2665CC Bleiswijk	96397,00	447702,00	5,00	31,80	32,03	32,28	38,59
1621010000	Hoefweg 64, 2665CG Bleiswijk	96264,00	447721,00	5,00	32,81	33,04	33,29	39,60
1621010000	Hoefweg 65, 2665CC Bleiswijk	96315,00	447745,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Hoefweg 66, 2665CG Bleiswijk	96268,00	447727,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Hoefweg 68, 2665CG Bleiswijk	96268,00	447733,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Hoefweg 69, 2665CC Bleiswijk	96315,00	447754,00	5,00	32,29	32,51	32,76	39,07
1621010000	Hoefweg 7, 2665CB Bleiswijk	96233,00	447469,00	5,00	33,73	33,95	34,20	40,51
1621010000	Hoefweg 70, 2665CG Bleiswijk	96272,00	447745,00	5,00	32,66	32,89	33,14	39,45
1621010000	Hoefweg 71, 2665CC Bleiswijk	96325,00	447760,00	5,00	32,18	32,41	32,66	38,97
1621010000	Hoefweg 72, 2665CG Bleiswijk	96275,00	447754,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Hoefweg 73, 2665CC Bleiswijk	96332,00	447769,00	5,00	32,09	32,32	32,57	38,88
1621010000	Hoefweg 74, 2665CG Bleiswijk	96277,00	447764,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621010000	Hoefweg 75, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447768,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621010000	Hoefweg 76, 2665CG Bleiswijk	96280,00	447772,00	5,00	32,46	32,69	32,94	39,25
1621010000	Hoefweg 77, 2665CC Bleiswijk	96329,00	447777,00	5,00	32,08	32,31	32,56	38,87
1621010000	Hoefweg 78, 2665CG Bleiswijk	96283,00	447782,00	5,00	32,40	32,62	32,87	39,18
1621010000	Hoefweg 79, 2665CC Bleiswijk	96333,00	447789,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Hoefweg 8, 2665CE Bleiswijk	96200,00	447495,00	5,00	33,94	34,17	34,42	40,73
1621010000	Hoefweg 80, 2665CG Bleiswijk	96284,00	447790,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Hoefweg 82, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447817,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621010000	Hoefweg 83a, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447799,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Hoefweg 84, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447824,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Hoefweg 85, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447805,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Hoefweg 86, 2665CG Bleiswijk	96298,00	447833,00	5,00	32,04	32,27	32,52	38,83
1621010000	Hoefweg 87, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447814,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Hoefweg 88, 2665CG Bleiswijk	96300,00	447842,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Hoefweg 89, 2665CC Bleiswijk	96342,00	447817,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Hoefweg 9, 2665CB Bleiswijk	96241,00	447474,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Hoefweg 90, 2665CG Bleiswijk	96303,00	447851,00	5,00	31,93	32,16	32,41	38,72
1621010000	Hoefweg 91, 2665CC Bleiswijk	96344,00	447830,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621010000	Hoefweg 92, 2665CG Bleiswijk	96306,00	447860,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Hoefweg 94, 2665CG Bleiswijk	96313,00	447867,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Hoefweg 99, 2665CC Bleiswijk	96349,00	447857,00	5,00	31,58	31,81	32,06	38,37
1621010000	Hoekeindseweg 1, 2665KA Bleiswijk	96039,00	446968,00	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
1621010000	Hoekeindseweg 100, 2665KG Bleiswijk	95982,00	446220,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Hoekeindseweg 101, 2665KC Bleiswijk	95669,00	445925,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Hoekeindseweg 102, 2665KG Bleiswijk	95877,00	446246,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Hoekeindseweg 103, 2665KC Bleiswijk	95602,94	445926,22	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Hoekeindseweg 104, 2665KG Bleiswijk	95872,00	446231,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1621010000	Hoekeindseweg 105, 2665KC Bleiswijk	95672,00	445882,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Hoekeindseweg 107, 2665KC Bleiswijk	95685,00	445816,00	5,00	31,55	31,78	32,03	38,34
1621010000	Hoekeindseweg 108, 2665KG Bleiswijk	96044,00	446290,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Hoekeindseweg 109, 2665KC Bleiswijk	95661,00	445845,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621010000	Hoekeindseweg 109a, 2665KC Bleiswijk	95580,00	445849,00	5,00	32,30	32,52	32,77	39,08
1621010000	Hoekeindseweg 11, 2665KA Bleiswijk	96025,00	446914,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1621010000	Hoekeindseweg 110, 2665KG Bleiswijk	96031,00	446251,00	5,00	33,02	33,25	33,50	39,81
1621010000	Hoekeindseweg 111, 2665KC Bleiswijk	95668,00	445785,00	5,00	31,31	31,53	31,78	38,09
1621010000	Hoekeindseweg 112, 2665KG Bleiswijk	96011,13	446199,59	5,00	32,80	33,02	33,27	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoekeindseweg 113, 2665KC Bleiswijk	95652,00	445741,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Hoekeindseweg 114, 2665KG Bleiswijk	95996,00	446177,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Hoekeindseweg 116, 2665KG Bleiswijk	95994,00	446171,00	5,00	32,70	32,93	33,18	39,49
1621010000	Hoekeindseweg 12, 2665KD Bleiswijk	96084,00	446940,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1621010000	Hoekeindseweg 126, 2665KG Bleiswijk	95974,95	446178,40	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Hoekeindseweg 128, 2665KG Bleiswijk	95971,00	446161,00	5,00	32,64	32,86	33,11	39,42
1621010000	Hoekeindseweg 13, 2665KA Bleiswijk	96023,00	446908,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621010000	Hoekeindseweg 130, 2665KG Bleiswijk	95862,36	446211,17	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Hoekeindseweg 132, 2665KG Bleiswijk	95843,00	446125,00	5,00	33,27	33,49	33,74	40,05
1621010000	Hoekeindseweg 136, 2665KG Bleiswijk	95869,00	446041,00	5,00	32,44	32,67	32,92	39,23
1621010000	Hoekeindseweg 138, 2665KG Bleiswijk	95811,00	446029,00	5,00	32,62	32,84	33,09	39,40
1621010000	Hoekeindseweg 138a, 2665KG Bleiswijk	95860,00	446017,00	5,00	32,25	32,47	32,72	39,03
1621010000	Hoekeindseweg 14, 2665KD Bleiswijk	96082,00	446922,00	5,00	35,80	36,03	36,28	42,59
1621010000	Hoekeindseweg 140, 2665KH Bleiswijk	95767,00	445904,00	5,00	31,98	32,20	32,45	38,76
1621010000	Hoekeindseweg 142, 2665KH Bleiswijk	95770,00	445913,00	5,00	32,05	32,28	32,53	38,84
1621010000	Hoekeindseweg 146, 2665KH Bleiswijk	95847,00	445964,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Hoekeindseweg 146a, 2665KH Bleiswijk	95881,00	445981,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621010000	Hoekeindseweg 148, 2665KH Bleiswijk	95840,00	445935,00	5,00	31,88	32,11	32,36	38,67
1621010000	Hoekeindseweg 15, 2665KA Bleiswijk	96021,00	446902,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1621010000	Hoekeindseweg 150, 2665KH Bleiswijk	95831,00	445899,00	5,00	31,58	31,81	32,06	38,37
1621010000	Hoekeindseweg 152, 2665KH Bleiswijk	95836,00	445878,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Hoekeindseweg 154, 2665KH Bleiswijk	95809,14	445853,71	5,00	31,27	31,49	31,74	38,05
1621010000	Hoekeindseweg 16, 2665KD Bleiswijk	96077,00	446885,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621010000	Hoekeindseweg 160, 2665KH Bleiswijk	95743,00	445819,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Hoekeindseweg 162, 2665KH Bleiswijk	95797,00	445798,00	5,00	30,80	31,03	31,28	37,59
1621010000	Hoekeindseweg 166, 2665KH Bleiswijk	95746,00	445795,00	5,00	31,00	31,22	31,47	37,78
1621010000	Hoekeindseweg 17, 2665KA Bleiswijk	96020,00	446895,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1621010000	Hoekeindseweg 170, 2665KH Bleiswijk	95731,00	445770,00	5,00	30,76	30,99	31,24	37,55
1621010000	Hoekeindseweg 179, 2665KC Bleiswijk	95446,80	445729,24	5,00	31,09	31,31	31,56	37,87
1621010000	Hoekeindseweg 18, 2665KD Bleiswijk	96065,00	446854,00	5,00	35,30	35,52	35,77	42,08
1621010000	Hoekeindseweg 19, 2665KA Bleiswijk	96018,00	446889,00	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1621010000	Hoekeindseweg 2, 2665KD Bleiswijk	96094,00	446978,00	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621010000	Hoekeindseweg 20, 2665KD Bleiswijk	96062,00	446837,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Hoekeindseweg 21, 2665KA Bleiswijk	96017,00	446884,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1621010000	Hoekeindseweg 21a, 2665KA Bleiswijk	95983,00	446921,00	5,00	36,69	36,92	37,17	43,48
1621010000	Hoekeindseweg 22, 2665KD Bleiswijk	96054,39	446824,72	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621010000	Hoekeindseweg 26, 2665KD Bleiswijk	96086,74	446798,59	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1621010000	Hoekeindseweg 26b, 2665KD Bleiswijk	96076,35	446808,14	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621010000	Hoekeindseweg 27a, 2665KA Bleiswijk	95995,49	446818,04	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1621010000	Hoekeindseweg 28, 2665KD Bleiswijk	96182,00	446769,00	5,00	34,34	34,56	34,81	41,12
1621010000	Hoekeindseweg 29, 2665KA Bleiswijk	95988,00	446786,00	5,00	36,16	36,39	36,64	42,95
1621010000	Hoekeindseweg 3, 2665KA Bleiswijk	96036,00	446958,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621010000	Hoekeindseweg 30, 2665KD Bleiswijk	96394,00	446576,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Hoekeindseweg 31, 2665KA Bleiswijk	95980,00	446764,00	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1621010000	Hoekeindseweg 32, 2665KD Bleiswijk	96147,00	446635,00	5,00	33,50	33,73	33,98	40,29
1621010000	Hoekeindseweg 33, 2665KA Bleiswijk	95975,00	446746,00	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621010000	Hoekeindseweg 34, 2665KD Bleiswijk	96120,00	446597,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Hoekeindseweg 35, 2665KA Bleiswijk	95973,00	446740,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621010000	Hoekeindseweg 36, 2665KD Bleiswijk	96089,00	446767,00	5,00	34,88	35,11	35,36	41,67
1621010000	Hoekeindseweg 38, 2665KD Bleiswijk	96092,00	446753,00	5,00	34,82	35,05	35,30	41,61
1621010000	Hoekeindseweg 4, 2665KD Bleiswijk	96091,00	446970,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1621010000	Hoekeindseweg 40, 2665KD Bleiswijk	96113,00	446558,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Hoekeindseweg 42, 2665KE Bleiswijk	96030,00	446756,00	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1621010000	Hoekeindseweg 43, 2665KA Bleiswijk	95955,00	446672,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1621010000	Hoekeindseweg 43a, 2665KA Bleiswijk	95948,30	446675,35	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1621010000	Hoekeindseweg 43b, 2665KA Bleiswijk	95930,42	446681,92	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1621010000	Hoekeindseweg 43c, 2665KA Bleiswijk	95942,99	446677,59	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1621010000	Hoekeindseweg 43d, 2665KA Bleiswijk	95933,63	446681,08	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoekeindseweg 44, 2665KE Bleiswijk	96028,00	446747,00	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1621010000	Hoekeindseweg 45, 2665KA Bleiswijk	95947,28	446657,35	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621010000	Hoekeindseweg 46, 2665KE Bleiswijk	96024,00	446735,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1621010000	Hoekeindseweg 47, 2665KA Bleiswijk	95942,00	446636,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Hoekeindseweg 48, 2665KE Bleiswijk	96021,00	446732,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Hoekeindseweg 48a, 2665KE Bleiswijk	96053,65	446724,35	5,00	35,43	35,65	35,90	42,21
1621010000	Hoekeindseweg 49, 2665KA Bleiswijk	95938,00	446616,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1621010000	Hoekeindseweg 5, 2665KA Bleiswijk	96022,00	446951,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621010000	Hoekeindseweg 50, 2665KE Bleiswijk	96019,00	446727,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621010000	Hoekeindseweg 52, 2665KE Bleiswijk	96021,00	446721,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621010000	Hoekeindseweg 53, 2665KB Bleiswijk	95860,00	446489,00	5,00	35,83	36,06	36,31	42,62
1621010000	Hoekeindseweg 54, 2665KE Bleiswijk	96017,00	446713,00	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1621010000	Hoekeindseweg 55, 2665KB Bleiswijk	95849,00	446428,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Hoekeindseweg 56, 2665KE Bleiswijk	96019,00	446690,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621010000	Hoekeindseweg 57, 2665KB Bleiswijk	95760,04	446465,68	5,00	36,22	36,44	36,69	43,00
1621010000	Hoekeindseweg 59, 2665KB Bleiswijk	95816,00	446395,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Hoekeindseweg 6, 2665KD Bleiswijk	96090,00	446962,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1621010000	Hoekeindseweg 60, 2665KE Bleiswijk	96007,00	446673,00	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1621010000	Hoekeindseweg 62, 2665KE Bleiswijk	95999,00	446661,00	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
1621010000	Hoekeindseweg 63, 2665KB Bleiswijk	95839,00	446332,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621010000	Hoekeindseweg 64, 2665KE Bleiswijk	96005,00	446646,00	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621010000	Hoekeindseweg 67, 2665KB Bleiswijk	95802,00	446318,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621010000	Hoekeindseweg 68, 2665KE Bleiswijk	95998,00	446620,00	5,00	34,90	35,13	35,38	41,69
1621010000	Hoekeindseweg 69, 2665KB Bleiswijk	95830,00	446275,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Hoekeindseweg 69a, 2665KB Bleiswijk	95829,00	446270,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Hoekeindseweg 7, 2665KA Bleiswijk	96032,00	446939,00	5,00	36,45	36,67	36,92	43,23
1621010000	Hoekeindseweg 70, 2665KE Bleiswijk	95993,00	446603,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1621010000	Hoekeindseweg 71, 2665KB Bleiswijk	95771,00	446258,00	5,00	34,79	35,02	35,27	41,58
1621010000	Hoekeindseweg 72, 2665KE Bleiswijk	95989,00	446592,00	5,00	35,18	35,41	35,66	41,97
1621010000	Hoekeindseweg 73, 2665KB Bleiswijk	95687,00	446219,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621010000	Hoekeindseweg 74, 2665KE Bleiswijk	95982,00	446577,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621010000	Hoekeindseweg 76, 2665KE Bleiswijk	95976,00	446560,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Hoekeindseweg 77, 2665KB Bleiswijk	95804,00	446240,00	5,00	34,44	34,66	34,91	41,22
1621010000	Hoekeindseweg 78, 2665KE Bleiswijk	95970,00	446544,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Hoekeindseweg 79, 2665KB Bleiswijk	95798,00	446179,00	5,00	34,01	34,23	34,48	40,79
1621010000	Hoekeindseweg 79b, 2665KB Bleiswijk	95803,88	446177,03	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Hoekeindseweg 7a, 2665KA Bleiswijk	95919,00	446962,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621010000	Hoekeindseweg 8, 2665KD Bleiswijk	96087,00	446951,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621010000	Hoekeindseweg 80, 2665KE Bleiswijk	95962,00	446527,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Hoekeindseweg 83, 2665KB Bleiswijk	95736,00	446153,00	5,00	34,08	34,31	34,56	40,87
1621010000	Hoekeindseweg 84, 2665KE Bleiswijk	95958,00	446507,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621010000	Hoekeindseweg 87, 2665KB Bleiswijk	95757,00	446093,00	5,00	33,53	33,76	34,01	40,32
1621010000	Hoekeindseweg 88, 2665KE Bleiswijk	95962,00	446480,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621010000	Hoekeindseweg 89, 2665KC Bleiswijk	95752,00	446078,00	5,00	33,45	33,68	33,93	40,24
1621010000	Hoekeindseweg 9, 2665KA Bleiswijk	96026,00	446920,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621010000	Hoekeindseweg 90, 2665KE Bleiswijk	95983,52	446413,98	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Hoekeindseweg 92, 2665KG Bleiswijk	95997,69	446439,71	5,00	34,20	34,42	34,67	40,98
1621010000	Hoekeindseweg 93, 2665KC Bleiswijk	95744,00	446032,00	5,00	33,10	33,33	33,58	39,89
1621010000	Hoekeindseweg 95, 2665KC Bleiswijk	95709,00	446006,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Hoekeindseweg 96, 2665KG Bleiswijk	95934,00	446364,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Hoekeindseweg 98, 2665KG Bleiswijk	95921,00	446311,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Hoekeindseweg 98a, 2665KG Bleiswijk	95930,00	446343,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Hoekeindseweg 99, 2665KC Bleiswijk	95728,00	445941,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Hyacintenweg 26, 2665NC Bleiswijk	95022,00	448237,00	5,00	35,93	36,15	36,40	42,71
1621010000	Hyacintenweg 32, 2665NC Bleiswijk	94901,00	448275,00	5,00	35,99	36,21	36,46	42,77
1621010000	Hyacintenweg 36, 2665NC Bleiswijk	94799,00	448304,00	5,00	36,02	36,25	36,50	42,81
1621010000	Hyacintenweg 38, 2665NC Bleiswijk	94766,00	448313,00	5,00	35,97	36,19	36,44	42,75
1621010000	Hyacintenweg 42, 2665NC Bleiswijk	94670,00	448342,00	5,00	35,69	35,91	36,17	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hyacintenweg 6, 2665NC Bleiswijk	95456,00	448107,00	5,00	34,34	34,56	34,81	41,12
1621010000	Hyacintenweg 8, 2665NC Bleiswijk	95417,00	448126,00	5,00	34,52	34,74	34,99	41,30
1621010000	Händelstraat 10, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93483,00	446219,00	5,00	32,40	32,60	32,89	39,20
1621010000	Händelstraat 12, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93488,00	446217,00	5,00	32,39	32,60	32,89	39,20
1621010000	Händelstraat 14, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93492,00	446214,00	5,00	32,38	32,59	32,88	39,19
1621010000	Händelstraat 16, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93497,00	446211,00	5,00	32,39	32,59	32,88	39,19
1621010000	Händelstraat 18, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93501,00	446209,00	5,00	32,39	32,59	32,88	39,19
1621010000	Händelstraat 2, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93466,00	446230,00	5,00	32,40	32,60	32,89	39,20
1621010000	Händelstraat 20, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93504,00	446206,00	5,00	32,37	32,58	32,87	39,18
1621010000	Händelstraat 22, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93508,00	446204,00	5,00	32,37	32,58	32,87	39,18
1621010000	Händelstraat 24, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93514,00	446201,00	5,00	32,37	32,58	32,87	39,18
1621010000	Händelstraat 4, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93471,00	446227,00	5,00	32,44	32,64	32,94	39,25
1621010000	Händelstraat 6, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93475,00	446224,00	5,00	32,43	32,63	32,92	39,23
1621010000	Händelstraat 8, 2651VE Berkel en Rodenrijs	93479,00	446222,00	5,00	32,43	32,63	32,93	39,24
1621010000	IJmeerstraat 101, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92673,77	446755,95	5,00	30,64	30,83	31,15	37,45
1621010000	IJmeerstraat 103, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92676,70	446751,35	5,00	30,69	30,87	31,19	37,49
1621010000	IJmeerstraat 105, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92679,17	446746,50	5,00	30,99	31,18	31,50	37,80
1621010000	IJmeerstraat 107, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92681,35	446741,23	5,00	31,07	31,26	31,58	37,88
1621010000	IJmeerstraat 109, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92705,47	446753,60	5,00	31,24	31,42	31,75	38,05
1621010000	IJmeerstraat 111, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92735,17	446770,92	5,00	31,31	31,49	31,81	38,11
1621010000	IJmeerstraat 113, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92740,47	446773,10	5,00	31,33	31,52	31,84	38,14
1621010000	IJmeerstraat 115, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92745,08	446776,01	5,00	31,36	31,55	31,87	38,17
1621010000	IJmeerstraat 117, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92749,83	446778,45	5,00	31,39	31,58	31,90	38,20
1621010000	IJmeerstraat 119, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92754,57	446780,89	5,00	31,41	31,60	31,92	38,22
1621010000	IJmeerstraat 121, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92759,41	446783,37	5,00	31,44	31,63	31,95	38,25
1621010000	IJmeerstraat 123, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92764,24	446785,86	5,00	31,46	31,65	31,97	38,27
1621010000	IJmeerstraat 125, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92769,29	446787,90	5,00	31,47	31,66	31,98	38,28
1621010000	IJmeerstraat 127, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92774,01	446790,87	5,00	31,50	31,68	32,01	38,31
1621010000	IJmeerstraat 129, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92781,56	446794,75	5,00	31,56	31,75	32,07	38,37
1621010000	IJmeerstraat 131, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92786,71	446796,85	5,00	31,59	31,77	32,10	38,40
1621010000	IJmeerstraat 133, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92791,28	446799,75	5,00	31,59	31,77	32,09	38,39
1621010000	IJmeerstraat 135, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92796,10	446802,22	5,00	31,58	31,76	32,09	38,39
1621010000	IJmeerstraat 137, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92800,90	446804,68	5,00	31,60	31,78	32,11	38,41
1621010000	IJmeerstraat 139, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92805,72	446807,16	5,00	31,64	31,82	32,15	38,45
1621010000	IJmeerstraat 141, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92810,55	446809,64	5,00	31,67	31,86	32,18	38,48
1621010000	IJmeerstraat 143, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92815,60	446811,69	5,00	31,69	31,87	32,20	38,50
1621010000	IJmeerstraat 145, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92820,34	446814,67	5,00	31,73	31,92	32,24	38,54
1621010000	IJmeerstraat 147, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92809,82	446831,59	5,00	32,01	32,20	32,52	38,82
1621010000	IJmeerstraat 149, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92807,07	446836,95	5,00	32,15	32,33	32,66	38,96
1621010000	IJmeerstraat 85, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92658,02	446729,46	5,00	30,88	31,06	31,38	37,68
1621010000	IJmeerstraat 87, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92656,00	446734,68	5,00	30,62	30,80	31,12	37,42
1621010000	IJmeerstraat 89, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92653,51	446739,55	5,00	30,61	30,80	31,12	37,42
1621010000	IJmeerstraat 91, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92650,54	446744,09	5,00	30,47	30,66	30,98	37,28
1621010000	IJmeerstraat 93, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92648,09	446748,88	5,00	30,64	30,82	31,14	37,44
1621010000	IJmeerstraat 97, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92669,25	446765,95	5,00	30,72	30,91	31,22	37,52
1621010000	IJmeerstraat 99, 2652JP Berkel en Rodenrijs	92671,78	446761,00	5,00	30,62	30,81	31,13	37,43
1621010000	Ireneweg 10, 2665AN Bleiswijk	96177,00	447872,00	5,00	32,64	32,86	33,11	39,42
1621010000	Ireneweg 11, 2665AN Bleiswijk	96147,00	447882,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Ireneweg 13, 2665AN Bleiswijk	96128,00	447871,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Ireneweg 15, 2665AN Bleiswijk	96109,00	447858,00	5,00	32,93	33,16	33,41	39,72
1621010000	Ireneweg 17, 2665AN Bleiswijk	96097,00	447844,00	5,00	33,05	33,28	33,53	39,84
1621010000	Ireneweg 19, 2665AN Bleiswijk	96079,00	447827,00	5,00	33,23	33,45	33,70	40,01
1621010000	Ireneweg 2, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447864,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Ireneweg 3, 2665AN Bleiswijk	96215,00	447896,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Ireneweg 4, 2665AN Bleiswijk	96194,00	447867,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Ireneweg 5, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447901,00	5,00	32,39	32,61	32,86	39,17
1621010000	Ireneweg 6, 2665AN Bleiswijk	96189,00	447868,00	5,00	32,66	32,88	33,13	39,44
1621010000	Ireneweg 7, 2665AN Bleiswijk	96187,00	447909,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Ireneweg 8, 2665AN Bleiswijk	96183,00	447870,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Ireneweg 9, 2665AN Bleiswijk	96159,00	447891,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Jacob Marislaan 2, 2661LG Bergschenhoek	94174,84	446146,90	5,00	34,10	34,32	34,57	40,88
1621010000	Jacob Marislaan 4, 2661LG Bergschenhoek	94162,84	446128,11	5,00	33,81	34,03	34,29	40,60
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 1, 2665AX Bleiswijk	96122,00	447523,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 10, 2665AX Bleiswij	96158,00	447539,00	5,00	34,09	34,32	34,57	40,88
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 12, 2665AX Bleiswij	96163,00	447538,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 14, 2665AX Bleiswij	96169,00	447535,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 2, 2665AX Bleiswijk	96134,00	447545,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 3, 2665AX Bleiswijk	96129,00	447521,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 4, 2665AX Bleiswijk	96141,00	447544,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 5, 2665AX Bleiswijk	96134,00	447519,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 6, 2665AX Bleiswijk	96146,00	447542,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 7, 2665AX Bleiswijk	96140,00	447517,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 8, 2665AX Bleiswijk	96152,00	447541,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Jacob van Wassenaerstraat 9, 2665AX Bleiswijk	96146,00	447515,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Jacobus Visserstraat 1, 2662JL Bergschenhoek	93928,84	445995,00	5,00	31,84	32,05	32,32	38,63
1621010000	Jacobus Visserstraat 10, 2662JL Bergschenhoek	93956,65	446004,79	5,00	32,03	32,24	32,51	38,82
1621010000	Jacobus Visserstraat 2, 2662JL Bergschenhoek	93971,81	445990,84	5,00	31,94	32,16	32,42	38,73
1621010000	Jacobus Visserstraat 4, 2662JL Bergschenhoek	93968,64	445995,15	5,00	31,97	32,19	32,45	38,76
1621010000	Jacobus Visserstraat 6, 2662JL Bergschenhoek	93964,66	445998,37	5,00	31,99	32,21	32,47	38,78
1621010000	Jacobus Visserstraat 8, 2662JL Bergschenhoek	93960,79	446001,55	5,00	32,01	32,22	32,49	38,80
1621010000	Jan Steenstraat 1, 2665XJ Bleiswijk	95882,00	447172,00	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
1621010000	Jan Steenstraat 10, 2665XJ Bleiswijk	95870,00	447111,00	5,00	38,70	38,93	39,17	45,49
1621010000	Jan Steenstraat 11, 2665XJ Bleiswijk	95905,00	447165,00	5,00	38,06	38,29	38,53	44,85
1621010000	Jan Steenstraat 12, 2665XJ Bleiswijk	95865,00	447112,00	5,00	38,73	38,96	39,20	45,52
1621010000	Jan Steenstraat 14, 2665XJ Bleiswijk	95860,00	447114,00	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621010000	Jan Steenstraat 16, 2665XJ Bleiswijk	95856,00	447115,00	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
1621010000	Jan Steenstraat 18, 2665XJ Bleiswijk	95851,00	447117,00	5,00	38,90	39,13	39,37	45,69
1621010000	Jan Steenstraat 2, 2665XJ Bleiswijk	95888,00	447102,00	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621010000	Jan Steenstraat 20, 2665XJ Bleiswijk	95845,00	447115,00	5,00	39,00	39,23	39,47	45,79
1621010000	Jan Steenstraat 22, 2665XJ Bleiswijk	95846,00	447137,00	5,00	38,85	39,08	39,32	45,64
1621010000	Jan Steenstraat 24, 2665XJ Bleiswijk	95848,00	447142,00	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
1621010000	Jan Steenstraat 26, 2665XJ Bleiswijk	95850,00	447147,00	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
1621010000	Jan Steenstraat 28, 2665XJ Bleiswijk	95851,00	447152,00	5,00	38,82	39,05	39,29	45,61
1621010000	Jan Steenstraat 3, 2665XJ Bleiswijk	95888,00	447174,00	5,00	38,16	38,39	38,63	44,95
1621010000	Jan Steenstraat 30, 2665XJ Bleiswijk	95852,00	447155,00	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
1621010000	Jan Steenstraat 32, 2665XJ Bleiswijk	95852,00	447161,00	5,00	38,73	38,96	39,20	45,52
1621010000	Jan Steenstraat 34, 2665XJ Bleiswijk	95854,00	447167,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Jan Steenstraat 36, 2665XJ Bleiswijk	95855,00	447171,00	5,00	38,50	38,73	38,98	45,29
1621010000	Jan Steenstraat 38, 2665XJ Bleiswijk	95857,00	447176,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621010000	Jan Steenstraat 4, 2665XJ Bleiswijk	95884,00	447106,00	5,00	38,56	38,78	39,03	45,34
1621010000	Jan Steenstraat 40, 2665XJ Bleiswijk	95858,00	447181,00	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
1621010000	Jan Steenstraat 42, 2665XJ Bleiswijk	95860,00	447186,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621010000	Jan Steenstraat 44, 2665XJ Bleiswijk	95861,00	447190,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Jan Steenstraat 46, 2665XJ Bleiswijk	95862,00	447193,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Jan Steenstraat 5, 2665XJ Bleiswijk	95892,00	447173,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Jan Steenstraat 6, 2665XJ Bleiswijk	95880,00	447108,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Jan Steenstraat 7, 2665XJ Bleiswijk	95897,00	447171,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Jan Steenstraat 8, 2665XJ Bleiswijk	95875,00	447109,00	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621010000	Jan Steenstraat 9, 2665XJ Bleiswijk	95902,00	447170,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621010000	Jan Wilsstraat 1, 2662JM Bergschenhoek	93985,41	445977,17	5,00	31,85	32,07	32,34	38,65
1621010000	Jan Wilsstraat 11, 2662JM Bergschenhoek	94005,83	446016,03	5,00	32,29	32,51	32,77	39,08
1621010000	Jan Wilsstraat 13, 2662JM Bergschenhoek	94002,41	446030,14	5,00	32,41	32,63	32,90	39,21
1621010000	Jan Wilsstraat 15, 2662JM Bergschenhoek	94000,07	446034,79	5,00	32,45	32,67	32,93	39,24
1621010000	Jan Wilsstraat 17, 2662JM Bergschenhoek	93991,49	446044,72	5,00	32,51	32,73	33,00	39,31
1621010000	Jan Wilsstraat 19, 2662JM Bergschenhoek	93986,61	446048,44	5,00	32,54	32,75	33,02	39,33
1621010000	Jan Wilsstraat 2, 2662JM Bergschenhoek	94015,51	445963,15	5,00	31,84	32,05	32,32	38,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Jan Wilsstraat 21, 2662JM Bergschenhoek	93974,93	446055,05	5,00	32,55	32,77	33,03	39,34
1621010000	Jan Wilsstraat 23, 2662JM Bergschenhoek	93969,25	446057,38	5,00	32,54	32,76	33,02	39,33
1621010000	Jan Wilsstraat 3, 2662JM Bergschenhoek	93990,22	445980,68	5,00	31,91	32,12	32,39	38,70
1621010000	Jan Wilsstraat 4, 2662JM Bergschenhoek	94026,04	445974,89	5,00	31,98	32,20	32,46	38,77
1621010000	Jan Wilsstraat 5, 2662JM Bergschenhoek	94000,21	445990,60	5,00	32,04	32,25	32,52	38,83
1621010000	Jan Wilsstraat 6, 2662JM Bergschenhoek	94034,86	445980,92	5,00	32,07	32,28	32,55	38,86
1621010000	Jan Wilsstraat 7, 2662JM Bergschenhoek	94002,68	445996,44	5,00	32,10	32,31	32,58	38,89
1621010000	Jan Wilsstraat 9, 2662JM Bergschenhoek	94006,52	446010,14	5,00	32,24	32,46	32,72	39,03
1621010000	Jan van der Heydenstraat 1, 2665JD Bleiswijk	96274,00	447585,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Jan van der Heydenstraat 11, 2665JD Bleiswijk	96389,00	447537,00	5,00	32,47	32,69	32,94	39,25
1621010000	Jan van der Heydenstraat 13, 2665JD Bleiswijk	96407,00	447524,00	5,00	32,37	32,60	32,85	39,16
1621010000	Jan van der Heydenstraat 15, 2665JD Bleiswijk	96457,00	447506,00	5,00	31,98	32,21	32,46	38,77
1621010000	Jan van der Heydenstraat 2, 2665JA Bleiswijk	96305,00	447615,00	5,00	32,82	33,04	33,29	39,60
1621010000	Jan van der Heydenstraat 3, 2665JD Bleiswijk	96340,00	447550,00	5,00	32,80	33,02	33,27	39,58
1621010000	Jan van der Heydenstraat 4a, 2665JA Bleiswijk	96326,00	447589,00	5,00	32,72	32,95	33,20	39,51
1621010000	Jan van der Heydenstraat 4c, 2665JA Bleiswijk	96330,45	447599,39	5,00	32,64	32,86	33,11	39,42
1621010000	Jan van der Heydenstraat 5, 2665JD Bleiswijk	96354,00	447545,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Jan van der Heydenstraat 7, 2665JD Bleiswijk	96364,00	447543,00	5,00	32,63	32,86	33,11	39,42
1621010000	Jan van der Heydenstraat 9, 2665JD Bleiswijk	96376,00	447540,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Julianastraat 1, 2665CP Bleiswijk	96295,00	447095,00	5,00	33,86	34,08	34,33	40,64
1621010000	Julianastraat 10, 2665CP Bleiswijk	96331,00	447105,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Julianastraat 11, 2665CP Bleiswijk	96334,00	447084,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Julianastraat 12, 2665CP Bleiswijk	96338,00	447103,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Julianastraat 13, 2665CP Bleiswijk	96339,00	447083,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Julianastraat 14, 2665CP Bleiswijk	96344,00	447102,00	5,00	33,50	33,73	33,98	40,29
1621010000	Julianastraat 15, 2665CP Bleiswijk	96344,00	447079,00	5,00	33,46	33,68	33,93	40,24
1621010000	Julianastraat 16, 2665CP Bleiswijk	96349,00	447100,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Julianastraat 17, 2665CP Bleiswijk	96351,00	447079,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Julianastraat 18, 2665CP Bleiswijk	96355,00	447098,00	5,00	33,41	33,63	33,88	40,19
1621010000	Julianastraat 19, 2665CP Bleiswijk	96358,00	447077,00	5,00	33,36	33,58	33,83	40,14
1621010000	Julianastraat 2, 2665CP Bleiswijk	96308,00	447112,00	5,00	33,73	33,95	34,20	40,51
1621010000	Julianastraat 20, 2665CP Bleiswijk	96362,00	447095,00	5,00	33,33	33,56	33,81	40,12
1621010000	Julianastraat 22, 2665CP Bleiswijk	96367,00	447094,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Julianastraat 24, 2665CP Bleiswijk	96373,00	447093,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621010000	Julianastraat 3, 2665CP Bleiswijk	96304,00	447092,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Julianastraat 4, 2665CP Bleiswijk	96314,00	447110,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Julianastraat 5, 2665CP Bleiswijk	96311,00	447088,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Julianastraat 6, 2665CP Bleiswijk	96319,00	447108,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Julianastraat 7, 2665CP Bleiswijk	96319,00	447086,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1621010000	Julianastraat 8, 2665CP Bleiswijk	96326,00	447107,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Julianastraat 9, 2665CP Bleiswijk	96326,00	447085,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Jupiter 1, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93203,00	446723,00	5,00	34,99	35,18	35,49	41,79
1621010000	Jupiter 10, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93156,00	446711,00	5,00	34,44	34,63	34,94	41,24
1621010000	Jupiter 11, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93153,00	446707,00	5,00	34,44	34,63	34,94	41,24
1621010000	Jupiter 12, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93150,00	446703,00	5,00	34,44	34,63	34,95	41,25
1621010000	Jupiter 13, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93146,77	446699,11	5,00	34,42	34,61	34,92	41,22
1621010000	Jupiter 14, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446693,00	5,00	34,41	34,60	34,92	41,22
1621010000	Jupiter 15, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446687,00	5,00	34,40	34,59	34,91	41,21
1621010000	Jupiter 16, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446681,00	5,00	34,36	34,55	34,86	41,16
1621010000	Jupiter 17, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446676,00	5,00	34,29	34,48	34,80	41,10
1621010000	Jupiter 18, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446671,00	5,00	34,24	34,42	34,74	41,04
1621010000	Jupiter 19, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,71	446672,03	5,00	34,19	34,38	34,69	40,99
1621010000	Jupiter 2, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93198,00	446723,00	5,00	34,97	35,16	35,48	41,78
1621010000	Jupiter 20, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93139,00	446677,00	5,00	34,24	34,43	34,75	41,05
1621010000	Jupiter 21, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,56	446682,82	5,00	34,30	34,49	34,81	41,11
1621010000	Jupiter 22, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,71	446688,06	5,00	34,36	34,55	34,86	41,16
1621010000	Jupiter 23, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,85	446692,87	5,00	34,27	34,46	34,78	41,08
1621010000	Jupiter 24, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,56	446699,00	5,00	34,12	34,31	34,62	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Jupiter 25, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93135,73	446704,81	5,00	34,02	34,22	34,53	40,83
1621010000	Jupiter 26, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93131,00	446710,00	5,00	34,10	34,29	34,60	40,90
1621010000	Jupiter 27, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93127,00	446714,00	5,00	34,17	34,36	34,68	40,98
1621010000	Jupiter 28, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93124,00	446718,00	5,00	34,12	34,31	34,63	40,93
1621010000	Jupiter 29, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93120,00	446721,00	5,00	34,14	34,33	34,65	40,95
1621010000	Jupiter 3, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93193,00	446723,00	5,00	34,94	35,13	35,44	41,74
1621010000	Jupiter 30, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93114,77	446723,11	5,00	34,23	34,42	34,74	41,04
1621010000	Jupiter 31, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93108,00	446723,00	5,00	34,22	34,41	34,72	41,02
1621010000	Jupiter 32, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,77	446676,69	5,00	33,57	33,77	34,08	40,38
1621010000	Jupiter 33, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,62	446682,09	5,00	33,56	33,75	34,06	40,36
1621010000	Jupiter 34, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446687,63	5,00	33,66	33,85	34,17	40,47
1621010000	Jupiter 35, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,77	446692,87	5,00	33,78	33,97	34,28	40,58
1621010000	Jupiter 36, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446698,12	5,00	33,92	34,10	34,42	40,72
1621010000	Jupiter 37, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,06	446703,52	5,00	34,05	34,24	34,55	40,85
1621010000	Jupiter 38, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,20	446708,91	5,00	34,10	34,29	34,61	40,91
1621010000	Jupiter 39, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,20	446714,16	5,00	34,12	34,30	34,62	40,92
1621010000	Jupiter 4, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93187,00	446723,00	5,00	34,81	35,00	35,31	41,61
1621010000	Jupiter 40, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,35	446719,41	5,00	34,08	34,27	34,58	40,88
1621010000	Jupiter 41, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,06	446724,65	5,00	34,15	34,33	34,65	40,95
1621010000	Jupiter 42, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446730,05	5,00	34,24	34,43	34,75	41,05
1621010000	Jupiter 43, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93100,37	446735,44	5,00	34,35	34,54	34,85	41,15
1621010000	Jupiter 43a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,29	446735,00	5,00	34,28	34,47	34,78	41,08
1621010000	Jupiter 44, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93100,66	446740,98	5,00	34,35	34,54	34,86	41,16
1621010000	Jupiter 44a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,29	446740,69	5,00	34,17	34,36	34,67	40,97
1621010000	Jupiter 45, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,18	446746,08	5,00	34,20	34,39	34,70	41,00
1621010000	Jupiter 45a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93095,56	446745,21	5,00	34,19	34,38	34,70	41,00
1621010000	Jupiter 46, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,00	446751,91	5,00	34,17	34,36	34,68	40,98
1621010000	Jupiter 47, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93092,21	446755,85	5,00	34,12	34,31	34,63	40,93
1621010000	Jupiter 48, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93088,00	446759,00	5,00	34,10	34,29	34,61	40,91
1621010000	Jupiter 49, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93084,00	446763,00	5,00	34,06	34,25	34,57	40,87
1621010000	Jupiter 5, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93182,32	446723,06	5,00	34,76	34,95	35,26	41,56
1621010000	Jupiter 50, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93080,00	446768,00	5,00	34,11	34,29	34,61	40,91
1621010000	Jupiter 51, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93075,00	446770,28	5,00	34,09	34,27	34,59	40,89
1621010000	Jupiter 52, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93069,46	446770,28	5,00	34,03	34,21	34,53	40,83
1621010000	Jupiter 53, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93064,51	446769,99	5,00	33,97	34,15	34,47	40,77
1621010000	Jupiter 54, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93059,26	446769,70	5,00	33,92	34,10	34,42	40,72
1621010000	Jupiter 55, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,45	446735,11	5,00	34,31	34,50	34,81	41,11
1621010000	Jupiter 55a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93111,80	446735,24	5,00	34,36	34,55	34,87	41,17
1621010000	Jupiter 56, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,32	446740,45	5,00	34,42	34,61	34,92	41,22
1621010000	Jupiter 56a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93111,93	446740,32	5,00	34,39	34,58	34,89	41,19
1621010000	Jupiter 57, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,06	446746,32	5,00	34,45	34,64	34,95	41,25
1621010000	Jupiter 57a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93109,68	446746,43	5,00	34,47	34,66	34,98	41,28
1621010000	Jupiter 58, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93110,00	446751,00	5,00	34,51	34,70	35,02	41,32
1621010000	Jupiter 59, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93115,18	446755,84	5,00	34,53	34,72	35,04	41,34
1621010000	Jupiter 6, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93177,08	446723,06	5,00	34,66	34,85	35,16	41,46
1621010000	Jupiter 60, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93118,84	446759,23	5,00	34,56	34,75	35,06	41,36
1621010000	Jupiter 61, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93122,88	446763,01	5,00	34,59	34,78	35,10	41,40
1621010000	Jupiter 62, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93127,05	446766,53	5,00	34,65	34,83	35,15	41,45
1621010000	Jupiter 63, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93131,00	446770,00	5,00	34,71	34,89	35,21	41,51
1621010000	Jupiter 64, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93137,07	446770,33	5,00	34,80	34,99	35,30	41,60
1621010000	Jupiter 65, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93142,82	446770,44	5,00	34,82	35,01	35,33	41,63
1621010000	Jupiter 66, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93147,00	446770,00	5,00	34,86	35,05	35,37	41,67
1621010000	Jupiter 67, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93153,91	446769,66	5,00	34,94	35,13	35,44	41,74
1621010000	Jupiter 68, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93159,00	446768,00	5,00	34,91	35,10	35,42	41,72
1621010000	Jupiter 69, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93163,00	446764,00	5,00	34,90	35,09	35,40	41,70
1621010000	Jupiter 7, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93170,92	446722,44	5,00	34,53	34,72	35,04	41,34
1621010000	Jupiter 70, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93167,00	446761,00	5,00	34,84	35,03	35,34	41,64
1621010000	Jupiter 71, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93171,00	446757,00	5,00	34,82	35,01	35,32	41,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Jupiter 72, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93175,00	446753,00	5,00	34,83	35,02	35,34	41,64
1621010000	Jupiter 73, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,59	446746,32	5,00	34,80	34,99	35,30	41,60
1621010000	Jupiter 73a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446745,67	5,00	34,76	34,95	35,26	41,56
1621010000	Jupiter 74, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,98	446740,84	5,00	34,76	34,95	35,26	41,56
1621010000	Jupiter 74a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446740,84	5,00	34,70	34,89	35,20	41,50
1621010000	Jupiter 75, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,20	446735,11	5,00	34,68	34,87	35,19	41,49
1621010000	Jupiter 75a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446734,71	5,00	34,62	34,81	35,12	41,42
1621010000	Jupiter 76, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,00	446735,43	5,00	34,76	34,95	35,27	41,57
1621010000	Jupiter 76a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,48	446735,17	5,00	34,86	35,05	35,36	41,66
1621010000	Jupiter 77, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,39	446740,65	5,00	34,83	35,02	35,33	41,63
1621010000	Jupiter 77a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,48	446740,39	5,00	34,88	35,07	35,38	41,68
1621010000	Jupiter 78, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,26	446745,86	5,00	34,87	35,06	35,37	41,67
1621010000	Jupiter 78a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,22	446745,99	5,00	34,93	35,12	35,43	41,73
1621010000	Jupiter 79, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,87	446751,34	5,00	34,95	35,14	35,45	41,75
1621010000	Jupiter 8, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93165,00	446719,00	5,00	34,46	34,65	34,97	41,27
1621010000	Jupiter 80, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446756,42	5,00	34,92	35,11	35,43	41,73
1621010000	Jupiter 81, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446761,00	5,00	34,93	35,13	35,44	41,74
1621010000	Jupiter 82, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446766,00	5,00	34,95	35,15	35,46	41,76
1621010000	Jupiter 83, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446771,00	5,00	35,06	35,25	35,56	41,86
1621010000	Jupiter 84, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446777,00	5,00	35,19	35,38	35,69	41,99
1621010000	Jupiter 85, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446782,00	5,00	35,22	35,41	35,72	42,02
1621010000	Jupiter 86, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446787,00	5,00	35,27	35,46	35,77	42,07
1621010000	Jupiter 87, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446792,00	5,00	35,31	35,50	35,81	42,11
1621010000	Jupiter 88, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446798,00	5,00	35,38	35,57	35,89	42,19
1621010000	Jupiter 9, 2651HG Berkel en Rodenrijs	93161,00	446714,00	5,00	34,47	34,66	34,97	41,27
1621010000	Karel Doormanlaan 1, 2665AS Bleiswijk	96221,00	447787,00	5,00	32,82	33,05	33,30	39,61
1621010000	Karel Doormanlaan 10, 2665AT Bleiswijk	96087,00	447503,00	5,00	34,76	34,99	35,24	41,55
1621010000	Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk	96222,00	447938,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Karel Doormanlaan 102, 2665AV Bleiswijk	96201,00	447925,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Karel Doormanlaan 11, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447826,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Karel Doormanlaan 12, 2665AT Bleiswijk	96088,00	447509,00	5,00	34,67	34,89	35,14	41,45
1621010000	Karel Doormanlaan 13, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447832,00	5,00	32,47	32,70	32,95	39,26
1621010000	Karel Doormanlaan 14, 2665AT Bleiswijk	96095,00	447532,00	5,00	34,66	34,89	35,14	41,45
1621010000	Karel Doormanlaan 15, 2665AS Bleiswijk	96243,00	447839,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621010000	Karel Doormanlaan 16, 2665AT Bleiswijk	96097,00	447539,00	5,00	34,65	34,88	35,13	41,44
1621010000	Karel Doormanlaan 17, 2665AS Bleiswijk	96245,00	447844,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621010000	Karel Doormanlaan 18, 2665AT Bleiswijk	96099,00	447545,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Karel Doormanlaan 19, 2665AS Bleiswijk	96248,00	447850,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Karel Doormanlaan 2, 2665AT Bleiswijk	96078,00	447479,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621010000	Karel Doormanlaan 20, 2665AT Bleiswijk	96100,00	447551,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1621010000	Karel Doormanlaan 21, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447859,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Karel Doormanlaan 22, 2665AT Bleiswijk	96102,75	447557,11	5,00	34,58	34,81	35,06	41,37
1621010000	Karel Doormanlaan 23, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447866,00	5,00	32,21	32,44	32,69	39,00
1621010000	Karel Doormanlaan 24, 2665AT Bleiswijk	96104,00	447562,00	5,00	34,57	34,80	35,05	41,36
1621010000	Karel Doormanlaan 25, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447873,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Karel Doormanlaan 26, 2665AT Bleiswijk	96117,00	447603,00	5,00	34,22	34,44	34,69	41,00
1621010000	Karel Doormanlaan 27, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447878,00	5,00	32,13	32,36	32,61	38,92
1621010000	Karel Doormanlaan 28, 2665AT Bleiswijk	96120,00	447610,00	5,00	34,12	34,34	34,59	40,90
1621010000	Karel Doormanlaan 29, 2665AS Bleiswijk	96261,00	447883,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Karel Doormanlaan 3, 2665AS Bleiswijk	96221,00	447793,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Karel Doormanlaan 30, 2665AT Bleiswijk	96122,00	447616,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Karel Doormanlaan 31, 2665AS Bleiswijk	96263,00	447893,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621010000	Karel Doormanlaan 31a, 2665AS Bleiswijk	96266,00	447902,00	5,00	31,95	32,18	32,43	38,74
1621010000	Karel Doormanlaan 31b, 2665AS Bleiswijk	96269,00	447915,00	5,00	31,87	32,09	32,34	38,65
1621010000	Karel Doormanlaan 32, 2665AT Bleiswijk	96123,00	447621,00	5,00	34,09	34,32	34,57	40,88
1621010000	Karel Doormanlaan 34, 2665AT Bleiswijk	96125,00	447627,00	5,00	34,07	34,29	34,54	40,85
1621010000	Karel Doormanlaan 36, 2665AT Bleiswijk	96126,00	447632,00	5,00	34,08	34,30	34,55	40,86
1621010000	Karel Doormanlaan 38, 2665AT Bleiswijk	96135,00	447655,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Karel Doormanlaan 4, 2665AT Bleiswijk	96081,00	447485,00	5,00	34,72	34,95	35,20	41,51
1621010000	Karel Doormanlaan 40, 2665AT Bleiswijk	96138,00	447662,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Karel Doormanlaan 42, 2665AT Bleiswijk	96140,00	447669,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Karel Doormanlaan 44, 2665AT Bleiswijk	96142,00	447675,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Karel Doormanlaan 46, 2665AT Bleiswijk	96144,00	447682,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Karel Doormanlaan 48, 2665AT Bleiswijk	96146,00	447688,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Karel Doormanlaan 5, 2665AS Bleiswijk	96223,00	447799,00	5,00	32,76	32,99	33,24	39,55
1621010000	Karel Doormanlaan 50, 2665AT Bleiswijk	96148,00	447694,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Karel Doormanlaan 52, 2665AT Bleiswijk	96150,00	447700,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Karel Doormanlaan 54, 2665AT Bleiswijk	96153,00	447706,00	5,00	33,62	33,85	34,10	40,41
1621010000	Karel Doormanlaan 56, 2665AT Bleiswijk	96163,00	447729,00	5,00	33,44	33,66	33,91	40,22
1621010000	Karel Doormanlaan 58, 2665AV Bleiswijk	96165,00	447734,00	5,00	33,42	33,64	33,89	40,20
1621010000	Karel Doormanlaan 6, 2665AT Bleiswijk	96083,00	447491,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621010000	Karel Doormanlaan 60, 2665AV Bleiswijk	96167,00	447739,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Karel Doormanlaan 62, 2665AV Bleiswijk	96168,00	447745,00	5,00	33,37	33,59	33,84	40,15
1621010000	Karel Doormanlaan 64, 2665AV Bleiswijk	96170,00	447748,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Karel Doormanlaan 66, 2665AV Bleiswijk	96172,00	447753,00	5,00	33,31	33,53	33,78	40,09
1621010000	Karel Doormanlaan 68, 2665AV Bleiswijk	96174,00	447757,00	5,00	33,28	33,50	33,75	40,06
1621010000	Karel Doormanlaan 7, 2665AS Bleiswijk	96225,00	447805,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Karel Doormanlaan 70, 2665AV Bleiswijk	96183,00	447777,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	Karel Doormanlaan 72, 2665AV Bleiswijk	96186,00	447785,00	5,00	33,08	33,30	33,55	39,86
1621010000	Karel Doormanlaan 74, 2665AV Bleiswijk	96188,00	447791,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621010000	Karel Doormanlaan 76, 2665AV Bleiswijk	96191,00	447796,00	5,00	33,00	33,22	33,47	39,78
1621010000	Karel Doormanlaan 78, 2665AV Bleiswijk	96191,00	447803,00	5,00	32,97	33,19	33,44	39,75
1621010000	Karel Doormanlaan 8, 2665AT Bleiswijk	96085,00	447497,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Karel Doormanlaan 80, 2665AV Bleiswijk	96195,00	447807,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	Karel Doormanlaan 82, 2665AV Bleiswijk	96204,00	447826,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Karel Doormanlaan 84, 2665AV Bleiswijk	96206,00	447834,00	5,00	32,73	32,95	33,20	39,51
1621010000	Karel Doormanlaan 86, 2665AV Bleiswijk	96207,00	447839,00	5,00	32,70	32,92	33,17	39,48
1621010000	Karel Doormanlaan 88, 2665AV Bleiswijk	96210,00	447845,00	5,00	32,65	32,87	33,12	39,43
1621010000	Karel Doormanlaan 9, 2665AS Bleiswijk	96229,00	447811,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Karel Doormanlaan 90, 2665AV Bleiswijk	96214,00	447850,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Karel Doormanlaan 92, 2665AV Bleiswijk	96216,00	447855,00	5,00	32,54	32,77	33,02	39,33
1621010000	Karel Doormanlaan 94, 2665AV Bleiswijk	96229,00	447888,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621010000	Karel Doormanlaan 96, 2665AV Bleiswijk	96234,00	447909,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Karel Doormanlaan 98, 2665AV Bleiswijk	96243,00	447922,00	5,00	31,99	32,21	32,46	38,77
1621010000	Kastanjeplein 1, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446188,00	5,00	31,06	31,26	31,55	37,86
1621010000	Kastanjeplein 10, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93305,00	446172,00	5,00	31,20	31,40	31,70	38,01
1621010000	Kastanjeplein 11, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446222,00	5,00	31,38	31,58	31,88	38,19
1621010000	Kastanjeplein 12, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446178,00	5,00	31,28	31,47	31,77	38,08
1621010000	Kastanjeplein 13, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446228,00	5,00	31,44	31,64	31,94	38,25
1621010000	Kastanjeplein 14, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446198,00	5,00	31,47	31,67	31,96	38,27
1621010000	Kastanjeplein 15, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446233,00	5,00	31,49	31,69	31,99	38,30
1621010000	Kastanjeplein 16, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446204,00	5,00	31,53	31,73	32,03	38,34
1621010000	Kastanjeplein 18, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446210,00	5,00	31,57	31,77	32,07	38,38
1621010000	Kastanjeplein 2, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93293,00	446152,00	5,00	30,95	31,15	31,44	37,75
1621010000	Kastanjeplein 20, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446216,00	5,00	31,62	31,82	32,12	38,43
1621010000	Kastanjeplein 22, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446222,00	5,00	31,70	31,90	32,20	38,51
1621010000	Kastanjeplein 24, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446227,00	5,00	31,76	31,95	32,25	38,56
1621010000	Kastanjeplein 3, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446196,00	5,00	31,13	31,33	31,63	37,94
1621010000	Kastanjeplein 4, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93296,00	446157,00	5,00	31,01	31,21	31,51	37,82
1621010000	Kastanjeplein 5, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446202,00	5,00	31,19	31,38	31,68	37,99
1621010000	Kastanjeplein 6, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93299,00	446162,00	5,00	31,08	31,28	31,57	37,88
1621010000	Kastanjeplein 7, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446208,00	5,00	31,24	31,44	31,74	38,05
1621010000	Kastanjeplein 8, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93302,00	446168,00	5,00	31,15	31,35	31,64	37,95
1621010000	Kastanjeplein 9, 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446215,00	5,00	31,31	31,51	31,81	38,12
1621010000	Kastanjestraat 11, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93266,00	446167,00	5,00	30,95	31,15	31,45	37,76
1621010000	Kastanjestraat 5, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93256,00	446151,00	5,00	30,74	30,94	31,24	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kastanjestraat 6, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93285,00	446139,00	5,00	30,78	30,98	31,28	37,59
1621010000	Kastanjestraat 7, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93260,00	446156,00	5,00	30,81	31,01	31,31	37,62
1621010000	Kastanjestraat 8, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93289,00	446144,00	5,00	30,85	31,05	31,35	37,66
1621010000	Kastanjestraat 9, 2651TR Berkel en Rodenrijs	93263,00	446162,00	5,00	30,89	31,08	31,38	37,69
1621010000	Kenenburgweg 1, 2665HX Bleiswijk	96612,00	447168,00	5,00	31,14	31,37	31,62	37,93
1621010000	Kenenburgweg 11, 2665HX Bleiswijk	96620,00	447164,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Kenenburgweg 13, 2665HX Bleiswijk	96616,00	447164,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621010000	Kenenburgweg 15, 2665HX Bleiswijk	96612,00	447164,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Kenenburgweg 17, 2665HX Bleiswijk	96608,00	447164,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Kenenburgweg 19, 2665HX Bleiswijk	96604,00	447164,00	5,00	31,22	31,44	31,69	38,00
1621010000	Kenenburgweg 21, 2665HX Bleiswijk	96600,00	447164,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Kenenburgweg 23, 2665HX Bleiswijk	96632,00	447160,00	5,00	30,98	31,20	31,45	37,76
1621010000	Kenenburgweg 25, 2665HX Bleiswijk	96628,00	447160,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Kenenburgweg 27, 2665HX Bleiswijk	96624,00	447160,00	5,00	31,05	31,27	31,52	37,83
1621010000	Kenenburgweg 29, 2665HX Bleiswijk	96620,00	447160,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Kenenburgweg 3, 2665HX Bleiswijk	96608,00	447168,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Kenenburgweg 31, 2665HX Bleiswijk	96616,00	447160,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Kenenburgweg 33, 2665HX Bleiswijk	96612,00	447160,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Kenenburgweg 35, 2665HX Bleiswijk	96608,00	447160,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Kenenburgweg 37, 2665HX Bleiswijk	96648,00	447156,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Kenenburgweg 39, 2665HX Bleiswijk	96644,00	447156,00	5,00	30,88	31,10	31,35	37,66
1621010000	Kenenburgweg 41, 2665HX Bleiswijk	96640,00	447156,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Kenenburgweg 43, 2665HX Bleiswijk	96636,00	447156,00	5,00	30,94	31,17	31,42	37,73
1621010000	Kenenburgweg 45, 2665HX Bleiswijk	96632,00	447156,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621010000	Kenenburgweg 47, 2665HX Bleiswijk	96628,00	447156,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Kenenburgweg 49, 2665HX Bleiswijk	96624,00	447156,00	5,00	31,05	31,27	31,52	37,83
1621010000	Kenenburgweg 5, 2665HX Bleiswijk	96604,00	447168,00	5,00	31,21	31,44	31,69	38,00
1621010000	Kenenburgweg 51, 2665HX Bleiswijk	96648,00	447152,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Kenenburgweg 53, 2665HX Bleiswijk	96644,00	447152,00	5,00	30,87	31,10	31,35	37,66
1621010000	Kenenburgweg 55, 2665HX Bleiswijk	96640,00	447152,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Kenenburgweg 7, 2665HX Bleiswijk	96600,00	447168,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Kenenburgweg 9, 2665HX Bleiswijk	96624,00	447164,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Kerkstraat 11, 2665BD Bleiswijk	96125,00	447317,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621010000	Kerkstraat 14, 2665BE Bleiswijk	96052,00	447301,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1621010000	Kerkstraat 15, 2665BD Bleiswijk	96108,00	447323,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Kerkstraat 17, 2665BD Bleiswijk	96101,00	447338,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621010000	Kerkstraat 18, 2665BE Bleiswijk	96044,00	447311,00	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
1621010000	Kerkstraat 20, 2665BE Bleiswijk	96039,00	447315,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621010000	Kerkstraat 22, 2665BE Bleiswijk	96031,00	447316,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621010000	Kerkstraat 23, 2665BD Bleiswijk	96084,00	447331,00	5,00	35,63	35,86	36,11	42,42
1621010000	Kerkstraat 24, 2665BE Bleiswijk	96019,00	447317,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621010000	Kerkstraat 25, 2665BD Bleiswijk	96085,00	447347,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1621010000	Kerkstraat 25a, 2665BD Bleiswijk	96087,65	447353,14	5,00	35,54	35,77	36,02	42,33
1621010000	Kerkstraat 27, 2665BD Bleiswijk	96091,00	447374,00	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621010000	Kerkstraat 28, 2665BE Bleiswijk	96032,00	447295,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621010000	Kerkstraat 3, 2665BD Bleiswijk	96152,00	447302,00	5,00	34,98	35,21	35,46	41,77
1621010000	Kerkstraat 30, 2665BE Bleiswijk	96027,00	447292,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621010000	Kerkstraat 32, 2665BE Bleiswijk	96029,00	447285,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621010000	Kerkstraat 33, 2665BD Bleiswijk	96053,28	447336,62	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621010000	Kerkstraat 34, 2665BE Bleiswijk	96027,00	447278,00	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621010000	Kerkstraat 36, 2665BE Bleiswijk	96027,00	447275,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621010000	Kerkstraat 38, 2665BE Bleiswijk	96024,00	447269,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621010000	Kerkstraat 41, 2665BD Bleiswijk	96036,00	447349,00	5,00	36,14	36,37	36,62	42,93
1621010000	Kerkstraat 45, 2665BD Bleiswijk	96028,00	447353,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621010000	Kerkstraat 4a, 2665BE Bleiswijk	96068,39	447263,55	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621010000	Kerkstraat 4b, 2665BE Bleiswijk	96064,90	447282,95	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
1621010000	Kerkstraat 5, 2665BD Bleiswijk	96148,00	447303,00	5,00	35,04	35,27	35,52	41,83
1621010000	Kerkstraat 5a, 2665BD Bleiswijk	96160,12	447308,69	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kerkstraat 6, 2665BE Bleiswijk	96068,00	447292,00	5,00	35,91	36,13	36,38	42,69
1621010000	Kerkstraat 7, 2665BD Bleiswijk	96139,00	447303,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Kersenhof 1, 2661LP Bergschenhoek	94425,00	445889,00	5,00	32,36	32,58	32,83	39,14
1621010000	Kersenhof 2, 2661LP Bergschenhoek	94449,00	445916,00	5,00	32,69	32,92	33,17	39,48
1621010000	Kersenhof 3, 2661LP Bergschenhoek	94477,00	445892,00	5,00	32,53	32,75	33,00	39,31
1621010000	Kersenhof 4, 2661LP Bergschenhoek	94455,00	445869,00	5,00	32,24	32,46	32,72	39,03
1621010000	Koninginnetuin 1, 2665TV Bleiswijk	96525,45	447192,65	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Koninginnetuin 11, 2665TV Bleiswijk	96539,46	447188,38	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Koninginnetuin 13, 2665TV Bleiswijk	96543,14	447187,18	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621010000	Koninginnetuin 15, 2665TV Bleiswijk	96521,69	447191,20	5,00	31,95	32,18	32,43	38,74
1621010000	Koninginnetuin 17, 2665TV Bleiswijk	96525,53	447189,24	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Koninginnetuin 19, 2665TV Bleiswijk	96529,38	447187,78	5,00	31,89	32,11	32,36	38,67
1621010000	Koninginnetuin 2, 2665TV Bleiswijk	96529,00	447231,00	5,00	31,86	32,09	32,34	38,65
1621010000	Koninginnetuin 21, 2665TV Bleiswijk	96533,48	447186,59	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Koninginnetuin 23, 2665TV Bleiswijk	96537,33	447185,48	5,00	31,81	32,04	32,29	38,60
1621010000	Koninginnetuin 25, 2665TV Bleiswijk	96541,52	447184,19	5,00	31,78	32,00	32,25	38,56
1621010000	Koninginnetuin 27, 2665TV Bleiswijk	96545,87	447182,74	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621010000	Koninginnetuin 29, 2665TV Bleiswijk	96518,61	447188,81	5,00	31,99	32,21	32,46	38,77
1621010000	Koninginnetuin 3, 2665TV Bleiswijk	96528,27	447191,89	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Koninginnetuin 31, 2665TV Bleiswijk	96522,63	447186,93	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621010000	Koninginnetuin 33, 2665TV Bleiswijk	96526,22	447185,13	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Koninginnetuin 35, 2665TV Bleiswijk	96530,66	447183,94	5,00	31,88	32,10	32,35	38,66
1621010000	Koninginnetuin 37, 2665TV Bleiswijk	96534,93	447181,97	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Koninginnetuin 39, 2665TV Bleiswijk	96538,95	447180,86	5,00	31,81	32,03	32,28	38,59
1621010000	Koninginnetuin 4, 2665TV Bleiswijk	96566,00	447221,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Koninginnetuin 41, 2665TV Bleiswijk	96526,39	447181,46	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Koninginnetuin 43, 2665TV Bleiswijk	96530,83	447179,83	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Koninginnetuin 5, 2665TV Bleiswijk	96531,26	447190,95	5,00	31,86	32,09	32,34	38,65
1621010000	Koninginnetuin 7, 2665TV Bleiswijk	96534,08	447190,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Koninginnetuin 9, 2665TV Bleiswijk	96536,73	447189,15	5,00	31,82	32,04	32,29	38,60
1621010000	Koperwiekdreef 10, 2665VE Bleiswijk	96129,00	446901,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Koperwiekdreef 12, 2665VE Bleiswijk	96127,00	446929,00	5,00	35,36	35,58	35,83	42,14
1621010000	Koperwiekdreef 14, 2665VE Bleiswijk	96135,00	446931,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621010000	Koperwiekdreef 16, 2665VE Bleiswijk	96141,00	446927,00	5,00	35,20	35,43	35,68	41,99
1621010000	Koperwiekdreef 18, 2665VE Bleiswijk	96147,00	446925,00	5,00	35,15	35,37	35,62	41,93
1621010000	Koperwiekdreef 2, 2665VE Bleiswijk	96121,00	446875,00	5,00	35,14	35,37	35,62	41,93
1621010000	Koperwiekdreef 20, 2665VE Bleiswijk	96152,00	446922,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621010000	Koperwiekdreef 22, 2665VE Bleiswijk	96166,00	446922,00	5,00	34,94	35,17	35,42	41,73
1621010000	Koperwiekdreef 24, 2665VE Bleiswijk	96175,00	446921,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Koperwiekdreef 26, 2665VE Bleiswijk	96181,00	446919,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Koperwiekdreef 28, 2665VE Bleiswijk	96187,00	446917,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1621010000	Koperwiekdreef 30, 2665VE Bleiswijk	96191,00	446914,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Koperwiekdreef 4, 2665VE Bleiswijk	96122,00	446883,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621010000	Koperwiekdreef 6, 2665VE Bleiswijk	96124,00	446889,00	5,00	35,17	35,40	35,65	41,96
1621010000	Koperwiekdreef 8, 2665VE Bleiswijk	96124,00	446895,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Korenwolfstraat 10, 2651KE Berkel en Rodenrij	92969,00	448098,00	5,00	33,53	33,72	34,04	40,34
1621010000	Korenwolfstraat 12, 2651KE Berkel en Rodenrij	92973,00	448078,00	5,00	33,71	33,90	34,22	40,52
1621010000	Korenwolfstraat 2, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92918,60	448058,67	5,00	33,18	33,37	33,69	39,99
1621010000	Korenwolfstraat 4, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92919,00	448080,00	5,00	33,10	33,29	33,61	39,91
1621010000	Korenwolfstraat 6, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92919,00	448099,00	5,00	33,12	33,30	33,62	39,92
1621010000	Korenwolfstraat 8, 2651KE Berkel en Rodenrijs	92961,00	448121,00	5,00	33,28	33,47	33,79	40,09
1621010000	Kranenburg 1, 2665BZ Bleiswijk	96203,00	447202,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Kranenburg 10, 2665BZ Bleiswijk	96207,00	447218,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Kranenburg 11, 2665BZ Bleiswijk	96206,00	447219,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kranenburg 12, 2665BZ Bleiswijk	96206,00	447221,00	5,00	34,69	34,91	35,16	41,47
1621010000	Kranenburg 13, 2665BZ Bleiswijk	96206,00	447223,00	5,00	34,69	34,91	35,16	41,47
1621010000	Kranenburg 14, 2665BZ Bleiswijk	96206,00	447225,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Kranenburg 15, 2665BZ Bleiswijk	96208,00	447227,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kranenburg 16, 2665BZ Bleiswijk	96208,00	447229,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kranenburg 17, 2665BZ Bleiswijk	96208,00	447230,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kranenburg 18, 2665BZ Bleiswijk	96208,00	447232,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Kranenburg 19, 2665BZ Bleiswijk	96210,00	447235,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1621010000	Kranenburg 2, 2665BZ Bleiswijk	96202,00	447203,00	5,00	34,71	34,94	35,19	41,50
1621010000	Kranenburg 20, 2665BZ Bleiswijk	96209,00	447237,00	5,00	34,60	34,83	35,08	41,39
1621010000	Kranenburg 21, 2665BZ Bleiswijk	96210,00	447239,00	5,00	34,58	34,80	35,05	41,36
1621010000	Kranenburg 22, 2665BZ Bleiswijk	96210,00	447241,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Kranenburg 23, 2665BZ Bleiswijk	96212,00	447244,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Kranenburg 24, 2665BZ Bleiswijk	96212,00	447246,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621010000	Kranenburg 3, 2665BZ Bleiswijk	96204,00	447205,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621010000	Kranenburg 4, 2665BZ Bleiswijk	96204,00	447207,00	5,00	34,69	34,92	35,17	41,48
1621010000	Kranenburg 5, 2665BZ Bleiswijk	96204,00	447209,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Kranenburg 6, 2665BZ Bleiswijk	96205,00	447210,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kranenburg 7, 2665BZ Bleiswijk	96205,00	447212,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kranenburg 8, 2665BZ Bleiswijk	96205,00	447214,00	5,00	34,70	34,92	35,17	41,48
1621010000	Kranenburg 9, 2665BZ Bleiswijk	96205,00	447216,00	5,00	34,69	34,92	35,17	41,48
1621010000	Krokussenweg 1, 2665ND Bleiswijk	94688,00	448559,00	5,00	34,06	34,28	34,53	40,84
1621010000	Krokussenweg 11, 2665ND Bleiswijk	94622,00	448359,00	5,00	35,79	36,02	36,27	42,58
1621010000	Krokussenweg 13, 2665ND Bleiswijk	94615,00	448321,00	5,00	36,14	36,36	36,61	42,92
1621010000	Krokussenweg 17, 2665ND Bleiswijk	94581,00	448205,00	5,00	37,19	37,41	37,67	43,98
1621010000	Krokussenweg 23, 2665ND Bleiswijk	94491,00	447945,00	5,00	39,88	40,10	40,35	46,66
1621010000	Krokussenweg 24, 2665ND Bleiswijk	94479,00	447757,00	5,00	41,13	41,36	41,61	47,92
1621010000	Krokussenweg 25, 2665ND Bleiswijk	94453,00	447835,00	5,00	41,11	41,33	41,58	47,89
1621010000	Krokussenweg 6, 2665ND Bleiswijk	94555,00	447983,00	5,00	39,38	39,60	39,85	46,16
1621010000	Krokussenweg 7, 2665ND Bleiswijk	94649,00	448443,00	5,00	35,07	35,29	35,55	41,86
1621010000	Krokussenweg 8, 2665ND Bleiswijk	94527,00	447897,00	5,00	40,35	40,58	40,83	47,14
1621010000	Kwekersweg 1, 2661ER Bergschenhoek	94694,00	445951,00	5,00	33,70	33,92	34,17	40,48
1621010000	Laurenburg 10, 2665TT Bleiswijk	96583,00	447266,00	5,00	31,35	31,58	31,83	38,14
1621010000	Laurenburg 12, 2665TT Bleiswijk	96585,00	447271,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Laurenburg 14, 2665TT Bleiswijk	96588,00	447283,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Laurenburg 16, 2665TT Bleiswijk	96590,00	447289,00	5,00	31,26	31,49	31,74	38,05
1621010000	Laurenburg 18, 2665TT Bleiswijk	96590,00	447303,00	5,00	31,26	31,48	31,73	38,04
1621010000	Laurenburg 2, 2665TT Bleiswijk	96572,00	447233,00	5,00	31,47	31,69	31,94	38,25
1621010000	Laurenburg 20, 2665TT Bleiswijk	96595,00	447324,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Laurenburg 22, 2665TT Bleiswijk	96600,00	447334,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Laurenburg 24, 2665TT Bleiswijk	96603,00	447346,00	5,00	31,09	31,31	31,56	37,87
1621010000	Laurenburg 26, 2665TT Bleiswijk	96606,00	447358,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Laurenburg 28, 2665TT Bleiswijk	96610,00	447369,00	5,00	30,98	31,21	31,46	37,77
1621010000	Laurenburg 30, 2665TT Bleiswijk	96613,00	447380,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Laurenburg 32, 2665TT Bleiswijk	96617,00	447391,00	5,00	30,88	31,11	31,36	37,67
1621010000	Laurenburg 34, 2665TT Bleiswijk	96621,00	447405,00	5,00	30,83	31,05	31,30	37,61
1621010000	Laurenburg 36, 2665TT Bleiswijk	96623,00	447411,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621010000	Laurenburg 38, 2665TT Bleiswijk	96625,00	447423,00	5,00	30,75	30,98	31,23	37,54
1621010000	Laurenburg 4, 2665TT Bleiswijk	96574,00	447237,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Laurenburg 40, 2665TT Bleiswijk	96626,00	447429,00	5,00	30,73	30,96	31,21	37,52
1621010000	Laurenburg 50, 2665TT Bleiswijk	96617,00	447452,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Laurenburg 52, 2665TT Bleiswijk	96613,00	447454,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621010000	Laurenburg 54, 2665TT Bleiswijk	96607,00	447455,00	5,00	30,83	31,05	31,30	37,61
1621010000	Laurenburg 56, 2665TT Bleiswijk	96603,00	447457,00	5,00	30,85	31,08	31,33	37,64
1621010000	Laurenburg 58, 2665TT Bleiswijk	96597,00	447459,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Laurenburg 6, 2665TT Bleiswijk	96577,00	447249,00	5,00	31,42	31,64	31,89	38,20
1621010000	Laurenburg 60, 2665TT Bleiswijk	96592,00	447461,00	5,00	30,93	31,16	31,41	37,72
1621010000	Laurenburg 8, 2665TT Bleiswijk	96579,00	447255,00	5,00	31,40	31,62	31,87	38,18
1621010000	Leeuwerikstraat 1, 2665VG Bleiswijk	96342,00	446916,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Leeuwerikstraat 10, 2665VH Bleiswijk	96304,85	446908,08	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Leeuwerikstraat 11, 2665VG Bleiswijk	96367,00	446922,00	5,00	32,97	33,20	33,45	39,76
1621010000	Leeuwerikstraat 12, 2665VH Bleiswijk	96302,34	446900,06	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Leeuwerikstraat 13, 2665VG Bleiswijk	96373,00	446921,00	5,00	32,90	33,13	33,38	39,69
1621010000	Leeuwerikstraat 14, 2665VH Bleiswijk	96300,34	446892,88	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Leeuwerikstraat 15, 2665VG Bleiswijk	96378,00	446919,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Leeuwerikstraat 16, 2665VH Bleiswijk	96278,47	446899,56	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Leeuwerikstraat 17, 2665VG Bleiswijk	96390,00	446922,00	5,00	32,79	33,02	33,27	39,58
1621010000	Leeuwerikstraat 18, 2665VH Bleiswijk	96280,81	446906,91	5,00	33,57	33,80	34,05	40,36
1621010000	Leeuwerikstraat 19, 2665VG Bleiswijk	96396,00	446920,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Leeuwerikstraat 2, 2665VH Bleiswijk	96305,85	446951,15	5,00	33,69	33,92	34,17	40,48
1621010000	Leeuwerikstraat 20, 2665VH Bleiswijk	96282,31	446914,25	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1621010000	Leeuwerikstraat 21, 2665VG Bleiswijk	96402,00	446916,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Leeuwerikstraat 22, 2665VH Bleiswijk	96284,15	446921,43	5,00	33,65	33,88	34,13	40,44
1621010000	Leeuwerikstraat 23, 2665VG Bleiswijk	96408,00	446914,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Leeuwerikstraat 24, 2665VH Bleiswijk	96286,65	446929,45	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621010000	Leeuwerikstraat 25, 2665VG Bleiswijk	96413,00	446909,00	5,00	32,52	32,74	32,99	39,30
1621010000	Leeuwerikstraat 26, 2665VH Bleiswijk	96288,49	446936,12	5,00	33,76	33,99	34,24	40,55
1621010000	Leeuwerikstraat 27, 2665VG Bleiswijk	96420,00	446908,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Leeuwerikstraat 29, 2665VG Bleiswijk	96425,00	446906,00	5,00	32,49	32,72	32,97	39,28
1621010000	Leeuwerikstraat 3, 2665VG Bleiswijk	96343,00	446923,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Leeuwerikstraat 31, 2665VG Bleiswijk	96430,00	446900,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Leeuwerikstraat 33, 2665VG Bleiswijk	96440,00	446897,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Leeuwerikstraat 35, 2665VG Bleiswijk	96448,00	446898,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621010000	Leeuwerikstraat 37, 2665VG Bleiswijk	96454,00	446896,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Leeuwerikstraat 39, 2665VG Bleiswijk	96460,00	446894,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Leeuwerikstraat 4, 2665VH Bleiswijk	96311,19	446929,45	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Leeuwerikstraat 41, 2665VG Bleiswijk	96468,00	446899,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Leeuwerikstraat 43, 2665VG Bleiswijk	96474,00	446896,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Leeuwerikstraat 45, 2665VG Bleiswijk	96480,00	446893,00	5,00	32,13	32,35	32,60	38,91
1621010000	Leeuwerikstraat 47, 2665VG Bleiswijk	96484,00	446889,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Leeuwerikstraat 5, 2665VG Bleiswijk	96345,00	446929,00	5,00	33,21	33,43	33,68	39,99
1621010000	Leeuwerikstraat 6, 2665VH Bleiswijk	96309,19	446923,27	5,00	33,47	33,69	33,94	40,25
1621010000	Leeuwerikstraat 7, 2665VG Bleiswijk	96348,00	446935,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621010000	Leeuwerikstraat 8, 2665VH Bleiswijk	96306,85	446915,42	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Leeuwerikstraat 9, 2665VG Bleiswijk	96361,00	446924,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Libellestraat 1, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92879,00	447008,00	5,00	34,06	34,24	34,57	40,87
1621010000	Libellestraat 10, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92925,00	447026,00	5,00	34,62	34,81	35,14	41,44
1621010000	Libellestraat 12, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92927,00	447032,00	5,00	34,68	34,86	35,19	41,49
1621010000	Libellestraat 14, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92930,00	447049,00	5,00	34,63	34,81	35,14	41,44
1621010000	Libellestraat 16, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92931,00	447056,00	5,00	34,55	34,74	35,06	41,36
1621010000	Libellestraat 18, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92951,00	447080,00	5,00	34,62	34,80	35,12	41,42
1621010000	Libellestraat 2, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92928,00	446960,00	5,00	34,09	34,28	34,60	40,90
1621010000	Libellestraat 3, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92899,00	447004,00	5,00	34,17	34,35	34,68	40,98
1621010000	Libellestraat 4, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92920,00	446988,00	5,00	34,18	34,36	34,69	40,99
1621010000	Libellestraat 6, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92923,00	447004,00	5,00	34,47	34,65	34,98	41,28
1621010000	Libellestraat 8, 2651KD Berkel en Rodenrijs	92924,00	447012,00	5,00	34,50	34,69	35,02	41,32
1621010000	Lijsterlaan 12, 2665TK Bleiswijk	96395,00	446797,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Lijsterlaan 14, 2665TK Bleiswijk	96400,00	446795,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Lijsterlaan 16, 2665TK Bleiswijk	96405,00	446794,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Lijsterlaan 18, 2665TK Bleiswijk	96410,00	446792,00	5,00	32,30	32,53	32,78	39,09
1621010000	Lijsterlaan 2, 2665TK Bleiswijk	96146,00	446871,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Lijsterlaan 20, 2665TK Bleiswijk	96416,00	446791,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621010000	Lijsterlaan 22, 2665TK Bleiswijk	96419,00	446790,00	5,00	32,25	32,48	32,73	39,04
1621010000	Lijsterlaan 2a, 2665TK Bleiswijk	96096,00	446890,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621010000	Lijsterlaan 2b, 2665TK Bleiswijk	96101,00	446911,00	5,00	35,55	35,77	36,02	42,33
1621010000	Lijsterlaan 4, 2665TK Bleiswijk	96154,00	446870,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Lijsterlaan 6, 2665TK Bleiswijk	96160,00	446867,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Lijsterlaan 8, 2665TK Bleiswijk	96247,00	446869,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Lindenlaan 1, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93223,00	446281,00	5,00	31,65	31,85	32,15	38,46
1621010000	Lindenlaan 11, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93255,00	446281,00	5,00	31,80	32,00	32,30	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Lindenlaan 13, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93261,00	446281,00	5,00	31,84	32,03	32,34	38,64
1621010000	Lindenlaan 15, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93269,00	446281,00	5,00	31,87	32,07	32,37	38,68
1621010000	Lindenlaan 17, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93277,00	446281,00	5,00	31,92	32,11	32,41	38,72
1621010000	Lindenlaan 19, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93282,00	446281,00	5,00	31,92	32,11	32,41	38,72
1621010000	Lindenlaan 21, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93288,00	446281,00	5,00	31,97	32,17	32,47	38,78
1621010000	Lindenlaan 23, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93294,00	446281,00	5,00	32,03	32,23	32,53	38,84
1621010000	Lindenlaan 25, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93301,00	446281,00	5,00	32,11	32,31	32,61	38,92
1621010000	Lindenlaan 27, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93308,00	446281,00	5,00	32,14	32,34	32,64	38,95
1621010000	Lindenlaan 29, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93317,00	446281,00	5,00	32,08	32,28	32,58	38,89
1621010000	Lindenlaan 3, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93229,00	446281,00	5,00	31,70	31,89	32,19	38,50
1621010000	Lindenlaan 31, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93322,00	446281,00	5,00	32,18	32,37	32,67	38,98
1621010000	Lindenlaan 32, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93119,00	446237,00	5,00	30,75	30,95	31,25	37,56
1621010000	Lindenlaan 33, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93328,00	446281,00	5,00	32,24	32,44	32,74	39,05
1621010000	Lindenlaan 34, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93147,00	446236,00	5,00	30,90	31,09	31,40	37,70
1621010000	Lindenlaan 35, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93334,00	446281,00	5,00	32,27	32,47	32,77	39,08
1621010000	Lindenlaan 36, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93152,00	446236,00	5,00	30,93	31,13	31,43	37,74
1621010000	Lindenlaan 37, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93340,00	446281,00	5,00	32,28	32,48	32,78	39,09
1621010000	Lindenlaan 38, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93157,00	446236,00	5,00	30,97	31,16	31,47	37,77
1621010000	Lindenlaan 39, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93347,00	446281,00	5,00	32,27	32,47	32,77	39,08
1621010000	Lindenlaan 40, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93162,00	446236,00	5,00	30,99	31,19	31,49	37,80
1621010000	Lindenlaan 41, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446277,00	5,00	32,32	32,51	32,81	39,12
1621010000	Lindenlaan 42, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93167,00	446236,00	5,00	31,00	31,20	31,50	37,81
1621010000	Lindenlaan 43, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446282,00	5,00	32,33	32,53	32,83	39,14
1621010000	Lindenlaan 44, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93172,00	446236,00	5,00	31,03	31,23	31,53	37,84
1621010000	Lindenlaan 45, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446289,00	5,00	32,32	32,51	32,82	39,12
1621010000	Lindenlaan 46, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93177,00	446236,00	5,00	31,07	31,26	31,57	37,87
1621010000	Lindenlaan 47, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446295,00	5,00	32,41	32,60	32,90	39,21
1621010000	Lindenlaan 48, 2651TK Berkel en Rodenrijs	93182,00	446237,00	5,00	31,11	31,30	31,61	37,91
1621010000	Lindenlaan 49, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446301,00	5,00	32,53	32,73	33,03	39,34
1621010000	Lindenlaan 5, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93235,00	446281,00	5,00	31,71	31,91	32,21	38,52
1621010000	Lindenlaan 50, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93219,00	446251,00	5,00	31,46	31,66	31,96	38,27
1621010000	Lindenlaan 51, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446309,00	5,00	32,58	32,78	33,08	39,39
1621010000	Lindenlaan 52, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93225,00	446251,00	5,00	31,50	31,70	32,00	38,31
1621010000	Lindenlaan 54, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93231,00	446251,00	5,00	31,54	31,74	32,04	38,35
1621010000	Lindenlaan 56, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93238,00	446251,00	5,00	31,58	31,78	32,08	38,39
1621010000	Lindenlaan 58, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93244,00	446251,00	5,00	31,62	31,82	32,12	38,43
1621010000	Lindenlaan 60, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93250,00	446251,00	5,00	31,65	31,85	32,15	38,46
1621010000	Lindenlaan 62, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93256,00	446251,00	5,00	31,67	31,87	32,17	38,48
1621010000	Lindenlaan 64, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93264,00	446251,00	5,00	31,71	31,91	32,21	38,52
1621010000	Lindenlaan 66, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446253,00	5,00	31,95	32,15	32,45	38,76
1621010000	Lindenlaan 68, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446253,00	5,00	31,99	32,19	32,49	38,80
1621010000	Lindenlaan 7, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93242,00	446281,00	5,00	31,75	31,94	32,24	38,55
1621010000	Lindenlaan 70, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93320,00	446253,00	5,00	32,02	32,22	32,52	38,83
1621010000	Lindenlaan 72, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93326,00	446253,00	5,00	32,05	32,24	32,54	38,85
1621010000	Lindenlaan 74, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93332,00	446253,00	5,00	32,06	32,26	32,56	38,87
1621010000	Lindenlaan 76, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93338,00	446253,00	5,00	31,98	32,17	32,47	38,78
1621010000	Lindenlaan 78, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93345,00	446253,00	5,00	32,00	32,20	32,50	38,81
1621010000	Lindenlaan 80, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93352,00	446253,00	5,00	32,05	32,25	32,55	38,86
1621010000	Lindenlaan 82, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93362,00	446252,00	5,00	32,14	32,34	32,64	38,95
1621010000	Lindenlaan 84, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93367,00	446249,00	5,00	32,13	32,33	32,63	38,94
1621010000	Lindenlaan 86, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93372,00	446246,00	5,00	32,12	32,32	32,62	38,93
1621010000	Lindenlaan 88, 2651TL Berkel en Rodenrijs	93377,00	446242,00	5,00	32,02	32,22	32,52	38,83
1621010000	Lindenlaan 9, 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93250,00	446281,00	5,00	31,79	31,99	32,29	38,60
1621010000	Lisztstraat 10, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93385,00	446124,00	5,00	31,09	31,29	31,58	37,89
1621010000	Lisztstraat 12, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93391,00	446120,00	5,00	31,08	31,28	31,58	37,89
1621010000	Lisztstraat 14, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93396,00	446117,00	5,00	31,07	31,27	31,57	37,88
1621010000	Lisztstraat 16, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93402,00	446113,00	5,00	31,06	31,26	31,55	37,86
1621010000	Lisztstraat 2, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93363,00	446135,00	5,00	31,08	31,28	31,57	37,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Lisztstraat 4, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93368,00	446132,00	5,00	31,07	31,28	31,57	37,88
1621010000	Lisztstraat 6, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93374,00	446128,00	5,00	31,07	31,27	31,56	37,87
1621010000	Lisztstraat 8, 2651VL Berkel en Rodenrijs	93379,00	446125,00	5,00	31,07	31,27	31,56	37,87
1621010000	Loevestein 1, 2665TN Bleiswijk	96490,00	447354,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Loevestein 10, 2665TN Bleiswijk	96438,00	447341,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Loevestein 11, 2665TN Bleiswijk	96464,00	447361,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Loevestein 12, 2665TN Bleiswijk	96428,00	447344,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Loevestein 13, 2665TN Bleiswijk	96459,00	447363,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Loevestein 14, 2665TN Bleiswijk	96419,00	447347,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Loevestein 15, 2665TN Bleiswijk	96454,00	447364,00	5,00	32,34	32,56	32,81	39,12
1621010000	Loevestein 17, 2665TN Bleiswijk	96448,00	447366,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Loevestein 19, 2665TN Bleiswijk	96443,00	447367,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Loevestein 2, 2665TN Bleiswijk	96479,00	447329,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621010000	Loevestein 21, 2665TN Bleiswijk	96438,00	447369,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Loevestein 23, 2665TN Bleiswijk	96433,00	447371,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Loevestein 25, 2665TN Bleiswijk	96427,00	447372,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Loevestein 3, 2665TN Bleiswijk	96485,00	447355,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Loevestein 4, 2665TN Bleiswijk	96467,00	447332,00	5,00	32,30	32,53	32,78	39,09
1621010000	Loevestein 5, 2665TN Bleiswijk	96479,00	447357,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621010000	Loevestein 6, 2665TN Bleiswijk	96458,00	447335,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Loevestein 7, 2665TN Bleiswijk	96474,00	447358,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Loevestein 8, 2665TN Bleiswijk	96448,00	447338,00	5,00	32,44	32,67	32,92	39,23
1621010000	Loevestein 9, 2665TN Bleiswijk	96470,65	447363,65	5,00	32,20	32,42	32,67	38,98
1621010000	Magnoliastraat 1, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446269,00	5,00	30,98	31,17	31,48	37,78
1621010000	Magnoliastraat 11, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93106,00	446295,00	5,00	31,22	31,41	31,72	38,02
1621010000	Magnoliastraat 3, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446274,00	5,00	31,02	31,22	31,52	37,83
1621010000	Magnoliastraat 5, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446279,00	5,00	31,07	31,26	31,57	37,87
1621010000	Magnoliastraat 7, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446284,00	5,00	31,12	31,31	31,62	37,92
1621010000	Magnoliastraat 9, 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446289,00	5,00	31,16	31,36	31,67	37,97
1621010000	Margrietlaan 2, 2665AR Bleiswijk	96030,00	447398,00	5,00	35,86	36,08	36,33	42,64
1621010000	Margrietlaan 3, 2665AR Bleiswijk	96049,00	447404,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Margrietlaan 4, 2665AR Bleiswijk	96070,00	447410,00	5,00	35,45	35,67	35,92	42,23
1621010000	Margrietlaan 5, 2665AR Bleiswijk	96088,01	447418,30	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621010000	Margrietlaan 6, 2665AR Bleiswijk	96109,00	447429,00	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1621010000	Margrietlaan 7, 2665AR Bleiswijk	96127,00	447436,00	5,00	34,79	35,02	35,27	41,58
1621010000	Margrietlaan 8, 2665AR Bleiswijk	96136,00	447444,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Marijkelaan 1, 2665AA Bleiswijk	95972,00	447511,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1621010000	Marijkelaan 11, 2665AA Bleiswijk	95982,00	447541,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Marijkelaan 13, 2665AA Bleiswijk	95988,00	447564,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621010000	Marijkelaan 15, 2665AA Bleiswijk	95990,00	447571,00	5,00	34,92	35,15	35,40	41,71
1621010000	Marijkelaan 17, 2665AA Bleiswijk	95992,00	447577,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Marijkelaan 19, 2665AA Bleiswijk	95994,00	447583,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1621010000	Marijkelaan 21, 2665AA Bleiswijk	95996,00	447589,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Marijkelaan 23, 2665AA Bleiswijk	95997,00	447594,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621010000	Marijkelaan 25, 2665AA Bleiswijk	96010,00	447635,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621010000	Marijkelaan 27, 2665AA Bleiswijk	96012,00	447642,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Marijkelaan 29, 2665AA Bleiswijk	96015,00	447652,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Marijkelaan 3, 2665AA Bleiswijk	95972,00	447518,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Marijkelaan 31, 2665AA Bleiswijk	96014,00	447660,00	5,00	34,34	34,57	34,82	41,13
1621010000	Marijkelaan 33, 2665AB Bleiswijk	96019,00	447665,00	5,00	34,30	34,53	34,78	41,09
1621010000	Marijkelaan 33a, 2665AB Bleiswijk	96023,00	447687,00	5,00	34,18	34,41	34,66	40,97
1621010000	Marijkelaan 35, 2665AB Bleiswijk	96025,00	447694,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1621010000	Marijkelaan 37, 2665AB Bleiswijk	96031,00	447701,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Marijkelaan 39, 2665AB Bleiswijk	96033,00	447710,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Marijkelaan 41, 2665AB Bleiswijk	96033,00	447718,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621010000	Marijkelaan 43, 2665AB Bleiswijk	96038,00	447725,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Marijkelaan 45, 2665AB Bleiswijk	96040,00	447735,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Marijkelaan 47, 2665AB Bleiswijk	96042,00	447743,00	5,00	33,77	34,00	34,25	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Marijkelaan 49, 2665AB Bleiswijk	96046,00	447746,00	5,00	33,75	33,98	34,23	40,54
1621010000	Marijkelaan 5, 2665AA Bleiswijk	95973,00	447524,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621010000	Marijkelaan 51, 2665AB Bleiswijk	96052,00	447768,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Marijkelaan 53, 2665AB Bleiswijk	96053,00	447777,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Marijkelaan 55, 2665AB Bleiswijk	96058,00	447781,00	5,00	33,55	33,78	34,03	40,34
1621010000	Marijkelaan 57, 2665AB Bleiswijk	96062,00	447790,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621010000	Marijkelaan 59, 2665AB Bleiswijk	96063,00	447800,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Marijkelaan 61, 2665AB Bleiswijk	96069,00	447805,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Marijkelaan 7, 2665AA Bleiswijk	95975,00	447530,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621010000	Marijkelaan 9, 2665AA Bleiswijk	95977,00	447536,00	5,00	35,11	35,33	35,58	41,89
1621010000	Markermeerstraat 26, 2652JK Berkel en Rodenri	92804,37	446677,68	5,00	31,44	31,62	31,94	38,24
1621010000	Markermeerstraat 28, 2652JK Berkel en Rodenri	92805,46	446683,42	5,00	31,50	31,68	32,00	38,30
1621010000	Markermeerstraat 30, 2652JK Berkel en Rodenri	92806,53	446689,02	5,00	31,56	31,74	32,07	38,37
1621010000	Markermeerstraat 32, 2652JK Berkel en Rodenri	92807,62	446694,76	5,00	31,58	31,76	32,09	38,39
1621010000	Markermeerstraat 34, 2652JK Berkel en Rodenri	92810,10	446707,74	5,00	31,60	31,78	32,10	38,40
1621010000	Markermeerstraat 36, 2652JK Berkel en Rodenri	92811,19	446713,48	5,00	31,58	31,77	32,09	38,39
1621010000	Markermeerstraat 38, 2652JK Berkel en Rodenri	92812,26	446719,08	5,00	31,60	31,78	32,10	38,40
1621010000	Markermeerstraat 40, 2652JK Berkel en Rodenri	92813,33	446724,68	5,00	31,53	31,72	32,04	38,34
1621010000	Markermeerstraat 42, 2652JK Berkel en Rodenri	92814,40	446730,27	5,00	31,55	31,74	32,05	38,35
1621010000	Markermeerstraat 44, 2652JK Berkel en Rodenri	92815,46	446735,87	5,00	31,72	31,90	32,22	38,52
1621010000	Markermeerstraat 46, 2652JK Berkel en Rodenri	92816,53	446741,47	5,00	31,85	32,04	32,36	38,66
1621010000	Markermeerstraat 48, 2652JK Berkel en Rodenri	92816,66	446747,22	5,00	31,73	31,92	32,24	38,54
1621010000	Marshof 1, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446629,00	5,00	35,42	35,62	35,92	42,23
1621010000	Marshof 11, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446573,00	5,00	35,02	35,22	35,52	41,83
1621010000	Marshof 13, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93457,00	446565,00	5,00	34,89	35,09	35,39	41,70
1621010000	Marshof 15, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446553,00	5,00	34,80	35,00	35,30	41,61
1621010000	Marshof 17, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446544,00	5,00	34,69	34,88	35,18	41,49
1621010000	Marshof 19, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93468,00	446516,00	5,00	34,33	34,54	34,83	41,14
1621010000	Marshof 21, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93452,00	446516,00	5,00	34,46	34,66	34,96	41,27
1621010000	Marshof 23, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93441,00	446516,00	5,00	34,44	34,64	34,94	41,25
1621010000	Marshof 25, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93430,00	446516,00	5,00	34,41	34,61	34,91	41,22
1621010000	Marshof 27, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93424,00	446528,00	5,00	34,45	34,65	34,94	41,25
1621010000	Marshof 29, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93411,00	446528,00	5,00	34,47	34,67	34,97	41,28
1621010000	Marshof 3, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446616,00	5,00	35,46	35,66	35,96	42,27
1621010000	Marshof 31, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93402,00	446528,00	5,00	34,25	34,45	34,75	41,06
1621010000	Marshof 33, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446574,00	5,00	34,65	34,84	35,15	41,45
1621010000	Marshof 35, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446564,00	5,00	34,56	34,76	35,06	41,37
1621010000	Marshof 37, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446559,00	5,00	34,51	34,71	35,01	41,32
1621010000	Marshof 39, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446554,00	5,00	34,47	34,66	34,97	41,27
1621010000	Marshof 41, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446545,00	5,00	34,39	34,59	34,89	41,20
1621010000	Marshof 43, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446534,00	5,00	34,36	34,55	34,86	41,16
1621010000	Marshof 45, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446529,00	5,00	34,31	34,50	34,81	41,11
1621010000	Marshof 47, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446524,00	5,00	34,27	34,46	34,77	41,07
1621010000	Marshof 49, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93358,00	446515,00	5,00	34,13	34,32	34,62	40,93
1621010000	Marshof 5, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446604,00	5,00	35,35	35,55	35,85	42,16
1621010000	Marshof 51, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93356,00	446505,00	5,00	34,02	34,22	34,52	40,83
1621010000	Marshof 53, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93346,00	446494,00	5,00	33,78	33,98	34,28	40,59
1621010000	Marshof 55, 2651JG Berkel en Rodenrijs	93353,00	446490,00	5,00	33,92	34,11	34,41	40,72
1621010000	Marshof 7, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446594,00	5,00	35,24	35,44	35,74	42,05
1621010000	Marshof 9, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446584,00	5,00	35,17	35,36	35,67	41,97
1621010000	Meerweg 101, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92930,00	446935,00	5,00	34,02	34,20	34,53	40,83
1621010000	Meerweg 50, 2651KS Berkel en Rodenrijs	92915,25	446869,75	5,00	33,43	33,61	33,94	40,24
1621010000	Meerweg 85, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92804,00	446893,00	5,00	32,75	32,94	33,26	39,56
1621010000	Meerweg 87, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92809,00	446895,00	5,00	32,80	32,99	33,31	39,61
1621010000	Meerweg 89, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92814,00	446898,00	5,00	32,83	33,01	33,34	39,64
1621010000	Meerweg 93, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92858,00	446909,00	5,00	33,34	33,52	33,85	40,15
1621010000	Meerweg 95, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92882,00	446919,00	5,00	33,63	33,81	34,14	40,44
1621010000	Meerweg 97, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92893,00	446919,00	5,00	33,74	33,92	34,25	40,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Meerweg 99, 2651LA Berkel en Rodenrijs	92903,00	446918,00	5,00	33,79	33,98	34,30	40,60
1621010000	Meikeverstraat 1, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92970,00	447776,00	5,00	35,25	35,43	35,76	42,06
1621010000	Meikeverstraat 10, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447726,00	5,00	35,25	35,43	35,76	42,06
1621010000	Meikeverstraat 11, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92960,00	447658,00	5,00	35,57	35,75	36,08	42,38
1621010000	Meikeverstraat 12, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447720,00	5,00	35,18	35,37	35,69	41,99
1621010000	Meikeverstraat 13, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92953,00	447658,00	5,00	35,56	35,74	36,07	42,37
1621010000	Meikeverstraat 14, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447713,00	5,00	35,07	35,25	35,58	41,88
1621010000	Meikeverstraat 15, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92939,00	447658,00	5,00	35,60	35,78	36,11	42,41
1621010000	Meikeverstraat 16, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92929,00	447708,00	5,00	35,00	35,18	35,51	41,81
1621010000	Meikeverstraat 17, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92932,00	447658,00	5,00	35,60	35,78	36,11	42,41
1621010000	Meikeverstraat 18, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92929,00	447702,00	5,00	35,09	35,27	35,60	41,90
1621010000	Meikeverstraat 19, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92919,00	447656,00	5,00	35,59	35,77	36,11	42,41
1621010000	Meikeverstraat 2, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92940,00	447768,00	5,00	35,23	35,41	35,74	42,04
1621010000	Meikeverstraat 20, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92932,00	447689,00	5,00	35,34	35,52	35,85	42,15
1621010000	Meikeverstraat 22, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92932,00	447683,00	5,00	35,38	35,56	35,89	42,19
1621010000	Meikeverstraat 3, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92972,00	447761,00	5,00	35,46	35,64	35,97	42,27
1621010000	Meikeverstraat 4, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92929,00	447754,00	5,00	35,27	35,46	35,79	42,09
1621010000	Meikeverstraat 5, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92975,00	447747,00	5,00	35,72	35,90	36,23	42,53
1621010000	Meikeverstraat 6, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447748,00	5,00	35,28	35,46	35,79	42,09
1621010000	Meikeverstraat 7, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92993,00	447726,00	5,00	36,12	36,30	36,64	42,94
1621010000	Meikeverstraat 8, 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447732,00	5,00	35,28	35,46	35,79	42,09
1621010000	Mercuriusstraat 1, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93432,00	446617,00	5,00	35,23	35,42	35,73	42,03
1621010000	Mercuriusstraat 11, 2651JD Berkel en Rodenrij	93371,00	446605,00	5,00	35,07	35,26	35,57	41,87
1621010000	Mercuriusstraat 13, 2651JD Berkel en Rodenrij	93366,00	446610,00	5,00	34,96	35,15	35,46	41,76
1621010000	Mercuriusstraat 15, 2651JD Berkel en Rodenrij	93356,00	446610,00	5,00	34,89	35,08	35,39	41,69
1621010000	Mercuriusstraat 17, 2651JD Berkel en Rodenrij	93351,00	446615,00	5,00	34,90	35,10	35,40	41,71
1621010000	Mercuriusstraat 19, 2651JD Berkel en Rodenrij	93341,00	446615,00	5,00	34,97	35,16	35,47	41,77
1621010000	Mercuriusstraat 21, 2651JD Berkel en Rodenrij	93336,00	446619,00	5,00	34,94	35,14	35,44	41,75
1621010000	Mercuriusstraat 23, 2651JD Berkel en Rodenrij	93331,00	446619,00	5,00	34,93	35,12	35,43	41,73
1621010000	Mercuriusstraat 25, 2651JD Berkel en Rodenrij	93326,00	446614,00	5,00	34,83	35,03	35,33	41,64
1621010000	Mercuriusstraat 27, 2651JD Berkel en Rodenrij	93311,00	446614,00	5,00	34,74	34,93	35,24	41,54
1621010000	Mercuriusstraat 29, 2651JD Berkel en Rodenrij	93306,00	446619,00	5,00	34,70	34,90	35,20	41,51
1621010000	Mercuriusstraat 3, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93420,00	446618,00	5,00	35,13	35,32	35,63	41,93
1621010000	Mercuriusstraat 31, 2651JD Berkel en Rodenrij	93301,00	446619,00	5,00	34,63	34,83	35,13	41,44
1621010000	Mercuriusstraat 33, 2651JD Berkel en Rodenrij	93296,00	446615,00	5,00	34,59	34,78	35,09	41,39
1621010000	Mercuriusstraat 35, 2651JD Berkel en Rodenrij	93281,00	446615,00	5,00	34,52	34,71	35,02	41,32
1621010000	Mercuriusstraat 37, 2651JD Berkel en Rodenrij	93277,00	446624,00	5,00	34,53	34,72	35,03	41,33
1621010000	Mercuriusstraat 5, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93410,00	446618,00	5,00	35,10	35,30	35,60	41,91
1621010000	Mercuriusstraat 7, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93400,00	446618,00	5,00	35,30	35,50	35,80	42,11
1621010000	Mercuriusstraat 9, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93386,00	446605,00	5,00	35,20	35,40	35,70	42,01
1621010000	Mereldreef 10, 2665VD Bleiswijk	96353,00	446887,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621010000	Mereldreef 12, 2665VD Bleiswijk	96360,00	446884,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Mereldreef 14, 2665VD Bleiswijk	96366,00	446883,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Mereldreef 16, 2665VD Bleiswijk	96374,00	446880,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Mereldreef 18, 2665VD Bleiswijk	96380,00	446876,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Mereldreef 20, 2665VD Bleiswijk	96394,00	446872,00	5,00	32,53	32,75	33,00	39,31
1621010000	Mereldreef 22, 2665VD Bleiswijk	96413,00	446870,00	5,00	32,44	32,67	32,92	39,23
1621010000	Mereldreef 24, 2665VD Bleiswijk	96428,00	446863,00	5,00	32,42	32,65	32,90	39,21
1621010000	Mereldreef 26, 2665VD Bleiswijk	96442,00	446862,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Mereldreef 28, 2665VD Bleiswijk	96457,00	446854,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Mereldreef 30, 2665VD Bleiswijk	96473,00	446849,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Mereldreef 4, 2665VD Bleiswijk	96332,00	446894,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Mereldreef 6, 2665VD Bleiswijk	96339,00	446891,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Mereldreef 8, 2665VD Bleiswijk	96347,00	446890,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Merenweg 7, 2665KM Bleiswijk	96276,00	446244,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Mesdagstraat 1, 2661SM Bergschenhoek	94341,00	445841,00	5,00	31,69	31,91	32,16	38,47
1621010000	Mesdagstraat 1, 2665XK Bleiswijk	95854,00	447075,00	5,00	39,07	39,30	39,54	45,86
1621010000	Mesdagstraat 10, 2661SM Bergschenhoek	94373,00	445841,00	5,00	31,75	31,98	32,23	38,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Mesdagstraat 10, 2665XK Bleiswijk	95832,00	447061,00	5,00	39,35	39,58	39,82	46,14
1621010000	Mesdagstraat 11, 2661SM Bergschenhoek	94355,00	445862,00	5,00	31,91	32,13	32,38	38,69
1621010000	Mesdagstraat 11, 2665XK Bleiswijk	95877,00	447068,00	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
1621010000	Mesdagstraat 12, 2661SM Bergschenhoek	94376,00	445845,00	5,00	31,80	32,02	32,28	38,59
1621010000	Mesdagstraat 12, 2665XK Bleiswijk	95831,00	447067,00	5,00	39,37	39,60	39,85	46,16
1621010000	Mesdagstraat 13, 2661SM Bergschenhoek	94356,00	445868,00	5,00	31,96	32,19	32,44	38,75
1621010000	Mesdagstraat 14, 2661SM Bergschenhoek	94379,00	445849,00	5,00	31,85	32,07	32,33	38,64
1621010000	Mesdagstraat 14, 2665XK Bleiswijk	95832,00	447072,00	5,00	39,39	39,62	39,86	46,18
1621010000	Mesdagstraat 15, 2661SM Bergschenhoek	94362,00	445870,00	5,00	32,00	32,22	32,48	38,79
1621010000	Mesdagstraat 16, 2661SM Bergschenhoek	94382,00	445853,00	5,00	31,89	32,11	32,37	38,68
1621010000	Mesdagstraat 16, 2665XK Bleiswijk	95834,00	447076,00	5,00	39,38	39,61	39,85	46,17
1621010000	Mesdagstraat 17, 2661SM Bergschenhoek	94367,00	445871,00	5,00	32,03	32,25	32,50	38,81
1621010000	Mesdagstraat 18, 2661SM Bergschenhoek	94384,00	445857,00	5,00	31,94	32,16	32,41	38,72
1621010000	Mesdagstraat 18, 2665XK Bleiswijk	95835,00	447081,00	5,00	39,35	39,57	39,82	46,13
1621010000	Mesdagstraat 2, 2661SM Bergschenhoek	94358,00	445826,00	5,00	31,58	31,80	32,06	38,37
1621010000	Mesdagstraat 2, 2665XK Bleiswijk	95826,00	447042,00	5,00	39,44	39,67	39,91	46,23
1621010000	Mesdagstraat 20, 2665XK Bleiswijk	95837,00	447086,00	5,00	39,32	39,55	39,79	46,11
1621010000	Mesdagstraat 22, 2665XK Bleiswijk	95838,00	447091,00	5,00	39,30	39,53	39,77	46,09
1621010000	Mesdagstraat 24, 2665XK Bleiswijk	95840,00	447096,00	5,00	39,27	39,50	39,74	46,06
1621010000	Mesdagstraat 3, 2661SM Bergschenhoek	94342,00	445847,00	5,00	31,74	31,96	32,22	38,53
1621010000	Mesdagstraat 3, 2665XK Bleiswijk	95860,00	447076,00	5,00	38,98	39,21	39,45	45,77
1621010000	Mesdagstraat 4, 2661SM Bergschenhoek	94363,00	445830,00	5,00	31,62	31,85	32,10	38,41
1621010000	Mesdagstraat 4, 2665XK Bleiswijk	95828,00	447047,00	5,00	39,42	39,65	39,89	46,21
1621010000	Mesdagstraat 5, 2661SM Bergschenhoek	94345,00	445851,00	5,00	31,79	32,01	32,27	38,58
1621010000	Mesdagstraat 5, 2665XK Bleiswijk	95864,00	447075,00	5,00	38,90	39,13	39,38	45,69
1621010000	Mesdagstraat 6, 2661SM Bergschenhoek	94366,00	445833,00	5,00	31,66	31,88	32,14	38,45
1621010000	Mesdagstraat 6, 2665XK Bleiswijk	95829,00	447052,00	5,00	39,38	39,61	39,85	46,17
1621010000	Mesdagstraat 7, 2661SM Bergschenhoek	94349,00	445855,00	5,00	31,83	32,05	32,31	38,62
1621010000	Mesdagstraat 7, 2665XK Bleiswijk	95869,00	447074,00	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
1621010000	Mesdagstraat 8, 2661SM Bergschenhoek	94369,00	445837,00	5,00	31,70	31,93	32,18	38,49
1621010000	Mesdagstraat 8, 2665XK Bleiswijk	95831,00	447056,00	5,00	39,36	39,59	39,83	46,15
1621010000	Mesdagstraat 9, 2661SM Bergschenhoek	94352,00	445859,00	5,00	31,88	32,10	32,35	38,66
1621010000	Mesdagstraat 9, 2665XK Bleiswijk	95874,00	447072,00	5,00	38,74	38,96	39,21	45,52
1621010000	Middelweg 10, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92935,00	447805,00	5,00	34,92	35,11	35,44	41,74
1621010000	Middelweg 18, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92597,00	447689,00	5,00	31,05	31,24	31,56	37,86
1621010000	Middelweg 20, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92626,49	447627,99	5,00	31,73	31,92	32,25	38,55
1621010000	Middelweg 21, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92656,00	447587,00	5,00	31,94	32,12	32,45	38,75
1621010000	Middelweg 23, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92620,00	447570,00	5,00	31,67	31,86	32,18	38,48
1621010000	Middelweg 24, 2651KT Berkel en Rodenrijs	92573,00	447584,00	5,00	31,38	31,56	31,89	38,19
1621010000	Middelweg 8, 2651LB Berkel en Rodenrijs	92987,00	447847,00	5,00	34,87	35,06	35,38	41,68
1621010000	Moerbeihof 1, 2661LV Bergschenhoek	94680,00	445684,00	5,00	30,91	31,14	31,39	37,70
1621010000	Moerbeihof 2, 2661LV Bergschenhoek	94699,00	445716,00	5,00	31,24	31,47	31,72	38,03
1621010000	Moerbeihof 3, 2661LV Bergschenhoek	94728,00	445692,00	5,00	31,05	31,28	31,53	37,84
1621010000	Moerbeihof 4, 2661LV Bergschenhoek	94709,00	445662,00	5,00	30,74	30,97	31,22	37,53
1621010000	Mondriaanstraat 1, 2661SL Bergschenhoek	94233,00	445931,00	5,00	32,22	32,44	32,70	39,01
1621010000	Mondriaanstraat 10, 2661SL Bergschenhoek	94264,00	445932,00	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11
1621010000	Mondriaanstraat 11, 2661SL Bergschenhoek	94247,00	445953,00	5,00	32,48	32,70	32,96	39,27
1621010000	Mondriaanstraat 12, 2661SL Bergschenhoek	94267,00	445936,00	5,00	32,37	32,59	32,85	39,16
1621010000	Mondriaanstraat 13, 2661SL Bergschenhoek	94248,00	445959,00	5,00	32,54	32,76	33,02	39,33
1621010000	Mondriaanstraat 14, 2661SL Bergschenhoek	94271,00	445940,00	5,00	32,42	32,64	32,90	39,21
1621010000	Mondriaanstraat 15, 2661SL Bergschenhoek	94253,00	445961,00	5,00	32,57	32,79	33,05	39,36
1621010000	Mondriaanstraat 16, 2661SL Bergschenhoek	94274,00	445943,00	5,00	32,45	32,68	32,93	39,24
1621010000	Mondriaanstraat 17, 2661SL Bergschenhoek	94258,00	445961,00	5,00	32,59	32,81	33,06	39,37
1621010000	Mondriaanstraat 18, 2661SL Bergschenhoek	94276,00	445947,00	5,00	32,50	32,72	32,98	39,29
1621010000	Mondriaanstraat 2, 2661SL Bergschenhoek	94249,00	445916,00	5,00	32,13	32,35	32,61	38,92
1621010000	Mondriaanstraat 3, 2661SL Bergschenhoek	94231,00	445939,00	5,00	32,29	32,51	32,77	39,08
1621010000	Mondriaanstraat 4, 2661SL Bergschenhoek	94254,00	445920,00	5,00	32,18	32,40	32,66	38,97
1621010000	Mondriaanstraat 5, 2661SL Bergschenhoek	94237,00	445941,00	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Mondriaanstraat 6, 2661SL Bergschenhoek	94258,00	445924,00	5,00	32,23	32,45	32,71	39,02
1621010000	Mondriaanstraat 7, 2661SL Bergschenhoek	94240,00	445945,00	5,00	32,37	32,59	32,85	39,16
1621010000	Mondriaanstraat 8, 2661SL Bergschenhoek	94261,00	445928,00	5,00	32,28	32,50	32,76	39,07
1621010000	Mondriaanstraat 9, 2661SL Bergschenhoek	94244,00	445949,00	5,00	32,43	32,65	32,91	39,22
1621010000	Mozartplein 1, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93647,00	446180,00	5,00	32,42	32,63	32,91	39,22
1621010000	Mozartplein 11, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93631,00	446160,00	5,00	32,32	32,53	32,81	39,12
1621010000	Mozartplein 13, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93629,00	446156,00	5,00	32,29	32,49	32,78	39,09
1621010000	Mozartplein 15, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93629,00	446149,00	5,00	32,15	32,36	32,64	38,95
1621010000	Mozartplein 17, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93604,00	446126,00	5,00	31,90	32,11	32,39	38,70
1621010000	Mozartplein 19, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93600,00	446129,00	5,00	31,94	32,15	32,43	38,74
1621010000	Mozartplein 21, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93596,00	446132,00	5,00	31,97	32,18	32,46	38,77
1621010000	Mozartplein 23, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93591,00	446134,00	5,00	31,98	32,19	32,48	38,79
1621010000	Mozartplein 25, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93587,00	446137,00	5,00	32,01	32,22	32,50	38,81
1621010000	Mozartplein 27, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93583,00	446139,00	5,00	32,03	32,23	32,52	38,83
1621010000	Mozartplein 29, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93579,00	446142,00	5,00	32,04	32,25	32,54	38,85
1621010000	Mozartplein 3, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93642,00	446177,00	5,00	32,39	32,59	32,88	39,19
1621010000	Mozartplein 31, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93574,00	446145,00	5,00	32,04	32,25	32,54	38,85
1621010000	Mozartplein 33, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93570,00	446147,00	5,00	32,05	32,26	32,54	38,85
1621010000	Mozartplein 35, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93567,00	446150,00	5,00	32,07	32,28	32,56	38,87
1621010000	Mozartplein 37, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93572,00	446175,00	5,00	32,33	32,53	32,82	39,13
1621010000	Mozartplein 39, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93574,00	446179,00	5,00	32,36	32,56	32,85	39,16
1621010000	Mozartplein 41, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93577,00	446183,00	5,00	32,39	32,60	32,89	39,20
1621010000	Mozartplein 43, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93580,00	446187,00	5,00	32,45	32,65	32,94	39,25
1621010000	Mozartplein 45, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93582,00	446192,00	5,00	32,48	32,69	32,97	39,28
1621010000	Mozartplein 47, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93585,00	446196,00	5,00	32,50	32,70	32,99	39,30
1621010000	Mozartplein 49, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93588,00	446201,00	5,00	32,51	32,71	33,00	39,31
1621010000	Mozartplein 5, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93639,00	446173,00	5,00	32,32	32,53	32,81	39,12
1621010000	Mozartplein 7, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93636,00	446169,00	5,00	32,32	32,53	32,81	39,12
1621010000	Mozartplein 9, 2651VA Berkel en Rodenrijs	93634,00	446164,00	5,00	32,31	32,52	32,80	39,11
1621010000	Nachtegaallaan 1, 2665EE Bleiswijk	96474,00	446671,00	5,00	31,46	31,68	31,93	38,24
1621010000	Nachtegaallaan 10, 2665EH Bleiswijk	96567,00	446840,00	5,00	31,24	31,46	31,71	38,02
1621010000	Nachtegaallaan 12, 2665EH Bleiswijk	96569,00	446846,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Nachtegaallaan 14, 2665EH Bleiswijk	96571,00	446852,00	5,00	31,22	31,45	31,70	38,01
1621010000	Nachtegaallaan 15, 2665EE Bleiswijk	96556,00	446738,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Nachtegaallaan 16, 2665EH Bleiswijk	96572,00	446858,00	5,00	31,22	31,44	31,69	38,00
1621010000	Nachtegaallaan 17, 2665EE Bleiswijk	96546,23	446740,89	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Nachtegaallaan 18, 2665EH Bleiswijk	96574,00	446864,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Nachtegaallaan 20, 2665EH Bleiswijk	96589,00	446871,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 21, 2665EE Bleiswijk	96586,00	446793,00	5,00	30,92	31,15	31,40	37,71
1621010000	Nachtegaallaan 22, 2665EH Bleiswijk	96592,00	446878,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 23, 2665EE Bleiswijk	96585,00	446801,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Nachtegaallaan 24, 2665EH Bleiswijk	96594,00	446884,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 25, 2665EE Bleiswijk	96590,00	446805,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Nachtegaallaan 26, 2665EH Bleiswijk	96595,00	446890,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 27, 2665EE Bleiswijk	96598,00	446811,00	5,00	30,84	31,07	31,32	37,63
1621010000	Nachtegaallaan 28, 2665EH Bleiswijk	96597,00	446896,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 29, 2665EE Bleiswijk	96601,00	446820,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Nachtegaallaan 3, 2665EE Bleiswijk	96480,00	446669,00	5,00	31,39	31,62	31,87	38,18
1621010000	Nachtegaallaan 30, 2665EH Bleiswijk	96598,00	446900,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Nachtegaallaan 31, 2665EE Bleiswijk	96604,00	446825,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Nachtegaallaan 32, 2665EH Bleiswijk	96636,00	446939,00	5,00	30,79	31,02	31,27	37,58
1621010000	Nachtegaallaan 34, 2665EH Bleiswijk	96638,00	446946,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621010000	Nachtegaallaan 36, 2665EH Bleiswijk	96640,00	446952,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Nachtegaallaan 38, 2665EH Bleiswijk	96642,00	446959,00	5,00	30,77	31,00	31,25	37,56
1621010000	Nachtegaallaan 40, 2665EH Bleiswijk	96644,00	446965,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Nachtegaallaan 42, 2665EH Bleiswijk	96645,00	446970,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Nachtegaallaan 44, 2665EH Bleiswijk	96641,00	446981,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Nachtegaallaan 46, 2665EH Bleiswijk	96643,00	446988,00	5,00	30,82	31,05	31,30	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Nachtegaallaan 48, 2665EH Bleiswijk	96644,00	446994,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Nachtegaallaan 5, 2665EE Bleiswijk	96486,00	446667,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Nachtegaallaan 50, 2665EH Bleiswijk	96646,00	447001,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Nachtegaallaan 7, 2665EE Bleiswijk	96493,00	446666,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Nachtegaallaan 8, 2665EH Bleiswijk	96564,00	446833,00	5,00	31,20	31,43	31,68	37,99
1621010000	Narcissenweg 12, 2665NA Bleiswijk	95789,00	448012,00	5,00	33,35	33,58	33,83	40,14
1621010000	Narcissenweg 6, 2665NA Bleiswijk	95830,00	448127,00	5,00	33,45	33,67	33,92	40,23
1621010000	Narcissenweg 8, 2665NA Bleiswijk	95821,00	448102,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621010000	Noordeinde 1, 2665TR Bleiswijk	96492,00	447506,00	5,00	31,68	31,91	32,16	38,47
1621010000	Noordeinde 10, 2665TR Bleiswijk	96530,00	447482,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Noordeinde 11, 2665TR Bleiswijk	96484,00	447476,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Noordeinde 12, 2665TR Bleiswijk	96525,00	447483,00	5,00	31,46	31,68	31,93	38,24
1621010000	Noordeinde 13, 2665TR Bleiswijk	96482,00	447469,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Noordeinde 14, 2665TR Bleiswijk	96520,00	447485,00	5,00	31,50	31,72	31,97	38,28
1621010000	Noordeinde 15, 2665TR Bleiswijk	96479,00	447462,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Noordeinde 16, 2665TR Bleiswijk	96515,00	447486,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Noordeinde 17, 2665TR Bleiswijk	96478,00	447456,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Noordeinde 18, 2665TR Bleiswijk	96510,00	447467,00	5,00	31,61	31,84	32,09	38,40
1621010000	Noordeinde 19, 2665TR Bleiswijk	96476,00	447451,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621010000	Noordeinde 2, 2665TR Bleiswijk	96551,00	447475,00	5,00	31,25	31,48	31,73	38,04
1621010000	Noordeinde 20, 2665TR Bleiswijk	96509,00	447462,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Noordeinde 21, 2665TR Bleiswijk	96475,00	447445,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Noordeinde 22, 2665TR Bleiswijk	96508,00	447458,00	5,00	31,65	31,87	32,12	38,43
1621010000	Noordeinde 23, 2665TR Bleiswijk	96473,00	447440,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Noordeinde 24, 2665TR Bleiswijk	96507,00	447451,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621010000	Noordeinde 25, 2665TR Bleiswijk	96471,00	447435,00	5,00	32,02	32,24	32,49	38,80
1621010000	Noordeinde 26, 2665TR Bleiswijk	96505,00	447446,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Noordeinde 27, 2665TR Bleiswijk	96469,00	447429,00	5,00	32,05	32,27	32,52	38,83
1621010000	Noordeinde 28, 2665TR Bleiswijk	96504,00	447441,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Noordeinde 29, 2665TR Bleiswijk	96468,00	447424,00	5,00	32,07	32,29	32,54	38,85
1621010000	Noordeinde 3, 2665TR Bleiswijk	96491,00	447500,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Noordeinde 30, 2665TR Bleiswijk	96503,00	447436,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621010000	Noordeinde 32, 2665TR Bleiswijk	96501,00	447430,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621010000	Noordeinde 34, 2665TR Bleiswijk	96500,00	447425,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Noordeinde 36, 2665TR Bleiswijk	96498,00	447420,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Noordeinde 38, 2665TR Bleiswijk	96496,00	447416,00	5,00	31,83	32,06	32,31	38,62
1621010000	Noordeinde 4, 2665TR Bleiswijk	96546,00	447477,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Noordeinde 40, 2665TR Bleiswijk	96495,00	447410,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Noordeinde 5, 2665TR Bleiswijk	96489,00	447494,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Noordeinde 6, 2665TR Bleiswijk	96541,00	447478,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Noordeinde 7, 2665TR Bleiswijk	96487,00	447489,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Noordeinde 8, 2665TR Bleiswijk	96535,00	447480,00	5,00	31,37	31,60	31,85	38,16
1621010000	Noordeinde 9, 2665TR Bleiswijk	96485,00	447482,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Noordeindseweg 11, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92860,00	446506,00	5,00	31,16	31,35	31,66	37,96
1621010000	Noordeindseweg 13, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92868,15	446561,21	5,00	31,30	31,49	31,81	38,11
1621010000	Noordeindseweg 134, 2651CX Berkel en Rodenrij	92890,00	446412,00	5,00	30,81	31,00	31,31	37,61
1621010000	Noordeindseweg 136, 2651CX Berkel en Rodenrij	92887,00	446427,00	5,00	30,89	31,08	31,39	37,69
1621010000	Noordeindseweg 138, 2651CX Berkel en Rodenrij	92889,00	446435,00	5,00	30,94	31,13	31,45	37,75
1621010000	Noordeindseweg 13a, 2651LD Berkel en Rodenrij	92871,36	446585,51	5,00	31,49	31,68	31,99	38,29
1621010000	Noordeindseweg 140, 2651CX Berkel en Rodenrij	92894,00	446448,00	5,00	31,04	31,23	31,55	37,85
1621010000	Noordeindseweg 142, 2651CX Berkel en Rodenrij	92906,00	446461,00	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Noordeindseweg 146, 2651CX Berkel en Rodenrij	92921,00	446495,00	5,00	31,45	31,64	31,96	38,26
1621010000	Noordeindseweg 148a, 2651CX Berkel en Rodenri	92915,00	446510,00	5,00	31,51	31,70	32,01	38,31
1621010000	Noordeindseweg 148b, 2651CX Berkel en Rodenri	92915,00	446517,00	5,00	31,55	31,74	32,06	38,36
1621010000	Noordeindseweg 148c, 2651CX Berkel en Rodenri	92916,00	446522,00	5,00	31,58	31,77	32,08	38,38
1621010000	Noordeindseweg 15, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92884,00	446622,00	5,00	31,98	32,17	32,49	38,79
1621010000	Noordeindseweg 150, 2651CX Berkel en Rodenrij	92910,86	446535,05	5,00	31,62	31,81	32,13	38,43
1621010000	Noordeindseweg 152a, 2651CX Berkel en Rodenri	92917,00	446537,00	5,00	31,66	31,85	32,17	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Noordeindseweg 152b, 2651CX Berkel en Rodenri	92911,80	446540,25	5,00	31,66	31,85	32,17	38,47
1621010000	Noordeindseweg 154a, 2651CX Berkel en Rodenri	92913,51	446545,80	5,00	31,70	31,89	32,21	38,51
1621010000	Noordeindseweg 154b, 2651CX Berkel en Rodenri	92909,21	446547,11	5,00	31,70	31,89	32,21	38,51
1621010000	Noordeindseweg 156, 2651CX Berkel en Rodenrij	92919,00	446552,00	5,00	31,76	31,95	32,27	38,57
1621010000	Noordeindseweg 158, 2651CX Berkel en Rodenrij	92920,00	446559,00	5,00	31,81	32,00	32,31	38,61
1621010000	Noordeindseweg 160a, 2651CX Berkel en Rodenri	92928,00	446582,00	5,00	32,00	32,19	32,50	38,80
1621010000	Noordeindseweg 160b, 2651CX Berkel en Rodenri	92929,00	446588,00	5,00	32,07	32,26	32,58	38,88
1621010000	Noordeindseweg 160c, 2651CX Berkel en Rodenri	92930,00	446594,00	5,00	32,11	32,30	32,61	38,91
1621010000	Noordeindseweg 162a, 2651CX Berkel en Rodenri	92931,00	446600,00	5,00	32,12	32,30	32,62	38,92
1621010000	Noordeindseweg 162b, 2651CX Berkel en Rodenri	92932,00	446606,00	5,00	32,15	32,34	32,66	38,96
1621010000	Noordeindseweg 162c, 2651CX Berkel en Rodenri	92933,00	446611,00	5,00	32,17	32,36	32,68	38,98
1621010000	Noordeindseweg 164a, 2651CX Berkel en Rodenri	92934,00	446617,00	5,00	32,25	32,44	32,75	39,05
1621010000	Noordeindseweg 164b, 2651CX Berkel en Rodenri	92935,00	446623,00	5,00	32,30	32,49	32,81	39,11
1621010000	Noordeindseweg 164c, 2651CX Berkel en Rodenri	92936,00	446629,00	5,00	32,31	32,50	32,82	39,12
1621010000	Noordeindseweg 168, 2651CX Berkel en Rodenrij	92931,00	446639,00	5,00	32,37	32,56	32,88	39,18
1621010000	Noordeindseweg 17, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92889,00	446642,00	5,00	32,10	32,29	32,60	38,90
1621010000	Noordeindseweg 172, 2651CX Berkel en Rodenrij	92931,00	446660,00	5,00	32,49	32,68	33,00	39,30
1621010000	Noordeindseweg 174, 2651CX Berkel en Rodenrij	92933,00	446674,00	5,00	32,57	32,75	33,07	39,37
1621010000	Noordeindseweg 176, 2651CX Berkel en Rodenrij	92934,00	446679,00	5,00	32,61	32,80	33,12	39,42
1621010000	Noordeindseweg 178, 2651CX Berkel en Rodenrij	92934,00	446683,00	5,00	32,66	32,85	33,16	39,46
1621010000	Noordeindseweg 180, 2651CX Berkel en Rodenrij	92942,00	446696,00	5,00	32,71	32,90	33,22	39,52
1621010000	Noordeindseweg 182, 2651CX Berkel en Rodenrij	92950,00	446721,00	5,00	32,93	33,11	33,44	39,74
1621010000	Noordeindseweg 182a, 2651CX Berkel en Rodenri	92954,00	446736,00	5,00	33,01	33,20	33,52	39,82
1621010000	Noordeindseweg 184a, 2651CX Berkel en Rodenri	92954,00	446753,00	5,00	33,16	33,35	33,67	39,97
1621010000	Noordeindseweg 184b, 2651CX Berkel en Rodenri	92956,00	446758,00	5,00	33,19	33,38	33,70	40,00
1621010000	Noordeindseweg 184c, 2651CX Berkel en Rodenri	92957,00	446764,00	5,00	33,21	33,39	33,71	40,01
1621010000	Noordeindseweg 184d, 2651CX Berkel en Rodenri	92958,00	446769,00	5,00	33,23	33,42	33,74	40,04
1621010000	Noordeindseweg 184e, 2651CX Berkel en Rodenri	92960,00	446774,00	5,00	33,25	33,44	33,76	40,06
1621010000	Noordeindseweg 184f, 2651CX Berkel en Rodenri	92960,00	446780,00	5,00	33,30	33,49	33,81	40,11
1621010000	Noordeindseweg 186, 2651CX Berkel en Rodenrij	92953,00	446794,00	5,00	33,26	33,44	33,76	40,06
1621010000	Noordeindseweg 188, 2651CX Berkel en Rodenrij	92955,00	446801,00	5,00	33,30	33,49	33,81	40,11
1621010000	Noordeindseweg 192, 2651CX Berkel en Rodenrij	92965,00	446822,00	5,00	33,53	33,72	34,04	40,34
1621010000	Noordeindseweg 198, 2651LK Berkel en Rodenrij	92975,00	446899,00	5,00	34,29	34,48	34,80	41,10
1621010000	Noordeindseweg 200, 2651LK Berkel en Rodenrij	92978,00	446911,00	5,00	34,31	34,50	34,82	41,12
1621010000	Noordeindseweg 202, 2651LK Berkel en Rodenrij	93017,42	446940,58	5,00	34,59	34,77	35,09	41,39
1621010000	Noordeindseweg 204, 2651LK Berkel en Rodenrij	92995,00	446954,00	5,00	34,25	34,43	34,75	41,05
1621010000	Noordeindseweg 206, 2651LK Berkel en Rodenrij	92996,00	446969,00	5,00	34,58	34,76	35,09	41,39
1621010000	Noordeindseweg 208, 2651LK Berkel en Rodenrij	92998,00	446975,00	5,00	34,72	34,91	35,23	41,53
1621010000	Noordeindseweg 21, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92891,00	446649,00	5,00	32,18	32,37	32,69	38,99
1621010000	Noordeindseweg 210, 2651LK Berkel en Rodenrij	92993,00	446994,00	5,00	34,90	35,08	35,41	41,71
1621010000	Noordeindseweg 216, 2651LK Berkel en Rodenrij	93006,00	447021,00	5,00	35,12	35,30	35,63	41,93
1621010000	Noordeindseweg 218, 2651LK Berkel en Rodenrij	93011,00	447060,00	5,00	35,55	35,73	36,06	42,36
1621010000	Noordeindseweg 21a, 2651LD Berkel en Rodenrij	92910,00	446779,00	5,00	32,91	33,10	33,42	39,72
1621010000	Noordeindseweg 220, 2651LK Berkel en Rodenrij	93013,00	447082,00	5,00	35,42	35,60	35,93	42,23
1621010000	Noordeindseweg 222, 2651LK Berkel en Rodenrij	93014,00	447090,00	5,00	35,22	35,41	35,73	42,03
1621010000	Noordeindseweg 224, 2651LK Berkel en Rodenrij	93106,11	447207,51	5,00	37,01	37,19	37,53	43,83
1621010000	Noordeindseweg 224a, 2651LK Berkel en Rodenri	93129,71	447206,82	5,00	37,17	37,35	37,68	43,98
1621010000	Noordeindseweg 226, 2651LK Berkel en Rodenrij	93110,05	447240,49	5,00	37,10	37,27	37,61	43,91
1621010000	Noordeindseweg 228a, 2651LK Berkel en Rodenri	93063,98	447254,81	5,00	36,42	36,60	36,93	43,23
1621010000	Noordeindseweg 228b, 2651LK Berkel en Rodenri	93076,24	447262,87	5,00	36,47	36,64	36,98	43,28
1621010000	Noordeindseweg 228c, 2651LK Berkel en Rodenri	93057,62	447272,08	5,00	36,39	36,57	36,90	43,20
1621010000	Noordeindseweg 23, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92942,00	446983,00	5,00	34,38	34,56	34,89	41,19
1621010000	Noordeindseweg 230, 2651LK Berkel en Rodenrij	93044,00	447284,00	5,00	36,35	36,53	36,86	43,16
1621010000	Noordeindseweg 232, 2651LK Berkel en Rodenrij	93045,00	447290,00	5,00	36,37	36,55	36,88	43,18
1621010000	Noordeindseweg 234, 2651LK Berkel en Rodenrij	93042,64	447298,70	5,00	36,38	36,55	36,89	43,19
1621010000	Noordeindseweg 236, 2651LK Berkel en Rodenrij	93052,00	447303,00	5,00	36,43	36,61	36,94	43,24
1621010000	Noordeindseweg 238, 2651LK Berkel en Rodenrij	93052,00	447310,00	5,00	36,44	36,62	36,96	43,26
1621010000	Noordeindseweg 240, 2651LK Berkel en Rodenrij	93053,00	447316,00	5,00	36,54	36,72	37,06	43,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Noordeindseweg 242, 2651LK Berkel en Rodenrij	93053,00	447322,00	5,00	36,57	36,75	37,09	43,39
1621010000	Noordeindseweg 244, 2651LK Berkel en Rodenrij	93065,00	447352,00	5,00	36,75	36,92	37,26	43,56
1621010000	Noordeindseweg 246, 2651LK Berkel en Rodenrij	93041,00	447391,00	5,00	37,07	37,24	37,58	43,88
1621010000	Noordeindseweg 248, 2651LK Berkel en Rodenrij	93042,00	447404,00	5,00	37,31	37,49	37,82	44,12
1621010000	Noordeindseweg 248a, 2651LK Berkel en Rodenri	93066,81	447425,72	5,00	37,47	37,64	37,98	44,28
1621010000	Noordeindseweg 25, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92970,00	447007,00	5,00	34,78	34,97	35,29	41,59
1621010000	Noordeindseweg 250, 2651LK Berkel en Rodenrij	93039,00	447417,00	5,00	37,36	37,54	37,87	44,17
1621010000	Noordeindseweg 252, 2651LK Berkel en Rodenrij	93045,00	447439,00	5,00	36,95	37,13	37,46	43,76
1621010000	Noordeindseweg 258, 2651LL Berkel en Rodenrij	93049,00	447498,00	5,00	37,30	37,48	37,81	44,11
1621010000	Noordeindseweg 264, 2651LL Berkel en Rodenrij	93044,29	447535,00	5,00	37,28	37,46	37,79	44,09
1621010000	Noordeindseweg 264a, 2651LL Berkel en Rodenri	93045,05	447562,31	5,00	37,43	37,61	37,94	44,24
1621010000	Noordeindseweg 266, 2651LL Berkel en Rodenrij	93051,00	447596,00	5,00	37,44	37,62	37,96	44,26
1621010000	Noordeindseweg 266a, 2651LL Berkel en Rodenri	93049,00	447630,00	5,00	36,72	36,90	37,23	43,53
1621010000	Noordeindseweg 268a, 2651LL Berkel en Rodenri	93046,48	447672,23	5,00	36,85	37,03	37,36	43,66
1621010000	Noordeindseweg 268b, 2651LL Berkel en Rodenri	93067,42	447678,13	5,00	37,24	37,42	37,75	44,05
1621010000	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenri	93095,09	447683,72	5,00	37,75	37,93	38,26	44,56
1621010000	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenri	93108,55	447666,11	5,00	37,91	38,09	38,42	44,72
1621010000	Noordeindseweg 27, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92972,09	447021,73	5,00	34,90	35,08	35,41	41,71
1621010000	Noordeindseweg 270, 2651LL Berkel en Rodenrij	93043,41	447709,52	5,00	36,76	36,94	37,28	43,58
1621010000	Noordeindseweg 272, 2651LL Berkel en Rodenrij	93046,00	447721,00	5,00	36,61	36,79	37,12	43,42
1621010000	Noordeindseweg 274, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447731,00	5,00	36,43	36,61	36,94	43,24
1621010000	Noordeindseweg 276, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447737,00	5,00	36,32	36,50	36,83	43,13
1621010000	Noordeindseweg 278, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447743,00	5,00	36,21	36,39	36,72	43,02
1621010000	Noordeindseweg 280, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447749,00	5,00	36,11	36,29	36,62	42,92
1621010000	Noordeindseweg 282, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447755,00	5,00	36,03	36,21	36,54	42,84
1621010000	Noordeindseweg 284, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447761,00	5,00	35,91	36,09	36,42	42,72
1621010000	Noordeindseweg 286, 2651LL Berkel en Rodenrij	93039,00	447767,00	5,00	35,83	36,01	36,34	42,64
1621010000	Noordeindseweg 286a, 2651LL Berkel en Rodenri	93037,95	447772,31	5,00	35,75	35,94	36,27	42,57
1621010000	Noordeindseweg 288, 2651LL Berkel en Rodenrij	93038,00	447777,00	5,00	35,69	35,88	36,21	42,51
1621010000	Noordeindseweg 29, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92976,00	447125,00	5,00	34,91	35,09	35,42	41,72
1621010000	Noordeindseweg 290, 2651LL Berkel en Rodenrij	93038,00	447791,00	5,00	35,54	35,72	36,05	42,35
1621010000	Noordeindseweg 292, 2651LL Berkel en Rodenrij	93038,00	447796,00	5,00	35,46	35,65	35,97	42,27
1621010000	Noordeindseweg 294, 2651LL Berkel en Rodenrij	93038,00	447802,00	5,00	35,37	35,56	35,88	42,18
1621010000	Noordeindseweg 296, 2651LL Berkel en Rodenrij	93038,00	447808,00	5,00	35,31	35,50	35,82	42,12
1621010000	Noordeindseweg 300, 2651LL Berkel en Rodenrij	93065,00	447834,00	5,00	35,84	36,02	36,34	42,64
1621010000	Noordeindseweg 304, 2651LM Berkel en Rodenrij	93062,00	447868,00	5,00	35,99	36,17	36,50	42,80
1621010000	Noordeindseweg 304a, 2651LM Berkel en Rodenri	93052,20	447883,95	5,00	35,82	36,00	36,33	42,63
1621010000	Noordeindseweg 306, 2651LM Berkel en Rodenrij	93109,00	447893,00	5,00	36,14	36,33	36,65	42,95
1621010000	Noordeindseweg 308, 2651LM Berkel en Rodenrij	93048,00	447907,00	5,00	35,67	35,85	36,18	42,48
1621010000	Noordeindseweg 308a, 2651LM Berkel en Rodenri	93045,00	447916,00	5,00	35,57	35,76	36,08	42,38
1621010000	Noordeindseweg 31, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92999,00	447177,00	5,00	36,03	36,21	36,54	42,84
1621010000	Noordeindseweg 310, 2651LM Berkel en Rodenrij	93056,00	447952,00	5,00	35,35	35,54	35,86	42,16
1621010000	Noordeindseweg 314, 2651LM Berkel en Rodenrij	93044,51	447978,81	5,00	35,07	35,25	35,58	41,88
1621010000	Noordeindseweg 316, 2651LM Berkel en Rodenrij	93041,00	447996,00	5,00	34,80	34,98	35,31	41,61
1621010000	Noordeindseweg 318, 2651LM Berkel en Rodenrij	93046,00	448009,00	5,00	34,57	34,75	35,08	41,38
1621010000	Noordeindseweg 320, 2651LM Berkel en Rodenrij	93047,00	448015,00	5,00	34,51	34,69	35,02	41,32
1621010000	Noordeindseweg 322, 2651LM Berkel en Rodenrij	93044,00	448028,00	5,00	34,38	34,56	34,89	41,19
1621010000	Noordeindseweg 322a, 2651LM Berkel en Rodenri	93091,00	448055,00	5,00	33,83	34,01	34,33	40,63
1621010000	Noordeindseweg 324, 2651LM Berkel en Rodenrij	93036,00	448044,00	5,00	34,21	34,39	34,72	41,02
1621010000	Noordeindseweg 328, 2651LM Berkel en Rodenrij	93036,54	448055,17	5,00	33,84	34,03	34,35	40,65
1621010000	Noordeindseweg 33, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93000,00	447184,00	5,00	36,06	36,24	36,57	42,87
1621010000	Noordeindseweg 334, 2651LM Berkel en Rodenrij	93042,00	448094,00	5,00	33,57	33,75	34,07	40,37
1621010000	Noordeindseweg 336, 2651LM Berkel en Rodenrij	93030,00	448141,00	5,00	33,50	33,68	34,00	40,30
1621010000	Noordeindseweg 338, 2651LM Berkel en Rodenrij	93030,00	448147,00	5,00	33,48	33,67	33,99	40,29
1621010000	Noordeindseweg 340, 2651LM Berkel en Rodenrij	93051,00	448218,00	5,00	32,65	32,83	33,15	39,45
1621010000	Noordeindseweg 340a, 2651LM Berkel en Rodenri	93076,33	448205,32	5,00	32,73	32,92	33,24	39,54
1621010000	Noordeindseweg 340b, 2651LM Berkel en Rodenri	93077,11	448248,28	5,00	32,71	32,90	33,21	39,51
1621010000	Noordeindseweg 342, 2651LM Berkel en Rodenrij	93039,00	448212,00	5,00	32,85	33,04	33,36	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Noordeindseweg 344, 2651LM Berkel en Rodenrij	93053,00	448270,00	5,00	32,52	32,71	33,02	39,32
1621010000	Noordeindseweg 346, 2651LM Berkel en Rodenrij	93037,00	448331,00	5,00	31,95	32,14	32,45	38,75
1621010000	Noordeindseweg 346a, 2651LM Berkel en Rodenri	93046,00	448375,00	5,00	31,43	31,62	31,94	38,24
1621010000	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrij	93015,08	448417,71	5,00	31,14	31,33	31,64	37,94
1621010000	Noordeindseweg 348, 2651LM Berkel en Rodenrij	93008,00	448422,00	5,00	31,08	31,27	31,58	37,88
1621010000	Noordeindseweg 35, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93000,00	447190,00	5,00	35,95	36,13	36,46	42,76
1621010000	Noordeindseweg 352, 2651LM Berkel en Rodenrij	93000,59	448456,40	5,00	31,08	31,27	31,58	37,88
1621010000	Noordeindseweg 37, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93001,00	447195,00	5,00	35,91	36,09	36,42	42,72
1621010000	Noordeindseweg 39, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93002,00	447200,00	5,00	36,02	36,20	36,54	42,84
1621010000	Noordeindseweg 41, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93004,00	447205,00	5,00	36,10	36,28	36,61	42,91
1621010000	Noordeindseweg 43, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93003,00	447211,00	5,00	36,05	36,23	36,56	42,86
1621010000	Noordeindseweg 45, 2651LD Berkel en Rodenrijs	93003,00	447221,00	5,00	36,01	36,20	36,53	42,83
1621010000	Noordeindseweg 47, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92975,00	447236,00	5,00	35,98	36,16	36,50	42,80
1621010000	Noordeindseweg 49, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92991,00	447243,00	5,00	36,04	36,22	36,56	42,86
1621010000	Noordeindseweg 53, 2651LD Berkel en Rodenrijs	92986,00	447298,00	5,00	36,09	36,27	36,60	42,90
1621010000	Noordeindseweg 55, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92995,00	447378,00	5,00	36,70	36,88	37,21	43,51
1621010000	Noordeindseweg 57, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92998,00	447486,00	5,00	36,44	36,62	36,95	43,25
1621010000	Noordeindseweg 59, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92973,00	447597,00	5,00	36,54	36,72	37,05	43,35
1621010000	Noordeindseweg 61, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92996,00	447798,00	5,00	35,09	35,27	35,60	41,90
1621010000	Noordeindseweg 63, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93013,00	447870,00	5,00	35,18	35,37	35,69	41,99
1621010000	Noordeindseweg 65, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93012,00	447879,00	5,00	35,18	35,37	35,69	41,99
1621010000	Noordeindseweg 67, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93011,00	447887,00	5,00	35,16	35,35	35,67	41,97
1621010000	Noordeindseweg 69, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93011,00	447892,00	5,00	35,16	35,34	35,67	41,97
1621010000	Noordeindseweg 71, 2651LE Berkel en Rodenrijs	93011,00	447897,00	5,00	35,17	35,36	35,68	41,98
1621010000	Noordeindseweg 73, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92994,95	448034,87	5,00	34,07	34,25	34,58	40,88
1621010000	Noordeindseweg 75, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92995,00	448042,00	5,00	34,00	34,18	34,51	40,81
1621010000	Noordeindseweg 79a, 2651LE Berkel en Rodenrij	92989,00	448288,00	5,00	32,21	32,41	32,72	39,02
1621010000	Noordeindseweg 81, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92994,00	448309,00	5,00	32,13	32,32	32,64	38,94
1621010000	Noordeindseweg 81a, 2651LE Berkel en Rodenrij	92975,00	448365,00	5,00	31,55	31,74	32,05	38,35
1621010000	Noordeindseweg 83, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92967,00	448416,00	5,00	31,06	31,25	31,57	37,87
1621010000	Noordeindseweg 85, 2651LE Berkel en Rodenrijs	92948,00	448461,00	5,00	30,94	31,13	31,44	37,74
1621010000	Noorderheemstraat 1, 2651KL Berkel en Rodenri	92948,96	447938,29	5,00	33,94	34,12	34,44	40,74
1621010000	Noorderheemstraat 11, 2651KL Berkel en Rodenr	92921,88	447938,92	5,00	33,45	33,63	33,96	40,26
1621010000	Noorderheemstraat 13, 2651KL Berkel en Rodenr	92914,32	447938,92	5,00	33,29	33,47	33,80	40,10
1621010000	Noorderheemstraat 15, 2651KL Berkel en Rodenr	92923,14	447960,55	5,00	33,20	33,38	33,70	40,00
1621010000	Noorderheemstraat 17, 2651KL Berkel en Rodenr	92922,71	447967,69	5,00	33,10	33,29	33,61	39,91
1621010000	Noorderheemstraat 2, 2651KL Berkel en Rodenri	92985,30	447936,19	5,00	34,62	34,81	35,13	41,43
1621010000	Noorderheemstraat 3, 2651KL Berkel en Rodenri	92942,66	447935,14	5,00	33,87	34,05	34,37	40,67
1621010000	Noorderheemstraat 4, 2651KL Berkel en Rodenri	92988,86	447950,89	5,00	34,56	34,75	35,07	41,37
1621010000	Noorderheemstraat 5, 2651KL Berkel en Rodenri	92942,88	447941,44	5,00	33,79	33,97	34,30	40,60
1621010000	Noorderheemstraat 6, 2651KL Berkel en Rodenri	92990,34	447966,22	5,00	34,47	34,66	34,98	41,28
1621010000	Noorderheemstraat 7, 2651KL Berkel en Rodenri	92936,57	447938,71	5,00	33,71	33,90	34,22	40,52
1621010000	Noorderheemstraat 9, 2651KL Berkel en Rodenri	92929,02	447938,71	5,00	33,58	33,76	34,09	40,39
1621010000	Noordersingel 1, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92817,00	446905,00	5,00	32,95	33,13	33,46	39,76
1621010000	Noordersingel 10, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92891,00	447116,00	5,00	34,39	34,58	34,91	41,21
1621010000	Noordersingel 101, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447870,00	5,00	34,17	34,35	34,68	40,98
1621010000	Noordersingel 103, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447875,00	5,00	34,14	34,32	34,65	40,95
1621010000	Noordersingel 105, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447880,00	5,00	34,12	34,30	34,63	40,93
1621010000	Noordersingel 107, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447885,00	5,00	34,09	34,27	34,59	40,89
1621010000	Noordersingel 109, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447890,00	5,00	34,05	34,24	34,56	40,86
1621010000	Noordersingel 11, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92823,00	446933,00	5,00	33,07	33,26	33,58	39,88
1621010000	Noordersingel 111, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92878,00	447908,00	5,00	33,76	33,95	34,27	40,57
1621010000	Noordersingel 113, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92879,00	447921,00	5,00	33,53	33,71	34,04	40,34
1621010000	Noordersingel 115, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92879,00	447926,00	5,00	33,44	33,62	33,95	40,25
1621010000	Noordersingel 117, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92879,00	447932,00	5,00	33,27	33,46	33,78	40,08
1621010000	Noordersingel 119, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92879,00	447937,00	5,00	33,12	33,31	33,63	39,93
1621010000	Noordersingel 12, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92898,00	447138,00	5,00	34,83	35,01	35,34	41,64
1621010000	Noordersingel 121, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92876,00	447957,00	5,00	32,65	32,84	33,16	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Noordersingel 123, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92878,00	447963,00	5,00	32,67	32,85	33,18	39,48
1621010000	Noordersingel 123a, 2651LT Berkel en Rodenrij	92878,00	447972,00	5,00	32,55	32,73	33,06	39,36
1621010000	Noordersingel 127, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92877,00	447991,00	5,00	32,38	32,57	32,89	39,19
1621010000	Noordersingel 129, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92877,00	448014,00	5,00	32,23	32,42	32,74	39,04
1621010000	Noordersingel 12a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92925,00	447169,00	5,00	34,86	35,04	35,37	41,67
1621010000	Noordersingel 12b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92942,88	447166,71	5,00	35,06	35,25	35,58	41,88
1621010000	Noordersingel 12c, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92950,70	447260,85	5,00	35,94	36,12	36,45	42,75
1621010000	Noordersingel 13, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92823,00	446939,00	5,00	33,06	33,24	33,57	39,87
1621010000	Noordersingel 137, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92877,00	448028,00	5,00	32,29	32,48	32,80	39,10
1621010000	Noordersingel 139, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92877,79	448053,19	5,00	32,55	32,73	33,05	39,35
1621010000	Noordersingel 14, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447264,00	5,00	35,55	35,73	36,06	42,36
1621010000	Noordersingel 143, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92876,00	448130,00	5,00	32,49	32,68	33,00	39,30
1621010000	Noordersingel 145, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92873,00	448157,00	5,00	32,29	32,48	32,80	39,10
1621010000	Noordersingel 147, 2651LT Berkel en Rodenrijs	92873,07	448178,93	5,00	32,20	32,39	32,71	39,01
1621010000	Noordersingel 15, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92824,00	446945,00	5,00	33,14	33,33	33,65	39,95
1621010000	Noordersingel 153, 2651LJ Berkel en Rodenrijs	92877,00	448208,00	5,00	32,18	32,37	32,69	38,99
1621010000	Noordersingel 16, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92925,00	447293,00	5,00	35,70	35,88	36,21	42,51
1621010000	Noordersingel 161, 2651LJ Berkel en Rodenrijs	92855,00	448301,00	5,00	31,45	31,64	31,96	38,26
1621010000	Noordersingel 17, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92825,00	446949,00	5,00	33,17	33,35	33,68	39,98
1621010000	Noordersingel 18, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92937,00	447300,00	5,00	35,85	36,03	36,36	42,66
1621010000	Noordersingel 19, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92825,00	446955,00	5,00	33,18	33,36	33,69	39,99
1621010000	Noordersingel 20, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92924,00	447323,00	5,00	35,68	35,86	36,20	42,50
1621010000	Noordersingel 20a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92924,00	447372,00	5,00	35,86	36,04	36,37	42,67
1621010000	Noordersingel 20b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92930,81	447468,01	5,00	35,64	35,82	36,15	42,45
1621010000	Noordersingel 21, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92827,00	446960,00	5,00	33,21	33,39	33,72	40,02
1621010000	Noordersingel 22, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92991,70	447638,09	5,00	36,09	36,27	36,60	42,90
1621010000	Noordersingel 23, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92827,00	446965,00	5,00	33,19	33,37	33,70	40,00
1621010000	Noordersingel 24, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92915,00	447788,00	5,00	34,98	35,17	35,49	41,79
1621010000	Noordersingel 25, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92829,00	446970,00	5,00	33,26	33,45	33,77	40,07
1621010000	Noordersingel 26, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447794,00	5,00	34,95	35,13	35,46	41,76
1621010000	Noordersingel 27, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92829,00	446975,00	5,00	33,29	33,48	33,80	40,10
1621010000	Noordersingel 27b, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92845,02	447113,08	5,00	34,16	34,35	34,68	40,98
1621010000	Noordersingel 27c, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92863,00	447169,00	5,00	33,95	34,13	34,46	40,76
1621010000	Noordersingel 27d, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92864,00	447192,00	5,00	33,77	33,95	34,28	40,58
1621010000	Noordersingel 28, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447798,00	5,00	34,92	35,10	35,43	41,73
1621010000	Noordersingel 29, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92865,00	447213,00	5,00	34,64	34,82	35,15	41,45
1621010000	Noordersingel 2a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92861,00	446916,00	5,00	33,39	33,57	33,90	40,20
1621010000	Noordersingel 2b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92865,00	446927,00	5,00	33,46	33,65	33,97	40,27
1621010000	Noordersingel 2c, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92866,00	446933,00	5,00	33,52	33,70	34,03	40,33
1621010000	Noordersingel 2d, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92868,00	446947,00	5,00	33,63	33,81	34,14	40,44
1621010000	Noordersingel 2e, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92869,00	446953,00	5,00	33,64	33,82	34,14	40,44
1621010000	Noordersingel 2f, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92874,00	446967,00	5,00	33,79	33,97	34,30	40,60
1621010000	Noordersingel 3, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92818,00	446910,00	5,00	32,96	33,15	33,47	39,77
1621010000	Noordersingel 30, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447802,00	5,00	34,90	35,08	35,41	41,71
1621010000	Noordersingel 31, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92866,00	447220,00	5,00	34,75	34,94	35,27	41,57
1621010000	Noordersingel 32, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447806,00	5,00	34,86	35,04	35,37	41,67
1621010000	Noordersingel 33, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92872,00	447264,00	5,00	34,94	35,12	35,45	41,75
1621010000	Noordersingel 34, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447811,00	5,00	34,81	35,00	35,32	41,62
1621010000	Noordersingel 35, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92883,00	447292,00	5,00	35,12	35,30	35,63	41,93
1621010000	Noordersingel 36, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92914,78	447816,42	5,00	34,80	34,98	35,31	41,61
1621010000	Noordersingel 37, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92884,00	447299,00	5,00	35,09	35,27	35,60	41,90
1621010000	Noordersingel 37a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92850,20	447276,51	5,00	34,54	34,72	35,05	41,35
1621010000	Noordersingel 37b, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92838,19	447293,13	5,00	34,26	34,44	34,77	41,07
1621010000	Noordersingel 37c, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92832,69	447317,26	5,00	34,14	34,33	34,66	40,96
1621010000	Noordersingel 37d, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92837,00	447344,29	5,00	33,72	33,90	34,23	40,53
1621010000	Noordersingel 37e, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92874,34	447343,50	5,00	34,29	34,47	34,80	41,10
1621010000	Noordersingel 37g, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92863,81	447358,64	5,00	34,68	34,86	35,19	41,49
1621010000	Noordersingel 37h, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92857,84	447388,41	5,00	34,58	34,76	35,09	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Noordersingel 38, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92914,78	447820,29	5,00	34,77	34,95	35,28	41,58
1621010000	Noordersingel 39, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92877,00	447473,00	5,00	35,16	35,34	35,67	41,97
1621010000	Noordersingel 4, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92884,00	447047,00	5,00	34,21	34,39	34,72	41,02
1621010000	Noordersingel 40, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447826,00	5,00	34,73	34,92	35,24	41,54
1621010000	Noordersingel 41, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92877,00	447480,00	5,00	35,19	35,37	35,71	42,01
1621010000	Noordersingel 41a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92857,61	447523,28	5,00	34,22	34,40	34,73	41,03
1621010000	Noordersingel 42, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447830,00	5,00	34,72	34,90	35,23	41,53
1621010000	Noordersingel 43, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447572,00	5,00	34,54	34,72	35,05	41,35
1621010000	Noordersingel 44, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447834,00	5,00	34,70	34,88	35,21	41,51
1621010000	Noordersingel 45, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447581,00	5,00	34,66	34,84	35,17	41,47
1621010000	Noordersingel 45a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447595,00	5,00	34,88	35,06	35,39	41,69
1621010000	Noordersingel 46, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447838,00	5,00	34,68	34,86	35,19	41,49
1621010000	Noordersingel 47, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447612,00	5,00	35,06	35,24	35,57	41,87
1621010000	Noordersingel 48, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447847,00	5,00	34,65	34,83	35,16	41,46
1621010000	Noordersingel 49, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447631,00	5,00	35,12	35,30	35,63	41,93
1621010000	Noordersingel 5, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92819,00	446915,00	5,00	32,97	33,15	33,48	39,78
1621010000	Noordersingel 50, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92915,00	447853,00	5,00	34,61	34,80	35,12	41,42
1621010000	Noordersingel 51, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,54	447636,90	5,00	35,07	35,25	35,58	41,88
1621010000	Noordersingel 52, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	447857,00	5,00	34,61	34,79	35,12	41,42
1621010000	Noordersingel 53, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,39	447641,81	5,00	35,07	35,25	35,58	41,88
1621010000	Noordersingel 54, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,00	447862,00	5,00	34,57	34,75	35,08	41,38
1621010000	Noordersingel 55, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447646,00	5,00	35,05	35,23	35,56	41,86
1621010000	Noordersingel 56, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,00	447868,00	5,00	34,53	34,72	35,04	41,34
1621010000	Noordersingel 57, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447656,00	5,00	34,94	35,12	35,45	41,75
1621010000	Noordersingel 58, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92933,00	447883,00	5,00	34,58	34,77	35,09	41,39
1621010000	Noordersingel 58a, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	448009,00	5,00	32,79	32,98	33,30	39,60
1621010000	Noordersingel 6, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92886,00	447067,00	5,00	34,35	34,53	34,86	41,16
1621010000	Noordersingel 60, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	448122,00	5,00	32,99	33,17	33,49	39,79
1621010000	Noordersingel 60, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92918,00	448038,00	5,00	33,06	33,25	33,57	39,87
1621010000	Noordersingel 60a, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92953,00	448145,00	5,00	33,03	33,22	33,54	39,84
1621010000	Noordersingel 60b, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92917,00	448139,00	5,00	32,90	33,09	33,41	39,71
1621010000	Noordersingel 60c, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92920,84	448168,51	5,00	32,67	32,86	33,18	39,48
1621010000	Noordersingel 60d, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,86	448195,73	5,00	32,42	32,61	32,93	39,23
1621010000	Noordersingel 62, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92912,00	448255,00	5,00	32,00	32,19	32,51	38,81
1621010000	Noordersingel 63, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447666,00	5,00	34,97	35,15	35,48	41,78
1621010000	Noordersingel 65, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447676,00	5,00	34,98	35,16	35,49	41,79
1621010000	Noordersingel 67, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92882,00	447692,00	5,00	34,73	34,91	35,24	41,54
1621010000	Noordersingel 68, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92899,00	448398,00	5,00	31,14	31,33	31,65	37,95
1621010000	Noordersingel 69, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447697,00	5,00	34,70	34,88	35,21	41,51
1621010000	Noordersingel 7, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92820,00	446924,00	5,00	33,06	33,24	33,57	39,87
1621010000	Noordersingel 71, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447701,00	5,00	34,68	34,86	35,19	41,49
1621010000	Noordersingel 73, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447707,00	5,00	34,60	34,78	35,11	41,41
1621010000	Noordersingel 75, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447712,00	5,00	34,54	34,72	35,05	41,35
1621010000	Noordersingel 77, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447717,00	5,00	34,43	34,61	34,94	41,24
1621010000	Noordersingel 79, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447721,00	5,00	34,46	34,64	34,97	41,27
1621010000	Noordersingel 81, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447726,00	5,00	34,49	34,68	35,01	41,31
1621010000	Noordersingel 83, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447732,00	5,00	34,43	34,61	34,94	41,24
1621010000	Noordersingel 85, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447737,00	5,00	34,39	34,57	34,90	41,20
1621010000	Noordersingel 87, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447827,00	5,00	34,37	34,55	34,88	41,18
1621010000	Noordersingel 89, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447833,00	5,00	34,34	34,52	34,85	41,15
1621010000	Noordersingel 9, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92821,00	446929,00	5,00	33,06	33,25	33,57	39,87
1621010000	Noordersingel 91, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447838,00	5,00	34,34	34,52	34,85	41,15
1621010000	Noordersingel 93, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447843,00	5,00	34,29	34,48	34,80	41,10
1621010000	Noordersingel 95, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447848,00	5,00	34,25	34,44	34,76	41,06
1621010000	Noordersingel 97, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447854,00	5,00	34,23	34,41	34,74	41,04
1621010000	Noordersingel 99, 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447865,00	5,00	34,19	34,38	34,70	41,00
1621010000	Offenbachplantsoen 10, 2651TX Berkel en Roden	93548,00	446346,00	5,00	33,29	33,49	33,78	40,09
1621010000	Offenbachplantsoen 12, 2651TX Berkel en Roden	93554,00	446342,00	5,00	33,29	33,50	33,79	40,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Offenbachplantsoen 14, 2651TX Berkel en Roden	93563,00	446336,00	5,00	33,27	33,48	33,77	40,08
1621010000	Offenbachplantsoen 2, 2651TX Berkel en Rodenr	93504,00	446358,00	5,00	33,04	33,24	33,53	39,84
1621010000	Offenbachplantsoen 4, 2651TX Berkel en Rodenr	93513,00	446353,00	5,00	33,02	33,22	33,51	39,82
1621010000	Offenbachplantsoen 6, 2651TX Berkel en Rodenr	93524,00	446351,00	5,00	33,27	33,48	33,77	40,08
1621010000	Offenbachplantsoen 8, 2651TX Berkel en Rodenr	93534,00	446346,00	5,00	33,25	33,45	33,74	40,05
1621010000	Oostersingel 10, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93487,00	446313,00	5,00	32,93	33,13	33,42	39,73
1621010000	Oostersingel 11, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,86	446433,76	5,00	33,88	34,08	34,37	40,68
1621010000	Oostersingel 12, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93491,00	446318,00	5,00	32,96	33,16	33,45	39,76
1621010000	Oostersingel 13, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,02	446436,13	5,00	33,92	34,13	34,42	40,73
1621010000	Oostersingel 15, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93477,86	446438,18	5,00	33,99	34,20	34,49	40,80
1621010000	Oostersingel 17, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,86	446441,93	5,00	33,92	34,12	34,41	40,72
1621010000	Oostersingel 19, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,69	446444,25	5,00	33,96	34,16	34,46	40,77
1621010000	Oostersingel 2, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93464,00	446278,00	5,00	32,42	32,62	32,91	39,22
1621010000	Oostersingel 21, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,13	446447,10	5,00	34,01	34,22	34,51	40,82
1621010000	Oostersingel 23, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,32	446457,49	5,00	34,00	34,20	34,49	40,80
1621010000	Oostersingel 25, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,88	446459,91	5,00	34,01	34,21	34,50	40,81
1621010000	Oostersingel 27, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,43	446462,46	5,00	34,06	34,26	34,55	40,86
1621010000	Oostersingel 29, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,04	446467,01	5,00	34,09	34,29	34,59	40,90
1621010000	Oostersingel 31, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,45	446469,99	5,00	33,95	34,15	34,44	40,75
1621010000	Oostersingel 33, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,14	446471,55	5,00	34,05	34,26	34,55	40,86
1621010000	Oostersingel 35, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,04	446476,38	5,00	34,11	34,31	34,61	40,92
1621010000	Oostersingel 37, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,73	446478,80	5,00	33,95	34,15	34,44	40,75
1621010000	Oostersingel 39, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,28	446480,93	5,00	33,98	34,19	34,48	40,79
1621010000	Oostersingel 4, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93475,00	446292,00	5,00	32,63	32,83	33,12	39,43
1621010000	Oostersingel 5, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,99	446424,08	5,00	33,82	34,02	34,31	40,62
1621010000	Oostersingel 6, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93480,00	446302,00	5,00	32,84	33,04	33,33	39,64
1621010000	Oostersingel 7, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93473,98	446425,73	5,00	33,84	34,04	34,33	40,64
1621010000	Oostersingel 8, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93483,00	446308,00	5,00	32,89	33,09	33,38	39,69
1621010000	Oostersingel 9, 2651VX Berkel en Rodenrijs	93476,88	446428,09	5,00	33,90	34,10	34,39	40,70
1621010000	Oostmeerlaan 243, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92669,11	446675,37	5,00	30,64	30,83	31,15	37,45
1621010000	Oostmeerlaan 245, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92673,91	446677,84	5,00	30,68	30,87	31,19	37,49
1621010000	Oostmeerlaan 247, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92678,71	446680,30	5,00	30,72	30,91	31,23	37,53
1621010000	Oostmeerlaan 249, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92683,66	446682,84	5,00	30,77	30,95	31,27	37,57
1621010000	Oostmeerlaan 251, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92703,96	446693,27	5,00	30,95	31,13	31,45	37,75
1621010000	Oostmeerlaan 253, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92708,91	446695,82	5,00	30,99	31,18	31,50	37,80
1621010000	Oostmeerlaan 255, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92713,71	446698,28	5,00	31,04	31,22	31,54	37,84
1621010000	Oostmeerlaan 257, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92718,52	446700,75	5,00	31,08	31,26	31,58	37,88
1621010000	Oostmeerlaan 259, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92723,22	446703,33	5,00	31,09	31,28	31,60	37,90
1621010000	Oostmeerlaan 261, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92728,12	446705,69	5,00	31,09	31,28	31,60	37,90
1621010000	Oostmeerlaan 263, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92732,93	446708,15	5,00	31,15	31,33	31,65	37,95
1621010000	Oostmeerlaan 265, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92737,73	446710,62	5,00	31,19	31,38	31,70	38,00
1621010000	Oostmeerlaan 267, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92742,56	446713,10	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Oostmeerlaan 269, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92747,42	446715,60	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Oostmeerlaan 271, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92752,26	446718,08	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Oostmeerlaan 273, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92757,06	446720,55	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Oostmeerlaan 275, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92761,86	446723,02	5,00	31,20	31,39	31,71	38,01
1621010000	Oostmeerlaan 277, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92766,66	446725,48	5,00	31,21	31,40	31,72	38,02
1621010000	Oostmeerlaan 279, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92771,47	446727,95	5,00	31,23	31,42	31,73	38,03
1621010000	Oostmeerlaan 281, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92776,27	446730,42	5,00	31,25	31,44	31,76	38,06
1621010000	Oostmeerlaan 283, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92781,07	446732,89	5,00	31,29	31,48	31,79	38,09
1621010000	Oostmeerlaan 285, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92786,02	446735,43	5,00	31,36	31,54	31,86	38,16
1621010000	Oostmeerlaan 287, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92818,17	446752,89	5,00	31,73	31,92	32,24	38,54
1621010000	Oostmeerlaan 289, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92824,14	446754,64	5,00	31,76	31,95	32,27	38,57
1621010000	Oostmeerlaan 291, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92829,21	446757,25	5,00	31,83	32,02	32,34	38,64
1621010000	Oostmeerlaan 293, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92834,28	446759,85	5,00	31,93	32,12	32,44	38,74
1621010000	Oostmeerlaan 295, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92839,35	446762,46	5,00	32,06	32,25	32,57	38,87
1621010000	Oostmeerlaan 297, 2652DN Berkel en Rodenrijs	92844,55	446765,13	5,00	32,12	32,31	32,63	38,93
1621010000	Opaal 1, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446509,00	5,00	35,63	35,84	36,12	42,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Opaal 10, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93772,00	446518,00	5,00	36,02	36,23	36,51	42,82
1621010000	Opaal 11, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446538,00	5,00	35,87	36,08	36,36	42,67
1621010000	Opaal 12, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93777,00	446518,00	5,00	36,06	36,26	36,54	42,85
1621010000	Opaal 13, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446543,00	5,00	35,86	36,07	36,35	42,66
1621010000	Opaal 14, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93783,00	446518,00	5,00	36,11	36,31	36,59	42,90
1621010000	Opaal 15, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446550,00	5,00	35,93	36,14	36,42	42,73
1621010000	Opaal 16, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93789,00	446518,00	5,00	36,10	36,31	36,59	42,90
1621010000	Opaal 17, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446573,00	5,00	36,13	36,33	36,62	42,93
1621010000	Opaal 18, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446540,00	5,00	36,10	36,31	36,59	42,90
1621010000	Opaal 19, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446579,00	5,00	36,22	36,43	36,71	43,02
1621010000	Opaal 2, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93749,00	446518,00	5,00	35,94	36,14	36,43	42,74
1621010000	Opaal 20, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446546,00	5,00	36,14	36,35	36,63	42,94
1621010000	Opaal 21, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446584,00	5,00	36,30	36,51	36,79	43,10
1621010000	Opaal 22, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446551,00	5,00	36,18	36,39	36,67	42,98
1621010000	Opaal 23, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446590,00	5,00	36,35	36,55	36,84	43,15
1621010000	Opaal 24, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446557,00	5,00	36,25	36,46	36,74	43,05
1621010000	Opaal 25, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446595,00	5,00	36,37	36,58	36,86	43,17
1621010000	Opaal 26, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446563,00	5,00	36,29	36,50	36,78	43,09
1621010000	Opaal 27, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446601,00	5,00	36,40	36,61	36,89	43,20
1621010000	Opaal 28, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446568,00	5,00	36,35	36,56	36,84	43,15
1621010000	Opaal 29, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446607,00	5,00	36,43	36,64	36,92	43,23
1621010000	Opaal 3, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446515,00	5,00	35,68	35,89	36,17	42,48
1621010000	Opaal 30, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446574,00	5,00	36,42	36,63	36,91	43,22
1621010000	Opaal 31, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446613,00	5,00	36,54	36,74	37,03	43,34
1621010000	Opaal 32, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446581,00	5,00	36,49	36,70	36,98	43,29
1621010000	Opaal 34, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93751,00	446600,00	5,00	36,55	36,76	37,04	43,35
1621010000	Opaal 36, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93757,00	446600,00	5,00	36,57	36,78	37,06	43,37
1621010000	Opaal 38, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93762,00	446600,00	5,00	36,58	36,79	37,07	43,38
1621010000	Opaal 4, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446518,00	5,00	36,01	36,22	36,50	42,81
1621010000	Opaal 40, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93768,00	446600,00	5,00	36,58	36,78	37,07	43,38
1621010000	Opaal 42, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93774,00	446600,00	5,00	36,65	36,86	37,14	43,45
1621010000	Opaal 44, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93779,00	446600,00	5,00	36,66	36,87	37,15	43,46
1621010000	Opaal 46, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93785,00	446600,00	5,00	36,69	36,90	37,18	43,49
1621010000	Opaal 48, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93791,00	446599,00	5,00	36,77	36,98	37,26	43,57
1621010000	Opaal 5, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446521,00	5,00	35,74	35,94	36,22	42,53
1621010000	Opaal 6, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93761,00	446518,00	5,00	35,98	36,19	36,47	42,78
1621010000	Opaal 7, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446527,00	5,00	35,77	35,98	36,26	42,57
1621010000	Opaal 8, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93766,00	446518,00	5,00	35,97	36,18	36,46	42,77
1621010000	Opaal 9, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446532,00	5,00	35,84	36,05	36,33	42,64
1621010000	Oranjestein 1, 2665TP Bleiswijk	96436,00	447430,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Oranjestein 10, 2665TP Bleiswijk	96479,00	447392,00	5,00	32,04	32,26	32,51	38,82
1621010000	Oranjestein 11, 2665TP Bleiswijk	96449,00	447470,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Oranjestein 12, 2665TP Bleiswijk	96474,00	447394,00	5,00	32,07	32,30	32,55	38,86
1621010000	Oranjestein 13, 2665TP Bleiswijk	96451,00	447481,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Oranjestein 14, 2665TP Bleiswijk	96469,00	447395,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621010000	Oranjestein 16, 2665TP Bleiswijk	96464,00	447397,00	5,00	32,17	32,39	32,64	38,95
1621010000	Oranjestein 18, 2665TP Bleiswijk	96459,00	447399,00	5,00	32,20	32,43	32,68	38,99
1621010000	Oranjestein 2, 2665TP Bleiswijk	96500,00	447385,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Oranjestein 20, 2665TP Bleiswijk	96453,00	447400,00	5,00	32,25	32,48	32,73	39,04
1621010000	Oranjestein 22, 2665TP Bleiswijk	96448,00	447402,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Oranjestein 24, 2665TP Bleiswijk	96443,00	447404,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Oranjestein 26, 2665TP Bleiswijk	96438,00	447406,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Oranjestein 28, 2665TP Bleiswijk	96414,76	447448,15	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Oranjestein 3, 2665TP Bleiswijk	96437,00	447436,00	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11
1621010000	Oranjestein 30, 2665TP Bleiswijk	96420,64	447473,06	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621010000	Oranjestein 4, 2665TP Bleiswijk	96495,00	447387,00	5,00	31,92	32,14	32,39	38,70
1621010000	Oranjestein 5, 2665TP Bleiswijk	96441,00	447448,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Oranjestein 6, 2665TP Bleiswijk	96490,00	447390,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Oranjestein 7, 2665TP Bleiswijk	96443,00	447453,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Oranjestein 8, 2665TP Bleiswijk	96484,00	447391,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Oranjestein 9, 2665TP Bleiswijk	96447,00	447464,00	5,00	32,18	32,40	32,65	38,96
1621010000	Oranjetuin 1, 2665VJ Bleiswijk	96358,00	447042,00	5,00	33,31	33,53	33,78	40,09
1621010000	Oranjetuin 10, 2665VJ Bleiswijk	96303,55	447027,57	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Oranjetuin 100, 2665VJ Bleiswijk	96312,18	446983,15	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	Oranjetuin 102, 2665VJ Bleiswijk	96318,31	446981,55	5,00	33,64	33,87	34,12	40,43
1621010000	Oranjetuin 104, 2665VJ Bleiswijk	96324,44	446979,95	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Oranjetuin 106, 2665VJ Bleiswijk	96326,30	446989,27	5,00	33,59	33,82	34,07	40,38
1621010000	Oranjetuin 108, 2665VJ Bleiswijk	96320,18	446990,34	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Oranjetuin 11, 2665VJ Bleiswijk	96333,00	447049,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621010000	Oranjetuin 110, 2665VJ Bleiswijk	96313,52	446992,20	5,00	33,72	33,94	34,19	40,50
1621010000	Oranjetuin 112, 2665VJ Bleiswijk	96305,26	446994,07	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Oranjetuin 114, 2665VJ Bleiswijk	96307,65	447002,86	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Oranjetuin 116, 2665VJ Bleiswijk	96314,05	447000,20	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Oranjetuin 118, 2665VJ Bleiswijk	96318,76	446969,77	5,00	33,60	33,82	34,07	40,38
1621010000	Oranjetuin 12, 2665VJ Bleiswijk	96269,16	447036,88	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1621010000	Oranjetuin 120, 2665VJ Bleiswijk	96312,55	446971,50	5,00	33,65	33,88	34,13	40,44
1621010000	Oranjetuin 122, 2665VJ Bleiswijk	96305,94	446973,12	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Oranjetuin 124, 2665VJ Bleiswijk	96300,15	446974,55	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Oranjetuin 126, 2665VJ Bleiswijk	96293,33	446975,87	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Oranjetuin 13, 2665VJ Bleiswijk	96323,00	447052,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621010000	Oranjetuin 14, 2665VJ Bleiswijk	96273,87	447035,89	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Oranjetuin 15, 2665VJ Bleiswijk	96319,00	447055,00	5,00	33,58	33,80	34,05	40,36
1621010000	Oranjetuin 17, 2665VJ Bleiswijk	96314,00	447056,00	5,00	33,62	33,85	34,10	40,41
1621010000	Oranjetuin 19, 2665VJ Bleiswijk	96308,00	447058,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57
1621010000	Oranjetuin 2, 2665VJ Bleiswijk	96305,00	447023,00	5,00	33,78	34,01	34,26	40,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Oranjetuin 20, 2665VJ Bleiswijk	96278,09	447034,89	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Oranjetuin 21, 2665VJ Bleiswijk	96303,00	447059,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Oranjetuin 22, 2665VJ Bleiswijk	96282,78	447034,27	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Oranjetuin 23, 2665VJ Bleiswijk	96300,00	447059,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Oranjetuin 24, 2665VJ Bleiswijk	96286,50	447033,42	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Oranjetuin 26, 2665VJ Bleiswijk	96290,89	447031,73	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Oranjetuin 28, 2665VJ Bleiswijk	96295,11	447030,39	5,00	33,85	34,07	34,32	40,63
1621010000	Oranjetuin 3, 2665VJ Bleiswijk	96353,00	447046,00	5,00	33,34	33,56	33,81	40,12
1621010000	Oranjetuin 36, 2665VJ Bleiswijk	96262,36	447033,09	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Oranjetuin 38, 2665VJ Bleiswijk	96266,07	447032,75	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Oranjetuin 5, 2665VJ Bleiswijk	96348,00	447046,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Oranjetuin 64, 2665VJ Bleiswijk	96289,54	447026,17	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Oranjetuin 66, 2665VJ Bleiswijk	96294,26	447024,98	5,00	33,88	34,11	34,36	40,67
1621010000	Oranjetuin 7, 2665VJ Bleiswijk	96342,00	447047,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Oranjetuin 76, 2665VJ Bleiswijk	96323,97	447012,33	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Oranjetuin 8, 2665VJ Bleiswijk	96264,32	447038,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Oranjetuin 9, 2665VJ Bleiswijk	96336,00	447046,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Oranjetuin 92, 2665VJ Bleiswijk	96293,58	446985,45	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Oranjetuin 94, 2665VJ Bleiswijk	96295,00	446992,74	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Oranjetuin 96, 2665VJ Bleiswijk	96301,52	446986,20	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621010000	Oranjetuin 98, 2665VJ Bleiswijk	96306,32	446985,01	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Orionstraat 2, 2651GS Berkel en Rodenrijs	93288,41	446455,58	5,00	32,73	32,93	33,23	39,54
1621010000	Orionstraat 2, 2651GS Berkel en Rodenrijs	93297,00	446450,00	5,00	32,89	33,09	33,38	39,69
1621010000	Orteliusdreef 100, 2661RM Bergschenhoek	94080,00	445862,00	5,00	31,15	31,36	31,63	37,94
1621010000	Orteliusdreef 102, 2661RM Bergschenhoek	94077,00	445874,00	5,00	31,24	31,45	31,72	38,03
1621010000	Orteliusdreef 104, 2661RM Bergschenhoek	94075,00	445879,00	5,00	31,27	31,49	31,76	38,07
1621010000	Orteliusdreef 106, 2661RM Bergschenhoek	94072,00	445892,00	5,00	31,38	31,60	31,86	38,17
1621010000	Orteliusdreef 108, 2661RM Bergschenhoek	94071,00	445899,00	5,00	31,44	31,66	31,92	38,23
1621010000	Orteliusdreef 88, 2661RM Bergschenhoek	94095,00	445815,00	5,00	30,78	30,99	31,26	37,57
1621010000	Orteliusdreef 90, 2661RM Bergschenhoek	94090,00	445826,00	5,00	30,86	31,07	31,34	37,65
1621010000	Orteliusdreef 92, 2661RM Bergschenhoek	94084,00	445828,00	5,00	30,86	31,08	31,34	37,65
1621010000	Orteliusdreef 94, 2661RM Bergschenhoek	94082,00	445834,00	5,00	30,91	31,12	31,39	37,70
1621010000	Orteliusdreef 96, 2661RM Bergschenhoek	94086,00	445844,00	5,00	31,00	31,22	31,48	37,79
1621010000	Orteliusdreef 98, 2661RM Bergschenhoek	94082,00	445855,00	5,00	31,09	31,31	31,57	37,88
1621010000	Overbuurtseweg 1, 2665CA Bleiswijk	95824,00	446518,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621010000	Overbuurtseweg 10, 2665CA Bleiswijk	95838,00	447398,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621010000	Overbuurtseweg 11, 2665CA Bleiswijk	95891,00	447538,00	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
1621010000	Overbuurtseweg 14, 2665CA Bleiswijk	95944,00	447716,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Overbuurtseweg 16, 2665CA Bleiswijk	95973,72	447791,15	5,00	34,62	34,85	35,10	41,41
1621010000	Overbuurtseweg 17, 2665CA Bleiswijk	96017,00	447869,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	Overbuurtseweg 18, 2665CA Bleiswijk	96121,00	447962,00	5,00	31,91	32,14	32,39	38,70
1621010000	Overbuurtseweg 18a, 2665CA Bleiswijk	96140,00	447978,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Overbuurtseweg 19, 2665CA Bleiswijk	96192,00	448014,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Overbuurtseweg 1a, 2665CA Bleiswijk	95830,00	446533,00	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621010000	Overbuurtseweg 2, 2665CA Bleiswijk	95840,00	446553,00	5,00	36,56	36,79	37,04	43,35
1621010000	Overbuurtseweg 21, 2665CA Bleiswijk	96247,00	448043,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Overbuurtseweg 23, 2665CA Bleiswijk	96282,24	448079,68	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621010000	Overbuurtseweg 25, 2665CA Bleiswijk	96271,70	448124,71	5,00	30,85	31,07	31,32	37,63
1621010000	Overbuurtseweg 2a, 2665CA Bleiswijk	95776,37	446560,54	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621010000	Overbuurtseweg 3, 2665CA Bleiswijk	95800,68	446659,56	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621010000	Overbuurtseweg 4, 2665CA Bleiswijk	95751,37	446816,74	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621010000	Overbuurtseweg 5, 2665CA Bleiswijk	95724,00	446976,00	5,00	40,26	40,49	40,73	47,05
1621010000	Overbuurtseweg 6, 2665CA Bleiswijk	95750,00	447009,00	5,00	40,77	41,00	41,24	47,56
1621010000	Overbuurtseweg 7, 2665CA Bleiswijk	95756,00	447051,00	5,00	40,74	40,97	41,21	47,53
1621010000	Overbuurtseweg 8, 2665CA Bleiswijk	95755,38	447104,95	5,00	40,74	40,97	41,21	47,53
1621010000	Overbuurtseweg 8b, 2665CA Bleiswijk	95776,56	447206,45	5,00	39,75	39,98	40,22	46,54
1621010000	Overbuurtseweg 9, 2665CA Bleiswijk	95788,00	447251,00	5,00	38,92	39,15	39,39	45,71
1621010000	Overbuurtseweg 9a, 2665CA Bleiswijk	95797,00	447308,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Perenhof 1, 2661LK Bergschenhoek	94196,00	446085,00	5,00	33,57	33,79	34,04	40,35
1621010000	Perenhof 2, 2661LK Bergschenhoek	94209,48	446114,03	5,00	33,93	34,15	34,40	40,71
1621010000	Perenhof 3, 2661LK Bergschenhoek	94246,00	446088,00	5,00	33,82	34,04	34,30	40,61
1621010000	Perenhof 4, 2661LK Bergschenhoek	94225,00	446064,00	5,00	33,47	33,69	33,95	40,26
1621010000	Perzikhof 1, 2661LS Bergschenhoek	94557,00	445784,00	5,00	31,64	31,87	32,12	38,43
1621010000	Perzikhof 2, 2661LS Bergschenhoek	94579,00	445810,00	5,00	31,94	32,17	32,42	38,73
1621010000	Perzikhof 3, 2661LS Bergschenhoek	94608,00	445787,00	5,00	31,78	32,00	32,26	38,57
1621010000	Perzikhof 4, 2661LS Bergschenhoek	94584,00	445762,00	5,00	31,48	31,71	31,96	38,27
1621010000	Petuniaweg 12, 2665NK Bleiswijk	95367,32	447872,65	5,00	37,70	37,93	38,17	44,49
1621010000	Petuniaweg 15, 2665NL Bleiswijk	95283,00	447860,00	5,00	38,37	38,59	38,84	45,15
1621010000	Petuniaweg 19, 2665NL Bleiswijk	95249,00	447730,00	5,00	39,68	39,91	40,15	46,47
1621010000	Petuniaweg 23, 2665NL Bleiswijk	95206,00	447606,00	5,00	41,39	41,62	41,86	48,18
1621010000	Petuniaweg 29, 2665NL Bleiswijk	95147,00	447420,00	5,00	43,16	43,39	43,63	49,95
1621010000	Piet Heinstraat 1, 2665AP Bleiswijk	96189,00	447835,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Piet Heinstraat 10, 2665AP Bleiswijk	96151,00	447825,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Piet Heinstraat 11, 2665AP Bleiswijk	96160,00	447849,00	5,00	32,88	33,11	33,36	39,67
1621010000	Piet Heinstraat 12, 2665AP Bleiswijk	96146,00	447829,00	5,00	33,07	33,29	33,54	39,85
1621010000	Piet Heinstraat 13, 2665AP Bleiswijk	96154,00	447853,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Piet Heinstraat 14, 2665AP Bleiswijk	96141,00	447832,00	5,00	33,05	33,28	33,53	39,84
1621010000	Piet Heinstraat 15, 2665AP Bleiswijk	96147,00	447853,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Piet Heinstraat 16, 2665AP Bleiswijk	96135,00	447834,00	5,00	33,07	33,29	33,54	39,85
1621010000	Piet Heinstraat 18, 2665AP Bleiswijk	96127,00	447835,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Piet Heinstraat 2, 2665AP Bleiswijk	96177,00	447813,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Piet Heinstraat 3, 2665AP Bleiswijk	96183,00	447840,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Piet Heinstraat 4, 2665AP Bleiswijk	96172,00	447818,00	5,00	33,01	33,24	33,49	39,80
1621010000	Piet Heinstraat 5, 2665AP Bleiswijk	96175,00	447840,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Piet Heinstraat 6, 2665AP Bleiswijk	96166,00	447821,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Piet Heinstraat 7, 2665AP Bleiswijk	96172,00	447845,00	5,00	32,86	33,09	33,34	39,65
1621010000	Piet Heinstraat 8, 2665AP Bleiswijk	96159,00	447821,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Piet Heinstraat 9, 2665AP Bleiswijk	96165,00	447849,00	5,00	32,86	33,09	33,34	39,65
1621010000	Plaats 1, 2665CM Bleiswijk	96171,00	447189,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Plaats 1, 2665CM Bleiswijk	96171,00	447189,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Plaats 12, 2665CN Bleiswijk	96242,16	447191,58	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Plaats 14, 2665CN Bleiswijk	96247,61	447190,33	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621010000	Plaats 16, 2665CN Bleiswijk	96253,06	447188,79	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621010000	Plaats 18, 2665CN Bleiswijk	96251,18	447216,75	5,00	34,29	34,51	34,76	41,07
1621010000	Plaats 20, 2665CN Bleiswijk	96256,37	447215,46	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621010000	Plaats 22, 2665CN Bleiswijk	96261,89	447213,51	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621010000	Plaats 23, 2665CM Bleiswijk	96233,00	447158,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Plaats 24, 2665CN Bleiswijk	96269,03	447211,24	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Plaats 25, 2665CM Bleiswijk	96240,00	447155,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Plaats 26, 2665CN Bleiswijk	96275,85	447208,96	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Plaats 27, 2665CM Bleiswijk	96248,00	447154,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621010000	Plaats 28, 2665CN Bleiswijk	96256,83	447187,39	5,00	34,20	34,42	34,67	40,98
1621010000	Plaats 29, 2665CM Bleiswijk	96254,00	447150,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621010000	Plaats 3, 2665CM Bleiswijk	96158,00	447188,00	5,00	35,27	35,50	35,75	42,06
1621010000	Plaats 30, 2665CN Bleiswijk	96261,57	447186,14	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Plaats 31, 2665CM Bleiswijk	96261,00	447148,00	5,00	34,17	34,39	34,64	40,95
1621010000	Plaats 32, 2665CN Bleiswijk	96267,16	447185,16	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Plaats 33, 2665CM Bleiswijk	96269,00	447146,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Plaats 34, 2665CN Bleiswijk	96249,23	447210,91	5,00	34,34	34,56	34,81	41,12
1621010000	Plaats 35, 2665CM Bleiswijk	96319,00	447150,00	5,00	33,65	33,88	34,13	40,44
1621010000	Plaats 36, 2665CN Bleiswijk	96254,43	447209,94	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621010000	Plaats 37, 2665CM Bleiswijk	96326,00	447148,00	5,00	33,59	33,81	34,06	40,37
1621010000	Plaats 38, 2665CN Bleiswijk	96282,94	447208,62	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Plaats 39, 2665CM Bleiswijk	96331,00	447146,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Plaats 40, 2665CN Bleiswijk	96281,41	447203,87	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Plaats 41, 2665CM Bleiswijk	96337,00	447145,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Plaats 42, 2665CN Bleiswijk	96274,55	447203,12	5,00	34,11	34,33	34,58	40,89
1621010000	Plaats 43, 2665CM Bleiswijk	96344,00	447143,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Plaats 44, 2665CN Bleiswijk	96280,29	447200,52	5,00	34,04	34,26	34,51	40,82
1621010000	Plaats 45, 2665CM Bleiswijk	96350,00	447141,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Plaats 46, 2665CN Bleiswijk	96279,31	447196,33	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Plaats 47, 2665CM Bleiswijk	96356,00	447140,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Plaats 48, 2665CN Bleiswijk	96279,31	447193,12	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621010000	Plaats 49, 2665CM Bleiswijk	96362,00	447138,00	5,00	33,35	33,57	33,82	40,13
1621010000	Plaats 50, 2665CN Bleiswijk	96247,61	447205,72	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Plaats 51, 2665CM Bleiswijk	96367,00	447137,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Plaats 52, 2665CN Bleiswijk	96254,33	447202,73	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Plaats 53, 2665CM Bleiswijk	96373,00	447135,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Plaats 54, 2665CN Bleiswijk	96272,47	447190,05	5,00	34,05	34,27	34,52	40,83
1621010000	Plaats 55, 2665CM Bleiswijk	96378,00	447133,00	5,00	33,21	33,44	33,69	40,00
1621010000	Plaats 56, 2665CN Bleiswijk	96273,45	447194,52	5,00	34,06	34,29	34,53	40,85
1621010000	Plaats 57, 2665CM Bleiswijk	96384,00	447131,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	Plaats 58, 2665CN Bleiswijk	96271,95	447198,25	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Plaats 60, 2665CN Bleiswijk	96245,23	447197,17	5,00	34,38	34,60	34,85	41,16
1621010000	Plaats 62, 2665CN Bleiswijk	96245,99	447200,52	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Plaats 64, 2665CN Bleiswijk	96253,13	447198,25	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Planciusdreef 100, 2661RH Bergschenhoek	94028,00	445852,00	5,00	30,88	31,10	31,37	37,68
1621010000	Planciusdreef 102, 2661RH Bergschenhoek	94028,00	445865,00	5,00	31,00	31,22	31,48	37,79
1621010000	Planciusdreef 104, 2661RH Bergschenhoek	94029,00	445871,00	5,00	31,06	31,27	31,54	37,85
1621010000	Planciusdreef 106, 2661RH Bergschenhoek	94035,00	445886,00	5,00	31,21	31,42	31,69	38,00
1621010000	Planciusdreef 108, 2661RH Bergschenhoek	94040,00	445890,00	5,00	31,26	31,47	31,74	38,05
1621010000	Planciusdreef 94, 2661RH Bergschenhoek	94042,00	445831,00	5,00	30,75	30,96	31,23	37,54
1621010000	Planciusdreef 96, 2661RH Bergschenhoek	94038,00	445835,00	5,00	30,77	30,99	31,25	37,56
1621010000	Planciusdreef 98, 2661RH Bergschenhoek	94032,00	445846,00	5,00	30,85	31,06	31,33	37,64
1621010000	Planetenweg 1, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93079,00	446840,00	5,00	34,99	35,18	35,49	41,79
1621010000	Planetenweg 11, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93149,00	446849,00	5,00	35,67	35,86	36,18	42,48
1621010000	Planetenweg 13, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93164,00	446849,00	5,00	35,78	35,96	36,28	42,58
1621010000	Planetenweg 15, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93178,00	446837,00	5,00	35,75	35,94	36,26	42,56
1621010000	Planetenweg 17, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93192,00	446837,00	5,00	35,82	36,01	36,33	42,63
1621010000	Planetenweg 19, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93206,00	446837,00	5,00	35,82	36,01	36,33	42,63
1621010000	Planetenweg 2, 2651JC Berkel en Rodenrijs	92985,00	446817,00	5,00	33,69	33,88	34,20	40,50
1621010000	Planetenweg 21, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446848,00	5,00	36,49	36,67	36,99	43,29
1621010000	Planetenweg 23, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93267,00	446848,00	5,00	36,52	36,71	37,03	43,33
1621010000	Planetenweg 25, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446848,00	5,00	36,62	36,81	37,13	43,43
1621010000	Planetenweg 27, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446846,00	5,00	36,69	36,88	37,20	43,50
1621010000	Planetenweg 29, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93309,00	446840,00	5,00	36,75	36,94	37,26	43,56
1621010000	Planetenweg 3, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93094,00	446840,00	5,00	35,13	35,32	35,64	41,94
1621010000	Planetenweg 31, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93323,00	446840,00	5,00	36,80	36,98	37,30	43,60
1621010000	Planetenweg 33, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93337,00	446840,00	5,00	36,84	37,03	37,35	43,65
1621010000	Planetenweg 35, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93385,00	446847,00	5,00	37,22	37,41	37,72	44,02
1621010000	Planetenweg 37, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93399,00	446847,00	5,00	37,26	37,45	37,77	44,07
1621010000	Planetenweg 39, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93413,00	446847,00	5,00	37,30	37,49	37,81	44,11
1621010000	Planetenweg 4, 2651JC Berkel en Rodenrijs	93002,00	446811,00	5,00	33,91	34,10	34,42	40,72
1621010000	Planetenweg 41, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93427,00	446847,00	5,00	37,35	37,54	37,86	44,16
1621010000	Planetenweg 43, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93441,00	446829,00	5,00	37,41	37,60	37,91	44,21
1621010000	Planetenweg 45, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93455,00	446825,00	5,00	37,40	37,59	37,91	44,21
1621010000	Planetenweg 47, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93469,00	446820,00	5,00	37,16	37,35	37,66	43,96
1621010000	Planetenweg 49, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93483,00	446814,00	5,00	37,05	37,25	37,55	43,86
1621010000	Planetenweg 5, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93108,00	446840,00	5,00	35,27	35,45	35,77	42,07
1621010000	Planetenweg 51, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93491,00	446847,00	5,00	37,17	37,36	37,67	43,97
1621010000	Planetenweg 53, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93495,00	446861,00	5,00	37,18	37,37	37,68	43,98
1621010000	Planetenweg 55, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93537,00	446857,00	5,00	37,35	37,55	37,86	44,16
1621010000	Planetenweg 57, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93532,00	446843,00	5,00	37,31	37,51	37,82	44,12
1621010000	Planetenweg 59, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93528,00	446829,00	5,00	37,26	37,45	37,76	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Planetenweg 61, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93523,00	446815,00	5,00	37,14	37,33	37,64	43,94
1621010000	Planetenweg 63, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93519,00	446801,00	5,00	37,10	37,29	37,60	43,90
1621010000	Planetenweg 7, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93122,00	446840,00	5,00	35,39	35,58	35,90	42,20
1621010000	Planetenweg 9, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93136,00	446850,00	5,00	35,57	35,76	36,08	42,38
1621010000	Plevierstraat 1, 2665EB Bleiswijk	96630,00	446922,00	5,00	30,84	31,07	31,32	37,63
1621010000	Plevierstraat 10, 2665EB Bleiswijk	96558,00	446922,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Plevierstraat 11, 2665EB Bleiswijk	96600,00	446932,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Plevierstraat 12, 2665EB Bleiswijk	96552,00	446924,00	5,00	31,55	31,78	32,03	38,34
1621010000	Plevierstraat 13, 2665EB Bleiswijk	96576,00	446955,00	5,00	31,34	31,57	31,82	38,13
1621010000	Plevierstraat 14, 2665EB Bleiswijk	96543,00	446923,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621010000	Plevierstraat 15, 2665EB Bleiswijk	96571,00	446958,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Plevierstraat 17, 2665EB Bleiswijk	96565,00	446958,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Plevierstraat 19, 2665EB Bleiswijk	96557,00	446961,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Plevierstraat 2, 2665EB Bleiswijk	96579,00	446906,00	5,00	31,27	31,50	31,75	38,06
1621010000	Plevierstraat 21, 2665EB Bleiswijk	96550,00	446963,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Plevierstraat 23, 2665EB Bleiswijk	96558,00	446978,00	5,00	31,57	31,79	32,04	38,35
1621010000	Plevierstraat 25, 2665EB Bleiswijk	96558,00	446987,00	5,00	31,58	31,81	32,06	38,37
1621010000	Plevierstraat 27, 2665EB Bleiswijk	96559,00	446992,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Plevierstraat 29, 2665EB Bleiswijk	96561,00	446998,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Plevierstraat 3, 2665EB Bleiswijk	96625,00	446924,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Plevierstraat 31, 2665EB Bleiswijk	96566,00	447004,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Plevierstraat 33, 2665EB Bleiswijk	96573,00	447023,00	5,00	31,48	31,70	31,95	38,26
1621010000	Plevierstraat 35, 2665EB Bleiswijk	96572,00	447031,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Plevierstraat 37, 2665EB Bleiswijk	96574,00	447037,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Plevierstraat 39, 2665EB Bleiswijk	96576,00	447043,00	5,00	31,46	31,69	31,94	38,25
1621010000	Plevierstraat 4, 2665EB Bleiswijk	96574,00	446911,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Plevierstraat 41, 2665EB Bleiswijk	96578,00	447050,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Plevierstraat 43, 2665EB Bleiswijk	96580,00	447056,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Plevierstraat 45, 2665EB Bleiswijk	96581,00	447062,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Plevierstraat 47, 2665EB Bleiswijk	96586,00	447068,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Plevierstraat 5, 2665EB Bleiswijk	96618,00	446925,00	5,00	30,96	31,18	31,43	37,74
1621010000	Plevierstraat 6, 2665EB Bleiswijk	96567,00	446911,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Plevierstraat 7, 2665EB Bleiswijk	96613,00	446928,00	5,00	31,01	31,23	31,48	37,79
1621010000	Plevierstraat 8, 2665EB Bleiswijk	96562,00	446914,00	5,00	31,46	31,68	31,93	38,24
1621010000	Plevierstraat 9, 2665EB Bleiswijk	96606,00	446930,00	5,00	31,07	31,29	31,54	37,85
1621010000	Pollux 1, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446538,00	5,00	32,76	32,96	33,26	39,57
1621010000	Pollux 10, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93219,00	446588,00	5,00	33,34	33,53	33,84	40,14
1621010000	Pollux 11, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93216,00	446591,00	5,00	33,33	33,53	33,83	40,14
1621010000	Pollux 12, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93212,00	446596,00	5,00	33,31	33,50	33,81	40,11
1621010000	Pollux 13, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93208,00	446599,00	5,00	33,43	33,62	33,93	40,23
1621010000	Pollux 14, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93204,00	446603,00	5,00	33,35	33,54	33,85	40,15
1621010000	Pollux 15, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93198,00	446605,00	5,00	33,38	33,57	33,89	40,19
1621010000	Pollux 16, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93192,00	446605,00	5,00	33,36	33,56	33,87	40,17
1621010000	Pollux 17, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93187,00	446605,00	5,00	33,43	33,62	33,93	40,23
1621010000	Pollux 18, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93181,00	446606,00	5,00	33,59	33,78	34,09	40,39
1621010000	Pollux 19, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93176,66	446606,06	5,00	33,62	33,81	34,13	40,43
1621010000	Pollux 2, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446544,00	5,00	32,85	33,04	33,35	39,65
1621010000	Pollux 20, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93170,00	446605,00	5,00	33,59	33,78	34,09	40,39
1621010000	Pollux 21, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93165,00	446603,00	5,00	33,55	33,74	34,05	40,35
1621010000	Pollux 22, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93161,00	446598,00	5,00	33,48	33,67	33,98	40,28
1621010000	Pollux 23, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93156,00	446595,00	5,00	33,41	33,60	33,91	40,21
1621010000	Pollux 24, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93153,89	446591,50	5,00	33,36	33,55	33,86	40,16
1621010000	Pollux 25, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93149,00	446587,00	5,00	33,26	33,45	33,76	40,06
1621010000	Pollux 26, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446580,00	5,00	33,21	33,40	33,72	40,02
1621010000	Pollux 27, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446575,00	5,00	33,17	33,36	33,67	39,97
1621010000	Pollux 28, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446570,00	5,00	33,10	33,29	33,61	39,91
1621010000	Pollux 29, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446565,00	5,00	33,07	33,26	33,57	39,87
1621010000	Pollux 3, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446549,00	5,00	32,91	33,10	33,41	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Pollux 30, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446560,00	5,00	33,01	33,20	33,52	39,82
1621010000	Pollux 31, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446554,00	5,00	32,95	33,14	33,45	39,75
1621010000	Pollux 32, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,00	446553,00	5,00	32,92	33,11	33,42	39,72
1621010000	Pollux 33, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,00	446559,00	5,00	32,94	33,13	33,44	39,74
1621010000	Pollux 34, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,98	446565,42	5,00	33,00	33,19	33,50	39,80
1621010000	Pollux 35, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,98	446571,16	5,00	32,97	33,16	33,47	39,77
1621010000	Pollux 36, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93138,00	446575,00	5,00	32,95	33,14	33,45	39,75
1621010000	Pollux 37, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93138,00	446581,00	5,00	32,95	33,14	33,45	39,75
1621010000	Pollux 38, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93135,00	446589,00	5,00	32,97	33,17	33,48	39,78
1621010000	Pollux 39, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93132,25	446591,89	5,00	33,05	33,24	33,56	39,86
1621010000	Pollux 4, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446555,00	5,00	33,00	33,19	33,50	39,80
1621010000	Pollux 40, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93128,21	446595,67	5,00	33,10	33,29	33,60	39,90
1621010000	Pollux 41, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93124,00	446600,00	5,00	33,20	33,39	33,70	40,00
1621010000	Pollux 42, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93120,00	446604,00	5,00	33,16	33,35	33,67	39,97
1621010000	Pollux 43, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93113,00	446606,00	5,00	33,21	33,39	33,71	40,01
1621010000	Pollux 44, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93107,00	446605,00	5,00	33,19	33,38	33,70	40,00
1621010000	Pollux 45, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93099,00	446559,82	5,00	32,60	32,79	33,10	39,40
1621010000	Pollux 46, 2651HB Berkel en Rodenrijs	93099,39	446565,42	5,00	32,69	32,88	33,20	39,50
1621010000	Pollux 47, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,39	446570,64	5,00	32,84	33,03	33,34	39,64
1621010000	Pollux 48, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,52	446575,98	5,00	33,00	33,18	33,50	39,80
1621010000	Pollux 49, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,65	446581,07	5,00	33,06	33,25	33,57	39,87
1621010000	Pollux 5, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446560,00	5,00	33,09	33,28	33,59	39,89
1621010000	Pollux 50, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,52	446586,41	5,00	33,07	33,25	33,57	39,87
1621010000	Pollux 51, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446591,76	5,00	33,09	33,28	33,60	39,90
1621010000	Pollux 52, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446597,11	5,00	33,08	33,26	33,58	39,88
1621010000	Pollux 53, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,26	446602,58	5,00	33,14	33,33	33,65	39,95
1621010000	Pollux 54, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,78	446606,88	5,00	33,24	33,43	33,75	40,05
1621010000	Pollux 55, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446612,36	5,00	33,33	33,51	33,83	40,13
1621010000	Pollux 56, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446618,10	5,00	33,41	33,59	33,91	40,21
1621010000	Pollux 56a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93095,09	446617,84	5,00	33,28	33,47	33,78	40,08
1621010000	Pollux 57, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93100,30	446629,44	5,00	33,34	33,53	33,84	40,14
1621010000	Pollux 57a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93096,13	446628,53	5,00	33,20	33,39	33,70	40,00
1621010000	Pollux 58, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93100,18	446623,44	5,00	33,42	33,61	33,92	40,22
1621010000	Pollux 58a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93095,48	446622,92	5,00	33,22	33,41	33,73	40,03
1621010000	Pollux 59, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93096,33	446634,85	5,00	33,18	33,37	33,69	39,99
1621010000	Pollux 6, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446565,00	5,00	33,14	33,33	33,64	39,94
1621010000	Pollux 60, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93092,42	446638,63	5,00	33,11	33,30	33,61	39,91
1621010000	Pollux 61, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93088,77	446642,67	5,00	33,14	33,33	33,65	39,95
1621010000	Pollux 62, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93085,38	446646,84	5,00	33,30	33,49	33,80	40,10
1621010000	Pollux 63, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93080,00	446651,00	5,00	33,30	33,49	33,81	40,11
1621010000	Pollux 64, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93075,08	446652,32	5,00	33,34	33,53	33,84	40,14
1621010000	Pollux 65, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93069,34	446652,32	5,00	33,44	33,63	33,94	40,24
1621010000	Pollux 66, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93064,26	446652,71	5,00	33,42	33,60	33,92	40,22
1621010000	Pollux 67, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93058,78	446652,58	5,00	33,37	33,56	33,88	40,18
1621010000	Pollux 68, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93052,00	446652,00	5,00	33,25	33,43	33,75	40,05
1621010000	Pollux 69, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446619,00	5,00	33,44	33,63	33,95	40,25
1621010000	Pollux 69a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,58	446618,16	5,00	33,44	33,62	33,94	40,24
1621010000	Pollux 7, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446571,00	5,00	33,22	33,41	33,72	40,02
1621010000	Pollux 70, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93106,00	446623,00	5,00	33,49	33,68	34,00	40,30
1621010000	Pollux 70a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,71	446623,25	5,00	33,52	33,71	34,03	40,33
1621010000	Pollux 71, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93106,00	446629,00	5,00	33,55	33,74	34,05	40,35
1621010000	Pollux 71a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,00	446629,00	5,00	33,58	33,77	34,09	40,39
1621010000	Pollux 72, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93110,00	446635,00	5,00	33,64	33,83	34,14	40,44
1621010000	Pollux 73, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93114,00	446638,00	5,00	33,69	33,88	34,19	40,49
1621010000	Pollux 74, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93117,00	446642,00	5,00	33,75	33,94	34,26	40,56
1621010000	Pollux 75, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93121,00	446646,00	5,00	33,82	34,01	34,32	40,62
1621010000	Pollux 76, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93125,00	446649,00	5,00	33,87	34,06	34,38	40,68
1621010000	Pollux 77, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93131,00	446653,00	5,00	33,94	34,13	34,44	40,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Pollux 78, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93137,79	446652,97	5,00	33,95	34,14	34,46	40,76
1621010000	Pollux 79, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93142,44	446653,22	5,00	33,98	34,16	34,48	40,78
1621010000	Pollux 8, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446576,00	5,00	33,26	33,46	33,76	40,07
1621010000	Pollux 80, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93147,00	446653,00	5,00	34,01	34,20	34,52	40,82
1621010000	Pollux 81, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93153,00	446653,00	5,00	34,02	34,21	34,53	40,83
1621010000	Pollux 82, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93160,21	446650,76	5,00	33,86	34,05	34,36	40,66
1621010000	Pollux 83, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93163,60	446646,71	5,00	33,71	33,90	34,22	40,52
1621010000	Pollux 84, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93167,64	446643,06	5,00	33,63	33,82	34,13	40,43
1621010000	Pollux 85, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93171,82	446639,54	5,00	33,75	33,94	34,25	40,55
1621010000	Pollux 86, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93174,00	446635,00	5,00	33,90	34,10	34,41	40,71
1621010000	Pollux 87, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93179,25	446629,24	5,00	33,92	34,11	34,42	40,72
1621010000	Pollux 87a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,82	446628,85	5,00	33,88	34,07	34,38	40,68
1621010000	Pollux 88, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93178,99	446624,03	5,00	33,85	34,04	34,35	40,65
1621010000	Pollux 88a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,55	446623,64	5,00	33,84	34,03	34,34	40,64
1621010000	Pollux 89, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93179,25	446617,90	5,00	33,77	33,96	34,28	40,58
1621010000	Pollux 89a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,16	446617,77	5,00	33,75	33,94	34,26	40,56
1621010000	Pollux 9, 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446582,00	5,00	33,31	33,50	33,81	40,11
1621010000	Pollux 90, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,25	446617,77	5,00	33,75	33,94	34,25	40,55
1621010000	Pollux 90a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,26	446619,03	5,00	33,71	33,90	34,21	40,51
1621010000	Pollux 91, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,64	446623,51	5,00	33,84	34,04	34,35	40,65
1621010000	Pollux 91a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,40	446623,73	5,00	33,82	34,01	34,32	40,62
1621010000	Pollux 92, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,38	446628,59	5,00	33,92	34,11	34,42	40,72
1621010000	Pollux 92a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,46	446629,05	5,00	33,93	34,12	34,43	40,73
1621010000	Pollux 93, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93187,25	446634,43	5,00	34,01	34,20	34,51	40,81
1621010000	Pollux 94, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,42	446639,54	5,00	34,07	34,26	34,57	40,87
1621010000	Pollux 95, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,81	446644,63	5,00	34,12	34,31	34,63	40,93
1621010000	Pollux 96, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,81	446650,10	5,00	34,09	34,28	34,59	40,89
1621010000	Pollux 97, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,94	446655,45	5,00	34,10	34,29	34,61	40,91
1621010000	Prins Mauritsstraat 10, 2665CL Bleiswijk	96354,00	447512,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Prins Mauritsstraat 11, 2665CL Bleiswijk	96347,00	447491,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Prins Mauritsstraat 12, 2665CL Bleiswijk	96361,00	447513,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Prins Mauritsstraat 13, 2665CL Bleiswijk	96352,00	447490,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Prins Mauritsstraat 14, 2665CL Bleiswijk	96368,00	447511,00	5,00	32,71	32,93	33,18	39,49
1621010000	Prins Mauritsstraat 15, 2665CL Bleiswijk	96361,00	447487,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Prins Mauritsstraat 16, 2665CL Bleiswijk	96372,00	447507,00	5,00	32,69	32,91	33,16	39,47
1621010000	Prins Mauritsstraat 17, 2665CL Bleiswijk	96370,21	447473,87	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Prins Mauritsstraat 18, 2665CL Bleiswijk	96380,00	447504,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Prins Mauritsstraat 2, 2665CL Bleiswijk	96328,00	447519,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Prins Mauritsstraat 20, 2665CL Bleiswijk	96384,00	447503,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Prins Mauritsstraat 22, 2665CL Bleiswijk	96389,00	447502,00	5,00	32,56	32,79	33,04	39,35
1621010000	Prins Mauritsstraat 24, 2665CL Bleiswijk	96399,00	447504,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Prins Mauritsstraat 3, 2665CL Bleiswijk	96322,00	447501,00	5,00	32,97	33,19	33,44	39,75
1621010000	Prins Mauritsstraat 4, 2665CL Bleiswijk	96332,00	447517,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Prins Mauritsstraat 5, 2665CL Bleiswijk	96327,00	447497,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Prins Mauritsstraat 6, 2665CL Bleiswijk	96341,00	447515,00	5,00	32,89	33,11	33,36	39,67
1621010000	Prins Mauritsstraat 7, 2665CL Bleiswijk	96333,00	447496,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Prins Mauritsstraat 8, 2665CL Bleiswijk	96346,00	447514,00	5,00	32,86	33,08	33,33	39,64
1621010000	Prins Mauritsstraat 9, 2665CL Bleiswijk	96340,00	447493,00	5,00	32,93	33,16	33,41	39,72
1621010000	Pruimenhof 1, 2661LL Bergschenhoek	94257,00	446033,00	5,00	33,28	33,51	33,76	40,07
1621010000	Pruimenhof 2, 2661LL Bergschenhoek	94272,00	446059,00	5,00	33,61	33,83	34,09	40,40
1621010000	Pruimenhof 3, 2661LL Bergschenhoek	94306,00	446035,00	5,00	33,48	33,70	33,96	40,27
1621010000	Pruimenhof 4, 2661LL Bergschenhoek	94283,00	446008,00	5,00	33,13	33,35	33,60	39,91
1621010000	Putterstraat 10, 2665VA Bleiswijk	96447,00	446801,00	5,00	32,17	32,39	32,64	38,95
1621010000	Putterstraat 12, 2665VA Bleiswijk	96449,00	446806,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Putterstraat 14, 2665VA Bleiswijk	96450,00	446811,00	5,00	32,17	32,39	32,64	38,95
1621010000	Putterstraat 16, 2665VA Bleiswijk	96451,00	446814,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Putterstraat 18, 2665VA Bleiswijk	96429,00	446818,00	5,00	32,33	32,56	32,81	39,12
1621010000	Putterstraat 2, 2665VA Bleiswijk	96441,00	446781,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Putterstraat 20, 2665VA Bleiswijk	96425,00	446822,00	5,00	32,31	32,54	32,79	39,10
1621010000	Putterstraat 22, 2665VA Bleiswijk	96420,00	446823,00	5,00	32,35	32,57	32,82	39,13
1621010000	Putterstraat 24, 2665VA Bleiswijk	96415,00	446825,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Putterstraat 26, 2665VA Bleiswijk	96409,00	446827,00	5,00	32,42	32,65	32,90	39,21
1621010000	Putterstraat 28, 2665VA Bleiswijk	96403,00	446826,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Putterstraat 4, 2665VA Bleiswijk	96442,00	446785,00	5,00	32,07	32,29	32,54	38,85
1621010000	Putterstraat 6, 2665VA Bleiswijk	96444,00	446791,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621010000	Putterstraat 8, 2665VA Bleiswijk	96446,00	446796,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Rembrandtlaan 1, 2661SJ Bergschenhoek	94172,00	446029,00	5,00	32,98	33,20	33,46	39,77
1621010000	Rembrandtlaan 1, 2665XE Bleiswijk	95900,00	447048,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621010000	Rembrandtlaan 10, 2661SJ Bergschenhoek	94207,00	445998,00	5,00	32,79	33,01	33,27	39,58
1621010000	Rembrandtlaan 10, 2665XG Bleiswijk	95866,00	447047,00	5,00	38,85	39,08	39,32	45,64
1621010000	Rembrandtlaan 11, 2661SJ Bergschenhoek	94211,00	445995,00	5,00	32,77	32,99	33,25	39,56
1621010000	Rembrandtlaan 11, 2665XE Bleiswijk	95906,00	447078,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621010000	Rembrandtlaan 12, 2661SJ Bergschenhoek	94214,00	445991,00	5,00	32,74	32,96	33,22	39,53
1621010000	Rembrandtlaan 12, 2665XG Bleiswijk	95866,00	447050,00	5,00	38,86	39,09	39,33	45,65
1621010000	Rembrandtlaan 13, 2661SJ Bergschenhoek	94218,00	445988,00	5,00	32,73	32,95	33,21	39,52
1621010000	Rembrandtlaan 13, 2665XE Bleiswijk	95908,00	447083,00	5,00	38,29	38,52	38,77	45,08
1621010000	Rembrandtlaan 14, 2661SJ Bergschenhoek	94222,00	445985,00	5,00	32,72	32,94	33,19	39,50
1621010000	Rembrandtlaan 14, 2665XG Bleiswijk	95889,00	447125,00	5,00	38,32	38,55	38,79	45,11
1621010000	Rembrandtlaan 15, 2661SJ Bergschenhoek	94226,00	445982,00	5,00	32,70	32,92	33,18	39,49
1621010000	Rembrandtlaan 15, 2665XE Bleiswijk	95913,00	447088,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Rembrandtlaan 16, 2661SJ Bergschenhoek	94230,00	445978,00	5,00	32,67	32,89	33,15	39,46
1621010000	Rembrandtlaan 16, 2665XG Bleiswijk	95891,00	447130,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621010000	Rembrandtlaan 17, 2661SJ Bergschenhoek	94234,00	445975,00	5,00	32,65	32,87	33,13	39,44
1621010000	Rembrandtlaan 17, 2665XE Bleiswijk	95925,00	447129,00	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Rembrandtlaan 18, 2661SJ Bergschenhoek	94238,00	445974,00	5,00	32,65	32,87	33,13	39,44
1621010000	Rembrandtlaan 18, 2665XG Bleiswijk	95893,00	447135,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621010000	Rembrandtlaan 19, 2665XE Bleiswijk	95925,00	447137,00	5,00	37,80	38,03	38,28	44,59
1621010000	Rembrandtlaan 2, 2661SJ Bergschenhoek	94175,00	446024,00	5,00	32,95	33,16	33,42	39,73
1621010000	Rembrandtlaan 2, 2665XG Bleiswijk	95859,00	447029,00	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
1621010000	Rembrandtlaan 20, 2661SJ Bergschenhoek	94288,00	445933,00	5,00	32,40	32,62	32,87	39,18
1621010000	Rembrandtlaan 20, 2665XG Bleiswijk	95894,00	447140,00	5,00	38,16	38,38	38,63	44,94
1621010000	Rembrandtlaan 21, 2661SJ Bergschenhoek	94291,00	445927,00	5,00	32,34	32,56	32,82	39,13
1621010000	Rembrandtlaan 21, 2665XE Bleiswijk	95926,00	447143,00	5,00	37,77	38,00	38,24	44,56
1621010000	Rembrandtlaan 22, 2661SJ Bergschenhoek	94295,00	445924,00	5,00	32,32	32,54	32,80	39,11
1621010000	Rembrandtlaan 22, 2665XG Bleiswijk	95896,00	447145,00	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
1621010000	Rembrandtlaan 23, 2661SJ Bergschenhoek	94299,00	445921,00	5,00	32,30	32,52	32,78	39,09
1621010000	Rembrandtlaan 23, 2665XE Bleiswijk	95928,00	447148,00	5,00	37,71	37,94	38,18	44,50
1621010000	Rembrandtlaan 24, 2661SJ Bergschenhoek	94303,00	445917,00	5,00	32,27	32,49	32,75	39,06
1621010000	Rembrandtlaan 24, 2665XG Bleiswijk	95897,00	447150,00	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
1621010000	Rembrandtlaan 25, 2661SJ Bergschenhoek	94307,00	445914,00	5,00	32,24	32,46	32,72	39,03
1621010000	Rembrandtlaan 25, 2665XE Bleiswijk	95929,00	447154,00	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
1621010000	Rembrandtlaan 26, 2661SJ Bergschenhoek	94311,00	445911,00	5,00	32,23	32,45	32,70	39,01
1621010000	Rembrandtlaan 26, 2665XG Bleiswijk	95918,00	447223,00	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20
1621010000	Rembrandtlaan 27, 2661SJ Bergschenhoek	94315,00	445908,00	5,00	32,21	32,43	32,69	39,00
1621010000	Rembrandtlaan 27, 2665XE Bleiswijk	95932,00	447160,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Rembrandtlaan 28, 2661SJ Bergschenhoek	94319,00	445904,00	5,00	32,20	32,42	32,68	38,99
1621010000	Rembrandtlaan 28, 2665XG Bleiswijk	95921,00	447228,00	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621010000	Rembrandtlaan 29, 2661SJ Bergschenhoek	94323,00	445901,00	5,00	32,19	32,41	32,67	38,98
1621010000	Rembrandtlaan 29, 2665XE Bleiswijk	95933,00	447166,00	5,00	37,71	37,94	38,18	44,50
1621010000	Rembrandtlaan 3, 2661SJ Bergschenhoek	94179,00	446021,00	5,00	32,93	33,15	33,41	39,72
1621010000	Rembrandtlaan 3, 2665XE Bleiswijk	95899,00	447054,00	5,00	38,37	38,59	38,84	45,15
1621010000	Rembrandtlaan 30, 2661SJ Bergschenhoek	94325,00	445896,00	5,00	32,15	32,37	32,63	38,94
1621010000	Rembrandtlaan 30, 2665XG Bleiswijk	95922,00	447233,00	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
1621010000	Rembrandtlaan 31, 2661SJ Bergschenhoek	94331,00	445895,00	5,00	32,17	32,39	32,64	38,95
1621010000	Rembrandtlaan 31, 2665XE Bleiswijk	95937,00	447170,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621010000	Rembrandtlaan 32, 2661SJ Bergschenhoek	94335,00	445891,00	5,00	32,14	32,37	32,62	38,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Rembrandtlaan 32, 2665XG Bleiswijk	95924,00	447237,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621010000	Rembrandtlaan 33, 2661SJ Bergschenhoek	94339,00	445888,00	5,00	32,13	32,35	32,60	38,91
1621010000	Rembrandtlaan 33a, 2665XE Bleiswijk	95941,00	447181,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621010000	Rembrandtlaan 33b, 2665XE Bleiswijk	95941,00	447187,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621010000	Rembrandtlaan 33c, 2665XE Bleiswijk	95946,00	447193,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621010000	Rembrandtlaan 33d, 2665XE Bleiswijk	95947,00	447203,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621010000	Rembrandtlaan 33e, 2665XE Bleiswijk	95947,00	447211,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621010000	Rembrandtlaan 34, 2661SJ Bergschenhoek	94343,00	445885,00	5,00	32,11	32,33	32,59	38,90
1621010000	Rembrandtlaan 34, 2665XG Bleiswijk	95925,00	447242,00	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20
1621010000	Rembrandtlaan 35, 2661SJ Bergschenhoek	94346,00	445884,00	5,00	32,10	32,32	32,58	38,89
1621010000	Rembrandtlaan 35, 2665XE Bleiswijk	95964,00	447253,00	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621010000	Rembrandtlaan 36, 2665XG Bleiswijk	95925,00	447246,00	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
1621010000	Rembrandtlaan 37, 2665XE Bleiswijk	95972,00	447267,00	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621010000	Rembrandtlaan 38, 2661SJ Bergschenhoek	94396,00	445842,00	5,00	31,83	32,05	32,30	38,61
1621010000	Rembrandtlaan 39, 2661SJ Bergschenhoek	94399,00	445835,00	5,00	31,77	31,99	32,25	38,56
1621010000	Rembrandtlaan 39, 2665XE Bleiswijk	95975,00	447284,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	Rembrandtlaan 4, 2661SJ Bergschenhoek	94183,00	446018,00	5,00	32,91	33,13	33,39	39,70
1621010000	Rembrandtlaan 4, 2665XG Bleiswijk	95862,00	447033,00	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621010000	Rembrandtlaan 40, 2661SJ Bergschenhoek	94404,00	445834,00	5,00	31,77	31,99	32,25	38,56
1621010000	Rembrandtlaan 41, 2661SJ Bergschenhoek	94408,00	445830,00	5,00	31,74	31,96	32,22	38,53
1621010000	Rembrandtlaan 41, 2665XE Bleiswijk	95980,00	447303,00	5,00	36,87	37,10	37,34	43,66
1621010000	Rembrandtlaan 42, 2661SJ Bergschenhoek	94412,00	445827,00	5,00	31,72	31,95	32,20	38,51
1621010000	Rembrandtlaan 43, 2661SJ Bergschenhoek	94416,00	445824,00	5,00	31,70	31,93	32,18	38,49
1621010000	Rembrandtlaan 43, 2665XE Bleiswijk	95987,00	447321,00	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
1621010000	Rembrandtlaan 44, 2661SJ Bergschenhoek	94418,00	445819,00	5,00	31,66	31,88	32,14	38,45
1621010000	Rembrandtlaan 45, 2661SJ Bergschenhoek	94424,00	445817,00	5,00	31,66	31,88	32,13	38,44
1621010000	Rembrandtlaan 45, 2665XE Bleiswijk	95995,19	447362,48	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621010000	Rembrandtlaan 46, 2661SJ Bergschenhoek	94428,00	445814,00	5,00	31,64	31,86	32,12	38,43
1621010000	Rembrandtlaan 47, 2661SJ Bergschenhoek	94432,00	445811,00	5,00	31,62	31,85	32,10	38,41
1621010000	Rembrandtlaan 47, 2665XE Bleiswijk	96008,24	447389,25	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
1621010000	Rembrandtlaan 48, 2661SJ Bergschenhoek	94435,00	445807,00	5,00	31,59	31,81	32,07	38,38
1621010000	Rembrandtlaan 49, 2661SJ Bergschenhoek	94439,00	445804,00	5,00	31,57	31,80	32,05	38,36
1621010000	Rembrandtlaan 5, 2661SJ Bergschenhoek	94187,00	446014,00	5,00	32,88	33,10	33,36	39,67
1621010000	Rembrandtlaan 5, 2665XE Bleiswijk	95900,00	447061,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621010000	Rembrandtlaan 50, 2661SJ Bergschenhoek	94442,00	445799,00	5,00	31,53	31,76	32,01	38,32
1621010000	Rembrandtlaan 51, 2661SJ Bergschenhoek	94447,00	445798,00	5,00	31,53	31,76	32,01	38,32
1621010000	Rembrandtlaan 52, 2661SJ Bergschenhoek	94451,00	445794,00	5,00	31,51	31,73	31,98	38,29
1621010000	Rembrandtlaan 53, 2661SJ Bergschenhoek	94455,00	445792,00	5,00	31,50	31,72	31,97	38,28
1621010000	Rembrandtlaan 55, 2661SJ Bergschenhoek	94473,00	445778,00	5,00	31,41	31,63	31,89	38,20
1621010000	Rembrandtlaan 56, 2661SJ Bergschenhoek	94467,00	445775,00	5,00	31,37	31,59	31,84	38,15
1621010000	Rembrandtlaan 57, 2661SJ Bergschenhoek	94464,00	445771,00	5,00	31,32	31,55	31,80	38,11
1621010000	Rembrandtlaan 58, 2661SJ Bergschenhoek	94461,00	445764,00	5,00	31,25	31,47	31,73	38,04
1621010000	Rembrandtlaan 6, 2661SJ Bergschenhoek	94191,00	446011,00	5,00	32,87	33,09	33,35	39,66
1621010000	Rembrandtlaan 6, 2665XG Bleiswijk	95863,00	447038,00	5,00	38,79	39,02	39,26	45,58
1621010000	Rembrandtlaan 60, 2661SK Bergschenhoek	94481,00	445747,00	5,00	31,14	31,36	31,62	37,93
1621010000	Rembrandtlaan 61, 2661SK Bergschenhoek	94487,00	445751,00	5,00	31,19	31,41	31,67	37,98
1621010000	Rembrandtlaan 62, 2661SK Bergschenhoek	94491,00	445756,00	5,00	31,25	31,47	31,72	38,03
1621010000	Rembrandtlaan 63, 2661SK Bergschenhoek	94492,00	445761,00	5,00	31,29	31,52	31,77	38,08
1621010000	Rembrandtlaan 65, 2661SK Bergschenhoek	94508,00	445749,00	5,00	31,22	31,44	31,69	38,00
1621010000	Rembrandtlaan 66, 2661SK Bergschenhoek	94512,00	445743,00	5,00	31,17	31,39	31,65	37,96
1621010000	Rembrandtlaan 67, 2661SK Bergschenhoek	94516,00	445740,00	5,00	31,15	31,37	31,63	37,94
1621010000	Rembrandtlaan 68, 2661SK Bergschenhoek	94520,00	445737,00	5,00	31,13	31,35	31,61	37,92
1621010000	Rembrandtlaan 69, 2661SK Bergschenhoek	94524,00	445734,00	5,00	31,11	31,33	31,59	37,90
1621010000	Rembrandtlaan 7, 2661SJ Bergschenhoek	94195,00	446008,00	5,00	32,85	33,07	33,33	39,64
1621010000	Rembrandtlaan 7, 2665XE Bleiswijk	95902,00	447067,00	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
1621010000	Rembrandtlaan 70, 2661SK Bergschenhoek	94528,00	445730,00	5,00	31,08	31,30	31,56	37,87
1621010000	Rembrandtlaan 71, 2661SK Bergschenhoek	94532,00	445727,00	5,00	31,06	31,28	31,54	37,85
1621010000	Rembrandtlaan 72, 2661SK Bergschenhoek	94536,00	445724,00	5,00	31,04	31,26	31,51	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Rembrandtlaan 73, 2661SK Bergschenhoek	94538,00	445719,00	5,00	30,99	31,22	31,47	37,78
1621010000	Rembrandtlaan 74, 2661SK Bergschenhoek	94544,00	445717,00	5,00	30,99	31,21	31,46	37,77
1621010000	Rembrandtlaan 75, 2661SK Bergschenhoek	94548,00	445714,00	5,00	30,97	31,19	31,44	37,75
1621010000	Rembrandtlaan 76, 2661SK Bergschenhoek	94552,00	445711,00	5,00	30,95	31,17	31,42	37,73
1621010000	Rembrandtlaan 77, 2661SK Bergschenhoek	94556,00	445707,00	5,00	30,92	31,14	31,39	37,70
1621010000	Rembrandtlaan 78, 2661SK Bergschenhoek	94559,00	445706,00	5,00	30,91	31,14	31,39	37,70
1621010000	Rembrandtlaan 8, 2661SJ Bergschenhoek	94199,00	446005,00	5,00	32,83	33,05	33,31	39,62
1621010000	Rembrandtlaan 8, 2665XG Bleiswijk	95864,00	447042,00	5,00	38,86	39,09	39,34	45,65
1621010000	Rembrandtlaan 9, 2661SJ Bergschenhoek	94203,00	446001,00	5,00	32,79	33,01	33,27	39,58
1621010000	Rembrandtlaan 9, 2665XE Bleiswijk	95904,00	447072,00	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05
1621010000	Rhododendronstraat 1, 2651TB Berkel en Rodenr	93171,00	446269,00	5,00	31,35	31,54	31,85	38,15
1621010000	Rhododendronstraat 11, 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446293,00	5,00	31,54	31,73	32,04	38,34
1621010000	Rhododendronstraat 3, 2651TB Berkel en Rodenr	93171,00	446273,00	5,00	31,39	31,59	31,89	38,20
1621010000	Rhododendronstraat 5, 2651TB Berkel en Rodenr	93171,00	446278,00	5,00	31,44	31,64	31,94	38,25
1621010000	Rhododendronstraat 7, 2651TB Berkel en Rodenr	93171,00	446283,00	5,00	31,48	31,67	31,98	38,28
1621010000	Rhododendronstraat 9, 2651TB Berkel en Rodenr	93171,00	446288,00	5,00	31,51	31,70	32,01	38,31
1621010000	Ribesstraat 11, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446288,00	5,00	30,94	31,14	31,44	37,75
1621010000	Ribesstraat 13, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446293,00	5,00	30,99	31,18	31,49	37,79
1621010000	Ribesstraat 15, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446298,00	5,00	31,04	31,23	31,54	37,84
1621010000	Ribesstraat 17, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446303,00	5,00	31,09	31,28	31,59	37,89
1621010000	Ribesstraat 19, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446309,00	5,00	31,14	31,33	31,64	37,94
1621010000	Ribesstraat 3, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446269,00	5,00	30,77	30,96	31,27	37,57
1621010000	Ribesstraat 5, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446274,00	5,00	30,82	31,01	31,32	37,62
1621010000	Ribesstraat 7, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446279,00	5,00	30,86	31,06	31,36	37,67
1621010000	Ribesstraat 9, 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446284,00	5,00	30,91	31,10	31,41	37,71
1621010000	Robijn 10, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446421,00	5,00	35,32	35,53	35,81	42,12
1621010000	Robijn 12, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93836,00	446428,00	5,00	35,47	35,68	35,95	42,26
1621010000	Robijn 14, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93850,00	446436,00	5,00	35,51	35,73	36,00	42,31
1621010000	Robijn 16, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93861,00	446436,00	5,00	35,50	35,71	35,99	42,30
1621010000	Robijn 18, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446441,00	5,00	35,59	35,80	36,08	42,39
1621010000	Robijn 2, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93773,00	446421,00	5,00	35,28	35,48	35,76	42,07
1621010000	Robijn 20, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93886,00	446441,00	5,00	35,64	35,85	36,12	42,43
1621010000	Robijn 22, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93779,00	446376,00	5,00	34,95	35,16	35,44	41,75
1621010000	Robijn 24, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93793,00	446384,00	5,00	35,05	35,25	35,53	41,84
1621010000	Robijn 26, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93804,00	446384,00	5,00	35,07	35,28	35,55	41,86
1621010000	Robijn 28, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93814,00	446387,00	5,00	35,07	35,28	35,56	41,87
1621010000	Robijn 30, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93825,00	446387,00	5,00	35,04	35,25	35,53	41,84
1621010000	Robijn 32, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93835,00	446393,00	5,00	35,08	35,29	35,57	41,88
1621010000	Robijn 34, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93847,00	446392,00	5,00	35,16	35,37	35,64	41,95
1621010000	Robijn 4, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93787,00	446422,00	5,00	35,29	35,50	35,78	42,09
1621010000	Robijn 6, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93798,00	446422,00	5,00	35,36	35,57	35,85	42,16
1621010000	Robijn 8, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93808,00	446428,00	5,00	35,43	35,64	35,92	42,23
1621010000	Roelof Kromkampweg 2, 2651KG Berkel en Rodenr	93946,00	448063,00	5,00	38,70	38,92	39,19	45,50
1621010000	Roelof Kromkampweg 6, 2651KG Berkel en Rodenr	93944,00	447764,00	5,00	42,47	42,68	42,96	49,27
1621010000	Rottemerenpad 18, 2652JW Berkel en Rodenrijs	92824,51	446585,68	5,00	30,79	30,97	31,29	37,59
1621010000	Rottemerenpad 20, 2652JW Berkel en Rodenrijs	92829,41	446584,49	5,00	30,86	31,05	31,36	37,66
1621010000	Rottemerenpad 22, 2652JW Berkel en Rodenrijs	92834,30	446584,22	5,00	30,92	31,11	31,43	37,73
1621010000	Rubenslaan 1, 2661RV Bergschenhoek	94123,00	445919,00	5,00	31,77	31,99	32,25	38,56
1621010000	Rubenslaan 10, 2661RS Bergschenhoek	94097,00	445956,00	5,00	32,04	32,26	32,53	38,84
1621010000	Rubenslaan 11, 2661RV Bergschenhoek	94137,00	445896,00	5,00	31,60	31,82	32,08	38,39
1621010000	Rubenslaan 12, 2661RS Bergschenhoek	94098,00	445954,00	5,00	32,03	32,25	32,51	38,82
1621010000	Rubenslaan 13, 2661RV Bergschenhoek	94139,00	445892,00	5,00	31,57	31,79	32,05	38,36
1621010000	Rubenslaan 14, 2661RS Bergschenhoek	94099,00	445953,00	5,00	32,02	32,24	32,50	38,81
1621010000	Rubenslaan 15, 2661RV Bergschenhoek	94142,00	445887,00	5,00	31,53	31,75	32,01	38,32
1621010000	Rubenslaan 16, 2661RS Bergschenhoek	94100,00	445951,00	5,00	32,00	32,22	32,48	38,79
1621010000	Rubenslaan 17, 2661RV Bergschenhoek	94144,00	445883,00	5,00	31,50	31,72	31,98	38,29
1621010000	Rubenslaan 18, 2661RS Bergschenhoek	94101,00	445950,00	5,00	32,00	32,22	32,48	38,79
1621010000	Rubenslaan 19, 2661RV Bergschenhoek	94146,00	445878,00	5,00	31,46	31,68	31,94	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Rubenslaan 2, 2661RS Bergschenhoek	94091,00	445962,00	5,00	32,08	32,30	32,57	38,88
1621010000	Rubenslaan 20, 2661RS Bergschenhoek	94102,00	445948,00	5,00	31,98	32,20	32,46	38,77
1621010000	Rubenslaan 203, 2661RW Bergschenhoek	94572,00	445689,00	5,00	30,78	31,00	31,26	37,57
1621010000	Rubenslaan 205, 2661RW Bergschenhoek	94575,00	445692,00	5,00	30,81	31,03	31,29	37,60
1621010000	Rubenslaan 207, 2661RW Bergschenhoek	94580,00	445693,00	5,00	30,83	31,05	31,30	37,61
1621010000	Rubenslaan 21, 2661RV Bergschenhoek	94148,00	445873,00	5,00	31,42	31,64	31,90	38,21
1621010000	Rubenslaan 22, 2661RS Bergschenhoek	94103,00	445947,00	5,00	31,97	32,19	32,46	38,77
1621010000	Rubenslaan 23, 2661RV Bergschenhoek	94151,00	445869,00	5,00	31,39	31,61	31,87	38,18
1621010000	Rubenslaan 24, 2661RS Bergschenhoek	94104,00	445945,00	5,00	31,96	32,18	32,44	38,75
1621010000	Rubenslaan 25, 2661RV Bergschenhoek	94154,00	445865,00	5,00	31,36	31,58	31,84	38,15
1621010000	Rubenslaan 26, 2661RS Bergschenhoek	94104,00	445944,00	5,00	31,95	32,17	32,43	38,74
1621010000	Rubenslaan 27, 2661RV Bergschenhoek	94155,00	445859,00	5,00	31,31	31,53	31,79	38,10
1621010000	Rubenslaan 28, 2661RS Bergschenhoek	94105,00	445942,00	5,00	31,93	32,15	32,41	38,72
1621010000	Rubenslaan 29, 2661RV Bergschenhoek	94158,00	445855,00	5,00	31,28	31,50	31,76	38,07
1621010000	Rubenslaan 3, 2661RV Bergschenhoek	94127,00	445914,00	5,00	31,74	31,96	32,22	38,53
1621010000	Rubenslaan 30, 2661RS Bergschenhoek	94106,00	445941,00	5,00	31,93	32,14	32,41	38,72
1621010000	Rubenslaan 31, 2661RV Bergschenhoek	94161,00	445849,00	5,00	31,24	31,46	31,72	38,03
1621010000	Rubenslaan 32, 2661RS Bergschenhoek	94107,00	445939,00	5,00	31,91	32,13	32,39	38,70
1621010000	Rubenslaan 33, 2661RV Bergschenhoek	94163,00	445845,00	5,00	31,21	31,43	31,69	38,00
1621010000	Rubenslaan 34, 2661RS Bergschenhoek	94108,00	445937,00	5,00	31,89	32,11	32,37	38,68
1621010000	Rubenslaan 35, 2661RV Bergschenhoek	94166,00	445839,00	5,00	31,17	31,39	31,65	37,96
1621010000	Rubenslaan 36, 2661RS Bergschenhoek	94109,00	445936,00	5,00	31,89	32,11	32,37	38,68
1621010000	Rubenslaan 37, 2661RV Bergschenhoek	94169,00	445834,00	5,00	31,13	31,35	31,61	37,92
1621010000	Rubenslaan 38, 2661RS Bergschenhoek	94110,00	445934,00	5,00	31,87	32,09	32,35	38,66
1621010000	Rubenslaan 39, 2661RV Bergschenhoek	94171,00	445829,00	5,00	31,09	31,31	31,57	37,88
1621010000	Rubenslaan 4, 2661RS Bergschenhoek	94095,00	445960,00	5,00	32,08	32,29	32,56	38,87
1621010000	Rubenslaan 40, 2661RS Bergschenhoek	94110,00	445933,00	5,00	31,87	32,08	32,35	38,66
1621010000	Rubenslaan 41, 2661RV Bergschenhoek	94171,00	445824,00	5,00	31,05	31,27	31,53	37,84
1621010000	Rubenslaan 42, 2661RS Bergschenhoek	94084,00	445943,00	5,00	31,89	32,10	32,37	38,68
1621010000	Rubenslaan 43, 2661RV Bergschenhoek	94175,00	445813,00	5,00	30,96	31,18	31,44	37,75
1621010000	Rubenslaan 44, 2661RS Bergschenhoek	94086,00	445940,00	5,00	31,87	32,08	32,35	38,66
1621010000	Rubenslaan 45, 2661RV Bergschenhoek	94183,00	445807,00	5,00	30,93	31,15	31,41	37,72
1621010000	Rubenslaan 46, 2661RS Bergschenhoek	94088,00	445936,00	5,00	31,83	32,05	32,31	38,62
1621010000	Rubenslaan 47, 2661RV Bergschenhoek	94189,00	445798,00	5,00	30,88	31,10	31,36	37,67
1621010000	Rubenslaan 48, 2661RS Bergschenhoek	94090,00	445932,00	5,00	31,80	32,02	32,28	38,59
1621010000	Rubenslaan 49, 2661RV Bergschenhoek	94186,00	445791,00	5,00	30,81	31,03	31,29	37,60
1621010000	Rubenslaan 5, 2661RV Bergschenhoek	94133,00	445912,00	5,00	31,74	31,96	32,22	38,53
1621010000	Rubenslaan 50, 2661RS Bergschenhoek	94092,00	445928,00	5,00	31,77	31,99	32,25	38,56
1621010000	Rubenslaan 52, 2661RS Bergschenhoek	94094,00	445923,00	5,00	31,73	31,95	32,21	38,52
1621010000	Rubenslaan 6, 2661RS Bergschenhoek	94096,00	445959,00	5,00	32,07	32,29	32,55	38,86
1621010000	Rubenslaan 7, 2661RV Bergschenhoek	94133,00	445906,00	5,00	31,68	31,90	32,16	38,47
1621010000	Rubenslaan 8, 2661RS Bergschenhoek	94097,00	445958,00	5,00	32,06	32,28	32,54	38,85
1621010000	Rubenslaan 9, 2661RV Bergschenhoek	94135,00	445901,00	5,00	31,64	31,86	32,12	38,43
1621010000	Saffier 1, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446500,00	5,00	36,26	36,47	36,74	43,05
1621010000	Saffier 10, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93847,00	446483,00	5,00	36,01	36,22	36,50	42,81
1621010000	Saffier 11, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446529,00	5,00	36,46	36,68	36,95	43,26
1621010000	Saffier 12, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93853,00	446483,00	5,00	36,07	36,28	36,56	42,87
1621010000	Saffier 13, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446534,00	5,00	36,48	36,69	36,97	43,28
1621010000	Saffier 14, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93859,00	446483,00	5,00	36,09	36,30	36,57	42,88
1621010000	Saffier 15, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446540,00	5,00	36,49	36,70	36,98	43,29
1621010000	Saffier 16, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93863,00	446478,00	5,00	36,04	36,25	36,53	42,84
1621010000	Saffier 17, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446573,00	5,00	36,74	36,95	37,23	43,54
1621010000	Saffier 18, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446470,00	5,00	35,91	36,12	36,40	42,71
1621010000	Saffier 19, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446573,00	5,00	36,78	36,99	37,27	43,58
1621010000	Saffier 2, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93823,00	446477,00	5,00	35,94	36,15	36,43	42,74
1621010000	Saffier 20, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446476,00	5,00	35,96	36,17	36,45	42,76
1621010000	Saffier 21, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446573,00	5,00	36,81	37,02	37,30	43,61
1621010000	Saffier 22, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446481,00	5,00	36,01	36,22	36,50	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saffier 23, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93847,00	446572,00	5,00	36,81	37,02	37,30	43,61
1621010000	Saffier 24, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446488,00	5,00	36,04	36,25	36,52	42,83
1621010000	Saffier 25, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93842,00	446573,00	5,00	36,77	36,98	37,26	43,57
1621010000	Saffier 26, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446493,00	5,00	36,10	36,31	36,58	42,89
1621010000	Saffier 27, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446574,00	5,00	36,74	36,95	37,23	43,54
1621010000	Saffier 28, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446498,00	5,00	36,16	36,37	36,64	42,95
1621010000	Saffier 29, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446586,00	5,00	36,80	37,01	37,29	43,60
1621010000	Saffier 3, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446506,00	5,00	36,32	36,53	36,81	43,12
1621010000	Saffier 30, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446510,00	5,00	36,30	36,52	36,79	43,10
1621010000	Saffier 31, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446591,00	5,00	36,82	37,03	37,31	43,62
1621010000	Saffier 32, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446516,00	5,00	36,37	36,58	36,85	43,16
1621010000	Saffier 33, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446598,00	5,00	36,90	37,11	37,39	43,70
1621010000	Saffier 34, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446522,00	5,00	36,40	36,62	36,89	43,20
1621010000	Saffier 35, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446603,00	5,00	36,96	37,17	37,45	43,76
1621010000	Saffier 36, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446528,00	5,00	36,45	36,66	36,93	43,24
1621010000	Saffier 37, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446608,00	5,00	37,00	37,20	37,48	43,79
1621010000	Saffier 38, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446533,00	5,00	36,51	36,72	37,00	43,31
1621010000	Saffier 39, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446613,00	5,00	37,03	37,24	37,52	43,83
1621010000	Saffier 4, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93830,00	446483,00	5,00	36,01	36,22	36,50	42,81
1621010000	Saffier 40, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446540,00	5,00	36,58	36,79	37,06	43,37
1621010000	Saffier 41, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93838,00	446619,00	5,00	37,05	37,26	37,54	43,85
1621010000	Saffier 42, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93881,00	446570,00	5,00	36,77	36,98	37,26	43,57
1621010000	Saffier 43, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446609,00	5,00	36,98	37,19	37,47	43,78
1621010000	Saffier 44, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93886,00	446570,00	5,00	36,78	36,99	37,27	43,58
1621010000	Saffier 45, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446609,00	5,00	36,97	37,18	37,46	43,77
1621010000	Saffier 46, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93891,00	446570,00	5,00	36,77	36,98	37,26	43,57
1621010000	Saffier 47, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446609,00	5,00	36,93	37,14	37,42	43,73
1621010000	Saffier 48, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93897,00	446570,00	5,00	36,71	36,92	37,20	43,51
1621010000	Saffier 49, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93868,00	446609,00	5,00	36,92	37,13	37,41	43,72
1621010000	Saffier 5, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446512,00	5,00	36,38	36,59	36,87	43,18
1621010000	Saffier 50, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93902,00	446570,00	5,00	36,78	36,99	37,26	43,57
1621010000	Saffier 51, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93874,00	446609,00	5,00	36,91	37,12	37,40	43,71
1621010000	Saffier 52, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93907,00	446570,00	5,00	36,77	36,98	37,25	43,56
1621010000	Saffier 53, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93879,00	446609,00	5,00	36,89	37,10	37,37	43,68
1621010000	Saffier 54, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93913,00	446569,00	5,00	36,77	36,98	37,25	43,56
1621010000	Saffier 55, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93885,00	446604,00	5,00	36,87	37,08	37,36	43,67
1621010000	Saffier 56, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93926,00	446519,00	5,00	36,31	36,52	36,79	43,10
1621010000	Saffier 57, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93891,00	446604,00	5,00	36,91	37,12	37,40	43,71
1621010000	Saffier 58, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446530,00	5,00	36,40	36,61	36,88	43,19
1621010000	Saffier 59, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93896,00	446604,00	5,00	36,87	37,08	37,36	43,67
1621010000	Saffier 6, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93836,00	446483,00	5,00	35,99	36,20	36,47	42,78
1621010000	Saffier 60, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446542,00	5,00	36,52	36,74	37,01	43,32
1621010000	Saffier 61, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93902,00	446604,00	5,00	36,94	37,15	37,42	43,73
1621010000	Saffier 62, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446549,00	5,00	36,62	36,83	37,11	43,42
1621010000	Saffier 63, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93911,00	446603,00	5,00	36,90	37,11	37,38	43,69
1621010000	Saffier 64, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446554,00	5,00	36,62	36,83	37,11	43,42
1621010000	Saffier 65, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93915,00	446603,00	5,00	36,87	37,08	37,36	43,67
1621010000	Saffier 66, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446560,00	5,00	36,63	36,84	37,11	43,42
1621010000	Saffier 67, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93920,00	446603,00	5,00	36,85	37,06	37,33	43,64
1621010000	Saffier 68, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446565,00	5,00	36,66	36,87	37,15	43,46
1621010000	Saffier 69, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93925,00	446603,00	5,00	36,83	37,04	37,32	43,63
1621010000	Saffier 7, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93864,00	446517,00	5,00	36,39	36,60	36,88	43,19
1621010000	Saffier 70, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446571,00	5,00	36,70	36,91	37,19	43,50
1621010000	Saffier 71, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93931,00	446603,00	5,00	36,76	36,97	37,24	43,55
1621010000	Saffier 72, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446576,00	5,00	36,73	36,94	37,21	43,52
1621010000	Saffier 73, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93936,00	446603,00	5,00	36,74	36,95	37,23	43,54
1621010000	Saffier 74, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93957,00	446570,00	5,00	36,55	36,76	37,04	43,35
1621010000	Saffier 75, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93941,00	446603,00	5,00	36,79	37,00	37,28	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saffier 76, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446579,00	5,00	36,55	36,76	37,04	43,35
1621010000	Saffier 77, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93947,00	446603,00	5,00	36,80	37,01	37,28	43,59
1621010000	Saffier 78, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446589,00	5,00	36,53	36,74	37,02	43,33
1621010000	Saffier 8, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93842,00	446483,00	5,00	35,99	36,20	36,47	42,78
1621010000	Saffier 80, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446599,00	5,00	36,50	36,71	36,99	43,30
1621010000	Saffier 82, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446607,00	5,00	36,54	36,75	37,02	43,33
1621010000	Saffier 9, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446523,00	5,00	36,43	36,64	36,92	43,23
1621010000	Saturnus 1, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93324,00	446723,00	5,00	35,51	35,71	36,02	42,32
1621010000	Saturnus 10, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93278,00	446712,00	5,00	35,40	35,59	35,90	42,20
1621010000	Saturnus 11, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93274,00	446709,00	5,00	35,32	35,51	35,82	42,12
1621010000	Saturnus 12, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93271,00	446705,00	5,00	35,21	35,40	35,72	42,02
1621010000	Saturnus 13, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93267,00	446700,00	5,00	35,10	35,29	35,60	41,90
1621010000	Saturnus 14, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446694,00	5,00	35,21	35,40	35,71	42,01
1621010000	Saturnus 15, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446689,00	5,00	35,24	35,43	35,74	42,04
1621010000	Saturnus 16, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446684,00	5,00	35,23	35,42	35,73	42,03
1621010000	Saturnus 17, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446679,00	5,00	35,21	35,40	35,71	42,01
1621010000	Saturnus 18, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446673,00	5,00	35,16	35,35	35,66	41,96
1621010000	Saturnus 19, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446671,50	5,00	35,00	35,19	35,50	41,80
1621010000	Saturnus 2, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93319,00	446723,00	5,00	35,52	35,71	36,02	42,32
1621010000	Saturnus 20, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,51	446677,22	5,00	34,99	35,19	35,49	41,80
1621010000	Saturnus 21, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,88	446682,38	5,00	35,00	35,20	35,50	41,81
1621010000	Saturnus 22, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446688,28	5,00	34,86	35,06	35,36	41,67
1621010000	Saturnus 23, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446693,07	5,00	34,88	35,07	35,38	41,68
1621010000	Saturnus 24, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,70	446699,16	5,00	34,94	35,13	35,44	41,74
1621010000	Saturnus 25, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93256,30	446704,69	5,00	35,01	35,20	35,51	41,81
1621010000	Saturnus 26, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93252,61	446708,56	5,00	34,98	35,17	35,48	41,78
1621010000	Saturnus 27, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93249,66	446712,43	5,00	35,05	35,24	35,55	41,85
1621010000	Saturnus 28, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93245,42	446716,30	5,00	35,03	35,22	35,53	41,83
1621010000	Saturnus 29, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93241,92	446719,81	5,00	35,09	35,28	35,59	41,89
1621010000	Saturnus 3, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446723,00	5,00	35,55	35,74	36,05	42,35
1621010000	Saturnus 30, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93235,46	446722,57	5,00	35,12	35,31	35,63	41,93
1621010000	Saturnus 31, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93229,56	446722,20	5,00	35,10	35,29	35,60	41,90
1621010000	Saturnus 32, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93224,58	446722,20	5,00	35,12	35,31	35,63	41,93
1621010000	Saturnus 33, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93219,05	446722,76	5,00	35,07	35,26	35,57	41,87
1621010000	Saturnus 34, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,07	446722,39	5,00	35,01	35,20	35,52	41,82
1621010000	Saturnus 35, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93208,54	446722,02	5,00	34,96	35,15	35,46	41,76
1621010000	Saturnus 36, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,10	446735,39	5,00	35,17	35,36	35,67	41,97
1621010000	Saturnus 36a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,71	446735,96	5,00	35,11	35,30	35,61	41,91
1621010000	Saturnus 37, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,50	446740,48	5,00	35,20	35,39	35,70	42,00
1621010000	Saturnus 37a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,71	446741,57	5,00	35,19	35,38	35,69	41,99
1621010000	Saturnus 38, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,76	446746,21	5,00	35,21	35,41	35,72	42,02
1621010000	Saturnus 38a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,64	446746,96	5,00	35,25	35,44	35,75	42,05
1621010000	Saturnus 39, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93217,62	446751,79	5,00	35,26	35,45	35,77	42,07
1621010000	Saturnus 4, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446723,00	5,00	35,61	35,80	36,11	42,41
1621010000	Saturnus 40, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446755,00	5,00	35,27	35,46	35,78	42,08
1621010000	Saturnus 41, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446760,00	5,00	35,29	35,48	35,79	42,09
1621010000	Saturnus 42, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446765,00	5,00	35,36	35,55	35,87	42,17
1621010000	Saturnus 43, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446770,00	5,00	35,42	35,61	35,93	42,23
1621010000	Saturnus 44, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446776,00	5,00	35,46	35,65	35,96	42,26
1621010000	Saturnus 45, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446781,00	5,00	35,47	35,66	35,98	42,28
1621010000	Saturnus 46, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446786,00	5,00	35,53	35,72	36,03	42,33
1621010000	Saturnus 47, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446792,00	5,00	35,56	35,75	36,06	42,36
1621010000	Saturnus 48, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93221,00	446798,00	5,00	35,62	35,81	36,13	42,43
1621010000	Saturnus 49, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93229,00	446735,00	5,00	35,29	35,48	35,80	42,10
1621010000	Saturnus 49a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93233,00	446735,00	5,00	35,33	35,52	35,83	42,13
1621010000	Saturnus 5, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93303,68	446721,84	5,00	35,61	35,80	36,12	42,42
1621010000	Saturnus 50, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93227,41	446740,35	5,00	35,33	35,52	35,83	42,13
1621010000	Saturnus 50a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,46	446741,35	5,00	35,37	35,56	35,87	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saturnus 51, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93227,41	446745,82	5,00	35,34	35,53	35,84	42,14
1621010000	Saturnus 51a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,18	446745,89	5,00	35,39	35,58	35,90	42,20
1621010000	Saturnus 52, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,00	446751,00	5,00	35,39	35,58	35,90	42,20
1621010000	Saturnus 53, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93235,00	446755,00	5,00	35,45	35,64	35,95	42,25
1621010000	Saturnus 54, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93238,00	446759,00	5,00	35,46	35,65	35,97	42,27
1621010000	Saturnus 55, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93242,00	446763,00	5,00	35,51	35,70	36,02	42,32
1621010000	Saturnus 56, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93246,00	446767,00	5,00	35,60	35,78	36,10	42,40
1621010000	Saturnus 57, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93253,00	446770,00	5,00	35,66	35,84	36,16	42,46
1621010000	Saturnus 58, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93257,00	446770,00	5,00	35,65	35,84	36,15	42,45
1621010000	Saturnus 59, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93263,00	446770,00	5,00	35,72	35,91	36,23	42,53
1621010000	Saturnus 6, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93298,34	446722,20	5,00	35,60	35,79	36,10	42,40
1621010000	Saturnus 60, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93268,00	446770,00	5,00	35,72	35,91	36,23	42,53
1621010000	Saturnus 61, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93275,00	446770,00	5,00	35,77	35,96	36,27	42,57
1621010000	Saturnus 62, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93280,00	446768,00	5,00	35,72	35,91	36,23	42,53
1621010000	Saturnus 63, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93284,00	446764,00	5,00	35,70	35,89	36,21	42,51
1621010000	Saturnus 64, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93288,00	446760,00	5,00	35,76	35,95	36,27	42,57
1621010000	Saturnus 65, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93292,00	446756,00	5,00	35,80	35,99	36,31	42,61
1621010000	Saturnus 66, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93296,00	446753,00	5,00	35,89	36,08	36,39	42,69
1621010000	Saturnus 67, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93299,44	446746,18	5,00	35,91	36,10	36,41	42,71
1621010000	Saturnus 67a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93293,72	446746,16	5,00	35,84	36,03	36,34	42,64
1621010000	Saturnus 68, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446740,83	5,00	35,87	36,06	36,37	42,67
1621010000	Saturnus 68a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,52	446740,83	5,00	35,82	36,01	36,32	42,62
1621010000	Saturnus 69, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446735,11	5,00	35,75	35,94	36,25	42,55
1621010000	Saturnus 69a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,39	446736,15	5,00	35,80	35,99	36,30	42,60
1621010000	Saturnus 7, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93292,00	446723,00	5,00	35,64	35,83	36,14	42,44
1621010000	Saturnus 70, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446734,93	5,00	35,67	35,86	36,17	42,47
1621010000	Saturnus 70a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93312,00	446734,00	5,00	35,59	35,78	36,09	42,39
1621010000	Saturnus 71, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446740,27	5,00	35,77	35,96	36,28	42,58
1621010000	Saturnus 71a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,25	446740,97	5,00	35,74	35,93	36,25	42,55
1621010000	Saturnus 72, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,45	446745,25	5,00	35,87	36,07	36,38	42,68
1621010000	Saturnus 72a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,77	446745,92	5,00	35,83	36,03	36,34	42,64
1621010000	Saturnus 73, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,04	446751,91	5,00	35,92	36,11	36,42	42,72
1621010000	Saturnus 74, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446756,00	5,00	35,99	36,18	36,50	42,80
1621010000	Saturnus 75, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446761,00	5,00	36,07	36,26	36,57	42,87
1621010000	Saturnus 76, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446766,00	5,00	36,13	36,32	36,64	42,94
1621010000	Saturnus 77, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446771,00	5,00	36,16	36,35	36,67	42,97
1621010000	Saturnus 78, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446777,00	5,00	36,21	36,39	36,71	43,01
1621010000	Saturnus 79, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446782,00	5,00	36,24	36,43	36,75	43,05
1621010000	Saturnus 8, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93286,00	446720,00	5,00	35,58	35,77	36,09	42,39
1621010000	Saturnus 80, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446787,00	5,00	36,26	36,45	36,77	43,07
1621010000	Saturnus 81, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446793,00	5,00	36,31	36,50	36,81	43,11
1621010000	Saturnus 82, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446798,00	5,00	36,36	36,54	36,86	43,16
1621010000	Saturnus 9, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93282,00	446716,00	5,00	35,49	35,68	36,00	42,30
1621010000	Schoolpad 19, 2651TM Berkel en Rodenrijs	93170,00	446205,00	5,00	30,74	30,94	31,24	37,55
1621010000	Schoolpad 21, 2651TM Berkel en Rodenrijs	93176,00	446205,00	5,00	30,78	30,98	31,28	37,59
1621010000	Schoolpad 23, 2651TM Berkel en Rodenrijs	93181,00	446205,00	5,00	30,81	31,01	31,31	37,62
1621010000	Schubertplein 1, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93452,00	446139,00	5,00	31,46	31,67	31,96	38,27
1621010000	Schubertplein 11, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93429,00	446154,00	5,00	31,53	31,73	32,02	38,33
1621010000	Schubertplein 13, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93424,00	446156,00	5,00	31,54	31,74	32,03	38,34
1621010000	Schubertplein 15, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93420,00	446159,00	5,00	31,57	31,77	32,06	38,37
1621010000	Schubertplein 17, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93446,00	446181,00	5,00	31,85	32,06	32,35	38,66
1621010000	Schubertplein 19, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93449,00	446185,00	5,00	31,90	32,11	32,40	38,71
1621010000	Schubertplein 21, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93452,00	446190,00	5,00	31,97	32,17	32,46	38,77
1621010000	Schubertplein 23, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93454,00	446194,00	5,00	32,02	32,23	32,52	38,83
1621010000	Schubertplein 25, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93457,00	446198,00	5,00	32,09	32,29	32,58	38,89
1621010000	Schubertplein 27, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93459,00	446203,00	5,00	32,15	32,36	32,65	38,96
1621010000	Schubertplein 29, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93462,00	446207,00	5,00	32,23	32,43	32,73	39,04
1621010000	Schubertplein 3, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93446,00	446143,00	5,00	31,46	31,67	31,96	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Schubertplein 31, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93504,00	446156,00	5,00	31,87	32,07	32,36	38,67
1621010000	Schubertplein 33, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93501,00	446152,00	5,00	31,82	32,02	32,31	38,62
1621010000	Schubertplein 35, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93499,00	446148,00	5,00	31,77	31,97	32,26	38,57
1621010000	Schubertplein 37, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93496,00	446143,00	5,00	31,70	31,91	32,20	38,51
1621010000	Schubertplein 39, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93494,00	446139,00	5,00	31,65	31,86	32,15	38,46
1621010000	Schubertplein 41, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93491,00	446135,00	5,00	31,60	31,81	32,10	38,41
1621010000	Schubertplein 43, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93488,00	446130,00	5,00	31,54	31,74	32,03	38,34
1621010000	Schubertplein 45, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93485,00	446126,00	5,00	31,49	31,69	31,98	38,29
1621010000	Schubertplein 47, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93483,00	446121,00	5,00	31,43	31,64	31,93	38,24
1621010000	Schubertplein 49, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93480,00	446117,00	5,00	31,38	31,58	31,87	38,18
1621010000	Schubertplein 5, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93442,00	446145,00	5,00	31,47	31,68	31,97	38,28
1621010000	Schubertplein 51, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93478,00	446113,00	5,00	31,33	31,54	31,82	38,13
1621010000	Schubertplein 53, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93475,00	446109,00	5,00	31,29	31,49	31,78	38,09
1621010000	Schubertplein 7, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93440,68	446151,35	5,00	31,54	31,74	32,03	38,34
1621010000	Schubertplein 9, 2651VH Berkel en Rodenrijs	93434,00	446151,00	5,00	31,52	31,72	32,01	38,32
1621010000	Schumannstraat 10, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93515,00	446270,00	5,00	32,61	32,81	33,10	39,41
1621010000	Schumannstraat 12, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93517,00	446274,00	5,00	32,63	32,83	33,12	39,43
1621010000	Schumannstraat 14, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93520,00	446278,00	5,00	32,67	32,87	33,16	39,47
1621010000	Schumannstraat 16, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93523,00	446283,00	5,00	32,70	32,91	33,20	39,51
1621010000	Schumannstraat 18, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93525,00	446287,00	5,00	32,73	32,93	33,22	39,53
1621010000	Schumannstraat 2, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93503,00	446253,00	5,00	32,56	32,76	33,05	39,36
1621010000	Schumannstraat 20, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93528,00	446291,00	5,00	32,76	32,97	33,26	39,57
1621010000	Schumannstraat 4, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93507,00	446257,00	5,00	32,58	32,79	33,08	39,39
1621010000	Schumannstraat 6, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93510,00	446261,00	5,00	32,59	32,79	33,08	39,39
1621010000	Schumannstraat 8, 2651VC Berkel en Rodenrijs	93512,00	446266,00	5,00	32,60	32,80	33,09	39,40
1621010000	Sijpestein 1, 2665TM Bleiswijk	96472,00	447293,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Sijpestein 10, 2665TM Bleiswijk	96416,00	447284,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Sijpestein 11, 2665TM Bleiswijk	96450,00	447301,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621010000	Sijpestein 13, 2665TM Bleiswijk	96446,00	447301,00	5,00	32,52	32,75	33,00	39,31
1621010000	Sijpestein 15, 2665TM Bleiswijk	96434,00	447303,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Sijpestein 17, 2665TM Bleiswijk	96422,00	447306,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Sijpestein 19, 2665TM Bleiswijk	96408,00	447310,00	5,00	32,82	33,04	33,29	39,60
1621010000	Sijpestein 2, 2665TM Bleiswijk	96462,00	447271,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Sijpestein 3, 2665TM Bleiswijk	96470,00	447296,00	5,00	32,34	32,57	32,82	39,13
1621010000	Sijpestein 4, 2665TM Bleiswijk	96451,00	447274,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Sijpestein 5, 2665TM Bleiswijk	96465,00	447296,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Sijpestein 6, 2665TM Bleiswijk	96439,00	447278,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Sijpestein 7, 2665TM Bleiswijk	96460,00	447299,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Sijpestein 8, 2665TM Bleiswijk	96428,00	447281,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Sijpestein 9, 2665TM Bleiswijk	96455,00	447299,00	5,00	32,46	32,68	32,93	39,24
1621010000	Slotermeerstraat 2, 2652JM Berkel en Rodenrij	92726,57	446653,07	5,00	31,02	31,21	31,53	37,83
1621010000	Slotermeerstraat 5, 2652JM Berkel en Rodenrij	92715,30	446617,42	5,00	30,78	30,96	31,28	37,58
1621010000	Slotermeerstraat 7, 2652JM Berkel en Rodenrij	92703,17	446641,03	5,00	30,83	31,02	31,34	37,64
1621010000	Smaragd 1, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446746,00	5,00	37,72	37,93	38,21	44,52
1621010000	Smaragd 10, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93887,00	446729,00	5,00	37,50	37,71	37,99	44,30
1621010000	Smaragd 11, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446746,00	5,00	37,86	38,06	38,35	44,66
1621010000	Smaragd 12, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446721,00	5,00	37,50	37,70	37,99	44,30
1621010000	Smaragd 13, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93798,00	446746,00	5,00	37,88	38,08	38,37	44,68
1621010000	Smaragd 14, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93892,00	446716,00	5,00	37,45	37,66	37,94	44,25
1621010000	Smaragd 15, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93792,00	446746,00	5,00	37,93	38,13	38,42	44,73
1621010000	Smaragd 16, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446711,00	5,00	37,40	37,61	37,89	44,20
1621010000	Smaragd 17, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446771,00	5,00	37,99	38,20	38,48	44,79
1621010000	Smaragd 18, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446699,00	5,00	37,34	37,55	37,83	44,14
1621010000	Smaragd 19, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446777,00	5,00	37,98	38,19	38,48	44,79
1621010000	Smaragd 2, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93855,00	446717,00	5,00	37,46	37,67	37,95	44,26
1621010000	Smaragd 20, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446693,00	5,00	37,30	37,51	37,79	44,10
1621010000	Smaragd 21, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446782,00	5,00	37,93	38,14	38,42	44,73
1621010000	Smaragd 22, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446687,00	5,00	37,25	37,46	37,74	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Smaragd 23, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446787,00	5,00	37,93	38,14	38,43	44,74
1621010000	Smaragd 24, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446682,00	5,00	37,23	37,44	37,72	44,03
1621010000	Smaragd 25, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446792,00	5,00	37,98	38,18	38,47	44,78
1621010000	Smaragd 26, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446676,00	5,00	37,22	37,43	37,71	44,02
1621010000	Smaragd 27, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446798,00	5,00	38,00	38,20	38,49	44,80
1621010000	Smaragd 28, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93925,00	446683,00	5,00	36,98	37,19	37,46	43,77
1621010000	Smaragd 29, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446803,00	5,00	38,01	38,21	38,50	44,81
1621010000	Smaragd 3, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93824,00	446746,00	5,00	37,78	37,98	38,27	44,58
1621010000	Smaragd 30, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93939,00	446667,00	5,00	36,83	37,04	37,31	43,62
1621010000	Smaragd 31, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446808,00	5,00	38,00	38,21	38,50	44,81
1621010000	Smaragd 32, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93967,24	446643,07	5,00	36,80	37,01	37,29	43,60
1621010000	Smaragd 33, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446814,00	5,00	38,03	38,23	38,52	44,83
1621010000	Smaragd 34, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93944,00	446638,00	5,00	36,79	37,00	37,28	43,59
1621010000	Smaragd 35, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93805,00	446858,00	5,00	38,26	38,47	38,75	45,06
1621010000	Smaragd 36, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93929,00	446638,00	5,00	37,03	37,24	37,51	43,82
1621010000	Smaragd 37, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93810,00	446858,00	5,00	38,28	38,48	38,77	45,08
1621010000	Smaragd 38, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93912,00	446652,00	5,00	37,15	37,36	37,64	43,95
1621010000	Smaragd 39, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93816,00	446858,00	5,00	38,31	38,52	38,80	45,11
1621010000	Smaragd 4, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93860,00	446719,00	5,00	37,48	37,69	37,97	44,28
1621010000	Smaragd 40, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93901,00	446652,00	5,00	37,15	37,36	37,64	43,95
1621010000	Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93821,00	446858,00	5,00	38,33	38,53	38,82	45,13
1621010000	Smaragd 42, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446652,00	5,00	37,12	37,33	37,61	43,92
1621010000	Smaragd 43, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93827,00	446858,00	5,00	38,27	38,48	38,76	45,07
1621010000	Smaragd 44, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93876,00	446652,00	5,00	37,07	37,28	37,56	43,87
1621010000	Smaragd 45, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446840,00	5,00	38,16	38,37	38,65	44,96
1621010000	Smaragd 46, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93866,00	446652,00	5,00	37,15	37,36	37,63	43,94
1621010000	Smaragd 47, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446834,00	5,00	38,16	38,37	38,65	44,96
1621010000	Smaragd 48, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93858,00	446652,00	5,00	37,24	37,45	37,73	44,04
1621010000	Smaragd 49, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446829,00	5,00	38,14	38,35	38,63	44,94
1621010000	Smaragd 5, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93819,00	446746,00	5,00	37,74	37,94	38,23	44,54
1621010000	Smaragd 50, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93843,00	446656,00	5,00	37,30	37,50	37,79	44,10
1621010000	Smaragd 51, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446823,00	5,00	38,11	38,32	38,60	44,91
1621010000	Smaragd 52, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93832,00	446656,00	5,00	37,24	37,45	37,73	44,04
1621010000	Smaragd 53, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446818,00	5,00	38,08	38,28	38,57	44,88
1621010000	Smaragd 54, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446657,00	5,00	37,31	37,51	37,80	44,11
1621010000	Smaragd 55, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446813,00	5,00	38,07	38,28	38,56	44,87
1621010000	Smaragd 56, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446676,00	5,00	37,25	37,46	37,74	44,05
1621010000	Smaragd 57, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446807,00	5,00	38,04	38,24	38,53	44,84
1621010000	Smaragd 58, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446681,00	5,00	37,30	37,51	37,79	44,10
1621010000	Smaragd 59, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93825,00	446789,00	5,00	37,90	38,11	38,39	44,70
1621010000	Smaragd 6, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93865,00	446721,00	5,00	37,47	37,68	37,96	44,27
1621010000	Smaragd 60, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446687,00	5,00	37,38	37,59	37,87	44,18
1621010000	Smaragd 61, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446789,00	5,00	37,93	38,13	38,42	44,73
1621010000	Smaragd 62, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446692,00	5,00	37,42	37,63	37,91	44,22
1621010000	Smaragd 63, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93837,00	446789,00	5,00	37,92	38,12	38,41	44,72
1621010000	Smaragd 64, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446699,00	5,00	37,42	37,63	37,91	44,22
1621010000	Smaragd 65, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93842,00	446789,00	5,00	37,88	38,09	38,37	44,68
1621010000	Smaragd 67, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93847,00	446789,00	5,00	37,88	38,09	38,37	44,68
1621010000	Smaragd 69, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93853,00	446789,00	5,00	37,89	38,09	38,38	44,69
1621010000	Smaragd 7, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93814,00	446746,00	5,00	37,79	38,00	38,28	44,59
1621010000	Smaragd 71, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93859,00	446789,00	5,00	37,85	38,06	38,35	44,66
1621010000	Smaragd 73, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446770,00	5,00	37,76	37,97	38,25	44,56
1621010000	Smaragd 75, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446765,00	5,00	37,75	37,96	38,24	44,55
1621010000	Smaragd 77, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446760,00	5,00	37,74	37,95	38,23	44,54
1621010000	Smaragd 79, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446755,00	5,00	37,72	37,93	38,22	44,53
1621010000	Smaragd 8, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446723,00	5,00	37,50	37,71	37,99	44,30
1621010000	Smaragd 81, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446749,00	5,00	37,71	37,92	38,20	44,51
1621010000	Smaragd 9, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93808,00	446746,00	5,00	37,84	38,04	38,33	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Snippendreef 1, 2665ED Bleiswijk	96608,00	446948,00	5,00	31,05	31,27	31,52	37,83
1621010000	Snippendreef 10, 2665ED Bleiswijk	96592,00	446996,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Snippendreef 11, 2665ED Bleiswijk	96616,00	446979,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Snippendreef 13, 2665ED Bleiswijk	96616,00	446988,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Snippendreef 15, 2665ED Bleiswijk	96615,00	446996,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Snippendreef 17, 2665ED Bleiswijk	96617,00	447001,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Snippendreef 19, 2665ED Bleiswijk	96621,00	447007,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Snippendreef 2, 2665ED Bleiswijk	96585,00	446971,00	5,00	31,31	31,53	31,78	38,09
1621010000	Snippendreef 3, 2665ED Bleiswijk	96609,00	446955,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Snippendreef 4, 2665ED Bleiswijk	96586,00	446977,00	5,00	31,31	31,53	31,78	38,09
1621010000	Snippendreef 5, 2665ED Bleiswijk	96611,00	446962,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Snippendreef 6, 2665ED Bleiswijk	96589,00	446984,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Snippendreef 7, 2665ED Bleiswijk	96613,00	446967,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Snippendreef 8, 2665ED Bleiswijk	96589,00	446990,00	5,00	31,31	31,53	31,78	38,09
1621010000	Snippendreef 9, 2665ED Bleiswijk	96614,00	446973,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Spinel 1, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446807,00	5,00	37,36	37,55	37,85	44,16
1621010000	Spinel 10, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446762,00	5,00	37,88	38,09	38,38	44,69
1621010000	Spinel 11, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446834,00	5,00	37,50	37,70	38,00	44,31
1621010000	Spinel 12, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446767,00	5,00	37,89	38,09	38,38	44,69
1621010000	Spinel 13, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93607,00	446840,00	5,00	37,49	37,68	37,98	44,29
1621010000	Spinel 14, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446773,00	5,00	37,88	38,09	38,38	44,69
1621010000	Spinel 15, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93623,00	446859,00	5,00	37,68	37,87	38,17	44,48
1621010000	Spinel 16, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446782,00	5,00	37,86	38,06	38,35	44,66
1621010000	Spinel 17, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446859,00	5,00	37,70	37,89	38,20	44,50
1621010000	Spinel 18, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446787,00	5,00	37,84	38,04	38,33	44,64
1621010000	Spinel 19, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93634,00	446859,00	5,00	37,73	37,92	38,22	44,53
1621010000	Spinel 2, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93711,00	446741,00	5,00	37,82	38,02	38,31	44,62
1621010000	Spinel 20, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446792,00	5,00	37,85	38,05	38,34	44,65
1621010000	Spinel 21, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446859,00	5,00	37,75	37,95	38,25	44,56
1621010000	Spinel 22, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446799,00	5,00	37,91	38,12	38,41	44,72
1621010000	Spinel 23, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93645,91	446861,33	5,00	37,77	37,97	38,27	44,58
1621010000	Spinel 24, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93740,00	446750,00	5,00	37,79	38,00	38,29	44,60
1621010000	Spinel 25, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93652,00	446859,00	5,00	37,81	38,00	38,30	44,61
1621010000	Spinel 26, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93746,00	446750,00	5,00	37,75	37,95	38,24	44,55
1621010000	Spinel 27, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446801,00	5,00	37,56	37,76	38,06	44,37
1621010000	Spinel 28, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93751,00	446750,00	5,00	37,82	38,02	38,31	44,62
1621010000	Spinel 29, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93633,00	446801,00	5,00	37,62	37,82	38,12	44,43
1621010000	Spinel 3, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446812,00	5,00	37,36	37,56	37,86	44,17
1621010000	Spinel 30, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93757,00	446750,00	5,00	37,78	37,99	38,27	44,58
1621010000	Spinel 31, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446801,00	5,00	37,67	37,87	38,16	44,47
1621010000	Spinel 32, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93762,00	446750,00	5,00	37,75	37,96	38,24	44,55
1621010000	Spinel 33, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93644,00	446801,00	5,00	37,68	37,88	38,18	44,49
1621010000	Spinel 34, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446750,00	5,00	37,83	38,03	38,32	44,63
1621010000	Spinel 35, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93650,00	446801,00	5,00	37,67	37,87	38,17	44,48
1621010000	Spinel 36, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446750,00	5,00	37,83	38,03	38,32	44,63
1621010000	Spinel 37, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93655,00	446801,00	5,00	37,67	37,87	38,16	44,47
1621010000	Spinel 38, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93779,00	446750,00	5,00	37,87	38,08	38,37	44,68
1621010000	Spinel 39, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93661,00	446799,00	5,00	37,66	37,86	38,15	44,46
1621010000	Spinel 4, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446746,00	5,00	37,84	38,04	38,33	44,64
1621010000	Spinel 40, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446779,00	5,00	37,94	38,15	38,44	44,75
1621010000	Spinel 41, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93666,00	446799,00	5,00	37,74	37,94	38,23	44,54
1621010000	Spinel 42, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446783,00	5,00	38,00	38,20	38,49	44,80
1621010000	Spinel 43, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93671,00	446799,00	5,00	37,78	37,98	38,28	44,59
1621010000	Spinel 44, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446788,00	5,00	38,04	38,24	38,53	44,84
1621010000	Spinel 45, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93677,00	446799,00	5,00	37,80	38,01	38,30	44,61
1621010000	Spinel 46, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446793,00	5,00	38,04	38,25	38,53	44,84
1621010000	Spinel 47, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93683,00	446799,00	5,00	37,83	38,03	38,32	44,63
1621010000	Spinel 48, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446799,00	5,00	38,06	38,26	38,55	44,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Spinel 49, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446832,00	5,00	37,80	38,00	38,29	44,60
1621010000	Spinel 5, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446818,00	5,00	37,39	37,58	37,88	44,19
1621010000	Spinel 50, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446806,00	5,00	38,09	38,30	38,58	44,89
1621010000	Spinel 51, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446837,00	5,00	37,79	37,99	38,29	44,60
1621010000	Spinel 52, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446812,00	5,00	38,08	38,28	38,57	44,88
1621010000	Spinel 53, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446843,00	5,00	37,78	37,98	38,28	44,59
1621010000	Spinel 54, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446817,00	5,00	38,06	38,27	38,55	44,86
1621010000	Spinel 55, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446848,00	5,00	37,81	38,01	38,31	44,62
1621010000	Spinel 56, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446823,00	5,00	38,13	38,33	38,62	44,93
1621010000	Spinel 57, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446853,00	5,00	37,84	38,03	38,33	44,64
1621010000	Spinel 58, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446825,00	5,00	38,14	38,35	38,63	44,94
1621010000	Spinel 59, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446859,00	5,00	37,86	38,06	38,36	44,67
1621010000	Spinel 6, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446752,00	5,00	37,85	38,05	38,34	44,65
1621010000	Spinel 60, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93792,00	446858,00	5,00	38,24	38,45	38,73	45,04
1621010000	Spinel 61, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93697,00	446824,00	5,00	37,92	38,12	38,42	44,73
1621010000	Spinel 62, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93786,00	446858,00	5,00	38,23	38,44	38,73	45,04
1621010000	Spinel 63, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93701,00	446824,00	5,00	37,87	38,08	38,37	44,68
1621010000	Spinel 64, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93781,00	446858,00	5,00	38,22	38,42	38,71	45,02
1621010000	Spinel 65, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93707,00	446824,00	5,00	37,85	38,05	38,34	44,65
1621010000	Spinel 66, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93775,00	446858,00	5,00	38,20	38,41	38,70	45,01
1621010000	Spinel 67, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93712,00	446826,00	5,00	37,86	38,06	38,35	44,66
1621010000	Spinel 68, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446858,00	5,00	38,19	38,40	38,69	45,00
1621010000	Spinel 69, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93717,00	446826,00	5,00	37,91	38,11	38,40	44,71
1621010000	Spinel 7, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446823,00	5,00	37,45	37,65	37,95	44,26
1621010000	Spinel 70, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93764,00	446858,00	5,00	38,18	38,38	38,67	44,98
1621010000	Spinel 71, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93723,00	446826,00	5,00	37,97	38,18	38,46	44,77
1621010000	Spinel 72, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93759,00	446858,00	5,00	38,16	38,37	38,66	44,97
1621010000	Spinel 73, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93728,00	446826,00	5,00	38,01	38,21	38,50	44,81
1621010000	Spinel 74, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93754,00	446858,00	5,00	38,15	38,35	38,64	44,95
1621010000	Spinel 75, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93734,00	446826,00	5,00	38,02	38,23	38,52	44,83
1621010000	Spinel 77, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93739,00	446826,00	5,00	38,03	38,23	38,52	44,83
1621010000	Spinel 79, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93745,00	446826,00	5,00	38,02	38,22	38,51	44,82
1621010000	Spinel 8, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446757,00	5,00	37,89	38,09	38,38	44,69
1621010000	Spinel 9, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446828,00	5,00	37,48	37,68	37,98	44,29
1621010000	Spiraeastraat 11, 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446294,00	5,00	30,81	31,00	31,31	37,61
1621010000	Spiraeastraat 9, 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446289,00	5,00	30,76	30,95	31,26	37,56
1621010000	Sportlaan 1, 2665AD Bleiswijk	96060,00	447487,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Sportlaan 11, 2665AD Bleiswijk	96023,00	447498,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621010000	Sportlaan 13, 2665AD Bleiswijk	96017,00	447499,00	5,00	35,15	35,37	35,62	41,93
1621010000	Sportlaan 15, 2665AD Bleiswijk	96011,00	447501,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621010000	Sportlaan 17, 2665AD Bleiswijk	96006,00	447503,00	5,00	35,21	35,43	35,68	41,99
1621010000	Sportlaan 19, 2665AD Bleiswijk	96000,00	447505,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621010000	Sportlaan 21, 2665AD Bleiswijk	95994,00	447507,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Sportlaan 23, 2665AD Bleiswijk	95988,00	447508,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621010000	Sportlaan 3, 2665AD Bleiswijk	96053,00	447489,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621010000	Sportlaan 5, 2665AD Bleiswijk	96047,00	447490,00	5,00	35,00	35,23	35,48	41,79
1621010000	Sportlaan 7, 2665AD Bleiswijk	96040,00	447493,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621010000	Sportlaan 9, 2665AD Bleiswijk	96031,00	447496,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621010000	Sterrenweg 1, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446392,00	5,00	31,33	31,53	31,84	38,14
1621010000	Sterrenweg 17, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93007,00	446549,00	5,00	32,01	32,20	32,51	38,81
1621010000	Sterrenweg 19a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93006,00	446561,00	5,00	32,17	32,36	32,68	38,98
1621010000	Sterrenweg 19b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93006,00	446573,00	5,00	32,18	32,37	32,68	38,98
1621010000	Sterrenweg 1a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446410,00	5,00	31,44	31,63	31,95	38,25
1621010000	Sterrenweg 1b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446417,00	5,00	31,48	31,68	31,99	38,29
1621010000	Sterrenweg 1c, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446423,00	5,00	31,52	31,71	32,02	38,32
1621010000	Sterrenweg 1d, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446430,00	5,00	31,57	31,76	32,07	38,37
1621010000	Sterrenweg 21, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446586,00	5,00	32,21	32,40	32,71	39,01
1621010000	Sterrenweg 23, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446590,00	5,00	32,27	32,46	32,78	39,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Sterrenweg 25, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446596,00	5,00	32,28	32,47	32,79	39,09
1621010000	Sterrenweg 27, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446603,00	5,00	32,22	32,41	32,72	39,02
1621010000	Sterrenweg 29, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446614,00	5,00	32,34	32,53	32,85	39,15
1621010000	Sterrenweg 3, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446437,00	5,00	31,51	31,70	32,02	38,32
1621010000	Sterrenweg 31, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446620,00	5,00	32,42	32,61	32,92	39,22
1621010000	Sterrenweg 33, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446626,00	5,00	32,46	32,65	32,96	39,26
1621010000	Sterrenweg 35, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446632,00	5,00	32,59	32,78	33,10	39,40
1621010000	Sterrenweg 37, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446639,00	5,00	32,62	32,81	33,12	39,42
1621010000	Sterrenweg 39, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446651,00	5,00	32,60	32,79	33,11	39,41
1621010000	Sterrenweg 3a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446442,00	5,00	31,48	31,67	31,99	38,29
1621010000	Sterrenweg 3b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446447,00	5,00	31,52	31,71	32,03	38,33
1621010000	Sterrenweg 3c, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446454,00	5,00	31,60	31,79	32,10	38,40
1621010000	Sterrenweg 3d, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92998,00	446461,00	5,00	31,55	31,74	32,05	38,35
1621010000	Sterrenweg 41, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446656,00	5,00	32,60	32,79	33,10	39,40
1621010000	Sterrenweg 43, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446662,00	5,00	32,61	32,80	33,11	39,41
1621010000	Sterrenweg 45, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446668,00	5,00	32,70	32,89	33,20	39,50
1621010000	Sterrenweg 47, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446676,00	5,00	32,78	32,97	33,29	39,59
1621010000	Sterrenweg 49, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92995,00	446685,00	5,00	32,77	32,96	33,28	39,58
1621010000	Sterrenweg 5, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446470,00	5,00	31,57	31,77	32,08	38,38
1621010000	Sterrenweg 53, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446695,00	5,00	32,86	33,05	33,37	39,67
1621010000	Sterrenweg 55, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446702,00	5,00	32,75	32,94	33,26	39,56
1621010000	Sterrenweg 57, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446709,00	5,00	32,82	33,01	33,33	39,63
1621010000	Sterrenweg 59, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446716,00	5,00	32,96	33,15	33,47	39,77
1621010000	Sterrenweg 61, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446723,00	5,00	33,02	33,21	33,52	39,82
1621010000	Sterrenweg 63, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446730,00	5,00	33,06	33,24	33,56	39,86
1621010000	Sterrenweg 65, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446737,00	5,00	33,11	33,29	33,61	39,91
1621010000	Sterrenweg 67, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446744,00	5,00	33,18	33,36	33,69	39,99
1621010000	Sterrenweg 69, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446751,00	5,00	33,25	33,44	33,76	40,06
1621010000	Sterrenweg 7, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446481,00	5,00	31,60	31,79	32,10	38,40
1621010000	Sterrenweg 71, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446758,00	5,00	33,24	33,43	33,75	40,05
1621010000	Sterrenweg 73, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446765,00	5,00	33,39	33,57	33,89	40,19
1621010000	Sterrenweg 75, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446772,00	5,00	33,58	33,77	34,09	40,39
1621010000	Sterrenweg 77, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446779,00	5,00	33,65	33,84	34,16	40,46
1621010000	Sterrenweg 79, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446786,00	5,00	33,72	33,90	34,23	40,53
1621010000	Sterrenweg 81, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446796,00	5,00	33,86	34,05	34,37	40,67
1621010000	Sterrenweg 9, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446498,00	5,00	31,75	31,94	32,25	38,55
1621010000	Stroperspad 1, 2651NS Berkel en Rodenrijs	92831,87	448163,68	5,00	31,86	32,04	32,36	38,66
1621010000	Stroperspad 3, 2651NS Berkel en Rodenrijs	92833,79	448135,33	5,00	31,68	31,87	32,19	38,49
1621010000	Sweelinckstraat 18, 2651VV Berkel en Rodenrij	93419,00	446076,00	5,00	30,74	30,94	31,23	37,54
1621010000	Sweelinckstraat 20, 2651VV Berkel en Rodenrij	93426,00	446087,00	5,00	30,87	31,07	31,36	37,67
1621010000	Sweelinckstraat 22, 2651VV Berkel en Rodenrij	93436,00	446104,00	5,00	31,06	31,26	31,55	37,86
1621010000	Sweelinckstraat 39, 2651VT Berkel en Rodenrij	93380,00	446090,00	5,00	30,76	30,96	31,25	37,56
1621010000	Sweelinckstraat 41, 2651VT Berkel en Rodenrij	93383,00	446096,00	5,00	30,83	31,03	31,32	37,63
1621010000	Sweelinckstraat 43, 2651VT Berkel en Rodenrij	93386,00	446102,00	5,00	30,90	31,10	31,39	37,70
1621010000	Terrastuin 1, 2665VL Bleiswijk	96354,00	446958,00	5,00	33,25	33,48	33,73	40,04
1621010000	Terrastuin 10, 2665VP Bleiswijk	96470,00	446993,00	5,00	32,37	32,60	32,85	39,16
1621010000	Terrastuin 101, 2665VM Bleiswijk	96438,00	446953,00	5,00	32,55	32,77	33,02	39,33
1621010000	Terrastuin 103, 2665VM Bleiswijk	96437,00	446951,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Terrastuin 105, 2665VM Bleiswijk	96437,00	446949,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Terrastuin 107, 2665VN Bleiswijk	96462,00	446927,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Terrastuin 109, 2665VN Bleiswijk	96462,00	446929,00	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11
1621010000	Terrastuin 11, 2665VL Bleiswijk	96355,00	446967,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Terrastuin 111, 2665VN Bleiswijk	96463,00	446931,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Terrastuin 113, 2665VN Bleiswijk	96463,00	446933,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Terrastuin 115, 2665VN Bleiswijk	96464,00	446935,00	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11
1621010000	Terrastuin 117, 2665VN Bleiswijk	96464,00	446937,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Terrastuin 119, 2665VN Bleiswijk	96466,00	446939,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Terrastuin 12, 2665VP Bleiswijk	96479,00	446991,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Terrastuin 121, 2665VN Bleiswijk	96467,00	446940,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Terrastuin 123, 2665VN Bleiswijk	96467,00	446942,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Terrastuin 125, 2665VN Bleiswijk	96468,00	446944,00	5,00	32,30	32,53	32,78	39,09
1621010000	Terrastuin 127, 2665VN Bleiswijk	96469,00	446946,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Terrastuin 129, 2665VN Bleiswijk	96470,00	446949,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621010000	Terrastuin 13, 2665VL Bleiswijk	96356,00	446969,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Terrastuin 131, 2665VN Bleiswijk	96470,00	446951,00	5,00	32,28	32,51	32,76	39,07
1621010000	Terrastuin 133, 2665VN Bleiswijk	96475,00	446960,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Terrastuin 135, 2665VN Bleiswijk	96479,00	446959,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621010000	Terrastuin 137, 2665VN Bleiswijk	96483,00	446960,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621010000	Terrastuin 139, 2665VN Bleiswijk	96487,00	446959,00	5,00	32,15	32,38	32,63	38,94
1621010000	Terrastuin 14, 2665VP Bleiswijk	96488,00	446988,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621010000	Terrastuin 141, 2665VN Bleiswijk	96490,00	446957,00	5,00	32,13	32,35	32,60	38,91
1621010000	Terrastuin 143, 2665VN Bleiswijk	96493,00	446955,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621010000	Terrastuin 145, 2665VN Bleiswijk	96499,00	446951,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Terrastuin 147, 2665VN Bleiswijk	96500,00	446949,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621010000	Terrastuin 149, 2665VN Bleiswijk	96499,00	446947,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Terrastuin 15, 2665VL Bleiswijk	96357,00	446971,00	5,00	33,26	33,49	33,74	40,05
1621010000	Terrastuin 151, 2665VN Bleiswijk	96499,00	446944,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Terrastuin 153, 2665VN Bleiswijk	96499,00	446943,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Terrastuin 155, 2665VN Bleiswijk	96498,00	446941,00	5,00	32,07	32,29	32,54	38,85
1621010000	Terrastuin 157, 2665VN Bleiswijk	96498,00	446939,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Terrastuin 159, 2665VN Bleiswijk	96497,00	446936,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Terrastuin 16, 2665VP Bleiswijk	96497,00	446989,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Terrastuin 161, 2665VN Bleiswijk	96497,00	446935,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Terrastuin 163, 2665VN Bleiswijk	96496,00	446933,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Terrastuin 165, 2665VN Bleiswijk	96496,00	446931,00	5,00	32,08	32,30	32,55	38,86
1621010000	Terrastuin 167, 2665VN Bleiswijk	96495,00	446929,00	5,00	32,08	32,31	32,56	38,87
1621010000	Terrastuin 169, 2665VN Bleiswijk	96495,00	446926,00	5,00	32,09	32,31	32,56	38,87
1621010000	Terrastuin 17, 2665VL Bleiswijk	96357,00	446973,00	5,00	33,27	33,50	33,75	40,06
1621010000	Terrastuin 171, 2665VN Bleiswijk	96494,00	446924,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Terrastuin 173, 2665VN Bleiswijk	96494,00	446922,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Terrastuin 175, 2665VN Bleiswijk	96493,00	446919,00	5,00	32,09	32,32	32,57	38,88
1621010000	Terrastuin 177, 2665VN Bleiswijk	96492,00	446917,00	5,00	32,09	32,32	32,57	38,88
1621010000	Terrastuin 18, 2665VP Bleiswijk	96506,00	446986,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Terrastuin 19, 2665VL Bleiswijk	96357,00	446975,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Terrastuin 2, 2665VP Bleiswijk	96437,00	447007,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Terrastuin 20, 2665VP Bleiswijk	96514,00	446983,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Terrastuin 21, 2665VL Bleiswijk	96358,00	446977,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Terrastuin 23, 2665VL Bleiswijk	96359,00	446979,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Terrastuin 25, 2665VL Bleiswijk	96360,00	446981,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Terrastuin 27, 2665VL Bleiswijk	96361,00	446983,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Terrastuin 29, 2665VL Bleiswijk	96364,00	446991,00	5,00	33,26	33,49	33,74	40,05
1621010000	Terrastuin 3, 2665VL Bleiswijk	96352,00	446959,00	5,00	33,27	33,50	33,75	40,06
1621010000	Terrastuin 31, 2665VL Bleiswijk	96368,00	446990,00	5,00	33,23	33,45	33,70	40,01
1621010000	Terrastuin 33, 2665VL Bleiswijk	96371,00	446989,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Terrastuin 35, 2665VL Bleiswijk	96374,00	446987,00	5,00	33,17	33,39	33,64	39,95
1621010000	Terrastuin 37, 2665VL Bleiswijk	96379,00	446986,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Terrastuin 39, 2665VL Bleiswijk	96381,00	446985,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Terrastuin 4, 2665VP Bleiswijk	96445,00	447004,00	5,00	32,60	32,83	33,08	39,39
1621010000	Terrastuin 41, 2665VL Bleiswijk	96385,00	446983,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Terrastuin 43, 2665VL Bleiswijk	96389,00	446982,00	5,00	33,03	33,25	33,50	39,81
1621010000	Terrastuin 45, 2665VL Bleiswijk	96388,00	446975,00	5,00	33,02	33,24	33,49	39,80
1621010000	Terrastuin 47, 2665VL Bleiswijk	96387,00	446973,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Terrastuin 49, 2665VL Bleiswijk	96387,00	446971,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Terrastuin 5, 2665VL Bleiswijk	96353,00	446961,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Terrastuin 51, 2665VL Bleiswijk	96386,00	446969,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Terrastuin 53, 2665VL Bleiswijk	96386,00	446967,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Terrastuin 55, 2665VL Bleiswijk	96386,00	446965,00	5,00	32,99	33,22	33,47	39,78
1621010000	Terrastuin 57, 2665VL Bleiswijk	96385,00	446963,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Terrastuin 59, 2665VL Bleiswijk	96385,00	446962,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Terrastuin 6, 2665VP Bleiswijk	96453,00	446998,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Terrastuin 61, 2665VL Bleiswijk	96384,00	446959,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Terrastuin 63, 2665VL Bleiswijk	96383,00	446957,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Terrastuin 65, 2665VL Bleiswijk	96383,00	446956,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Terrastuin 67, 2665VL Bleiswijk	96383,00	446954,00	5,00	33,01	33,23	33,48	39,79
1621010000	Terrastuin 69, 2665VL Bleiswijk	96382,00	446952,00	5,00	33,02	33,24	33,49	39,80
1621010000	Terrastuin 7, 2665VL Bleiswijk	96353,00	446963,00	5,00	33,27	33,49	33,74	40,05
1621010000	Terrastuin 71, 2665VL Bleiswijk	96381,00	446949,00	5,00	33,03	33,26	33,51	39,82
1621010000	Terrastuin 73, 2665VM Bleiswijk	96416,00	446956,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	Terrastuin 75, 2665VM Bleiswijk	96418,00	446959,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Terrastuin 77, 2665VM Bleiswijk	96418,00	446961,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Terrastuin 79, 2665VM Bleiswijk	96418,00	446963,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Terrastuin 8, 2665VP Bleiswijk	96462,00	446996,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Terrastuin 81, 2665VM Bleiswijk	96419,00	446966,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Terrastuin 83, 2665VM Bleiswijk	96422,00	446971,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Terrastuin 85, 2665VM Bleiswijk	96423,00	446973,00	5,00	32,72	32,94	33,19	39,50
1621010000	Terrastuin 87, 2665VM Bleiswijk	96424,00	446975,00	5,00	32,71	32,94	33,19	39,50
1621010000	Terrastuin 89, 2665VM Bleiswijk	96442,00	446972,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Terrastuin 9, 2665VL Bleiswijk	96354,00	446965,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Terrastuin 91, 2665VM Bleiswijk	96441,00	446969,00	5,00	32,56	32,78	33,03	39,34
1621010000	Terrastuin 93, 2665VM Bleiswijk	96441,00	446967,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Terrastuin 95, 2665VM Bleiswijk	96438,00	446960,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Terrastuin 97, 2665VM Bleiswijk	96438,00	446957,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Terrastuin 99, 2665VM Bleiswijk	96437,00	446955,00	5,00	32,56	32,78	33,03	39,34
1621010000	Topaas 10, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446691,00	5,00	37,40	37,60	37,89	44,20
1621010000	Topaas 12, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446686,00	5,00	37,31	37,51	37,80	44,11
1621010000	Topaas 14, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446680,00	5,00	37,33	37,53	37,82	44,13
1621010000	Topaas 16, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93795,00	446658,00	5,00	37,37	37,57	37,85	44,16
1621010000	Topaas 18, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93789,00	446658,00	5,00	37,29	37,50	37,78	44,09
1621010000	Topaas 2, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446715,00	5,00	37,63	37,84	38,12	44,43
1621010000	Topaas 20, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93784,00	446658,00	5,00	37,26	37,47	37,75	44,06
1621010000	Topaas 22, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93779,00	446658,00	5,00	37,28	37,49	37,77	44,08
1621010000	Topaas 24, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93773,00	446658,00	5,00	37,26	37,47	37,75	44,06
1621010000	Topaas 26, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93768,00	446658,00	5,00	37,21	37,41	37,69	44,00
1621010000	Topaas 28, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93762,00	446654,00	5,00	37,19	37,40	37,68	43,99
1621010000	Topaas 30, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93757,00	446654,00	5,00	37,19	37,40	37,68	43,99
1621010000	Topaas 32, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93751,00	446654,00	5,00	37,17	37,38	37,66	43,97
1621010000	Topaas 34, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93746,00	446654,00	5,00	37,21	37,41	37,70	44,01
1621010000	Topaas 36, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93740,00	446654,00	5,00	37,15	37,36	37,64	43,95
1621010000	Topaas 38, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93735,00	446654,00	5,00	37,16	37,36	37,65	43,96
1621010000	Topaas 4, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446708,00	5,00	37,56	37,77	38,05	44,36
1621010000	Topaas 40, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446671,00	5,00	37,21	37,42	37,70	44,01
1621010000	Topaas 42, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446665,00	5,00	37,14	37,34	37,63	43,94
1621010000	Topaas 44, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446659,00	5,00	37,10	37,31	37,60	43,91
1621010000	Topaas 46, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446654,00	5,00	37,10	37,30	37,59	43,90
1621010000	Topaas 48, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446648,00	5,00	37,05	37,25	37,54	43,85
1621010000	Topaas 50, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446643,00	5,00	36,99	37,20	37,48	43,79
1621010000	Topaas 52, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446644,00	5,00	36,72	36,93	37,21	43,52
1621010000	Topaas 54, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446649,00	5,00	36,75	36,96	37,24	43,55
1621010000	Topaas 56, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446655,00	5,00	36,77	36,98	37,27	43,58
1621010000	Topaas 58, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93687,00	446659,00	5,00	36,80	37,01	37,29	43,60
1621010000	Topaas 6, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446702,00	5,00	37,54	37,74	38,03	44,34
1621010000	Topaas 60, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446675,00	5,00	36,78	36,98	37,27	43,58
1621010000	Topaas 62, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446680,00	5,00	36,82	37,02	37,32	43,63
1621010000	Topaas 64, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446686,00	5,00	36,92	37,12	37,42	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Topaas 66, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446693,00	5,00	37,04	37,24	37,53	43,84
1621010000	Topaas 68, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93655,00	446651,00	5,00	36,66	36,86	37,15	43,46
1621010000	Topaas 70, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93649,00	446651,00	5,00	36,65	36,85	37,14	43,45
1621010000	Topaas 72, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93643,00	446651,00	5,00	36,57	36,77	37,06	43,37
1621010000	Topaas 74, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93638,00	446651,00	5,00	36,54	36,74	37,03	43,34
1621010000	Topaas 76, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93632,00	446651,00	5,00	36,52	36,72	37,02	43,33
1621010000	Topaas 78, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93627,00	446651,00	5,00	36,53	36,73	37,03	43,34
1621010000	Topaas 8, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446697,00	5,00	37,48	37,68	37,97	44,28
1621010000	Topaas 80, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93622,00	446651,00	5,00	36,50	36,71	37,00	43,31
1621010000	Topaas 82, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93616,00	446651,00	5,00	36,49	36,69	36,98	43,29
1621010000	Topaas 84, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93611,00	446651,00	5,00	36,54	36,74	37,04	43,35
1621010000	Topaas 86, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93605,00	446651,00	5,00	36,57	36,77	37,07	43,38
1621010000	Topaas 88, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93600,00	446651,00	5,00	36,58	36,78	37,08	43,39
1621010000	Trompstraat 2a, 2665BC Bleiswijk	96237,92	447787,20	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Trompstraat 2b, 2665BC Bleiswijk	96243,12	447802,19	5,00	32,60	32,82	33,07	39,38
1621010000	Trompstraat 2c, 2665BC Bleiswijk	96250,19	447799,83	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Trompstraat 2d, 2665BC Bleiswijk	96245,26	447786,55	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Trompstraat 4, 2665BC Bleiswijk	96243,00	447796,00	5,00	32,62	32,85	33,10	39,41
1621010000	Tuin van Rembrandt 1, 2665XP Bleiswijk	95894,25	447301,48	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
1621010000	Tuin van Rembrandt 10, 2665XP Bleiswijk	95899,59	447308,22	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621010000	Tuin van Rembrandt 11, 2665XP Bleiswijk	95901,12	447314,33	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Tuin van Rembrandt 12, 2665XP Bleiswijk	95903,15	447321,20	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
1621010000	Tuin van Rembrandt 13, 2665XP Bleiswijk	95905,44	447329,72	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621010000	Tuin van Rembrandt 14, 2665XP Bleiswijk	95908,62	447339,01	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
1621010000	Tuin van Rembrandt 15, 2665XP Bleiswijk	95911,04	447348,55	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621010000	Tuin van Rembrandt 16, 2665XP Bleiswijk	95913,71	447357,20	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621010000	Tuin van Rembrandt 17, 2665XP Bleiswijk	95923,00	447364,33	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621010000	Tuin van Rembrandt 18, 2665XP Bleiswijk	95932,41	447362,29	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621010000	Tuin van Rembrandt 19, 2665XP Bleiswijk	95944,50	447358,98	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621010000	Tuin van Rembrandt 2, 2665XP Bleiswijk	95896,41	447308,98	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621010000	Tuin van Rembrandt 20, 2665XP Bleiswijk	95953,28	447356,57	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621010000	Tuin van Rembrandt 21, 2665XP Bleiswijk	95899,84	447299,70	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
1621010000	Tuin van Rembrandt 22, 2665XP Bleiswijk	95903,15	447307,33	5,00	37,67	37,90	38,15	44,46
1621010000	Tuin van Rembrandt 23, 2665XP Bleiswijk	95904,43	447313,43	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Tuin van Rembrandt 24, 2665XP Bleiswijk	95906,33	447320,43	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621010000	Tuin van Rembrandt 25, 2665XP Bleiswijk	95908,62	447328,83	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
1621010000	Tuin van Rembrandt 26, 2665XP Bleiswijk	95911,30	447337,99	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
1621010000	Tuin van Rembrandt 27, 2665XP Bleiswijk	95914,09	447347,91	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621010000	Tuin van Rembrandt 28, 2665XP Bleiswijk	95916,13	447356,44	5,00	36,92	37,15	37,40	43,71
1621010000	Tuin van Rembrandt 29, 2665XP Bleiswijk	95922,24	447362,16	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Tuin van Rembrandt 3, 2665XP Bleiswijk	95897,81	447315,34	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621010000	Tuin van Rembrandt 30, 2665XP Bleiswijk	95931,91	447359,62	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Tuin van Rembrandt 31, 2665XP Bleiswijk	95943,74	447355,93	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621010000	Tuin van Rembrandt 32, 2665XP Bleiswijk	95952,14	447353,38	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1621010000	Tuin van Rembrandt 33, 2665XP Bleiswijk	95918,23	447361,03	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621010000	Tuin van Rembrandt 34, 2665XP Bleiswijk	95927,58	447359,11	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621010000	Tuin van Rembrandt 4, 2665XP Bleiswijk	95900,10	447322,34	5,00	37,52	37,74	37,99	44,30
1621010000	Tuin van Rembrandt 5, 2665XP Bleiswijk	95902,01	447330,61	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621010000	Tuin van Rembrandt 6, 2665XP Bleiswijk	95905,44	447339,90	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1621010000	Tuin van Rembrandt 7, 2665XP Bleiswijk	95908,11	447349,44	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
1621010000	Tuin van Rembrandt 8, 2665XP Bleiswijk	95910,91	447357,96	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621010000	Tuin van Rembrandt 9, 2665XP Bleiswijk	95897,05	447300,59	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Tuinweg 2, 2661DW Bergschenhoek	95011,69	445680,66	5,00	31,19	31,41	31,66	37,97
1621010000	Van Waningstraat 1, 2665KJ Bleiswijk	96140,00	446961,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621010000	Van Waningstraat 10, 2665KK Bleiswijk	96164,00	446977,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Van Waningstraat 11, 2665KJ Bleiswijk	96171,84	446953,70	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621010000	Van Waningstraat 12, 2665KK Bleiswijk	96172,00	446975,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Van Waningstraat 13, 2665KJ Bleiswijk	96183,00	446947,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Van Waningstraat 14, 2665KK Bleiswijk	96180,00	446973,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Van Waningstraat 15, 2665KJ Bleiswijk	96194,00	446945,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621010000	Van Waningstraat 16, 2665KK Bleiswijk	96187,00	446970,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Van Waningstraat 17, 2665KJ Bleiswijk	96198,00	446944,00	5,00	34,70	34,93	35,18	41,49
1621010000	Van Waningstraat 18, 2665KK Bleiswijk	96195,00	446968,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Van Waningstraat 19, 2665KJ Bleiswijk	96202,00	446942,00	5,00	34,66	34,89	35,14	41,45
1621010000	Van Waningstraat 1a, 2665KJ Bleiswijk	96113,00	446968,00	5,00	35,43	35,66	35,91	42,22
1621010000	Van Waningstraat 1b, 2665KJ Bleiswijk	96121,00	446966,00	5,00	35,40	35,63	35,88	42,19
1621010000	Van Waningstraat 1c, 2665KJ Bleiswijk	96104,00	446973,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1621010000	Van Waningstraat 2, 2665KK Bleiswijk	96134,00	446985,00	5,00	35,28	35,51	35,76	42,07
1621010000	Van Waningstraat 20, 2665KK Bleiswijk	96201,00	446966,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Van Waningstraat 21, 2665KJ Bleiswijk	96206,00	446941,00	5,00	34,63	34,86	35,11	41,42
1621010000	Van Waningstraat 23, 2665KJ Bleiswijk	96211,00	446939,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Van Waningstraat 25, 2665KJ Bleiswijk	96214,00	446940,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Van Waningstraat 26, 2665KK Bleiswijk	96238,00	446958,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Van Waningstraat 28, 2665KK Bleiswijk	96256,00	446950,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621010000	Van Waningstraat 3, 2665KJ Bleiswijk	96148,00	446959,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621010000	Van Waningstraat 30, 2665KK Bleiswijk	96263,00	446948,00	5,00	34,06	34,29	34,53	40,85
1621010000	Van Waningstraat 31, 2665KJ Bleiswijk	96239,00	446932,00	5,00	34,30	34,52	34,77	41,08
1621010000	Van Waningstraat 4, 2665KK Bleiswijk	96141,00	446983,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Van Waningstraat 5, 2665KJ Bleiswijk	96153,00	446958,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621010000	Van Waningstraat 6, 2665KK Bleiswijk	96149,00	446981,00	5,00	35,00	35,23	35,48	41,79
1621010000	Van Waningstraat 7, 2665KJ Bleiswijk	96159,00	446956,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Van Waningstraat 8, 2665KK Bleiswijk	96156,00	446979,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Van Waningstraat 9, 2665KJ Bleiswijk	96163,00	446955,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Veersemeerstraat 1, 2652JL Berkel en Rodenrij	92797,98	446652,00	5,00	31,11	31,30	31,62	37,92
1621010000	Veersemeerstraat 11, 2652JL Berkel en Rodenri	92828,39	446645,10	5,00	31,15	31,34	31,65	37,95
1621010000	Veersemeerstraat 13, 2652JL Berkel en Rodenri	92834,43	446643,94	5,00	31,20	31,39	31,70	38,00
1621010000	Veersemeerstraat 15, 2652JL Berkel en Rodenri	92840,61	446642,76	5,00	31,27	31,45	31,77	38,07
1621010000	Veersemeerstraat 17, 2652JL Berkel en Rodenri	92847,12	446642,63	5,00	31,34	31,53	31,85	38,15
1621010000	Veersemeerstraat 19, 2652JL Berkel en Rodenri	92850,11	446669,11	5,00	31,40	31,59	31,90	38,20
1621010000	Veersemeerstraat 21, 2652JL Berkel en Rodenri	92851,29	446675,29	5,00	31,44	31,63	31,95	38,25
1621010000	Veersemeerstraat 23, 2652JL Berkel en Rodenri	92852,47	446681,48	5,00	31,49	31,68	31,99	38,29
1621010000	Veersemeerstraat 25, 2652JL Berkel en Rodenri	92853,62	446687,52	5,00	31,53	31,72	32,04	38,34
1621010000	Veersemeerstraat 27, 2652JL Berkel en Rodenri	92854,77	446693,56	5,00	31,58	31,77	32,09	38,39
1621010000	Veersemeerstraat 29, 2652JL Berkel en Rodenri	92855,95	446699,75	5,00	31,67	31,86	32,18	38,48
1621010000	Veersemeerstraat 3, 2652JL Berkel en Rodenrij	92804,07	446649,73	5,00	31,07	31,26	31,58	37,88
1621010000	Veersemeerstraat 31, 2652JL Berkel en Rodenri	92857,11	446705,79	5,00	31,76	31,94	32,26	38,56
1621010000	Veersemeerstraat 33, 2652JL Berkel en Rodenri	92858,23	446711,68	5,00	31,85	32,03	32,35	38,65
1621010000	Veersemeerstraat 35, 2652JL Berkel en Rodenri	92859,38	446717,73	5,00	31,94	32,13	32,45	38,75
1621010000	Veersemeerstraat 37, 2652JL Berkel en Rodenri	92860,56	446723,91	5,00	32,03	32,22	32,54	38,84
1621010000	Veersemeerstraat 39, 2652JL Berkel en Rodenri	92861,71	446729,96	5,00	32,13	32,32	32,64	38,94
1621010000	Veersemeerstraat 41, 2652JL Berkel en Rodenri	92862,87	446736,00	5,00	32,22	32,40	32,72	39,02
1621010000	Veersemeerstraat 43, 2652JL Berkel en Rodenri	92864,05	446742,18	5,00	32,31	32,49	32,81	39,11
1621010000	Veersemeerstraat 45, 2652JL Berkel en Rodenri	92865,23	446748,36	5,00	32,32	32,50	32,82	39,12
1621010000	Veersemeerstraat 5, 2652JL Berkel en Rodenrij	92810,26	446648,55	5,00	31,04	31,23	31,55	37,85
1621010000	Veersemeerstraat 7, 2652JL Berkel en Rodenrij	92816,30	446647,40	5,00	31,08	31,26	31,58	37,88
1621010000	Veersemeerstraat 9, 2652JL Berkel en Rodenrij	92822,34	446646,25	5,00	31,12	31,31	31,63	37,93
1621010000	Veldspaat 10, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93582,00	446734,00	5,00	36,97	37,17	37,46	43,77
1621010000	Veldspaat 12, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93579,00	446725,00	5,00	36,90	37,10	37,39	43,70
1621010000	Veldspaat 14, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446714,00	5,00	36,80	37,00	37,30	43,61
1621010000	Veldspaat 16, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446701,00	5,00	36,67	36,87	37,17	43,48
1621010000	Veldspaat 18, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446692,00	5,00	36,65	36,85	37,14	43,45
1621010000	Veldspaat 2, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93600,00	446774,00	5,00	37,30	37,50	37,80	44,11
1621010000	Veldspaat 20, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446683,00	5,00	36,59	36,79	37,08	43,39
1621010000	Veldspaat 22, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446673,00	5,00	36,47	36,67	36,97	43,28
1621010000	Veldspaat 24, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446664,00	5,00	36,41	36,61	36,90	43,21
1621010000	Veldspaat 26, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446655,00	5,00	36,30	36,50	36,80	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Veldspaat 28, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93565,00	446645,00	5,00	36,26	36,47	36,76	43,07
1621010000	Veldspaat 30, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93541,00	446611,00	5,00	35,80	36,00	36,29	42,60
1621010000	Veldspaat 32, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93550,00	446611,00	5,00	35,82	36,03	36,32	42,63
1621010000	Veldspaat 34, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93559,00	446611,00	5,00	35,82	36,02	36,31	42,62
1621010000	Veldspaat 36, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93568,00	446611,00	5,00	35,99	36,19	36,49	42,80
1621010000	Veldspaat 38, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446611,00	5,00	36,02	36,22	36,52	42,83
1621010000	Veldspaat 4, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446759,00	5,00	37,29	37,49	37,78	44,09
1621010000	Veldspaat 40, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93586,00	446611,00	5,00	35,98	36,18	36,47	42,78
1621010000	Veldspaat 42, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446611,00	5,00	35,91	36,11	36,41	42,72
1621010000	Veldspaat 44, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446675,00	5,00	36,83	37,03	37,32	43,63
1621010000	Veldspaat 46, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446680,00	5,00	36,86	37,06	37,36	43,67
1621010000	Veldspaat 48, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446686,00	5,00	36,89	37,10	37,39	43,70
1621010000	Veldspaat 50, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446691,00	5,00	36,92	37,12	37,42	43,73
1621010000	Veldspaat 52, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93611,00	446711,00	5,00	37,00	37,21	37,50	43,81
1621010000	Veldspaat 54, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93616,00	446711,00	5,00	37,07	37,27	37,57	43,88
1621010000	Veldspaat 56, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93622,00	446711,00	5,00	37,12	37,32	37,62	43,93
1621010000	Veldspaat 58, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93627,00	446711,00	5,00	37,20	37,40	37,69	44,00
1621010000	Veldspaat 6, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93589,00	446754,00	5,00	37,19	37,39	37,69	44,00
1621010000	Veldspaat 60, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93633,00	446710,00	5,00	37,15	37,35	37,65	43,96
1621010000	Veldspaat 62, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93637,00	446710,00	5,00	37,21	37,41	37,70	44,01
1621010000	Veldspaat 64, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93642,00	446710,00	5,00	37,26	37,46	37,75	44,06
1621010000	Veldspaat 66, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93649,00	446709,00	5,00	37,24	37,44	37,74	44,05
1621010000	Veldspaat 68, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446736,00	5,00	37,38	37,58	37,88	44,19
1621010000	Veldspaat 70, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446741,00	5,00	37,39	37,59	37,88	44,19
1621010000	Veldspaat 72, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446747,00	5,00	37,35	37,55	37,85	44,16
1621010000	Veldspaat 74, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446752,00	5,00	37,35	37,55	37,85	44,16
1621010000	Veldspaat 76, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446757,00	5,00	37,37	37,57	37,87	44,18
1621010000	Veldspaat 78, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446763,00	5,00	37,43	37,63	37,93	44,24
1621010000	Veldspaat 8, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93585,00	446742,00	5,00	37,01	37,21	37,50	43,81
1621010000	Veluwemeerplantsoen 47, 2652JD Berkel en Rode	92696,39	446638,00	5,00	30,77	30,95	31,27	37,57
1621010000	Veluwemeerplantsoen 49, 2652JD Berkel en Rode	92732,98	446656,82	5,00	31,08	31,27	31,59	37,89
1621010000	Veluwemeerplantsoen 51, 2652JD Berkel en Rode	92739,38	446660,11	5,00	31,13	31,32	31,64	37,94
1621010000	Veluwemeerplantsoen 53, 2652JD Berkel en Rode	92745,79	446663,40	5,00	31,15	31,34	31,66	37,96
1621010000	Veluwemeerplantsoen 55, 2652JD Berkel en Rode	92752,19	446666,69	5,00	31,17	31,36	31,68	37,98
1621010000	Veluwemeerplantsoen 57, 2652JD Berkel en Rode	92758,62	446670,00	5,00	31,15	31,34	31,66	37,96
1621010000	Veluwemeerplantsoen 59, 2652JD Berkel en Rode	92765,09	446673,32	5,00	31,15	31,34	31,66	37,96
1621010000	Veluwemeerplantsoen 61, 2652JD Berkel en Rode	92771,52	446676,62	5,00	31,23	31,41	31,74	38,04
1621010000	Veluwemeerplantsoen 63, 2652JD Berkel en Rode	92777,95	446679,59	5,00	31,31	31,50	31,82	38,12
1621010000	Venus 1, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446757,00	5,00	36,62	36,82	37,12	43,43
1621010000	Venus 10, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446707,00	5,00	36,09	36,29	36,59	42,90
1621010000	Venus 100, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,88	446740,66	5,00	36,50	36,69	37,00	43,30
1621010000	Venus 100a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93414,21	446741,12	5,00	36,41	36,61	36,92	43,22
1621010000	Venus 101, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,00	446734,82	5,00	36,42	36,62	36,93	43,23
1621010000	Venus 101a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93413,93	446735,46	5,00	36,35	36,54	36,85	43,15
1621010000	Venus 102, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446734,73	5,00	36,44	36,64	36,95	43,25
1621010000	Venus 102a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93432,92	446734,56	5,00	36,43	36,62	36,93	43,23
1621010000	Venus 103, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446740,66	5,00	36,53	36,72	37,03	43,33
1621010000	Venus 103a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,13	446739,67	5,00	36,52	36,71	37,02	43,32
1621010000	Venus 104, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446745,82	5,00	36,56	36,76	37,07	43,37
1621010000	Venus 104a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,41	446745,06	5,00	36,57	36,76	37,07	43,37
1621010000	Venus 105, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446750,97	5,00	36,63	36,83	37,14	43,44
1621010000	Venus 106, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446756,13	5,00	36,69	36,88	37,19	43,49
1621010000	Venus 107, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,13	446761,67	5,00	36,74	36,94	37,25	43,55
1621010000	Venus 108, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446766,82	5,00	36,80	36,99	37,30	43,60
1621010000	Venus 109, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446772,27	5,00	36,84	37,03	37,34	43,64
1621010000	Venus 11, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446703,00	5,00	36,07	36,27	36,58	42,88
1621010000	Venus 110, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,74	446777,62	5,00	36,87	37,07	37,38	43,68
1621010000	Venus 12, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446697,00	5,00	36,06	36,26	36,57	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 13, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446692,00	5,00	36,07	36,27	36,57	42,88
1621010000	Venus 14, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446686,00	5,00	36,00	36,20	36,50	42,81
1621010000	Venus 15, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93469,00	446682,00	5,00	35,93	36,13	36,43	42,74
1621010000	Venus 16, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446676,00	5,00	35,88	36,07	36,38	42,68
1621010000	Venus 17, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446670,00	5,00	35,82	36,02	36,32	42,63
1621010000	Venus 18, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446671,00	5,00	35,79	35,99	36,29	42,60
1621010000	Venus 19, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446676,00	5,00	35,86	36,05	36,36	42,66
1621010000	Venus 2, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446752,00	5,00	36,59	36,78	37,09	43,39
1621010000	Venus 20, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446681,00	5,00	35,92	36,11	36,42	42,72
1621010000	Venus 21, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446687,00	5,00	35,95	36,15	36,46	42,76
1621010000	Venus 22, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446691,00	5,00	35,93	36,13	36,44	42,74
1621010000	Venus 23, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446697,00	5,00	35,92	36,11	36,42	42,72
1621010000	Venus 24, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93455,00	446706,00	5,00	35,86	36,06	36,36	42,67
1621010000	Venus 25, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93452,00	446710,00	5,00	35,99	36,19	36,49	42,80
1621010000	Venus 26, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93449,00	446713,00	5,00	36,07	36,26	36,57	42,87
1621010000	Venus 27, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93444,00	446717,00	5,00	36,29	36,48	36,79	43,09
1621010000	Venus 28, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93441,00	446721,00	5,00	36,37	36,56	36,87	43,17
1621010000	Venus 29, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93434,00	446723,00	5,00	36,36	36,55	36,86	43,16
1621010000	Venus 3, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446747,00	5,00	36,55	36,74	37,05	43,35
1621010000	Venus 30, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93428,00	446723,00	5,00	36,30	36,49	36,80	43,10
1621010000	Venus 31, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93423,00	446723,00	5,00	36,27	36,46	36,77	43,07
1621010000	Venus 32, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93417,00	446722,00	5,00	36,23	36,42	36,73	43,03
1621010000	Venus 33, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93411,00	446722,00	5,00	36,16	36,35	36,66	42,96
1621010000	Venus 34, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93406,00	446719,00	5,00	36,11	36,31	36,62	42,92
1621010000	Venus 35, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93403,00	446715,00	5,00	36,02	36,22	36,52	42,83
1621010000	Venus 36, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93399,00	446711,00	5,00	36,01	36,20	36,51	42,81
1621010000	Venus 37, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93395,00	446707,00	5,00	35,93	36,13	36,43	42,74
1621010000	Venus 38, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93392,00	446703,00	5,00	35,82	36,02	36,32	42,63
1621010000	Venus 39, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446697,00	5,00	35,72	35,92	36,22	42,53
1621010000	Venus 4, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446741,00	5,00	36,47	36,66	36,97	43,27
1621010000	Venus 40, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446692,00	5,00	35,71	35,90	36,21	42,51
1621010000	Venus 41, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446686,00	5,00	35,70	35,89	36,20	42,50
1621010000	Venus 42, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446681,00	5,00	35,68	35,87	36,18	42,48
1621010000	Venus 43, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446676,00	5,00	35,64	35,84	36,14	42,45
1621010000	Venus 44, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446670,00	5,00	35,54	35,74	36,04	42,35
1621010000	Venus 45, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446665,00	5,00	35,46	35,65	35,96	42,26
1621010000	Venus 46, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446661,00	5,00	35,42	35,62	35,92	42,23
1621010000	Venus 47, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446655,00	5,00	35,37	35,56	35,87	42,17
1621010000	Venus 48, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446650,00	5,00	35,32	35,52	35,83	42,13
1621010000	Venus 49, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446650,00	5,00	35,33	35,53	35,83	42,14
1621010000	Venus 5, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446736,00	5,00	36,43	36,63	36,94	43,24
1621010000	Venus 50, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446655,00	5,00	35,35	35,55	35,86	42,16
1621010000	Venus 51, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446660,00	5,00	35,38	35,58	35,88	42,19
1621010000	Venus 52, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446676,66	5,00	35,49	35,69	36,00	42,30
1621010000	Venus 53, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446682,19	5,00	35,55	35,74	36,05	42,35
1621010000	Venus 54, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446687,91	5,00	35,59	35,78	36,09	42,39
1621010000	Venus 55, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,20	446693,07	5,00	35,65	35,85	36,15	42,46
1621010000	Venus 56, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446698,42	5,00	35,71	35,91	36,21	42,52
1621010000	Venus 57, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93377,00	446706,00	5,00	35,73	35,92	36,23	42,53
1621010000	Venus 58, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93373,00	446709,00	5,00	35,75	35,94	36,25	42,55
1621010000	Venus 59, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93369,00	446713,00	5,00	35,69	35,88	36,19	42,49
1621010000	Venus 6, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446730,00	5,00	36,34	36,53	36,84	43,14
1621010000	Venus 60, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93366,19	446716,12	5,00	35,72	35,92	36,23	42,53
1621010000	Venus 61, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93363,00	446720,00	5,00	35,84	36,03	36,34	42,64
1621010000	Venus 62, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93356,00	446722,00	5,00	35,80	35,99	36,31	42,61
1621010000	Venus 63, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93351,44	446721,84	5,00	35,77	35,96	36,28	42,58
1621010000	Venus 64, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93346,00	446722,00	5,00	35,66	35,85	36,16	42,46
1621010000	Venus 65, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93340,93	446722,20	5,00	35,62	35,81	36,12	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 66, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93335,58	446721,65	5,00	35,47	35,66	35,97	42,27
1621010000	Venus 67, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93329,87	446721,84	5,00	35,51	35,71	36,01	42,32
1621010000	Venus 68, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,86	446735,38	5,00	35,69	35,88	36,19	42,49
1621010000	Venus 68a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,96	446735,24	5,00	35,62	35,82	36,12	42,43
1621010000	Venus 69, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446740,87	5,00	35,69	35,88	36,19	42,49
1621010000	Venus 69a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93336,09	446740,84	5,00	35,68	35,88	36,19	42,49
1621010000	Venus 7, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446725,00	5,00	36,27	36,47	36,78	43,08
1621010000	Venus 70, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446745,66	5,00	35,70	35,89	36,20	42,50
1621010000	Venus 70a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,84	446746,50	5,00	35,76	35,95	36,26	42,56
1621010000	Venus 71, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,55	446751,73	5,00	35,72	35,91	36,22	42,52
1621010000	Venus 72, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,49	446756,96	5,00	35,78	35,97	36,29	42,59
1621010000	Venus 73, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446760,00	5,00	35,82	36,01	36,32	42,62
1621010000	Venus 74, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446766,00	5,00	35,90	36,10	36,41	42,71
1621010000	Venus 75, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446771,00	5,00	35,95	36,14	36,45	42,75
1621010000	Venus 76, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446776,00	5,00	36,01	36,21	36,52	42,82
1621010000	Venus 77, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446782,00	5,00	36,13	36,32	36,63	42,93
1621010000	Venus 78, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446787,00	5,00	36,18	36,37	36,69	42,99
1621010000	Venus 79, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446792,00	5,00	36,23	36,42	36,74	43,04
1621010000	Venus 8, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446720,00	5,00	36,21	36,40	36,71	43,01
1621010000	Venus 80, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93343,03	446798,79	5,00	36,33	36,52	36,83	43,13
1621010000	Venus 81, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446735,11	5,00	35,86	36,05	36,36	42,66
1621010000	Venus 81a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93353,01	446735,48	5,00	35,98	36,17	36,48	42,78
1621010000	Venus 82, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,97	446740,33	5,00	35,90	36,09	36,40	42,70
1621010000	Venus 82a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,95	446740,84	5,00	36,01	36,21	36,52	42,82
1621010000	Venus 83, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446745,84	5,00	35,87	36,07	36,38	42,68
1621010000	Venus 83a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,52	446745,95	5,00	35,99	36,18	36,49	42,79
1621010000	Venus 84, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,00	446752,00	5,00	35,94	36,14	36,45	42,75
1621010000	Venus 85, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93355,85	446756,98	5,00	36,06	36,25	36,56	42,86
1621010000	Venus 86, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93359,29	446760,70	5,00	36,17	36,36	36,68	42,98
1621010000	Venus 87, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93362,86	446764,55	5,00	36,30	36,49	36,81	43,11
1621010000	Venus 88, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93366,99	446768,54	5,00	36,43	36,62	36,94	43,24
1621010000	Venus 89, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93374,42	446771,29	5,00	36,51	36,70	37,02	43,32
1621010000	Venus 9, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446715,00	5,00	36,15	36,34	36,65	42,95
1621010000	Venus 90, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93380,06	446771,43	5,00	36,55	36,74	37,06	43,36
1621010000	Venus 91, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93385,02	446771,15	5,00	36,58	36,77	37,08	43,38
1621010000	Venus 92, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93390,38	446771,43	5,00	36,62	36,81	37,12	43,42
1621010000	Venus 93, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93395,88	446771,70	5,00	36,64	36,83	37,15	43,45
1621010000	Venus 94, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93403,69	446768,96	5,00	36,60	36,79	37,10	43,40
1621010000	Venus 95, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93407,29	446764,88	5,00	36,56	36,75	37,07	43,37
1621010000	Venus 96, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93411,18	446760,89	5,00	36,53	36,72	37,04	43,34
1621010000	Venus 97, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93414,48	446757,00	5,00	36,53	36,72	37,03	43,33
1621010000	Venus 98, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93418,47	446753,21	5,00	36,56	36,75	37,06	43,36
1621010000	Venus 99, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,78	446746,01	5,00	36,54	36,74	37,05	43,35
1621010000	Venus 99a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93415,18	446746,37	5,00	36,47	36,66	36,97	43,27
1621010000	Verdistraat 10, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93618,00	446262,00	5,00	33,05	33,26	33,54	39,85
1621010000	Verdistraat 12, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93621,00	446266,00	5,00	33,09	33,30	33,59	39,90
1621010000	Verdistraat 14, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93624,00	446270,00	5,00	33,11	33,32	33,61	39,92
1621010000	Verdistraat 16, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93626,00	446274,00	5,00	33,15	33,36	33,64	39,95
1621010000	Verdistraat 18, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446279,00	5,00	33,21	33,41	33,70	40,01
1621010000	Verdistraat 2, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93610,00	446242,00	5,00	32,78	32,98	33,27	39,58
1621010000	Verdistraat 20, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93632,00	446283,00	5,00	33,25	33,46	33,74	40,05
1621010000	Verdistraat 22, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93634,00	446287,00	5,00	33,29	33,49	33,78	40,09
1621010000	Verdistraat 24, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93637,00	446292,00	5,00	33,36	33,57	33,85	40,16
1621010000	Verdistraat 26, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93641,00	446293,00	5,00	33,38	33,59	33,87	40,18
1621010000	Verdistraat 4, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93610,00	446249,00	5,00	32,83	33,03	33,32	39,63
1621010000	Verdistraat 6, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93613,00	446253,00	5,00	32,91	33,11	33,40	39,71
1621010000	Verdistraat 8, 2651VB Berkel en Rodenrijs	93616,00	446258,00	5,00	33,00	33,21	33,50	39,81
1621010000	Vermeerstraat 1, 2665XH Bleiswijk	95913,00	447273,00	5,00	37,72	37,94	38,19	44,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Vermeerstraat 10, 2665XH Bleiswijk	95900,00	447208,00	5,00	37,63	37,85	38,10	44,41
1621010000	Vermeerstraat 11, 2665XH Bleiswijk	95935,00	447263,00	5,00	37,33	37,56	37,81	44,12
1621010000	Vermeerstraat 12, 2665XH Bleiswijk	95895,00	447209,00	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621010000	Vermeerstraat 14, 2665XH Bleiswijk	95890,00	447211,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621010000	Vermeerstraat 16, 2665XH Bleiswijk	95885,00	447212,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621010000	Vermeerstraat 18, 2665XH Bleiswijk	95880,00	447214,00	5,00	37,53	37,76	38,01	44,32
1621010000	Vermeerstraat 2, 2665XH Bleiswijk	95917,00	447199,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Vermeerstraat 20, 2665XH Bleiswijk	95875,00	447212,00	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
1621010000	Vermeerstraat 22, 2665XH Bleiswijk	95875,00	447235,00	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
1621010000	Vermeerstraat 24, 2665XH Bleiswijk	95878,00	447239,00	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Vermeerstraat 26, 2665XH Bleiswijk	95879,00	447244,00	5,00	37,94	38,16	38,41	44,72
1621010000	Vermeerstraat 28, 2665XH Bleiswijk	95881,00	447249,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621010000	Vermeerstraat 3, 2665XH Bleiswijk	95917,00	447272,00	5,00	37,68	37,90	38,15	44,46
1621010000	Vermeerstraat 30, 2665XH Bleiswijk	95882,00	447254,00	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
1621010000	Vermeerstraat 32, 2665XH Bleiswijk	95882,00	447259,00	5,00	38,01	38,24	38,49	44,80
1621010000	Vermeerstraat 34, 2665XH Bleiswijk	95883,00	447264,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621010000	Vermeerstraat 36, 2665XH Bleiswijk	95885,00	447269,00	5,00	37,97	38,20	38,44	44,76
1621010000	Vermeerstraat 38, 2665XH Bleiswijk	95886,00	447273,00	5,00	37,95	38,18	38,42	44,74
1621010000	Vermeerstraat 4, 2665XH Bleiswijk	95914,00	447204,00	5,00	37,62	37,84	38,09	44,40
1621010000	Vermeerstraat 40, 2665XH Bleiswijk	95888,00	447278,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621010000	Vermeerstraat 42, 2665XH Bleiswijk	95889,00	447283,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621010000	Vermeerstraat 44, 2665XH Bleiswijk	95891,00	447288,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621010000	Vermeerstraat 46, 2665XH Bleiswijk	95892,00	447293,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621010000	Vermeerstraat 5, 2665XH Bleiswijk	95922,00	447270,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Vermeerstraat 6, 2665XH Bleiswijk	95909,00	447205,00	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
1621010000	Vermeerstraat 7, 2665XH Bleiswijk	95927,00	447269,00	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621010000	Vermeerstraat 8, 2665XH Bleiswijk	95904,00	447206,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Vermeerstraat 9, 2665XH Bleiswijk	95932,00	447267,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621010000	Vinkendreef 10, 2665EC Bleiswijk	96540,00	446841,00	5,00	31,46	31,69	31,94	38,25
1621010000	Vinkendreef 12, 2665EC Bleiswijk	96545,00	446839,00	5,00	31,41	31,63	31,88	38,19
1621010000	Vinkendreef 2, 2665EC Bleiswijk	96515,00	446848,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621010000	Vinkendreef 4, 2665EC Bleiswijk	96522,00	446846,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621010000	Vinkendreef 6, 2665EC Bleiswijk	96528,00	446844,00	5,00	31,59	31,81	32,06	38,37
1621010000	Vinkendreef 8, 2665EC Bleiswijk	96534,00	446842,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	W.G. Witteveenstraat 1, 2662JN Bergschenhoek	94099,06	446088,07	5,00	33,27	33,48	33,75	40,06
1621010000	W.G. Witteveenstraat 101, 2662JP Bergschenhoe	94029,90	446118,29	5,00	33,17	33,39	33,65	39,96
1621010000	W.G. Witteveenstraat 103, 2662JP Bergschenhoe	94027,00	446120,16	5,00	33,14	33,36	33,62	39,93
1621010000	W.G. Witteveenstraat 105, 2662JP Bergschenhoe	94035,52	446108,09	5,00	33,09	33,30	33,57	39,88
1621010000	W.G. Witteveenstraat 107, 2662JP Bergschenhoe	94032,80	446110,99	5,00	33,12	33,34	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 109, 2662JP Bergschenhoe	94030,28	446113,89	5,00	33,13	33,34	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 11, 2662JN Bergschenhoek	94094,95	446085,53	5,00	33,24	33,46	33,72	40,03
1621010000	W.G. Witteveenstraat 111, 2662JP Bergschenhoe	94027,75	446116,51	5,00	33,13	33,34	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 113, 2662JP Bergschenhoe	94025,22	446118,29	5,00	33,13	33,35	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 115, 2662JP Bergschenhoe	94033,46	446106,59	5,00	33,11	33,32	33,59	39,90
1621010000	W.G. Witteveenstraat 117, 2662JP Bergschenhoe	94030,84	446108,65	5,00	33,09	33,31	33,57	39,88
1621010000	W.G. Witteveenstraat 119, 2662JP Bergschenhoe	94028,12	446111,08	5,00	33,10	33,32	33,58	39,89
1621010000	W.G. Witteveenstraat 121, 2662JP Bergschenhoe	94025,97	446112,86	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 123, 2662JP Bergschenhoe	94023,35	446115,76	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 125, 2662JP Bergschenhoe	94045,12	446137,54	5,00	33,25	33,46	33,73	40,04
1621010000	W.G. Witteveenstraat 127, 2662JR Bergschenhoe	94006,32	446164,62	5,00	33,06	33,27	33,54	39,85
1621010000	W.G. Witteveenstraat 129, 2662JR Bergschenhoe	94003,21	446167,20	5,00	33,05	33,27	33,54	39,85
1621010000	W.G. Witteveenstraat 13, 2662JN Bergschenhoek	94091,95	446087,78	5,00	33,25	33,47	33,73	40,04
1621010000	W.G. Witteveenstraat 131, 2662JR Bergschenhoe	93999,82	446169,95	5,00	33,06	33,28	33,55	39,86
1621010000	W.G. Witteveenstraat 133, 2662JR Bergschenhoe	93996,56	446172,63	5,00	33,00	33,21	33,48	39,79
1621010000	W.G. Witteveenstraat 135, 2662JR Bergschenhoe	93992,82	446175,60	5,00	32,97	33,19	33,45	39,76
1621010000	W.G. Witteveenstraat 137, 2662JR Bergschenhoe	94003,29	446161,93	5,00	33,04	33,26	33,52	39,83
1621010000	W.G. Witteveenstraat 139, 2662JR Bergschenhoe	94000,64	446164,69	5,00	33,04	33,26	33,53	39,84
1621010000	W.G. Witteveenstraat 141, 2662JR Bergschenhoe	93997,11	446167,78	5,00	33,06	33,27	33,54	39,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	W.G. Witteveenstraat 143, 2662JR Bergschenhoe	93993,48	446170,09	5,00	32,97	33,19	33,45	39,76
1621010000	W.G. Witteveenstraat 145, 2662JR Bergschenhoe	93990,39	446173,18	5,00	32,96	33,17	33,44	39,75
1621010000	W.G. Witteveenstraat 147, 2662JR Bergschenhoe	94001,08	446159,62	5,00	33,04	33,25	33,52	39,83
1621010000	W.G. Witteveenstraat 149, 2662JR Bergschenhoe	93998,44	446162,27	5,00	33,04	33,26	33,52	39,83
1621010000	W.G. Witteveenstraat 15, 2662JN Bergschenhoek	94088,49	446090,59	5,00	33,24	33,45	33,72	40,03
1621010000	W.G. Witteveenstraat 151, 2662JR Bergschenhoe	93995,02	446165,24	5,00	33,05	33,26	33,53	39,84
1621010000	W.G. Witteveenstraat 153, 2662JR Bergschenhoe	93991,38	446168,00	5,00	32,96	33,17	33,44	39,75
1621010000	W.G. Witteveenstraat 155, 2662JR Bergschenhoe	93988,41	446171,19	5,00	32,95	33,16	33,43	39,74
1621010000	W.G. Witteveenstraat 157, 2662JR Bergschenhoe	93998,66	446157,64	5,00	33,04	33,25	33,52	39,83
1621010000	W.G. Witteveenstraat 159, 2662JR Bergschenhoe	93996,23	446160,28	5,00	33,03	33,24	33,51	39,82
1621010000	W.G. Witteveenstraat 161, 2662JR Bergschenhoe	93992,82	446163,26	5,00	33,04	33,25	33,52	39,83
1621010000	W.G. Witteveenstraat 163, 2662JR Bergschenhoe	93989,18	446165,79	5,00	32,94	33,16	33,42	39,73
1621010000	W.G. Witteveenstraat 165, 2662JR Bergschenhoe	93986,09	446168,99	5,00	32,94	33,15	33,42	39,73
1621010000	W.G. Witteveenstraat 167, 2662JR Bergschenhoe	93996,12	446155,32	5,00	33,03	33,25	33,51	39,82
1621010000	W.G. Witteveenstraat 169, 2662JR Bergschenhoe	93993,59	446157,97	5,00	33,02	33,24	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 17, 2662JN Bergschenhoek	94085,12	446093,77	5,00	33,24	33,46	33,72	40,03
1621010000	W.G. Witteveenstraat 171, 2662JR Bergschenhoe	93990,17	446160,94	5,00	33,01	33,22	33,49	39,80
1621010000	W.G. Witteveenstraat 173, 2662JR Bergschenhoe	93986,64	446163,81	5,00	32,92	33,13	33,40	39,71
1621010000	W.G. Witteveenstraat 175, 2662JR Bergschenhoe	93983,23	446167,11	5,00	32,93	33,14	33,41	39,72
1621010000	W.G. Witteveenstraat 177, 2662JR Bergschenhoe	93993,04	446153,01	5,00	33,02	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 179, 2662JR Bergschenhoe	93990,50	446155,65	5,00	33,02	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 181, 2662JR Bergschenhoe	93987,53	446158,52	5,00	32,96	33,18	33,45	39,76
1621010000	W.G. Witteveenstraat 183, 2662JR Bergschenhoe	93984,00	446161,49	5,00	32,90	33,12	33,38	39,69
1621010000	W.G. Witteveenstraat 185, 2662JR Bergschenhoe	93981,13	446164,25	5,00	32,91	33,13	33,40	39,71
1621010000	W.G. Witteveenstraat 187, 2662JR Bergschenhoe	93990,61	446150,36	5,00	33,02	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 189, 2662JR Bergschenhoe	93987,97	446153,56	5,00	33,02	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 19, 2662JN Bergschenhoek	94092,70	446082,54	5,00	33,21	33,42	33,69	40,00
1621010000	W.G. Witteveenstraat 191, 2662JR Bergschenhoe	93984,77	446156,09	5,00	32,93	33,15	33,42	39,73
1621010000	W.G. Witteveenstraat 193, 2662JR Bergschenhoe	93981,68	446158,85	5,00	32,90	33,11	33,38	39,69
1621010000	W.G. Witteveenstraat 195, 2662JR Bergschenhoe	93979,15	446161,71	5,00	32,91	33,12	33,39	39,70
1621010000	W.G. Witteveenstraat 197, 2662JR Bergschenhoe	93987,64	446148,38	5,00	33,01	33,22	33,49	39,80
1621010000	W.G. Witteveenstraat 199, 2662JR Bergschenhoe	93984,88	446151,57	5,00	33,01	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 201, 2662JR Bergschenhoe	93982,02	446153,78	5,00	32,92	33,14	33,40	39,71
1621010000	W.G. Witteveenstraat 203, 2662JR Bergschenhoe	93979,04	446156,31	5,00	32,89	33,10	33,37	39,68
1621010000	W.G. Witteveenstraat 205, 2662JR Bergschenhoe	93976,73	446158,85	5,00	32,90	33,11	33,38	39,69
1621010000	W.G. Witteveenstraat 207, 2662JR Bergschenhoe	93985,21	446146,95	5,00	33,01	33,23	33,50	39,81
1621010000	W.G. Witteveenstraat 209, 2662JR Bergschenhoe	93981,68	446149,48	5,00	32,97	33,19	33,46	39,77
1621010000	W.G. Witteveenstraat 21, 2662JN Bergschenhoek	94089,43	446084,97	5,00	33,21	33,43	33,69	40,00
1621010000	W.G. Witteveenstraat 211, 2662JR Bergschenhoe	93977,94	446152,46	5,00	32,89	33,11	33,38	39,69
1621010000	W.G. Witteveenstraat 23, 2662JN Bergschenhoek	94085,96	446087,87	5,00	33,20	33,42	33,68	39,99
1621010000	W.G. Witteveenstraat 25, 2662JN Bergschenhoek	94082,78	446090,96	5,00	33,21	33,43	33,69	40,00
1621010000	W.G. Witteveenstraat 27, 2662JN Bergschenhoek	94089,99	446079,45	5,00	33,16	33,38	33,64	39,95
1621010000	W.G. Witteveenstraat 29, 2662JN Bergschenhoek	94086,71	446081,98	5,00	33,17	33,38	33,65	39,96
1621010000	W.G. Witteveenstraat 3, 2662JN Bergschenhoek	94096,51	446090,19	5,00	33,27	33,49	33,75	40,06
1621010000	W.G. Witteveenstraat 31, 2662JN Bergschenhoek	94083,06	446084,41	5,00	33,15	33,37	33,63	39,94
1621010000	W.G. Witteveenstraat 33, 2662JN Bergschenhoek	94080,16	446087,78	5,00	33,17	33,39	33,65	39,96
1621010000	W.G. Witteveenstraat 35, 2662JN Bergschenhoek	94086,90	446076,36	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 37, 2662JN Bergschenhoek	94083,90	446078,89	5,00	33,13	33,35	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 39, 2662JN Bergschenhoek	94080,82	446081,51	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 41, 2662JN Bergschenhoek	94077,16	446084,78	5,00	33,12	33,33	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 43, 2662JN Bergschenhoek	94083,90	446073,27	5,00	33,08	33,30	33,56	39,87
1621010000	W.G. Witteveenstraat 45, 2662JN Bergschenhoek	94080,72	446075,80	5,00	33,08	33,29	33,56	39,87
1621010000	W.G. Witteveenstraat 47, 2662JN Bergschenhoek	94077,26	446078,89	5,00	33,06	33,28	33,54	39,85
1621010000	W.G. Witteveenstraat 49, 2662JN Bergschenhoek	94073,98	446081,70	5,00	33,06	33,28	33,54	39,85
1621010000	W.G. Witteveenstraat 5, 2662JN Bergschenhoek	94093,71	446092,10	5,00	33,28	33,49	33,76	40,07
1621010000	W.G. Witteveenstraat 51, 2662JN Bergschenhoek	94076,14	446074,49	5,00	33,03	33,25	33,51	39,82
1621010000	W.G. Witteveenstraat 53, 2662JP Bergschenhoek	94053,30	446124,75	5,00	33,14	33,35	33,62	39,93
1621010000	W.G. Witteveenstraat 55, 2662JP Bergschenhoek	94050,02	446127,65	5,00	33,14	33,36	33,62	39,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	W.G. Witteveenstraat 57, 2662JP Bergschenhoek	94046,00	446131,02	5,00	33,19	33,41	33,67	39,98
1621010000	W.G. Witteveenstraat 59, 2662JP Bergschenhoek	94042,35	446134,11	5,00	33,22	33,43	33,70	40,01
1621010000	W.G. Witteveenstraat 61, 2662JP Bergschenhoek	94050,77	446121,75	5,00	33,11	33,33	33,59	39,90
1621010000	W.G. Witteveenstraat 63, 2662JP Bergschenhoek	94047,50	446124,00	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 65, 2662JP Bergschenhoek	94043,57	446127,27	5,00	33,18	33,40	33,66	39,97
1621010000	W.G. Witteveenstraat 67, 2662JP Bergschenhoek	94040,01	446130,27	5,00	33,19	33,41	33,68	39,99
1621010000	W.G. Witteveenstraat 69, 2662JP Bergschenhoek	94047,87	446118,48	5,00	33,10	33,32	33,58	39,89
1621010000	W.G. Witteveenstraat 7, 2662JN Bergschenhoek	94090,92	446094,42	5,00	33,28	33,50	33,76	40,07
1621010000	W.G. Witteveenstraat 71, 2662JP Bergschenhoek	94043,85	446121,38	5,00	33,14	33,35	33,62	39,93
1621010000	W.G. Witteveenstraat 73, 2662JP Bergschenhoek	94039,82	446124,37	5,00	33,17	33,39	33,65	39,96
1621010000	W.G. Witteveenstraat 75, 2662JP Bergschenhoek	94036,64	446127,37	5,00	33,17	33,39	33,65	39,96
1621010000	W.G. Witteveenstraat 77, 2662JP Bergschenhoek	94043,66	446115,29	5,00	33,12	33,33	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 79, 2662JP Bergschenhoek	94040,57	446117,91	5,00	33,13	33,34	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 81, 2662JP Bergschenhoek	94036,64	446121,47	5,00	33,14	33,36	33,62	39,93
1621010000	W.G. Witteveenstraat 83, 2662JP Bergschenhoek	94033,08	446124,37	5,00	33,16	33,38	33,64	39,95
1621010000	W.G. Witteveenstraat 85, 2662JP Bergschenhoek	94040,20	446112,30	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	W.G. Witteveenstraat 87, 2662JP Bergschenhoek	94037,39	446115,20	5,00	33,11	33,33	33,59	39,90
1621010000	W.G. Witteveenstraat 89, 2662JP Bergschenhoek	94034,30	446118,01	5,00	33,13	33,34	33,61	39,92
1621010000	W.G. Witteveenstraat 9, 2662JN Bergschenhoek	94087,74	446097,14	5,00	33,27	33,49	33,75	40,06
1621010000	W.G. Witteveenstraat 91, 2662JP Bergschenhoek	94031,49	446120,72	5,00	33,16	33,37	33,64	39,95
1621010000	W.G. Witteveenstraat 93, 2662JP Bergschenhoek	94029,06	446122,88	5,00	33,18	33,40	33,66	39,97
1621010000	W.G. Witteveenstraat 95, 2662JP Bergschenhoek	94037,58	446109,59	5,00	33,10	33,32	33,58	39,89
1621010000	W.G. Witteveenstraat 97, 2662JP Bergschenhoek	94035,42	446112,86	5,00	33,10	33,32	33,58	39,89
1621010000	W.G. Witteveenstraat 99, 2662JP Bergschenhoek	94032,71	446115,67	5,00	33,12	33,34	33,60	39,91
1621010000	Wagnerstraat 1, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93532,00	446236,00	5,00	32,58	32,79	33,08	39,39
1621010000	Wagnerstraat 10, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93552,00	446194,00	5,00	32,45	32,65	32,94	39,25
1621010000	Wagnerstraat 11, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93546,00	446257,00	5,00	32,73	32,94	33,23	39,54
1621010000	Wagnerstraat 12, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93554,00	446198,00	5,00	32,49	32,69	32,98	39,29
1621010000	Wagnerstraat 13, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93548,00	446261,00	5,00	32,75	32,95	33,24	39,55
1621010000	Wagnerstraat 14, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93557,00	446202,00	5,00	32,54	32,74	33,03	39,34
1621010000	Wagnerstraat 15, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93551,00	446265,00	5,00	32,78	32,99	33,27	39,58
1621010000	Wagnerstraat 16, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93560,00	446207,00	5,00	32,58	32,78	33,07	39,38
1621010000	Wagnerstraat 17, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93554,00	446270,00	5,00	32,82	33,02	33,31	39,62
1621010000	Wagnerstraat 18, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93562,00	446211,00	5,00	32,59	32,79	33,08	39,39
1621010000	Wagnerstraat 19, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93556,00	446274,00	5,00	32,84	33,04	33,33	39,64
1621010000	Wagnerstraat 2, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93541,00	446177,00	5,00	32,26	32,46	32,75	39,06
1621010000	Wagnerstraat 20, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93565,00	446216,00	5,00	32,60	32,80	33,09	39,40
1621010000	Wagnerstraat 21, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93570,00	446302,00	5,00	33,14	33,35	33,63	39,94
1621010000	Wagnerstraat 23, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93587,00	446319,00	5,00	33,27	33,48	33,77	40,08
1621010000	Wagnerstraat 3, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93535,00	446240,00	5,00	32,60	32,80	33,09	39,40
1621010000	Wagnerstraat 4, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93544,00	446181,00	5,00	32,31	32,51	32,80	39,11
1621010000	Wagnerstraat 5, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93538,00	446244,00	5,00	32,62	32,82	33,11	39,42
1621010000	Wagnerstraat 6, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93547,00	446186,00	5,00	32,37	32,57	32,86	39,17
1621010000	Wagnerstraat 7, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93540,00	446248,00	5,00	32,64	32,85	33,14	39,45
1621010000	Wagnerstraat 8, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93549,00	446190,00	5,00	32,42	32,62	32,91	39,22
1621010000	Wagnerstraat 9, 2651VD Berkel en Rodenrijs	93543,00	446253,00	5,00	32,71	32,91	33,20	39,51
1621010000	Walnoothof 2, 2661LW Bergschenhoek	94754,00	445663,00	5,00	30,82	31,04	31,29	37,60
1621010000	Warmoeziersweg 20, 2661EH Bergschenhoek	95134,00	445648,00	5,00	30,85	31,07	31,32	37,63
1621010000	Warmoeziersweg 24, 2661EH Bergschenhoek	95043,00	445720,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Warmoeziersweg 28, 2661EH Bergschenhoek	94884,00	445837,00	5,00	32,68	32,91	33,16	39,47
1621010000	Warmoeziersweg 35, 2661EH Bergschenhoek	94643,00	445980,00	5,00	33,91	34,13	34,38	40,69
1621010000	Warmoeziersweg 36, 2661EH Bergschenhoek	94719,00	445989,00	5,00	34,13	34,36	34,61	40,92
1621010000	Warmoeziersweg 38, 2661EH Bergschenhoek	94758,00	446000,00	5,00	34,27	34,49	34,74	41,05
1621010000	Warmoeziersweg 40, 2661EH Bergschenhoek	94691,00	446012,00	5,00	34,34	34,57	34,82	41,13
1621010000	Warmoeziersweg 41, 2661EH Bergschenhoek	94328,00	446246,00	5,00	35,66	35,89	36,14	42,45
1621010000	Warmoeziersweg 48, 2661EH Bergschenhoek	94405,00	446420,00	5,00	37,31	37,54	37,79	44,10
1621010000	Warmoeziersweg 60, 2661EH Bergschenhoek	94209,00	446192,00	5,00	34,84	35,07	35,32	41,63
1621010000	Watertuin 1, 2665VS Bleiswijk	96416,00	447120,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Watertuin 11, 2665VS Bleiswijk	96518,00	447092,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Watertuin 3, 2665VS Bleiswijk	96436,00	447114,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Watertuin 5, 2665VS Bleiswijk	96462,00	447109,00	5,00	32,50	32,72	32,97	39,28
1621010000	Watertuin 7, 2665VS Bleiswijk	96478,00	447104,00	5,00	32,36	32,58	32,83	39,14
1621010000	Watertuin 9, 2665VS Bleiswijk	96499,00	447101,00	5,00	32,19	32,41	32,66	38,97
1621010000	Wilgenlaan 10, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93238,00	446305,00	5,00	31,87	32,07	32,37	38,68
1621010000	Wilgenlaan 12, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93243,00	446305,00	5,00	31,90	32,10	32,40	38,71
1621010000	Wilgenlaan 14, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93249,00	446305,00	5,00	31,93	32,13	32,43	38,74
1621010000	Wilgenlaan 16, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93255,00	446305,00	5,00	31,93	32,12	32,43	38,73
1621010000	Wilgenlaan 18, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93261,00	446305,00	5,00	31,94	32,14	32,44	38,75
1621010000	Wilgenlaan 2, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93211,00	446305,00	5,00	31,70	31,90	32,20	38,51
1621010000	Wilgenlaan 20, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93269,00	446305,00	5,00	32,00	32,20	32,50	38,81
1621010000	Wilgenlaan 22, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93277,00	446304,00	5,00	32,05	32,24	32,54	38,85
1621010000	Wilgenlaan 24, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93282,00	446305,00	5,00	32,08	32,28	32,58	38,89
1621010000	Wilgenlaan 26, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93288,00	446305,00	5,00	32,08	32,28	32,58	38,89
1621010000	Wilgenlaan 28, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446305,00	5,00	32,10	32,29	32,59	38,90
1621010000	Wilgenlaan 30, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93301,00	446304,00	5,00	32,27	32,47	32,77	39,08
1621010000	Wilgenlaan 32, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93308,00	446305,00	5,00	32,32	32,52	32,82	39,13
1621010000	Wilgenlaan 34, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446305,00	5,00	32,23	32,43	32,73	39,04
1621010000	Wilgenlaan 36, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93322,00	446305,00	5,00	32,25	32,44	32,74	39,05
1621010000	Wilgenlaan 38, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93328,00	446305,00	5,00	32,36	32,56	32,86	39,17
1621010000	Wilgenlaan 4, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93216,00	446305,00	5,00	31,73	31,93	32,23	38,54
1621010000	Wilgenlaan 40, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93334,00	446305,00	5,00	32,46	32,66	32,96	39,27
1621010000	Wilgenlaan 42, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93340,00	446305,00	5,00	32,47	32,67	32,97	39,28
1621010000	Wilgenlaan 44, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93348,00	446305,00	5,00	32,46	32,66	32,96	39,27
1621010000	Wilgenlaan 6, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446305,00	5,00	31,79	31,98	32,28	38,59
1621010000	Wilgenlaan 8, 2651TA Berkel en Rodenrijs	93230,00	446305,00	5,00	31,83	32,03	32,33	38,64
1621010000	Wilhelminaplein 1, 2665XL Bleiswijk	96116,00	446988,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621010000	Wilhelminaplein 3, 2665XL Bleiswijk	96115,00	446993,00	5,00	35,53	35,75	36,00	42,31
1621010000	Wilhelminaplein 5, 2665XL Bleiswijk	96128,00	447003,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621010000	Wilhelminaplein 7, 2665XL Bleiswijk	96133,00	447014,00	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1621010000	Wilhelminastraat 10, 2665CT Bleiswijk	96208,00	447115,00	5,00	34,62	34,85	35,10	41,41
1621010000	Wilhelminastraat 12, 2665CT Bleiswijk	96209,00	447109,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Wilhelminastraat 2, 2665CT Bleiswijk	96219,00	447137,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Wilhelminastraat 4, 2665CT Bleiswijk	96215,00	447132,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Wilhelminastraat 6, 2665CT Bleiswijk	96213,00	447126,00	5,00	34,54	34,76	35,01	41,32
1621010000	Wilhelminastraat 8, 2665CT Bleiswijk	96211,00	447121,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621010000	Witte de Withstraat 1, 2665AH Bleiswijk	96114,00	447662,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621010000	Witte de Withstraat 10, 2665AH Bleiswijk	96081,00	447645,00	5,00	34,22	34,45	34,70	41,01
1621010000	Witte de Withstraat 11, 2665AH Bleiswijk	96084,00	447671,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Witte de Withstraat 12, 2665AH Bleiswijk	96075,00	447647,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Witte de Withstraat 13, 2665AH Bleiswijk	96078,00	447673,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Witte de Withstraat 14, 2665AH Bleiswijk	96066,00	447650,00	5,00	34,17	34,40	34,65	40,96
1621010000	Witte de Withstraat 15, 2665AH Bleiswijk	96072,00	447674,00	5,00	34,05	34,27	34,52	40,83
1621010000	Witte de Withstraat 16, 2665AH Bleiswijk	96060,00	447652,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Witte de Withstraat 17, 2665AH Bleiswijk	96066,00	447676,00	5,00	34,01	34,23	34,48	40,79
1621010000	Witte de Withstraat 18, 2665AH Bleiswijk	96054,00	447653,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621010000	Witte de Withstraat 19, 2665AH Bleiswijk	96061,00	447678,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1621010000	Witte de Withstraat 2, 2665AH Bleiswijk	96104,00	447638,00	5,00	34,15	34,37	34,62	40,93
1621010000	Witte de Withstraat 20, 2665AH Bleiswijk	96048,00	447655,00	5,00	34,18	34,40	34,65	40,96
1621010000	Witte de Withstraat 21, 2665AH Bleiswijk	96055,00	447680,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Witte de Withstraat 22, 2665AH Bleiswijk	96043,00	447657,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Witte de Withstraat 23, 2665AH Bleiswijk	96049,00	447682,00	5,00	34,09	34,31	34,56	40,87
1621010000	Witte de Withstraat 24, 2665AH Bleiswijk	96037,00	447658,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621010000	Witte de Withstraat 3, 2665AH Bleiswijk	96107,00	447664,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Witte de Withstraat 4, 2665AH Bleiswijk	96098,00	447640,00	5,00	34,12	34,34	34,59	40,90
1621010000	Witte de Withstraat 5, 2665AH Bleiswijk	96101,00	447666,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621010000	Witte de Withstraat 6, 2665AH Bleiswijk	96093,00	447642,00	5,00	34,17	34,39	34,64	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Witte de Withstraat 7, 2665AH Bleiswijk	96095,00	447668,00	5,00	33,97	34,20	34,45	40,76
1621010000	Witte de Withstraat 8, 2665AH Bleiswijk	96087,00	447643,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1621010000	Witte de Withstraat 9, 2665AH Bleiswijk	96089,00	447669,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Zonnehof 1, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93447,02	446419,60	5,00	33,67	33,87	34,17	40,48
1621010000	Zonnehof 10, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93446,34	446470,50	5,00	34,15	34,35	34,64	40,95
1621010000	Zonnehof 11, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93445,96	446428,73	5,00	33,74	33,94	34,23	40,54
1621010000	Zonnehof 12, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93444,98	446467,68	5,00	34,13	34,33	34,63	40,94
1621010000	Zonnehof 13, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93433,91	446432,61	5,00	33,69	33,89	34,18	40,49
1621010000	Zonnehof 14, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,89	446473,71	5,00	34,19	34,39	34,68	40,99
1621010000	Zonnehof 15, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,31	446433,98	5,00	33,70	33,90	34,19	40,50
1621010000	Zonnehof 16, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,02	446469,92	5,00	34,15	34,35	34,65	40,96
1621010000	Zonnehof 17, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93440,71	446435,24	5,00	33,71	33,91	34,21	40,52
1621010000	Zonnehof 18, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93435,56	446466,91	5,00	34,12	34,32	34,61	40,92
1621010000	Zonnehof 19, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93426,82	446439,12	5,00	33,79	33,99	34,29	40,60
1621010000	Zonnehof 2, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93456,55	446473,41	5,00	34,17	34,37	34,67	40,98
1621010000	Zonnehof 20, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93429,54	446473,41	5,00	34,12	34,32	34,62	40,93
1621010000	Zonnehof 21, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93430,51	446440,19	5,00	33,79	33,99	34,29	40,60
1621010000	Zonnehof 22, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93427,98	446469,92	5,00	34,09	34,29	34,59	40,90
1621010000	Zonnehof 23, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93433,62	446441,45	5,00	33,79	33,99	34,29	40,60
1621010000	Zonnehof 24, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93425,95	446466,71	5,00	34,05	34,25	34,55	40,86
1621010000	Zonnehof 25, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93420,60	446445,73	5,00	33,86	34,06	34,36	40,67
1621010000	Zonnehof 27, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93424,39	446446,70	5,00	33,86	34,06	34,36	40,67
1621010000	Zonnehof 29, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93427,98	446447,67	5,00	33,86	34,05	34,35	40,66
1621010000	Zonnehof 3, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93450,33	446420,76	5,00	33,72	33,92	34,22	40,53
1621010000	Zonnehof 31, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93414,00	446451,85	5,00	33,83	34,03	34,32	40,63
1621010000	Zonnehof 33, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93417,20	446453,21	5,00	33,89	34,09	34,39	40,70
1621010000	Zonnehof 35, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93420,60	446454,67	5,00	33,95	34,15	34,45	40,76
1621010000	Zonnehof 37, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93407,78	446457,68	5,00	33,72	33,92	34,21	40,52
1621010000	Zonnehof 39, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93411,47	446459,14	5,00	33,81	34,01	34,31	40,62
1621010000	Zonnehof 4, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93455,18	446469,92	5,00	34,16	34,35	34,65	40,96
1621010000	Zonnehof 41, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93414,97	446460,59	5,00	33,90	34,10	34,39	40,70
1621010000	Zonnehof 43, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93401,56	446464,96	5,00	33,72	33,92	34,22	40,53
1621010000	Zonnehof 45, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93405,16	446466,13	5,00	33,73	33,93	34,22	40,53
1621010000	Zonnehof 47, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93408,75	446467,39	5,00	33,72	33,92	34,21	40,52
1621010000	Zonnehof 5, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93453,24	446421,73	5,00	33,74	33,94	34,23	40,54
1621010000	Zonnehof 6, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93453,34	446466,91	5,00	34,14	34,34	34,64	40,95
1621010000	Zonnehof 7, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93440,03	446426,69	5,00	33,68	33,88	34,18	40,49
1621010000	Zonnehof 8, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93447,51	446473,80	5,00	34,16	34,36	34,66	40,97
1621010000	Zonnehof 9, 2651TW Berkel en Rodenrijs	93443,04	446427,86	5,00	33,73	33,93	34,22	40,53
1621010000	Zoutmanstraat 1, 2665AW Bleiswijk	96150,00	447451,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Zoutmanstraat 10, 2665AW Bleiswijk	96138,00	447486,00	5,00	33,97	34,19	34,44	40,75
1621010000	Zoutmanstraat 12, 2665AW Bleiswijk	96143,00	447484,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Zoutmanstraat 2, 2665AW Bleiswijk	96113,00	447493,00	5,00	34,20	34,43	34,68	40,99
1621010000	Zoutmanstraat 4, 2665AW Bleiswijk	96120,00	447492,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Zoutmanstraat 6, 2665AW Bleiswijk	96126,00	447490,00	5,00	33,99	34,21	34,46	40,77
1621010000	Zoutmanstraat 8, 2665AW Bleiswijk	96132,00	447488,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Zwaanshof 1, 2665CX Bleiswijk	96189,25	447316,01	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621010000	Zwaanshof 11, 2665CX Bleiswijk	96194,68	447318,64	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Zwaanshof 13, 2665CX Bleiswijk	96195,77	447323,14	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1621010000	Zwaanshof 15, 2665CX Bleiswijk	96229,80	447297,10	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Zwaanshof 17, 2665CX Bleiswijk	96231,43	447302,36	5,00	34,27	34,50	34,75	41,06
1621010000	Zwaanshof 19, 2665CX Bleiswijk	96233,01	447307,61	5,00	34,24	34,46	34,71	41,02
1621010000	Zwaanshof 21, 2665CX Bleiswijk	96235,61	447312,61	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Zwaanshof 23, 2665CX Bleiswijk	96236,29	447318,21	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Zwaanshof 3, 2665CX Bleiswijk	96190,18	447320,20	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Zwaanshof 5, 2665CX Bleiswijk	96191,27	447324,54	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Zwaanshof 7, 2665CX Bleiswijk	96192,35	447328,88	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1621010000	Zwaanshof 9, 2665CX Bleiswijk	96193,75	447314,61	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Zwaluwdreef 10, 2665EA Bleiswijk	96527,00	446881,00	5,00	31,68	31,91	32,16	38,47
1621010000	Zwaluwdreef 12, 2665EA Bleiswijk	96525,00	446875,00	5,00	31,68	31,91	32,16	38,47
1621010000	Zwaluwdreef 14, 2665EA Bleiswijk	96526,00	446866,00	5,00	31,65	31,87	32,12	38,43
1621010000	Zwaluwdreef 2, 2665EA Bleiswijk	96537,00	446904,00	5,00	31,65	31,88	32,13	38,44
1621010000	Zwaluwdreef 4, 2665EA Bleiswijk	96533,00	446899,00	5,00	31,68	31,90	32,15	38,46
1621010000	Zwaluwdreef 6, 2665EA Bleiswijk	96531,00	446893,00	5,00	31,69	31,91	32,16	38,47
1621010000	Zwaluwdreef 8, 2665EA Bleiswijk	96529,00	446887,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Zwanendreef 1, 2665EM Bleiswijk	96555,00	446761,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Zwanendreef 2, 2665EM Bleiswijk	96603,00	446792,00	5,00	30,77	30,99	31,24	37,55
1621010000	Zwanendreef 3, 2665EM Bleiswijk	96565,00	446758,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Zwanendreef 5, 2665EM Bleiswijk	96574,00	446756,00	5,00	30,87	31,09	31,34	37,65
1621010000	Zwanendreef 7, 2665EM Bleiswijk	96582,00	446753,00	5,00	30,81	31,03	31,28	37,59
1621010000	Zwarte Meerstraat 1, 2652JN Berkel en Rodenri	92703,44	446758,94	5,00	31,25	31,44	31,76	38,06
1621010000	Zwarte Meerstraat 3, 2652JN Berkel en Rodenri	92700,46	446763,53	5,00	31,10	31,29	31,61	37,91
1621010000	Zwarte Meerstraat 5, 2652JN Berkel en Rodenri	92698,50	446768,63	5,00	30,77	30,96	31,28	37,58
1621010000	Zwarte Meerstraat 7, 2652JN Berkel en Rodenri	92695,53	446773,17	5,00	30,68	30,87	31,18	37,48
1621010000	Zwarte Meerstraat 9, 2652JN Berkel en Rodenri	92693,52	446778,39	5,00	30,65	30,84	31,16	37,46
1621010000	van Goghlaan 1, 2661SC Bergschenhoek	94271,00	445787,00	5,00	30,99	31,21	31,46	37,77
1621010000	van Goghlaan 1, 2665XB Bleiswijk	96009,00	447019,00	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621010000	van Goghlaan 10, 2665XC Bleiswijk	95982,00	447050,00	5,00	37,40	37,63	37,88	44,19
1621010000	van Goghlaan 11, 2661SC Bergschenhoek	94324,00	445783,00	5,00	31,10	31,32	31,58	37,89
1621010000	van Goghlaan 11, 2665XB Bleiswijk	96023,00	447102,00	5,00	36,84	37,06	37,31	43,62
1621010000	van Goghlaan 12, 2665XC Bleiswijk	95984,00	447055,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621010000	van Goghlaan 13, 2661SC Bergschenhoek	94316,00	445773,00	5,00	30,99	31,21	31,47	37,78
1621010000	van Goghlaan 13, 2665XB Bleiswijk	96004,00	447111,00	5,00	37,02	37,25	37,50	43,81
1621010000	van Goghlaan 14, 2665XC Bleiswijk	95966,00	447074,00	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
1621010000	van Goghlaan 15, 2661SC Bergschenhoek	94332,00	445759,00	5,00	30,91	31,13	31,39	37,70
1621010000	van Goghlaan 15, 2665XB Bleiswijk	95997,00	447129,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621010000	van Goghlaan 16, 2665XC Bleiswijk	95968,00	447080,00	5,00	37,53	37,76	38,01	44,32
1621010000	van Goghlaan 17, 2661SC Bergschenhoek	94342,00	445760,00	5,00	30,95	31,17	31,43	37,74
1621010000	van Goghlaan 17, 2665XB Bleiswijk	95994,00	447144,00	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
1621010000	van Goghlaan 18, 2665XC Bleiswijk	95970,00	447085,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621010000	van Goghlaan 19, 2661SC Bergschenhoek	94343,00	445754,00	5,00	30,90	31,12	31,38	37,69
1621010000	van Goghlaan 19, 2665XB Bleiswijk	96006,00	447166,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	van Goghlaan 2, 2665XC Bleiswijk	95975,00	447025,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621010000	van Goghlaan 20, 2665XC Bleiswijk	95971,00	447091,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621010000	van Goghlaan 21, 2661SC Bergschenhoek	94347,00	445750,00	5,00	30,88	31,10	31,36	37,67
1621010000	van Goghlaan 21, 2665XB Bleiswijk	95985,00	447173,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621010000	van Goghlaan 22, 2665XC Bleiswijk	95973,00	447097,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621010000	van Goghlaan 23, 2661SC Bergschenhoek	94350,00	445746,00	5,00	30,85	31,07	31,33	37,64
1621010000	van Goghlaan 23, 2665XB Bleiswijk	95996,00	447195,00	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
1621010000	van Goghlaan 24, 2665XC Bleiswijk	95974,00	447101,00	5,00	37,45	37,68	37,93	44,24
1621010000	van Goghlaan 25, 2661SC Bergschenhoek	94355,00	445744,00	5,00	30,85	31,07	31,32	37,63
1621010000	van Goghlaan 25, 2665XB Bleiswijk	95977,00	447203,00	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
1621010000	van Goghlaan 26, 2665XC Bleiswijk	95950,00	447120,00	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621010000	van Goghlaan 27, 2661SC Bergschenhoek	94359,00	445740,00	5,00	30,82	31,04	31,30	37,61
1621010000	van Goghlaan 27, 2665XB Bleiswijk	95989,00	447225,00	5,00	36,98	37,20	37,45	43,76
1621010000	van Goghlaan 28, 2665XC Bleiswijk	95953,00	447127,00	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621010000	van Goghlaan 29, 2661SC Bergschenhoek	94361,00	445735,00	5,00	30,78	31,00	31,25	37,56
1621010000	van Goghlaan 29, 2665XB Bleiswijk	95968,00	447235,00	5,00	37,09	37,32	37,57	43,88
1621010000	van Goghlaan 3, 2661SC Bergschenhoek	94283,00	445788,00	5,00	31,04	31,26	31,52	37,83
1621010000	van Goghlaan 3, 2665XB Bleiswijk	96012,00	447035,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	van Goghlaan 30, 2665XC Bleiswijk	95955,00	447132,00	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
1621010000	van Goghlaan 31, 2661SC Bergschenhoek	94365,00	445732,00	5,00	30,76	30,98	31,23	37,54
1621010000	van Goghlaan 32, 2665XC Bleiswijk	95956,00	447138,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621010000	van Goghlaan 33, 2661SC Bergschenhoek	94372,00	445731,00	5,00	30,75	30,98	31,23	37,54
1621010000	van Goghlaan 34, 2665XC Bleiswijk	95958,00	447144,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621010000	van Goghlaan 36, 2665XC Bleiswijk	95959,00	447149,00	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	van Goghlaan 4, 2665XC Bleiswijk	95978,00	447032,00	5,00	37,32	37,54	37,79	44,10
1621010000	van Goghlaan 5, 2661SC Bergschenhoek	94297,00	445792,00	5,00	31,11	31,33	31,59	37,90
1621010000	van Goghlaan 6, 2661SB Bergschenhoek	94296,00	445751,00	5,00	30,75	30,97	31,23	37,54
1621010000	van Goghlaan 6, 2665XC Bleiswijk	95979,00	447038,00	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
1621010000	van Goghlaan 7, 2661SC Bergschenhoek	94306,00	445800,00	5,00	31,21	31,43	31,69	38,00
1621010000	van Goghlaan 7, 2665XB Bleiswijk	96032,00	447073,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621010000	van Goghlaan 8, 2661SB Bergschenhoek	94303,00	445760,00	5,00	30,84	31,07	31,32	37,63
1621010000	van Goghlaan 8, 2665XC Bleiswijk	95981,00	447044,00	5,00	37,36	37,58	37,83	44,14
1621010000	van Goghlaan 9, 2665XB Bleiswijk	96012,00	447081,00	5,00	36,84	37,06	37,31	43,62
1621010000	van Kinsbergenstraat 1, 2665BA Bleiswijk	96159,68	447628,53	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	van Kinsbergenstraat 10, 2665BA Bleiswijk	96191,00	447657,00	5,00	33,50	33,73	33,98	40,29
1621010000	van Kinsbergenstraat 11, 2665BA Bleiswijk	96188,00	447620,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	van Kinsbergenstraat 12, 2665BA Bleiswijk	96197,00	447655,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621010000	van Kinsbergenstraat 13, 2665BA Bleiswijk	96194,00	447616,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	van Kinsbergenstraat 14, 2665BA Bleiswijk	96203,00	447652,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	van Kinsbergenstraat 16, 2665BA Bleiswijk	96214,00	447632,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	van Kinsbergenstraat 2, 2665BA Bleiswijk	96167,00	447663,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	van Kinsbergenstraat 3, 2665BA Bleiswijk	96165,00	447627,00	5,00	33,74	33,96	34,21	40,52
1621010000	van Kinsbergenstraat 4, 2665BA Bleiswijk	96174,00	447661,00	5,00	33,61	33,83	34,08	40,39
1621010000	van Kinsbergenstraat 5, 2665BA Bleiswijk	96171,00	447625,00	5,00	33,67	33,89	34,14	40,45
1621010000	van Kinsbergenstraat 6, 2665BA Bleiswijk	96180,00	447659,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	van Kinsbergenstraat 7, 2665BA Bleiswijk	96177,00	447624,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	van Kinsbergenstraat 8, 2665BA Bleiswijk	96185,00	447658,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	van Kinsbergenstraat 9, 2665BA Bleiswijk	96182,00	447622,00	5,00	33,66	33,89	34,14	40,45
1621010000	van Ruysdaellaan 1, 2661SG Bergschenhoek	94151,00	445999,00	5,00	32,61	32,83	33,09	39,40
1621010000	van Ruysdaellaan 10, 2661SE Bergschenhoek	94241,00	445889,00	5,00	31,85	32,07	32,33	38,64
1621010000	van Ruysdaellaan 101, 2661SH Bergschenhoek	94475,00	445738,00	5,00	31,04	31,27	31,52	37,83
1621010000	van Ruysdaellaan 103, 2661SH Bergschenhoek	94469,00	445733,00	5,00	30,99	31,21	31,46	37,77
1621010000	van Ruysdaellaan 107, 2661SH Bergschenhoek	94483,00	445717,00	5,00	30,87	31,09	31,35	37,66
1621010000	van Ruysdaellaan 109, 2661SH Bergschenhoek	94488,00	445714,00	5,00	30,85	31,08	31,33	37,64
1621010000	van Ruysdaellaan 11, 2661SG Bergschenhoek	94186,00	445970,00	5,00	32,45	32,67	32,92	39,23
1621010000	van Ruysdaellaan 111, 2661SH Bergschenhoek	94493,00	445713,00	5,00	30,86	31,08	31,33	37,64
1621010000	van Ruysdaellaan 113, 2661SH Bergschenhoek	94497,00	445709,00	5,00	30,83	31,05	31,30	37,61
1621010000	van Ruysdaellaan 115, 2661SH Bergschenhoek	94501,00	445706,00	5,00	30,81	31,03	31,28	37,59
1621010000	van Ruysdaellaan 117, 2661SH Bergschenhoek	94505,00	445703,00	5,00	30,79	31,01	31,27	37,58
1621010000	van Ruysdaellaan 119, 2661SH Bergschenhoek	94509,00	445699,00	5,00	30,76	30,98	31,24	37,55
1621010000	van Ruysdaellaan 12, 2661SE Bergschenhoek	94253,00	445874,00	5,00	31,75	31,97	32,22	38,53
1621010000	van Ruysdaellaan 13, 2661SG Bergschenhoek	94193,00	445964,00	5,00	32,41	32,63	32,89	39,20
1621010000	van Ruysdaellaan 14, 2661SE Bergschenhoek	94257,00	445870,00	5,00	31,72	31,94	32,20	38,51
1621010000	van Ruysdaellaan 15, 2661SG Bergschenhoek	94200,00	445959,00	5,00	32,38	32,60	32,86	39,17
1621010000	van Ruysdaellaan 16, 2661SE Bergschenhoek	94271,00	445857,00	5,00	31,63	31,85	32,11	38,42
1621010000	van Ruysdaellaan 17, 2661SG Bergschenhoek	94207,00	445953,00	5,00	32,35	32,57	32,83	39,14
1621010000	van Ruysdaellaan 18, 2661SE Bergschenhoek	94276,00	445853,00	5,00	31,60	31,82	32,08	38,39
1621010000	van Ruysdaellaan 19, 2661SG Bergschenhoek	94209,00	445945,00	5,00	32,28	32,50	32,76	39,07
1621010000	van Ruysdaellaan 2, 2661SE Bergschenhoek	94185,00	445930,00	5,00	32,05	32,27	32,53	38,84
1621010000	van Ruysdaellaan 20, 2661SE Bergschenhoek	94291,00	445840,00	5,00	31,52	31,74	32,00	38,31
1621010000	van Ruysdaellaan 22, 2661SE Bergschenhoek	94295,00	445837,00	5,00	31,51	31,73	31,98	38,29
1621010000	van Ruysdaellaan 23, 2661SG Bergschenhoek	94262,00	445902,00	5,00	32,04	32,26	32,51	38,82
1621010000	van Ruysdaellaan 24, 2661SE Bergschenhoek	94312,00	445826,00	5,00	31,46	31,68	31,94	38,25
1621010000	van Ruysdaellaan 25, 2661SG Bergschenhoek	94269,00	445900,00	5,00	32,04	32,26	32,51	38,82
1621010000	van Ruysdaellaan 26, 2661SE Bergschenhoek	94316,00	445823,00	5,00	31,44	31,66	31,92	38,23
1621010000	van Ruysdaellaan 27, 2661SG Bergschenhoek	94273,00	445896,00	5,00	32,01	32,23	32,49	38,80
1621010000	van Ruysdaellaan 29, 2661SG Bergschenhoek	94276,00	445893,00	5,00	31,99	32,21	32,46	38,77
1621010000	van Ruysdaellaan 3, 2661SG Bergschenhoek	94158,00	445993,00	5,00	32,58	32,79	33,06	39,37
1621010000	van Ruysdaellaan 30, 2661SE Bergschenhoek	94342,00	445801,00	5,00	31,32	31,54	31,80	38,11
1621010000	van Ruysdaellaan 31, 2661SG Bergschenhoek	94280,00	445890,00	5,00	31,96	32,18	32,44	38,75
1621010000	van Ruysdaellaan 32, 2661SE Bergschenhoek	94345,00	445798,00	5,00	31,30	31,52	31,78	38,09
1621010000	van Ruysdaellaan 33, 2661SG Bergschenhoek	94285,00	445886,00	5,00	31,94	32,16	32,41	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	van Ruysdaellaan 34, 2661SE Bergschenhoek	94360,00	445784,00	5,00	31,21	31,43	31,68	37,99
1621010000	van Ruysdaellaan 35, 2661SG Bergschenhoek	94288,00	445883,00	5,00	31,91	32,13	32,39	38,70
1621010000	van Ruysdaellaan 36, 2661SE Bergschenhoek	94364,00	445780,00	5,00	31,17	31,40	31,65	37,96
1621010000	van Ruysdaellaan 37, 2661SG Bergschenhoek	94291,00	445880,00	5,00	31,88	32,11	32,36	38,67
1621010000	van Ruysdaellaan 38, 2661SE Bergschenhoek	94379,00	445766,00	5,00	31,08	31,30	31,56	37,87
1621010000	van Ruysdaellaan 39, 2661SG Bergschenhoek	94296,00	445876,00	5,00	31,86	32,08	32,33	38,64
1621010000	van Ruysdaellaan 4, 2661SE Bergschenhoek	94205,00	445922,00	5,00	32,04	32,26	32,52	38,83
1621010000	van Ruysdaellaan 40, 2661SE Bergschenhoek	94383,00	445763,00	5,00	31,06	31,29	31,54	37,85
1621010000	van Ruysdaellaan 41, 2661SG Bergschenhoek	94300,00	445873,00	5,00	31,84	32,06	32,32	38,63
1621010000	van Ruysdaellaan 42, 2661SE Bergschenhoek	94400,00	445750,00	5,00	30,98	31,20	31,46	37,77
1621010000	van Ruysdaellaan 43, 2661SG Bergschenhoek	94304,00	445870,00	5,00	31,83	32,05	32,30	38,61
1621010000	van Ruysdaellaan 44, 2661SE Bergschenhoek	94404,00	445747,00	5,00	30,96	31,18	31,44	37,75
1621010000	van Ruysdaellaan 45, 2661SG Bergschenhoek	94307,00	445866,00	5,00	31,81	32,03	32,29	38,60
1621010000	van Ruysdaellaan 46, 2661SE Bergschenhoek	94421,00	445736,00	5,00	30,90	31,13	31,38	37,69
1621010000	van Ruysdaellaan 47, 2661SG Bergschenhoek	94311,00	445863,00	5,00	31,80	32,02	32,27	38,58
1621010000	van Ruysdaellaan 48, 2661SE Bergschenhoek	94424,00	445733,00	5,00	30,88	31,11	31,36	37,67
1621010000	van Ruysdaellaan 49, 2661SG Bergschenhoek	94315,00	445860,00	5,00	31,78	32,00	32,26	38,57
1621010000	van Ruysdaellaan 5, 2661SG Bergschenhoek	94165,00	445987,00	5,00	32,54	32,76	33,02	39,33
1621010000	van Ruysdaellaan 51, 2661SG Bergschenhoek	94319,00	445856,00	5,00	31,75	31,97	32,23	38,54
1621010000	van Ruysdaellaan 53, 2661SG Bergschenhoek	94321,00	445853,00	5,00	31,73	31,95	32,21	38,52
1621010000	van Ruysdaellaan 57, 2661SG Bergschenhoek	94373,00	445812,00	5,00	31,48	31,70	31,96	38,27
1621010000	van Ruysdaellaan 59, 2661SG Bergschenhoek	94377,00	445809,00	5,00	31,47	31,69	31,95	38,26
1621010000	van Ruysdaellaan 6, 2661SE Bergschenhoek	94219,00	445909,00	5,00	31,97	32,19	32,44	38,75
1621010000	van Ruysdaellaan 61, 2661SG Bergschenhoek	94381,00	445806,00	5,00	31,45	31,67	31,93	38,24
1621010000	van Ruysdaellaan 63, 2661SG Bergschenhoek	94385,00	445802,00	5,00	31,42	31,64	31,90	38,21
1621010000	van Ruysdaellaan 65, 2661SG Bergschenhoek	94389,00	445799,00	5,00	31,40	31,62	31,88	38,19
1621010000	van Ruysdaellaan 67, 2661SG Bergschenhoek	94392,00	445796,00	5,00	31,38	31,60	31,86	38,17
1621010000	van Ruysdaellaan 69, 2661SG Bergschenhoek	94396,00	445793,00	5,00	31,36	31,58	31,84	38,15
1621010000	van Ruysdaellaan 7, 2661SG Bergschenhoek	94172,00	445982,00	5,00	32,52	32,74	33,00	39,31
1621010000	van Ruysdaellaan 71, 2661SG Bergschenhoek	94400,00	445789,00	5,00	31,33	31,56	31,81	38,12
1621010000	van Ruysdaellaan 73, 2661SG Bergschenhoek	94404,00	445786,00	5,00	31,32	31,54	31,79	38,10
1621010000	van Ruysdaellaan 75, 2661SG Bergschenhoek	94408,00	445783,00	5,00	31,30	31,52	31,77	38,08
1621010000	van Ruysdaellaan 77, 2661SG Bergschenhoek	94412,00	445779,00	5,00	31,27	31,49	31,75	38,06
1621010000	van Ruysdaellaan 79, 2661SG Bergschenhoek	94416,00	445776,00	5,00	31,26	31,48	31,73	38,04
1621010000	van Ruysdaellaan 8, 2661SE Bergschenhoek	94228,00	445901,00	5,00	31,92	32,14	32,40	38,71
1621010000	van Ruysdaellaan 81, 2661SG Bergschenhoek	94420,00	445773,00	5,00	31,24	31,46	31,72	38,03
1621010000	van Ruysdaellaan 83, 2661SG Bergschenhoek	94424,00	445770,00	5,00	31,22	31,45	31,70	38,01
1621010000	van Ruysdaellaan 85, 2661SG Bergschenhoek	94428,00	445767,00	5,00	31,21	31,43	31,68	37,99
1621010000	van Ruysdaellaan 87, 2661SG Bergschenhoek	94432,00	445763,00	5,00	31,18	31,40	31,66	37,97
1621010000	van Ruysdaellaan 9, 2661SG Bergschenhoek	94179,00	445976,00	5,00	32,48	32,70	32,96	39,27
1621010000	van Ruysdaellaan 91, 2661SG Bergschenhoek	94450,00	445750,00	5,00	31,10	31,32	31,58	37,89
1621010000	van Ruysdaellaan 93, 2661SG Bergschenhoek	94452,00	445757,00	5,00	31,17	31,39	31,65	37,96
1621010000	van Ruysdaellaan 95, 2661SG Bergschenhoek	94457,00	445759,00	5,00	31,20	31,42	31,67	37,98
1621010000	van Ruysdaellaan 99, 2661SH Bergschenhoek	94477,00	445742,00	5,00	31,08	31,31	31,56	37,87
1621010000	van Speykstraat 1, 2665BB Bleiswijk	96176,00	447692,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	van Speykstraat 10, 2665BB Bleiswijk	96209,00	447714,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	van Speykstraat 11, 2665BB Bleiswijk	96207,00	447686,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	van Speykstraat 12, 2665BB Bleiswijk	96216,00	447713,00	5,00	33,16	33,38	33,63	39,94
1621010000	van Speykstraat 13, 2665BB Bleiswijk	96214,00	447685,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	van Speykstraat 14, 2665BB Bleiswijk	96222,00	447712,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	van Speykstraat 15, 2665BB Bleiswijk	96230,00	447672,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	van Speykstraat 16, 2665BB Bleiswijk	96245,00	447708,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	van Speykstraat 17, 2665BB Bleiswijk	96223,00	447654,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	van Speykstraat 2, 2665BB Bleiswijk	96185,00	447719,00	5,00	33,36	33,58	33,83	40,14
1621010000	van Speykstraat 3, 2665BB Bleiswijk	96183,00	447690,00	5,00	33,47	33,69	33,94	40,25
1621010000	van Speykstraat 4, 2665BB Bleiswijk	96191,00	447718,00	5,00	33,33	33,55	33,80	40,11
1621010000	van Speykstraat 5, 2665BB Bleiswijk	96189,00	447689,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	van Speykstraat 6, 2665BB Bleiswijk	96197,00	447717,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	van Speykstraat 7, 2665BB Bleiswijk	96195,00	447688,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	van Speykstraat 8, 2665BB Bleiswijk	96204,00	447715,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	van Speykstraat 9, 2665BB Bleiswijk	96201,00	447687,00	5,00	33,39	33,61	33,86	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100 A	100	96061,76	446504,82	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
101 A	101	94088,92	446772,06	5,00	38,10	38,32	38,58	44,89
102 A	102	94030,22	446846,06	5,00	38,66	38,88	39,14	45,45
103 A	103	96395,18	446641,36	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
104_A	104	94079,15	446683,39	5,00	37,22	37,43	37,70	44,01
105 A	105	96263,95	446673,96	5,00	33,38	33,60	33,85	40,16
106 A	106	93936,86	446782,37	5,00	37,62	37,83	38,10	44,41
107 A	107	93947,47	446788,10	5,00	37,72	37,93	38,21	44,52
108 A	108	94076,55	446812,40	5,00	38,50	38,72	38,98	45,29
109_A	109	93922,94	446839,58	5,00	38,22	38,43	38,70	45,01
10 A	10	93983,49	446823,66	5,00	38,27	38,49	38,75	45,06
110 A	110	95977,74	446414,86	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
111 A	111	93983,29	446871,88	5,00	38,81	39,02	39,29	45,60
112 A	112	94068,23	446727,37	5,00	37,58	37,80	38,06	44,37
113_A	113	93991,30	446796,59	5,00	37,98	38,20	38,46	44,77
114_A	114	96066,55	446737,22	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
115 A	115	94023,12	446712,19	5,00	37,25	37,47	37,74	44,05
116 A	116	94101,88	446876,86	5,00	39,34	39,56	39,82	46,13
117 A	117	96027,88	446606,14	5,00	34,73	34,95	35,20	41,51
118_A	118	93980,00	446842,54	5,00	38,44	38,65	38,92	45,23
119 A	119	93926,22	446757,07	5,00	37,30	37,51	37,79	44,10
11 A	11	94099,67	446809,89	5,00	38,63	38,84	39,11	45,42
120 A	120	96059,17	446422,64	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
121_A	121	93997,07	446677,89	5,00	36,79	37,01	37,28	43,59
122_A	122	96319,40	446642,08	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
123 A	123	94056,79	446804,29	5,00	38,33	38,54	38,81	45,12
124 A	124	94055,69	446868,08	5,00	39,03	39,25	39,51	45,82
125 A	125	94048,95	446635,47	5,00	36,63	36,84	37,11	43,42
126 A	126	96095,81	446693,45	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
127_A	127	94014,17	446781,65	5,00	37,91	38,13	38,39	44,70
128_A	128	96112,76	446590,88	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
129 A	129	94073,85	446704,07	5,00	37,44	37,66	37,92	44,23
12 A	12	94005,94	446732,68	5,00	37,35	37,57	37,83	44,14
130 A	130	96092,16	446811,19	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
131_A	131	93987,31	446795,98	5,00	37,96	38,17	38,44	44,75
132 A	132	94104,17	446772,52	5,00	38,22	38,44	38,70	45,01
133 A	133	96439,29	446738,60	5,00	30,32	30,55	30,80	37,11
134 A	134	93870,19	446854,05	5,00	38,23	38,43	38,71	45,02
135 A	135	93889,65	446837,89	5,00	38,08	38,29	38,56	44,87
136_A	136	96394,68	446618,70	5,00	32,17	32,39	32,64	38,95
137 A	137	94010,38	446781,85	5,00	37,90	38,11	38,38	44,69
138 A	138	94090,99	446810,76	5,00	38,57	38,79	39,05	45,36
139 A	139	94064,69	446852,39	5,00	38,88	39,10	39,37	45,68
13 A	13	94050,50	446833,60	5,00	38,65	38,86	39,13	45,44
140_A	140	93927,55	446860,51	5,00	38,45	38,66	38,93	45,24
141 A	141	93991,93	446855,05	5,00	38,63	38,84	39,11	45,42
142 A	142	96053,32	446431,90	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
143 A	143	93891,27	446851,60	5,00	38,21	38,42	38,70	45,01
144 A	144	96102,12	446834,05	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
145_A	145	94119,44	446848,66	5,00	39,10	39,32	39,58	45,89
146 A	146	96242,00	446521,19	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
147_A	147	93988,93	446759,35	5,00	37,57	37,79	38,06	44,37
148 A	148	94112,16	446830,13	5,00	38,87	39,09	39,35	45,66
149 A	149	93900,66	446832,87	5,00	38,05	38,26	38,54	44,85
14_A	14	94059,57	446642,54	5,00	36,74	36,96	37,22	43,53
150 A	150	94056,30	446634,66	5,00	36,66	36,88	37,14	43,45
151 A	151	93973,11	446783,42	5,00	37,77	37,98	38,25	44,56
152_A	152	93908,37	446801,78	5,00	37,72	37,93	38,21	44,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153 A	153	93926,12	446810,12	5,00	37,88	38,10	38,37	44,68
154 A	154	96293,05	446619,40	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
155 A	155	94037,62	446761,90	5,00	37,79	38,01	38,28	44,59
156 A	156	96370,25	446755,21	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
157_A	157	94040,81	446733,07	5,00	37,50	37,72	37,98	44,29
158 A	158	93973,13	446826,75	5,00	38,27	38,48	38,76	45,07
159 A	159	96221,34	446789,70	5,00	32,58	32,80	33,05	39,36
15 A	15	94075,83	446722,40	5,00	37,56	37,77	38,04	44,35
160 A	160	94075,73	446746,21	5,00	37,90	38,12	38,38	44,69
161_A	161	94099,59	446841,69	5,00	38,93	39,15	39,41	45,72
162 A	162	96446,33	446708,01	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
163 A	163	94071,08	446781,93	5,00	38,15	38,37	38,63	44,94
164 A	164	96103,07	446377,95	5,00	32,55	32,77	33,02	39,33
165 A	165	94063,01	446774,49	5,00	38,03	38,24	38,51	44,82
166_A	166	96266,43	446486,08	5,00	31,09	31,32	31,57	37,88
167_A	167	93946,23	446860,82	5,00	38,53	38,74	39,01	45,32
168 A	168	96139,87	446718,44	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
169 A	169	93919,39	446834,49	5,00	38,14	38,35	38,63	44,94
16 A	16	96379,31	446590,04	5,00	32,17	32,40	32,65	38,96
170_A	170	94060,83	446732,36	5,00	37,63	37,84	38,11	44,42
171 A	171	96230,53	446539,60	5,00	32,20	32,42	32,67	38,98
172 A	172	94018,65	446688,27	5,00	36,98	37,20	37,47	43,78
173 A	173	96344,69	446652,57	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
174_A	174	94015,33	446656,72	5,00	36,68	36,89	37,16	43,47
175_A	175	96149,91	446419,19	5,00	31,56	31,79	32,04	38,35
176 A	176	93889,23	446863,37	5,00	38,34	38,55	38,83	45,14
177 A	177	93952,27	446875,89	5,00	38,73	38,94	39,22	45,53
178 A	178	96281,28	446686,69	5,00	33,24	33,46	33,71	40,02
179 A	179	93987,37	446732,16	5,00	37,28	37,49	37,76	44,07
17_A	17	94070,19	446668,60	5,00	37,03	37,24	37,51	43,82
180_A	180	93978,54	446789,69	5,00	37,85	38,07	38,34	44,65
181 A	181	96114,52	446581,15	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
182 A	182	94047,61	446638,86	5,00	36,65	36,86	37,13	43,44
183 A	183	94003,36	446867,86	5,00	38,82	39,04	39,31	45,62
184_A	184	93907,43	446870,15	5,00	38,49	38,70	38,98	45,29
185 A	185	94125,21	446802,68	5,00	38,62	38,84	39,10	45,41
186 A	186	94084,10	446822,89	5,00	38,66	38,88	39,14	45,45
187 A	187	93970,75	446834,63	5,00	38,35	38,56	38,83	45,14
188 A	188	93888,60	446858,11	5,00	38,27	38,48	38,76	45,07
189_A	189	96135,89	446802,22	5,00	34,27	34,49	34,74	41,05
18 A	18	94066,35	446782,87	5,00	38,16	38,38	38,64	44,95
190 A	190	93933,52	446758,03	5,00	37,34	37,55	37,82	44,13
191 A	191	94136,03	446874,80	5,00	39,51	39,73	39,99	46,30
192 A	192	94010,62	446879,64	5,00	38,99	39,20	39,47	45,78
193_A	193	94120,88	446823,04	5,00	38,89	39,11	39,37	45,68
194 A	194	93994,14	446814,18	5,00	38,19	38,40	38,67	44,98
195 A	195	93925,22	446759,49	5,00	37,32	37,54	37,81	44,12
196 A	196	94039,73	446842,90	5,00	38,67	38,89	39,15	45,46
197 A	197	94003,95	446671,32	5,00	36,77	36,98	37,25	43,56
198_A	198	96529,74	446576,20	5,00	30,82	31,04	31,29	37,60
199 A	199	94093,89	446780,98	5,00	38,23	38,45	38,71	45,02
19_A	19	96161,51	446353,41	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1 A	1	94061,00	446722,13	5,00	37,50	37,71	37,98	44,29
200 A	200	94154,07	446866,58	5,00	39,53	39,75	40,01	46,32
201_A	201	94086,88	446840,50	5,00	38,87	39,09	39,35	45,66
202 A	202	96355,12	446739,32	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
203 A	203	94077,42	446837,50	5,00	38,81	39,03	39,29	45,60
204_A	204	96140,24	446522,36	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	205	93963,17	446740,70	5,00	37,27	37,48	37,76	44,07
206 A	206	96105,44	446587,25	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
207 A	207	94046,10	446802,64	5,00	38,27	38,48	38,75	45,06
208 A	208	94055,40	446841,56	5,00	38,73	38,95	39,22	45,53
209_A	209	94034,97	446793,86	5,00	38,12	38,34	38,61	44,92
20 A	20	93900,25	446858,16	5,00	38,32	38,53	38,80	45,11
210 A	210	96147,61	446707,31	5,00	34,52	34,74	34,99	41,30
211 A	211	94044,79	446651,44	5,00	36,76	36,98	37,25	43,56
212 A	212	94019,15	446759,06	5,00	37,69	37,90	38,17	44,48
213_A	213	96058,24	446537,27	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
214 A	214	94016,59	446796,92	5,00	38,08	38,30	38,56	44,87
215 A	215	96144,66	446789,04	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
216 A	216	94025,35	446750,62	5,00	37,63	37,85	38,11	44,42
217 A	217	96104,67	446842,83	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
218_A	218	94156,97	446875,47	5,00	39,65	39,87	40,13	46,44
219_A	219	96186,74	446355,94	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
21 A	21	94074,86	446767,86	5,00	38,00	38,22	38,49	44,80
220 A	220	94101,80	446785,66	5,00	38,31	38,53	38,79	45,10
221 A	221	96312,89	446727,30	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
222_A	222	94079,48	446693,64	5,00	37,32	37,54	37,80	44,11
223 A	223	96302,48	446772,14	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
224 A	224	94086,73	446706,26	5,00	37,50	37,72	37,98	44,29
225 A	225	94068,32	446723,01	5,00	37,53	37,75	38,02	44,33
226_A	226	94130,57	446879,57	5,00	39,53	39,75	40,01	46,32
227_A	227	93939,24	446829,41	5,00	38,16	38,38	38,65	44,96
228 A	228	96319,52	446582,77	5,00	32,59	32,82	33,07	39,38
229 A	229	94068,90	446696,95	5,00	37,36	37,58	37,84	44,15
22 A	22	96387,93	446564,04	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
230 A	230	96173,49	446481,42	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
231_A	231	94058,84	446858,40	5,00	38,92	39,14	39,40	45,71
232_A	232	93949,17	446715,25	5,00	36,96	37,17	37,44	43,75
233 A	233	94101,71	446743,01	5,00	37,89	38,11	38,37	44,68
234 A	234	96251,61	446789,86	5,00	32,09	32,32	32,57	38,88
235 A	235	94050,32	446628,46	5,00	36,58	36,80	37,06	43,37
236_A	236	96193,77	446531,58	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
237 A	237	94069,86	446750,11	5,00	37,81	38,03	38,29	44,60
238 A	238	93913,35	446800,95	5,00	37,74	37,95	38,22	44,53
239 A	239	96262,98	446797,63	5,00	32,03	32,25	32,50	38,81
23 A	23	94000,73	446779,44	5,00	37,83	38,04	38,31	44,62
240_A	240	94058,61	446672,44	5,00	37,01	37,23	37,49	43,80
241 A	241	96345,87	446582,81	5,00	32,38	32,60	32,85	39,16
242 A	242	94088,54	446724,80	5,00	37,69	37,91	38,17	44,48
243 A	243	96132,86	446698,09	5,00	34,58	34,80	35,05	41,36
244 A	244	94019,47	446678,85	5,00	36,90	37,11	37,38	43,69
245_A	245	94053,58	446826,91	5,00	38,57	38,79	39,06	45,37
246 A	246	94154,06	446860,48	5,00	39,46	39,68	39,94	46,25
247 A	247	94146,40	446846,86	5,00	39,32	39,54	39,79	46,10
248 A	248	96377,42	446542,66	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
249 A	249	96329,80	446755,01	5,00	31,34	31,56	31,81	38,12
24_A	24	94051,04	446734,29	5,00	37,56	37,78	38,04	44,35
250 A	250	96291,16	446578,77	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
251_A	251	96152,21	446441,17	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
252 A	252	96103,14	446752,53	5,00	34,76	34,99	35,24	41,55
253 A	253	96044,00	446624,93	5,00	34,89	35,12	35,37	41,68
254_A	254	96159,95	446339,97	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
255 A	255	96231,06	446801,60	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
256 A	256	96391,32	446528,93	5,00	30,39	30,62	30,86	37,18
257_A	257	96101,13	446774,15	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258 A	258	96098,89	446545,62	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
259 A	259	96093,96	446771,99	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
25 A	25	96334,28	446576,91	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
260 A	260	96160,26	446764,50	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
261_A	261	96286,44	446628,89	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
262 A	262	96032,67	446475,09	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
263 A	263	96440,45	446683,24	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
264 A	264	96429,72	446534,87	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
265 A	265	96245,52	446687,32	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
266_A	266	96132,66	446369,85	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
267 A	267	96171,05	446391,50	5,00	31,29	31,52	31,77	38,08
268 A	268	96093,37	446744,58	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
269 A	269	96256,44	446800,37	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
26 A	26	94047,91	446661,50	5,00	36,86	37,08	37,35	43,66
270_A	270	96120,75	446846,28	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
271_A	271	96119,12	446378,23	5,00	32,23	32,46	32,71	39,02
272 A	272	96123,66	446687,16	5,00	34,03	34,25	34,50	40,81
273 A	273	96078,66	446551,97	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
274 A	274	96264,10	446730,63	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
275_A	275	96220,21	446501,11	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
276 A	276	96383,04	446555,38	5,00	32,03	32,25	32,50	38,81
277 A	277	96353,52	446657,85	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
278 A	278	96093,03	446413,13	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
279_A	279	96186,47	446743,41	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
27_A	27	96084,78	446539,69	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
280 A	280	96400,67	446653,63	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
281 A	281	96255,02	446657,19	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
282 A	282	96126,51	446599,17	5,00	33,66	33,88	34,13	40,44
283 A	283	96395,70	446625,39	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
284_A	284	96132,39	446553,88	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
285_A	285	96206,55	446640,08	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
286 A	286	96355,44	446631,48	5,00	32,52	32,74	32,99	39,30
287 A	287	96285,22	446608,23	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
288 A	288	96213,81	446724,57	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
289_A	289	96163,07	446649,19	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
28 A	28	94085,84	446819,17	5,00	38,62	38,84	39,11	45,42
290 A	290	96390,25	446647,91	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
291 A	291	96207,26	446688,54	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
292 A	292	96051,47	446492,97	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
293_A	293	96123,32	446532,77	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
294 A	294	96130,27	446435,22	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
295 A	295	96497,70	446590,69	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
296 A	296	96420,70	446562,62	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
297 A	297	96105,64	446508,72	5,00	32,69	32,91	33,16	39,47
298_A	298	96075,39	446369,78	5,00	33,12	33,34	33,59	39,90
299 A	299	96080,02	446595,29	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
29 A	29	93891,77	446806,84	5,00	37,92	38,13	38,41	44,72
2 A	2	96159,37	446768,96	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
300 A	300	96259,46	446706,97	5,00	33,49	33,72	33,97	40,28
301_A	301	96165,82	446566,03	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
302 A	302	96431,86	446703,50	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
303_A	303	96491,29	446587,72	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
304 A	304	96179,56	446754,52	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
305 A	305	96162,64	446547,41	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
306_A	306	96415,61	446638,57	5,00	32,03	32,26	32,51	38,82
307 A	307	96429,83	446685,04	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
308 A	308	96079,66	446375,66	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
309_A	309	96235,97	446571,70	5,00	31,86	32,09	32,34	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30 A	30	96451,27	446556,27	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
310 A	310	96049,36	446396,42	5,00	33,62	33,85	34,10	40,41
311 A	311	96385,60	446736,05	5,00	30,79	31,02	31,27	37,58
312 A	312	96312,40	446757,89	5,00	31,50	31,72	31,97	38,28
313_A	313	96111,11	446606,27	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
314 A	314	96299,92	446610,02	5,00	32,82	33,04	33,29	39,60
315 A	315	96118,28	446406,78	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
316 A	316	96312,99	446676,24	5,00	32,95	33,17	33,42	39,73
317 A	317	96195,24	446651,87	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
318_A	318	96032,14	446442,80	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
319 A	319	96182,98	446375,35	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
31 A	31	93955,85	446774,23	5,00	37,60	37,82	38,09	44,40
320 A	320	96060,77	446484,87	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
321 A	321	96323,48	446642,31	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
322_A	322	96202,41	446653,81	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
323_A	323	96180,19	446549,42	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
324 A	324	96235,41	446508,63	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
325 A	325	96175,58	446794,90	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
326 A	326	96517,73	446595,49	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
327_A	327	96102,39	446439,91	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
328 A	328	96129,99	446590,79	5,00	33,57	33,80	34,05	40,36
329 A	329	96084,39	446730,81	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
32 A	32	96044,30	446380,43	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
330_A	330	96205,49	446744,63	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
331_A	331	96182,67	446388,50	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
332 A	332	96174,05	446481,93	5,00	31,69	31,91	32,16	38,47
333 A	333	96261,13	446510,41	5,00	31,56	31,78	32,03	38,34
334 A	334	96065,14	446483,79	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
335 A	335	96253,39	446633,81	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
336_A	336	96300,99	446716,99	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
337_A	337	96074,37	446374,91	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
338 A	338	96244,73	446554,33	5,00	31,71	31,94	32,19	38,50
339 A	339	96063,96	446426,13	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
33 A	33	93989,05	446805,63	5,00	38,08	38,29	38,56	44,87
340_A	340	96067,96	446565,27	5,00	33,94	34,16	34,41	40,72
341 A	341	96195,42	446406,28	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
342 A	342	96135,03	446485,97	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
343 A	343	96462,88	446612,36	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
344 A	344	96072,02	446484,67	5,00	33,46	33,68	33,93	40,24
345_A	345	96193,73	446627,44	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
346 A	346	96139,27	446661,89	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
347 A	347	96078,99	446421,84	5,00	32,61	32,83	33,08	39,39
348 A	348	96243,43	446747,46	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
349 A	349	96151,26	446752,88	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
34_A	34	93960,04	446796,00	5,00	37,85	38,07	38,34	44,65
350 A	350	96261,37	446779,51	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
351 A	351	96202,32	446589,75	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
352 A	352	96051,99	446492,90	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
353 A	353	96282,57	446642,89	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
354_A	354	96175,15	446377,87	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
355 A	355	96162,90	446804,66	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
356_A	356	96203,91	446814,88	5,00	33,05	33,28	33,53	39,84
357 A	357	96003,56	446452,34	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
358 A	358	96375,00	446665,25	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
359_A	359	96147,36	446409,37	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
35 A	35	93975,10	446834,15	5,00	38,36	38,57	38,84	45,15
360 A	360	96252,38	446500,42	5,00	31,43	31,66	31,91	38,22
361_A	361	96436,47	446705,32	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362 A	362	96190,91	446530,98	5,00	32,65	32,88	33,13	39,44
363 A	363	96307,61	446787,12	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
364 A	364	96030,91	446573,26	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
365 A	365	96334,77	446546,28	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
366_A	366	96162,12	446511,26	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
367 A	367	96337,93	446716,82	5,00	32,83	33,05	33,30	39,61
368 A	368	96250,27	446762,74	5,00	33,18	33,40	33,65	39,96
369 A	369	96423,38	446617,62	5,00	31,92	32,14	32,39	38,70
36 A	36	96026,47	446478,10	5,00	33,98	34,21	34,46	40,77
370_A	370	96252,05	446554,13	5,00	31,65	31,87	32,12	38,43
371 A	371	96102,98	446446,92	5,00	32,60	32,83	33,08	39,39
372 A	372	96398,33	446575,51	5,00	31,95	32,18	32,43	38,74
373 A	373	96169,87	446724,87	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
374 A	374	95969,05	446392,07	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
375_A	375	96169,22	446637,63	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
376_A	376	96434,23	446582,93	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
377 A	377	96361,47	446680,52	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
378 A	378	96280,19	446550,72	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
379 A	379	96196,38	446513,23	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
37_A	37	93995,80	446807,22	5,00	38,12	38,34	38,60	44,91
380 A	380	96115,31	446817,85	5,00	34,51	34,73	34,98	41,29
381 A	381	96308,16	446578,82	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
382 A	382	96358,57	446608,16	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
383_A	383	96119,86	446628,77	5,00	33,71	33,94	34,19	40,50
384_A	384	96051,25	446676,28	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
385 A	385	96244,60	446594,28	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
386 A	386	96411,82	446624,92	5,00	32,04	32,27	32,52	38,83
387 A	387	96003,51	446481,74	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
388 A	388	96319,54	446756,93	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
389_A	389	96114,82	446554,70	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
38_A	38	93963,58	446701,93	5,00	36,91	37,12	37,39	43,70
390 A	390	96118,49	446564,41	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
391 A	391	96155,87	446783,23	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
392 A	392	96186,62	446426,77	5,00	31,25	31,48	31,73	38,04
393_A	393	96388,90	446737,07	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
394 A	394	96217,12	446434,39	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
395 A	395	96116,94	446754,74	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
396 A	396	96273,92	446634,87	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
397 A	397	96041,00	446521,15	5,00	33,89	34,11	34,36	40,67
398_A	398	96275,27	446668,62	5,00	33,26	33,49	33,74	40,05
399 A	399	96335,50	446568,82	5,00	32,43	32,65	32,90	39,21
39 A	39	94054,13	446632,74	5,00	36,63	36,85	37,11	43,42
3 A	3	94045,54	446733,27	5,00	37,52	37,74	38,01	44,32
400 A	400	96217,62	446775,17	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
401_A	401	96017,02	446518,62	5,00	34,51	34,73	34,98	41,29
402 A	402	96137,48	446512,14	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
403 A	403	96336,99	446564,12	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
404 A	404	96144,35	446468,95	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
405 A	405	96209,08	446432,42	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
406_A	406	96221,88	446706,57	5,00	33,81	34,03	34,28	40,59
407 A	407	96194,89	446435,47	5,00	31,26	31,48	31,73	38,04
408_A	408	96309,31	446654,89	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
409 A	409	96277,89	446756,63	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
40 A	40	94060,73	446811,00	5,00	38,42	38,64	38,90	45,21
410_A	410	96061,02	446683,87	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
411 A	411	96297,45	446710,88	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
412 A	412	96383,60	446760,84	5,00	30,85	31,07	31,32	37,63
413_A	413	96410,64	446721,89	5,00	30,62	30,85	31,10	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
414 A	414	96320,41	446591,94	5,00	32,61	32,83	33,08	39,39
415 A	415	96149,48	446377,17	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
416 A	416	96490,88	446595,33	5,00	31,22	31,45	31,70	38,01
417 A	417	96154,18	446471,35	5,00	31,79	32,02	32,27	38,58
418_A	418	96160,52	446607,69	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
419 A	419	96108,46	446584,02	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
41 A	41	94095,25	446877,26	5,00	39,32	39,54	39,80	46,11
420 A	420	96409,25	446617,09	5,00	32,05	32,27	32,52	38,83
421 A	421	96365,31	446631,35	5,00	32,43	32,65	32,90	39,21
422_A	422	96260,49	446491,23	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
423 A	423	96062,75	446727,20	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
424 A	424	96355,72	446682,50	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
425 A	425	96416,13	446733,27	5,00	30,56	30,79	31,03	37,35
426 A	426	96203,41	446436,97	5,00	31,21	31,43	31,68	37,99
427_A	427	96405,87	446569,91	5,00	31,86	32,08	32,33	38,64
428_A	428	96399,72	446583,37	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
429 A	429	96129,25	446756,09	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
42 A	42	94098,68	446881,60	5,00	39,38	39,60	39,86	46,17
430 A	430	96066,43	446441,41	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
431_A	431	96161,97	446818,90	5,00	33,79	34,02	34,27	40,58
432 A	432	96157,44	446342,86	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
433 A	433	96188,56	446423,25	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
434 A	434	96239,99	446571,56	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
435_A	435	96291,68	446760,74	5,00	31,69	31,91	32,16	38,47
43_A	43	94023,86	446845,04	5,00	38,62	38,84	39,11	45,42
44 A	44	93998,71	446758,14	5,00	37,59	37,81	38,08	44,39
45 A	45	96293,21	446736,10	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
46 A	46	93933,15	446842,03	5,00	38,27	38,48	38,75	45,06
47 A	47	94150,69	446861,53	5,00	39,45	39,67	39,93	46,24
48_A	48	93946,03	446722,26	5,00	37,02	37,23	37,50	43,81
49_A	49	93940,53	446727,41	5,00	37,05	37,26	37,54	43,85
4 A	4	96189,74	446372,96	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
50 A	50	93986,87	446845,79	5,00	38,49	38,71	38,97	45,28
51 A	51	93908,03	446873,42	5,00	38,53	38,74	39,02	45,33
52_A	52	96346,74	446577,48	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
53 A	53	93947,15	446731,67	5,00	37,12	37,33	37,60	43,91
54 A	54	96273,11	446497,47	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
55 A	55	94127,40	446840,66	5,00	39,07	39,29	39,55	45,86
56 A	56	94008,80	446695,68	5,00	37,05	37,26	37,53	43,84
57_A	57	93938,47	446780,46	5,00	37,60	37,81	38,09	44,40
58 A	58	96387,36	446669,35	5,00	32,33	32,55	32,80	39,11
59 A	59	94019,38	446662,71	5,00	36,75	36,97	37,23	43,54
5 A	5	94000,17	446831,60	5,00	38,42	38,64	38,91	45,22
60 A	60	94042,77	446883,57	5,00	39,15	39,37	39,63	45,94
61_A	61	96376,31	446609,55	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
62 A	62	93968,68	446819,76	5,00	38,16	38,37	38,65	44,96
63 A	63	93980,55	446753,87	5,00	37,47	37,69	37,96	44,27
64 A	64	93928,72	446787,88	5,00	37,65	37,86	38,14	44,45
65 A	65	93885,74	446865,68	5,00	38,35	38,55	38,83	45,14
66_A	66	96133,40	446701,25	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
67 A	67	94041,72	446862,26	5,00	38,90	39,12	39,38	45,69
68_A	68	94105,01	446871,15	5,00	39,30	39,51	39,77	46,08
69 A	69	96382,40	446538,84	5,00	30,92	31,14	31,39	37,70
6 A	6	96118,99	446458,53	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
70_A	70	93921,33	446870,89	5,00	38,55	38,76	39,04	45,35
71 A	71	94147,66	446866,03	5,00	39,48	39,70	39,96	46,27
72 A	72	93970,70	446792,64	5,00	37,86	38,07	38,34	44,65
73_A	73	93924,93	446865,31	5,00	38,49	38,70	38,98	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lansingerland 37 dB Lden C toekomstige woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74 A	74	96057,66	446621,21	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
75 A	75	94003,19	446881,11	5,00	38,98	39,19	39,46	45,77
76 A	76	93983,17	446801,10	5,00	38,00	38,21	38,48	44,79
77 A	77	96018,45	446508,85	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
78_A	78	94111,39	446829,26	5,00	38,86	39,08	39,34	45,65
79 A	79	94052,20	446756,65	5,00	37,80	38,02	38,28	44,59
7 A	7	93958,16	446856,84	5,00	38,53	38,74	39,01	45,32
80 A	80	96165,99	446347,42	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
81 A	81	93990,15	446767,74	5,00	37,66	37,88	38,15	44,46
82_A	82	93904,21	446870,81	5,00	38,48	38,69	38,97	45,28
83 A	83	96313,34	446548,21	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
84 A	84	93922,07	446765,51	5,00	37,38	37,60	37,87	44,18
85 A	85	96422,51	446681,19	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
86 A	86	94026,46	446713,99	5,00	37,28	37,50	37,77	44,08
87_A	87	94064,92	446685,71	5,00	37,17	37,39	37,65	43,96
88_A	88	93921,70	446766,70	5,00	37,40	37,61	37,88	44,19
89 A	89	94115,05	446774,63	5,00	38,29	38,51	38,77	45,08
8 A	8	94032,51	446658,93	5,00	36,77	36,99	37,25	43,56
90 A	90	94097,53	446797,39	5,00	38,47	38,68	38,95	45,26
91_A	91	96133,07	446465,93	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
92 A	92	94127,69	446868,13	5,00	39,38	39,59	39,85	46,16
93 A	93	94007,14	446821,18	5,00	38,33	38,55	38,82	45,13
94 A	94	96233,14	446696,75	5,00	33,68	33,90	34,15	40,46
95_A	95	93991,95	446752,45	5,00	37,50	37,71	37,98	44,29
96_A	96	93975,49	446864,27	5,00	38,68	38,89	39,16	45,47
97 A	97	93974,43	446840,77	5,00	38,43	38,64	38,91	45,22
98 A	98	94123,35	446847,04	5,00	39,09	39,31	39,57	45,88
99 A	99	93989,61	446745,11	5,00	37,42	37,63	37,90	44,21
9_A	9	94139,42	446850,10	5,00	39,22	39,44	39,70	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Hebriden 141, 2721KH Zoetermeer	96901,31	451746,74	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
0637010000	Hebriden 143, 2721KH Zoetermeer	96907,20	451744,98	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Hebriden 145, 2721KH Zoetermeer	96912,91	451743,27	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010000	Hebriden 147, 2721KH Zoetermeer	96919,22	451741,38	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Hebriden 149, 2721KH Zoetermeer	96925,64	451739,46	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
0637010000	Hebriden 165, 2721KH Zoetermeer	96939,85	451740,07	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Hebriden 167, 2721KH Zoetermeer	96945,74	451741,79	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
0637010000	Hebriden 169, 2721KH Zoetermeer	96951,74	451743,55	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 171, 2721KH Zoetermeer	96958,02	451745,38	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Hebriden 173, 2721KH Zoetermeer	96963,64	451747,03	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
0637010000	Hebriden 175, 2721KH Zoetermeer	96969,80	451748,84	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
0637010000	Hebriden 177, 2721KH Zoetermeer	96975,74	451750,57	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 179, 2721KH Zoetermeer	96953,46	451739,88	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Hebriden 193, 2721KH Zoetermeer	96989,09	451755,55	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Hebriden 195, 2721KH Zoetermeer	96993,00	451759,12	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Hebriden 197, 2721KH Zoetermeer	96997,74	451763,45	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 199, 2721KH Zoetermeer	97002,26	451767,58	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Hebriden 201, 2721KH Zoetermeer	97006,75	451771,68	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Hebriden 203, 2721KH Zoetermeer	97011,30	451775,84	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Hebriden 205, 2721KH Zoetermeer	97015,43	451779,60	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 211, 2721KH Zoetermeer	97001,43	451761,41	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Hebriden 221, 2721KH Zoetermeer	97021,94	451785,96	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Hebriden 223, 2721KH Zoetermeer	97017,47	451789,48	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Hebriden 225, 2721KH Zoetermeer	97013,27	451792,79	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
0637010000	Hebriden 227, 2721KH Zoetermeer	97008,23	451796,76	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
0637010000	Hebriden 229, 2721KH Zoetermeer	97004,12	451800,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
0637010000	Hebriden 231, 2721KH Zoetermeer	96999,94	451803,30	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
0637010000	Hebriden 233, 2721KH Zoetermeer	96995,18	451807,05	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
0637010000	Hebriden 235, 2721KH Zoetermeer	96991,14	451810,24	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Hebriden 237, 2721KH Zoetermeer	96986,67	451813,76	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
0637010000	Hebriden 62, 2721KK Zoetermeer	96901,10	451779,91	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Hebriden 64, 2721KK Zoetermeer	96906,49	451778,30	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Hebriden 66, 2721KK Zoetermeer	96911,10	451776,92	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Hebriden 68, 2721KK Zoetermeer	96916,44	451775,32	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Hebriden 70, 2721KK Zoetermeer	96921,31	451773,87	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Hebriden 72, 2721KK Zoetermeer	96926,49	451772,32	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Jamaica 1, 2721KR Zoetermeer	96935,47	451854,63	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Jamaica 10, 2721KR Zoetermeer	96934,01	451802,33	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Jamaica 12, 2721KR Zoetermeer	96928,82	451795,75	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Jamaica 13, 2721KR Zoetermeer	96900,76	451810,59	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Jamaica 14, 2721KR Zoetermeer	96923,65	451789,18	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Jamaica 15, 2721KR Zoetermeer	96894,45	451802,59	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Jamaica 2, 2721KR Zoetermeer	96959,31	451834,44	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
0637010000	Jamaica 3, 2721KR Zoetermeer	96930,52	451848,34	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46
0637010000	Jamaica 4, 2721KR Zoetermeer	96955,58	451829,71	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Jamaica 5, 2721KR Zoetermeer	96925,13	451841,51	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Jamaica 6, 2721KR Zoetermeer	96949,52	451822,01	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Jamaica 8, 2721KR Zoetermeer	96944,27	451815,35	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 429, 2721KG Zoetermeer	96998,66	451804,29	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
0637010000	Javalaan 454, 2721KE Zoetermeer	96931,87	451900,55	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
0637010000	Javalaan 456, 2721KE Zoetermeer	96936,32	451897,05	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Javalaan 458, 2721KE Zoetermeer	96940,24	451893,96	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Javalaan 460, 2721KE Zoetermeer	96944,57	451890,55	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
0637010000	Javalaan 462, 2721KE Zoetermeer	96948,80	451887,21	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Javalaan 464, 2721KE Zoetermeer	96953,40	451883,59	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Javalaan 466, 2721KE Zoetermeer	96957,48	451880,37	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Javalaan 468, 2721KE Zoetermeer	96973,20	451867,95	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Javalaan 470, 2721KE Zoetermeer	96977,43	451864,61	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
0637010000	Javalaan 472, 2721KE Zoetermeer	96981,82	451861,14	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Javalaan 474, 2721KE Zoetermeer	96986,14	451857,74	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
0637010000	Javalaan 476, 2721KE Zoetermeer	96990,21	451854,53	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
0637010000	Javalaan 478, 2721KE Zoetermeer	96994,60	451851,07	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
0637010000	Javalaan 480, 2721KE Zoetermeer	96999,08	451847,53	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
0637010000	Javalaan 482, 2721KE Zoetermeer	97002,72	451844,67	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
0637010000	Javalaan 484, 2721KE Zoetermeer	97007,02	451841,27	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
0637010000	Javalaan 486, 2721KE Zoetermeer	97011,49	451837,75	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Javalaan 488, 2721KE Zoetermeer	97015,79	451834,36	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
0637010000	Javalaan 490, 2721KE Zoetermeer	97019,72	451831,26	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
0637010000	Javalaan 492, 2721KE Zoetermeer	97023,98	451827,90	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Lofoten 133, 2721JE Zoetermeer	97146,22	451999,30	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 135, 2721JE Zoetermeer	97150,21	451994,09	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 137, 2721JE Zoetermeer	97153,94	451989,23	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 139, 2721JE Zoetermeer	97157,30	451984,85	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 141, 2721JE Zoetermeer	97161,05	451979,96	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
0637010000	Lofoten 147, 2721JG Zoetermeer	97170,88	451946,04	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Lofoten 149, 2721JG Zoetermeer	97167,19	451942,16	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Lofoten 151, 2721JG Zoetermeer	97163,52	451938,30	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
0637010000	Lofoten 153, 2721JG Zoetermeer	97159,77	451934,35	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
0637010000	Lofoten 155, 2721JG Zoetermeer	97156,00	451930,38	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Lofoten 157, 2721JG Zoetermeer	97152,13	451926,31	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Lofoten 159, 2721JG Zoetermeer	97148,62	451922,61	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Lofoten 161, 2721JG Zoetermeer	97144,90	451918,70	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Lofoten 163, 2721JG Zoetermeer	97141,04	451914,63	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
0637010000	Lofoten 165, 2721JG Zoetermeer	97081,69	451949,70	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
0637010000	Lofoten 167, 2721JG Zoetermeer	97085,45	451944,81	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
0637010000	Lofoten 169, 2721JG Zoetermeer	97089,02	451940,16	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
0637010000	Lofoten 171, 2721JG Zoetermeer	97092,78	451935,27	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Lofoten 173, 2721JG Zoetermeer	97096,62	451930,28	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Lofoten 175, 2721JG Zoetermeer	97100,21	451925,61	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Lofoten 177, 2721JG Zoetermeer	97103,75	451921,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
0637010000	Lofoten 179, 2721JG Zoetermeer	97122,87	451894,79	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
0637010000	Lofoten 181, 2721JG Zoetermeer	97119,36	451891,11	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
0637010000	Lofoten 183, 2721JG Zoetermeer	97115,57	451887,12	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
0637010000	Lofoten 185, 2721JG Zoetermeer	97111,91	451883,27	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Lofoten 187, 2721JG Zoetermeer	97108,11	451879,28	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Lofoten 189, 2721JG Zoetermeer	97104,29	451875,26	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Lofoten 191, 2721JG Zoetermeer	97100,67	451871,45	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Lofoten 193, 2721JG Zoetermeer	97096,99	451867,59	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Lofoten 195, 2721JG Zoetermeer	97093,14	451863,54	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Lofoten 197, 2721JG Zoetermeer	97089,35	451859,55	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Lofoten 199, 2721JG Zoetermeer	97025,89	451888,34	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Lofoten 201, 2721JG Zoetermeer	97030,59	451883,87	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
0637010000	Lofoten 203, 2721JG Zoetermeer	97034,79	451879,87	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
0637010000	Lofoten 205, 2721JG Zoetermeer	97039,15	451875,73	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
0637010000	Lofoten 207, 2721JG Zoetermeer	97043,21	451871,86	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
0637010000	Lofoten 209, 2721JG Zoetermeer	97047,68	451867,61	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
0637010000	Lofoten 211, 2721JG Zoetermeer	97052,24	451863,27	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
0637010000	Lofoten 213, 2721JG Zoetermeer	97073,27	451842,64	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
0637010000	Lofoten 215, 2721JG Zoetermeer	97069,59	451838,78	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
0637010000	Lofoten 217, 2721JG Zoetermeer	97066,11	451835,13	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
0637010000	Lofoten 219, 2721JG Zoetermeer	97062,06	451830,86	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
0637010000	Lofoten 221, 2721JG Zoetermeer	97058,45	451827,06	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
0637010000	Lofoten 223, 2721JG Zoetermeer	97054,56	451822,98	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
0637010000	Lofoten 225, 2721JG Zoetermeer	97050,80	451819,02	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
0637010000	Lofoten 227, 2721JG Zoetermeer	97047,25	451815,29	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
0637010000	Lofoten 229, 2721JG Zoetermeer	97043,46	451811,31	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
0637010000	Lofoten 48, 2721JC Zoetermeer	97171,95	452006,73	5,00	30,64	30,87	31,11	37,43
0637010000	Lofoten 50, 2721JC Zoetermeer	97175,66	452001,91	5,00	30,65	30,88	31,12	37,44
0637010000	Lofoten 52, 2721JC Zoetermeer	97179,01	451997,54	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46
0637010000	Lofoten 68, 2721JC Zoetermeer	97042,59	451906,97	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
0637010000	Lofoten 70, 2721JC Zoetermeer	97047,02	451902,76	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
0637010000	Lofoten 72, 2721JC Zoetermeer	97051,34	451898,64	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
0637010000	Lofoten 74, 2721JC Zoetermeer	97055,38	451894,81	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
0637010000	Lofoten 76, 2721JC Zoetermeer	97059,72	451890,68	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
0637010000	Lofoten 78, 2721JC Zoetermeer	97064,43	451886,20	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
0637010000	Lofoten 80, 2721JC Zoetermeer	97068,55	451882,27	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
0637010000	Lombok 100, 2721JB Zoetermeer	96992,25	451885,16	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Lombok 47, 2721JA Zoetermeer	97027,92	451967,48	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
0637010000	Lombok 49, 2721JA Zoetermeer	97023,76	451962,19	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
0637010000	Lombok 51, 2721JA Zoetermeer	97018,12	451955,04	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
0637010000	Lombok 53, 2721JA Zoetermeer	97013,64	451949,36	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
0637010000	Lombok 55, 2721JA Zoetermeer	97007,61	451941,71	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
0637010000	Lombok 57, 2721JA Zoetermeer	97003,59	451936,61	5,00	30,64	30,87	31,11	37,43
0637010000	Lombok 59, 2721JA Zoetermeer	96999,84	451931,85	5,00	30,66	30,89	31,13	37,45
0637010000	Lombok 61, 2721JA Zoetermeer	96993,81	451924,20	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Lombok 62, 2721JB Zoetermeer	97126,48	452019,38	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Lombok 63, 2721JA Zoetermeer	96989,43	451918,65	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
0637010000	Lombok 64, 2721JB Zoetermeer	97120,26	452016,91	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
0637010000	Lombok 65, 2721JA Zoetermeer	96983,18	451910,72	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
0637010000	Lombok 66, 2721JB Zoetermeer	97108,59	452011,22	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
0637010000	Lombok 67, 2721JA Zoetermeer	96979,24	451905,72	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
0637010000	Lombok 68, 2721JB Zoetermeer	97102,57	452007,90	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
0637010000	Lombok 70, 2721JB Zoetermeer	97091,65	452000,77	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
0637010000	Lombok 72, 2721JB Zoetermeer	97085,91	451996,58	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
0637010000	Lombok 80, 2721JB Zoetermeer	97055,30	451965,14	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Lombok 82, 2721JB Zoetermeer	97047,41	451955,12	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Lombok 84, 2721JB Zoetermeer	97042,41	451948,79	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
0637010000	Lombok 86, 2721JB Zoetermeer	97035,59	451940,14	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
0637010000	Lombok 88, 2721JB Zoetermeer	97031,08	451934,42	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
0637010000	Lombok 90, 2721JB Zoetermeer	97023,55	451924,86	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
0637010000	Lombok 92, 2721JB Zoetermeer	97019,21	451919,35	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46
0637010000	Lombok 94, 2721JB Zoetermeer	97009,00	451906,41	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Lombok 96, 2721JB Zoetermeer	97004,97	451901,30	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
0637010000	Lombok 98, 2721JB Zoetermeer	96996,74	451890,85	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	39,29	39,52	39,76	46,08
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	37,80	38,03	38,27	44,59
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	39,18	39,41	39,65	45,97
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	38,96	39,19	39,43	45,75
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	38,97	39,20	39,44	45,76
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	38,41	38,64	38,88	45,20
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	38,36	38,59	38,83	45,15
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	38,32	38,55	38,79	45,11
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	38,99	39,22	39,46	45,78
1621010000	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	97476,00	451575,00	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44
1621010000	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451633,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	38,64	38,87	39,11	45,43
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	39,33	39,56	39,80	46,12
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	38,70	38,93	39,17	45,49
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	38,61	38,84	39,08	45,40
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	38,60	38,83	39,07	45,39
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	38,64	38,87	39,11	45,43
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	38,61	38,84	39,08	45,40
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	38,87	39,10	39,34	45,66
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	37,77	38,00	38,24	44,56
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	40,48	40,71	40,95	47,27
1621010000	Rottedijk 23, 2665LR Bleiswijk	98503,00	451895,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Rottedijk 24, 2665LR Bleiswijk	98507,43	451976,16	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	39,03	39,26	39,50	45,82
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	39,09	39,32	39,56	45,88
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	39,92	40,15	40,39	46,71
1892010000	Akkerweg 1, 2751CH Moerkapelle	99258,00	451204,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Akkerweg 10, 2751CN Moerkapelle	99175,00	451243,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Akkerweg 11, 2751CH Moerkapelle	99177,00	451215,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Akkerweg 12, 2751CN Moerkapelle	99169,00	451242,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Akkerweg 13, 2751CH Moerkapelle	99171,00	451214,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Akkerweg 14, 2751CN Moerkapelle	99164,00	451240,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Akkerweg 15, 2751CH Moerkapelle	99166,00	451213,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Akkerweg 16, 2751CN Moerkapelle	99158,00	451239,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Akkerweg 17, 2751CH Moerkapelle	99161,00	451212,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Akkerweg 18, 2751CN Moerkapelle	99137,00	451230,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Akkerweg 19, 2751CH Moerkapelle	99155,00	451202,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1892010000	Akkerweg 1b, 2751CH Moerkapelle	99207,00	451204,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Akkerweg 2, 2751CN Moerkapelle	99196,00	451249,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010000	Akkerweg 20, 2751CN Moerkapelle	99134,00	451227,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Akkerweg 21, 2751CH Moerkapelle	99152,00	451198,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Akkerweg 22, 2751CN Moerkapelle	99131,00	451223,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010000	Akkerweg 23, 2751CH Moerkapelle	99149,00	451193,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Akkerweg 24, 2751CN Moerkapelle	99127,00	451218,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010000	Akkerweg 25, 2751CH Moerkapelle	99146,00	451189,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Akkerweg 26, 2751CN Moerkapelle	99124,00	451214,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Akkerweg 27, 2751CH Moerkapelle	99143,00	451184,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010000	Akkerweg 28, 2751CN Moerkapelle	99120,00	451208,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1892010000	Akkerweg 29, 2751CH Moerkapelle	99139,00	451180,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1892010000	Akkerweg 3, 2751CH Moerkapelle	99202,00	451207,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1892010000	Akkerweg 30, 2751CN Moerkapelle	99117,00	451204,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010000	Akkerweg 31, 2751CH Moerkapelle	99136,00	451175,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Akkerweg 32, 2751CN Moerkapelle	99113,00	451200,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1892010000	Akkerweg 33, 2751CH Moerkapelle	99128,00	451164,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010000	Akkerweg 34, 2751CN Moerkapelle	99110,00	451195,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1892010000	Akkerweg 35, 2751CJ Moerkapelle	99088,00	451119,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Akkerweg 36, 2751CN Moerkapelle	99102,00	451184,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1892010000	Akkerweg 37, 2751CJ Moerkapelle	99086,00	451116,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010000	Akkerweg 38, 2751CN Moerkapelle	99072,00	451147,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	Akkerweg 39, 2751CJ Moerkapelle	99082,00	451111,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	Akkerweg 4, 2751CN Moerkapelle	99191,00	451248,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010000	Akkerweg 40, 2751CN Moerkapelle	99063,00	451134,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1892010000	Akkerweg 41, 2751CJ Moerkapelle	99079,00	451108,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	Akkerweg 42, 2751CN Moerkapelle	99060,00	451130,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010000	Akkerweg 43, 2751CJ Moerkapelle	99076,00	451104,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	Akkerweg 44, 2751CN Moerkapelle	99056,00	451126,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010000	Akkerweg 45, 2751CJ Moerkapelle	99071,00	451097,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010000	Akkerweg 46, 2751CN Moerkapelle	99052,00	451122,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1892010000	Akkerweg 47, 2751CJ Moerkapelle	99068,00	451093,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1892010000	Akkerweg 48, 2751CN Moerkapelle	99049,00	451117,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010000	Akkerweg 49, 2751CJ Moerkapelle	99065,00	451089,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1892010000	Akkerweg 5, 2751CH Moerkapelle	99198,00	451210,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Akkerweg 50, 2751CN Moerkapelle	99045,00	451113,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	Akkerweg 51, 2751CJ Moerkapelle	99062,00	451086,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010000	Akkerweg 52, 2751CP Moerkapelle	99031,00	451109,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1892010000	Akkerweg 53, 2751CJ Moerkapelle	99059,00	451082,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010000	Akkerweg 54, 2751CP Moerkapelle	99026,00	451108,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Akkerweg 55, 2751CJ Moerkapelle	99039,00	451082,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1892010000	Akkerweg 56, 2751CP Moerkapelle	99020,00	451107,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1892010000	Akkerweg 57, 2751CJ Moerkapelle	99033,00	451080,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1892010000	Akkerweg 58, 2751CP Moerkapelle	99016,00	451107,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010000	Akkerweg 59, 2751CJ Moerkapelle	99027,00	451080,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1892010000	Akkerweg 6, 2751CN Moerkapelle	99186,00	451245,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Akkerweg 60, 2751CP Moerkapelle	99010,00	451106,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010000	Akkerweg 61, 2751CJ Moerkapelle	99021,00	451079,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Akkerweg 62, 2751CP Moerkapelle	99004,00	451105,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1892010000	Akkerweg 63, 2751CJ Moerkapelle	99015,00	451079,00	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1892010000	Akkerweg 64, 2751CP Moerkapelle	98998,00	451105,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Akkerweg 65, 2751CJ Moerkapelle	99007,00	451081,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1892010000	Akkerweg 66, 2751CP Moerkapelle	98992,00	451104,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	Akkerweg 67, 2751CJ Moerkapelle	99001,00	451080,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1892010000	Akkerweg 68, 2751CP Moerkapelle	98986,00	451103,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Akkerweg 69, 2751CJ Moerkapelle	98995,00	451079,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1892010000	Akkerweg 7, 2751CH Moerkapelle	99194,00	451214,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010000	Akkerweg 70, 2751CP Moerkapelle	98981,00	451103,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Akkerweg 71, 2751CJ Moerkapelle	98989,00	451079,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Akkerweg 72, 2751CP Moerkapelle	98976,00	451102,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1892010000	Akkerweg 73, 2751CJ Moerkapelle	98983,00	451077,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	Akkerweg 74, 2751CP Moerkapelle	98970,00	451101,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1892010000	Akkerweg 75, 2751CJ Moerkapelle	98978,00	451076,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1892010000	Akkerweg 77, 2751CJ Moerkapelle	98973,00	451075,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1892010000	Akkerweg 79, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451072,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1892010000	Akkerweg 8, 2751CN Moerkapelle	99180,00	451244,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1892010000	Akkerweg 81, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451066,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Akkerweg 83, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451060,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451054,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010000	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98955,00	451048,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010000	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98956,00	451043,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Akkerweg 9, 2751CH Moerkapelle	99190,00	451217,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	451037,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1892010000	Beatrixlaan 1, 2751XT Moerkapelle	99335,00	451241,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Bredeweg 1, 2751GG Moerkapelle	99417,00	450874,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Bredeweg 2a, 2752AA Moerkapelle	99424,86	450781,11	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Dorpsstraat 10, 2751AZ Moerkapelle	99324,00	450973,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Dorpsstraat 14, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450942,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1892010000	Dorpsstraat 16, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450937,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Dorpsstraat 18, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450931,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Dorpsstraat 2, 2751AZ Moerkapelle	99315,00	451021,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Dorpsstraat 20, 2751AZ Moerkapelle	99330,00	450927,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Dorpsstraat 22, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450927,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Dorpsstraat 23, 2751BB Moerkapelle	99354,00	450905,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Dorpsstraat 24, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450932,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Dorpsstraat 24a, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450937,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Dorpsstraat 24b, 2751AZ Moerkapelle	99318,00	450942,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Dorpsstraat 25, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450892,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Dorpsstraat 27, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450888,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Dorpsstraat 29, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450876,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Dorpsstraat 2a, 2751AZ Moerkapelle	99306,00	451019,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Dorpsstraat 2b, 2751AZ Moerkapelle	99299,00	451018,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	Dorpsstraat 2c, 2751AZ Moerkapelle	99291,00	451016,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Dorpsstraat 30, 2751BA Moerkapelle	99332,00	450884,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Dorpsstraat 31, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450871,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Dorpsstraat 33, 2751BB Moerkapelle	99351,00	450866,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Dorpsstraat 34a, 2751BA Moerkapelle	99333,41	450871,50	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Dorpsstraat 35, 2751BB Moerkapelle	99351,00	450861,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Dorpsstraat 37, 2751BB Moerkapelle	99350,00	450856,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Dorpsstraat 40, 2751BA Moerkapelle	99332,00	450851,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Dorpsstraat 44, 2751BA Moerkapelle	99334,00	450840,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Dorpsstraat 46, 2751BA Moerkapelle	99336,00	450831,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1892010000	Dorpsstraat 6, 2751AZ Moerkapelle	99315,00	450999,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1892010000	Herenweg 1, 2751DE Moerkapelle	99299,00	451052,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Herenweg 11, 2751DE Moerkapelle	99275,00	451165,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Herenweg 15, 2751DE Moerkapelle	99269,00	451236,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Herenweg 17, 2751DE Moerkapelle	99268,00	451241,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Herenweg 19, 2751DE Moerkapelle	99267,00	451256,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Herenweg 1a, 2751DE Moerkapelle	99298,00	451065,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010000	Herenweg 1b, 2751DE Moerkapelle	99299,00	451088,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Herenweg 1e, 2751DE Moerkapelle	99297,00	451123,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Herenweg 1f, 2751DE Moerkapelle	99296,00	451128,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Herenweg 2, 2751DA Moerkapelle	99338,00	451048,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Herenweg 20, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451236,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Herenweg 21, 2751DD Moerkapelle	99266,00	451261,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Herenweg 22, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451242,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Herenweg 23, 2751DD Moerkapelle	99265,00	451276,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Herenweg 24, 2751DA Moerkapelle	99311,00	451248,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Herenweg 25, 2751DD Moerkapelle	99266,00	451282,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Herenweg 26, 2751DA Moerkapelle	99310,00	451260,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Herenweg 26a, 2751DA Moerkapelle	99309,00	451265,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Herenweg 27, 2751DD Moerkapelle	99268,00	451297,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Herenweg 28, 2751DA Moerkapelle	99317,00	451283,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Herenweg 29, 2751DD Moerkapelle	99269,00	451303,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Herenweg 3, 2751DE Moerkapelle	99279,00	451140,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Herenweg 32, 2751DA Moerkapelle	99309,00	451314,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Herenweg 33, 2751DD Moerkapelle	99250,00	451374,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Herenweg 33a, 2751DD Moerkapelle	99253,00	451407,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Herenweg 35, 2751DD Moerkapelle	99260,00	451450,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Herenweg 36, 2751DA Moerkapelle	99299,00	451361,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Herenweg 37, 2751DD Moerkapelle	99258,00	451469,00	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010000	Herenweg 4, 2751DA Moerkapelle	99333,00	451062,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Herenweg 5, 2751DE Moerkapelle	99278,00	451146,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Herenweg 6, 2751DA Moerkapelle	99330,00	451082,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Herenweg 7, 2751DE Moerkapelle	99277,00	451152,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010000	Herenweg 9, 2751DE Moerkapelle	99276,00	451158,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010000	Hollevoeterlaan 1, 2751DW Moerkapelle	99171,00	450916,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Hollevoeterlaan 10, 2751DW Moerkapelle	99131,00	450910,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1892010000	Hollevoeterlaan 11, 2751DW Moerkapelle	99126,00	450909,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Hollevoeterlaan 12, 2751DW Moerkapelle	99122,00	450909,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1892010000	Hollevoeterlaan 13, 2751DW Moerkapelle	99118,00	450908,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010000	Hollevoeterlaan 14, 2751DW Moerkapelle	99113,00	450907,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1892010000	Hollevoeterlaan 15, 2751DW Moerkapelle	99109,00	450906,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010000	Hollevoeterlaan 2, 2751DW Moerkapelle	99167,00	450916,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1892010000	Hollevoeterlaan 3, 2751DW Moerkapelle	99162,00	450915,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010000	Hollevoeterlaan 4, 2751DW Moerkapelle	99158,00	450914,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1892010000	Hollevoeterlaan 5, 2751DW Moerkapelle	99153,00	450914,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1892010000	Hollevoeterlaan 6, 2751DW Moerkapelle	99149,00	450913,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1892010000	Hollevoeterlaan 7, 2751DW Moerkapelle	99144,00	450913,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Hollevoeterlaan 8, 2751DW Moerkapelle	99140,00	450911,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1892010000	Hollevoeterlaan 9, 2751DW Moerkapelle	99135,00	450911,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 10, 2751AJ Moerkap	99383,00	451099,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 12, 2751AJ Moerkap	99390,00	451100,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 14, 2751AJ Moerkap	99398,00	451103,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 16, 2751AJ Moerkap	99404,00	451104,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 2, 2751AJ Moerkape	99355,00	451094,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 4, 2751AJ Moerkape	99361,00	451093,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 6, 2751AJ Moerkape	99371,00	451097,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Jonkheer van der Welstraat 8, 2751AJ Moerkape	99377,00	451098,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Julianaweg 47, 2752BD Moerkapelle	99428,60	450735,10	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Kerkewater 1, 2751BZ Moerkapelle	99323,00	450906,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Kerkewater 3, 2751BZ Moerkapelle	99323,00	450900,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Kerkewater 5, 2751BZ Moerkapelle	99324,00	450893,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Kerkstraat 1, 2751EB Moerkapelle	99308,00	450903,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Kerkstraat 10, 2751EC Moerkapelle	99270,00	450914,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	Kerkstraat 11, 2751EB Moerkapelle	99243,00	450871,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Kerkstraat 12, 2751EC Moerkapelle	99265,00	450901,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Kerkstraat 13, 2751EB Moerkapelle	99237,00	450870,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	Kerkstraat 15, 2751EB Moerkapelle	99232,00	450869,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1892010000	Kerkstraat 17, 2751EB Moerkapelle	99189,00	450908,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010000	Kerkstraat 19, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450913,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010000	Kerkstraat 21, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450917,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010000	Kerkstraat 23, 2751EB Moerkapelle	99187,00	450921,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010000	Kerkstraat 25, 2751EB Moerkapelle	99186,00	450926,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010000	Kerkstraat 6, 2751EC Moerkapelle	99306,00	450931,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1892010000	Kerkstraat 7, 2751EB Moerkapelle	99263,00	450874,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Kerkstraat 8, 2751EC Moerkapelle	99290,00	450926,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Kerkstraat 9, 2751EB Moerkapelle	99248,00	450872,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1892010000	Klaproosstraat 1, 2751CM Moerkapelle	99133,00	451077,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1892010000	Klaproosstraat 10, 2751CL Moerkapelle	99088,00	451065,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	Klaproosstraat 11, 2751CM Moerkapelle	99113,00	451061,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1892010000	Klaproosstraat 12, 2751CL Moerkapelle	99085,00	451061,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	Klaproosstraat 13, 2751CM Moerkapelle	99110,00	451057,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Klaproosstraat 14, 2751CL Moerkapelle	99071,00	451054,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010000	Klaproosstraat 15, 2751CM Moerkapelle	99078,00	451034,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010000	Klaproosstraat 16, 2751CL Moerkapelle	99066,00	451054,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1892010000	Klaproosstraat 17, 2751CM Moerkapelle	99071,00	451032,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1892010000	Klaproosstraat 18, 2751CL Moerkapelle	99062,00	451052,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010000	Klaproosstraat 19, 2751CM Moerkapelle	99062,00	451031,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Klaproosstraat 2, 2751CL Moerkapelle	99109,00	451092,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1892010000	Klaproosstraat 20, 2751CL Moerkapelle	99047,00	451051,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1892010000	Klaproosstraat 21, 2751CM Moerkapelle	99054,00	451029,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1892010000	Klaproosstraat 22, 2751CL Moerkapelle	99034,00	451051,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	Klaproosstraat 23, 2751CM Moerkapelle	99043,00	451022,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010000	Klaproosstraat 24, 2751CL Moerkapelle	99028,00	451049,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1892010000	Klaproosstraat 25, 2751CM Moerkapelle	99031,00	451020,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1892010000	Klaproosstraat 26, 2751CL Moerkapelle	99002,00	451045,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Klaproosstraat 27, 2751CM Moerkapelle	99019,00	451015,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	Klaproosstraat 28, 2751CL Moerkapelle	98996,00	451044,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Klaproosstraat 29, 2751CM Moerkapelle	99007,00	451013,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Klaproosstraat 3, 2751CM Moerkapelle	99129,00	451073,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98980,00	451042,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	Klaproosstraat 31, 2751CM Moerkapelle	98995,00	451012,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1892010000	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98982,00	451013,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1892010000	Klaproosstraat 4, 2751CL Moerkapelle	99106,00	451088,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Klaproosstraat 5, 2751CM Moerkapelle	99127,00	451069,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Klaproosstraat 6, 2751CL Moerkapelle	99099,00	451078,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Klaproosstraat 7, 2751CM Moerkapelle	99124,00	451065,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Klaproosstraat 8, 2751CL Moerkapelle	99096,00	451074,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010000	Klaproosstraat 9, 2751CM Moerkapelle	99117,00	451065,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Klaverkamp 2, 2751CA Moerkapelle	99277,00	451108,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Klaverkamp 3, 2751CA Moerkapelle	99268,00	451084,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Klaverkamp 4, 2751CA Moerkapelle	99260,00	451107,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Korenbloemstraat 1, 2751CE Moerkapelle	99217,00	451175,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010000	Korenbloemstraat 10, 2751CG Moerkapelle	99182,00	451174,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Korenbloemstraat 11, 2751CE Moerkapelle	99200,00	451152,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1892010000	Korenbloemstraat 12, 2751CG Moerkapelle	99178,00	451170,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	Korenbloemstraat 13, 2751CE Moerkapelle	99197,00	451148,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Korenbloemstraat 14, 2751CG Moerkapelle	99175,00	451166,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	Korenbloemstraat 15, 2751CE Moerkapelle	99194,00	451144,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1892010000	Korenbloemstraat 16, 2751CG Moerkapelle	99171,00	451162,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1892010000	Korenbloemstraat 2, 2751CG Moerkapelle	99194,00	451192,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	Korenbloemstraat 3, 2751CE Moerkapelle	99214,00	451168,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Korenbloemstraat 4, 2751CG Moerkapelle	99192,00	451187,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Korenbloemstraat 5, 2751CE Moerkapelle	99210,00	451165,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Korenbloemstraat 6, 2751CG Moerkapelle	99188,00	451183,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Korenbloemstraat 7, 2751CE Moerkapelle	99207,00	451161,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Korenbloemstraat 8, 2751CG Moerkapelle	99184,00	451178,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Korenbloemstraat 9, 2751CE Moerkapelle	99203,00	451157,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Moerdijkhof 1, 2751EN Moerkapelle	99392,00	450907,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Moerdijkhof 11, 2751EN Moerkapelle	99373,00	450871,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Moerdijkhof 13, 2751EN Moerkapelle	99377,00	450860,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Moerdijkhof 2, 2751EN Moerkapelle	99395,00	450881,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Moerdijkhof 3, 2751EN Moerkapelle	99383,00	450905,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Moerdijkhof 4, 2751EN Moerkapelle	99394,00	450868,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Moerdijkhof 5, 2751EN Moerkapelle	99377,32	450904,45	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Moerdijkhof 7, 2751EN Moerkapelle	99377,00	450890,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Moerdijkhof 9, 2751EN Moerkapelle	99373,00	450880,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Moerdijkstraat 15, 2751BE Moerkapelle	99413,00	450937,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Moerdijkstraat 17, 2751BE Moerkapelle	99419,00	450938,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Moerdijkstraat 19, 2751BE Moerkapelle	99433,00	450947,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Moerdijkstraat 21, 2751BE Moerkapelle	99436,00	450935,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Moerdijkstraat 6, 2751BG Moerkapelle	99410,00	450901,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Moerdijkstraat 7, 2751BG Moerkapelle	99380,00	450929,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Moerdijkstraat 8, 2751BG Moerkapelle	99427,00	450901,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Moerdijkstraat 9, 2751BG Moerkapelle	99388,00	450929,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Moerhageplantsoen 1, 2751XN Moerkapelle	99383,00	451140,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerhageplantsoen 11, 2751XN Moerkapelle	99396,00	451136,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010000	Moerhageplantsoen 3, 2751XN Moerkapelle	99384,00	451134,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Moerhageplantsoen 5, 2751XN Moerkapelle	99389,91	451135,21	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Moerhageplantsoen 7, 2751XN Moerkapelle	99388,01	451141,03	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Moerhageplantsoen 9, 2751XN Moerkapelle	99394,00	451142,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010000	Moerkapelse Zijde 1, 2752BA Moerkapelle	99401,00	450819,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	40,31	40,54	40,78	47,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	40,31	40,54	40,78	47,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	40,37	40,60	40,84	47,16
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	40,77	41,00	41,24	47,56
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	40,84	41,07	41,31	47,63
1892010000	Moerkapelse Zijde 12, 2751DL Moerkapelle	99327,00	450823,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB Moerkapelle	99275,00	450792,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1892010000	Moerkapelse Zijde 14, 2751DL Moerkapelle	99310,00	450822,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010000	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB Moerkapelle	99261,00	450790,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB Moerkapelle	99233,00	450788,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 2, 2751DL Moerkapelle	99406,00	450843,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Moerkapelse Zijde 20, 2751DL Moerkapelle	99262,00	450828,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1892010000	Moerkapelse Zijde 22, 2751DL Moerkapelle	99253,00	450822,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL Moerkapelle	99248,00	450821,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	40,34	40,57	40,81	47,13
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	40,55	40,78	41,02	47,34
1892010000	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	99218,00	450830,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Moerkapelse Zijde 3, 2752BA Moerkapelle	99368,00	450814,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	99174,00	450811,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1892010000	Moerkapelse Zijde 7, 2752BB Moerkapelle	99333,00	450802,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1892010000	Moerkapelse Zijde 7a, 2752BB Moerkapelle	99333,00	450798,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Moerkapelse Zijde 7b, 2752BB Moerkapelle	99329,00	450797,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 7c, 2752BB Moerkapelle	99323,00	450801,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Moerkapelse Zijde 7d, 2752BB Moerkapelle	99328,00	450801,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 7e, 2752BB Moerkapelle	99319,00	450799,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Moerkapelse Zijde 7f, 2752BB Moerkapelle	99324,00	450796,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1892010000	Moerkapelse Zijde 9, 2752BB Moerkapelle	99309,00	450802,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	40,13	40,36	40,60	46,92
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	39,28	39,51	39,75	46,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	39,33	39,56	39,80	46,12
1892010000	Noordeinde 10, 2752BE Moerkapelle	99368,00	450728,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	99343,00	450709,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010000	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	99341,00	450732,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450752,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Noordeinde 109, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450757,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Noordeinde 111, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450765,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Noordeinde 113, 2752BG Moerkapelle	99337,00	450777,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1892010000	Noordeinde 115, 2752BG Moerkapelle	99336,00	450783,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Noordeinde 117, 2752BG Moerkapelle	99335,00	450788,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Noordeinde 119, 2752BG Moerkapelle	99334,00	450793,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Noordeinde 12, 2752BE Moerkapelle	99367,00	450744,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Noordeinde 16, 2752BE Moerkapelle	99365,00	450765,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010000	Noordeinde 18, 2752BE Moerkapelle	99365,00	450772,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Noordeinde 20, 2752BE Moerkapelle	99379,00	450785,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Noordeinde 24, 2752BE Moerkapelle	99360,00	450789,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450232,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450255,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010000	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99340,00	450361,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	99349,00	450453,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450462,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450466,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	99368,00	450500,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010000	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	99369,00	450518,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	99348,00	450656,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	99347,00	450675,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	99345,00	450692,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Papaverlaan 1, 2751CC Moerkapelle	99165,00	451040,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Papaverlaan 10, 2751CD Moerkapelle	99212,21	451100,66	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	Papaverlaan 11, 2751CC Moerkapelle	99168,00	451051,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Papaverlaan 12, 2751CD Moerkapelle	99209,35	451097,46	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Papaverlaan 13, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451053,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010000	Papaverlaan 14, 2751CD Moerkapelle	99205,52	451100,90	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Papaverlaan 15, 2751CC Moerkapelle	99171,00	451055,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Papaverlaan 16, 2751CD Moerkapelle	99199,61	451100,99	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	Papaverlaan 17, 2751CC Moerkapelle	99178,00	451058,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1892010000	Papaverlaan 18, 2751CD Moerkapelle	99201,18	451103,59	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Papaverlaan 19, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451063,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010000	Papaverlaan 2, 2751CD Moerkapelle	99224,00	451119,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Papaverlaan 20, 2751CD Moerkapelle	99196,12	451102,76	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Papaverlaan 21, 2751CC Moerkapelle	99182,00	451071,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Papaverlaan 22, 2751CD Moerkapelle	99198,07	451105,56	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	Papaverlaan 23, 2751CC Moerkapelle	99181,00	451072,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Papaverlaan 24, 2751CD Moerkapelle	99192,86	451110,14	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Papaverlaan 25, 2751CC Moerkapelle	99179,00	451074,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Papaverlaan 26, 2751CD Moerkapelle	99187,41	451112,46	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Papaverlaan 27, 2751CC Moerkapelle	99177,00	451076,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Papaverlaan 28, 2751CD Moerkapelle	99183,00	451117,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Papaverlaan 29, 2751CC Moerkapelle	99175,00	451077,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010000	Papaverlaan 3, 2751CC Moerkapelle	99160,00	451041,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010000	Papaverlaan 30, 2751CD Moerkapelle	99180,00	451120,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1892010000	Papaverlaan 31, 2751CC Moerkapelle	99173,00	451078,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010000	Papaverlaan 32, 2751CD Moerkapelle	99178,00	451125,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1892010000	Papaverlaan 33, 2751CC Moerkapelle	99167,00	451078,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Papaverlaan 34, 2751CD Moerkapelle	99173,00	451129,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Papaverlaan 35, 2751CC Moerkapelle	99163,00	451081,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Papaverlaan 36, 2751CD Moerkapelle	99162,00	451141,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Papaverlaan 37, 2751CC Moerkapelle	99159,00	451084,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Papaverlaan 38, 2751CD Moerkapelle	99159,00	451143,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	Papaverlaan 39, 2751CC Moerkapelle	99155,00	451087,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1892010000	Papaverlaan 4, 2751CD Moerkapelle	99213,21	451108,51	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1892010000	Papaverlaan 40, 2751CD Moerkapelle	99152,00	451144,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010000	Papaverlaan 41, 2751CC Moerkapelle	99150,00	451090,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010000	Papaverlaan 42, 2751CD Moerkapelle	99148,00	451147,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Papaverlaan 43, 2751CC Moerkapelle	99145,00	451093,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010000	Papaverlaan 44, 2751CD Moerkapelle	99144,00	451150,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Papaverlaan 45, 2751CC Moerkapelle	99141,00	451096,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1892010000	Papaverlaan 46, 2751CD Moerkapelle	99139,00	451154,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1892010000	Papaverlaan 47, 2751CC Moerkapelle	99127,00	451107,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1892010000	Papaverlaan 49, 2751CC Moerkapelle	99124,00	451113,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1892010000	Papaverlaan 5, 2751CC Moerkapelle	99169,00	451045,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Papaverlaan 51, 2751CC Moerkapelle	99120,00	451116,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1892010000	Papaverlaan 53, 2751CC Moerkapelle	99115,00	451120,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Papaverlaan 55, 2751CC Moerkapelle	99111,00	451123,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1892010000	Papaverlaan 57, 2751CC Moerkapelle	99097,00	451129,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1892010000	Papaverlaan 6, 2751CD Moerkapelle	99215,98	451106,01	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Papaverlaan 7, 2751CC Moerkapelle	99164,00	451047,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010000	Papaverlaan 8, 2751CD Moerkapelle	99208,80	451103,55	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010000	Papaverlaan 9, 2751CC Moerkapelle	99171,00	451049,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010000	Pieter Posthof 1, 2751AP Moerkapelle	99403,00	450996,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Pieter Posthof 2, 2751AP Moerkapelle	99402,17	450993,30	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Pieter Posthof 3, 2751AP Moerkapelle	99404,00	450989,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Pieter Posthof 4, 2751AP Moerkapelle	99403,25	450987,35	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Pieter Posthof 5, 2751AP Moerkapelle	99404,00	450984,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Pieter Posthof 6, 2751AP Moerkapelle	99403,51	450982,07	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Pieter Posthof 7, 2751AP Moerkapelle	99405,99	450978,85	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Pieter Posthof 8, 2751AP Moerkapelle	99404,38	450976,47	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Pinksterbloemstraat 1, 2751CK Moerkapelle	99148,00	451039,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1892010000	Pinksterbloemstraat 2, 2751CK Moerkapelle	99143,00	451038,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	Pinksterbloemstraat 3, 2751CK Moerkapelle	99131,00	451036,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Pinksterbloemstraat 4, 2751CK Moerkapelle	99125,00	451035,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	Pinksterbloemstraat 5, 2751CK Moerkapelle	99114,00	451033,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1892010000	Pinksterbloemstraat 6, 2751CK Moerkapelle	99107,00	451033,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Pinksterbloemstraat 7, 2751CK Moerkapelle	99096,00	451031,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	Pinksterbloemstraat 8, 2751CK Moerkapelle	99091,00	451029,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1892010000	Prins Clausplantsoen 1, 2751XP Moerkapelle	99359,00	451240,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Prins Clausplantsoen 11, 2751XP Moerkapelle	99354,00	451271,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Prins Clausplantsoen 3, 2751XP Moerkapelle	99358,00	451247,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Prins Clausplantsoen 5, 2751XP Moerkapelle	99357,00	451253,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Prins Clausplantsoen 7, 2751XP Moerkapelle	99356,00	451259,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Prins Clausplantsoen 9, 2751XP Moerkapelle	99355,00	451265,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Raadhuisplein 1, 2751AX Moerkapelle	99357,00	451039,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Raadhuisstraat 11, 2751AT Moerkapelle	99408,00	451047,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Raadhuisstraat 12, 2751AV Moerkapelle	99411,00	451012,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Raadhuisstraat 12a, 2751AV Moerkapelle	99417,00	451013,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Raadhuisstraat 13, 2751AT Moerkapelle	99416,00	451049,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Raadhuisstraat 2, 2751AV Moerkapelle	99367,00	451014,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Raadhuisstraat 4, 2751AV Moerkapelle	99374,00	451016,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Raadhuisstraat 5, 2751AT Moerkapelle	99371,00	451041,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1892010000	Raadhuisstraat 6, 2751AV Moerkapelle	99379,00	451016,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Raadhuisstraat 8, 2751AV Moerkapelle	99385,00	451016,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Raadhuisstraat 9, 2751AT Moerkapelle	99393,00	451045,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Reigershof 1, 2751CV Moerkapelle	98924,00	451134,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	Reigershof 10, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451149,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	Reigershof 11, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451158,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1892010000	Reigershof 12, 2751CV Moerkapelle	98860,00	451170,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Reigershof 13, 2751CV Moerkapelle	98864,00	451185,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1892010000	Reigershof 14, 2751CV Moerkapelle	98868,00	451194,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1892010000	Reigershof 15, 2751CV Moerkapelle	98887,00	451199,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010000	Reigershof 16, 2751CV Moerkapelle	98905,00	451192,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	Reigershof 17, 2751CV Moerkapelle	98915,00	451184,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1892010000	Reigershof 18, 2751CV Moerkapelle	98921,00	451167,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Reigershof 19, 2751CV Moerkapelle	98916,00	451157,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Reigershof 2, 2751CV Moerkapelle	98907,00	451136,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1892010000	Reigershof 3, 2751CV Moerkapelle	98904,00	451113,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1892010000	Reigershof 4, 2751CV Moerkapelle	98893,00	451102,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1892010000	Reigershof 5, 2751CV Moerkapelle	98886,00	451099,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1892010000	Reigershof 6, 2751CV Moerkapelle	98870,00	451104,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1892010000	Reigershof 7, 2751CV Moerkapelle	98850,00	451118,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1892010000	Reigershof 8, 2751CV Moerkapelle	98855,00	451127,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	Reigershof 9, 2751CV Moerkapelle	98860,00	451143,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010000	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98429,00	451226,00	5,00	38,36	38,59	38,83	45,15
1892010000	Rottedijk 12, 2751DJ Moerkapelle	98461,00	451397,00	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1892010000	Rottedijk 14, 2751DJ Moerkapelle	98483,00	451510,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1892010000	Rottedijk 16, 2751DJ Moerkapelle	98521,00	451685,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	40,02	40,25	40,49	46,81
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	40,04	40,27	40,51	46,83
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	Van Swaanswijckstraat 1, 2751XM Moerkapelle	99342,00	451322,00	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010000	Van Swaanswijckstraat 2, 2751XL Moerkapelle	99348,00	451292,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Weideplantsoen 1, 2751CB Moerkapelle	99241,00	451084,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Weideplantsoen 10, 2751CB Moerkapelle	99234,00	451067,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Weideplantsoen 11, 2751CB Moerkapelle	99231,00	451060,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	Weideplantsoen 12, 2751CB Moerkapelle	99238,00	451063,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	Weideplantsoen 13, 2751CB Moerkapelle	99235,00	451057,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Weideplantsoen 14, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451060,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	Weideplantsoen 15, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451054,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Weideplantsoen 16, 2751CB Moerkapelle	99244,00	451057,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010000	Weideplantsoen 17, 2751CB Moerkapelle	99245,00	451049,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Weideplantsoen 18, 2751CB Moerkapelle	99249,00	451053,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1892010000	Weideplantsoen 2, 2751CB Moerkapelle	99246,00	451081,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Weideplantsoen 20, 2751CB Moerkapelle	99216,00	451047,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Weideplantsoen 3, 2751CB Moerkapelle	99239,00	451080,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010000	Weideplantsoen 4, 2751CB Moerkapelle	99242,00	451078,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1892010000	Weideplantsoen 5, 2751CB Moerkapelle	99236,00	451077,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Weideplantsoen 6, 2751CB Moerkapelle	99240,00	451074,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Weideplantsoen 7, 2751CB Moerkapelle	99233,00	451074,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Weideplantsoen 8, 2751CB Moerkapelle	99237,00	451071,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Weideplantsoen 9, 2751CB Moerkapelle	99230,00	451070,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1892010000	Wilde Veenen 101, 2751EJ Moerkapelle	98988,86	450980,65	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1892010000	Wilde Veenen 91, 2751EJ Moerkapelle	98988,95	450976,83	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1892010000	Wilde Veenen 93, 2751EJ Moerkapelle	99000,23	450979,60	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1892010000	Wilde Veenen 95, 2751EJ Moerkapelle	99008,66	450980,05	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1892010000	Wilde Veenen 97, 2751EJ Moerkapelle	99008,89	450983,43	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Wilde Veenen 99, 2751EJ Moerkapelle	99000,53	450983,30	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	de Grutto 1, 2751CT Moerkapelle	99065,00	451157,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1892010000	de Grutto 10, 2751CT Moerkapelle	99073,00	451203,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1892010000	de Grutto 11, 2751CT Moerkapelle	99042,00	451172,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010000	de Grutto 12, 2751CT Moerkapelle	99069,00	451206,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1892010000	de Grutto 13, 2751CT Moerkapelle	99030,00	451184,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	de Grutto 14, 2751CT Moerkapelle	99058,00	451214,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1892010000	de Grutto 15, 2751CT Moerkapelle	99026,00	451188,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1892010000	de Grutto 16, 2751CT Moerkapelle	99053,00	451217,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1892010000	de Grutto 17, 2751CT Moerkapelle	99021,00	451191,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	de Grutto 18, 2751CT Moerkapelle	99048,00	451220,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1892010000	de Grutto 19, 2751CT Moerkapelle	99017,00	451194,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	de Grutto 2, 2751CT Moerkapelle	99089,00	451189,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010000	de Grutto 20, 2751CT Moerkapelle	99044,00	451223,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010000	de Grutto 21, 2751CT Moerkapelle	99014,00	451199,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	de Grutto 22, 2751CT Moerkapelle	99040,00	451226,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	de Grutto 23, 2751CT Moerkapelle	99010,00	451206,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1892010000	de Grutto 24, 2751CT Moerkapelle	99034,00	451230,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	de Grutto 25, 2751CT Moerkapelle	99010,00	451214,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	de Grutto 26, 2751CT Moerkapelle	99026,00	451229,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1892010000	de Grutto 28, 2751CT Moerkapelle	99021,00	451225,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010000	de Grutto 3, 2751CT Moerkapelle	99061,00	451161,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010000	de Grutto 4, 2751CT Moerkapelle	99085,00	451192,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	de Grutto 5, 2751CT Moerkapelle	99057,00	451164,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1892010000	de Grutto 6, 2751CT Moerkapelle	99080,00	451195,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010000	de Grutto 7, 2751CT Moerkapelle	99052,00	451167,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	de Grutto 8, 2751CT Moerkapelle	99076,00	451199,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1892010000	de Grutto 9, 2751CT Moerkapelle	99046,00	451169,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1892010000	de Kievit 1, 2751CS Moerkapelle	99135,00	451256,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	de Kievit 11, 2751CS Moerkapelle	99103,00	451245,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010000	de Kievit 13, 2751CS Moerkapelle	99098,00	451239,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010000	de Kievit 15, 2751CS Moerkapelle	99094,00	451235,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1892010000	de Kievit 17, 2751CS Moerkapelle	99091,00	451230,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1892010000	de Kievit 19, 2751CS Moerkapelle	99088,00	451226,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010000	de Kievit 2, 2751CR Moerkapelle	99159,00	451261,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	de Kievit 21, 2751CS Moerkapelle	99084,00	451221,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	de Kievit 3, 2751CS Moerkapelle	99129,00	451254,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	de Kievit 4, 2751CR Moerkapelle	99072,00	451240,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010000	de Kievit 5, 2751CS Moerkapelle	99124,00	451253,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010000	de Kievit 6, 2751CR Moerkapelle	99068,00	451235,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	de Kievit 7, 2751CS Moerkapelle	99118,00	451251,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010000	de Kievit 9, 2751CS Moerkapelle	99112,00	451250,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	de Lepelaar 1, 2751CW Moerkapelle	98920,00	451105,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1892010000	de Lepelaar 11, 2751CW Moerkapelle	98987,00	451179,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1892010000	de Lepelaar 13, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451176,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	de Lepelaar 14, 2751CW Moerkapelle	98964,00	451164,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010000	de Lepelaar 15, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451172,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1892010000	de Lepelaar 16, 2751CW Moerkapelle	98969,00	451160,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1892010000	de Lepelaar 17, 2751CW Moerkapelle	98998,00	451168,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	de Lepelaar 18, 2751CW Moerkapelle	98977,00	451154,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	de Lepelaar 19, 2751CW Moerkapelle	99003,00	451165,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1892010000	de Lepelaar 2, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451099,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1892010000	de Lepelaar 20, 2751CW Moerkapelle	98982,00	451150,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1892010000	de Lepelaar 21, 2751CW Moerkapelle	99007,00	451161,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010000	de Lepelaar 22, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451143,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1892010000	de Lepelaar 24, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451139,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	de Lepelaar 26, 2751CW Moerkapelle	99015,00	451135,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1892010000	de Lepelaar 28, 2751CW Moerkapelle	99019,00	451139,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1892010000	de Lepelaar 3, 2751CW Moerkapelle	98921,00	451112,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1892010000	de Lepelaar 30, 2751CW Moerkapelle	99022,00	451143,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1892010000	de Lepelaar 32, 2751CW Moerkapelle	99026,00	451148,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1892010000	de Lepelaar 34, 2751CW Moerkapelle	99030,00	451152,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1892010000	de Lepelaar 36, 2751CW Moerkapelle	99033,00	451156,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1892010000	de Lepelaar 4, 2751CW Moerkapelle	98948,00	451111,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1892010000	de Lepelaar 5, 2751CW Moerkapelle	98975,00	451190,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	de Lepelaar 6, 2751CW Moerkapelle	98949,00	451128,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1892010000	de Lepelaar 7, 2751CW Moerkapelle	98979,00	451187,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1892010000	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451143,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1892010000	de Lepelaar 9, 2751CW Moerkapelle	98984,00	451184,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1892010001	Bredeweg 2b, 2752AA Moerkapelle	99427,43	450798,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010001	Dorpsstraat 12a, 2751AZ Moerkapelle	99312,97	450958,06	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010001	Dorpsstraat 12b, 2751AZ Moerkapelle	99304,19	450956,69	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010001	Dorpsstraat 38, 2751BA Moerkapelle	99329,56	450864,24	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010001	Dorpsstraat 38b, 2751BA Moerkapelle	99306,11	450866,36	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010001	Dorpsstraat 39, 2751BB Moerkapelle	99352,63	450849,38	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1892010001	Moerdijkstraat 11, 2751BG Moerkapelle	99399,89	450936,07	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1892010001	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99239,01	450665,76	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010001	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	99270,82	450671,38	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010001	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	99305,49	450678,82	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010001	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	99372,42	450482,01	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010001	Raadhuisplein 11, 2751AX Moerkapelle	99348,36	451008,06	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010001	Raadhuisplein 13, 2751AX Moerkapelle	99348,86	451002,30	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010001	Raadhuisplein 15, 2751AX Moerkapelle	99349,63	450995,34	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010001	Raadhuisplein 17, 2751AX Moerkapelle	99350,06	450987,38	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010001	Raadhuisplein 19, 2751AX Moerkapelle	99350,70	450979,15	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010001	Raadhuisplein 21, 2751AX Moerkapelle	99353,70	450972,67	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010001	Raadhuisplein 9, 2751AX Moerkapelle	99356,17	451008,69	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	39,84	40,07	40,31	46,63
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	39,63	39,86	40,10	46,42
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48
1892010001	Schapenweide 1, 2751DG Moerkapelle	99267,55	451000,82	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010001	Schapenweide 2, 2751DG Moerkapelle	99265,61	451010,29	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010001	Schapenweide 3, 2751DG Moerkapelle	99260,86	451026,87	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010001	Schapenweide 3a, 2751DG Moerkapelle	99261,11	451055,41	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010001	Schapenweide 4, 2751DG Moerkapelle	99242,21	451026,98	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010001	Schapenweide 5, 2751DG Moerkapelle	99225,51	451024,26	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010001	Schapenweide 6, 2751DG Moerkapelle	99216,17	451022,53	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010001	Schapenweide 7, 2751DG Moerkapelle	99206,30	451020,43	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1892010001	Wilde Veenen 1, 2751EE Moerkapelle	99064,25	450967,01	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010001	Wilde Veenen 10, 2751EE Moerkapelle	99156,55	450949,20	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Wilde Veenen 100, 2751EE Moerkapelle	99154,34	450999,16	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010001	Wilde Veenen 102, 2751EE Moerkapelle	99146,46	450997,59	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1892010001	Wilde Veenen 104, 2751EE Moerkapelle	99137,01	450996,02	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1892010001	Wilde Veenen 106, 2751EE Moerkapelle	99129,35	450994,75	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010001	Wilde Veenen 108, 2751EE Moerkapelle	99121,68	450994,02	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1892010001	Wilde Veenen 110, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450961,89	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1892010001	Wilde Veenen 112, 2751EE Moerkapelle	99129,66	450950,97	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010001	Wilde Veenen 114, 2751EE Moerkapelle	99138,27	450956,54	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010001	Wilde Veenen 116, 2751EE Moerkapelle	99145,41	450958,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1892010001	Wilde Veenen 118, 2751EE Moerkapelle	99154,02	450959,79	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Wilde Veenen 12, 2751EE Moerkapelle	99167,36	450951,18	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010001	Wilde Veenen 120, 2751EE Moerkapelle	99165,26	450961,57	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010001	Wilde Veenen 122, 2751EE Moerkapelle	99174,50	450963,68	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1892010001	Wilde Veenen 124, 2751EE Moerkapelle	99182,27	450964,93	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Wilde Veenen 126, 2751EE Moerkapelle	99174,92	450977,22	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1892010001	Wilde Veenen 128, 2751EE Moerkapelle	99173,24	450986,46	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Wilde Veenen 130, 2751EE Moerkapelle	99170,82	450993,39	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010001	Wilde Veenen 132, 2751EE Moerkapelle	99169,04	451003,47	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010001	Wilde Veenen 134, 2751EE Moerkapelle	99131,55	450962,31	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010001	Wilde Veenen 136, 2751EE Moerkapelle	99132,50	450951,60	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1892010001	Wilde Veenen 138, 2751EE Moerkapelle	99171,77	450976,38	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1892010001	Wilde Veenen 14, 2751EE Moerkapelle	99176,48	450952,16	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010001	Wilde Veenen 140, 2751EE Moerkapelle	99169,88	450985,20	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1892010001	Wilde Veenen 16, 2751EE Moerkapelle	99184,26	450953,28	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Wilde Veenen 18, 2751EE Moerkapelle	99182,69	450978,38	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99073,90	450972,04	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99083,82	450973,76	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,50	450975,75	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99095,20	450974,82	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,07	450976,27	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99110,94	450977,07	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,64	450983,82	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,37	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,84	450989,37	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,82	450981,57	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99048,64	450944,39	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99054,98	450945,85	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450947,83	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99071,52	450950,08	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,33	450950,08	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,70	450967,94	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99082,37	450969,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,23	450970,45	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99098,38	450972,44	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,73	450972,44	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,14	450975,22	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99108,70	450984,87	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,11	450992,81	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,50	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,29	450983,15	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450980,24	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99061,86	450985,01	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99045,33	450982,36	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,31	450973,63	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,44	450939,23	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99055,51	450940,82	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99063,98	450942,28	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99072,84	450943,47	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,06	450945,32	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,96	450967,68	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99080,65	450969,13	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99089,51	450970,98	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99100,10	450971,64	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,66	450975,61	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99105,65	450972,57	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99109,49	450984,87	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,90	450993,34	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1892010001	Wilde Veenen 2, 2751EE Moerkapelle	99121,18	450959,67	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1892010001	Wilde Veenen 20, 2751EE Moerkapelle	99180,49	450986,68	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010001	Wilde Veenen 22, 2751EE Moerkapelle	99178,49	450994,13	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1892010001	Wilde Veenen 24, 2751EE Moerkapelle	99176,91	451004,10	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010001	Wilde Veenen 26, 2751EE Moerkapelle	99161,16	451004,10	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010001	Wilde Veenen 28, 2751EE Moerkapelle	99153,29	451002,73	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1892010001	Wilde Veenen 30, 2751EE Moerkapelle	99145,41	451001,48	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010001	Wilde Veenen 32, 2751EE Moerkapelle	99135,65	451000,21	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010001	Wilde Veenen 34, 2751EE Moerkapelle	99127,98	450999,27	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010001	Wilde Veenen 36, 2751EE Moerkapelle	99120,42	450998,11	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Wilde Veenen 38, 2751EE Moerkapelle	99123,47	450960,32	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1892010001	Wilde Veenen 4, 2751EE Moerkapelle	99122,86	450948,23	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010001	Wilde Veenen 40, 2751EE Moerkapelle	99125,04	450948,87	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1892010001	Wilde Veenen 42, 2751EE Moerkapelle	99139,32	450948,87	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010001	Wilde Veenen 44, 2751EE Moerkapelle	99146,78	450950,02	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1892010001	Wilde Veenen 46, 2751EE Moerkapelle	99155,91	450952,23	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Wilde Veenen 48, 2751EE Moerkapelle	99166,83	450954,54	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010001	Wilde Veenen 50, 2751EE Moerkapelle	99175,97	450956,22	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010001	Wilde Veenen 52, 2751EE Moerkapelle	99183,11	450957,27	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1892010001	Wilde Veenen 54, 2751EE Moerkapelle	99180,17	450978,16	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010001	Wilde Veenen 56, 2751EE Moerkapelle	99178,38	450986,46	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010001	Wilde Veenen 58, 2751EE Moerkapelle	99176,28	450993,70	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 6, 2751EE Moerkapelle	99140,06	450945,93	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1892010001	Wilde Veenen 60, 2751EE Moerkapelle	99173,87	451004,41	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Wilde Veenen 62, 2751EE Moerkapelle	99162,21	451002,32	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1892010001	Wilde Veenen 64, 2751EE Moerkapelle	99154,13	451000,84	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010001	Wilde Veenen 66, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450999,69	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1892010001	Wilde Veenen 68, 2751EE Moerkapelle	99136,49	450998,01	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010001	Wilde Veenen 70, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450997,17	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010001	Wilde Veenen 72, 2751EE Moerkapelle	99121,16	450995,91	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010001	Wilde Veenen 74, 2751EE Moerkapelle	99126,09	450961,05	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1892010001	Wilde Veenen 76, 2751EE Moerkapelle	99127,67	450949,82	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1892010001	Wilde Veenen 78, 2751EE Moerkapelle	99138,80	450952,96	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010001	Wilde Veenen 8, 2751EE Moerkapelle	99147,62	450947,61	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1892010001	Wilde Veenen 80, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450954,23	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1892010001	Wilde Veenen 82, 2751EE Moerkapelle	99154,86	450956,22	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1892010001	Wilde Veenen 84, 2751EE Moerkapelle	99165,68	450958,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010001	Wilde Veenen 86, 2751EE Moerkapelle	99175,23	450960,42	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1892010001	Wilde Veenen 88, 2751EE Moerkapelle	99182,79	450960,95	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Wilde Veenen 90, 2751EE Moerkapelle	99177,86	450977,54	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1892010001	Wilde Veenen 92, 2751EE Moerkapelle	99176,07	450986,04	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010001	Wilde Veenen 94, 2751EE Moerkapelle	99173,13	450993,18	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010001	Wilde Veenen 96, 2751EE Moerkapelle	99171,35	451003,79	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Wilde Veenen 98, 2751EE Moerkapelle	99162,63	451000,32	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	38,46	38,69	38,93	45,25
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	39,51	39,74	39,98	46,30
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	39,80	40,03	40,27	46,59
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	39,13	39,36	39,60	45,92
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	39,57	39,80	40,04	46,36
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	38,42	38,65	38,89	45,21
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
1621010000	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	97476,00	451575,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621010000	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451633,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	39,36	39,59	39,83	46,15
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	37,42	37,65	37,89	44,21
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	38,55	38,78	39,02	45,34
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	37,74	37,97	38,21	44,53
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	38,30	38,53	38,77	45,09
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1892010000	Akkerweg 35, 2751CJ Moerkapelle	99088,00	451119,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010000	Akkerweg 37, 2751CJ Moerkapelle	99086,00	451116,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Akkerweg 39, 2751CJ Moerkapelle	99082,00	451111,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Akkerweg 40, 2751CN Moerkapelle	99063,00	451134,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Akkerweg 41, 2751CJ Moerkapelle	99079,00	451108,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Akkerweg 42, 2751CN Moerkapelle	99060,00	451130,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Akkerweg 43, 2751CJ Moerkapelle	99076,00	451104,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Akkerweg 44, 2751CN Moerkapelle	99056,00	451126,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Akkerweg 45, 2751CJ Moerkapelle	99071,00	451097,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Akkerweg 46, 2751CN Moerkapelle	99052,00	451122,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Akkerweg 47, 2751CJ Moerkapelle	99068,00	451093,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Akkerweg 48, 2751CN Moerkapelle	99049,00	451117,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Akkerweg 49, 2751CJ Moerkapelle	99065,00	451089,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Akkerweg 50, 2751CN Moerkapelle	99045,00	451113,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Akkerweg 51, 2751CJ Moerkapelle	99062,00	451086,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Akkerweg 52, 2751CP Moerkapelle	99031,00	451109,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Akkerweg 53, 2751CJ Moerkapelle	99059,00	451082,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Akkerweg 54, 2751CP Moerkapelle	99026,00	451108,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Akkerweg 55, 2751CJ Moerkapelle	99039,00	451082,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Akkerweg 56, 2751CP Moerkapelle	99020,00	451107,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Akkerweg 57, 2751CJ Moerkapelle	99033,00	451080,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Akkerweg 58, 2751CP Moerkapelle	99016,00	451107,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Akkerweg 59, 2751CJ Moerkapelle	99027,00	451080,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Akkerweg 60, 2751CP Moerkapelle	99010,00	451106,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Akkerweg 61, 2751CJ Moerkapelle	99021,00	451079,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Akkerweg 62, 2751CP Moerkapelle	99004,00	451105,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Akkerweg 63, 2751CJ Moerkapelle	99015,00	451079,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Akkerweg 64, 2751CP Moerkapelle	98998,00	451105,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Akkerweg 65, 2751CJ Moerkapelle	99007,00	451081,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Akkerweg 66, 2751CP Moerkapelle	98992,00	451104,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Akkerweg 67, 2751CJ Moerkapelle	99001,00	451080,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Akkerweg 68, 2751CP Moerkapelle	98986,00	451103,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Akkerweg 69, 2751CJ Moerkapelle	98995,00	451079,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Akkerweg 70, 2751CP Moerkapelle	98981,00	451103,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Akkerweg 71, 2751CJ Moerkapelle	98989,00	451079,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1892010000	Akkerweg 72, 2751CP Moerkapelle	98976,00	451102,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1892010000	Akkerweg 73, 2751CJ Moerkapelle	98983,00	451077,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Akkerweg 74, 2751CP Moerkapelle	98970,00	451101,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Akkerweg 75, 2751CJ Moerkapelle	98978,00	451076,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Akkerweg 77, 2751CJ Moerkapelle	98973,00	451075,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Akkerweg 79, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451072,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Akkerweg 81, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451066,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Akkerweg 83, 2751CJ Moerkapelle	98953,00	451060,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451054,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98955,00	451048,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98956,00	451043,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	451037,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Hollevoeterlaan 1, 2751DW Moerkapelle	99171,00	450916,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Hollevoeterlaan 10, 2751DW Moerkapelle	99131,00	450910,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Hollevoeterlaan 11, 2751DW Moerkapelle	99126,00	450909,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010000	Hollevoeterlaan 12, 2751DW Moerkapelle	99122,00	450909,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Hollevoeterlaan 13, 2751DW Moerkapelle	99118,00	450908,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Hollevoeterlaan 14, 2751DW Moerkapelle	99113,00	450907,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Hollevoeterlaan 15, 2751DW Moerkapelle	99109,00	450906,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1892010000	Hollevoeterlaan 2, 2751DW Moerkapelle	99167,00	450916,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1892010000	Hollevoeterlaan 3, 2751DW Moerkapelle	99162,00	450915,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1892010000	Hollevoeterlaan 4, 2751DW Moerkapelle	99158,00	450914,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1892010000	Hollevoeterlaan 5, 2751DW Moerkapelle	99153,00	450914,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1892010000	Hollevoeterlaan 6, 2751DW Moerkapelle	99149,00	450913,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1892010000	Hollevoeterlaan 7, 2751DW Moerkapelle	99144,00	450913,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Hollevoeterlaan 8, 2751DW Moerkapelle	99140,00	450911,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Hollevoeterlaan 9, 2751DW Moerkapelle	99135,00	450911,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Kerkstraat 17, 2751EB Moerkapelle	99189,00	450908,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Kerkstraat 19, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450913,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Kerkstraat 21, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450917,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Kerkstraat 23, 2751EB Moerkapelle	99187,00	450921,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Kerkstraat 25, 2751EB Moerkapelle	99186,00	450926,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Klaproosstraat 10, 2751CL Moerkapelle	99088,00	451065,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Klaproosstraat 11, 2751CM Moerkapelle	99113,00	451061,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Klaproosstraat 12, 2751CL Moerkapelle	99085,00	451061,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Klaproosstraat 13, 2751CM Moerkapelle	99110,00	451057,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Klaproosstraat 14, 2751CL Moerkapelle	99071,00	451054,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Klaproosstraat 15, 2751CM Moerkapelle	99078,00	451034,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	Klaproosstraat 16, 2751CL Moerkapelle	99066,00	451054,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Klaproosstraat 17, 2751CM Moerkapelle	99071,00	451032,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Klaproosstraat 18, 2751CL Moerkapelle	99062,00	451052,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Klaproosstraat 19, 2751CM Moerkapelle	99062,00	451031,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010000	Klaproosstraat 20, 2751CL Moerkapelle	99047,00	451051,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Klaproosstraat 21, 2751CM Moerkapelle	99054,00	451029,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Klaproosstraat 22, 2751CL Moerkapelle	99034,00	451051,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Klaproosstraat 23, 2751CM Moerkapelle	99043,00	451022,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Klaproosstraat 24, 2751CL Moerkapelle	99028,00	451049,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Klaproosstraat 25, 2751CM Moerkapelle	99031,00	451020,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010000	Klaproosstraat 26, 2751CL Moerkapelle	99002,00	451045,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Klaproosstraat 27, 2751CM Moerkapelle	99019,00	451015,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010000	Klaproosstraat 28, 2751CL Moerkapelle	98996,00	451044,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Klaproosstraat 29, 2751CM Moerkapelle	99007,00	451013,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98980,00	451042,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Klaproosstraat 31, 2751CM Moerkapelle	98995,00	451012,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98982,00	451013,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Klaproosstraat 4, 2751CL Moerkapelle	99106,00	451088,00	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1892010000	Klaproosstraat 6, 2751CL Moerkapelle	99099,00	451078,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Klaproosstraat 8, 2751CL Moerkapelle	99096,00	451074,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Klaproosstraat 9, 2751CM Moerkapelle	99117,00	451065,00	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	38,32	38,55	38,79	45,11
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1892010000	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	99218,00	450830,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	99174,00	450811,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Pinksterbloemstraat 3, 2751CK Moerkapelle	99131,00	451036,00	5,00	30,64	30,87	31,11	37,43
1892010000	Pinksterbloemstraat 4, 2751CK Moerkapelle	99125,00	451035,00	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
1892010000	Pinksterbloemstraat 5, 2751CK Moerkapelle	99114,00	451033,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Pinksterbloemstraat 6, 2751CK Moerkapelle	99107,00	451033,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Pinksterbloemstraat 7, 2751CK Moerkapelle	99096,00	451031,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Pinksterbloemstraat 8, 2751CK Moerkapelle	99091,00	451029,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Reigershof 1, 2751CV Moerkapelle	98924,00	451134,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Reigershof 10, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451149,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Reigershof 11, 2751CV Moerkapelle	98861,00	451158,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Reigershof 15, 2751CV Moerkapelle	98887,00	451199,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Reigershof 16, 2751CV Moerkapelle	98905,00	451192,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Reigershof 17, 2751CV Moerkapelle	98915,00	451184,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Reigershof 18, 2751CV Moerkapelle	98921,00	451167,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Reigershof 19, 2751CV Moerkapelle	98916,00	451157,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Reigershof 2, 2751CV Moerkapelle	98907,00	451136,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Reigershof 3, 2751CV Moerkapelle	98904,00	451113,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Reigershof 4, 2751CV Moerkapelle	98893,00	451102,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Reigershof 5, 2751CV Moerkapelle	98886,00	451099,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Reigershof 6, 2751CV Moerkapelle	98870,00	451104,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010000	Reigershof 7, 2751CV Moerkapelle	98850,00	451118,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Reigershof 8, 2751CV Moerkapelle	98855,00	451127,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Reigershof 9, 2751CV Moerkapelle	98860,00	451143,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1892010000	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98429,00	451226,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1892010000	Rottedijk 12, 2751DJ Moerkapelle	98461,00	451397,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Rottedijk 14, 2751DJ Moerkapelle	98483,00	451510,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	Wilde Veenen 101, 2751EJ Moerkapelle	98988,86	450980,65	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010000	Wilde Veenen 91, 2751EJ Moerkapelle	98988,95	450976,83	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Wilde Veenen 93, 2751EJ Moerkapelle	99000,23	450979,60	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Wilde Veenen 95, 2751EJ Moerkapelle	99008,66	450980,05	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Wilde Veenen 97, 2751EJ Moerkapelle	99008,89	450983,43	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Wilde Veenen 99, 2751EJ Moerkapelle	99000,53	450983,30	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	de Grutto 1, 2751CT Moerkapelle	99065,00	451157,00	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
1892010000	de Grutto 11, 2751CT Moerkapelle	99042,00	451172,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	de Grutto 13, 2751CT Moerkapelle	99030,00	451184,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	de Grutto 15, 2751CT Moerkapelle	99026,00	451188,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	de Grutto 17, 2751CT Moerkapelle	99021,00	451191,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	de Grutto 19, 2751CT Moerkapelle	99017,00	451194,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	de Grutto 21, 2751CT Moerkapelle	99014,00	451199,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	de Grutto 23, 2751CT Moerkapelle	99010,00	451206,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	de Grutto 3, 2751CT Moerkapelle	99061,00	451161,00	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010000	de Grutto 5, 2751CT Moerkapelle	99057,00	451164,00	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1892010000	de Grutto 7, 2751CT Moerkapelle	99052,00	451167,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	de Grutto 9, 2751CT Moerkapelle	99046,00	451169,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	de Lepelaar 1, 2751CW Moerkapelle	98920,00	451105,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010000	de Lepelaar 11, 2751CW Moerkapelle	98987,00	451179,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	de Lepelaar 13, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451176,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	de Lepelaar 14, 2751CW Moerkapelle	98964,00	451164,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010000	de Lepelaar 15, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451172,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	de Lepelaar 16, 2751CW Moerkapelle	98969,00	451160,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	de Lepelaar 17, 2751CW Moerkapelle	98998,00	451168,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	de Lepelaar 18, 2751CW Moerkapelle	98977,00	451154,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	de Lepelaar 19, 2751CW Moerkapelle	99003,00	451165,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010000	de Lepelaar 2, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451099,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	de Lepelaar 20, 2751CW Moerkapelle	98982,00	451150,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	de Lepelaar 21, 2751CW Moerkapelle	99007,00	451161,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	de Lepelaar 22, 2751CW Moerkapelle	98991,00	451143,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	de Lepelaar 24, 2751CW Moerkapelle	98994,00	451139,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	de Lepelaar 26, 2751CW Moerkapelle	99015,00	451135,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	de Lepelaar 28, 2751CW Moerkapelle	99019,00	451139,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	de Lepelaar 3, 2751CW Moerkapelle	98921,00	451112,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	de Lepelaar 30, 2751CW Moerkapelle	99022,00	451143,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	de Lepelaar 32, 2751CW Moerkapelle	99026,00	451148,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	de Lepelaar 34, 2751CW Moerkapelle	99030,00	451152,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	de Lepelaar 36, 2751CW Moerkapelle	99033,00	451156,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	de Lepelaar 4, 2751CW Moerkapelle	98948,00	451111,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	de Lepelaar 5, 2751CW Moerkapelle	98975,00	451190,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	de Lepelaar 6, 2751CW Moerkapelle	98949,00	451128,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	de Lepelaar 7, 2751CW Moerkapelle	98979,00	451187,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451143,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	de Lepelaar 9, 2751CW Moerkapelle	98984,00	451184,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010001	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99239,01	450665,76	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1892010001	Wilde Veenen 1, 2751EE Moerkapelle	99064,25	450967,01	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010001	Wilde Veenen 10, 2751EE Moerkapelle	99156,55	450949,20	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010001	Wilde Veenen 100, 2751EE Moerkapelle	99154,34	450999,16	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010001	Wilde Veenen 102, 2751EE Moerkapelle	99146,46	450997,59	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010001	Wilde Veenen 104, 2751EE Moerkapelle	99137,01	450996,02	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010001	Wilde Veenen 106, 2751EE Moerkapelle	99129,35	450994,75	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010001	Wilde Veenen 108, 2751EE Moerkapelle	99121,68	450994,02	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010001	Wilde Veenen 110, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450961,89	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010001	Wilde Veenen 112, 2751EE Moerkapelle	99129,66	450950,97	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Wilde Veenen 114, 2751EE Moerkapelle	99138,27	450956,54	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010001	Wilde Veenen 116, 2751EE Moerkapelle	99145,41	450958,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010001	Wilde Veenen 118, 2751EE Moerkapelle	99154,02	450959,79	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010001	Wilde Veenen 12, 2751EE Moerkapelle	99167,36	450951,18	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 120, 2751EE Moerkapelle	99165,26	450961,57	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010001	Wilde Veenen 122, 2751EE Moerkapelle	99174,50	450963,68	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010001	Wilde Veenen 124, 2751EE Moerkapelle	99182,27	450964,93	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Wilde Veenen 126, 2751EE Moerkapelle	99174,92	450977,22	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Wilde Veenen 134, 2751EE Moerkapelle	99131,55	450962,31	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010001	Wilde Veenen 136, 2751EE Moerkapelle	99132,50	450951,60	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010001	Wilde Veenen 138, 2751EE Moerkapelle	99171,77	450976,38	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 14, 2751EE Moerkapelle	99176,48	450952,16	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010001	Wilde Veenen 140, 2751EE Moerkapelle	99169,88	450985,20	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Wilde Veenen 16, 2751EE Moerkapelle	99184,26	450953,28	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99073,90	450972,04	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99083,82	450973,76	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,50	450975,75	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99095,20	450974,82	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,07	450976,27	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99110,94	450977,07	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,64	450983,82	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,37	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,84	450989,37	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,82	450981,57	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99048,64	450944,39	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99054,98	450945,85	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450947,83	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99071,52	450950,08	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,33	450950,08	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,70	450967,94	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99082,37	450969,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,23	450970,45	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99098,38	450972,44	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,73	450972,44	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,14	450975,22	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99108,70	450984,87	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,11	450992,81	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,50	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,29	450983,15	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450980,24	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99061,86	450985,01	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99045,33	450982,36	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,31	450973,63	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,44	450939,23	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99055,51	450940,82	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99063,98	450942,28	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99072,84	450943,47	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,06	450945,32	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,96	450967,68	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99080,65	450969,13	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99089,51	450970,98	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99100,10	450971,64	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,66	450975,61	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99105,65	450972,57	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99109,49	450984,87	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,90	450993,34	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010001	Wilde Veenen 2, 2751EE Moerkapelle	99121,18	450959,67	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 26, 2751EE Moerkapelle	99161,16	451004,10	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010001	Wilde Veenen 28, 2751EE Moerkapelle	99153,29	451002,73	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010001	Wilde Veenen 30, 2751EE Moerkapelle	99145,41	451001,48	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010001	Wilde Veenen 32, 2751EE Moerkapelle	99135,65	451000,21	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010001	Wilde Veenen 34, 2751EE Moerkapelle	99127,98	450999,27	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010001	Wilde Veenen 36, 2751EE Moerkapelle	99120,42	450998,11	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010001	Wilde Veenen 38, 2751EE Moerkapelle	99123,47	450960,32	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Wilde Veenen 4, 2751EE Moerkapelle	99122,86	450948,23	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Wilde Veenen 40, 2751EE Moerkapelle	99125,04	450948,87	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010001	Wilde Veenen 42, 2751EE Moerkapelle	99139,32	450948,87	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010001	Wilde Veenen 44, 2751EE Moerkapelle	99146,78	450950,02	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010001	Wilde Veenen 46, 2751EE Moerkapelle	99155,91	450952,23	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010001	Wilde Veenen 48, 2751EE Moerkapelle	99166,83	450954,54	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 50, 2751EE Moerkapelle	99175,97	450956,22	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010001	Wilde Veenen 52, 2751EE Moerkapelle	99183,11	450957,27	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010001	Wilde Veenen 6, 2751EE Moerkapelle	99140,06	450945,93	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1892010001	Wilde Veenen 62, 2751EE Moerkapelle	99162,21	451002,32	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 64, 2751EE Moerkapelle	99154,13	451000,84	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010001	Wilde Veenen 66, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450999,69	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010001	Wilde Veenen 68, 2751EE Moerkapelle	99136,49	450998,01	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010001	Wilde Veenen 70, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450997,17	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010001	Wilde Veenen 72, 2751EE Moerkapelle	99121,16	450995,91	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010001	Wilde Veenen 74, 2751EE Moerkapelle	99126,09	450961,05	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Wilde Veenen 76, 2751EE Moerkapelle	99127,67	450949,82	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 78, 2751EE Moerkapelle	99138,80	450952,96	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010001	Wilde Veenen 8, 2751EE Moerkapelle	99147,62	450947,61	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010001	Wilde Veenen 80, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450954,23	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010001	Wilde Veenen 82, 2751EE Moerkapelle	99154,86	450956,22	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010001	Wilde Veenen 84, 2751EE Moerkapelle	99165,68	450958,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010001	Wilde Veenen 86, 2751EE Moerkapelle	99175,23	450960,42	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010001	Wilde Veenen 88, 2751EE Moerkapelle	99182,79	450960,95	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 90, 2751EE Moerkapelle	99177,86	450977,54	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 98, 2751EE Moerkapelle	99162,63	451000,32	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A lijn ten noorden en zuiden GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	38,73	38,96	39,20	45,52
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	38,91	39,14	39,38	45,70
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	39,89	40,12	40,36	46,68
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	40,19	40,42	40,66	46,98
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	39,77	40,00	40,24	46,56
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	40,42	40,65	40,89	47,21
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	38,01	38,24	38,48	44,80
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	38,87	39,10	39,34	45,66
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	39,21	39,44	39,68	46,00
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	39,79	40,02	40,26	46,58
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	38,66	38,89	39,13	45,45
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	38,87	39,10	39,34	45,66
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	40,54	40,77	41,01	47,33
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	39,43	39,66	39,90	46,22
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1892010000	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450232,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450255,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99340,00	450361,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98429,00	451226,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster noord en zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99048,64	450944,39	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99054,98	450945,85	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450947,83	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99071,52	450950,08	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,44	450939,23	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99055,51	450940,82	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99063,98	450942,28	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99072,84	450943,47	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96291,00	448903,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96245,00	448862,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621010000	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96233,00	448914,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96505,00	448702,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96501,00	448706,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96499,00	448699,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96143,00	448939,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96356,00	448824,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96648,00	448663,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	96482,00	448512,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	96485,00	448525,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	96514,00	448667,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448395,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621010000	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	96565,00	448532,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621010000	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	96572,00	448554,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621010000	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	96574,00	448560,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621010000	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	96577,00	448576,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	96540,00	448816,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	96497,00	448831,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1621010000	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	96579,00	448582,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448598,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621010000	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	96587,00	448605,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	96591,00	448622,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621010000	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	96592,00	448628,00	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	39,22	39,45	39,69	46,01
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	40,45	40,68	40,92	47,24
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	40,89	41,12	41,36	47,68
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	40,47	40,70	40,94	47,26
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	41,94	42,17	42,41	48,73
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	42,11	42,34	42,58	48,90
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	38,88	39,11	39,35	45,67
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	38,86	39,09	39,33	45,65
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	38,81	39,04	39,28	45,60
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	38,96	39,19	39,43	45,75
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Rottedijk 16, 2665KS Bleiswijk	97907,00	448100,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Rottedijk 16a, 2665KS Bleiswijk	97901,00	448076,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621010000	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A cluster zuid GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621010000	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96200,05	449330,59	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010000	Molenviergang 2, 2761BK Zevenhuizen	98137,00	448362,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	41,60	41,83	42,07	48,39
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	39,62	39,85	40,09	46,41
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1892010000	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	99205,00	448955,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	99080,00	448974,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Bleiswijkseweg 120, 2712PG Zoetermeer	95650,10	450984,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	39,41	39,64	39,88	46,20
1621010000	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	96332,07	451322,12	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	41,60	41,83	42,07	48,39
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	40,45	40,68	40,92	47,24
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	41,93	42,16	42,40	48,72
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	41,70	41,93	42,17	48,49
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	39,64	39,87	40,11	46,43
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	42,05	42,28	42,52	48,84
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	41,56	41,79	42,03	48,35
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	39,25	39,48	39,72	46,04
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	41,52	41,75	41,99	48,31
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	41,48	41,71	41,95	48,27
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	41,45	41,68	41,92	48,24
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	41,42	41,65	41,89	48,21
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	41,73	41,96	42,20	48,52
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	41,43	41,66	41,90	48,22
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	42,08	42,31	42,55	48,87
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 45, 2665HA Bleiswijk	97476,00	451575,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 47, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451633,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	40,10	40,33	40,57	46,89
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	41,59	41,82	42,06	48,38
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	40,02	40,25	40,49	46,81
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	39,99	40,22	40,46	46,78
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	39,78	40,01	40,25	46,57
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	42,31	42,54	42,78	49,10
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	39,43	39,66	39,90	46,22
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	39,24	39,47	39,71	46,03
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	39,18	39,41	39,65	45,97
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	38,92	39,15	39,39	45,71
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	38,74	38,97	39,21	45,53
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	38,35	38,58	38,82	45,14
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	41,40	41,63	41,87	48,19
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	40,33	40,56	40,80	47,12
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	40,22	40,45	40,69	47,01
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	40,04	40,27	40,51	46,83
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	39,98	40,21	40,45	46,77
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	40,18	40,41	40,65	46,97
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	40,33	40,56	40,80	47,12
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	40,40	40,63	40,87	47,19
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	40,86	41,09	41,33	47,65
1621010000	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	96499,00	451551,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	40,12	40,35	40,59	46,91
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	39,02	39,25	39,49	45,81
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	96540,00	451252,00	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	30,55	30,78	31,02	37,34
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	30,58	30,81	31,05	37,37
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	30,53	30,76	31,00	37,32
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	30,49	30,72	30,96	37,28
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Rottedijk 10, 2751DJ Moerkapelle	98429,00	451226,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B parallel A12 GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B bedrijventerrein GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0637010000	Bleiswijkseweg 120, 2712PG Zoetermeer	95650,10	450984,00	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96291,00	448903,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96245,00	448862,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96233,00	448914,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96505,00	448702,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96501,00	448706,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96499,00	448699,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96143,00	448939,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96356,00	448824,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95999,00	449239,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96648,00	448663,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621010000	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	96482,00	448512,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	96485,00	448525,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	96514,00	448667,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B bedrijventerrein GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621010000	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	96565,00	448532,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621010000	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	96572,00	448554,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	96574,00	448560,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621010000	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	96577,00	448576,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	96540,00	448816,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	96497,00	448831,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	96579,00	448582,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448598,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	96587,00	448605,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	96591,00	448622,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621010000	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	96592,00	448628,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	38,96	39,19	39,43	45,75
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	39,26	39,49	39,73	46,05
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	38,94	39,17	39,41	45,73
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	40,11	40,34	40,58	46,90
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	40,16	40,39	40,63	46,95
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
1621010000	Klapachterweg 2, 2665LW Bleiswijk	96332,07	451322,12	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	38,01	38,24	38,48	44,80
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	37,95	38,18	38,42	44,74
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B bedrijventerrein GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621010000	Prismalaan West 30, 2665PC Bleiswijk	96499,00	451551,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B bedrijventerrein GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Spiegeldijk 23, 2665ME Bleiswijk	96540,00	451252,00	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621010000	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621010000	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621010000	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621010000	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621010000	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621010000	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	96129,74	449353,66	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621010000	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	96124,91	449355,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621010000	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	96120,09	449356,35	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	96114,45	449358,23	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	96128,67	449349,10	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	96124,11	449351,25	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	96119,82	449352,05	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Violierenweg 14j, 2665MX Bleiswijk	96113,64	449355,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	96126,52	449345,35	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	96121,70	449346,69	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Violierenweg 14m, 2665MX Bleiswijk	96116,60	449348,30	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Violierenweg 14n, 2665MX Bleiswijk	96111,23	449350,44	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Violierenweg 16a, 2665MX Bleiswijk	96099,64	449359,31	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk	96093,89	449361,02	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk	96088,36	449362,08	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk	96083,25	449364,21	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk	96097,73	449354,63	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk	96092,62	449356,76	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk	96087,93	449358,25	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk	96083,89	449359,95	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk	96070,47	449369,32	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk	96066,85	449370,39	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk	96061,31	449372,09	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk	96056,63	449373,37	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk	96070,04	449365,06	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk	96065,36	449366,77	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk	96060,25	449367,83	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk	96055,35	449369,32	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621010000	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk	96040,72	449383,66	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + B bedrijventerrein GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96200,05	449330,59	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Molenviergang 2, 2761BK Zevenhuizen	98137,00	448362,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0 A	0	94061,00	446722,13	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
0 A	0	96676,15	447992,11	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
100 A	100	94064,69	446852,39	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
100 A	100	96461,95	448059,54	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
101_A	101	93927,55	446860,51	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
101 A	101	97171,99	447890,56	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
102 A	102	93991,93	446855,05	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
102 A	102	96600,64	448049,73	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
103 A	103	93891,27	446851,60	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
103_A	103	97131,35	447893,91	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
104 A	104	94119,44	446848,66	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
104 A	104	96635,12	448026,88	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
105 A	105	93988,93	446759,35	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
105 A	105	96923,74	447927,87	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
106_A	106	94112,16	446830,13	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
106_A	106	96953,82	447965,71	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
107 A	107	93900,66	446832,87	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
107 A	107	97020,02	447940,77	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
108 A	108	94056,30	446634,66	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
108_A	108	96921,37	447952,90	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
109 A	109	93973,11	446783,42	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
109 A	109	96466,30	448077,24	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
10 A	10	94059,57	446642,54	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
10_A	10	96544,22	448067,69	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
110_A	110	93908,37	446801,78	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
110 A	110	96840,49	447980,13	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
111 A	111	93926,12	446810,12	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
111 A	111	97095,30	447924,36	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
112 A	112	94037,62	446761,90	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
112_A	112	96565,40	448060,32	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
113_A	113	94040,81	446733,07	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
113 A	113	96953,26	447934,07	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
114 A	114	93973,13	446826,75	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
114 A	114	96532,89	448107,18	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
115_A	115	94075,73	446746,21	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
115 A	115	96614,80	448066,18	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
116 A	116	94099,59	446841,69	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
116 A	116	96645,62	448002,27	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
117 A	117	94071,08	446781,93	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
117_A	117	96765,87	447972,25	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
118 A	118	94063,01	446774,49	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
118 A	118	96542,08	448099,67	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
119 A	119	93946,23	446860,82	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
119 A	119	96627,29	448019,93	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
11_A	11	94075,83	446722,40	5,00	34,68	34,91	35,15	41,47
11 A	11	96506,75	448089,10	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
120 A	120	93919,39	446834,49	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
120 A	120	96680,29	448039,66	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
121 A	121	94060,83	446732,36	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
121_A	121	96794,95	447985,87	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
122 A	122	94018,65	446688,27	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
122_A	122	97092,21	447950,32	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
123 A	123	94015,33	446656,72	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
123 A	123	96796,45	448016,95	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
124_A	124	93889,23	446863,37	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
124 A	124	96480,57	448127,56	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
125 A	125	93952,27	446875,89	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
125_A	125	96766,98	447964,87	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126 A	126	93987,37	446732,16	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
126 A	126	96793,90	448005,56	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
127 A	127	93978,54	446789,69	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
127 A	127	96881,62	447962,90	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
128_A	128	94047,61	446638,86	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
128 A	128	96990,02	447898,61	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
129 A	129	94003,36	446867,86	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
129 A	129	96577,01	448097,10	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
12 A	12	94070,19	446668,60	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
12_A	12	96917,01	447912,50	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
130 A	130	93907,43	446870,15	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
130 A	130	96876,31	448003,90	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
131 A	131	94125,21	446802,68	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
131 A	131	97112,33	447916,13	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
132_A	132	94084,10	446822,89	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
132_A	132	96454,63	448095,34	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
133 A	133	93970,75	446834,63	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
133 A	133	96621,55	448050,73	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
134 A	134	93888,60	446858,11	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
134_A	134	96682,76	447987,17	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
135 A	135	93933,51	446758,03	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
135 A	135	96444,02	448132,66	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
136 A	136	94136,03	446874,80	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
136_A	136	96736,73	448034,66	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
137_A	137	94010,62	446879,64	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
137 A	137	97049,44	447951,28	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
138 A	138	94120,88	446823,04	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
138 A	138	96725,21	447991,25	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
139 A	139	93994,14	446814,18	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
139_A	139	96587,35	448022,66	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
13_A	13	94066,35	446782,87	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
13 A	13	96860,56	447989,44	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
140 A	140	93925,22	446759,49	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
140 A	140	97122,88	447848,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
141_A	141	94039,73	446842,90	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
141 A	141	97166,61	447864,45	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
142 A	142	94003,95	446671,32	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
142 A	142	96876,72	448003,76	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
143 A	143	94093,89	446780,98	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
143_A	143	97155,38	447905,23	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
144 A	144	94154,07	446866,58	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
144 A	144	96659,72	448012,96	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
145 A	145	94086,88	446840,50	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
145 A	145	96915,15	447955,32	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
146_A	146	94077,42	446837,50	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
146 A	146	96774,10	448027,03	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
147 A	147	93963,17	446740,70	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
147 A	147	96922,58	447974,45	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
148 A	148	94046,10	446802,64	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
148_A	148	97023,36	447926,84	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
149 A	149	94055,40	446841,56	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
149_A	149	96965,41	447912,08	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
14 A	14	93900,25	446858,16	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
14 A	14	96749,30	447961,41	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
150_A	150	94034,97	446793,86	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
150 A	150	96982,81	447975,20	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
151 A	151	94044,79	446651,44	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
151_A	151	96770,29	448022,36	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152 A	152	94019,15	446759,06	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
152 A	152	96970,71	447924,17	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
153 A	153	94016,59	446796,92	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
153 A	153	97165,66	447901,05	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
154_A	154	94025,35	446750,62	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
154 A	154	96551,92	448096,35	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
155 A	155	94156,97	446875,47	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
155 A	155	96907,32	448003,11	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
156 A	156	94101,80	446785,66	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
156_A	156	96925,63	447993,24	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
157 A	157	94079,48	446693,64	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
157 A	157	96899,46	447987,73	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
158 A	158	94086,73	446706,26	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
158 A	158	96933,76	447936,49	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
159_A	159	94068,32	446723,01	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
159_A	159	96987,15	447908,66	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
15 A	15	94074,86	446767,86	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
15 A	15	96745,59	448039,91	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
160 A	160	94130,57	446879,57	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
160_A	160	97159,98	447881,38	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
161 A	161	93939,24	446829,41	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
161 A	161	97141,52	447890,37	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	A.H. Verweijweg 17, 2651LX Berkel en Rodenrij	93956,00	448551,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	A.H. Verweijweg 19, 2651LX Berkel en Rodenrij	94023,00	448551,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621010000	A.H. Verweijweg 20, 2651LX Berkel en Rodenrij	93875,00	448510,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	A.H. Verweijweg 22, 2651LX Berkel en Rodenrij	93919,00	448513,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	A.H. Verweijweg 30, 2651LX Berkel en Rodenrij	94135,00	448443,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621010000	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenri	94131,46	448435,37	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	A.H. Verweijweg 32, 2651LX Berkel en Rodenrij	94133,00	448563,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Abraham Molenaarweg 13, 2651KK Berkel en Rode	93722,00	448118,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621010000	Abraham Molenaarweg 19, 2651KK Berkel en Rode	93777,00	448114,06	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Abraham Molenaarweg 20, 2651KK Berkel en Rode	93516,00	448074,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Abraham Molenaarweg 25, 2651KK Berkel en Rode	94087,00	448131,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Abraham Molenaarweg 44, 2651KK Berkel en Rode	94126,00	448256,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Abraham Molenaarweg 7, 2651KK Berkel en Roden	93540,00	448115,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Achterlaan 10, 2665LZ Bleiswijk	97208,00	450996,00	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1621010000	Achterlaan 8, 2665LZ Bleiswijk	97198,00	450984,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621010000	Achterlaan 8a, 2665LZ Bleiswijk	97220,13	450962,14	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1621010000	Agaat 1, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446540,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Agaat 10, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446529,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Agaat 11, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446509,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Agaat 12, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446523,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Agaat 13, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93646,00	446505,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Agaat 14, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446517,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Agaat 15, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446497,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Agaat 16, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93607,00	446511,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 17, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446436,00	5,00	30,32	30,55	30,79	37,11
1621010000	Agaat 18, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93609,00	446490,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Agaat 19, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446431,00	5,00	30,35	30,58	30,82	37,14
1621010000	Agaat 2, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446551,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Agaat 20, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446486,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Agaat 21, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446425,00	5,00	30,39	30,62	30,86	37,18
1621010000	Agaat 22, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446481,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Agaat 23, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446420,00	5,00	30,43	30,66	30,90	37,22
1621010000	Agaat 24, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446474,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Agaat 25, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446414,00	5,00	30,51	30,74	30,98	37,30
1621010000	Agaat 26, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446469,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621010000	Agaat 27, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446408,00	5,00	30,44	30,67	30,91	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Agaat 28, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446463,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Agaat 3, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446532,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Agaat 30, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446458,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Agaat 32, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93608,00	446450,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Agaat 34, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446451,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 36, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446457,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Agaat 38, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446462,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Agaat 4, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446546,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Agaat 40, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446468,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Agaat 42, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446474,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Agaat 44, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446479,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621010000	Agaat 46, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446485,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Agaat 47, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446433,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621010000	Agaat 48, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446490,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Agaat 49, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446439,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621010000	Agaat 5, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446526,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Agaat 50, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446508,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Agaat 51, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446445,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Agaat 52, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446514,00	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1621010000	Agaat 53, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446450,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Agaat 54, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446520,00	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
1621010000	Agaat 55, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446456,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Agaat 56, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446525,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Agaat 57, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446462,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621010000	Agaat 58, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446531,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Agaat 59, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446468,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Agaat 6, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446540,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Agaat 60, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446537,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Agaat 62, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446542,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Agaat 64, 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446549,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621010000	Agaat 69, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446510,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Agaat 7, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446521,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Agaat 71, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446515,00	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1621010000	Agaat 73, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446521,00	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1621010000	Agaat 75, 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446527,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Agaat 8, 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446534,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Agaat 9, 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446515,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621010000	Albert van 't Hartweg 1, 2665LJ Bleiswijk	96291,00	448903,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621010000	Albert van 't Hartweg 12, 2665LJ Bleiswijk	96245,00	448862,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621010000	Albert van 't Hartweg 13, 2665LJ Bleiswijk	96037,50	448981,34	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621010000	Albert van 't Hartweg 16, 2665LJ Bleiswijk	96123,00	448896,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621010000	Albert van 't Hartweg 18, 2665LJ Bleiswijk	96083,00	448912,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Albert van 't Hartweg 1c, 2665LJ Bleiswijk	96233,00	448914,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621010000	Albert van 't Hartweg 2, 2665LJ Bleiswijk	96505,00	448702,00	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621010000	Albert van 't Hartweg 20, 2665LJ Bleiswijk	95995,00	448939,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621010000	Albert van 't Hartweg 23, 2665LJ Bleiswijk	95685,00	449075,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Albert van 't Hartweg 24, 2665LJ Bleiswijk	95842,00	448983,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621010000	Albert van 't Hartweg 25, 2665MJ Bleiswijk	95647,00	449084,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Albert van 't Hartweg 28, 2665MJ Bleiswijk	95677,00	449031,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621010000	Albert van 't Hartweg 29, 2665MJ Bleiswijk	95523,00	449122,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Albert van 't Hartweg 2a, 2665LJ Bleiswijk	96501,00	448706,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621010000	Albert van 't Hartweg 2b, 2665LJ Bleiswijk	96499,00	448699,00	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
1621010000	Albert van 't Hartweg 3, 2665LJ Bleiswijk	96143,00	448939,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621010000	Albert van 't Hartweg 34, 2665MJ Bleiswijk	95640,00	449044,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Albert van 't Hartweg 38, 2665MJ Bleiswijk	95565,00	449067,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Albert van 't Hartweg 6, 2665LJ Bleiswijk	96356,00	448824,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621010000	Albert van 't Hartweg 9, 2665LJ Bleiswijk	96094,00	448964,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Alfred Nobelstraat 18, 2665KZ Bleiswijk	96787,00	447642,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Alfred Nobelstraat 8, 2665KZ Bleiswijk	96757,00	447552,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Anjerweg 1, 2665LM Bleiswijk	96598,00	449163,00	5,00	40,41	40,64	40,88	47,20
1621010000	Anjerweg 11, 2665LM Bleiswijk	96310,00	449146,00	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621010000	Anjerweg 13, 2665LM Bleiswijk	96200,00	449179,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621010000	Anjerweg 14, 2665LN Bleiswijk	96232,00	449133,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621010000	Anjerweg 15, 2665LM Bleiswijk	96168,20	449206,43	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621010000	Anjerweg 18, 2665LN Bleiswijk	96162,00	449157,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621010000	Anjerweg 19, 2665LM Bleiswijk	96086,00	449214,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621010000	Anjerweg 2, 2665LN Bleiswijk	96575,00	449033,00	5,00	39,79	40,02	40,26	46,58
1621010000	Anjerweg 22a, 2665LN Bleiswijk	96055,00	449188,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621010000	Anjerweg 23, 2665LM Bleiswijk	95999,00	449239,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Anjerweg 26, 2665LN Bleiswijk	95970,00	449214,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621010000	Anjerweg 32, 2665LN Bleiswijk	95758,32	449276,90	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621010000	Anjerweg 4, 2665LN Bleiswijk	96552,00	449039,00	5,00	39,65	39,88	40,12	46,44
1621010000	Anjerweg 4a, 2665LN Bleiswijk	96409,00	449084,00	5,00	38,71	38,94	39,18	45,50
1621010000	Anjerweg 6, 2665LN Bleiswijk	96381,00	449090,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621010000	Anjerweg 9, 2665LM Bleiswijk	96414,00	449117,00	5,00	38,98	39,21	39,45	45,77
1621010000	Anthuriumweg 19, 2665KV Bleiswijk	95129,00	446641,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Anthuriumweg 23, 2665KV Bleiswijk	95042,00	446673,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Anthuriumweg 24, 2665KV Bleiswijk	94980,00	446636,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621010000	Anthuriumweg 25, 2665KV Bleiswijk	94963,00	446692,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Anthuriumweg 26, 2665KV Bleiswijk	94948,00	446646,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Anthuriumweg 27, 2665KV Bleiswijk	94937,00	446696,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Anthuriumweg 31, 2665KV Bleiswijk	94849,00	446723,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Anthuriumweg 32, 2665KV Bleiswijk	94820,00	446686,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Anthuriumweg 34, 2665KV Bleiswijk	94795,00	446691,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Anthuriumweg 37, 2665KV Bleiswijk	94712,00	446765,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Anthuriumweg 38, 2665KV Bleiswijk	94727,00	446714,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Anthuriumweg 39, 2665KV Bleiswijk	94677,00	446778,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621010000	Anthuriumweg 45, 2665KV Bleiswijk	94310,00	446905,00	5,00	39,15	39,38	39,62	45,94
1621010000	Anthuriumweg 46, 2665KV Bleiswijk	94558,00	446763,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621010000	Anthuriumweg 48, 2665KV Bleiswijk	94424,00	446804,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621010000	Anthuriumweg 50, 2665KV Bleiswijk	94286,00	446839,00	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621010000	Benjamin Vermeerweg 4, 2651KH Berkel en Roden	94284,00	447821,00	5,00	39,00	39,23	39,47	45,79
1621010000	Bergmolen 1, 2665SL Bleiswijk	97261,00	447606,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Bergmolen 10, 2665SL Bleiswijk	97244,00	447642,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Bergmolen 11, 2665SL Bleiswijk	97272,00	447635,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Bergmolen 12, 2665SL Bleiswijk	97242,00	447651,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Bergmolen 13, 2665SL Bleiswijk	97273,00	447640,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Bergmolen 14, 2665SL Bleiswijk	97247,00	447666,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Bergmolen 15, 2665SL Bleiswijk	97275,00	447645,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Bergmolen 16, 2665SL Bleiswijk	97252,00	447671,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Bergmolen 17, 2665SL Bleiswijk	97277,00	447650,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Bergmolen 18, 2665SL Bleiswijk	97259,00	447697,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Bergmolen 19, 2665SL Bleiswijk	97276,00	447662,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Bergmolen 2, 2665SL Bleiswijk	97228,00	447587,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Bergmolen 20, 2665SL Bleiswijk	97261,00	447704,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Bergmolen 21, 2665SL Bleiswijk	97281,00	447665,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Bergmolen 22, 2665SL Bleiswijk	97266,00	447718,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	Bergmolen 23, 2665SL Bleiswijk	97282,00	447670,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Bergmolen 24, 2665SL Bleiswijk	97268,00	447727,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Bergmolen 25, 2665SL Bleiswijk	97284,00	447675,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621010000	Bergmolen 27, 2665SL Bleiswijk	97285,00	447680,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Bergmolen 29, 2665SL Bleiswijk	97287,00	447685,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Bergmolen 3, 2665SL Bleiswijk	97266,00	447614,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Bergmolen 31, 2665SL Bleiswijk	97292,00	447690,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621010000	Bergmolen 33, 2665SL Bleiswijk	97290,00	447696,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Bergmolen 35, 2665SL Bleiswijk	97289,00	447704,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Bergmolen 37, 2665SL Bleiswijk	97301,00	447742,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	Bergmolen 39, 2665SL Bleiswijk	97307,00	447752,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Bergmolen 4, 2665SL Bleiswijk	97226,00	447595,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Bergmolen 41, 2665SL Bleiswijk	97309,00	447760,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Bergmolen 43, 2665SL Bleiswijk	97311,00	447768,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Bergmolen 45, 2665SL Bleiswijk	97315,00	447779,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Bergmolen 5, 2665SL Bleiswijk	97271,00	447618,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Bergmolen 6, 2665SL Bleiswijk	97230,00	447610,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621010000	Bergmolen 7, 2665SL Bleiswijk	97269,00	447624,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Bergmolen 8, 2665SL Bleiswijk	97236,00	447616,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Bergmolen 9, 2665SL Bleiswijk	97270,00	447630,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Christiaan Huygensstraat 12a, 2665KX Bleiswij	96996,00	447547,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Chrysantenweg 1, 2665LK Bleiswijk	96648,00	448663,00	5,00	38,95	39,18	39,42	45,74
1621010000	Chrysantenweg 12, 2665LL Bleiswijk	97083,00	448569,00	5,00	41,78	42,01	42,25	48,57
1621010000	Chrysantenweg 13, 2665LK Bleiswijk	96860,34	448603,50	5,00	40,39	40,62	40,86	47,18
1621010000	Chrysantenweg 16, 2665LL Bleiswijk	97143,25	448549,75	5,00	41,93	42,16	42,40	48,72
1621010000	Chrysantenweg 17, 2665LK Bleiswijk	96927,00	448578,00	5,00	40,67	40,90	41,14	47,46
1621010000	Chrysantenweg 20, 2665LL Bleiswijk	97201,00	448533,00	5,00	42,07	42,30	42,54	48,86
1621010000	Chrysantenweg 21, 2665LK Bleiswijk	97016,06	448555,58	5,00	40,23	40,46	40,70	47,02
1621010000	Chrysantenweg 23, 2665LK Bleiswijk	97071,00	448538,00	5,00	41,33	41,56	41,80	48,12
1621010000	Chrysantenweg 24, 2665LL Bleiswijk	97292,00	448505,00	5,00	42,15	42,38	42,62	48,94
1621010000	Chrysantenweg 25, 2665LK Bleiswijk	97133,00	448520,00	5,00	41,50	41,73	41,97	48,29
1621010000	Chrysantenweg 27, 2665LK Bleiswijk	97192,00	448502,00	5,00	41,64	41,87	42,11	48,43
1621010000	Chrysantenweg 28, 2665LL Bleiswijk	97352,00	448487,00	5,00	42,14	42,37	42,61	48,93
1621010000	Chrysantenweg 29, 2665LK Bleiswijk	97288,61	448465,76	5,00	41,62	41,85	42,09	48,41
1621010000	Chrysantenweg 3, 2665LK Bleiswijk	96693,00	448650,00	5,00	39,30	39,53	39,77	46,09
1621010000	Chrysantenweg 31, 2665LK Bleiswijk	97342,00	448456,00	5,00	41,69	41,92	42,16	48,48
1621010000	Chrysantenweg 32, 2665LL Bleiswijk	97396,00	448474,00	5,00	41,87	42,10	42,34	48,66
1621010000	Chrysantenweg 33, 2665LK Bleiswijk	97386,00	448443,00	5,00	41,40	41,63	41,87	48,19
1621010000	Chrysantenweg 36, 2665LL Bleiswijk	97465,00	448454,00	5,00	41,92	42,15	42,39	48,71
1621010000	Chrysantenweg 37, 2665LK Bleiswijk	97456,00	448422,00	5,00	41,46	41,69	41,93	48,25
1621010000	Chrysantenweg 4, 2665LL Bleiswijk	96663,02	448708,60	5,00	39,44	39,67	39,91	46,23
1621010000	Chrysantenweg 40, 2665LL Bleiswijk	97581,00	448419,00	5,00	41,33	41,56	41,80	48,12
1621010000	Chrysantenweg 41, 2665LK Bleiswijk	97532,00	448402,00	5,00	41,18	41,41	41,65	47,97
1621010000	Chrysantenweg 42, 2665LL Bleiswijk	97671,00	448572,00	5,00	41,70	41,93	42,17	48,49
1621010000	Chrysantenweg 5, 2665LK Bleiswijk	96720,00	448641,00	5,00	39,48	39,71	39,95	46,27
1621010000	Chrysantenweg 8, 2665LL Bleiswijk	96753,00	448708,00	5,00	40,39	40,62	40,86	47,18
1621010000	Chrysantenweg 9, 2665LK Bleiswijk	96835,00	448606,00	5,00	40,19	40,42	40,66	46,98
1621010000	Diamant 1, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93788,00	446481,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Diamant 10, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446457,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Diamant 12, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446451,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Diamant 14, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446446,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Diamant 16, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93744,00	446442,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Diamant 17, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446360,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Diamant 18, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93748,00	446421,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621010000	Diamant 19, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446353,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Diamant 2, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,02	446480,20	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Diamant 20, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446416,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Diamant 21, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446348,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Diamant 22, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446411,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Diamant 23, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446342,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Diamant 24, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446405,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Diamant 25, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446337,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Diamant 26, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446400,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Diamant 27, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446330,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Diamant 28, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446393,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Diamant 29, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446325,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Diamant 3, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93783,00	446468,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Diamant 30, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446388,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621010000	Diamant 31, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446320,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Diamant 32, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93747,00	446381,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Diamant 33, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93749,00	446359,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Diamant 34, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446381,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Diamant 35, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93745,00	446360,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Diamant 36, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446389,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Diamant 37, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93740,00	446360,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Diamant 38, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446394,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Diamant 39, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93734,00	446360,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Diamant 4, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446474,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Diamant 40, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446400,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Diamant 41, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93728,00	446360,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Diamant 42, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446405,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Diamant 43, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93722,00	446360,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Diamant 44, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446411,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Diamant 45, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93717,00	446360,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Diamant 46, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446416,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Diamant 47, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93709,00	446359,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Diamant 48, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446421,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Diamant 49, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446361,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Diamant 5, 2651SH Berkel en Rodenrijs	93791,00	446458,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Diamant 50, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93704,00	446438,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Diamant 51, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446365,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Diamant 52, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446446,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Diamant 53, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446371,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Diamant 54, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446451,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621010000	Diamant 55, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446377,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Diamant 56, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446458,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Diamant 57, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446383,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Diamant 58, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446463,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Diamant 59, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446388,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Diamant 6, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446469,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Diamant 60, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446469,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Diamant 61, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446394,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Diamant 62, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446474,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621010000	Diamant 63, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93690,00	446401,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Diamant 64, 2651SL Berkel en Rodenrijs	93698,47	446481,99	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Diamant 65, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446417,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Diamant 67, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446424,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Diamant 69, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446429,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Diamant 71, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446436,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Diamant 73, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446441,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Diamant 75, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446447,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Diamant 77, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446452,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Diamant 79, 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446458,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Diamant 8, 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446463,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621010000	Edelsteenweg 1, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446539,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Edelsteenweg 10, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446522,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Edelsteenweg 11, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446568,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Edelsteenweg 12, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446527,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Edelsteenweg 13, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446574,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Edelsteenweg 14, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446533,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Edelsteenweg 15, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93784,00	446581,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Edelsteenweg 16, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446539,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Edelsteenweg 17, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446690,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621010000	Edelsteenweg 18, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446684,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Edelsteenweg 19, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446695,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Edelsteenweg 2, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446499,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Edelsteenweg 20, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446689,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Edelsteenweg 21, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446700,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Edelsteenweg 22, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446695,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Edelsteenweg 23, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446706,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621010000	Edelsteenweg 24, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446700,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Edelsteenweg 25, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446711,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Edelsteenweg 26, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446705,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Edelsteenweg 27, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93734,00	446709,00	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621010000	Edelsteenweg 28, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446711,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621010000	Edelsteenweg 29, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93728,00	446709,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Edelsteenweg 3, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446545,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Edelsteenweg 30, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446716,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621010000	Edelsteenweg 31, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93723,00	446709,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Edelsteenweg 32, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446721,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Edelsteenweg 33, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93717,00	446709,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Edelsteenweg 35, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93712,00	446709,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Edelsteenweg 37, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93707,00	446709,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Edelsteenweg 39, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93701,00	446709,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Edelsteenweg 4, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446505,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Edelsteenweg 41, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93696,00	446709,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Edelsteenweg 43, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93690,00	446709,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Edelsteenweg 45, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93685,00	446709,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Edelsteenweg 47, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446730,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621010000	Edelsteenweg 49, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446737,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Edelsteenweg 5, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446551,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Edelsteenweg 51, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446742,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621010000	Edelsteenweg 53, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446747,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Edelsteenweg 55, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446752,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621010000	Edelsteenweg 57, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446758,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Edelsteenweg 59, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446763,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Edelsteenweg 6, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446510,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Edelsteenweg 7, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446556,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Edelsteenweg 8, 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446516,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Edelsteenweg 9, 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446562,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Edisonlaan 20, 2665JC Bleiswijk	97059,00	447537,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Edisonlaan 32, 2665JC Bleiswijk	97107,00	447667,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Groendalseweg 14, 2665MG Bleiswijk	96091,10	448370,98	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Groendalseweg 15, 2665MH Bleiswijk	95957,00	448482,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621010000	Groendalseweg 19, 2665MH Bleiswijk	95879,00	448506,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Groendalseweg 2, 2665LH Bleiswijk	96321,00	448187,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Groendalseweg 20, 2665MG Bleiswijk	96053,00	448383,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Groendalseweg 24, 2665MG Bleiswijk	95976,00	448405,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Groendalseweg 27, 2665MH Bleiswijk	95780,81	448532,86	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Groendalseweg 31, 2665MH Bleiswijk	95675,00	448562,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Groendalseweg 36, 2665MG Bleiswijk	95675,00	448502,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621010000	Groendalseweg 37, 2665MH Bleiswijk	95645,00	448577,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Groendalseweg 5, 2665MH Bleiswijk	96234,00	448391,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Groendalseweg 6, 2665LH Bleiswijk	96322,00	448234,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Groendalseweg 8, 2665LH Bleiswijk	96317,31	448268,65	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621010000	Groendalseweg 9, 2665MH Bleiswijk	96111,00	448435,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Groenewegen 1, 2665LG Bleiswijk	96332,00	448012,00	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Groenewegen 2, 2665LG Bleiswijk	96302,00	447974,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Groenewegen 3, 2665LG Bleiswijk	96325,00	448008,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621010000	Groenewegen 4, 2665LG Bleiswijk	96300,00	447981,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Groenewegen 5, 2665LG Bleiswijk	96318,00	448002,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621010000	Groenewegen 6, 2665LG Bleiswijk	96295,00	447988,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Groenewegen 7, 2665LG Bleiswijk	96311,00	447996,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Groenewegen 8, 2665LG Bleiswijk	96288,00	447993,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Grote Molen 1, 2665MC Bleiswijk	97320,00	447811,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Grote Molen 10, 2665MC Bleiswijk	97500,00	447763,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Grote Molen 11, 2665MC Bleiswijk	97356,00	447801,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Grote Molen 12, 2665MC Bleiswijk	97506,00	447761,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Grote Molen 13, 2665MC Bleiswijk	97391,00	447790,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Grote Molen 14, 2665MC Bleiswijk	97522,00	447756,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Grote Molen 15, 2665MC Bleiswijk	97400,00	447787,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Grote Molen 16, 2665MC Bleiswijk	97529,00	447754,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Grote Molen 17, 2665MC Bleiswijk	97407,00	447785,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Grote Molen 19, 2665MC Bleiswijk	97414,00	447783,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Grote Molen 2, 2665MC Bleiswijk	97456,00	447776,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Grote Molen 21, 2665MC Bleiswijk	97421,00	447781,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Grote Molen 23, 2665MC Bleiswijk	97427,00	447779,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Grote Molen 3, 2665MC Bleiswijk	97328,00	447809,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Grote Molen 4, 2665MC Bleiswijk	97463,00	447774,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Grote Molen 5, 2665MC Bleiswijk	97335,00	447806,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Grote Molen 6, 2665MC Bleiswijk	97478,00	447769,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Grote Molen 7, 2665MC Bleiswijk	97342,00	447804,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Grote Molen 8, 2665MC Bleiswijk	97485,00	447767,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Grote Molen 9, 2665MC Bleiswijk	97349,00	447802,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Hendrik Driessenweg 6, 2651NW Berkel en Roden	93423,52	447784,43	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Hoefweg 100, 2665CG Bleiswijk	96321,00	447896,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621010000	Hoefweg 101, 2665CC Bleiswijk	96353,00	447864,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Hoefweg 102, 2665CG Bleiswijk	96319,00	447906,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Hoefweg 103, 2665CD Bleiswijk	96356,00	447874,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Hoefweg 104, 2665CG Bleiswijk	96325,00	447914,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Hoefweg 105, 2665CD Bleiswijk	96371,00	447877,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Hoefweg 106, 2665CG Bleiswijk	96326,00	447921,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621010000	Hoefweg 107, 2665CD Bleiswijk	96364,00	447891,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Hoefweg 108, 2665CG Bleiswijk	96331,00	447927,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Hoefweg 109, 2665CD Bleiswijk	96366,00	447899,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Hoefweg 110, 2665CG Bleiswijk	96329,00	447936,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621010000	Hoefweg 111, 2665CD Bleiswijk	96372,00	447910,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Hoefweg 112, 2665CG Bleiswijk	96333,00	447942,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Hoefweg 113, 2665CD Bleiswijk	96380,00	447932,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Hoefweg 114, 2665CG Bleiswijk	96330,00	447950,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Hoefweg 116, 2665LC Bleiswijk	96336,00	447965,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621010000	Hoefweg 117, 2665CD Bleiswijk	96381,00	447945,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Hoefweg 118, 2665LC Bleiswijk	96338,00	447973,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Hoefweg 119, 2665CD Bleiswijk	96384,00	447954,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621010000	Hoefweg 120, 2665LC Bleiswijk	96340,00	447981,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621010000	Hoefweg 121, 2665CD Bleiswijk	96387,00	447965,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Hoefweg 122, 2665LC Bleiswijk	96342,00	447986,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621010000	Hoefweg 123, 2665CD Bleiswijk	96388,00	447969,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621010000	Hoefweg 124, 2665LC Bleiswijk	96352,00	448012,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Hoefweg 125, 2665CD Bleiswijk	96393,00	447979,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621010000	Hoefweg 126, 2665LC Bleiswijk	96354,00	448018,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Hoefweg 128, 2665LC Bleiswijk	96357,00	448026,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Hoefweg 129, 2665CD Bleiswijk	96396,00	447996,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Hoefweg 130, 2665LC Bleiswijk	96359,00	448034,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Hoefweg 131, 2665CD Bleiswijk	96396,00	448005,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Hoefweg 135, 2665CD Bleiswijk	96467,86	447975,31	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Hoefweg 137, 2665CD Bleiswijk	96474,39	447999,71	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Hoefweg 138, 2665LC Bleiswijk	96370,00	448049,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621010000	Hoefweg 139, 2665CD Bleiswijk	96403,25	448042,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Hoefweg 140, 2665LC Bleiswijk	96381,00	448343,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Hoefweg 141, 2665CD Bleiswijk	96415,00	448067,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 142, 2665LC Bleiswijk	96411,00	448374,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1621010000	Hoefweg 144, 2665LC Bleiswijk	96447,00	448401,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Hoefweg 146, 2665LC Bleiswijk	96410,00	448430,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Hoefweg 148, 2665LD Bleiswijk	96482,00	448512,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621010000	Hoefweg 150, 2665LD Bleiswijk	96485,00	448525,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621010000	Hoefweg 156, 2665LD Bleiswijk	96514,00	448667,00	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
1621010000	Hoefweg 157, 2665LA Bleiswijk	96431,00	448108,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Hoefweg 158, 2665LD Bleiswijk	96587,00	448818,00	5,00	39,44	39,67	39,91	46,23
1621010000	Hoefweg 159, 2665LA Bleiswijk	96440,00	448134,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Hoefweg 160, 2665LD Bleiswijk	96589,00	448824,00	5,00	39,46	39,69	39,93	46,25
1621010000	Hoefweg 162, 2665LD Bleiswijk	96592,00	448832,00	5,00	39,50	39,73	39,97	46,29
1621010000	Hoefweg 164, 2665LD Bleiswijk	96593,00	448838,00	5,00	39,53	39,76	40,00	46,32
1621010000	Hoefweg 165, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448395,00	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621010000	Hoefweg 166, 2665LD Bleiswijk	96596,00	448846,00	5,00	39,58	39,81	40,05	46,37
1621010000	Hoefweg 167, 2665LA Bleiswijk	96565,00	448532,00	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
1621010000	Hoefweg 168, 2665LD Bleiswijk	96598,00	448851,00	5,00	39,62	39,85	40,09	46,41
1621010000	Hoefweg 169, 2665LA Bleiswijk	96572,00	448554,00	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1621010000	Hoefweg 170, 2665LD Bleiswijk	96600,00	448860,00	5,00	39,68	39,91	40,15	46,47
1621010000	Hoefweg 171, 2665LA Bleiswijk	96574,00	448560,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621010000	Hoefweg 172, 2665LD Bleiswijk	96602,00	448865,00	5,00	39,74	39,97	40,21	46,53
1621010000	Hoefweg 173, 2665LA Bleiswijk	96577,00	448576,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621010000	Hoefweg 174, 2665LD Bleiswijk	96540,00	448816,00	5,00	38,99	39,22	39,46	45,78
1621010000	Hoefweg 174a, 2665LD Bleiswijk	96497,00	448831,00	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
1621010000	Hoefweg 175, 2665LA Bleiswijk	96579,00	448582,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621010000	Hoefweg 176, 2665LD Bleiswijk	96549,00	448887,00	5,00	39,32	39,55	39,79	46,11
1621010000	Hoefweg 177, 2665LA Bleiswijk	96586,00	448598,00	5,00	38,06	38,29	38,53	44,85
1621010000	Hoefweg 178, 2665LD Bleiswijk	96563,00	448883,00	5,00	39,37	39,60	39,84	46,16
1621010000	Hoefweg 179, 2665LA Bleiswijk	96587,00	448605,00	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1621010000	Hoefweg 181, 2665LA Bleiswijk	96591,00	448622,00	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
1621010000	Hoefweg 182, 2665LD Bleiswijk	96557,00	448915,00	5,00	39,59	39,82	40,06	46,38
1621010000	Hoefweg 183, 2665LA Bleiswijk	96592,00	448628,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621010000	Hoefweg 185, 2665LA Bleiswijk	96709,00	448746,00	5,00	40,13	40,36	40,60	46,92
1621010000	Hoefweg 187, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448765,00	5,00	39,73	39,96	40,20	46,52
1621010000	Hoefweg 187a, 2665LA Bleiswijk	96672,64	448750,53	5,00	39,83	40,06	40,30	46,62
1621010000	Hoefweg 190, 2665LE Bleiswijk	96631,00	449154,00	5,00	40,62	40,85	41,09	47,41
1621010000	Hoefweg 192, 2665LE Bleiswijk	96640,00	449182,00	5,00	40,70	40,93	41,17	47,49
1621010000	Hoefweg 193, 2665LA Bleiswijk	96760,58	448748,50	5,00	40,76	40,99	41,23	47,55
1621010000	Hoefweg 194, 2665LE Bleiswijk	96656,00	449235,00	5,00	40,98	41,21	41,45	47,77
1621010000	Hoefweg 195, 2665LA Bleiswijk	96760,00	448763,00	5,00	40,80	41,03	41,27	47,59
1621010000	Hoefweg 196, 2665LE Bleiswijk	96685,99	449315,52	5,00	41,25	41,48	41,72	48,04
1621010000	Hoefweg 197, 2665LA Bleiswijk	96764,00	448774,00	5,00	40,89	41,12	41,36	47,68
1621010000	Hoefweg 197a, 2665LA Bleiswijk	96776,00	448792,00	5,00	41,10	41,33	41,57	47,89
1621010000	Hoefweg 199, 2665LA Bleiswijk	96791,00	448847,00	5,00	41,52	41,75	41,99	48,31
1621010000	Hoefweg 200, 2665LE Bleiswijk	96728,00	449474,00	5,00	42,25	42,48	42,72	49,04
1621010000	Hoefweg 201, 2665LA Bleiswijk	96645,00	448834,00	5,00	39,96	40,19	40,43	46,75
1621010000	Hoefweg 202, 2665LE Bleiswijk	96741,00	449518,00	5,00	42,49	42,72	42,96	49,28
1621010000	Hoefweg 203, 2665LA Bleiswijk	96648,00	448845,00	5,00	40,00	40,23	40,47	46,79
1621010000	Hoefweg 204, 2665LE Bleiswijk	96746,00	449536,00	5,00	42,55	42,78	43,02	49,34
1621010000	Hoefweg 206, 2665LE Bleiswijk	96682,00	449551,00	5,00	41,88	42,11	42,35	48,67
1621010000	Hoefweg 215, 2665LB Bleiswijk	96827,00	449439,00	5,00	43,29	43,52	43,76	50,08
1621010000	Hoefweg 217, 2665LB Bleiswijk	96897,00	449610,00	5,00	44,20	44,43	44,67	50,99
1621010000	Hoefweg 219, 2665LB Bleiswijk	96927,00	449595,00	5,00	44,52	44,75	44,99	51,31
1621010000	Hoefweg 225, 2665LB Bleiswijk	96899,00	449640,00	5,00	44,18	44,41	44,65	50,97
1621010000	Hoefweg 229, 2665LB Bleiswijk	96982,00	449648,00	5,00	45,47	45,70	45,94	52,26
1621010000	Hoefweg 231, 2665LB Bleiswijk	96996,00	449694,00	5,00	45,54	45,77	46,01	52,33
1621010000	Hoefweg 235, 2665LB Bleiswijk	97000,69	449904,87	5,00	43,68	43,91	44,15	50,47
1621010000	Hoefweg 71, 2665CC Bleiswijk	96325,00	447760,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Hoefweg 73, 2665CC Bleiswijk	96332,00	447769,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Hoefweg 75, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447768,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621010000	Hoefweg 77, 2665CC Bleiswijk	96329,00	447777,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Hoefweg 78, 2665CG Bleiswijk	96283,00	447782,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Hoefweg 79, 2665CC Bleiswijk	96333,00	447789,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Hoefweg 80, 2665CG Bleiswijk	96284,00	447790,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Hoefweg 82, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447817,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Hoefweg 83a, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447799,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Hoefweg 84, 2665CG Bleiswijk	96295,00	447824,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Hoefweg 85, 2665CC Bleiswijk	96338,00	447805,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621010000	Hoefweg 86, 2665CG Bleiswijk	96298,00	447833,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Hoefweg 87, 2665CC Bleiswijk	96337,00	447814,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Hoefweg 88, 2665CG Bleiswijk	96300,00	447842,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Hoefweg 89, 2665CC Bleiswijk	96342,00	447817,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621010000	Hoefweg 90, 2665CG Bleiswijk	96303,00	447851,00	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Hoefweg 91, 2665CC Bleiswijk	96344,00	447830,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Hoefweg 92, 2665CG Bleiswijk	96306,00	447860,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Hoefweg 94, 2665CG Bleiswijk	96313,00	447867,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621010000	Hoefweg 99, 2665CC Bleiswijk	96349,00	447857,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Hyacintenweg 26, 2665NC Bleiswijk	95022,00	448237,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Hyacintenweg 32, 2665NC Bleiswijk	94901,00	448275,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Hyacintenweg 36, 2665NC Bleiswijk	94799,00	448304,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Hyacintenweg 38, 2665NC Bleiswijk	94766,00	448313,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Hyacintenweg 42, 2665NC Bleiswijk	94670,00	448342,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Ireneweg 2, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447864,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Ireneweg 3, 2665AN Bleiswijk	96215,00	447896,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Ireneweg 4, 2665AN Bleiswijk	96194,00	447867,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Ireneweg 5, 2665AN Bleiswijk	96200,00	447901,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621010000	Ireneweg 7, 2665AN Bleiswijk	96187,00	447909,00	5,00	30,56	30,79	31,03	37,35
1621010000	Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk	96222,00	447938,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Karel Doormanlaan 102, 2665AV Bleiswijk	96201,00	447925,00	5,00	30,54	30,77	31,01	37,33
1621010000	Karel Doormanlaan 11, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447826,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Karel Doormanlaan 13, 2665AS Bleiswijk	96241,00	447832,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Karel Doormanlaan 15, 2665AS Bleiswijk	96243,00	447839,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621010000	Karel Doormanlaan 17, 2665AS Bleiswijk	96245,00	447844,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Karel Doormanlaan 19, 2665AS Bleiswijk	96248,00	447850,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Karel Doormanlaan 21, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447859,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Karel Doormanlaan 23, 2665AS Bleiswijk	96254,00	447866,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621010000	Karel Doormanlaan 25, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447873,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Karel Doormanlaan 27, 2665AS Bleiswijk	96257,00	447878,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621010000	Karel Doormanlaan 29, 2665AS Bleiswijk	96261,00	447883,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Karel Doormanlaan 31, 2665AS Bleiswijk	96263,00	447893,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621010000	Karel Doormanlaan 31a, 2665AS Bleiswijk	96266,00	447902,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Karel Doormanlaan 31b, 2665AS Bleiswijk	96269,00	447915,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Karel Doormanlaan 82, 2665AV Bleiswijk	96204,00	447826,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Karel Doormanlaan 84, 2665AV Bleiswijk	96206,00	447834,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621010000	Karel Doormanlaan 86, 2665AV Bleiswijk	96207,00	447839,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Karel Doormanlaan 88, 2665AV Bleiswijk	96210,00	447845,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Karel Doormanlaan 9, 2665AS Bleiswijk	96229,00	447811,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Karel Doormanlaan 90, 2665AV Bleiswijk	96214,00	447850,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Karel Doormanlaan 92, 2665AV Bleiswijk	96216,00	447855,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621010000	Karel Doormanlaan 94, 2665AV Bleiswijk	96229,00	447888,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621010000	Karel Doormanlaan 96, 2665AV Bleiswijk	96234,00	447909,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Karel Doormanlaan 98, 2665AV Bleiswijk	96243,00	447922,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Klappolder 77, 2665LP Bleiswijk	96827,00	449183,00	5,00	43,14	43,37	43,61	49,93
1621010000	Klappolder 78, 2665LP Bleiswijk	96828,00	449189,00	5,00	43,12	43,35	43,59	49,91
1621010000	Klappolder 79, 2665LP Bleiswijk	96836,00	449216,00	5,00	43,14	43,37	43,61	49,93
1621010000	Klappolder 80, 2665LP Bleiswijk	96838,00	449223,00	5,00	43,26	43,49	43,73	50,05
1621010000	Kleine Molen 1, 2665MD Bleiswijk	97344,00	447838,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kleine Molen 10, 2665MD Bleiswijk	97335,00	447858,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Kleine Molen 11, 2665MD Bleiswijk	97363,00	447854,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Kleine Molen 12, 2665MD Bleiswijk	97383,00	447848,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Kleine Molen 13, 2665MD Bleiswijk	97403,00	447842,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Kleine Molen 14, 2665MD Bleiswijk	97423,00	447836,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Kleine Molen 15, 2665MD Bleiswijk	97441,00	447826,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Kleine Molen 2, 2665MD Bleiswijk	97354,00	447835,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Kleine Molen 3, 2665MD Bleiswijk	97363,00	447832,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Kleine Molen 4, 2665MD Bleiswijk	97375,00	447829,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Kleine Molen 5, 2665MD Bleiswijk	97386,00	447825,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Kleine Molen 6, 2665MD Bleiswijk	97397,00	447822,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621010000	Kleine Molen 7, 2665MD Bleiswijk	97407,00	447819,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1621010000	Kleine Molen 8, 2665MD Bleiswijk	97418,00	447816,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Kleine Molen 9, 2665MD Bleiswijk	97429,00	447813,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Korenmolenweg 1, 2665CH Bleiswijk	96513,00	448006,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Korenmolenweg 11, 2665CH Bleiswijk	96707,82	447951,77	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Korenmolenweg 11a, 2665CH Bleiswijk	96732,00	447941,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Korenmolenweg 15, 2665CH Bleiswijk	96755,00	447936,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Korenmolenweg 17, 2665CH Bleiswijk	96763,00	447933,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Korenmolenweg 17a, 2665CH Bleiswijk	96783,00	447921,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Korenmolenweg 19, 2665CH Bleiswijk	96826,00	447912,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Korenmolenweg 1a, 2665CH Bleiswijk	96476,00	448017,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Korenmolenweg 2, 2665CH Bleiswijk	96478,00	448048,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Korenmolenweg 21, 2665CH Bleiswijk	96861,00	447901,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Korenmolenweg 23, 2665CH Bleiswijk	96883,00	447897,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Korenmolenweg 25, 2665CH Bleiswijk	96890,00	447895,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Korenmolenweg 25a, 2665CH Bleiswijk	96905,00	447892,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Korenmolenweg 25b, 2665CH Bleiswijk	96921,00	447888,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Korenmolenweg 27, 2665CH Bleiswijk	96951,00	447876,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Korenmolenweg 29, 2665CH Bleiswijk	96981,00	447866,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Korenmolenweg 3, 2665CH Bleiswijk	96541,00	447994,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621010000	Korenmolenweg 31, 2665CH Bleiswijk	97002,00	447862,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Korenmolenweg 33, 2665CH Bleiswijk	97008,00	447860,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Korenmolenweg 33a, 2665CH Bleiswijk	97025,00	447853,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Korenmolenweg 35, 2665CH Bleiswijk	97042,00	447848,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Korenmolenweg 35a, 2665CH Bleiswijk	97068,00	447839,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Korenmolenweg 37, 2665CH Bleiswijk	97096,00	447832,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Korenmolenweg 39, 2665CH Bleiswijk	97120,00	447825,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Korenmolenweg 41, 2665CH Bleiswijk	97145,00	447815,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Korenmolenweg 5, 2665CH Bleiswijk	96560,00	447992,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Korenmolenweg 5a, 2665CH Bleiswijk	96563,00	447991,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Korenmolenweg 7, 2665CH Bleiswijk	96600,00	447977,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Korenmolenweg 7a, 2665CH Bleiswijk	96620,00	447972,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Korenmolenweg 9, 2665CH Bleiswijk	96660,00	447963,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Korenmolenweg 9a, 2665CH Bleiswijk	96685,00	447955,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Krijtmolen 1, 2665SN Bleiswijk	97294,00	447720,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621010000	Krijtmolen 11, 2665SN Bleiswijk	97320,00	447712,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Krijtmolen 13, 2665SN Bleiswijk	97325,00	447711,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Krijtmolen 15, 2665SN Bleiswijk	97331,00	447709,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Krijtmolen 17, 2665SN Bleiswijk	97349,00	447703,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Krijtmolen 19, 2665SN Bleiswijk	97355,00	447702,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Krijtmolen 21, 2665SN Bleiswijk	97360,00	447701,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621010000	Krijtmolen 23, 2665SN Bleiswijk	97365,00	447699,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Krijtmolen 25, 2665SN Bleiswijk	97370,00	447697,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621010000	Krijtmolen 27, 2665SN Bleiswijk	97376,00	447696,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621010000	Krijtmolen 29, 2665SN Bleiswijk	97381,00	447694,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Krijtmolen 3, 2665SN Bleiswijk	97300,00	447718,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Krijtmolen 31, 2665SN Bleiswijk	97386,00	447692,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Krijtmolen 33, 2665SN Bleiswijk	97391,00	447691,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	Krijtmolen 35, 2665SN Bleiswijk	97396,00	447689,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Krijtmolen 37, 2665SN Bleiswijk	97402,00	447688,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Krijtmolen 5, 2665SN Bleiswijk	97305,00	447717,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Krijtmolen 7, 2665SN Bleiswijk	97310,00	447716,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Krijtmolen 9, 2665SN Bleiswijk	97315,00	447714,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Krokussenweg 11, 2665ND Bleiswijk	94622,00	448359,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Krokussenweg 13, 2665ND Bleiswijk	94615,00	448321,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621010000	Krokussenweg 17, 2665ND Bleiswijk	94581,00	448205,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Krokussenweg 23, 2665ND Bleiswijk	94491,00	447945,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621010000	Krokussenweg 24, 2665ND Bleiswijk	94479,00	447757,00	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621010000	Krokussenweg 25, 2665ND Bleiswijk	94453,00	447835,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621010000	Krokussenweg 6, 2665ND Bleiswijk	94555,00	447983,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621010000	Krokussenweg 7, 2665ND Bleiswijk	94649,00	448443,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Krokussenweg 8, 2665ND Bleiswijk	94527,00	447897,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621010000	Kruisweg 1, 2665HA Bleiswijk	97207,28	450387,03	5,00	39,80	40,03	40,27	46,59
1621010000	Kruisweg 100, 2665HD Bleiswijk	97248,00	450979,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Kruisweg 102, 2665HD Bleiswijk	97250,00	450983,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Kruisweg 104, 2665HD Bleiswijk	97251,00	450989,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621010000	Kruisweg 106, 2665HD Bleiswijk	97259,00	451006,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621010000	Kruisweg 108, 2665HD Bleiswijk	97264,00	451026,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Kruisweg 11, 2665HA Bleiswijk	97179,00	450607,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621010000	Kruisweg 112, 2665HD Bleiswijk	97274,00	451094,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Kruisweg 114, 2665HD Bleiswijk	97281,00	451120,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Kruisweg 118, 2665HD Bleiswijk	97300,00	451200,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621010000	Kruisweg 12, 2665HB Bleiswijk	97064,39	450496,77	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621010000	Kruisweg 120, 2665HD Bleiswijk	97340,00	451350,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Kruisweg 122, 2665HD Bleiswijk	97342,00	451362,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Kruisweg 126, 2665HD Bleiswijk	97389,00	451488,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Kruisweg 128, 2665HD Bleiswijk	97390,00	451517,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Kruisweg 136, 2665HD Bleiswijk	97412,00	451533,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Kruisweg 14, 2665HB Bleiswijk	97099,00	450487,00	5,00	38,61	38,84	39,08	45,40
1621010000	Kruisweg 15, 2665HA Bleiswijk	97208,39	450720,86	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621010000	Kruisweg 2, 2665HB Bleiswijk	97038,00	450329,00	5,00	40,24	40,47	40,71	47,03
1621010000	Kruisweg 20, 2665HB Bleiswijk	97083,00	450530,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621010000	Kruisweg 21, 2665HA Bleiswijk	97240,00	450802,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621010000	Kruisweg 22, 2665HB Bleiswijk	97084,00	450537,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621010000	Kruisweg 23, 2665HA Bleiswijk	97250,58	450881,83	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621010000	Kruisweg 24, 2665HB Bleiswijk	97085,00	450542,00	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
1621010000	Kruisweg 26, 2665HB Bleiswijk	97088,00	450547,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621010000	Kruisweg 27, 2665HA Bleiswijk	97277,00	450955,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621010000	Kruisweg 28, 2665HB Bleiswijk	97089,00	450550,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621010000	Kruisweg 29, 2665HA Bleiswijk	97292,00	451027,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Kruisweg 3, 2665HA Bleiswijk	97093,00	450325,00	5,00	40,01	40,24	40,48	46,80
1621010000	Kruisweg 30, 2665HB Bleiswijk	97110,00	450559,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621010000	Kruisweg 33, 2665HA Bleiswijk	97409,00	451324,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97405,82	451379,81	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Kruisweg 35, 2665HA Bleiswijk	97402,00	451381,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Kruisweg 39, 2665HA Bleiswijk	97431,00	451452,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Kruisweg 39a, 2665HA Bleiswijk	97512,04	451448,50	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Kruisweg 39b, 2665HA Bleiswijk	97498,36	451414,36	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621010000	Kruisweg 4, 2665HB Bleiswijk	97060,00	450380,00	5,00	39,62	39,85	40,09	46,41
1621010000	Kruisweg 41, 2665HA Bleiswijk	97435,00	451485,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Kruisweg 44, 2665HC Bleiswijk	97164,52	450734,19	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
1621010000	Kruisweg 46, 2665HC Bleiswijk	97171,00	450746,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621010000	Kruisweg 48, 2665HC Bleiswijk	97173,00	450752,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621010000	Kruisweg 5, 2665HA Bleiswijk	97183,47	450469,87	5,00	39,28	39,51	39,75	46,07
1621010000	Kruisweg 50, 2665HC Bleiswijk	97176,00	450763,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Kruisweg 52, 2665HC Bleiswijk	97178,00	450769,00	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
1621010000	Kruisweg 56, 2665HC Bleiswijk	97177,89	450784,96	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621010000	Kruisweg 6, 2665HB Bleiswijk	97067,33	450449,23	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
1621010000	Kruisweg 60, 2665HC Bleiswijk	97190,00	450817,00	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621010000	Kruisweg 62, 2665HC Bleiswijk	97181,00	450834,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621010000	Kruisweg 64, 2665HC Bleiswijk	97182,00	450839,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621010000	Kruisweg 68, 2665HC Bleiswijk	97200,00	450854,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621010000	Kruisweg 72, 2665HC Bleiswijk	97206,00	450867,00	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1621010000	Kruisweg 74, 2665HC Bleiswijk	97208,00	450872,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621010000	Kruisweg 76, 2665HC Bleiswijk	97209,00	450877,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1621010000	Kruisweg 78, 2665HC Bleiswijk	97211,00	450882,00	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1621010000	Kruisweg 80, 2665HC Bleiswijk	97212,00	450886,00	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621010000	Kruisweg 82, 2665HC Bleiswijk	97213,00	450890,00	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Kruisweg 84, 2665HC Bleiswijk	97215,00	450899,00	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621010000	Kruisweg 86, 2665HC Bleiswijk	97217,00	450904,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621010000	Kruisweg 88, 2665HC Bleiswijk	97218,00	450908,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621010000	Kruisweg 9, 2665HA Bleiswijk	97147,00	450550,00	5,00	38,45	38,68	38,92	45,24
1621010000	Kruisweg 90, 2665HC Bleiswijk	97220,00	450911,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621010000	Kruisweg 92, 2665HD Bleiswijk	97195,00	450938,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1621010000	Kruisweg 94, 2665HD Bleiswijk	97230,00	450946,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621010000	Kruisweg 98, 2665HD Bleiswijk	97247,00	450974,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621010000	Lagelaan 10, 2665HL Bleiswijk	97130,46	450751,26	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Lagelaan 12, 2665HL Bleiswijk	97132,29	450757,29	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621010000	Lagelaan 14, 2665HL Bleiswijk	97132,82	450768,57	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Lagelaan 16, 2665HL Bleiswijk	97134,13	450773,82	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621010000	Lagelaan 2, 2665HL Bleiswijk	97154,60	450717,93	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
1621010000	Lagelaan 4, 2665HL Bleiswijk	97122,59	450724,76	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621010000	Lagelaan 6, 2665HL Bleiswijk	97122,06	450736,83	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621010000	Lagelaan 8, 2665HL Bleiswijk	97123,90	450742,07	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1621010000	Lange Vaart 1, 2665KT Bleiswijk	96476,21	448105,98	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Lange Vaart 13, 2665KT Bleiswijk	97474,00	447825,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Lange Vaart 14, 2665KT Bleiswijk	97495,00	447820,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Lange Vaart 15, 2665KT Bleiswijk	97515,00	447813,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Lange Vaart 16, 2665KT Bleiswijk	97533,00	447808,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Lange Vaart 17, 2665KT Bleiswijk	97572,00	447797,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96829,00	448014,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Lange Vaart 1b, 2665KT Bleiswijk	96457,27	448133,03	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Lange Vaart 2, 2665KT Bleiswijk	96844,00	448012,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Lange Vaart 3, 2665KT Bleiswijk	97173,00	447915,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Lange Vaart 3a, 2665KT Bleiswijk	97222,00	447835,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Lange Vaart 4, 2665KT Bleiswijk	97249,00	447891,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Lange Vaart 5, 2665KT Bleiswijk	97275,00	447889,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621010000	Lange Vaart 6, 2665KT Bleiswijk	97303,00	447878,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1621010000	Lorentzstraat 5, 2665JG Bleiswijk	96927,00	447755,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Marconistraat 28, 2665JE Bleiswijk	97041,00	447705,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Marconistraat 4, 2665JE Bleiswijk	97060,00	447699,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	Marconistraat 7, 2665JE Bleiswijk	96984,00	447757,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Marshof 1, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446629,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Marshof 11, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446573,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Marshof 13, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93457,00	446565,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Marshof 3, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446616,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Marshof 5, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446604,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Marshof 7, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446594,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Marshof 9, 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446584,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Mercuriusstraat 1, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93432,00	446617,00	5,00	30,62	30,85	31,09	37,41
1621010000	Mercuriusstraat 3, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93420,00	446618,00	5,00	30,54	30,77	31,01	37,33
1621010000	Mercuriusstraat 5, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93410,00	446618,00	5,00	30,59	30,82	31,06	37,38
1621010000	Mercuriusstraat 7, 2651JD Berkel en Rodenrijs	93400,00	446618,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Molenhof 1, 2665MB Bleiswijk	97296,00	447841,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Molenhof 2, 2665MB Bleiswijk	97274,00	447849,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Molenhof 5, 2665MB Bleiswijk	97268,00	447828,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Molenhof 6, 2665MB Bleiswijk	97288,00	447824,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Moutmolen 1, 2665SM Bleiswijk	97375,00	447720,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Moutmolen 10, 2665SM Bleiswijk	97342,00	447757,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Moutmolen 11, 2665SM Bleiswijk	97384,00	447750,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Moutmolen 12, 2665SM Bleiswijk	97344,00	447762,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Moutmolen 13, 2665SM Bleiswijk	97389,00	447757,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Moutmolen 14, 2665SM Bleiswijk	97345,00	447768,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Moutmolen 2, 2665SM Bleiswijk	97331,00	447733,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Moutmolen 3, 2665SM Bleiswijk	97377,00	447727,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Moutmolen 4, 2665SM Bleiswijk	97337,00	447739,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Moutmolen 5, 2665SM Bleiswijk	97379,00	447733,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Moutmolen 6, 2665SM Bleiswijk	97338,00	447745,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Moutmolen 7, 2665SM Bleiswijk	97381,00	447739,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Moutmolen 8, 2665SM Bleiswijk	97340,00	447751,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Moutmolen 9, 2665SM Bleiswijk	97382,00	447744,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Narcissenweg 6, 2665NA Bleiswijk	95830,00	448127,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621010000	Nieuwe Hoefweg 1, 2665LS Bleiswijk	97096,00	450686,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621010000	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenri	93095,09	447683,72	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenri	93108,55	447666,11	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Opaal 1, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446509,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Opaal 10, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93772,00	446518,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Opaal 11, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446538,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Opaal 12, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93777,00	446518,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Opaal 13, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446543,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Opaal 14, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93783,00	446518,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Opaal 15, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446550,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621010000	Opaal 16, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93789,00	446518,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Opaal 17, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446573,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Opaal 18, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446540,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Opaal 19, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446579,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621010000	Opaal 2, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93749,00	446518,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Opaal 20, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446546,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Opaal 21, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446584,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Opaal 22, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446551,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Opaal 23, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446590,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Opaal 24, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446557,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Opaal 25, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446595,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Opaal 26, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446563,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Opaal 27, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446601,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Opaal 28, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446568,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Opaal 29, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446607,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621010000	Opaal 3, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446515,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621010000	Opaal 30, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446574,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Opaal 31, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446613,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Opaal 32, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446581,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Opaal 34, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93751,00	446600,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621010000	Opaal 36, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93757,00	446600,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Opaal 38, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93762,00	446600,00	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621010000	Opaal 4, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446518,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621010000	Opaal 40, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93768,00	446600,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Opaal 42, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93774,00	446600,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	Opaal 44, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93779,00	446600,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Opaal 46, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93785,00	446600,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Opaal 48, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93791,00	446599,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	Opaal 5, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446521,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Opaal 6, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93761,00	446518,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Opaal 7, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446527,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621010000	Opaal 8, 2651SN Berkel en Rodenrijs	93766,00	446518,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Opaal 9, 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446532,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621010000	Orion 1, 2665WB Bleiswijk	97120,47	447563,30	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Orion 11, 2665WB Bleiswijk	97149,00	447555,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Orion 13, 2665WB Bleiswijk	97155,00	447553,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Orion 3, 2665WB Bleiswijk	97126,00	447562,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Orion 5, 2665WB Bleiswijk	97132,00	447560,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Orion 7, 2665WB Bleiswijk	97138,00	447558,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621010000	Orion 9, 2665WB Bleiswijk	97144,00	447556,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621010000	Overbuurtseweg 18, 2665CA Bleiswijk	96121,00	447962,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Overbuurtseweg 18a, 2665CA Bleiswijk	96140,00	447978,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Overbuurtseweg 19, 2665CA Bleiswijk	96192,00	448014,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Overbuurtseweg 21, 2665CA Bleiswijk	96247,00	448043,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Overbuurtseweg 23, 2665CA Bleiswijk	96282,24	448079,68	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621010000	Overbuurtseweg 24, 2665CA Bleiswijk	96308,00	448110,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Overbuurtseweg 25, 2665CA Bleiswijk	96271,70	448124,71	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Overbuurtseweg 27, 2665CA Bleiswijk	96317,00	448139,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Papiermolen 21, 2665SX Bleiswijk	97510,00	447648,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Papiermolen 23, 2665SX Bleiswijk	97515,00	447664,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Papiermolen 25, 2665SX Bleiswijk	97521,00	447683,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Papiermolen 27, 2665SX Bleiswijk	97526,00	447699,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Papiermolen 29, 2665SX Bleiswijk	97529,00	447715,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Pelmolen 1, 2665SW Bleiswijk	97454,00	447675,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	Pelmolen 2, 2665SW Bleiswijk	97458,00	447696,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Pelmolen 3, 2665SW Bleiswijk	97470,00	447670,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621010000	Pelmolen 4, 2665SW Bleiswijk	97476,00	447690,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Pelmolen 5, 2665SW Bleiswijk	97489,00	447664,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Pelmolen 6, 2665SW Bleiswijk	97494,00	447685,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621010000	Petuniaweg 15, 2665NL Bleiswijk	95283,00	447860,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Petuniaweg 19, 2665NL Bleiswijk	95249,00	447730,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621010000	Petuniaweg 23, 2665NL Bleiswijk	95206,00	447606,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621010000	Petuniaweg 29, 2665NL Bleiswijk	95147,00	447420,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Planetenweg 21, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446848,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621010000	Planetenweg 23, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93267,00	446848,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621010000	Planetenweg 25, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446848,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Planetenweg 27, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446846,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621010000	Planetenweg 29, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93309,00	446840,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621010000	Planetenweg 31, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93323,00	446840,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Planetenweg 33, 2651JA Berkel en Rodenrijs	93337,00	446840,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621010000	Planetenweg 35, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93385,00	446847,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621010000	Planetenweg 37, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93399,00	446847,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Planetenweg 39, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93413,00	446847,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Planetenweg 41, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93427,00	446847,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Planetenweg 43, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93441,00	446829,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Planetenweg 45, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93455,00	446825,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Planetenweg 47, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93469,00	446820,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Planetenweg 49, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93483,00	446814,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Planetenweg 51, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93491,00	446847,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Planetenweg 53, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93495,00	446861,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621010000	Planetenweg 55, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93537,00	446857,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621010000	Planetenweg 57, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93532,00	446843,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Planetenweg 59, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93528,00	446829,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Planetenweg 61, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93523,00	446815,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Planetenweg 63, 2651JB Berkel en Rodenrijs	93519,00	446801,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1621010000	Poldermolen 1, 2665SG Bleiswijk	97206,00	447592,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Poldermolen 3, 2665SG Bleiswijk	97199,00	447596,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Poldermolen 5, 2665SG Bleiswijk	97192,00	447598,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621010000	Poldermolen 7, 2665SG Bleiswijk	97184,00	447601,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621010000	Poldermolen 9, 2665SG Bleiswijk	97177,00	447600,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Robijn 10, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446421,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Robijn 12, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93836,00	446428,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621010000	Robijn 14, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93850,00	446436,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621010000	Robijn 16, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93861,00	446436,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621010000	Robijn 18, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446441,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621010000	Robijn 2, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93773,00	446421,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Robijn 20, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93886,00	446441,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621010000	Robijn 22, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93779,00	446376,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621010000	Robijn 24, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93793,00	446384,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Robijn 26, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93804,00	446384,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Robijn 28, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93814,00	446387,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621010000	Robijn 30, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93825,00	446387,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Robijn 32, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93835,00	446393,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Robijn 34, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93847,00	446392,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Robijn 4, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93787,00	446422,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Robijn 6, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93798,00	446422,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621010000	Robijn 8, 2651SW Berkel en Rodenrijs	93808,00	446428,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621010000	Roelof Kromkampweg 2, 2651KG Berkel en Rodenr	93946,00	448063,00	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1621010000	Roelof Kromkampweg 6, 2651KG Berkel en Rodenr	93944,00	447764,00	5,00	39,32	39,55	39,79	46,11
1621010000	Rottedijk 16, 2665KS Bleiswijk	97907,00	448100,00	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
1621010000	Rottedijk 16a, 2665KS Bleiswijk	97901,00	448076,00	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1621010000	Rottedijk 17, 2665LR Bleiswijk	97954,00	448563,00	5,00	40,33	40,56	40,80	47,12
1621010000	Rottedijk 17a, 2665LR Bleiswijk	97946,00	448472,00	5,00	39,63	39,86	40,10	46,42
1621010000	Rottedijk 18, 2665KS Bleiswijk	97960,00	448596,00	5,00	40,51	40,74	40,98	47,30
1621010000	Rottedijk 19, 2665LR Bleiswijk	98397,00	450102,00	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
1621010000	Rottedijk 20, 2665LR Bleiswijk	98384,00	450271,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621010000	Rottedijk 21, 2665LR Bleiswijk	98344,00	451062,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621010000	Saffier 1, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446500,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Saffier 10, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93847,00	446483,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Saffier 11, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446529,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Saffier 12, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93853,00	446483,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Saffier 13, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446534,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Saffier 14, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93859,00	446483,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621010000	Saffier 15, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446540,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Saffier 16, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93863,00	446478,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Saffier 17, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446573,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Saffier 18, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446470,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Saffier 19, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446573,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Saffier 2, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93823,00	446477,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Saffier 20, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446476,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Saffier 21, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446573,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621010000	Saffier 22, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446481,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621010000	Saffier 23, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93847,00	446572,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Saffier 24, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446488,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621010000	Saffier 25, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93842,00	446573,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Saffier 26, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446493,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Saffier 27, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446574,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Saffier 28, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446498,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Saffier 29, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446586,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Saffier 3, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446506,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Saffier 30, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446510,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Saffier 31, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446591,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Saffier 32, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446516,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Saffier 33, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446598,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Saffier 34, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446522,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saffier 35, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446603,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Saffier 36, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446528,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Saffier 37, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446608,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Saffier 38, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446533,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Saffier 39, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446613,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Saffier 4, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93830,00	446483,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Saffier 40, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446540,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	Saffier 41, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93838,00	446619,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Saffier 42, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93881,00	446570,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621010000	Saffier 43, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446609,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Saffier 44, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93886,00	446570,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Saffier 45, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446609,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Saffier 46, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93891,00	446570,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Saffier 47, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446609,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621010000	Saffier 48, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93897,00	446570,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Saffier 49, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93868,00	446609,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Saffier 5, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446512,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Saffier 50, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93902,00	446570,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Saffier 51, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93874,00	446609,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Saffier 52, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93907,00	446570,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Saffier 53, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93879,00	446609,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Saffier 54, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93913,00	446569,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621010000	Saffier 55, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93885,00	446604,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Saffier 56, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93926,00	446519,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621010000	Saffier 57, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93891,00	446604,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Saffier 58, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446530,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Saffier 59, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93896,00	446604,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Saffier 6, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93836,00	446483,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621010000	Saffier 60, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446542,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621010000	Saffier 61, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93902,00	446604,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Saffier 62, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446549,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Saffier 63, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93911,00	446603,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Saffier 64, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446554,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Saffier 65, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93915,00	446603,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621010000	Saffier 66, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446560,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Saffier 67, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93920,00	446603,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Saffier 68, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446565,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Saffier 69, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93925,00	446603,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Saffier 7, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93864,00	446517,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Saffier 70, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446571,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621010000	Saffier 71, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93931,00	446603,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Saffier 72, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446576,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621010000	Saffier 73, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93936,00	446603,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Saffier 74, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93957,00	446570,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621010000	Saffier 75, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93941,00	446603,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Saffier 76, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446579,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Saffier 77, 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93947,00	446603,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Saffier 78, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446589,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Saffier 8, 2651ST Berkel en Rodenrijs	93842,00	446483,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621010000	Saffier 80, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446599,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Saffier 82, 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446607,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Saffier 9, 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446523,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Saturnus 1, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93324,00	446723,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Saturnus 10, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93278,00	446712,00	5,00	30,44	30,67	30,91	37,23
1621010000	Saturnus 2, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93319,00	446723,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Saturnus 3, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446723,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621010000	Saturnus 4, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446723,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Saturnus 5, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93303,68	446721,84	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Saturnus 58, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93257,00	446770,00	5,00	30,47	30,70	30,94	37,26
1621010000	Saturnus 59, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93263,00	446770,00	5,00	30,46	30,69	30,93	37,25
1621010000	Saturnus 6, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93298,34	446722,20	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Saturnus 60, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93268,00	446770,00	5,00	30,53	30,76	31,00	37,32
1621010000	Saturnus 61, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93275,00	446770,00	5,00	30,57	30,80	31,04	37,36
1621010000	Saturnus 62, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93280,00	446768,00	5,00	30,53	30,76	31,00	37,32
1621010000	Saturnus 63, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93284,00	446764,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Saturnus 64, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93288,00	446760,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Saturnus 65, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93292,00	446756,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Saturnus 66, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93296,00	446753,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Saturnus 67, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93299,44	446746,18	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621010000	Saturnus 67a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93293,72	446746,16	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621010000	Saturnus 68, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446740,83	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621010000	Saturnus 68a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,52	446740,83	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621010000	Saturnus 69, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446735,11	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621010000	Saturnus 69a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,39	446736,15	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Saturnus 7, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93292,00	446723,00	5,00	30,54	30,77	31,01	37,33
1621010000	Saturnus 70, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446734,93	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621010000	Saturnus 70a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93312,00	446734,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Saturnus 71, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446740,27	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Saturnus 71a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,25	446740,97	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621010000	Saturnus 72, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,45	446745,25	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Saturnus 72a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,77	446745,92	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621010000	Saturnus 73, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,04	446751,91	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Saturnus 74, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446756,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Saturnus 75, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446761,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Saturnus 76, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446766,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621010000	Saturnus 77, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446771,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Saturnus 78, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446777,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621010000	Saturnus 79, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446782,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621010000	Saturnus 8, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93286,00	446720,00	5,00	30,51	30,74	30,98	37,30
1621010000	Saturnus 80, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446787,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Saturnus 81, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446793,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621010000	Saturnus 82, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446798,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Saturnus 9, 2651HL Berkel en Rodenrijs	93282,00	446716,00	5,00	30,44	30,67	30,91	37,23
1621010000	Seinmolen 10, 2665SP Bleiswijk	97302,00	447631,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Seinmolen 11, 2665SP Bleiswijk	97340,00	447623,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Seinmolen 12, 2665SP Bleiswijk	97310,00	447635,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Seinmolen 13, 2665SP Bleiswijk	97338,00	447633,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Seinmolen 14, 2665SP Bleiswijk	97314,00	447648,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Seinmolen 15, 2665SP Bleiswijk	97340,00	447645,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621010000	Seinmolen 16, 2665SP Bleiswijk	97312,00	447655,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Seinmolen 17, 2665SP Bleiswijk	97344,00	447649,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Seinmolen 18, 2665SP Bleiswijk	97313,00	447661,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Seinmolen 19, 2665SP Bleiswijk	97345,00	447655,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621010000	Seinmolen 20, 2665SP Bleiswijk	97314,00	447666,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Seinmolen 21, 2665SP Bleiswijk	97347,00	447662,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Seinmolen 22, 2665SP Bleiswijk	97316,00	447671,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Seinmolen 23, 2665SP Bleiswijk	97348,00	447669,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621010000	Seinmolen 24, 2665SP Bleiswijk	97317,00	447676,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621010000	Seinmolen 25, 2665SP Bleiswijk	97349,00	447676,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Seinmolen 26, 2665SP Bleiswijk	97319,00	447682,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621010000	Seinmolen 27, 2665SP Bleiswijk	97347,00	447686,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Seinmolen 28, 2665SP Bleiswijk	97320,00	447687,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Seinmolen 30, 2665SP Bleiswijk	97326,00	447689,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Seinmolen 6, 2665SP Bleiswijk	97300,00	447616,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621010000	Seinmolen 8, 2665SP Bleiswijk	97302,00	447623,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621010000	Smaragd 1, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446746,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Smaragd 10, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93887,00	446729,00	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1621010000	Smaragd 11, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446746,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Smaragd 12, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446721,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621010000	Smaragd 13, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93798,00	446746,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Smaragd 14, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93892,00	446716,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621010000	Smaragd 15, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93792,00	446746,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Smaragd 16, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446711,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Smaragd 17, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446771,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Smaragd 18, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446699,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Smaragd 19, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446777,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621010000	Smaragd 2, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93855,00	446717,00	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
1621010000	Smaragd 20, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446693,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Smaragd 21, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446782,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Smaragd 22, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446687,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Smaragd 23, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446787,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Smaragd 24, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446682,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Smaragd 25, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446792,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621010000	Smaragd 26, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446676,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Smaragd 27, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446798,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Smaragd 28, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93925,00	446683,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Smaragd 29, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446803,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621010000	Smaragd 3, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93824,00	446746,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Smaragd 30, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93939,00	446667,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Smaragd 31, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446808,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Smaragd 32, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93967,24	446643,07	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Smaragd 33, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446814,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Smaragd 34, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93944,00	446638,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Smaragd 35, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93805,00	446858,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621010000	Smaragd 36, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93929,00	446638,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Smaragd 37, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93810,00	446858,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621010000	Smaragd 38, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93912,00	446652,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Smaragd 39, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93816,00	446858,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Smaragd 4, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93860,00	446719,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Smaragd 40, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93901,00	446652,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Smaragd 41, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93821,00	446858,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621010000	Smaragd 42, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446652,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Smaragd 43, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93827,00	446858,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621010000	Smaragd 44, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93876,00	446652,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Smaragd 45, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446840,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621010000	Smaragd 46, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93866,00	446652,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Smaragd 47, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446834,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Smaragd 48, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93858,00	446652,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Smaragd 49, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446829,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Smaragd 5, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93819,00	446746,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Smaragd 50, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93843,00	446656,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Smaragd 51, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446823,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Smaragd 52, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93832,00	446656,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Smaragd 53, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446818,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621010000	Smaragd 54, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446657,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Smaragd 55, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446813,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621010000	Smaragd 56, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446676,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Smaragd 57, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446807,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621010000	Smaragd 58, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446681,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Smaragd 59, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93825,00	446789,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Smaragd 6, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93865,00	446721,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Smaragd 60, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446687,00	5,00	34,06	34,29	34,53	40,85
1621010000	Smaragd 61, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446789,00	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
1621010000	Smaragd 62, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446692,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Smaragd 63, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93837,00	446789,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621010000	Smaragd 64, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446699,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Smaragd 65, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93842,00	446789,00	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621010000	Smaragd 67, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93847,00	446789,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Smaragd 69, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93853,00	446789,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621010000	Smaragd 7, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93814,00	446746,00	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621010000	Smaragd 71, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93859,00	446789,00	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
1621010000	Smaragd 73, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446770,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Smaragd 75, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446765,00	5,00	34,47	34,70	34,94	41,26
1621010000	Smaragd 77, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446760,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Smaragd 79, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446755,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Smaragd 8, 2651RW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446723,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621010000	Smaragd 81, 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446749,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Smaragd 9, 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93808,00	446746,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Spinel 1, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446807,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621010000	Spinel 10, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446762,00	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621010000	Spinel 11, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446834,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Spinel 12, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446767,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Spinel 13, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93607,00	446840,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621010000	Spinel 14, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446773,00	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Spinel 15, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93623,00	446859,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Spinel 16, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446782,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Spinel 17, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446859,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Spinel 18, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446787,00	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621010000	Spinel 19, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93634,00	446859,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Spinel 2, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93711,00	446741,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Spinel 20, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446792,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Spinel 21, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446859,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Spinel 22, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446799,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Spinel 23, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93645,91	446861,33	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Spinel 24, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93740,00	446750,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Spinel 25, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93652,00	446859,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Spinel 26, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93746,00	446750,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Spinel 27, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446801,00	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621010000	Spinel 28, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93751,00	446750,00	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621010000	Spinel 29, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93633,00	446801,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Spinel 3, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446812,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Spinel 30, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93757,00	446750,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621010000	Spinel 31, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446801,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621010000	Spinel 32, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93762,00	446750,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Spinel 33, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93644,00	446801,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Spinel 34, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446750,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Spinel 35, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93650,00	446801,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Spinel 36, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446750,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Spinel 37, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93655,00	446801,00	5,00	33,63	33,86	34,10	40,42
1621010000	Spinel 38, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93779,00	446750,00	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621010000	Spinel 39, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93661,00	446799,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Spinel 4, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446746,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621010000	Spinel 40, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446779,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Spinel 41, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93666,00	446799,00	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621010000	Spinel 42, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446783,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621010000	Spinel 43, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93671,00	446799,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Spinel 44, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446788,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621010000	Spinel 45, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93677,00	446799,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Spinel 46, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446793,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621010000	Spinel 47, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93683,00	446799,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Spinel 48, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446799,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621010000	Spinel 49, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446832,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Spinel 5, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446818,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Spinel 50, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446806,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Spinel 51, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446837,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Spinel 52, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446812,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621010000	Spinel 53, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446843,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Spinel 54, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446817,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Spinel 55, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446848,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621010000	Spinel 56, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446823,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Spinel 57, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446853,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621010000	Spinel 58, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446825,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621010000	Spinel 59, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446859,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621010000	Spinel 6, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446752,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621010000	Spinel 60, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93792,00	446858,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621010000	Spinel 61, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93697,00	446824,00	5,00	33,95	34,18	34,42	40,74
1621010000	Spinel 62, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93786,00	446858,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621010000	Spinel 63, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93701,00	446824,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1621010000	Spinel 64, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93781,00	446858,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621010000	Spinel 65, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93707,00	446824,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621010000	Spinel 66, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93775,00	446858,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621010000	Spinel 67, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93712,00	446826,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621010000	Spinel 68, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446858,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621010000	Spinel 69, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93717,00	446826,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Spinel 7, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446823,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Spinel 70, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93764,00	446858,00	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621010000	Spinel 71, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93723,00	446826,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Spinel 72, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93759,00	446858,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621010000	Spinel 73, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93728,00	446826,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621010000	Spinel 74, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93754,00	446858,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621010000	Spinel 75, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93734,00	446826,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621010000	Spinel 77, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93739,00	446826,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621010000	Spinel 79, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93745,00	446826,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621010000	Spinel 8, 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446757,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621010000	Spinel 9, 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446828,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Steenmolen 1, 2665SJ Bleiswijk	97237,00	447703,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Steenmolen 10, 2665SJ Bleiswijk	97206,00	447684,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Steenmolen 11, 2665SJ Bleiswijk	97209,00	447715,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Steenmolen 12, 2665SJ Bleiswijk	97199,00	447690,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621010000	Steenmolen 13, 2665SJ Bleiswijk	97200,00	447714,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621010000	Steenmolen 2, 2665SJ Bleiswijk	97232,00	447680,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Steenmolen 3, 2665SJ Bleiswijk	97233,00	447708,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621010000	Steenmolen 4, 2665SJ Bleiswijk	97224,00	447679,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Steenmolen 5, 2665SJ Bleiswijk	97227,00	447710,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Steenmolen 6, 2665SJ Bleiswijk	97218,00	447680,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Steenmolen 7, 2665SJ Bleiswijk	97221,00	447712,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Steenmolen 8, 2665SJ Bleiswijk	97212,00	447682,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621010000	Steenmolen 9, 2665SJ Bleiswijk	97215,00	447713,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Stellingmolen 13, 2665ST Bleiswijk	97417,00	447634,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621010000	Stellingmolen 15, 2665ST Bleiswijk	97419,00	447650,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621010000	Stellingmolen 17, 2665ST Bleiswijk	97424,00	447666,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621010000	Stellingmolen 19, 2665ST Bleiswijk	97429,00	447682,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621010000	Stellingmolen 20, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447627,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621010000	Stellingmolen 21, 2665ST Bleiswijk	97434,00	447705,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621010000	Stellingmolen 22, 2665ST Bleiswijk	97383,00	447634,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621010000	Stellingmolen 23, 2665ST Bleiswijk	97439,00	447712,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Stellingmolen 24, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447640,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621010000	Stellingmolen 25, 2665ST Bleiswijk	97442,00	447720,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621010000	Stellingmolen 26, 2665ST Bleiswijk	97382,00	447646,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Stellingmolen 27, 2665ST Bleiswijk	97444,00	447728,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Stellingmolen 28, 2665ST Bleiswijk	97388,00	447650,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621010000	Stellingmolen 29, 2665ST Bleiswijk	97445,00	447741,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621010000	Stellingmolen 30, 2665ST Bleiswijk	97385,00	447656,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621010000	Stellingmolen 32, 2665ST Bleiswijk	97391,00	447660,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621010000	Stellingmolen 34, 2665ST Bleiswijk	97392,00	447665,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621010000	Stellingmolen 36, 2665ST Bleiswijk	97397,00	447668,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Stellingmolen 38, 2665ST Bleiswijk	97409,00	447709,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621010000	Stellingmolen 40, 2665ST Bleiswijk	97409,00	447721,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621010000	Stellingmolen 42, 2665ST Bleiswijk	97412,00	447729,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Stellingmolen 44, 2665ST Bleiswijk	97414,00	447737,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Stellingmolen 46, 2665ST Bleiswijk	97420,00	447745,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Topaas 10, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446691,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621010000	Topaas 12, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446686,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Topaas 14, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446680,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621010000	Topaas 16, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93795,00	446658,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621010000	Topaas 18, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93789,00	446658,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Topaas 2, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446715,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Topaas 20, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93784,00	446658,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621010000	Topaas 22, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93779,00	446658,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621010000	Topaas 24, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93773,00	446658,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1621010000	Topaas 26, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93768,00	446658,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621010000	Topaas 28, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93762,00	446654,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621010000	Topaas 30, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93757,00	446654,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621010000	Topaas 32, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93751,00	446654,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621010000	Topaas 34, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93746,00	446654,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Topaas 36, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93740,00	446654,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Topaas 38, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93735,00	446654,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Topaas 4, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446708,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1621010000	Topaas 40, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446671,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621010000	Topaas 42, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446665,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621010000	Topaas 44, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446659,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Topaas 46, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446654,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Topaas 48, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446648,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Topaas 50, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446643,00	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
1621010000	Topaas 52, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446644,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Topaas 54, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446649,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Topaas 56, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446655,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621010000	Topaas 58, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93687,00	446659,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621010000	Topaas 6, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446702,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Topaas 60, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446675,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Topaas 62, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446680,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Topaas 64, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446686,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621010000	Topaas 66, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446693,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621010000	Topaas 68, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93655,00	446651,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621010000	Topaas 70, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93649,00	446651,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621010000	Topaas 72, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93643,00	446651,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Topaas 74, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93638,00	446651,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621010000	Topaas 76, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93632,00	446651,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Topaas 78, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93627,00	446651,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621010000	Topaas 8, 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446697,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621010000	Topaas 80, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93622,00	446651,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621010000	Topaas 82, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93616,00	446651,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621010000	Topaas 84, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93611,00	446651,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Topaas 86, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93605,00	446651,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Topaas 88, 2651RR Berkel en Rodenrijs	93600,00	446651,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Torenmolen 1, 2665SK Bleiswijk	97276,00	447749,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621010000	Torenmolen 10, 2665SK Bleiswijk	97219,00	447742,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Torenmolen 11, 2665SK Bleiswijk	97226,00	447770,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Torenmolen 12, 2665SK Bleiswijk	97210,00	447745,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Torenmolen 13, 2665SK Bleiswijk	97217,00	447772,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621010000	Torenmolen 15, 2665SK Bleiswijk	97207,00	447775,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Torenmolen 17, 2665SK Bleiswijk	97198,00	447778,00	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
1621010000	Torenmolen 19, 2665SK Bleiswijk	97183,00	447779,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1621010000	Torenmolen 2, 2665SK Bleiswijk	97248,00	447734,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621010000	Torenmolen 3, 2665SK Bleiswijk	97264,00	447758,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Torenmolen 4, 2665SK Bleiswijk	97240,00	447735,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Torenmolen 5, 2665SK Bleiswijk	97255,00	447761,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621010000	Torenmolen 6, 2665SK Bleiswijk	97233,00	447737,00	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621010000	Torenmolen 7, 2665SK Bleiswijk	97245,00	447764,00	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621010000	Torenmolen 8, 2665SK Bleiswijk	97226,00	447740,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Torenmolen 9, 2665SK Bleiswijk	97236,00	447767,00	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
1621010000	Trompstraat 2b, 2665BC Bleiswijk	96243,12	447802,19	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Trompstraat 2c, 2665BC Bleiswijk	96250,19	447799,83	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621010000	Veldspaat 10, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93582,00	446734,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621010000	Veldspaat 12, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93579,00	446725,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621010000	Veldspaat 14, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446714,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621010000	Veldspaat 16, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446701,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621010000	Veldspaat 18, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446692,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621010000	Veldspaat 2, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93600,00	446774,00	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621010000	Veldspaat 20, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446683,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Veldspaat 22, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446673,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621010000	Veldspaat 24, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446664,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Veldspaat 26, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446655,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621010000	Veldspaat 28, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93565,00	446645,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621010000	Veldspaat 30, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93541,00	446611,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621010000	Veldspaat 32, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93550,00	446611,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Veldspaat 34, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93559,00	446611,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621010000	Veldspaat 36, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93568,00	446611,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621010000	Veldspaat 38, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446611,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621010000	Veldspaat 4, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446759,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Veldspaat 40, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93586,00	446611,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621010000	Veldspaat 42, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446611,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Veldspaat 44, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446675,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621010000	Veldspaat 46, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446680,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621010000	Veldspaat 48, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446686,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621010000	Veldspaat 50, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446691,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621010000	Veldspaat 52, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93611,00	446711,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621010000	Veldspaat 54, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93616,00	446711,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621010000	Veldspaat 56, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93622,00	446711,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Veldspaat 58, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93627,00	446711,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621010000	Veldspaat 6, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93589,00	446754,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621010000	Veldspaat 60, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93633,00	446710,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Veldspaat 62, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93637,00	446710,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Veldspaat 64, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93642,00	446710,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621010000	Veldspaat 66, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93649,00	446709,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Veldspaat 68, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446736,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Veldspaat 70, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446741,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621010000	Veldspaat 72, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446747,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Veldspaat 74, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446752,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621010000	Veldspaat 76, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446757,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621010000	Veldspaat 78, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446763,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621010000	Veldspaat 8, 2651RP Berkel en Rodenrijs	93585,00	446742,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621010000	Venus 1, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446757,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621010000	Venus 10, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446707,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Venus 100, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,88	446740,66	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621010000	Venus 100a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93414,21	446741,12	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 101, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,00	446734,82	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Venus 101a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93413,93	446735,46	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621010000	Venus 102, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446734,73	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Venus 102a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93432,92	446734,56	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621010000	Venus 103, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446740,66	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Venus 103a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,13	446739,67	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Venus 104, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446745,82	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Venus 104a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,41	446745,06	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621010000	Venus 105, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446750,97	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621010000	Venus 106, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446756,13	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621010000	Venus 107, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,13	446761,67	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621010000	Venus 108, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446766,82	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621010000	Venus 109, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446772,27	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Venus 11, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446703,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621010000	Venus 110, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,74	446777,62	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621010000	Venus 12, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446697,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621010000	Venus 13, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446692,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621010000	Venus 14, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446686,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Venus 15, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93469,00	446682,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621010000	Venus 16, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446676,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621010000	Venus 17, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446670,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Venus 18, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446671,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Venus 19, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446676,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Venus 2, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446752,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621010000	Venus 20, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446681,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621010000	Venus 21, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446687,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Venus 22, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446691,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Venus 23, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446697,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621010000	Venus 24, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93455,00	446706,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621010000	Venus 25, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93452,00	446710,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Venus 26, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93449,00	446713,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621010000	Venus 27, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93444,00	446717,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621010000	Venus 28, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93441,00	446721,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621010000	Venus 29, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93434,00	446723,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621010000	Venus 3, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446747,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621010000	Venus 30, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93428,00	446723,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621010000	Venus 31, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93423,00	446723,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621010000	Venus 32, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93417,00	446722,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621010000	Venus 33, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93411,00	446722,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621010000	Venus 34, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93406,00	446719,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Venus 35, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93403,00	446715,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621010000	Venus 36, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93399,00	446711,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621010000	Venus 37, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93395,00	446707,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621010000	Venus 38, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93392,00	446703,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Venus 39, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446697,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Venus 4, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446741,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621010000	Venus 40, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446692,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621010000	Venus 41, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446686,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Venus 42, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446681,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621010000	Venus 43, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446676,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621010000	Venus 44, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446670,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621010000	Venus 45, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446665,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621010000	Venus 46, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446661,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621010000	Venus 47, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446655,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Venus 48, 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446650,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621010000	Venus 49, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446650,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621010000	Venus 5, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446736,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621010000	Venus 50, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446655,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 51, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446660,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621010000	Venus 52, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446676,66	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621010000	Venus 53, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446682,19	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621010000	Venus 54, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446687,91	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621010000	Venus 55, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,20	446693,07	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621010000	Venus 56, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446698,42	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Venus 57, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93377,00	446706,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 58, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93373,00	446709,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Venus 59, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93369,00	446713,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621010000	Venus 6, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446730,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621010000	Venus 60, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93366,19	446716,12	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 61, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93363,00	446720,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621010000	Venus 62, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93356,00	446722,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621010000	Venus 63, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93351,44	446721,84	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621010000	Venus 64, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93346,00	446722,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621010000	Venus 65, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93340,93	446722,20	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621010000	Venus 66, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93335,58	446721,65	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Venus 67, 2651HT Berkel en Rodenrijs	93329,87	446721,84	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 68, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,86	446735,38	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621010000	Venus 68a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,96	446735,24	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Venus 69, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446740,87	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Venus 69a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93336,09	446740,84	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Venus 7, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446725,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Venus 70, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446745,66	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621010000	Venus 70a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,84	446746,50	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621010000	Venus 71, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,55	446751,73	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621010000	Venus 72, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,49	446756,96	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621010000	Venus 73, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446760,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621010000	Venus 74, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446766,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621010000	Venus 75, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446771,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621010000	Venus 76, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446776,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Venus 77, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446782,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Venus 78, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446787,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621010000	Venus 79, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446792,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621010000	Venus 8, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446720,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Venus 80, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93343,03	446798,79	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621010000	Venus 81, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446735,11	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621010000	Venus 81a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93353,01	446735,48	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621010000	Venus 82, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,97	446740,33	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621010000	Venus 82a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,95	446740,84	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621010000	Venus 83, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446745,84	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621010000	Venus 83a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,52	446745,95	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Venus 84, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,00	446752,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621010000	Venus 85, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93355,85	446756,98	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621010000	Venus 86, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93359,29	446760,70	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Venus 87, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93362,86	446764,55	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621010000	Venus 88, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93366,99	446768,54	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621010000	Venus 89, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93374,42	446771,29	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621010000	Venus 9, 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446715,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621010000	Venus 90, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93380,06	446771,43	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Venus 91, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93385,02	446771,15	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621010000	Venus 92, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93390,38	446771,43	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621010000	Venus 93, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93395,88	446771,70	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621010000	Venus 94, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93403,69	446768,96	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621010000	Venus 95, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93407,29	446764,88	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621010000	Venus 96, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93411,18	446760,89	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621010000	Venus 97, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93414,48	446757,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621010000	Venus 98, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93418,47	446753,21	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Venus 99, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,78	446746,01	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621010000	Venus 99a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93415,18	446746,37	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621010000	Verfmolen 1, 2665SC Bleiswijk	97182,00	447719,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621010000	Verfmolen 3, 2665SC Bleiswijk	97185,00	447730,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621010000	Verfmolen 5, 2665SC Bleiswijk	97191,00	447743,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621010000	Verfmolen 7, 2665SC Bleiswijk	97192,00	447751,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621010000	Violierenweg 10a, 2665MX Bleiswijk	96185,82	449335,69	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621010000	Violierenweg 10b, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449338,37	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621010000	Violierenweg 10c, 2665MX Bleiswijk	96175,90	449339,44	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621010000	Violierenweg 10d, 2665MX Bleiswijk	96170,26	449341,59	5,00	36,07	36,30	36,54	42,86
1621010000	Violierenweg 10e, 2665MX Bleiswijk	96184,48	449331,39	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621010000	Violierenweg 10g, 2665MX Bleiswijk	96179,65	449333,81	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621010000	Violierenweg 10h, 2665MX Bleiswijk	96175,09	449335,42	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
1621010000	Violierenweg 10j, 2665MX Bleiswijk	96168,65	449335,95	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Violierenweg 10k, 2665MX Bleiswijk	96183,14	449327,91	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621010000	Violierenweg 10l, 2665MX Bleiswijk	96178,58	449329,78	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1621010000	Violierenweg 10m, 2665MX Bleiswijk	96174,55	449331,66	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1621010000	Violierenweg 10n, 2665MX Bleiswijk	96169,19	449332,47	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621010000	Violierenweg 12a, 2665MX Bleiswijk	96156,31	449342,39	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1621010000	Violierenweg 12b, 2665MX Bleiswijk	96151,21	449343,74	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1621010000	Violierenweg 12c, 2665MX Bleiswijk	96145,84	449345,61	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621010000	Violierenweg 12d, 2665MX Bleiswijk	96140,48	449347,49	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621010000	Violierenweg 12e, 2665MX Bleiswijk	96154,97	449335,95	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621010000	Violierenweg 12g, 2665MX Bleiswijk	96150,94	449337,83	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621010000	Violierenweg 12h, 2665MX Bleiswijk	96146,38	449339,71	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621010000	Violierenweg 12j, 2665MX Bleiswijk	96141,01	449341,32	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621010000	Violierenweg 12k, 2665MX Bleiswijk	96153,63	449333,54	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621010000	Violierenweg 12l, 2665MX Bleiswijk	96149,33	449335,69	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621010000	Violierenweg 12m, 2665MX Bleiswijk	96143,70	449336,76	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621010000	Violierenweg 12n, 2665MX Bleiswijk	96139,40	449338,37	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621010000	Violierenweg 14a, 2665MX Bleiswijk	96129,74	449353,66	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621010000	Violierenweg 14b, 2665MX Bleiswijk	96124,91	449355,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621010000	Violierenweg 14c, 2665MX Bleiswijk	96120,09	449356,35	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621010000	Violierenweg 14d, 2665MX Bleiswijk	96114,45	449358,23	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621010000	Violierenweg 14e, 2665MX Bleiswijk	96128,67	449349,10	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1621010000	Violierenweg 14g, 2665MX Bleiswijk	96124,11	449351,25	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621010000	Violierenweg 14h, 2665MX Bleiswijk	96119,82	449352,05	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621010000	Violierenweg 14j, 2665MX Bleiswijk	96113,64	449355,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1621010000	Violierenweg 14k, 2665MX Bleiswijk	96126,52	449345,35	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621010000	Violierenweg 14l, 2665MX Bleiswijk	96121,70	449346,69	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621010000	Violierenweg 14m, 2665MX Bleiswijk	96116,60	449348,30	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79
1621010000	Violierenweg 14n, 2665MX Bleiswijk	96111,23	449350,44	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621010000	Violierenweg 16a, 2665MX Bleiswijk	96099,64	449359,31	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621010000	Violierenweg 16b, 2665MX Bleiswijk	96093,89	449361,02	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621010000	Violierenweg 16c, 2665MX Bleiswijk	96088,36	449362,08	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621010000	Violierenweg 16d, 2665MX Bleiswijk	96083,25	449364,21	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621010000	Violierenweg 16e, 2665MX Bleiswijk	96097,73	449354,63	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Violierenweg 16g, 2665MX Bleiswijk	96092,62	449356,76	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621010000	Violierenweg 16h, 2665MX Bleiswijk	96087,93	449358,25	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621010000	Violierenweg 16j, 2665MX Bleiswijk	96083,89	449359,95	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621010000	Violierenweg 16k, 2665MX Bleiswijk	96096,66	449350,58	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621010000	Violierenweg 16l, 2665MX Bleiswijk	96091,98	449352,71	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621010000	Violierenweg 16m, 2665MX Bleiswijk	96087,08	449353,56	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621010000	Violierenweg 16n, 2665MX Bleiswijk	96082,39	449355,69	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621010000	Violierenweg 18a, 2665MX Bleiswijk	96070,47	449369,32	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621010000	Violierenweg 18b, 2665MX Bleiswijk	96066,85	449370,39	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621010000	Violierenweg 18c, 2665MX Bleiswijk	96061,31	449372,09	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621010000	Violierenweg 18d, 2665MX Bleiswijk	96056,63	449373,37	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Violierenweg 18e, 2665MX Bleiswijk	96070,04	449365,06	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621010000	Violierenweg 18g, 2665MX Bleiswijk	96065,36	449366,77	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621010000	Violierenweg 18h, 2665MX Bleiswijk	96060,25	449367,83	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621010000	Violierenweg 18j, 2665MX Bleiswijk	96055,35	449369,32	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621010000	Violierenweg 18k, 2665MX Bleiswijk	96069,40	449361,23	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621010000	Violierenweg 18l, 2665MX Bleiswijk	96064,08	449362,51	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621010000	Violierenweg 18m, 2665MX Bleiswijk	96058,97	449364,21	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621010000	Violierenweg 18n, 2665MX Bleiswijk	96054,71	449365,06	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621010000	Violierenweg 2, 2665MX Bleiswijk	96392,59	449665,90	5,00	39,12	39,35	39,59	45,91
1621010000	Violierenweg 22, 2665MX Bleiswijk	96040,72	449383,66	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1621010000	Violierenweg 2a, 2665MX Bleiswijk	96355,42	449670,73	5,00	38,71	38,94	39,18	45,50
1621010000	Violierenweg 2b, 2665MX Bleiswijk	96423,00	449644,00	5,00	39,46	39,69	39,93	46,25
1621010000	Violierenweg 8a, 2665MX Bleiswijk	96214,27	449326,83	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621010000	Violierenweg 8b, 2665MX Bleiswijk	96209,17	449328,44	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621010000	Violierenweg 8c, 2665MX Bleiswijk	96204,88	449329,51	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621010000	Violierenweg 8d, 2665MX Bleiswijk	96200,05	449330,59	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621010000	Violierenweg 8e, 2665MX Bleiswijk	96214,00	449322,54	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621010000	Violierenweg 8g, 2665MX Bleiswijk	96209,70	449324,42	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621010000	Violierenweg 8h, 2665MX Bleiswijk	96204,34	449325,76	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621010000	Violierenweg 8j, 2665MX Bleiswijk	96198,43	449327,64	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621010000	Violierenweg 8k, 2665MX Bleiswijk	96212,12	449317,71	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621010000	Violierenweg 8l, 2665MX Bleiswijk	96206,75	449321,20	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621010000	Violierenweg 8m, 2665MX Bleiswijk	96202,19	449321,73	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621010000	Violierenweg 8n, 2665MX Bleiswijk	96197,36	449323,34	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621010000	Voorlaan 1, 2665LX Bleiswijk	97298,00	450962,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621010000	Voorlaan 5, 2665LX Bleiswijk	97316,00	450954,00	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621010000	Voorlaan 6, 2665LX Bleiswijk	97394,00	450973,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621010000	Walmolen 1, 2665SE Bleiswijk	97168,00	447607,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Walmolen 10, 2665SE Bleiswijk	97153,00	447634,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621010000	Walmolen 12, 2665SE Bleiswijk	97156,00	447643,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621010000	Walmolen 14, 2665SE Bleiswijk	97158,00	447653,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621010000	Walmolen 16, 2665SE Bleiswijk	97161,00	447662,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621010000	Walmolen 18, 2665SE Bleiswijk	97164,00	447672,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621010000	Walmolen 2, 2665SE Bleiswijk	97146,00	447595,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621010000	Walmolen 20, 2665SE Bleiswijk	97167,00	447681,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621010000	Walmolen 22, 2665SE Bleiswijk	97170,00	447691,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621010000	Walmolen 24, 2665SE Bleiswijk	97177,00	447697,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621010000	Walmolen 3, 2665SE Bleiswijk	97177,00	447635,00	5,00	32,51	32,74	32,98	39,30
1621010000	Walmolen 4, 2665SE Bleiswijk	97144,00	447605,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621010000	Walmolen 5, 2665SE Bleiswijk	97185,00	447663,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621010000	Walmolen 6, 2665SE Bleiswijk	97147,00	447615,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621010000	Walmolen 7, 2665SE Bleiswijk	97193,00	447690,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621010000	Walmolen 8, 2665SE Bleiswijk	97150,00	447624,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621010000	Warmoeziersweg 41, 2661EH Bergschenhoek	94328,00	446246,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621010000	Warmoeziersweg 48, 2661EH Bergschenhoek	94405,00	446420,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621010000	Weidemolen 1, 2665SV Bleiswijk	97468,00	447730,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621010000	Weidemolen 3, 2665SV Bleiswijk	97488,00	447724,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621010000	Weidemolen 5, 2665SV Bleiswijk	97505,00	447718,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621010000	Windmolen 1, 2665SB Bleiswijk	97197,00	447804,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621010000	Windmolen 3, 2665SB Bleiswijk	97217,00	447798,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621010000	Windmolen 5, 2665SB Bleiswijk	97236,00	447792,00	5,00	33,91	34,14	34,38	40,70
1621010000	Windmolen 7, 2665SB Bleiswijk	97260,00	447786,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621010000	Windmolen 9, 2665SB Bleiswijk	97277,00	447781,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621010000	Zaagmolen 1, 2665SH Bleiswijk	97222,00	447648,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621010000	Zaagmolen 10, 2665SH Bleiswijk	97190,00	447629,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621010000	Zaagmolen 11, 2665SH Bleiswijk	97190,00	447657,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Zaagmolen 12, 2665SH Bleiswijk	97183,00	447634,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621010000	Zaagmolen 2, 2665SH Bleiswijk	97215,00	447625,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621010000	Zaagmolen 3, 2665SH Bleiswijk	97216,00	447652,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621010000	Zaagmolen 4, 2665SH Bleiswijk	97208,00	447623,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621010000	Zaagmolen 5, 2665SH Bleiswijk	97211,00	447657,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621010000	Zaagmolen 6, 2665SH Bleiswijk	97202,00	447625,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1621010000	Zaagmolen 7, 2665SH Bleiswijk	97204,00	447656,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621010000	Zaagmolen 8, 2665SH Bleiswijk	97196,00	447627,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621010000	Zaagmolen 9, 2665SH Bleiswijk	97199,00	447660,00	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621010000	Zuiderkruis 2, 2665WS Bleiswijk	97114,00	447542,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621010000	Zuiderkruis 4, 2665WS Bleiswijk	97112,00	447537,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
162_A	162	94068,90	446696,95	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
162 A	162	96879,04	447995,18	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
163 A	163	94058,84	446858,40	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
163 A	163	97104,58	447943,20	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
164 A	164	93949,17	446715,25	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
164_A	164	96571,32	448095,68	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
165_A	165	94101,71	446743,01	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
165 A	165	96520,88	448045,47	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
166 A	166	94050,32	446628,46	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
166 A	166	96810,13	447995,94	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
167_A	167	94069,86	446750,11	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
167 A	167	96901,19	447940,32	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
168 A	168	93913,35	446800,95	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
168 A	168	96486,18	448046,29	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
169_A	169	94058,61	446672,44	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
169_A	169	96842,01	447976,74	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
16 A	16	94000,73	446779,44	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
16 A	16	96922,16	447931,28	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
170 A	170	94088,54	446724,80	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
170 A	170	96477,37	448125,74	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
171_A	171	94019,47	446678,85	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
171_A	171	96563,76	448035,07	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
172 A	172	94053,58	446826,91	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
172 A	172	96545,36	448020,38	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
173 A	173	94154,06	446860,48	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
173_A	173	96832,62	447998,40	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
174 A	174	94146,40	446846,86	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
174 A	174	96484,90	448068,40	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
175 A	175	96486,96	448105,28	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
176 A	176	97059,20	447895,28	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
177_A	177	97068,11	447908,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
178 A	178	96922,87	447947,65	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
179 A	179	96743,21	448046,73	5,00	33,47	33,70	33,94	40,26
17 A	17	94051,04	446734,29	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
17 A	17	96699,14	448013,81	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
180_A	180	96542,83	448096,62	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
181 A	181	96629,11	448004,33	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
182 A	182	96847,44	448013,64	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
183 A	183	96939,57	447948,89	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
184 A	184	97077,29	447907,22	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
185_A	185	96794,48	448021,63	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
186 A	186	96765,12	448044,83	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
187_A	187	96727,49	448039,63	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
188 A	188	97039,73	447912,54	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1892010000	Akkerweg 63, 2751CJ Moerkapelle	99015,00	451079,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Akkerweg 65, 2751CJ Moerkapelle	99007,00	451081,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Akkerweg 67, 2751CJ Moerkapelle	99001,00	451080,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Akkerweg 69, 2751CJ Moerkapelle	98995,00	451079,00	5,00	30,67	30,90	31,14	37,46
1892010000	Akkerweg 71, 2751CJ Moerkapelle	98989,00	451079,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Akkerweg 85, 2751CJ Moerkapelle	98954,00	451054,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Akkerweg 87, 2751CJ Moerkapelle	98955,00	451048,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010000	Akkerweg 89, 2751CJ Moerkapelle	98956,00	451043,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010000	Akkerweg 91, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	451037,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010000	Akkerweg 93, 2751CJ Moerkapelle	98961,00	451013,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1892010000	Akkerweg 95, 2751CJ Moerkapelle	98962,00	451006,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Akkerweg 97, 2751CJ Moerkapelle	98957,00	450979,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Ganzenpad 1, 2751CZ Moerkapelle	98902,20	450878,90	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Ganzenpad 11, 2751CZ Moerkapelle	98899,50	450869,20	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Ganzenpad 13, 2751CZ Moerkapelle	98895,10	450877,90	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Ganzenpad 15, 2751CZ Moerkapelle	98894,70	450874,00	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1892010000	Ganzenpad 17, 2751CZ Moerkapelle	98895,30	450868,10	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Ganzenpad 19, 2751CZ Moerkapelle	98873,65	450872,92	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Ganzenpad 2, 2751CZ Moerkapelle	98901,90	450903,60	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010000	Ganzenpad 21, 2751CZ Moerkapelle	98868,42	450871,64	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1892010000	Ganzenpad 23, 2751CZ Moerkapelle	98864,10	450870,80	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Ganzenpad 25, 2751CZ Moerkapelle	98857,20	450869,20	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1892010000	Ganzenpad 3, 2751CZ Moerkapelle	98903,00	450874,40	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Ganzenpad 4, 2751CZ Moerkapelle	98873,70	450897,70	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Ganzenpad 5, 2751CZ Moerkapelle	98904,50	450870,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1892010000	Ganzenpad 7, 2751CZ Moerkapelle	98898,80	450877,90	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1892010000	Ganzenpad 9, 2751CZ Moerkapelle	98899,90	450874,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1892010000	Hollevoeterlaan 1, 2751DW Moerkapelle	99171,00	450916,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Hollevoeterlaan 10, 2751DW Moerkapelle	99131,00	450910,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010000	Hollevoeterlaan 11, 2751DW Moerkapelle	99126,00	450909,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Hollevoeterlaan 12, 2751DW Moerkapelle	99122,00	450909,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Hollevoeterlaan 13, 2751DW Moerkapelle	99118,00	450908,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Hollevoeterlaan 14, 2751DW Moerkapelle	99113,00	450907,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010000	Hollevoeterlaan 15, 2751DW Moerkapelle	99109,00	450906,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Hollevoeterlaan 16, 2751DW Moerkapelle	99104,00	450906,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Hollevoeterlaan 17, 2751DW Moerkapelle	99096,00	450904,00	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1892010000	Hollevoeterlaan 18, 2751DW Moerkapelle	99091,00	450904,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1892010000	Hollevoeterlaan 19, 2751DV Moerkapelle	99087,00	450904,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010000	Hollevoeterlaan 2, 2751DW Moerkapelle	99167,00	450916,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010000	Hollevoeterlaan 20, 2751DV Moerkapelle	99083,00	450904,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1892010000	Hollevoeterlaan 21, 2751DV Moerkapelle	99078,00	450905,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010000	Hollevoeterlaan 22, 2751DV Moerkapelle	99074,00	450905,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1892010000	Hollevoeterlaan 23, 2751DV Moerkapelle	99069,00	450906,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Hollevoeterlaan 24, 2751DV Moerkapelle	99064,00	450906,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Hollevoeterlaan 25, 2751DV Moerkapelle	99060,00	450906,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Hollevoeterlaan 26, 2751DV Moerkapelle	99048,00	450902,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Hollevoeterlaan 27, 2751DV Moerkapelle	99043,00	450902,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Hollevoeterlaan 28, 2751DV Moerkapelle	99039,00	450901,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Hollevoeterlaan 29, 2751DV Moerkapelle	99034,00	450900,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Hollevoeterlaan 3, 2751DW Moerkapelle	99162,00	450915,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Hollevoeterlaan 30, 2751DV Moerkapelle	99030,00	450899,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Hollevoeterlaan 31, 2751DV Moerkapelle	99026,00	450898,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Hollevoeterlaan 32, 2751DV Moerkapelle	99021,00	450896,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Hollevoeterlaan 33, 2751DV Moerkapelle	99017,00	450896,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Hollevoeterlaan 34, 2751DV Moerkapelle	99012,00	450897,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1892010000	Hollevoeterlaan 35, 2751DT Moerkapelle	98996,00	450896,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010000	Hollevoeterlaan 36, 2751DT Moerkapelle	98990,00	450897,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Hollevoeterlaan 37, 2751DT Moerkapelle	98984,00	450897,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Hollevoeterlaan 38, 2751DT Moerkapelle	98977,00	450897,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Hollevoeterlaan 39, 2751DT Moerkapelle	98971,00	450897,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Hollevoeterlaan 4, 2751DW Moerkapelle	99158,00	450914,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010000	Hollevoeterlaan 40, 2751DT Moerkapelle	98965,00	450897,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Hollevoeterlaan 42, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450851,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Hollevoeterlaan 43, 2751DT Moerkapelle	98902,00	450846,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Hollevoeterlaan 44, 2751DT Moerkapelle	98901,00	450838,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1892010000	Hollevoeterlaan 45, 2751DT Moerkapelle	98903,00	450833,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1892010000	Hollevoeterlaan 46, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450827,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1892010000	Hollevoeterlaan 47, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450805,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Hollevoeterlaan 48, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450799,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Hollevoeterlaan 49, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450793,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Hollevoeterlaan 5, 2751DW Moerkapelle	99153,00	450914,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Hollevoeterlaan 50, 2751DT Moerkapelle	98904,00	450787,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010000	Hollevoeterlaan 6, 2751DW Moerkapelle	99149,00	450913,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1892010000	Hollevoeterlaan 7, 2751DW Moerkapelle	99144,00	450913,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	Hollevoeterlaan 8, 2751DW Moerkapelle	99140,00	450911,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Hollevoeterlaan 9, 2751DW Moerkapelle	99135,00	450911,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1892010000	Julianaweg 2, 2761BT Zevenhuizen	99585,00	449730,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Julianaweg 2a, 2761BT Zevenhuizen	99551,00	449985,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1892010000	Julianaweg 8, 2761BT Zevenhuizen	99480,00	450502,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010000	Kerkstraat 11, 2751EB Moerkapelle	99243,00	450871,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Kerkstraat 13, 2751EB Moerkapelle	99237,00	450870,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Kerkstraat 15, 2751EB Moerkapelle	99232,00	450869,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010000	Kerkstraat 17, 2751EB Moerkapelle	99189,00	450908,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010000	Kerkstraat 19, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450913,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Kerkstraat 21, 2751EB Moerkapelle	99188,00	450917,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010000	Kerkstraat 23, 2751EB Moerkapelle	99187,00	450921,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Kerkstraat 25, 2751EB Moerkapelle	99186,00	450926,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010000	Kerkstraat 9, 2751EB Moerkapelle	99248,00	450872,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010000	Klaproosstraat 15, 2751CM Moerkapelle	99078,00	451034,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Klaproosstraat 17, 2751CM Moerkapelle	99071,00	451032,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010000	Klaproosstraat 19, 2751CM Moerkapelle	99062,00	451031,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010000	Klaproosstraat 20, 2751CL Moerkapelle	99047,00	451051,00	5,00	30,64	30,87	31,11	37,43
1892010000	Klaproosstraat 21, 2751CM Moerkapelle	99054,00	451029,00	5,00	30,69	30,92	31,16	37,48
1892010000	Klaproosstraat 22, 2751CL Moerkapelle	99034,00	451051,00	5,00	30,66	30,89	31,13	37,45
1892010000	Klaproosstraat 23, 2751CM Moerkapelle	99043,00	451022,00	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1892010000	Klaproosstraat 24, 2751CL Moerkapelle	99028,00	451049,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010000	Klaproosstraat 25, 2751CM Moerkapelle	99031,00	451020,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Klaproosstraat 26, 2751CL Moerkapelle	99002,00	451045,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010000	Klaproosstraat 27, 2751CM Moerkapelle	99019,00	451015,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010000	Klaproosstraat 28, 2751CL Moerkapelle	98996,00	451044,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1892010000	Klaproosstraat 29, 2751CM Moerkapelle	99007,00	451013,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Klaproosstraat 30, 2751CL Moerkapelle	98980,00	451042,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Klaproosstraat 31, 2751CM Moerkapelle	98995,00	451012,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010000	Klaproosstraat 33, 2751CM Moerkapelle	98982,00	451013,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010000	Moerkapelse Zijde 100, 2751DR Moerkapelle	98409,00	450703,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1892010000	Moerkapelse Zijde 102, 2751DR Moerkapelle	98404,00	450699,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1892010000	Moerkapelse Zijde 104, 2751DR Moerkapelle	98398,00	450698,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1892010000	Moerkapelse Zijde 106, 2751DR Moerkapelle	98369,00	450699,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1892010000	Moerkapelse Zijde 108, 2751DR Moerkapelle	98345,00	450696,00	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1892010000	Moerkapelse Zijde 13, 2752BB Moerkapelle	99275,00	450792,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010000	Moerkapelse Zijde 15, 2752BB Moerkapelle	99261,00	450790,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010000	Moerkapelse Zijde 17, 2752BB Moerkapelle	99233,00	450788,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Moerkapelse Zijde 19, 2752BB Moerkapelle	99095,00	450758,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Moerkapelse Zijde 20, 2751DL Moerkapelle	99262,00	450828,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010000	Moerkapelse Zijde 21, 2752BB Moerkapelle	98927,00	450739,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Moerkapelse Zijde 22, 2751DL Moerkapelle	99253,00	450822,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Moerkapelse Zijde 24, 2751DL Moerkapelle	99248,00	450821,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010000	Moerkapelse Zijde 25, 2752BB Moerkapelle	98416,00	450674,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1892010000	Moerkapelse Zijde 27, 2752BB Moerkapelle	98374,00	450673,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1892010000	Moerkapelse Zijde 28, 2751DL Moerkapelle	99218,00	450830,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Moerkapelse Zijde 34, 2751DL Moerkapelle	99174,00	450811,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Moerkapelse Zijde 40, 2751DN Moerkapelle	99057,00	450802,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Moerkapelse Zijde 42, 2751DN Moerkapelle	99024,00	450801,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1892010000	Moerkapelse Zijde 44, 2751DN Moerkapelle	99008,00	450789,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1892010000	Moerkapelse Zijde 46, 2751DN Moerkapelle	99000,00	450788,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Moerkapelse Zijde 48, 2751DN Moerkapelle	98994,00	450787,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Moerkapelse Zijde 50, 2751DN Moerkapelle	98988,00	450786,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010000	Moerkapelse Zijde 52, 2751DN Moerkapelle	98979,00	450786,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Moerkapelse Zijde 54, 2751DN Moerkapelle	98973,00	450786,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1892010000	Moerkapelse Zijde 56, 2751DN Moerkapelle	98967,00	450787,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1892010000	Moerkapelse Zijde 58, 2751DN Moerkapelle	98961,00	450787,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Moerkapelse Zijde 60, 2751DN Moerkapelle	98954,00	450786,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010000	Moerkapelse Zijde 62, 2751DN Moerkapelle	98948,00	450787,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010000	Moerkapelse Zijde 64, 2751DP Moerkapelle	98899,00	450773,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Moerkapelse Zijde 66, 2751DP Moerkapelle	98893,00	450770,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Moerkapelse Zijde 68, 2751DP Moerkapelle	98887,00	450771,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Moerkapelse Zijde 70, 2751DP Moerkapelle	98882,00	450771,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010000	Moerkapelse Zijde 72, 2751DP Moerkapelle	98875,00	450771,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Moerkapelse Zijde 74, 2751DP Moerkapelle	98868,00	450768,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Moerkapelse Zijde 76, 2751DP Moerkapelle	98863,00	450768,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010000	Moerkapelse Zijde 78, 2751DP Moerkapelle	98857,00	450768,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1892010000	Moerkapelse Zijde 80, 2751DP Moerkapelle	98851,00	450768,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Moerkapelse Zijde 96, 2751DP Moerkapelle	98475,00	450724,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1892010000	Moerkapelse Zijde 98, 2751DP Moerkapelle	98518,00	450778,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1892010000	Moerkapelse Zijde 98a, 2751DP Moerkapelle	98507,40	450783,50	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1892010000	Molenviergang 2, 2761BK Zevenhuizen	98137,00	448362,00	5,00	38,36	38,59	38,83	45,15
1892010000	Molenviergang 4, 2761BK Zevenhuizen	98195,00	449007,00	5,00	43,01	43,24	43,48	49,80
1892010000	Molenviergang 6, 2761BK Zevenhuizen	98336,00	449024,00	5,00	40,43	40,66	40,90	47,22
1892010000	Molenviergang 8, 2761BK Zevenhuizen	98613,00	449051,00	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1892010000	Molenweg 1, 2761BL Zevenhuizen	99426,00	448871,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1892010000	Molenweg 2, 2761BL Zevenhuizen	99343,00	448904,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Molenweg 4, 2761BL Zevenhuizen	99205,00	448955,00	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1892010000	Molenweg 6, 2761BL Zevenhuizen	99080,00	448974,00	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1892010000	Noordeinde 101, 2752BG Moerkapelle	99343,00	450709,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1892010000	Noordeinde 105, 2752BG Moerkapelle	99341,00	450732,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010000	Noordeinde 107, 2752BG Moerkapelle	99339,00	450752,00	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1892010000	Noordeinde 51a, 2761BP Zevenhuizen	99516,00	448831,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010000	Noordeinde 63, 2761BR Zevenhuizen	99473,00	449478,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010000	Noordeinde 65a, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449649,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010000	Noordeinde 65b, 2761BR Zevenhuizen	99477,00	449653,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010000	Noordeinde 69, 2761BR Zevenhuizen	99467,00	449681,00	5,00	30,59	30,82	31,06	37,38
1892010000	Noordeinde 71, 2761BR Zevenhuizen	99454,74	449721,75	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010000	Noordeinde 71b, 2761BR Zevenhuizen	99447,00	449791,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010000	Noordeinde 73, 2761BR Zevenhuizen	99448,00	449912,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1892010000	Noordeinde 75, 2761BR Zevenhuizen	99409,00	450195,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1892010000	Noordeinde 75a, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450232,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1892010000	Noordeinde 77, 2761BR Zevenhuizen	99314,00	450255,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1892010000	Noordeinde 79, 2761BR Zevenhuizen	99340,00	450361,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1892010000	Noordeinde 81, 2752BG Moerkapelle	99349,00	450453,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Noordeinde 83, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450462,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1892010000	Noordeinde 85, 2752BG Moerkapelle	99358,00	450466,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010000	Noordeinde 91, 2752BG Moerkapelle	99368,00	450500,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Noordeinde 93, 2752BG Moerkapelle	99369,00	450518,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1892010000	Noordeinde 95, 2752BG Moerkapelle	99348,00	450656,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010000	Noordeinde 97, 2752BG Moerkapelle	99347,00	450675,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010000	Noordeinde 99, 2752BG Moerkapelle	99345,00	450692,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010000	Pinksterbloemstraat 7, 2751CK Moerkapelle	99096,00	451031,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010000	Pinksterbloemstraat 8, 2751CK Moerkapelle	99091,00	451029,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010000	Rijnland 1, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450864,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Rijnland 10, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450805,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Rijnland 2, 2751DS Moerkapelle	98961,00	450857,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010000	Rijnland 3, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450851,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Rijnland 4, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450844,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Rijnland 5, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450838,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Rijnland 6, 2751DS Moerkapelle	98960,00	450833,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Rijnland 7, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450825,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Rijnland 8, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450817,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1892010000	Rijnland 9, 2751DS Moerkapelle	98952,00	450811,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Rottedijk 2, 2751DJ Moerkapelle	98406,00	450996,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1892010000	Rottedijk 4, 2751DJ Moerkapelle	98408,00	450958,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1892010000	Rottedijk 6, 2751DJ Moerkapelle	98566,00	451124,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010000	Schieland 11, 2751DZ Moerkapelle	99027,00	450870,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Schieland 13, 2751DZ Moerkapelle	99036,00	450872,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1892010000	Schieland 15, 2751DZ Moerkapelle	99047,00	450866,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1892010000	Schieland 17, 2751DZ Moerkapelle	99048,00	450857,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Schieland 19, 2751DZ Moerkapelle	99040,00	450848,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1892010000	Schieland 2, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450869,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Schieland 21, 2751DZ Moerkapelle	99030,00	450847,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010000	Schieland 23, 2751DZ Moerkapelle	99019,00	450852,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Schieland 33, 2751DZ Moerkapelle	99025,00	450828,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1892010000	Schieland 35, 2751DZ Moerkapelle	99005,00	450817,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010000	Schieland 37, 2751DZ Moerkapelle	98999,00	450817,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010000	Schieland 39, 2751DZ Moerkapelle	98993,00	450817,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1892010000	Schieland 4, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450863,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010000	Schieland 41, 2751DZ Moerkapelle	98987,00	450817,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1892010000	Schieland 43, 2751DZ Moerkapelle	98980,00	450818,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1892010000	Schieland 45, 2751DZ Moerkapelle	98974,00	450818,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010000	Schieland 6, 2751DX Moerkapelle	98991,00	450857,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1892010000	Schieland 8, 2751DX Moerkapelle	98990,00	450850,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1892010000	Schieland 9, 2751DZ Moerkapelle	99015,00	450872,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010000	Westland 1, 2751EL Moerkapelle	98852,00	450799,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1892010000	Westland 10, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450860,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Westland 11, 2751EL Moerkapelle	98883,00	450802,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010000	Westland 12, 2751EK Moerkapelle	98839,00	450879,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1892010000	Westland 13, 2751EL Moerkapelle	98874,00	450822,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1892010000	Westland 14, 2751EK Moerkapelle	98833,00	450899,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1892010000	Westland 15, 2751EL Moerkapelle	98872,00	450826,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1892010000	Westland 16, 2751EK Moerkapelle	98799,00	450780,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1892010000	Westland 17, 2751EL Moerkapelle	98873,00	450833,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1892010000	Westland 18, 2751EK Moerkapelle	98789,00	450778,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1892010000	Westland 19, 2751EL Moerkapelle	98871,00	450839,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1892010000	Westland 2, 2751EK Moerkapelle	98829,00	450768,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010000	Westland 20, 2751EK Moerkapelle	98774,00	450778,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Westland 21, 2751EL Moerkapelle	98869,00	450845,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1892010000	Westland 22, 2751EK Moerkapelle	98753,00	450771,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1892010000	Westland 23, 2751EL Moerkapelle	98853,00	450832,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Westland 24, 2751EK Moerkapelle	98758,00	450815,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1892010000	Westland 25, 2751EL Moerkapelle	98847,00	450832,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1892010000	Westland 27, 2751EL Moerkapelle	98841,00	450832,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1892010000	Westland 29, 2751EL Moerkapelle	98835,00	450827,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1892010000	Westland 3, 2751EL Moerkapelle	98859,00	450799,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Westland 31, 2751EL Moerkapelle	98829,00	450828,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1892010000	Westland 4, 2751EK Moerkapelle	98840,00	450768,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010000	Westland 5, 2751EL Moerkapelle	98865,00	450798,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010000	Westland 6, 2751EK Moerkapelle	98838,00	450782,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Westland 7, 2751EL Moerkapelle	98870,00	450800,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1892010000	Westland 8, 2751EK Moerkapelle	98834,00	450804,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010000	Westland 9, 2751EL Moerkapelle	98877,00	450802,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010000	Wilde Veenen 101, 2751EJ Moerkapelle	98988,86	450980,65	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Wilde Veenen 103, 2751EJ Moerkapelle	98980,49	450980,20	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010000	Wilde Veenen 105, 2751EJ Moerkapelle	98972,65	450980,52	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Wilde Veenen 43, 2751EH Moerkapelle	99022,59	450930,52	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Wilde Veenen 45, 2751EH Moerkapelle	99012,38	450931,17	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Wilde Veenen 47, 2751EH Moerkapelle	99003,09	450927,95	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Wilde Veenen 49, 2751EH Moerkapelle	98995,12	450927,20	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Wilde Veenen 51, 2751EH Moerkapelle	98986,74	450928,30	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1892010000	Wilde Veenen 53, 2751EH Moerkapelle	99022,89	450927,20	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010000	Wilde Veenen 55, 2751EH Moerkapelle	99012,54	450927,71	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1892010000	Wilde Veenen 57, 2751EH Moerkapelle	99002,72	450924,49	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1892010000	Wilde Veenen 59, 2751EH Moerkapelle	98994,49	450924,54	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Wilde Veenen 61, 2751EH Moerkapelle	98987,05	450924,82	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010000	Wilde Veenen 67, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450925,79	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Wilde Veenen 69, 2751EJ Moerkapelle	98965,11	450933,75	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilde Veenen 71, 2751EJ Moerkapelle	98961,48	450945,35	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1892010000	Wilde Veenen 73, 2751EJ Moerkapelle	98962,20	450953,66	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1892010000	Wilde Veenen 75, 2751EJ Moerkapelle	98962,51	450963,63	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1892010000	Wilde Veenen 77, 2751EJ Moerkapelle	98960,26	450925,83	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010000	Wilde Veenen 79, 2751EJ Moerkapelle	98960,92	450933,93	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1892010000	Wilde Veenen 81, 2751EJ Moerkapelle	98957,35	450946,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010000	Wilde Veenen 83, 2751EJ Moerkapelle	98957,68	450954,23	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1892010000	Wilde Veenen 85, 2751EJ Moerkapelle	98957,55	450963,80	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1892010000	Wilde Veenen 87, 2751EJ Moerkapelle	98972,69	450977,02	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1892010000	Wilde Veenen 89, 2751EJ Moerkapelle	98980,72	450977,02	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010000	Wilde Veenen 91, 2751EJ Moerkapelle	98988,95	450976,83	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010000	Wilde Veenen 93, 2751EJ Moerkapelle	99000,23	450979,60	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010000	Wilde Veenen 95, 2751EJ Moerkapelle	99008,66	450980,05	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	Wilde Veenen 97, 2751EJ Moerkapelle	99008,89	450983,43	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010000	Wilde Veenen 99, 2751EJ Moerkapelle	99000,53	450983,30	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010000	de Lepelaar 8, 2751CW Moerkapelle	98953,00	451143,00	5,00	30,49	30,72	30,96	37,28
1892010001	Ganzenpad 2c, 2751CZ Moerkapelle	98895,50	450896,79	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1892010001	Ganzenpad 2d, 2751CZ Moerkapelle	98893,91	450903,47	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1892010001	Ganzenpad 2e, 2751CZ Moerkapelle	98894,84	450907,90	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 2f, 2751CZ Moerkapelle	98904,49	450912,07	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010001	Ganzenpad 2g, 2751CZ Moerkapelle	98905,82	450906,71	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1892010001	Ganzenpad 2h, 2751CZ Moerkapelle	98906,05	450902,17	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1892010001	Ganzenpad 2i, 2751CZ Moerkapelle	98898,60	450897,30	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 2j, 2751CZ Moerkapelle	98896,99	450903,69	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010001	Ganzenpad 2k, 2751CZ Moerkapelle	98895,23	450905,96	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1892010001	Ganzenpad 2l, 2751CZ Moerkapelle	98905,06	450909,77	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010001	Ganzenpad 2m, 2751CZ Moerkapelle	98903,21	450905,91	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010001	Ganzenpad 2n, 2751CZ Moerkapelle	98904,27	450901,48	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 4c, 2751CZ Moerkapelle	98867,59	450891,35	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010001	Ganzenpad 4d, 2751CZ Moerkapelle	98866,22	450896,97	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010001	Ganzenpad 4e, 2751CZ Moerkapelle	98865,21	450902,15	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1892010001	Ganzenpad 4f, 2751CZ Moerkapelle	98877,15	450907,06	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 4g, 2751CZ Moerkapelle	98879,29	450901,59	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1892010001	Ganzenpad 4h, 2751CZ Moerkapelle	98880,22	450896,51	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1892010001	Ganzenpad 4i, 2751CZ Moerkapelle	98871,23	450892,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010001	Ganzenpad 4j, 2751CZ Moerkapelle	98868,94	450897,41	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1892010001	Ganzenpad 4k, 2751CZ Moerkapelle	98868,03	450902,46	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1892010001	Ganzenpad 4l, 2751CZ Moerkapelle	98877,48	450904,66	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010001	Ganzenpad 4m, 2751CZ Moerkapelle	98877,09	450901,20	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1892010001	Ganzenpad 4n, 2751CZ Moerkapelle	98878,20	450896,32	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1892010001	Julianaweg 4, 2761BT Zevenhuizen	99528,72	450097,43	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1892010001	Julianaweg 4e, 2761BT Zevenhuizen	99500,48	450351,08	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Julianaweg 6, 2761BT Zevenhuizen	99493,02	450402,96	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Moerkapelse Zijde 19d, 2752BB Moerkapelle	99029,83	450750,29	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1892010001	Moerkapelse Zijde 19e, 2752BB Moerkapelle	99003,34	450752,59	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1892010001	Moerkapelse Zijde 19f, 2752BB Moerkapelle	98975,33	450743,08	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1892010001	Moerkapelse Zijde 19g, 2752BB Moerkapelle	98953,07	450739,92	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1892010001	Noordeinde 103, 2752BG Moerkapelle	99239,01	450665,76	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1892010001	Noordeinde 103a, 2752BG Moerkapelle	99270,82	450671,38	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1892010001	Noordeinde 103b, 2752BG Moerkapelle	99305,49	450678,82	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99451,06	449660,74	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1892010001	Noordeinde 67, 2761BR Zevenhuizen	99459,52	449672,60	5,00	30,59	30,82	31,06	37,38
1892010001	Noordeinde 71a, 2761BR Zevenhuizen	99466,05	449738,52	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1892010001	Noordeinde 71c, 2761BR Zevenhuizen	99431,88	449874,22	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1892010001	Noordeinde 71e, 2761BR Zevenhuizen	99403,27	449872,88	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1892010001	Noordeinde 71f, 2761BR Zevenhuizen	99374,63	449881,87	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1892010001	Noordeinde 71g, 2761BR Zevenhuizen	99372,00	449855,11	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1892010001	Noordeinde 89, 2752BG Moerkapelle	99372,42	450482,01	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1892010001	Rottedijk 1, 2751DJ Moerkapelle	98453,77	450778,12	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1892010001	Rottedijk 11, 2751DJ Moerkapelle	98584,75	450797,69	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1892010001	Rottedijk 3, 2751DJ Moerkapelle	98477,26	450783,77	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1892010001	Rottedijk 6a, 2751DJ Moerkapelle	98514,95	451128,40	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1892010001	Rottedijk 9, 2751DJ Moerkapelle	98545,63	450790,28	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1892010001	Wilde Veenen 1, 2751EE Moerkapelle	99064,25	450967,01	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010001	Wilde Veenen 10, 2751EE Moerkapelle	99156,55	450949,20	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010001	Wilde Veenen 104, 2751EE Moerkapelle	99137,01	450996,02	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 106, 2751EE Moerkapelle	99129,35	450994,75	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 108, 2751EE Moerkapelle	99121,68	450994,02	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1892010001	Wilde Veenen 110, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450961,89	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010001	Wilde Veenen 112, 2751EE Moerkapelle	99129,66	450950,97	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010001	Wilde Veenen 114, 2751EE Moerkapelle	99138,27	450956,54	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010001	Wilde Veenen 116, 2751EE Moerkapelle	99145,41	450958,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1892010001	Wilde Veenen 118, 2751EE Moerkapelle	99154,02	450959,79	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010001	Wilde Veenen 12, 2751EE Moerkapelle	99167,36	450951,18	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1892010001	Wilde Veenen 120, 2751EE Moerkapelle	99165,26	450961,57	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010001	Wilde Veenen 134, 2751EE Moerkapelle	99131,55	450962,31	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010001	Wilde Veenen 136, 2751EE Moerkapelle	99132,50	450951,60	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 14, 2751EE Moerkapelle	99176,48	450952,16	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99073,90	450972,04	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99083,82	450973,76	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,50	450975,75	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99095,20	450974,82	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,07	450976,27	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99110,94	450977,07	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,64	450983,82	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,37	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,84	450989,37	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,82	450981,57	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99048,64	450944,39	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99054,98	450945,85	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450947,83	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99071,52	450950,08	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,33	450950,08	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,70	450967,94	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99082,37	450969,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99091,23	450970,45	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99098,38	450972,44	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99104,73	450972,44	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,14	450975,22	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99108,70	450984,87	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,11	450992,81	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99090,70	450989,50	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99092,29	450983,15	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99062,66	450980,24	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99061,86	450985,01	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99045,33	450982,36	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,31	450973,63	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99047,44	450939,23	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99055,51	450940,82	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99063,98	450942,28	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99072,84	450943,47	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99079,06	450945,32	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99074,96	450967,68	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99080,65	450969,13	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99089,51	450970,98	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99100,10	450971,64	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99112,66	450975,61	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99105,65	450972,57	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99109,49	450984,87	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1892010001	Wilde Veenen 1a, 2751EE Moerkapelle	99107,90	450993,34	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010001	Wilde Veenen 2, 2751EE Moerkapelle	99121,18	450959,67	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1892010001	Wilde Veenen 32, 2751EE Moerkapelle	99135,65	451000,21	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 34, 2751EE Moerkapelle	99127,98	450999,27	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1892010001	Wilde Veenen 36, 2751EE Moerkapelle	99120,42	450998,11	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010001	Wilde Veenen 38, 2751EE Moerkapelle	99123,47	450960,32	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010001	Wilde Veenen 4, 2751EE Moerkapelle	99122,86	450948,23	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1892010001	Wilde Veenen 40, 2751EE Moerkapelle	99125,04	450948,87	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1892010001	Wilde Veenen 42, 2751EE Moerkapelle	99139,32	450948,87	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1892010001	Wilde Veenen 44, 2751EE Moerkapelle	99146,78	450950,02	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1892010001	Wilde Veenen 46, 2751EE Moerkapelle	99155,91	450952,23	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1892010001	Wilde Veenen 48, 2751EE Moerkapelle	99166,83	450954,54	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1892010001	Wilde Veenen 50, 2751EE Moerkapelle	99175,97	450956,22	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1892010001	Wilde Veenen 6, 2751EE Moerkapelle	99140,06	450945,93	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1892010001	Wilde Veenen 68, 2751EE Moerkapelle	99136,49	450998,01	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1892010001	Wilde Veenen 70, 2751EE Moerkapelle	99128,51	450997,17	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 72, 2751EE Moerkapelle	99121,16	450995,91	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1892010001	Wilde Veenen 74, 2751EE Moerkapelle	99126,09	450961,05	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1892010001	Wilde Veenen 76, 2751EE Moerkapelle	99127,67	450949,82	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1892010001	Wilde Veenen 78, 2751EE Moerkapelle	99138,80	450952,96	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010001	Wilde Veenen 8, 2751EE Moerkapelle	99147,62	450947,61	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1892010001	Wilde Veenen 80, 2751EE Moerkapelle	99145,94	450954,23	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1892010001	Wilde Veenen 82, 2751EE Moerkapelle	99154,86	450956,22	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1892010001	Wilde Veenen 84, 2751EE Moerkapelle	99165,68	450958,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1892010001	Wilde Veenen 86, 2751EE Moerkapelle	99175,23	450960,42	5,00	30,72	30,95	31,19	37,51
1892010001	Zwanenwater 1, 2751CX Moerkapelle	98910,97	450938,38	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010001	Zwanenwater 10, 2751CX Moerkapelle	98884,61	450958,82	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1892010001	Zwanenwater 11, 2751CX Moerkapelle	98871,47	450934,26	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1892010001	Zwanenwater 12, 2751CX Moerkapelle	98879,27	450957,91	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1892010001	Zwanenwater 13, 2751CX Moerkapelle	98865,60	450933,34	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1892010001	Zwanenwater 14, 2751CX Moerkapelle	98873,87	450956,71	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1892010001	Zwanenwater 15, 2751CX Moerkapelle	98838,57	450935,36	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1892010001	Zwanenwater 16, 2751CX Moerkapelle	98868,37	450955,64	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1892010001	Zwanenwater 2, 2751CX Moerkapelle	98916,22	450964,09	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1892010001	Zwanenwater 3, 2751CX Moerkapelle	98903,74	450938,78	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1892010001	Zwanenwater 4, 2751CX Moerkapelle	98909,62	450962,65	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1892010001	Zwanenwater 5, 2751CX Moerkapelle	98897,87	450937,58	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1892010001	Zwanenwater 6, 2751CX Moerkapelle	98904,27	450961,63	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1892010001	Zwanenwater 7, 2751CX Moerkapelle	98892,57	450936,71	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1892010001	Zwanenwater 8, 2751CX Moerkapelle	98898,70	450960,67	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
189 A	189	96954,16	447899,20	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
18 A	18	94047,91	446661,50	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
18 A	18	97104,10	447900,59	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
190_A	190	97008,19	447922,31	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
191 A	191	96706,21	448051,03	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
192 A	192	96792,40	447972,17	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
193 A	193	96464,07	448081,12	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
194 A	194	96689,21	448066,30	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
195_A	195	96682,52	447986,76	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
196 A	196	96658,73	448041,95	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
197 A	197	97099,20	447931,19	5,00	33,89	34,12	34,36	40,68
198 A	198	97068,33	447865,10	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
199 A	199	97106,94	447913,86	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
19_A	19	94085,84	446819,17	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
19_A	19	96929,72	447911,67	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1 A	1	94045,54	446733,27	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1 A	1	97019,52	447904,53	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
20 A	20	93891,77	446806,84	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
20_A	20	96990,48	447958,40	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
21 A	21	93955,85	446774,23	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
21 A	21	96798,77	447999,99	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
22 A	22	93989,05	446805,63	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
22_A	22	96506,04	448080,63	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
23_A	23	93960,04	446796,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
23 A	23	96499,57	448104,72	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
24 A	24	93975,10	446834,15	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
24 A	24	96919,67	447990,48	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
25 A	25	93995,80	446807,22	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
25_A	25	96578,34	448009,83	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
26_A	26	93963,58	446701,93	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
26 A	26	96782,10	447985,12	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
27 A	27	94054,13	446632,74	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
27 A	27	96756,09	447996,05	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
28_A	28	94060,73	446811,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
28 A	28	96495,64	448099,23	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
29 A	29	94095,25	446877,26	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
29 A	29	96604,71	448077,18	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
2 A	2	94000,17	446831,60	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
2_A	2	96585,35	448091,69	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
30 A	30	94098,68	446881,60	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
30 A	30	96426,22	448121,83	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
31 A	31	94023,86	446845,04	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
31 A	31	96680,59	448025,77	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
32_A	32	93998,71	446758,14	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
32 A	32	97112,02	447864,26	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
33 A	33	93933,15	446842,03	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
33 A	33	96457,03	448096,96	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
34 A	34	94150,69	446861,53	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
34_A	34	96650,22	448044,76	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
35 A	35	93946,03	446722,26	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
35_A	35	96815,26	448030,46	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
36 A	36	93940,53	446727,40	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
36 A	36	96652,70	448014,19	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
37_A	37	93986,87	446845,79	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
37 A	37	96580,81	448054,82	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
38 A	38	93908,03	446873,42	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
38_A	38	96998,05	447956,34	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39 A	39	93947,15	446731,67	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
39 A	39	96984,28	447925,97	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
3 A	3	93958,16	446856,84	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
3 A	3	97131,48	447876,53	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
40_A	40	94127,40	446840,66	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
40 A	40	96718,30	448003,06	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
41 A	41	94008,80	446695,68	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
41 A	41	96527,56	448040,80	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
42 A	42	93938,47	446780,46	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
42_A	42	97118,40	447872,06	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
43 A	43	94019,38	446662,71	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
43 A	43	96537,52	448043,71	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
44 A	44	94042,77	446883,57	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
44 A	44	96642,49	447992,24	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
45_A	45	93968,68	446819,76	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
45_A	45	96893,89	447921,47	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
46 A	46	93980,55	446753,87	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
46 A	46	96437,99	448121,85	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
47 A	47	93928,72	446787,88	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
47_A	47	96870,13	448013,85	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
48 A	48	93885,74	446865,68	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
48 A	48	96831,84	448002,13	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
49 A	49	94041,72	446862,26	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
49_A	49	96519,88	448063,93	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
4_A	4	94032,51	446658,93	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
4 A	4	96503,15	448073,72	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
50 A	50	94105,01	446871,15	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
50 A	50	96888,50	447985,30	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
51 A	51	93921,33	446870,89	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
51_A	51	96554,01	448020,29	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
52_A	52	94147,66	446866,03	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
52 A	52	96435,26	448125,24	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
53 A	53	93970,70	446792,64	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
53 A	53	97050,47	447885,81	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
54_A	54	93924,93	446865,31	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
54 A	54	96675,60	447987,76	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
55 A	55	94003,19	446881,11	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
55 A	55	97077,91	447921,99	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
56 A	56	93983,17	446801,10	5,00	35,48	35,71	35,95	42,27
56_A	56	96432,31	448056,20	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
57 A	57	94111,39	446829,26	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
57 A	57	96673,20	448019,30	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
58 A	58	94052,20	446756,65	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
58 A	58	97111,90	447919,98	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
59_A	59	93990,15	446767,74	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
59 A	59	96448,58	448126,36	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
5 A	5	94139,42	446850,10	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
5 A	5	96687,84	448031,50	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
60 A	60	93904,21	446870,81	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
60_A	60	97089,47	447935,49	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
61 A	61	93922,07	446765,51	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
61_A	61	96671,22	448030,11	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
62 A	62	94026,46	446713,99	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
62 A	62	96618,14	448007,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
63_A	63	94064,92	446685,71	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
63 A	63	96911,11	447963,35	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
64 A	64	93921,70	446766,70	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
64_A	64	96516,07	448074,06	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65 A	65	94115,05	446774,63	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
65 A	65	96901,85	447925,47	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
66 A	66	94097,53	446797,39	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
66 A	66	96947,33	447909,04	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
67_A	67	94127,69	446868,13	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
67 A	67	97079,00	447897,89	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
68 A	68	94007,14	446821,18	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
68 A	68	96871,35	447965,30	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
69 A	69	93991,95	446752,45	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
69_A	69	97126,97	447937,65	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
6 A	6	93983,49	446823,66	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
6 A	6	97042,46	447913,96	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
70 A	70	93975,49	446864,27	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
70 A	70	96419,12	448065,52	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
71_A	71	93974,43	446840,77	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
71_A	71	96911,56	447944,70	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
72 A	72	94123,35	446847,04	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
72 A	72	96997,22	447922,63	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
73 A	73	93989,61	446745,11	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
73_A	73	97094,95	447871,96	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
74 A	74	94088,92	446772,06	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
74 A	74	97117,85	447849,27	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
75 A	75	94030,22	446846,06	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
75_A	75	97074,64	447942,95	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
76_A	76	94079,15	446683,39	5,00	34,13	34,36	34,60	40,92
76 A	76	96578,69	448096,52	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
77 A	77	93936,86	446782,37	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
77 A	77	96484,62	448109,53	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
78 A	78	93947,47	446788,10	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
78_A	78	96836,06	447974,36	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
79_A	79	94076,55	446812,40	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
79 A	79	97070,95	447932,41	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
7 A	7	94099,67	446809,89	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
7 A	7	96968,99	447926,58	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
80_A	80	93922,94	446839,58	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
80 A	80	97075,17	447955,97	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
81 A	81	93983,29	446871,88	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
81 A	81	96877,13	447969,89	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
82 A	82	94068,23	446727,37	5,00	34,73	34,96	35,20	41,52
82_A	82	96714,34	447974,94	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
83 A	83	93991,30	446796,59	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
83 A	83	96450,25	448094,83	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
84 A	84	94023,12	446712,19	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
84 A	84	97015,51	447926,50	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
85_A	85	94101,88	446876,86	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
85 A	85	96956,16	447988,96	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
86 A	86	93980,00	446842,54	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
86 A	86	96936,06	447948,13	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
87 A	87	93926,22	446757,07	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
87_A	87	96450,52	448106,12	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
88 A	88	93997,07	446677,89	5,00	33,80	34,03	34,27	40,59
88_A	88	96881,65	447942,67	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
89 A	89	94056,79	446804,29	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
89 A	89	96935,47	447905,18	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
8_A	8	94005,94	446732,68	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
8 A	8	96470,96	448101,85	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
90 A	90	94055,69	446868,08	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
90_A	90	97000,38	447912,90	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 A + C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91 A	91	94048,95	446635,47	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
91 A	91	97015,16	447898,24	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
92 A	92	94014,17	446781,65	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
92 A	92	96834,40	447950,57	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
93_A	93	94073,85	446704,07	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
93 A	93	96745,04	447991,56	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
94 A	94	93987,31	446795,98	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
94 A	94	96540,42	448043,06	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
95 A	95	94104,17	446772,52	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
95_A	95	96769,06	447957,83	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
96 A	96	93870,19	446854,05	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
96 A	96	97075,91	447904,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
97 A	97	93889,65	446837,89	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
97 A	97	96424,96	448067,11	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
98_A	98	94010,38	446781,85	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
98_A	98	97130,53	447906,71	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
99 A	99	94090,99	446810,76	5,00	36,12	36,35	36,59	42,91
99 A	99	96883,43	447934,89	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
9 A	9	94050,50	446833,60	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
9_A	9	96511,47	448094,84	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0 A	0	94061,00	446722,13	5,00	37,44	37,67	37,91	44,23
100 A	100	94064,69	446852,39	5,00	38,90	39,13	39,37	45,69
101 A	101	93927,55	446860,51	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
102 A	102	93991,93	446855,05	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
103_A	103	93891,27	446851,60	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
104 A	104	94119,44	446848,66	5,00	38,98	39,21	39,45	45,77
105 A	105	93988,93	446759,35	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
106 A	106	94112,16	446830,13	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
107 A	107	93900,66	446832,87	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
108_A	108	94056,30	446634,66	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
109 A	109	93973,11	446783,42	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
10 A	10	94059,57	446642,54	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
110 A	110	93908,37	446801,78	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
111 A	111	93926,12	446810,12	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
112_A	112	94037,62	446761,90	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
113_A	113	94040,81	446733,07	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
114 A	114	93973,13	446826,75	5,00	38,45	38,68	38,92	45,24
115 A	115	94075,73	446746,21	5,00	37,82	38,05	38,29	44,61
116 A	116	94099,59	446841,69	5,00	38,85	39,08	39,32	45,64
117_A	117	94071,08	446781,93	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
118 A	118	94063,01	446774,49	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
119 A	119	93946,23	446860,82	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
11 A	11	94075,83	446722,40	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
120_A	120	93919,39	446834,49	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
121_A	121	94060,83	446732,36	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
122 A	122	94018,65	446688,27	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
123 A	123	94015,33	446656,72	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
124 A	124	93889,23	446863,37	5,00	38,72	38,95	39,19	45,51
125 A	125	93952,27	446875,89	5,00	39,00	39,23	39,47	45,79
126_A	126	93987,37	446732,16	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
127_A	127	93978,54	446789,69	5,00	38,01	38,24	38,48	44,80
128 A	128	94047,61	446638,86	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
129 A	129	94003,36	446867,86	5,00	38,98	39,21	39,45	45,77
12 A	12	94070,19	446668,60	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
130_A	130	93907,43	446870,15	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
131 A	131	94125,21	446802,68	5,00	38,46	38,69	38,93	45,25
132 A	132	94084,10	446822,89	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
133 A	133	93970,75	446834,63	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
134 A	134	93888,60	446858,11	5,00	38,66	38,89	39,13	45,45
135_A	135	93933,51	446758,03	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
136 A	136	94136,03	446874,80	5,00	39,37	39,60	39,84	46,16
137 A	137	94010,62	446879,64	5,00	39,13	39,36	39,60	45,92
138 A	138	94120,88	446823,04	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
139 A	139	93994,14	446814,18	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
13_A	13	94066,35	446782,87	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
140 A	140	93925,22	446759,49	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
141 A	141	94039,73	446842,90	5,00	38,73	38,96	39,20	45,52
142 A	142	94003,95	446671,32	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
143 A	143	94093,89	446780,98	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
144_A	144	94154,07	446866,58	5,00	39,33	39,56	39,80	46,12
145 A	145	94086,88	446840,50	5,00	38,83	39,06	39,30	45,62
146_A	146	94077,42	446837,50	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
147 A	147	93963,17	446740,70	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
148 A	148	94046,10	446802,64	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
149_A	149	94055,40	446841,56	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
14 A	14	93900,25	446858,16	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
150 A	150	94034,97	446793,86	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
151_A	151	94044,79	446651,44	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152 A	152	94019,15	446759,06	5,00	37,74	37,97	38,21	44,53
153 A	153	94016,59	446796,92	5,00	38,17	38,40	38,64	44,96
154 A	154	94025,35	446750,62	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
155 A	155	94156,97	446875,47	5,00	39,46	39,69	39,93	46,25
156_A	156	94101,80	446785,66	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
157 A	157	94079,48	446693,64	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
158 A	158	94086,73	446706,26	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
159 A	159	94068,32	446723,01	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
15 A	15	94074,86	446767,86	5,00	37,95	38,18	38,42	44,74
160_A	160	94130,57	446879,57	5,00	39,41	39,64	39,88	46,20
161 A	161	93939,24	446829,41	5,00	38,41	38,64	38,88	45,20
1621200000	A.H. Verweijweg 10 , 2651LX Berkel en Rodenri	93374,24	448519,23	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621200000	A.H. Verweijweg 10a, 2651LX Berkel en Rodenri	93361,99	448498,94	5,00	33,56	33,79	34,03	40,35
1621200000	A.H. Verweijweg 11 , 2651LX Berkel en Rodenri	93667,00	448552,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621200000	A.H. Verweijweg 12 , 2651LX Berkel en Rodenri	93507,00	448515,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621200000	A.H. Verweijweg 13 , 2651LX Berkel en Rodenri	93750,00	448553,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	A.H. Verweijweg 14 , 2651LX Berkel en Rodenri	93616,00	448514,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621200000	A.H. Verweijweg 15 , 2651LX Berkel en Rodenri	93882,00	448551,00	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1621200000	A.H. Verweijweg 16 , 2651LX Berkel en Rodenri	93639,00	448513,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621200000	A.H. Verweijweg 17 , 2651LX Berkel en Rodenri	93956,00	448551,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621200000	A.H. Verweijweg 18 , 2651LX Berkel en Rodenri	93703,00	448512,00	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621200000	A.H. Verweijweg 19 , 2651LX Berkel en Rodenri	94023,00	448551,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621200000	A.H. Verweijweg 1a, 2651LX Berkel en Rodenrij	93333,00	448811,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621200000	A.H. Verweijweg 2 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93030,00	448509,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	A.H. Verweijweg 20 , 2651LX Berkel en Rodenri	93875,00	448510,00	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621200000	A.H. Verweijweg 21 , 2651LX Berkel en Rodenri	94085,00	448552,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621200000	A.H. Verweijweg 22 , 2651LX Berkel en Rodenri	93919,00	448513,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621200000	A.H. Verweijweg 23c, 2651LX Berkel en Rodenri	94090,00	448724,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	A.H. Verweijweg 25 , 2651LX Berkel en Rodenri	94093,00	448860,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	A.H. Verweijweg 26 , 2651LX Berkel en Rodenri	94085,00	448511,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621200000	A.H. Verweijweg 27 , 2651LX Berkel en Rodenri	94091,00	448892,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	A.H. Verweijweg 29 , 2651LX Berkel en Rodenri	94091,00	448974,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	A.H. Verweijweg 3 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93330,00	448556,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621200000	A.H. Verweijweg 30 , 2651LX Berkel en Rodenri	94135,00	448443,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621200000	A.H. Verweijweg 30a, 2651LX Berkel en Rodenri	94131,46	448435,37	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	A.H. Verweijweg 32 , 2651LX Berkel en Rodenri	94133,00	448563,00	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621200000	A.H. Verweijweg 34 , 2651LX Berkel en Rodenri	94132,00	448610,00	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621200000	A.H. Verweijweg 36 , 2651LX Berkel en Rodenri	94132,00	448726,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621200000	A.H. Verweijweg 38 , 2651LX Berkel en Rodenri	94131,00	448809,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621200000	A.H. Verweijweg 4 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93060,00	448507,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621200000	A.H. Verweijweg 40 , 2651LX Berkel en Rodenri	94133,00	448934,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621200000	A.H. Verweijweg 5 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93411,00	448554,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	A.H. Verweijweg 6 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93101,00	448508,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	A.H. Verweijweg 7 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93515,00	448552,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621200000	A.H. Verweijweg 8 , 2651LX Berkel en Rodenrij	93321,00	448508,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	A.H. Verweijweg 9a, 2651LX Berkel en Rodenrij	93636,22	448584,86	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621200000	Abraham Molenaarweg 10 , 2651KK Berkel en Rod	93277,00	448146,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621200000	Abraham Molenaarweg 13 , 2651KK Berkel en Rod	93722,00	448118,00	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1621200000	Abraham Molenaarweg 19 , 2651KK Berkel en Rod	93777,00	448114,06	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621200000	Abraham Molenaarweg 20 , 2651KK Berkel en Rod	93516,00	448074,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621200000	Abraham Molenaarweg 25 , 2651KK Berkel en Rod	94087,00	448131,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Abraham Molenaarweg 44 , 2651KK Berkel en Rod	94126,00	448256,00	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
1621200000	Abraham Molenaarweg 7 , 2651KK Berkel en Rode	93540,00	448115,00	5,00	37,84	38,07	38,31	44,63
1621200000	Ad van der Steurzoom 28 , 2662JA Bergschenhoe	93778,98	445948,33	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Ad van der Steurzoom 30 , 2662JA Bergschenhoe	93782,40	445952,24	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Ad van der Steurzoom 32 , 2662JA Bergschenhoe	93785,81	445956,03	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Ad van der Steurzoom 34 , 2662JA Bergschenhoe	93788,61	445959,99	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	Ad van der Steurzoom 36 , 2662JA Bergschenhoe	93791,96	445964,16	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Ad van der Steurzoom 38 , 2662JA Bergschenhoe	93794,97	445967,84	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Ad van der Steurzoom 40 , 2662JA Bergschenhoe	93797,99	445972,11	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Ad van der Steurzoom 42 , 2662JA Bergschenhoe	93801,46	445975,96	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621200000	Ad van der Steurzoom 44 , 2662JA Bergschenhoe	93805,04	445980,53	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Ad van der Steurzoom 46 , 2662JA Bergschenhoe	93808,76	445985,03	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Ad van der Steurzoom 48 , 2662JA Bergschenhoe	93811,89	445989,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Ad van der Steurzoom 50 , 2662JA Bergschenhoe	93815,05	445993,34	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621200000	Ad van der Steurzoom 52 , 2662JA Bergschenhoe	93818,72	445997,87	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621200000	Ad van der Steurzoom 54 , 2662JA Bergschenhoe	93821,88	446001,23	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Ad van der Steurzoom 56 , 2662JA Bergschenhoe	93825,07	446005,14	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Ad van der Steurzoom 58 , 2662JA Bergschenhoe	93828,23	446009,08	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Ad van der Steurzoom 60 , 2662JA Bergschenhoe	93831,57	446013,21	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Ad van der Steurzoom 62 , 2662JA Bergschenhoe	93834,86	446017,12	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Ad van der Steurzoom 64 , 2662JA Bergschenhoe	93838,03	446021,10	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621200000	Ad van der Steurzoom 66 , 2662JA Bergschenhoe	93847,09	446032,27	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621200000	Ad van der Steurzoom 68 , 2662JA Bergschenhoe	93850,94	446036,89	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Ad van der Steurzoom 70 , 2662JA Bergschenhoe	93853,59	446040,66	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621200000	Ad van der Steurzoom 72 , 2662JA Bergschenhoe	93856,95	446044,20	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Ad van der Steurzoom 74 , 2662JA Bergschenhoe	93859,86	446048,60	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Ad van der Steurzoom 76 , 2662JA Bergschenhoe	93863,45	446052,76	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621200000	Ad van der Steurzoom 78 , 2662JA Bergschenhoe	93867,13	446056,77	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	Ad van der Steurzoom 80 , 2662JA Bergschenhoe	93870,51	446060,94	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Ad van der Steurzoom 82 , 2662JA Bergschenhoe	93873,80	446065,18	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621200000	Ad van der Steurzoom 84 , 2662JA Bergschenhoe	93877,38	446069,28	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Ad van der Steurzoom 86 , 2662JA Bergschenhoe	93880,60	446073,64	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Ad van der Steurzoom 88 , 2662JA Bergschenhoe	93883,99	446077,94	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Ad van der Steurzoom 90 , 2662JA Bergschenhoe	93887,57	446081,80	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Ad van der Steurzoom 92 , 2662JA Bergschenhoe	93890,94	446086,23	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621200000	Ad van der Steurzoom 94 , 2662JA Bergschenhoe	93893,97	446089,70	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Ad van der Steurzoom 96 , 2662JA Bergschenhoe	93897,31	446093,70	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621200000	Agaat 1 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446540,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1621200000	Agaat 10 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446529,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621200000	Agaat 11 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446509,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Agaat 12 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446523,00	5,00	35,51	35,74	35,98	42,30
1621200000	Agaat 13 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93646,00	446505,00	5,00	35,34	35,57	35,81	42,13
1621200000	Agaat 14 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446517,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621200000	Agaat 15 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93649,00	446497,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Agaat 16 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93607,00	446511,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Agaat 17 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446436,00	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1621200000	Agaat 18 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93609,00	446490,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1621200000	Agaat 19 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446431,00	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1621200000	Agaat 2 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446551,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Agaat 20 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446486,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Agaat 21 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446425,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Agaat 22 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446481,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621200000	Agaat 23 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446420,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Agaat 24 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446474,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Agaat 25 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446414,00	5,00	34,89	35,12	35,36	41,68
1621200000	Agaat 26 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446469,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621200000	Agaat 27 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446408,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621200000	Agaat 28 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446463,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621200000	Agaat 29 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446402,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621200000	Agaat 3 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446532,00	5,00	35,58	35,81	36,05	42,37
1621200000	Agaat 30 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93613,00	446458,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621200000	Agaat 31 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93630,00	446395,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Agaat 32 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93608,00	446450,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621200000	Agaat 33 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93600,00	446428,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Agaat 34 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446451,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Agaat 35 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93593,00	446428,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621200000	Agaat 36 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446457,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Agaat 37 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93588,00	446428,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Agaat 38 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446462,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Agaat 39 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93582,00	446428,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621200000	Agaat 4 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446546,00	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1621200000	Agaat 40 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446468,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621200000	Agaat 41 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93576,00	446428,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Agaat 42 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446474,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621200000	Agaat 43 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93571,00	446428,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621200000	Agaat 44 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446479,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621200000	Agaat 45 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446428,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Agaat 46 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446485,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1621200000	Agaat 47 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446433,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Agaat 48 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93581,00	446490,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621200000	Agaat 49 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446439,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621200000	Agaat 5 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446526,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621200000	Agaat 50 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446508,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Agaat 51 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446445,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Agaat 52 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446514,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Agaat 53 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446450,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Agaat 54 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446520,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621200000	Agaat 55 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446456,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621200000	Agaat 56 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446525,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1621200000	Agaat 57 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446462,00	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621200000	Agaat 58 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446531,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Agaat 59 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93552,00	446468,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621200000	Agaat 6 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446540,00	5,00	35,62	35,85	36,09	42,41
1621200000	Agaat 60 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446537,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Agaat 61 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93530,00	446486,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621200000	Agaat 62 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446542,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621200000	Agaat 63 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446493,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621200000	Agaat 64 , 2651SG Berkel en Rodenrijs	93564,00	446549,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621200000	Agaat 65 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446498,00	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621200000	Agaat 67 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446504,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Agaat 69 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446510,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Agaat 7 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446521,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Agaat 71 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446515,00	5,00	35,18	35,41	35,65	41,97
1621200000	Agaat 73 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446521,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621200000	Agaat 75 , 2651SC Berkel en Rodenrijs	93531,00	446527,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621200000	Agaat 8 , 2651SE Berkel en Rodenrijs	93604,00	446534,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621200000	Agaat 9 , 2651SB Berkel en Rodenrijs	93650,00	446515,00	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1621200000	Anthuriumweg 11 , 2665KV Bleiswijk	95266,00	446600,00	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Anthuriumweg 13 , 2665KV Bleiswijk	95187,00	446626,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Anthuriumweg 18 , 2665KV Bleiswijk	95123,00	446591,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Anthuriumweg 19 , 2665KV Bleiswijk	95129,00	446641,00	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621200000	Anthuriumweg 23 , 2665KV Bleiswijk	95042,00	446673,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621200000	Anthuriumweg 24 , 2665KV Bleiswijk	94980,00	446636,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621200000	Anthuriumweg 25 , 2665KV Bleiswijk	94963,00	446692,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621200000	Anthuriumweg 26 , 2665KV Bleiswijk	94948,00	446646,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621200000	Anthuriumweg 27 , 2665KV Bleiswijk	94937,00	446696,00	5,00	38,31	38,54	38,78	45,10
1621200000	Anthuriumweg 3 , 2665KV Bleiswijk	95540,00	446523,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621200000	Anthuriumweg 31 , 2665KV Bleiswijk	94849,00	446723,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621200000	Anthuriumweg 32 , 2665KV Bleiswijk	94820,00	446686,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621200000	Anthuriumweg 34 , 2665KV Bleiswijk	94795,00	446691,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Anthuriumweg 37 , 2665KV Bleiswijk	94712,00	446765,00	5,00	40,38	40,61	40,85	47,17
1621200000	Anthuriumweg 38 , 2665KV Bleiswijk	94727,00	446714,00	5,00	39,53	39,76	40,00	46,32
1621200000	Anthuriumweg 39 , 2665KV Bleiswijk	94677,00	446778,00	5,00	40,60	40,83	41,07	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Anthuriumweg 45 , 2665KV Bleiswijk	94310,00	446905,00	5,00	41,36	41,59	41,83	48,15
1621200000	Anthuriumweg 46 , 2665KV Bleiswijk	94558,00	446763,00	5,00	40,08	40,31	40,55	46,87
1621200000	Anthuriumweg 48 , 2665KV Bleiswijk	94424,00	446804,00	5,00	40,39	40,62	40,86	47,18
1621200000	Anthuriumweg 5 , 2665KV Bleiswijk	95438,00	446558,00	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621200000	Anthuriumweg 50 , 2665KV Bleiswijk	94286,00	446839,00	5,00	40,20	40,43	40,67	46,99
1621200000	Anthuriumweg 6 , 2665KV Bleiswijk	95377,53	446517,67	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621200000	Anthuriumweg 7 , 2665KV Bleiswijk	95378,00	446565,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621200000	Anthuriumweg 8 , 2665KV Bleiswijk	95322,00	446529,00	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621200000	Anthuriumweg 9 , 2665KV Bleiswijk	95292,00	446590,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Appelhof 1 , 2661LN Bergschenhoek	94359,00	445962,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621200000	Appelhof 2 , 2661LN Bergschenhoek	94377,36	445990,90	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621200000	B. Vethstraat 26 , 2662JK Bergschenhoek	93977,51	445918,07	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	B. Vethstraat 28 , 2662JK Bergschenhoek	93986,45	445929,18	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	B. Vethstraat 30 , 2662JK Bergschenhoek	93993,94	445938,17	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	B. Vethstraat 57 , 2662JJ Bergschenhoek	93929,00	445919,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621200000	B. Vethstraat 59 , 2662JJ Bergschenhoek	93940,59	445923,31	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	B. Vethstraat 61 , 2662JJ Bergschenhoek	93944,26	445927,84	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	B. Vethstraat 63 , 2662JJ Bergschenhoek	93946,85	445933,05	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	B. Vethstraat 65 , 2662JJ Bergschenhoek	93950,44	445937,49	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621200000	B. Vethstraat 67 , 2662JJ Bergschenhoek	93954,05	445941,90	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	B. Vethstraat 69 , 2662JJ Bergschenhoek	93957,66	445946,31	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	B. Vethstraat 71 , 2662JJ Bergschenhoek	93961,30	445950,71	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621200000	B. Vethstraat 73 , 2662JJ Bergschenhoek	93965,89	445954,29	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	B. Vethstraat 75 , 2662JJ Bergschenhoek	93969,61	445958,78	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Bachplein 1 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93647,00	446249,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621200000	Bachplein 11 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93663,00	446269,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Bachplein 13 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93663,00	446274,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Bachplein 15 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93668,00	446278,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621200000	Bachplein 17 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93711,00	446251,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Bachplein 19 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93705,00	446249,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Bachplein 21 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93702,00	446245,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Bachplein 23 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93699,00	446241,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Bachplein 25 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93697,00	446237,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621200000	Bachplein 27 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93694,00	446232,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621200000	Bachplein 29 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446228,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Bachplein 3 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93652,00	446252,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621200000	Bachplein 31 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93692,00	446221,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621200000	Bachplein 33 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93675,00	446194,00	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	Bachplein 35 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446200,00	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621200000	Bachplein 37 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446203,00	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621200000	Bachplein 39 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93665,00	446205,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621200000	Bachplein 41 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93661,00	446208,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	Bachplein 43 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93657,00	446210,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621200000	Bachplein 45 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93653,00	446213,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621200000	Bachplein 47 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93648,00	446216,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Bachplein 49 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93644,00	446218,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621200000	Bachplein 5 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93655,00	446257,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621200000	Bachplein 51 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93637,00	446218,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621200000	Bachplein 7 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93658,00	446261,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621200000	Bachplein 9 , 2651TZ Berkel en Rodenrijs	93660,00	446265,00	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Beethovenstraat 10 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93423,00	446196,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Beethovenstraat 12 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93426,00	446201,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621200000	Beethovenstraat 14 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93429,00	446205,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621200000	Beethovenstraat 16 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93432,00	446209,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621200000	Beethovenstraat 18 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93434,00	446214,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621200000	Beethovenstraat 2 , 2651VJ Berkel en Rodenrij	93413,00	446180,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Beethovenstraat 20 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93437,00	446218,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621200000	Beethovenstraat 22 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93439,00	446222,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Beethovenstraat 24 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93442,00	446226,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Beethovenstraat 26 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93445,00	446231,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	Beethovenstraat 28 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93447,00	446235,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Beethovenstraat 30 , 2651VJ Berkel en Rodenri	93450,00	446240,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	Beethovenstraat 4 , 2651VJ Berkel en Rodenrij	93416,00	446184,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Beethovenstraat 6 , 2651VJ Berkel en Rodenrij	93418,00	446188,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Beethovenstraat 8 , 2651VJ Berkel en Rodenrij	93421,00	446193,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Benjamin Vermeerweg 4 , 2651KH Berkel en Rode	94284,00	447821,00	5,00	41,85	42,08	42,32	48,64
1621200000	Berkenlaan 1 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93295,00	446116,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Berkenlaan 11 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93312,00	446141,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Berkenlaan 13 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93315,00	446147,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Berkenlaan 15 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93318,00	446152,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Berkenlaan 17 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93323,00	446159,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	Berkenlaan 19 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93326,00	446164,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	Berkenlaan 21 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93329,00	446169,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621200000	Berkenlaan 23 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93332,00	446175,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Berkenlaan 25 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93336,00	446180,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Berkenlaan 27 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93339,00	446185,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Berkenlaan 29 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93342,00	446190,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	Berkenlaan 3 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93299,00	446121,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Berkenlaan 31 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93346,00	446196,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Berkenlaan 33 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93350,00	446203,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Berkenlaan 35 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93353,00	446208,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621200000	Berkenlaan 37 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93357,00	446213,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Berkenlaan 39 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93360,00	446218,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621200000	Berkenlaan 41 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93363,00	446223,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621200000	Berkenlaan 43 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93367,00	446230,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Berkenlaan 5 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93302,00	446126,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	Berkenlaan 7 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93305,00	446132,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Berkenlaan 9 , 2651TN Berkel en Rodenrijs	93308,00	446137,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Berliozplein 1 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93572,00	446120,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621200000	Berliozplein 11 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93558,00	446097,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621200000	Berliozplein 13 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93555,00	446093,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Berliozplein 15 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93551,00	446088,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Berliozplein 17 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93516,00	446084,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Berliozplein 19 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93511,00	446087,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Berliozplein 21 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93507,00	446090,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Berliozplein 23 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93503,00	446092,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Berliozplein 25 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93498,00	446095,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	Berliozplein 27 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93494,00	446097,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Berliozplein 29 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93514,00	446120,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Berliozplein 3 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93569,00	446114,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Berliozplein 31 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93517,00	446124,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Berliozplein 33 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93519,00	446129,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621200000	Berliozplein 35 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93522,00	446133,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621200000	Berliozplein 37 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93525,00	446137,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Berliozplein 39 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93527,00	446142,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621200000	Berliozplein 5 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93566,00	446110,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Berliozplein 7 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93563,00	446106,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621200000	Berliozplein 9 , 2651VG Berkel en Rodenrijs	93561,00	446102,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Beukensingel 10 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93267,00	446113,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Beukensingel 12 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93262,00	446115,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Beukensingel 14 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93245,00	446126,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	Beukensingel 16 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93239,00	446130,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Beukensingel 18 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93233,00	446133,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Beukensingel 2 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93289,00	446099,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621200000	Beukensingel 20 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93229,00	446136,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621200000	Beukensingel 22 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446149,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Beukensingel 24 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446154,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	Beukensingel 26 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446160,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Beukensingel 28 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446166,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Beukensingel 30 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446173,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621200000	Beukensingel 32 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446179,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Beukensingel 34 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446185,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Beukensingel 36 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93226,00	446192,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Beukensingel 38 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446200,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Beukensingel 4 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93283,00	446103,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621200000	Beukensingel 40 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446206,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Beukensingel 42 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446212,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621200000	Beukensingel 44 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446218,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Beukensingel 46 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446225,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	Beukensingel 48 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93231,00	446232,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Beukensingel 6 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93278,00	446106,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Beukensingel 8 , 2651TS Berkel en Rodenrijs	93272,00	446109,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Brahmsstraat 10 , 2651VK Berkel en Rodenrijs	93498,00	446055,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	Brahmsstraat 2 , 2651VK Berkel en Rodenrijs	93453,00	446080,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Brahmsstraat 4 , 2651VK Berkel en Rodenrijs	93464,00	446073,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Brahmsstraat 6 , 2651VK Berkel en Rodenrijs	93476,00	446069,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Brahmsstraat 8 , 2651VK Berkel en Rodenrijs	93487,00	446062,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	Breitnerstraat 1 , 2665XD Bleiswijk	95952,00	447033,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621200000	Breitnerstraat 10 , 2665XD Bleiswijk	95931,00	447065,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621200000	Breitnerstraat 11 , 2665XD Bleiswijk	95961,00	447063,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Breitnerstraat 12 , 2665XD Bleiswijk	95933,00	447071,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Breitnerstraat 14 , 2665XD Bleiswijk	95935,00	447077,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Breitnerstraat 16 , 2665XD Bleiswijk	95936,00	447082,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Breitnerstraat 18 , 2665XD Bleiswijk	95941,00	447096,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Breitnerstraat 2 , 2665XD Bleiswijk	95924,00	447041,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Breitnerstraat 20 , 2665XD Bleiswijk	95937,00	447101,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Breitnerstraat 22 , 2665XD Bleiswijk	95931,00	447103,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Breitnerstraat 24 , 2665XD Bleiswijk	95926,00	447105,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Breitnerstraat 26 , 2665XD Bleiswijk	95920,00	447106,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Breitnerstraat 28 , 2665XD Bleiswijk	95913,00	447106,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Breitnerstraat 3 , 2665XD Bleiswijk	95951,00	447040,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Breitnerstraat 4 , 2665XD Bleiswijk	95926,00	447047,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Breitnerstraat 5 , 2665XD Bleiswijk	95953,00	447046,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Breitnerstraat 6 , 2665XD Bleiswijk	95928,00	447053,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Breitnerstraat 7 , 2665XD Bleiswijk	95954,00	447052,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Breitnerstraat 8 , 2665XD Bleiswijk	95929,00	447059,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Breitnerstraat 9 , 2665XD Bleiswijk	95956,00	447058,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 101 , 2651JT Berke	93178,00	446138,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 103 , 2651JT Berke	93184,00	446138,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 35 , 2651JS Berkel	93072,47	446194,36	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 37 , 2651JS Berkel	93077,92	446194,14	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 39 , 2651JS Berkel	93083,36	446194,28	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 41 , 2651JS Berkel	93088,48	446193,68	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 43 , 2651JS Berkel	93093,33	446193,68	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 45 , 2651JS Berkel	93098,68	446193,44	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 97 , 2651JT Berkel	93178,00	446145,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Burgemeester Hendrixstraat 99 , 2651JT Berkel	93184,00	446145,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Castor 1 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446453,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621200000	Castor 10 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93229,53	446488,41	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Castor 11 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93224,58	446488,54	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621200000	Castor 12 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93219,10	446488,28	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621200000	Castor 13 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93213,75	446488,54	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	Castor 14 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93208,54	446488,15	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621200000	Castor 15 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93203,06	446488,28	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Castor 16 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93197,85	446488,54	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621200000	Castor 17 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93192,63	446488,54	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Castor 18 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93187,16	446488,93	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Castor 19 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93181,94	446489,19	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621200000	Castor 2 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446458,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621200000	Castor 20 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93176,73	446488,93	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Castor 21 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93170,99	446488,41	5,00	33,40	33,63	33,87	40,19
1621200000	Castor 22 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93164,47	446486,19	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621200000	Castor 23 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93161,08	446482,02	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621200000	Castor 24 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93157,00	446478,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621200000	Castor 25 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93153,00	446474,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Castor 26 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93149,00	446470,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Castor 27 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446464,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621200000	Castor 28 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446458,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621200000	Castor 29 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446453,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621200000	Castor 3 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93259,00	446464,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621200000	Castor 30 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,78	446448,39	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Castor 31 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,91	446443,04	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621200000	Castor 32 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93147,00	446437,00	5,00	33,09	33,32	33,56	39,88
1621200000	Castor 33 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,00	446438,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621200000	Castor 34 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,48	446443,17	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621200000	Castor 35 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,00	446449,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621200000	Castor 36 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,00	446454,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621200000	Castor 37 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93137,74	446458,82	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621200000	Castor 38 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93138,01	446464,29	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621200000	Castor 39 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93135,01	446470,55	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Castor 4 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93256,00	446471,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621200000	Castor 40 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93131,23	446474,20	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621200000	Castor 41 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93127,44	446478,24	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621200000	Castor 42 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93124,19	446481,89	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621200000	Castor 43 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93120,27	446485,93	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Castor 44 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93113,89	446488,41	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Castor 45 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93108,41	446488,15	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Castor 46 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93097,85	446442,39	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621200000	Castor 47 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,89	446447,99	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621200000	Castor 48 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,50	446453,34	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621200000	Castor 49 , 2651GV Berkel en Rodenrijs	93098,63	446458,42	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Castor 5 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93252,00	446475,00	5,00	33,02	33,25	33,49	39,81
1621200000	Castor 50 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,63	446463,90	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Castor 51 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,02	446469,12	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621200000	Castor 52 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,89	446474,33	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621200000	Castor 53 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,15	446479,94	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621200000	Castor 54 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93098,63	446485,15	5,00	33,34	33,57	33,81	40,13
1621200000	Castor 55 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,15	446490,37	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Castor 56 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,02	446495,45	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Castor 57 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,41	446500,67	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621200000	Castor 57a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93093,95	446501,40	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621200000	Castor 58 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,54	446506,93	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621200000	Castor 58a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93093,71	446507,25	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Castor 59 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93099,80	446512,40	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621200000	Castor 59a, 2651GW Berkel en Rodenrijs	93094,59	446511,49	5,00	33,20	33,43	33,67	39,99
1621200000	Castor 6 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93248,00	446479,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621200000	Castor 60 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93096,02	446517,62	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Castor 61 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93091,98	446521,27	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621200000	Castor 62 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93087,94	446524,92	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Castor 63 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93084,16	446528,70	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Castor 64 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93080,25	446532,35	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Castor 65 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93074,77	446535,22	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Castor 66 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93069,16	446535,48	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621200000	Castor 67 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93063,95	446535,61	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621200000	Castor 68 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93058,60	446535,74	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Castor 69 , 2651GW Berkel en Rodenrijs	93053,26	446535,35	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621200000	Castor 7 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93244,00	446482,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621200000	Castor 70 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,84	446500,80	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Castor 70a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93111,93	446500,80	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621200000	Castor 71 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,84	446506,40	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621200000	Castor 71a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93111,41	446506,40	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621200000	Castor 72 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93106,32	446512,14	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621200000	Castor 72a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93110,50	446511,75	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621200000	Castor 73 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93110,89	446517,49	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621200000	Castor 74 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93114,41	446521,53	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621200000	Castor 75 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93118,45	446524,92	5,00	33,71	33,94	34,18	40,50
1621200000	Castor 76 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93121,84	446529,09	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621200000	Castor 77 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93125,75	446533,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62
1621200000	Castor 78 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93131,88	446536,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621200000	Castor 79 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93137,74	446535,35	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621200000	Castor 8 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93240,00	446487,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Castor 80 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93142,31	446535,61	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621200000	Castor 81 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93148,04	446535,61	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621200000	Castor 82 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93153,52	446535,48	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621200000	Castor 83 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93159,52	446533,26	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621200000	Castor 84 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93163,30	446529,74	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621200000	Castor 85 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93167,47	446525,70	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Castor 86 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93171,12	446522,05	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621200000	Castor 87 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93174,90	446517,75	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621200000	Castor 88 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93178,81	446511,49	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Castor 88a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93173,60	446511,36	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621200000	Castor 89 , 2651GX Berkel en Rodenrijs	93178,68	446506,79	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621200000	Castor 89a, 2651GX Berkel en Rodenrijs	93173,86	446506,53	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Castor 9 , 2651GT Berkel en Rodenrijs	93235,00	446488,00	5,00	33,21	33,44	33,68	40,00
1621200000	Castor 90 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93179,20	446501,06	5,00	33,42	33,65	33,89	40,21
1621200000	Castor 90a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93174,38	446501,06	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Castor 91 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93185,33	446500,80	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Castor 91a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93190,03	446501,06	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621200000	Castor 92 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93184,94	446506,40	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Castor 92a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93189,24	446506,27	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Castor 93 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93185,07	446511,49	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621200000	Castor 93a, 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93189,50	446511,49	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621200000	Castor 94 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,68	446516,83	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621200000	Castor 95 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,81	446521,92	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621200000	Castor 96 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,81	446527,39	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621200000	Castor 97 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,68	446532,48	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621200000	Castor 98 , 2651GZ Berkel en Rodenrijs	93187,42	446537,95	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621200000	Christiaan van der Takstraat 101 , 2662JD Ber	93855,08	445979,79	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621200000	Christiaan van der Takstraat 103 , 2662JD Ber	93858,33	445983,76	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Christiaan van der Takstraat 105 , 2662JD Ber	93861,54	445987,69	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 107 , 2662JD Ber	93865,02	445991,58	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Christiaan van der Takstraat 109 , 2662JD Ber	93867,54	445996,54	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Christiaan van der Takstraat 111 , 2662JD Ber	93877,06	446008,17	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Christiaan van der Takstraat 113 , 2662JD Ber	93881,42	446011,63	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621200000	Christiaan van der Takstraat 115 , 2662JD Ber	93884,55	446015,81	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Christiaan van der Takstraat 117 , 2662JD Ber	93887,80	446019,79	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Christiaan van der Takstraat 119 , 2662JD Ber	93891,13	446023,79	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Christiaan van der Takstraat 121 , 2662JD Ber	93894,84	446027,69	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Christiaan van der Takstraat 123 , 2662JD Ber	93897,93	446032,10	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Christiaan van der Takstraat 125 , 2662JD Ber	93901,16	446036,11	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Christiaan van der Takstraat 127 , 2662JD Ber	93904,37	446040,04	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Christiaan van der Takstraat 129 , 2662JD Ber	93907,70	446044,05	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621200000	Christiaan van der Takstraat 131 , 2662JD Ber	93911,45	446047,99	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621200000	Christiaan van der Takstraat 133 , 2662JD Ber	93914,54	446052,41	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621200000	Christiaan van der Takstraat 135 , 2662JD Ber	93917,77	446056,41	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Christiaan van der Takstraat 137 , 2662JD Ber	93920,98	446060,34	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Christiaan van der Takstraat 139 , 2662JD Ber	93924,46	446064,24	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Christiaan van der Takstraat 141 , 2662JD Ber	93926,97	446069,18	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Christiaan van der Takstraat 145 , 2662JE Ber	93944,86	446088,88	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621200000	Christiaan van der Takstraat 147 , 2662JE Ber	93947,37	446093,07	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 149 , 2662JE Ber	93950,73	446096,84	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Christiaan van der Takstraat 151 , 2662JE Ber	93954,01	446100,92	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621200000	Christiaan van der Takstraat 153 , 2662JE Ber	93931,31	446115,98	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Christiaan van der Takstraat 155 , 2662JE Ber	93928,80	446118,07	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621200000	Christiaan van der Takstraat 157 , 2662JE Ber	93924,89	446121,14	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621200000	Christiaan van der Takstraat 159 , 2662JE Ber	93921,96	446123,10	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Christiaan van der Takstraat 161 , 2662JE Ber	93921,26	446123,10	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Christiaan van der Takstraat 163 , 2662JE Ber	93918,88	446125,75	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Christiaan van der Takstraat 165 , 2662JE Ber	93919,86	446117,51	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Christiaan van der Takstraat 167 , 2662JE Ber	93917,77	446119,33	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621200000	Christiaan van der Takstraat 169 , 2662JE Ber	93915,11	446121,14	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Christiaan van der Takstraat 171 , 2662JE Ber	93916,93	446113,46	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Christiaan van der Takstraat 173 , 2662JE Ber	93914,83	446116,25	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Christiaan van der Takstraat 175 , 2662JE Ber	93912,18	446118,07	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 177 , 2662JE Ber	93913,86	446109,69	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 179 , 2662JE Ber	93911,34	446111,51	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 181 , 2662JE Ber	93909,11	446113,32	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 58 , 2662JH Berg	93885,00	445922,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621200000	Christiaan van der Takstraat 60 , 2662JH Berg	93888,00	445926,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Christiaan van der Takstraat 62 , 2662JH Berg	93892,00	445930,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Christiaan van der Takstraat 64 , 2662JH Berg	93895,00	445934,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	Christiaan van der Takstraat 66 , 2662JH Berg	93898,00	445938,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621200000	Christiaan van der Takstraat 68 , 2662JH Berg	93901,00	445942,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	Christiaan van der Takstraat 70 , 2662JH Berg	93900,07	445956,35	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Christiaan van der Takstraat 72 , 2662JH Berg	93905,45	445952,59	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Christiaan van der Takstraat 74 , 2662JH Berg	93905,71	445958,51	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621200000	Christiaan van der Takstraat 76 , 2662JH Berg	93908,91	445962,55	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Christiaan van der Takstraat 78 , 2662JH Berg	93912,11	445966,54	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Christiaan van der Takstraat 79 , 2662JD Berg	93819,01	445935,71	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	Christiaan van der Takstraat 80 , 2662JH Berg	93913,90	445971,61	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621200000	Christiaan van der Takstraat 81 , 2662JD Berg	93822,26	445939,68	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Christiaan van der Takstraat 82 , 2662JH Berg	93917,11	445975,61	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Christiaan van der Takstraat 83 , 2662JD Berg	93825,51	445943,65	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Christiaan van der Takstraat 84 , 2662JH Berg	93920,31	445979,60	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Christiaan van der Takstraat 85 , 2662JD Berg	93828,80	445947,67	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Christiaan van der Takstraat 86 , 2662JH Berg	93922,10	445984,68	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Christiaan van der Takstraat 87 , 2662JD Berg	93832,01	445951,60	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Christiaan van der Takstraat 88 , 2662JH Berg	93925,40	445988,66	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Christiaan van der Takstraat 89 , 2662JD Berg	93835,30	445955,56	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621200000	Christiaan van der Takstraat 90 , 2662JH Berg	93926,82	445994,64	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Christiaan van der Takstraat 91 , 2662JD Berg	93839,01	445959,45	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Christiaan van der Takstraat 92 , 2662JH Berg	93938,20	446016,12	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Christiaan van der Takstraat 93 , 2662JD Berg	93842,10	445963,86	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Christiaan van der Takstraat 94 , 2662JH Berg	93942,00	446020,94	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Christiaan van der Takstraat 95 , 2662JD Berg	93845,33	445967,87	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621200000	Christiaan van der Takstraat 96 , 2662JH Berg	93950,74	446031,45	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	Christiaan van der Takstraat 97 , 2662JD Berg	93848,57	445971,85	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Christiaan van der Takstraat 98 , 2662JH Berg	93954,54	446036,27	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Christiaan van der Takstraat 99 , 2662JD Berg	93851,87	445975,87	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Diamant 1 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93788,00	446481,00	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1621200000	Diamant 10 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446457,00	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1621200000	Diamant 12 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446451,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Diamant 14 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446446,00	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1621200000	Diamant 16 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93744,00	446442,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621200000	Diamant 17 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446360,00	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621200000	Diamant 18 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93748,00	446421,00	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
1621200000	Diamant 19 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446353,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621200000	Diamant 2 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,03	446480,20	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1621200000	Diamant 20 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446416,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1621200000	Diamant 21 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446348,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621200000	Diamant 22 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446411,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621200000	Diamant 23 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446342,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621200000	Diamant 24 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446405,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1621200000	Diamant 25 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446337,00	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621200000	Diamant 26 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446400,00	5,00	35,24	35,47	35,71	42,03
1621200000	Diamant 27 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446330,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621200000	Diamant 28 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446393,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Diamant 29 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93770,00	446325,00	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1621200000	Diamant 3 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93783,00	446468,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621200000	Diamant 30 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93752,00	446388,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Diamant 31 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93774,00	446320,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621200000	Diamant 32 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93747,00	446381,00	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621200000	Diamant 33 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93749,00	446359,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Diamant 34 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446381,00	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621200000	Diamant 35 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93745,00	446360,00	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Diamant 36 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446389,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Diamant 37 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93740,00	446360,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621200000	Diamant 38 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446394,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Diamant 39 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93734,00	446360,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Diamant 4 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446474,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1621200000	Diamant 40 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446400,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Diamant 41 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93728,00	446360,00	5,00	34,94	35,17	35,41	41,73
1621200000	Diamant 42 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93716,00	446405,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621200000	Diamant 43 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93722,00	446360,00	5,00	34,86	35,09	35,33	41,65
1621200000	Diamant 44 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446411,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621200000	Diamant 45 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93717,00	446360,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Diamant 46 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93715,00	446416,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Diamant 47 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93709,00	446359,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621200000	Diamant 48 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93721,00	446421,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621200000	Diamant 49 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446361,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1621200000	Diamant 5 , 2651SH Berkel en Rodenrijs	93791,00	446458,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621200000	Diamant 50 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93704,00	446438,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621200000	Diamant 51 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446365,00	5,00	34,65	34,88	35,12	41,44
1621200000	Diamant 52 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446446,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Diamant 53 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446371,00	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621200000	Diamant 54 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446451,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Diamant 55 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446377,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621200000	Diamant 56 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446458,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621200000	Diamant 57 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446383,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621200000	Diamant 58 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446463,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Diamant 59 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446388,00	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621200000	Diamant 6 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446469,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621200000	Diamant 60 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446469,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Diamant 61 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93691,00	446394,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621200000	Diamant 62 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93699,00	446474,00	5,00	35,44	35,67	35,91	42,23
1621200000	Diamant 63 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93690,00	446401,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Diamant 64 , 2651SL Berkel en Rodenrijs	93698,47	446481,99	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
1621200000	Diamant 65 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446417,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621200000	Diamant 67 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446424,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621200000	Diamant 69 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446429,00	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1621200000	Diamant 71 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446436,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621200000	Diamant 73 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93674,00	446441,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621200000	Diamant 75 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446447,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621200000	Diamant 77 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93672,00	446452,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621200000	Diamant 79 , 2651SJ Berkel en Rodenrijs	93670,00	446458,00	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621200000	Diamant 8 , 2651SK Berkel en Rodenrijs	93749,00	446463,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1621200000	Dorpsstraat 2a, 2665BJ Bleiswijk	96040,00	447052,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Dorpsstraat 36b, 2665BJ Bleiswijk	96056,64	447157,44	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	Edelsteenweg 1 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446539,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Edelsteenweg 10 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446522,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621200000	Edelsteenweg 11 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446568,00	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621200000	Edelsteenweg 12 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446527,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621200000	Edelsteenweg 13 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446574,00	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621200000	Edelsteenweg 14 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446533,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621200000	Edelsteenweg 15 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93784,00	446581,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1621200000	Edelsteenweg 16 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446539,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Edelsteenweg 17 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446690,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621200000	Edelsteenweg 18 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446684,00	5,00	37,80	38,03	38,27	44,59
1621200000	Edelsteenweg 19 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446695,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621200000	Edelsteenweg 2 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446499,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621200000	Edelsteenweg 20 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446689,00	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
1621200000	Edelsteenweg 21 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446700,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Edelsteenweg 22 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93828,00	446695,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621200000	Edelsteenweg 23 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446706,00	5,00	38,06	38,29	38,53	44,85
1621200000	Edelsteenweg 24 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446700,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621200000	Edelsteenweg 25 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93788,00	446711,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621200000	Edelsteenweg 26 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446705,00	5,00	37,98	38,21	38,45	44,77
1621200000	Edelsteenweg 27 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93734,00	446709,00	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621200000	Edelsteenweg 28 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446711,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621200000	Edelsteenweg 29 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93728,00	446709,00	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87
1621200000	Edelsteenweg 3 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446545,00	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621200000	Edelsteenweg 30 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446716,00	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
1621200000	Edelsteenweg 31 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93723,00	446709,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621200000	Edelsteenweg 32 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93826,00	446721,00	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
1621200000	Edelsteenweg 33 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93717,00	446709,00	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1621200000	Edelsteenweg 35 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93712,00	446709,00	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87
1621200000	Edelsteenweg 37 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93707,00	446709,00	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
1621200000	Edelsteenweg 39 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93701,00	446709,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621200000	Edelsteenweg 4 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446505,00	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621200000	Edelsteenweg 41 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93696,00	446709,00	5,00	37,97	38,20	38,44	44,76
1621200000	Edelsteenweg 43 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93690,00	446709,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Edelsteenweg 45 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93685,00	446709,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621200000	Edelsteenweg 47 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446730,00	5,00	38,14	38,37	38,61	44,93
1621200000	Edelsteenweg 49 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446737,00	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
1621200000	Edelsteenweg 5 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446551,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Edelsteenweg 51 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446742,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621200000	Edelsteenweg 53 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446747,00	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1621200000	Edelsteenweg 55 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446752,00	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1621200000	Edelsteenweg 57 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93669,00	446758,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621200000	Edelsteenweg 59 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93667,00	446763,00	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
1621200000	Edelsteenweg 6 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446510,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621200000	Edelsteenweg 7 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446556,00	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621200000	Edelsteenweg 8 , 2651SR Berkel en Rodenrijs	93833,00	446516,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621200000	Edelsteenweg 9 , 2651SP Berkel en Rodenrijs	93785,00	446562,00	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Eekhoornhof 1 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92971,93	448222,88	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Eekhoornhof 2 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92938,23	448218,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621200000	Eekhoornhof 3 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92974,85	448204,04	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621200000	Eekhoornhof 5 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92973,90	448185,59	5,00	33,81	34,04	34,28	40,60
1621200000	Eekhoornhof 7 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92970,74	448163,68	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621200000	Esdoornlaan 10 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446371,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	Esdoornlaan 11 , 2651RC Berkel en Rodenrijs	93456,00	446369,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621200000	Esdoornlaan 12 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93245,00	446380,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	Esdoornlaan 13 , 2651RC Berkel en Rodenrijs	93456,00	446369,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621200000	Esdoornlaan 14 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93251,00	446387,00	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	Esdoornlaan 16 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93257,00	446387,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Esdoornlaan 18 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446387,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621200000	Esdoornlaan 2 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446349,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621200000	Esdoornlaan 20 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93268,00	446387,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621200000	Esdoornlaan 22 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93273,00	446387,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	Esdoornlaan 24 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446387,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621200000	Esdoornlaan 26 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446378,00	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621200000	Esdoornlaan 28 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446372,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	Esdoornlaan 30 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446367,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Esdoornlaan 32 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93289,00	446361,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Esdoornlaan 34 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446355,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Esdoornlaan 36 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93290,00	446350,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621200000	Esdoornlaan 38 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446350,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Esdoornlaan 4 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446354,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621200000	Esdoornlaan 40 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446355,00	5,00	33,29	33,52	33,76	40,08
1621200000	Esdoornlaan 42 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446361,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621200000	Esdoornlaan 44 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446366,00	5,00	33,32	33,55	33,79	40,11
1621200000	Esdoornlaan 46 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446372,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Esdoornlaan 48 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93316,00	446378,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Esdoornlaan 50 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93323,00	446387,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621200000	Esdoornlaan 52 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93329,00	446387,00	5,00	33,59	33,82	34,06	40,38
1621200000	Esdoornlaan 54 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93334,00	446387,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621200000	Esdoornlaan 56 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93340,00	446387,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621200000	Esdoornlaan 58 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93346,00	446387,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621200000	Esdoornlaan 6 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93241,62	446361,83	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Esdoornlaan 60 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93352,00	446387,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621200000	Esdoornlaan 62 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446378,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621200000	Esdoornlaan 64 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446371,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621200000	Esdoornlaan 66 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446366,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621200000	Esdoornlaan 68 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446360,00	5,00	33,53	33,76	34,00	40,32
1621200000	Esdoornlaan 70 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446355,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Esdoornlaan 72 , 2651RB Berkel en Rodenrijs	93362,00	446350,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621200000	Esdoornlaan 8 , 2651RA Berkel en Rodenrijs	93244,00	446365,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	Evert Kuilemastraat 1 , 2651TV Berkel en Rode	93130,00	446169,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Evert Kuilemastraat 11 , 2651TV Berkel en Rod	93158,00	446168,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	Evert Kuilemastraat 13 , 2651TV Berkel en Rod	93164,00	446168,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Evert Kuilemastraat 15 , 2651TV Berkel en Rod	93170,00	446168,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Evert Kuilemastraat 17 , 2651TV Berkel en Rod	93176,00	446168,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Evert Kuilemastraat 19 , 2651TV Berkel en Rod	93182,00	446169,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621200000	Evert Kuilemastraat 3 , 2651TV Berkel en Rode	93134,00	446169,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621200000	Evert Kuilemastraat 5 , 2651TV Berkel en Rode	93140,00	446168,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Evert Kuilemastraat 7 , 2651TV Berkel en Rode	93146,00	446168,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621200000	Evert Kuilemastraat 9 , 2651TV Berkel en Rode	93152,00	446167,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Forsythiastraat 1 , 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446263,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621200000	Forsythiastraat 11 , 2651TC Berkel en Rodenri	93138,00	446288,00	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621200000	Forsythiastraat 13 , 2651TC Berkel en Rodenri	93139,00	446293,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Forsythiastraat 15 , 2651TC Berkel en Rodenri	93139,00	446298,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621200000	Forsythiastraat 17 , 2651TC Berkel en Rodenri	93139,00	446303,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Forsythiastraat 19 , 2651TC Berkel en Rodenri	93139,00	446309,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621200000	Forsythiastraat 3 , 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446269,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621200000	Forsythiastraat 5 , 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446273,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	Forsythiastraat 7 , 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446278,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621200000	Forsythiastraat 9 , 2651TC Berkel en Rodenrij	93139,00	446284,00	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621200000	Frans Halslaan 1 , 2661RZ Bergschenhoek	94189,00	445908,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Frans Halslaan 1 , 2665XA Bleiswijk	96042,00	447003,00	5,00	30,66	30,89	31,13	37,45
1621200000	Frans Halslaan 10 , 2661RX Bergschenhoek	94168,00	445901,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Frans Halslaan 10 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 12 , 2661RX Bergschenhoek	94173,00	445892,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Frans Halslaan 12 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 14 , 2661RX Bergschenhoek	94177,00	445885,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Frans Halslaan 14 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 16 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 18 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 2 , 2661RX Bergschenhoek	94154,00	445937,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Frans Halslaan 2 , 2665XA Bleiswijk	95997,00	446982,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Frans Halslaan 20 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 22 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 24 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 26 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 28 , 2665XA Bleiswijk	95961,00	446994,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Frans Halslaan 3 , 2661RZ Bergschenhoek	94198,00	445893,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Frans Halslaan 3 , 2665XA Bleiswijk	96025,00	447011,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Frans Halslaan 30 , 2665XA Bleiswijk	95953,00	446999,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621200000	Frans Halslaan 32 , 2665XA Bleiswijk	95949,00	447002,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Frans Halslaan 34 , 2665XA Bleiswijk	95942,00	447004,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 36 , 2665XA Bleiswijk	95936,00	447006,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Frans Halslaan 38 , 2665XA Bleiswijk	95930,00	447008,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Frans Halslaan 4 , 2661RX Bergschenhoek	94157,00	445924,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	Frans Halslaan 4 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 40 , 2665XA Bleiswijk	95924,00	447011,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Frans Halslaan 42 , 2665XA Bleiswijk	95918,00	447013,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Frans Halslaan 44 , 2665XA Bleiswijk	95912,00	447014,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621200000	Frans Halslaan 46 , 2665XA Bleiswijk	95907,00	447016,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621200000	Frans Halslaan 48 , 2665XA Bleiswijk	95900,00	447018,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621200000	Frans Halslaan 5 , 2661RZ Bergschenhoek	94205,00	445882,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Frans Halslaan 50 , 2665XA Bleiswijk	95894,00	447019,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Frans Halslaan 52 , 2665XA Bleiswijk	95887,00	447018,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Frans Halslaan 6 , 2661RX Bergschenhoek	94160,00	445917,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Frans Halslaan 6 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Frans Halslaan 8 , 2661RX Bergschenhoek	94165,00	445908,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Frans Halslaan 8 , 2665XA Bleiswijk	95983,00	446990,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Gerberaweg 1 , 2665KW Bleiswijk	95062,28	446366,03	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621200000	Gerberaweg 11 , 2665KW Bleiswijk	94950,00	446131,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621200000	Gerberaweg 12 , 2665KW Bleiswijk	95037,00	446143,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Gerberaweg 14 , 2665KW Bleiswijk	95028,00	446113,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Gerberaweg 16 , 2665KW Bleiswijk	95017,00	446082,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621200000	Gerberaweg 4 , 2665KW Bleiswijk	95084,00	446303,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621200000	Gerberaweg 5 , 2665KW Bleiswijk	95045,00	446300,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621200000	Gerberaweg 7 , 2665KW Bleiswijk	95026,00	446235,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Gerberaweg 8 , 2665KW Bleiswijk	95061,00	446224,00	5,00	33,27	33,50	33,74	40,06
1621200000	Gerberaweg 9a, 2665KW Bleiswijk	94985,00	446111,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Grijpestijnhof 11 , 2665XN Bleiswijk	95910,69	446840,29	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Grijpestijnhof 12 , 2665XN Bleiswijk	95912,13	446846,33	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Grijpestijnhof 13 , 2665XN Bleiswijk	95913,85	446852,08	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Grijpestijnhof 15 , 2665XN Bleiswijk	95883,00	446858,52	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621200000	Grijpestijnhof 16 , 2665XN Bleiswijk	95878,40	446859,90	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Grijpestijnhof 17 , 2665XN Bleiswijk	95873,70	446861,30	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Grijpestijnhof 18 , 2665XN Bleiswijk	95869,20	446862,64	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Grijpestijnhof 19 , 2665XN Bleiswijk	95864,49	446864,03	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Grijpestijnhof 20 , 2665XN Bleiswijk	95859,71	446865,50	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Grijpestijnhof 21 , 2665XN Bleiswijk	95853,97	446865,65	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Grijpestijnhof 22 , 2665XN Bleiswijk	95848,81	446864,42	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Grijpestijnhof 23 , 2665XN Bleiswijk	95843,76	446861,68	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621200000	Grijpestijnhof 24 , 2665XN Bleiswijk	95839,91	446858,04	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Grijpestijnhof 25 , 2665XN Bleiswijk	95836,90	446853,14	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Grijpestijnhof 26 , 2665XN Bleiswijk	95835,39	446848,06	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Grijpestijnhof 27 , 2665XN Bleiswijk	95835,23	446842,32	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Grijpestijnhof 28 , 2665XN Bleiswijk	95836,43	446837,47	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Grijpestijnhof 29 , 2665XN Bleiswijk	95837,56	446832,69	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Grijpestijnhof 30 , 2665XN Bleiswijk	95838,65	446828,13	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Grijpestijnhof 31 , 2665XN Bleiswijk	95839,80	446823,35	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Grijpestijnhof 32 , 2665XN Bleiswijk	95840,92	446818,48	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	Grijpestijnhof 33 , 2665XN Bleiswijk	95843,66	446813,43	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Grijpestijnhof 34 , 2665XN Bleiswijk	95847,30	446809,58	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Grijpestijnhof 35 , 2665XN Bleiswijk	95852,20	446806,57	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Grijpestijnhof 36 , 2665XN Bleiswijk	95857,00	446805,19	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Grijpestijnhof 37 , 2665XN Bleiswijk	95861,70	446803,78	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Grijpestijnhof 38 , 2665XN Bleiswijk	95866,30	446802,42	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	Grijpestijnhof 39 , 2665XN Bleiswijk	95898,36	446800,17	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Grijpestijnhof 40 , 2665XN Bleiswijk	95900,11	446806,03	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	Grijpestijnhof 41 , 2665XN Bleiswijk	95901,83	446811,78	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Grijpestijnhof 42 , 2665XN Bleiswijk	95903,54	446817,53	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Grijpestijnhof 43 , 2665XN Bleiswijk	95905,70	446823,44	5,00	30,70	30,93	31,17	37,49
1621200000	Groendalseweg 44 , 2665MG Bleiswijk	95422,00	448574,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Groendalseweg 50 , 2665MG Bleiswijk	95369,00	448590,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621200000	Groendalseweg 54 , 2665MG Bleiswijk	95294,00	448616,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Groendalseweg 57 , 2665MH Bleiswijk	95138,00	448724,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Groendalseweg 61 , 2665MH Bleiswijk	95055,00	448750,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621200000	Groendalseweg 62 , 2665MG Bleiswijk	95120,00	448667,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Groendalseweg 63 , 2665MH Bleiswijk	95029,00	448758,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	Groendalseweg 67 , 2665MH Bleiswijk	94934,00	448788,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Groendalseweg 68 , 2665MG Bleiswijk	95007,00	448700,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	Groendalseweg 69 , 2665MH Bleiswijk	94909,00	448797,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Groendalseweg 73 , 2665MH Bleiswijk	94822,00	448824,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Groendalseweg 76 , 2665MG Bleiswijk	94809,00	448755,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Groendalseweg 84 , 2665MG Bleiswijk	94647,00	448811,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	Groendalseweg 88 , 2665MG Bleiswijk	94603,00	448819,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Groendalseweg 94 , 2665MG Bleiswijk	94467,00	448860,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Groeneweg 140 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 142 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 144 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 146 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 148 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 150 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 152 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 154 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 156 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 158 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 160 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 162 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 164 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 166 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Groeneweg 168 , 2661RR Bergschenhoek	94148,00	446025,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Hendrik Driessenweg 6 , 2651NW Berkel en Rode	93423,52	447784,43	5,00	41,42	41,65	41,89	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Hoekeindseweg 5 , 2665KA Bleiswijk	96022,00	446951,00	5,00	30,63	30,86	31,10	37,42
1621200000	Hoekeindseweg 7a, 2665KA Bleiswijk	95919,00	446962,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621200000	Hyacintenweg 26 , 2665NC Bleiswijk	95022,00	448237,00	5,00	35,04	35,27	35,51	41,83
1621200000	Hyacintenweg 32 , 2665NC Bleiswijk	94901,00	448275,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621200000	Hyacintenweg 36 , 2665NC Bleiswijk	94799,00	448304,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Hyacintenweg 38 , 2665NC Bleiswijk	94766,00	448313,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Hyacintenweg 42 , 2665NC Bleiswijk	94670,00	448342,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Hyacintenweg 6 , 2665NC Bleiswijk	95456,00	448107,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Hyacintenweg 8 , 2665NC Bleiswijk	95417,00	448126,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	Händelstraat 10 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93483,00	446219,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621200000	Händelstraat 12 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93488,00	446217,00	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621200000	Händelstraat 14 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93492,00	446214,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Händelstraat 16 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93497,00	446211,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Händelstraat 18 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93501,00	446209,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Händelstraat 2 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93466,00	446230,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621200000	Händelstraat 20 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93504,00	446206,00	5,00	32,81	33,04	33,28	39,60
1621200000	Händelstraat 22 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93508,00	446204,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621200000	Händelstraat 24 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93514,00	446201,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Händelstraat 4 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93471,00	446227,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621200000	Händelstraat 6 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93475,00	446224,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621200000	Händelstraat 8 , 2651VE Berkel en Rodenrijs	93479,00	446222,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621200000	IJmeerstraat 101 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92673,77	446755,95	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	IJmeerstraat 103 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92676,70	446751,35	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	IJmeerstraat 105 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92679,17	446746,50	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	IJmeerstraat 107 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92681,35	446741,23	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621200000	IJmeerstraat 109 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92705,47	446753,60	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	IJmeerstraat 111 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92735,17	446770,92	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621200000	IJmeerstraat 113 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92740,47	446773,10	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	IJmeerstraat 115 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92745,08	446776,01	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621200000	IJmeerstraat 117 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92749,83	446778,45	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621200000	IJmeerstraat 119 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92754,57	446780,89	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621200000	IJmeerstraat 121 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92759,41	446783,37	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621200000	IJmeerstraat 123 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92764,24	446785,86	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	IJmeerstraat 125 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92769,29	446787,90	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	IJmeerstraat 127 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92774,01	446790,87	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	IJmeerstraat 129 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92781,56	446794,75	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	IJmeerstraat 131 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92786,71	446796,85	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	IJmeerstraat 133 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92791,28	446799,75	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	IJmeerstraat 135 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92796,10	446802,22	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	IJmeerstraat 137 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92800,90	446804,68	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	IJmeerstraat 139 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92805,72	446807,16	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621200000	IJmeerstraat 141 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92810,55	446809,65	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621200000	IJmeerstraat 143 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92815,60	446811,69	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621200000	IJmeerstraat 145 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92820,34	446814,67	5,00	32,82	33,05	33,29	39,61
1621200000	IJmeerstraat 147 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92809,82	446831,59	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	IJmeerstraat 149 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92807,07	446836,95	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	IJmeerstraat 37 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92563,86	446680,97	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	IJmeerstraat 39 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92561,37	446686,03	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	IJmeerstraat 41 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92558,90	446690,89	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	IJmeerstraat 43 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92555,97	446695,46	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	IJmeerstraat 45 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92554,00	446700,50	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	IJmeerstraat 47 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92551,01	446705,19	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	IJmeerstraat 49 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92574,52	446717,37	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621200000	IJmeerstraat 51 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92576,60	446712,20	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	IJmeerstraat 53 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92579,06	446707,36	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621200000	IJmeerstraat 55 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92581,98	446702,76	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	IJmeerstraat 57 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92583,98	446697,72	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	IJmeerstraat 59 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92586,49	446692,78	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	IJmeerstraat 61 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92610,75	446705,12	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	IJmeerstraat 63 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92608,72	446710,40	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621200000	IJmeerstraat 65 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92606,27	446715,20	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621200000	IJmeerstraat 67 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92603,80	446720,04	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	IJmeerstraat 69 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92600,84	446724,63	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	IJmeerstraat 71 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92598,32	446729,56	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	IJmeerstraat 73 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92621,49	446741,49	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	IJmeerstraat 75 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92624,01	446736,54	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	IJmeerstraat 77 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92626,45	446731,75	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	IJmeerstraat 79 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92628,91	446726,94	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	IJmeerstraat 81 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92631,39	446722,07	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	IJmeerstraat 83 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92633,91	446717,11	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	IJmeerstraat 85 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92658,02	446729,46	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	IJmeerstraat 87 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92656,00	446734,68	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	IJmeerstraat 89 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92653,51	446739,55	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621200000	IJmeerstraat 91 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92650,54	446744,10	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	IJmeerstraat 93 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92648,09	446748,88	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	IJmeerstraat 95 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92645,56	446753,83	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	IJmeerstraat 97 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92669,26	446765,95	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	IJmeerstraat 99 , 2652JP Berkel en Rodenrijs	92671,78	446761,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Jacob Marislaan 2 , 2661LG Bergschenhoek	94174,84	446146,90	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621200000	Jacob Marislaan 4 , 2661LG Bergschenhoek	94162,84	446128,11	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621200000	Jacobus Visserstraat 1 , 2662JL Bergschenhoek	93928,84	445995,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Jacobus Visserstraat 10 , 2662JL Bergschenhoe	93956,65	446004,79	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Jacobus Visserstraat 2 , 2662JL Bergschenhoek	93971,81	445990,83	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Jacobus Visserstraat 4 , 2662JL Bergschenhoek	93968,64	445995,15	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Jacobus Visserstraat 6 , 2662JL Bergschenhoek	93964,66	445998,37	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Jacobus Visserstraat 8 , 2662JL Bergschenhoek	93960,79	446001,55	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Jan Steenstraat 1 , 2665XJ Bleiswijk	95882,00	447172,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621200000	Jan Steenstraat 10 , 2665XJ Bleiswijk	95870,00	447111,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Jan Steenstraat 11 , 2665XJ Bleiswijk	95905,00	447165,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Jan Steenstraat 12 , 2665XJ Bleiswijk	95865,00	447112,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Jan Steenstraat 14 , 2665XJ Bleiswijk	95860,00	447114,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Jan Steenstraat 16 , 2665XJ Bleiswijk	95856,00	447115,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621200000	Jan Steenstraat 18 , 2665XJ Bleiswijk	95851,00	447117,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621200000	Jan Steenstraat 2 , 2665XJ Bleiswijk	95888,00	447102,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621200000	Jan Steenstraat 20 , 2665XJ Bleiswijk	95845,00	447115,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621200000	Jan Steenstraat 22 , 2665XJ Bleiswijk	95846,00	447137,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621200000	Jan Steenstraat 24 , 2665XJ Bleiswijk	95848,00	447142,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Jan Steenstraat 26 , 2665XJ Bleiswijk	95850,00	447147,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Jan Steenstraat 28 , 2665XJ Bleiswijk	95851,00	447152,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Jan Steenstraat 3 , 2665XJ Bleiswijk	95888,00	447174,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Jan Steenstraat 30 , 2665XJ Bleiswijk	95852,00	447155,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Jan Steenstraat 32 , 2665XJ Bleiswijk	95852,00	447161,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Jan Steenstraat 34 , 2665XJ Bleiswijk	95854,00	447167,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Jan Steenstraat 36 , 2665XJ Bleiswijk	95855,00	447171,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Jan Steenstraat 38 , 2665XJ Bleiswijk	95857,00	447176,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Jan Steenstraat 4 , 2665XJ Bleiswijk	95884,00	447106,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621200000	Jan Steenstraat 40 , 2665XJ Bleiswijk	95858,00	447181,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621200000	Jan Steenstraat 42 , 2665XJ Bleiswijk	95860,00	447186,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621200000	Jan Steenstraat 44 , 2665XJ Bleiswijk	95861,00	447190,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Jan Steenstraat 46 , 2665XJ Bleiswijk	95862,00	447193,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Jan Steenstraat 5 , 2665XJ Bleiswijk	95892,00	447173,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	Jan Steenstraat 6 , 2665XJ Bleiswijk	95880,00	447108,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621200000	Jan Steenstraat 7 , 2665XJ Bleiswijk	95897,00	447171,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Jan Steenstraat 8 , 2665XJ Bleiswijk	95875,00	447109,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Jan Steenstraat 9 , 2665XJ Bleiswijk	95902,00	447170,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	Jan Wilsstraat 1 , 2662JM Bergschenhoek	93985,41	445977,17	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Jan Wilsstraat 11 , 2662JM Bergschenhoek	94005,83	446016,03	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Jan Wilsstraat 13 , 2662JM Bergschenhoek	94002,41	446030,14	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Jan Wilsstraat 15 , 2662JM Bergschenhoek	94000,07	446034,79	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621200000	Jan Wilsstraat 17 , 2662JM Bergschenhoek	93991,49	446044,72	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Jan Wilsstraat 19 , 2662JM Bergschenhoek	93986,62	446048,44	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Jan Wilsstraat 2 , 2662JM Bergschenhoek	94015,51	445963,15	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Jan Wilsstraat 21 , 2662JM Bergschenhoek	93974,93	446055,05	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621200000	Jan Wilsstraat 23 , 2662JM Bergschenhoek	93969,26	446057,38	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Jan Wilsstraat 3 , 2662JM Bergschenhoek	93990,22	445980,68	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Jan Wilsstraat 4 , 2662JM Bergschenhoek	94026,04	445974,89	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Jan Wilsstraat 5 , 2662JM Bergschenhoek	94000,21	445990,60	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Jan Wilsstraat 6 , 2662JM Bergschenhoek	94034,86	445980,92	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Jan Wilsstraat 7 , 2662JM Bergschenhoek	94002,68	445996,44	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Jan Wilsstraat 9 , 2662JM Bergschenhoek	94006,52	446010,14	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Jupiter 1 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93203,00	446723,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1621200000	Jupiter 10 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93156,00	446711,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Jupiter 11 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93153,00	446707,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Jupiter 12 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93150,00	446703,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621200000	Jupiter 13 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93146,77	446699,11	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621200000	Jupiter 14 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446693,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621200000	Jupiter 15 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446687,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Jupiter 16 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446681,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621200000	Jupiter 17 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446676,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621200000	Jupiter 18 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93147,00	446671,00	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621200000	Jupiter 19 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,71	446672,03	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Jupiter 2 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93198,00	446723,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1621200000	Jupiter 20 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93139,00	446677,00	5,00	35,21	35,44	35,68	42,00
1621200000	Jupiter 21 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,56	446682,82	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621200000	Jupiter 22 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,71	446688,06	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621200000	Jupiter 23 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,85	446692,87	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1621200000	Jupiter 24 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93138,56	446699,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621200000	Jupiter 25 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93135,73	446704,81	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Jupiter 26 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93131,00	446710,00	5,00	35,06	35,29	35,53	41,85
1621200000	Jupiter 27 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93127,00	446714,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621200000	Jupiter 28 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93124,00	446718,00	5,00	35,10	35,33	35,57	41,89
1621200000	Jupiter 29 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93120,00	446721,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Jupiter 3 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93193,00	446723,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Jupiter 30 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93114,77	446723,11	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Jupiter 31 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93108,00	446723,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Jupiter 32 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,77	446676,69	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621200000	Jupiter 33 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,62	446682,09	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621200000	Jupiter 34 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446687,63	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621200000	Jupiter 35 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,77	446692,87	5,00	34,74	34,97	35,21	41,53
1621200000	Jupiter 36 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446698,12	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621200000	Jupiter 37 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,06	446703,52	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621200000	Jupiter 38 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,20	446708,91	5,00	35,11	35,34	35,58	41,90
1621200000	Jupiter 39 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,20	446714,16	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Jupiter 4 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93187,00	446723,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621200000	Jupiter 40 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,35	446719,41	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621200000	Jupiter 41 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93099,06	446724,65	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621200000	Jupiter 42 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,91	446730,05	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621200000	Jupiter 43 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93100,37	446735,44	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Jupiter 43a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,29	446735,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1621200000	Jupiter 44 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93100,66	446740,98	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Jupiter 44a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,29	446740,69	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Jupiter 45 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93098,18	446746,08	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Jupiter 45a, 2651HH Berkel en Rodenrijs	93095,56	446745,21	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Jupiter 46 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93096,00	446751,91	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Jupiter 47 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93092,21	446755,85	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Jupiter 48 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93088,00	446759,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Jupiter 49 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93084,00	446763,00	5,00	35,08	35,31	35,55	41,87
1621200000	Jupiter 5 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93182,32	446723,06	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1621200000	Jupiter 50 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93080,00	446768,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Jupiter 51 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93075,00	446770,28	5,00	35,14	35,37	35,61	41,93
1621200000	Jupiter 52 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93069,46	446770,28	5,00	35,09	35,32	35,56	41,88
1621200000	Jupiter 53 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93064,51	446769,99	5,00	35,03	35,26	35,50	41,82
1621200000	Jupiter 54 , 2651HH Berkel en Rodenrijs	93059,26	446769,70	5,00	34,98	35,21	35,45	41,77
1621200000	Jupiter 55 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,45	446735,11	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621200000	Jupiter 55a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93111,80	446735,24	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621200000	Jupiter 56 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,32	446740,45	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1621200000	Jupiter 56a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93111,93	446740,32	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Jupiter 57 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93106,06	446746,32	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621200000	Jupiter 57a, 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93109,68	446746,43	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Jupiter 58 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93110,00	446751,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Jupiter 59 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93115,19	446755,84	5,00	35,57	35,80	36,04	42,36
1621200000	Jupiter 6 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93177,08	446723,06	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621200000	Jupiter 60 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93118,84	446759,23	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621200000	Jupiter 61 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93122,88	446763,01	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1621200000	Jupiter 62 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93127,05	446766,53	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Jupiter 63 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93131,00	446770,00	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1621200000	Jupiter 64 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93137,07	446770,33	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1621200000	Jupiter 65 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93142,83	446770,44	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1621200000	Jupiter 66 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93147,00	446770,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Jupiter 67 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93153,91	446769,66	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1621200000	Jupiter 68 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93159,00	446768,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1621200000	Jupiter 69 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93163,00	446764,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Jupiter 7 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93170,92	446722,44	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Jupiter 70 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93167,00	446761,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1621200000	Jupiter 71 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93171,00	446757,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Jupiter 72 , 2651HJ Berkel en Rodenrijs	93175,00	446753,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Jupiter 73 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,59	446746,32	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621200000	Jupiter 73a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446745,67	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Jupiter 74 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,98	446740,84	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Jupiter 74a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446740,84	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621200000	Jupiter 75 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93179,20	446735,11	5,00	35,63	35,86	36,10	42,42
1621200000	Jupiter 75a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93174,77	446734,71	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621200000	Jupiter 76 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,00	446735,43	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
1621200000	Jupiter 76a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,48	446735,17	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1621200000	Jupiter 77 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,39	446740,65	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621200000	Jupiter 77a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,48	446740,39	5,00	35,85	36,08	36,32	42,64
1621200000	Jupiter 78 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93185,26	446745,86	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1621200000	Jupiter 78a, 2651HK Berkel en Rodenrijs	93190,22	446745,99	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1621200000	Jupiter 79 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,87	446751,34	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Jupiter 8 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93165,00	446719,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621200000	Jupiter 80 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446756,42	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621200000	Jupiter 81 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446761,00	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621200000	Jupiter 82 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93188,00	446766,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621200000	Jupiter 83 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446771,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1621200000	Jupiter 84 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446777,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1621200000	Jupiter 85 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446782,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Jupiter 86 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446787,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621200000	Jupiter 87 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446792,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621200000	Jupiter 88 , 2651HK Berkel en Rodenrijs	93187,00	446798,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621200000	Jupiter 9 , 2651HG Berkel en Rodenrijs	93161,00	446714,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621200000	Kastanjeplein 1 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446188,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Kastanjeplein 10 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93305,00	446172,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Kastanjeplein 11 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446222,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Kastanjeplein 12 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446178,00	5,00	31,83	32,06	32,30	38,62
1621200000	Kastanjeplein 13 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446228,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621200000	Kastanjeplein 14 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446198,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621200000	Kastanjeplein 15 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446233,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Kastanjeplein 16 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446204,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Kastanjeplein 18 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446210,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Kastanjeplein 2 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93293,00	446152,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Kastanjeplein 20 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446216,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Kastanjeplein 22 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93308,00	446222,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621200000	Kastanjeplein 24 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446227,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Kastanjeplein 3 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446196,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621200000	Kastanjeplein 4 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93296,00	446157,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Kastanjeplein 5 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446202,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Kastanjeplein 6 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93299,00	446162,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621200000	Kastanjeplein 7 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446208,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Kastanjeplein 8 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93302,00	446168,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Kastanjeplein 9 , 2651TP Berkel en Rodenrijs	93254,00	446215,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Kastanjestraat 1 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93250,00	446141,00	5,00	31,14	31,37	31,61	37,93
1621200000	Kastanjestraat 11 , 2651TR Berkel en Rodenrij	93266,00	446167,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Kastanjestraat 2 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93279,00	446128,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Kastanjestraat 3 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93253,00	446146,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Kastanjestraat 4 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93282,00	446134,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Kastanjestraat 5 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93256,00	446151,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Kastanjestraat 6 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93285,00	446139,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Kastanjestraat 7 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93260,00	446156,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Kastanjestraat 8 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93289,00	446144,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621200000	Kastanjestraat 9 , 2651TR Berkel en Rodenrijs	93263,00	446162,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Kerkstraat 14 , 2665BE Bleiswijk	96052,00	447301,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Kerkstraat 18 , 2665BE Bleiswijk	96044,00	447311,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	Kerkstraat 20 , 2665BE Bleiswijk	96039,00	447315,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621200000	Kerkstraat 22 , 2665BE Bleiswijk	96031,00	447316,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Kerkstraat 24 , 2665BE Bleiswijk	96019,00	447317,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	Kerkstraat 28 , 2665BE Bleiswijk	96032,00	447295,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621200000	Kerkstraat 30 , 2665BE Bleiswijk	96027,00	447292,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Kerkstraat 32 , 2665BE Bleiswijk	96029,00	447285,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Kerkstraat 33 , 2665BD Bleiswijk	96053,28	447336,62	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Kerkstraat 34 , 2665BE Bleiswijk	96027,00	447278,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Kerkstraat 36 , 2665BE Bleiswijk	96027,00	447275,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621200000	Kerkstraat 38 , 2665BE Bleiswijk	96024,00	447269,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Kerkstraat 41 , 2665BD Bleiswijk	96036,00	447349,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Kerkstraat 45 , 2665BD Bleiswijk	96028,00	447353,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621200000	Kersenhof 1 , 2661LP Bergschenhoek	94425,00	445889,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Kersenhof 2 , 2661LP Bergschenhoek	94449,00	445916,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Kersenhof 3 , 2661LP Bergschenhoek	94477,00	445892,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Kersenhof 4 , 2661LP Bergschenhoek	94455,00	445869,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Korenwolfstraat 10 , 2651KE Berkel en Rodenri	92969,00	448098,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621200000	Korenwolfstraat 12 , 2651KE Berkel en Rodenri	92973,00	448078,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621200000	Korenwolfstraat 2 , 2651KE Berkel en Rodenrij	92918,60	448058,67	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1621200000	Korenwolfstraat 4 , 2651KE Berkel en Rodenrij	92919,00	448080,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621200000	Korenwolfstraat 6 , 2651KE Berkel en Rodenrij	92919,00	448099,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621200000	Korenwolfstraat 8 , 2651KE Berkel en Rodenrij	92961,00	448121,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621200000	Krokussenweg 1 , 2665ND Bleiswijk	94688,00	448559,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621200000	Krokussenweg 11 , 2665ND Bleiswijk	94622,00	448359,00	5,00	35,45	35,68	35,92	42,24
1621200000	Krokussenweg 13 , 2665ND Bleiswijk	94615,00	448321,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1621200000	Krokussenweg 17 , 2665ND Bleiswijk	94581,00	448205,00	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621200000	Krokussenweg 23 , 2665ND Bleiswijk	94491,00	447945,00	5,00	39,65	39,88	40,12	46,44
1621200000	Krokussenweg 24 , 2665ND Bleiswijk	94479,00	447757,00	5,00	40,96	41,19	41,43	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Krokussenweg 25 , 2665ND Bleiswijk	94453,00	447835,00	5,00	40,94	41,17	41,41	47,73
1621200000	Krokussenweg 6 , 2665ND Bleiswijk	94555,00	447983,00	5,00	39,04	39,27	39,51	45,83
1621200000	Krokussenweg 7 , 2665ND Bleiswijk	94649,00	448443,00	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621200000	Krokussenweg 8 , 2665ND Bleiswijk	94527,00	447897,00	5,00	40,07	40,30	40,54	46,86
1621200000	Kwekersweg 1 , 2661ER Bergschenhoek	94694,00	445951,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Libellestraat 1 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92879,00	447008,00	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1621200000	Libellestraat 10 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92925,00	447026,00	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1621200000	Libellestraat 12 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92927,00	447032,00	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1621200000	Libellestraat 14 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92930,00	447049,00	5,00	35,79	36,02	36,26	42,58
1621200000	Libellestraat 16 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92931,00	447056,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Libellestraat 18 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92951,00	447080,00	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
1621200000	Libellestraat 2 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92928,00	446960,00	5,00	35,25	35,48	35,72	42,04
1621200000	Libellestraat 3 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92899,00	447004,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Libellestraat 4 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92920,00	446988,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Libellestraat 6 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92923,00	447004,00	5,00	35,67	35,90	36,14	42,46
1621200000	Libellestraat 8 , 2651KD Berkel en Rodenrijs	92924,00	447012,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Lindenlaan 1 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93223,00	446281,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Lindenlaan 10 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93040,00	446236,00	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	Lindenlaan 11 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93255,00	446281,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621200000	Lindenlaan 12 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93045,00	446236,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Lindenlaan 13 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93261,00	446281,00	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621200000	Lindenlaan 14 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93050,00	446236,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Lindenlaan 15 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93269,00	446281,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621200000	Lindenlaan 16 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93055,00	446236,00	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621200000	Lindenlaan 17 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93277,00	446281,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Lindenlaan 18 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93084,00	446236,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621200000	Lindenlaan 19 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93282,00	446281,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Lindenlaan 2 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93020,00	446236,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Lindenlaan 20 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93088,00	446236,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Lindenlaan 21 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93288,00	446281,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621200000	Lindenlaan 22 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93093,00	446236,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621200000	Lindenlaan 23 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93294,00	446281,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	Lindenlaan 24 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93098,00	446236,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621200000	Lindenlaan 25 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93301,00	446281,00	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621200000	Lindenlaan 26 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93103,00	446236,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621200000	Lindenlaan 27 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93308,00	446281,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Lindenlaan 28 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93108,00	446236,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Lindenlaan 29 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93317,00	446281,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	Lindenlaan 3 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93229,00	446281,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Lindenlaan 30 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93113,00	446236,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621200000	Lindenlaan 31 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93322,00	446281,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Lindenlaan 32 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93119,00	446237,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	Lindenlaan 33 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93328,00	446281,00	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621200000	Lindenlaan 34 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93147,00	446236,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	Lindenlaan 35 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93334,00	446281,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621200000	Lindenlaan 36 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93152,00	446236,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Lindenlaan 37 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93340,00	446281,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621200000	Lindenlaan 38 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93157,00	446236,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Lindenlaan 39 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93347,00	446281,00	5,00	32,91	33,14	33,38	39,70
1621200000	Lindenlaan 4 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93025,00	446236,00	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	Lindenlaan 40 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93162,00	446236,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621200000	Lindenlaan 41 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446277,00	5,00	32,93	33,16	33,40	39,72
1621200000	Lindenlaan 42 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93167,00	446236,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Lindenlaan 43 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446282,00	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621200000	Lindenlaan 44 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93172,00	446236,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Lindenlaan 45 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446289,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621200000	Lindenlaan 46 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93177,00	446236,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Lindenlaan 47 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446295,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Lindenlaan 48 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93182,00	446237,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621200000	Lindenlaan 49 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446301,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Lindenlaan 5 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93235,00	446281,00	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Lindenlaan 50 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93219,00	446251,00	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Lindenlaan 51 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93366,00	446309,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621200000	Lindenlaan 52 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93225,00	446251,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Lindenlaan 54 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93231,00	446251,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Lindenlaan 56 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93238,00	446251,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Lindenlaan 58 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93244,00	446251,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Lindenlaan 6 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93030,00	446236,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Lindenlaan 60 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93250,00	446251,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621200000	Lindenlaan 62 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93256,00	446251,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Lindenlaan 64 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93264,00	446251,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Lindenlaan 66 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446253,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Lindenlaan 68 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446253,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Lindenlaan 7 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93242,00	446281,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Lindenlaan 70 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93320,00	446253,00	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	Lindenlaan 72 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93326,00	446253,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Lindenlaan 74 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93332,00	446253,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Lindenlaan 76 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93338,00	446253,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Lindenlaan 78 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93345,00	446253,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Lindenlaan 8 , 2651TK Berkel en Rodenrijs	93035,00	446236,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Lindenlaan 80 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93352,00	446253,00	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	Lindenlaan 82 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93362,00	446252,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	Lindenlaan 84 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93367,00	446249,00	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	Lindenlaan 86 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93372,00	446246,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Lindenlaan 88 , 2651TL Berkel en Rodenrijs	93377,00	446242,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Lindenlaan 9 , 2651TJ Berkel en Rodenrijs	93250,00	446281,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621200000	Lisztstraat 10 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93385,00	446124,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621200000	Lisztstraat 12 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93391,00	446120,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Lisztstraat 14 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93396,00	446117,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Lisztstraat 16 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93402,00	446113,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Lisztstraat 2 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93363,00	446135,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621200000	Lisztstraat 4 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93368,00	446132,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Lisztstraat 6 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93374,00	446128,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Lisztstraat 8 , 2651VL Berkel en Rodenrijs	93379,00	446125,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Magnoliastraat 1 , 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446269,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Magnoliastraat 11 , 2651TD Berkel en Rodenrij	93106,00	446295,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Magnoliastraat 3 , 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446274,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Magnoliastraat 5 , 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446279,00	5,00	31,82	32,05	32,29	38,61
1621200000	Magnoliastraat 7 , 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446284,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621200000	Magnoliastraat 9 , 2651TD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446289,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Margrietlaan 2 , 2665AR Bleiswijk	96030,00	447398,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621200000	Marijkelaan 1 , 2665AA Bleiswijk	95972,00	447511,00	5,00	30,58	30,81	31,05	37,37
1621200000	Marijkelaan 11 , 2665AA Bleiswijk	95982,00	447541,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621200000	Marijkelaan 13 , 2665AA Bleiswijk	95988,00	447564,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Marijkelaan 15 , 2665AA Bleiswijk	95990,00	447571,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621200000	Marijkelaan 3 , 2665AA Bleiswijk	95972,00	447518,00	5,00	30,65	30,88	31,12	37,44
1621200000	Marijkelaan 5 , 2665AA Bleiswijk	95973,00	447524,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Marijkelaan 7 , 2665AA Bleiswijk	95975,00	447530,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Marijkelaan 9 , 2665AA Bleiswijk	95977,00	447536,00	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Markermeerstraat 16b, 2652JK Berkel en Rodenr	92781,21	446557,23	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621200000	Markermeerstraat 18a, 2652JK Berkel en Rodenr	92782,01	446562,26	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Markermeerstraat 18b, 2652JK Berkel en Rodenr	92783,07	446566,36	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Markermeerstraat 20a, 2652JK Berkel en Rodenr	92784,39	446570,99	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Markermeerstraat 20b, 2652JK Berkel en Rodenr	92785,05	446576,81	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Markermeerstraat 26 , 2652JK Berkel en Rodenr	92804,37	446677,68	5,00	32,49	32,72	32,96	39,28
1621200000	Markermeerstraat 28 , 2652JK Berkel en Rodenr	92805,46	446683,42	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Markermeerstraat 30 , 2652JK Berkel en Rodenr	92806,53	446689,02	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Markermeerstraat 32 , 2652JK Berkel en Rodenr	92807,62	446694,76	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	Markermeerstraat 34 , 2652JK Berkel en Rodenr	92810,10	446707,74	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	Markermeerstraat 36 , 2652JK Berkel en Rodenr	92811,19	446713,48	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Markermeerstraat 38 , 2652JK Berkel en Rodenr	92812,26	446719,08	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621200000	Markermeerstraat 40 , 2652JK Berkel en Rodenr	92813,33	446724,68	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621200000	Markermeerstraat 42 , 2652JK Berkel en Rodenr	92814,40	446730,27	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621200000	Markermeerstraat 44 , 2652JK Berkel en Rodenr	92815,46	446735,87	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621200000	Markermeerstraat 46 , 2652JK Berkel en Rodenr	92816,53	446741,47	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621200000	Markermeerstraat 48 , 2652JK Berkel en Rodenr	92816,66	446747,22	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	Marshof 1 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446629,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621200000	Marshof 11 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446573,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621200000	Marshof 13 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93457,00	446565,00	5,00	35,64	35,87	36,11	42,43
1621200000	Marshof 15 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446553,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Marshof 17 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446544,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621200000	Marshof 19 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93468,00	446516,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Marshof 21 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93452,00	446516,00	5,00	35,17	35,40	35,64	41,96
1621200000	Marshof 23 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93441,00	446516,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621200000	Marshof 25 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93430,00	446516,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Marshof 27 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93424,00	446528,00	5,00	35,13	35,36	35,60	41,92
1621200000	Marshof 29 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93411,00	446528,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Marshof 3 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93465,00	446616,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621200000	Marshof 31 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93402,00	446528,00	5,00	34,90	35,13	35,37	41,69
1621200000	Marshof 33 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446574,00	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621200000	Marshof 35 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446564,00	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621200000	Marshof 37 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446559,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621200000	Marshof 39 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446554,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621200000	Marshof 41 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446545,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Marshof 43 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446534,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621200000	Marshof 45 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93373,00	446529,00	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621200000	Marshof 47 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93370,00	446524,00	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621200000	Marshof 49 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93358,00	446515,00	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621200000	Marshof 5 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446604,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621200000	Marshof 51 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93356,00	446505,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Marshof 53 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93346,00	446494,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621200000	Marshof 55 , 2651JG Berkel en Rodenrijs	93353,00	446490,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621200000	Marshof 7 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93460,00	446594,00	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1621200000	Marshof 9 , 2651JE Berkel en Rodenrijs	93456,00	446584,00	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
1621200000	Meerweg 101 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92930,00	446935,00	5,00	35,16	35,39	35,63	41,95
1621200000	Meerweg 50 , 2651KS Berkel en Rodenrijs	92915,25	446869,75	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621200000	Meerweg 85 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92804,00	446893,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621200000	Meerweg 87 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92809,00	446895,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621200000	Meerweg 89 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92814,00	446898,00	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621200000	Meerweg 93 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92858,00	446909,00	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621200000	Meerweg 95 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92882,00	446919,00	5,00	34,76	34,99	35,23	41,55
1621200000	Meerweg 97 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92893,00	446919,00	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Meerweg 99 , 2651LA Berkel en Rodenrijs	92903,00	446918,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Meikeverstraat 1 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92970,00	447776,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621200000	Meikeverstraat 10 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92930,00	447726,00	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1621200000	Meikeverstraat 11 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92960,00	447658,00	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621200000	Meikeverstraat 12 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92930,00	447720,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621200000	Meikeverstraat 13 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92953,00	447658,00	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621200000	Meikeverstraat 14 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92930,00	447713,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Meikeverstraat 15 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92939,00	447658,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Meikeverstraat 16 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92929,00	447708,00	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621200000	Meikeverstraat 17 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92932,00	447658,00	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621200000	Meikeverstraat 18 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92929,00	447702,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621200000	Meikeverstraat 19 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92919,00	447656,00	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Meikeverstraat 2 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92940,00	447768,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621200000	Meikeverstraat 20 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92932,00	447689,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Meikeverstraat 22 , 2651KN Berkel en Rodenrij	92932,00	447683,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621200000	Meikeverstraat 3 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92972,00	447761,00	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621200000	Meikeverstraat 4 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92929,00	447754,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Meikeverstraat 5 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92975,00	447747,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621200000	Meikeverstraat 6 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447748,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Meikeverstraat 7 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92993,00	447726,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621200000	Meikeverstraat 8 , 2651KN Berkel en Rodenrijs	92930,00	447732,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621200000	Mercuriusstraat 1 , 2651JD Berkel en Rodenrij	93432,00	446617,00	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1621200000	Mercuriusstraat 11 , 2651JD Berkel en Rodenri	93371,00	446605,00	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1621200000	Mercuriusstraat 13 , 2651JD Berkel en Rodenri	93366,00	446610,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621200000	Mercuriusstraat 15 , 2651JD Berkel en Rodenri	93356,00	446610,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Mercuriusstraat 17 , 2651JD Berkel en Rodenri	93351,00	446615,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Mercuriusstraat 19 , 2651JD Berkel en Rodenri	93341,00	446615,00	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621200000	Mercuriusstraat 21 , 2651JD Berkel en Rodenri	93336,00	446619,00	5,00	35,73	35,96	36,20	42,52
1621200000	Mercuriusstraat 23 , 2651JD Berkel en Rodenri	93331,00	446619,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621200000	Mercuriusstraat 25 , 2651JD Berkel en Rodenri	93326,00	446614,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621200000	Mercuriusstraat 27 , 2651JD Berkel en Rodenri	93311,00	446614,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621200000	Mercuriusstraat 29 , 2651JD Berkel en Rodenri	93306,00	446619,00	5,00	35,50	35,73	35,97	42,29
1621200000	Mercuriusstraat 3 , 2651JD Berkel en Rodenrij	93420,00	446618,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1621200000	Mercuriusstraat 31 , 2651JD Berkel en Rodenri	93301,00	446619,00	5,00	35,43	35,66	35,90	42,22
1621200000	Mercuriusstraat 33 , 2651JD Berkel en Rodenri	93296,00	446615,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621200000	Mercuriusstraat 35 , 2651JD Berkel en Rodenri	93281,00	446615,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Mercuriusstraat 37 , 2651JD Berkel en Rodenri	93277,00	446624,00	5,00	35,41	35,64	35,88	42,20
1621200000	Mercuriusstraat 5 , 2651JD Berkel en Rodenrij	93410,00	446618,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Mercuriusstraat 7 , 2651JD Berkel en Rodenrij	93400,00	446618,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1621200000	Mercuriusstraat 9 , 2651JD Berkel en Rodenrij	93386,00	446605,00	5,00	36,02	36,25	36,49	42,81
1621200000	Mesdagstraat 1 , 2665XK Bleiswijk	95854,00	447075,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621200000	Mesdagstraat 10 , 2665XK Bleiswijk	95832,00	447061,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Mesdagstraat 11 , 2665XK Bleiswijk	95877,00	447068,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Mesdagstraat 12 , 2665XK Bleiswijk	95831,00	447067,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	Mesdagstraat 13 , 2661SM Bergschenhoek	94356,00	445868,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	Mesdagstraat 14 , 2665XK Bleiswijk	95832,00	447072,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Mesdagstraat 15 , 2661SM Bergschenhoek	94362,00	445870,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Mesdagstraat 16 , 2665XK Bleiswijk	95834,00	447076,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Mesdagstraat 17 , 2661SM Bergschenhoek	94367,00	445871,00	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Mesdagstraat 18 , 2665XK Bleiswijk	95835,00	447081,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Mesdagstraat 2 , 2665XK Bleiswijk	95826,00	447042,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Mesdagstraat 20 , 2665XK Bleiswijk	95837,00	447086,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Mesdagstraat 22 , 2665XK Bleiswijk	95838,00	447091,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Mesdagstraat 24 , 2665XK Bleiswijk	95840,00	447096,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Mesdagstraat 3 , 2665XK Bleiswijk	95860,00	447076,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Mesdagstraat 4 , 2665XK Bleiswijk	95828,00	447047,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621200000	Mesdagstraat 5 , 2665XK Bleiswijk	95864,00	447075,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Mesdagstraat 6 , 2665XK Bleiswijk	95829,00	447052,00	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621200000	Mesdagstraat 7 , 2665XK Bleiswijk	95869,00	447074,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Mesdagstraat 8 , 2665XK Bleiswijk	95831,00	447056,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Mesdagstraat 9 , 2665XK Bleiswijk	95874,00	447072,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Middelweg 10 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92935,00	447805,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93
1621200000	Middelweg 18 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92597,00	447689,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Middelweg 20 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92626,49	447627,99	5,00	32,90	33,13	33,37	39,69
1621200000	Middelweg 21 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92656,00	447587,00	5,00	33,13	33,36	33,60	39,92
1621200000	Middelweg 23 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92620,00	447570,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621200000	Middelweg 24 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92573,00	447584,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Middelweg 25 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92555,00	447532,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621200000	Middelweg 27 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92521,00	447510,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Middelweg 28 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92430,00	447494,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Middelweg 29 , 2651KT Berkel en Rodenrijs	92434,00	447449,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	Middelweg 8 , 2651LB Berkel en Rodenrijs	92987,00	447847,00	5,00	36,03	36,26	36,50	42,82
1621200000	Mondriaanstraat 1 , 2661SL Bergschenhoek	94233,00	445931,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Mondriaanstraat 10 , 2661SL Bergschenhoek	94264,00	445932,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Mondriaanstraat 11 , 2661SL Bergschenhoek	94247,00	445953,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Mondriaanstraat 12 , 2661SL Bergschenhoek	94267,00	445936,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Mondriaanstraat 13 , 2661SL Bergschenhoek	94248,00	445959,00	5,00	31,62	31,85	32,09	38,41
1621200000	Mondriaanstraat 14 , 2661SL Bergschenhoek	94271,00	445940,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Mondriaanstraat 15 , 2661SL Bergschenhoek	94253,00	445961,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Mondriaanstraat 16 , 2661SL Bergschenhoek	94274,00	445943,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	Mondriaanstraat 17 , 2661SL Bergschenhoek	94258,00	445961,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Mondriaanstraat 18 , 2661SL Bergschenhoek	94276,00	445947,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Mondriaanstraat 2 , 2661SL Bergschenhoek	94249,00	445916,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	Mondriaanstraat 3 , 2661SL Bergschenhoek	94231,00	445939,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621200000	Mondriaanstraat 4 , 2661SL Bergschenhoek	94254,00	445920,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	Mondriaanstraat 5 , 2661SL Bergschenhoek	94237,00	445941,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621200000	Mondriaanstraat 6 , 2661SL Bergschenhoek	94258,00	445924,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Mondriaanstraat 7 , 2661SL Bergschenhoek	94240,00	445945,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	Mondriaanstraat 8 , 2661SL Bergschenhoek	94261,00	445928,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621200000	Mondriaanstraat 9 , 2661SL Bergschenhoek	94244,00	445949,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Mozartplein 1 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93647,00	446180,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Mozartplein 11 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93631,00	446160,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Mozartplein 13 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93629,00	446156,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621200000	Mozartplein 15 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93629,00	446149,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621200000	Mozartplein 17 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93604,00	446126,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Mozartplein 19 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93600,00	446129,00	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Mozartplein 21 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93596,00	446132,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Mozartplein 23 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93591,00	446134,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Mozartplein 25 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93587,00	446137,00	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Mozartplein 27 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93583,00	446139,00	5,00	32,31	32,54	32,78	39,10
1621200000	Mozartplein 29 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93579,00	446142,00	5,00	32,33	32,56	32,80	39,12
1621200000	Mozartplein 3 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93642,00	446177,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Mozartplein 31 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93574,00	446145,00	5,00	32,35	32,58	32,82	39,14
1621200000	Mozartplein 33 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93570,00	446147,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Mozartplein 35 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93567,00	446150,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Mozartplein 37 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93572,00	446175,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Mozartplein 39 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93574,00	446179,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Mozartplein 41 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93577,00	446183,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	Mozartplein 43 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93580,00	446187,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Mozartplein 45 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93582,00	446192,00	5,00	32,84	33,07	33,31	39,63
1621200000	Mozartplein 47 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93585,00	446196,00	5,00	32,86	33,09	33,33	39,65
1621200000	Mozartplein 49 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93588,00	446201,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621200000	Mozartplein 5 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93639,00	446173,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621200000	Mozartplein 7 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93636,00	446169,00	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Mozartplein 9 , 2651VA Berkel en Rodenrijs	93634,00	446164,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Narcissenweg 6 , 2665NA Bleiswijk	95830,00	448127,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621200000	Narcissenweg 8 , 2665NA Bleiswijk	95821,00	448102,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Nieuwe Meerpad 1 , 2652JV Berkel en Rodenrijs	92802,51	446419,66	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	Nieuwe Meerpad 19 , 2652JV Berkel en Rodenrij	92811,30	446478,48	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Nieuwe Meerpad 21 , 2652JV Berkel en Rodenrij	92815,70	446504,24	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621200000	Nieuwe Meerpad 23 , 2652JV Berkel en Rodenrij	92817,59	446511,15	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Nieuwe Meerpad 3 , 2652JV Berkel en Rodenrijs	92795,37	446420,92	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Nieuwe Meerpad 5 , 2652JV Berkel en Rodenrijs	92789,49	446422,60	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Nieuwe Meerpad 7 , 2652JV Berkel en Rodenrijs	92783,61	446423,65	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	Noordeindseweg 11 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92860,00	446506,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Noordeindseweg 126 , 2651CX Berkel en Rodenri	92883,00	446368,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Noordeindseweg 128 , 2651CX Berkel en Rodenri	92887,00	446377,00	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621200000	Noordeindseweg 13 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92868,15	446561,21	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noordeindseweg 130 , 2651CX Berkel en Rodenri	92888,00	446382,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Noordeindseweg 132 , 2651CX Berkel en Rodenri	92889,00	446390,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Noordeindseweg 134 , 2651CX Berkel en Rodenri	92890,00	446412,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	Noordeindseweg 136 , 2651CX Berkel en Rodenri	92887,00	446427,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Noordeindseweg 138 , 2651CX Berkel en Rodenri	92889,00	446435,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Noordeindseweg 13a, 2651LD Berkel en Rodenrij	92871,36	446585,51	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621200000	Noordeindseweg 140 , 2651CX Berkel en Rodenri	92894,00	446448,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Noordeindseweg 142 , 2651CX Berkel en Rodenri	92906,00	446461,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Noordeindseweg 146 , 2651CX Berkel en Rodenri	92921,00	446495,00	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Noordeindseweg 148a, 2651CX Berkel en Rodenri	92915,00	446510,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621200000	Noordeindseweg 148b, 2651CX Berkel en Rodenri	92915,00	446517,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621200000	Noordeindseweg 148c, 2651CX Berkel en Rodenri	92916,00	446522,00	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621200000	Noordeindseweg 15 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92884,00	446622,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621200000	Noordeindseweg 150 , 2651CX Berkel en Rodenri	92910,86	446535,05	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Noordeindseweg 152a, 2651CX Berkel en Rodenri	92917,00	446537,00	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	Noordeindseweg 152b, 2651CX Berkel en Rodenri	92911,80	446540,25	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Noordeindseweg 154a, 2651CX Berkel en Rodenri	92913,51	446545,80	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Noordeindseweg 154b, 2651CX Berkel en Rodenri	92909,21	446547,11	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	Noordeindseweg 156 , 2651CX Berkel en Rodenri	92919,00	446552,00	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621200000	Noordeindseweg 158 , 2651CX Berkel en Rodenri	92920,00	446559,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Noordeindseweg 160a, 2651CX Berkel en Rodenri	92928,00	446582,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621200000	Noordeindseweg 160b, 2651CX Berkel en Rodenri	92929,00	446588,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621200000	Noordeindseweg 160c, 2651CX Berkel en Rodenri	92930,00	446594,00	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621200000	Noordeindseweg 162a, 2651CX Berkel en Rodenri	92931,00	446600,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Noordeindseweg 162b, 2651CX Berkel en Rodenri	92932,00	446606,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Noordeindseweg 162c, 2651CX Berkel en Rodenri	92933,00	446611,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Noordeindseweg 164a, 2651CX Berkel en Rodenri	92934,00	446617,00	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621200000	Noordeindseweg 164b, 2651CX Berkel en Rodenri	92935,00	446623,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Noordeindseweg 164c, 2651CX Berkel en Rodenri	92936,00	446629,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621200000	Noordeindseweg 168 , 2651CX Berkel en Rodenri	92931,00	446639,00	5,00	33,38	33,61	33,85	40,17
1621200000	Noordeindseweg 17 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92889,00	446642,00	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621200000	Noordeindseweg 172 , 2651CX Berkel en Rodenri	92931,00	446660,00	5,00	33,52	33,75	33,99	40,31
1621200000	Noordeindseweg 174 , 2651CX Berkel en Rodenri	92933,00	446674,00	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621200000	Noordeindseweg 176 , 2651CX Berkel en Rodenri	92934,00	446679,00	5,00	33,64	33,87	34,11	40,43
1621200000	Noordeindseweg 178 , 2651CX Berkel en Rodenri	92934,00	446683,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621200000	Noordeindseweg 180 , 2651CX Berkel en Rodenri	92942,00	446696,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621200000	Noordeindseweg 182 , 2651CX Berkel en Rodenri	92950,00	446721,00	5,00	33,99	34,22	34,46	40,78
1621200000	Noordeindseweg 182a, 2651CX Berkel en Rodenri	92954,00	446736,00	5,00	34,07	34,30	34,54	40,86
1621200000	Noordeindseweg 184a, 2651CX Berkel en Rodenri	92954,00	446753,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621200000	Noordeindseweg 184b, 2651CX Berkel en Rodenri	92956,00	446758,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621200000	Noordeindseweg 184c, 2651CX Berkel en Rodenri	92957,00	446764,00	5,00	34,27	34,50	34,74	41,06
1621200000	Noordeindseweg 184d, 2651CX Berkel en Rodenri	92958,00	446769,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621200000	Noordeindseweg 184e, 2651CX Berkel en Rodenri	92960,00	446774,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Noordeindseweg 184f, 2651CX Berkel en Rodenri	92960,00	446780,00	5,00	34,38	34,61	34,85	41,17
1621200000	Noordeindseweg 186 , 2651CX Berkel en Rodenri	92953,00	446794,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621200000	Noordeindseweg 188 , 2651CX Berkel en Rodenri	92955,00	446801,00	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621200000	Noordeindseweg 192 , 2651CX Berkel en Rodenri	92965,00	446822,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621200000	Noordeindseweg 198 , 2651LK Berkel en Rodenri	92975,00	446899,00	5,00	35,39	35,62	35,86	42,18
1621200000	Noordeindseweg 200 , 2651LK Berkel en Rodenri	92978,00	446911,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Noordeindseweg 202 , 2651LK Berkel en Rodenri	93017,42	446940,58	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Noordeindseweg 204 , 2651LK Berkel en Rodenri	92995,00	446954,00	5,00	35,36	35,59	35,83	42,15
1621200000	Noordeindseweg 206 , 2651LK Berkel en Rodenri	92996,00	446969,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Noordeindseweg 208 , 2651LK Berkel en Rodenri	92998,00	446975,00	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621200000	Noordeindseweg 21 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92891,00	446649,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621200000	Noordeindseweg 210 , 2651LK Berkel en Rodenri	92993,00	446994,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Noordeindseweg 216 , 2651LK Berkel en Rodenri	93006,00	447021,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621200000	Noordeindseweg 218 , 2651LK Berkel en Rodenri	93011,00	447060,00	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621200000	Noordeindseweg 21a, 2651LD Berkel en Rodenrij	92910,00	446779,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noordeindseweg 220 , 2651LK Berkel en Rodenri	93013,00	447082,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621200000	Noordeindseweg 222 , 2651LK Berkel en Rodenri	93014,00	447090,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621200000	Noordeindseweg 224 , 2651LK Berkel en Rodenri	93106,11	447207,51	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
1621200000	Noordeindseweg 224a, 2651LK Berkel en Rodenri	93129,72	447206,82	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Noordeindseweg 226 , 2651LK Berkel en Rodenri	93110,05	447240,49	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621200000	Noordeindseweg 228a, 2651LK Berkel en Rodenri	93063,99	447254,81	5,00	37,72	37,95	38,19	44,51
1621200000	Noordeindseweg 228b, 2651LK Berkel en Rodenri	93076,24	447262,87	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621200000	Noordeindseweg 228c, 2651LK Berkel en Rodenri	93057,62	447272,08	5,00	37,71	37,94	38,18	44,50
1621200000	Noordeindseweg 23 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92942,00	446983,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621200000	Noordeindseweg 230 , 2651LK Berkel en Rodenri	93044,00	447284,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621200000	Noordeindseweg 232 , 2651LK Berkel en Rodenri	93045,00	447290,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621200000	Noordeindseweg 234 , 2651LK Berkel en Rodenri	93042,64	447298,70	5,00	37,70	37,93	38,17	44,49
1621200000	Noordeindseweg 236 , 2651LK Berkel en Rodenri	93052,00	447303,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
1621200000	Noordeindseweg 238 , 2651LK Berkel en Rodenri	93052,00	447310,00	5,00	37,77	38,00	38,24	44,56
1621200000	Noordeindseweg 240 , 2651LK Berkel en Rodenri	93053,00	447316,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621200000	Noordeindseweg 242 , 2651LK Berkel en Rodenri	93053,00	447322,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621200000	Noordeindseweg 244 , 2651LK Berkel en Rodenri	93065,00	447352,00	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
1621200000	Noordeindseweg 246 , 2651LK Berkel en Rodenri	93041,00	447391,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Noordeindseweg 248 , 2651LK Berkel en Rodenri	93042,00	447404,00	5,00	38,65	38,88	39,12	45,44
1621200000	Noordeindseweg 248a, 2651LK Berkel en Rodenri	93066,81	447425,72	5,00	38,82	39,05	39,29	45,61
1621200000	Noordeindseweg 25 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92970,00	447007,00	5,00	35,98	36,21	36,45	42,77
1621200000	Noordeindseweg 250 , 2651LK Berkel en Rodenri	93039,00	447417,00	5,00	38,70	38,93	39,17	45,49
1621200000	Noordeindseweg 252 , 2651LK Berkel en Rodenri	93045,00	447439,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621200000	Noordeindseweg 258 , 2651LL Berkel en Rodenri	93049,00	447498,00	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
1621200000	Noordeindseweg 264 , 2651LL Berkel en Rodenri	93044,29	447535,00	5,00	38,61	38,84	39,08	45,40
1621200000	Noordeindseweg 264a, 2651LL Berkel en Rodenri	93045,05	447562,31	5,00	38,74	38,97	39,21	45,53
1621200000	Noordeindseweg 266 , 2651LL Berkel en Rodenri	93051,00	447596,00	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621200000	Noordeindseweg 266a, 2651LL Berkel en Rodenri	93049,00	447630,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Noordeindseweg 268a, 2651LL Berkel en Rodenri	93046,48	447672,23	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1621200000	Noordeindseweg 268b, 2651LL Berkel en Rodenri	93067,42	447678,13	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
1621200000	Noordeindseweg 268c, 2651LL Berkel en Rodenri	93095,09	447683,72	5,00	39,04	39,27	39,51	45,83
1621200000	Noordeindseweg 268g, 2651LL Berkel en Rodenri	93108,55	447666,11	5,00	39,23	39,46	39,70	46,02
1621200000	Noordeindseweg 27 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92972,10	447021,74	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621200000	Noordeindseweg 270 , 2651LL Berkel en Rodenri	93043,41	447709,52	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Noordeindseweg 272 , 2651LL Berkel en Rodenri	93046,00	447721,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621200000	Noordeindseweg 274 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447731,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621200000	Noordeindseweg 276 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447737,00	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621200000	Noordeindseweg 278 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447743,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621200000	Noordeindseweg 280 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447749,00	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
1621200000	Noordeindseweg 282 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447755,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Noordeindseweg 284 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447761,00	5,00	37,16	37,39	37,63	43,95
1621200000	Noordeindseweg 286 , 2651LL Berkel en Rodenri	93039,00	447767,00	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
1621200000	Noordeindseweg 286a, 2651LL Berkel en Rodenri	93037,96	447772,31	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621200000	Noordeindseweg 288 , 2651LL Berkel en Rodenri	93038,00	447777,00	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
1621200000	Noordeindseweg 29 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92976,00	447125,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621200000	Noordeindseweg 290 , 2651LL Berkel en Rodenri	93038,00	447791,00	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621200000	Noordeindseweg 292 , 2651LL Berkel en Rodenri	93038,00	447796,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Noordeindseweg 294 , 2651LL Berkel en Rodenri	93038,00	447802,00	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621200000	Noordeindseweg 296 , 2651LL Berkel en Rodenri	93038,00	447808,00	5,00	36,50	36,73	36,97	43,29
1621200000	Noordeindseweg 300 , 2651LL Berkel en Rodenri	93065,00	447834,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621200000	Noordeindseweg 304 , 2651LM Berkel en Rodenri	93062,00	447868,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Noordeindseweg 304a, 2651LM Berkel en Rodenri	93052,20	447883,95	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Noordeindseweg 306 , 2651LM Berkel en Rodenri	93109,00	447893,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Noordeindseweg 308 , 2651LM Berkel en Rodenri	93048,00	447907,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1621200000	Noordeindseweg 308a, 2651LM Berkel en Rodenri	93045,00	447916,00	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
1621200000	Noordeindseweg 31 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92999,00	447177,00	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621200000	Noordeindseweg 310 , 2651LM Berkel en Rodenri	93056,00	447952,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Noordeindseweg 314 , 2651LM Berkel en Rodenri	93044,51	447978,81	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noordeindseweg 316 , 2651LM Berkel en Rodenri	93041,00	447996,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1621200000	Noordeindseweg 318 , 2651LM Berkel en Rodenri	93046,00	448009,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Noordeindseweg 320 , 2651LM Berkel en Rodenri	93047,00	448015,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Noordeindseweg 322 , 2651LM Berkel en Rodenri	93044,00	448028,00	5,00	35,56	35,79	36,03	42,35
1621200000	Noordeindseweg 322a, 2651LM Berkel en Rodenri	93091,00	448055,00	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Noordeindseweg 324 , 2651LM Berkel en Rodenri	93036,00	448044,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621200000	Noordeindseweg 328 , 2651LM Berkel en Rodenri	93036,54	448055,17	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Noordeindseweg 33 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93000,00	447184,00	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
1621200000	Noordeindseweg 334 , 2651LM Berkel en Rodenri	93042,00	448094,00	5,00	34,63	34,86	35,10	41,42
1621200000	Noordeindseweg 336 , 2651LM Berkel en Rodenri	93030,00	448141,00	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621200000	Noordeindseweg 338 , 2651LM Berkel en Rodenri	93030,00	448147,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Noordeindseweg 340 , 2651LM Berkel en Rodenri	93051,00	448218,00	5,00	33,67	33,90	34,14	40,46
1621200000	Noordeindseweg 340a, 2651LM Berkel en Rodenri	93076,33	448205,32	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621200000	Noordeindseweg 340b, 2651LM Berkel en Rodenri	93077,11	448248,28	5,00	33,60	33,83	34,07	40,39
1621200000	Noordeindseweg 342 , 2651LM Berkel en Rodenri	93039,00	448212,00	5,00	33,93	34,16	34,40	40,72
1621200000	Noordeindseweg 344 , 2651LM Berkel en Rodenri	93053,00	448270,00	5,00	33,43	33,66	33,90	40,22
1621200000	Noordeindseweg 346 , 2651LM Berkel en Rodenri	93037,00	448331,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621200000	Noordeindseweg 346a, 2651LM Berkel en Rodenri	93046,00	448375,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Noordeindseweg 348 , 2651LM Berkel en Rodenri	93015,08	448417,71	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621200000	Noordeindseweg 348 , 2651LM Berkel en Rodenri	93008,00	448422,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Noordeindseweg 35 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93000,00	447190,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1621200000	Noordeindseweg 352 , 2651LM Berkel en Rodenri	93000,59	448456,40	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Noordeindseweg 356 , 2651LN Berkel en Rodenri	92993,00	448540,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Noordeindseweg 360 , 2651LN Berkel en Rodenri	92986,00	448607,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Noordeindseweg 360b, 2651LN Berkel en Rodenri	93020,00	448646,00	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Noordeindseweg 37 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93001,00	447195,00	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
1621200000	Noordeindseweg 384 , 2651LN Berkel en Rodenri	93509,00	448851,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Noordeindseweg 39 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93002,00	447200,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Noordeindseweg 41 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93004,00	447205,00	5,00	37,36	37,59	37,83	44,15
1621200000	Noordeindseweg 43 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93003,00	447211,00	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621200000	Noordeindseweg 45 , 2651LD Berkel en Rodenrij	93003,00	447221,00	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
1621200000	Noordeindseweg 47 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92975,00	447236,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Noordeindseweg 49 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92991,00	447243,00	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
1621200000	Noordeindseweg 53 , 2651LD Berkel en Rodenrij	92986,00	447298,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Noordeindseweg 55 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92995,00	447378,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621200000	Noordeindseweg 57 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92998,00	447486,00	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
1621200000	Noordeindseweg 59 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92973,00	447597,00	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
1621200000	Noordeindseweg 61 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92996,00	447798,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621200000	Noordeindseweg 63 , 2651LE Berkel en Rodenrij	93013,00	447870,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621200000	Noordeindseweg 65 , 2651LE Berkel en Rodenrij	93012,00	447879,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621200000	Noordeindseweg 67 , 2651LE Berkel en Rodenrij	93011,00	447887,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Noordeindseweg 69 , 2651LE Berkel en Rodenrij	93011,00	447892,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Noordeindseweg 71 , 2651LE Berkel en Rodenrij	93011,00	447897,00	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621200000	Noordeindseweg 73 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92994,95	448034,87	5,00	35,22	35,45	35,69	42,01
1621200000	Noordeindseweg 75 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92995,00	448042,00	5,00	35,15	35,38	35,62	41,94
1621200000	Noordeindseweg 79a, 2651LE Berkel en Rodenrij	92989,00	448288,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Noordeindseweg 81 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92994,00	448309,00	5,00	33,06	33,29	33,53	39,85
1621200000	Noordeindseweg 81a, 2651LE Berkel en Rodenrij	92975,00	448365,00	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621200000	Noordeindseweg 83 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92967,00	448416,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Noordeindseweg 85 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92948,00	448461,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Noordeindseweg 87 , 2651LE Berkel en Rodenrij	92918,00	448564,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Noorderheemstraat 1 , 2651KL Berkel en Rodenr	92948,97	447938,29	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621200000	Noorderheemstraat 11 , 2651KL Berkel en Roden	92921,88	447938,92	5,00	34,58	34,81	35,05	41,37
1621200000	Noorderheemstraat 13 , 2651KL Berkel en Roden	92914,32	447938,92	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621200000	Noorderheemstraat 15 , 2651KL Berkel en Roden	92923,14	447960,55	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Noorderheemstraat 17 , 2651KL Berkel en Roden	92922,72	447967,69	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621200000	Noorderheemstraat 2 , 2651KL Berkel en Rodenr	92985,30	447936,19	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621200000	Noorderheemstraat 3 , 2651KL Berkel en Rodenr	92942,66	447935,14	5,00	35,00	35,23	35,47	41,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noorderheemstraat 4 , 2651KL Berkel en Rodenr	92988,87	447950,89	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621200000	Noorderheemstraat 5 , 2651KL Berkel en Rodenr	92942,88	447941,44	5,00	34,92	35,15	35,39	41,71
1621200000	Noorderheemstraat 6 , 2651KL Berkel en Rodenr	92990,34	447966,22	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621200000	Noorderheemstraat 7 , 2651KL Berkel en Rodenr	92936,58	447938,71	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621200000	Noorderheemstraat 9 , 2651KL Berkel en Rodenr	92929,02	447938,71	5,00	34,71	34,94	35,18	41,50
1621200000	Noordersingel 1 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92817,00	446905,00	5,00	34,08	34,31	34,55	40,87
1621200000	Noordersingel 10 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92891,00	447116,00	5,00	35,61	35,84	36,08	42,40
1621200000	Noordersingel 101 , 2651LS Berkel en Rodenrij	92879,00	447870,00	5,00	35,32	35,55	35,79	42,11
1621200000	Noordersingel 103 , 2651LS Berkel en Rodenrij	92879,00	447875,00	5,00	35,29	35,52	35,76	42,08
1621200000	Noordersingel 105 , 2651LS Berkel en Rodenrij	92879,00	447880,00	5,00	35,26	35,49	35,73	42,05
1621200000	Noordersingel 107 , 2651LS Berkel en Rodenrij	92879,00	447885,00	5,00	35,23	35,46	35,70	42,02
1621200000	Noordersingel 109 , 2651LS Berkel en Rodenrij	92879,00	447890,00	5,00	35,20	35,43	35,67	41,99
1621200000	Noordersingel 11 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92823,00	446933,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621200000	Noordersingel 111 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92878,00	447908,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Noordersingel 113 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92879,00	447921,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Noordersingel 115 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92879,00	447926,00	5,00	34,62	34,85	35,09	41,41
1621200000	Noordersingel 117 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92879,00	447932,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621200000	Noordersingel 119 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92879,00	447937,00	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1621200000	Noordersingel 12 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92898,00	447138,00	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
1621200000	Noordersingel 121 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92876,00	447957,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621200000	Noordersingel 123 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92878,00	447963,00	5,00	33,79	34,02	34,26	40,58
1621200000	Noordersingel 123a, 2651LT Berkel en Rodenrij	92878,00	447972,00	5,00	33,68	33,91	34,15	40,47
1621200000	Noordersingel 127 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92877,00	447991,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Noordersingel 129 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92877,00	448014,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621200000	Noordersingel 12a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92925,00	447169,00	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1621200000	Noordersingel 12b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92942,88	447166,71	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621200000	Noordersingel 12c, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92950,71	447260,85	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
1621200000	Noordersingel 13 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92823,00	446939,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621200000	Noordersingel 137 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92877,00	448028,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621200000	Noordersingel 139 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92877,79	448053,19	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621200000	Noordersingel 14 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447264,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Noordersingel 143 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92876,00	448130,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621200000	Noordersingel 145 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92873,00	448157,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621200000	Noordersingel 147 , 2651LT Berkel en Rodenrij	92873,07	448178,94	5,00	33,25	33,48	33,72	40,04
1621200000	Noordersingel 15 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92824,00	446945,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621200000	Noordersingel 153 , 2651LJ Berkel en Rodenrij	92877,00	448208,00	5,00	33,23	33,46	33,70	40,02
1621200000	Noordersingel 16 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92925,00	447293,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1621200000	Noordersingel 161 , 2651LJ Berkel en Rodenrij	92855,00	448301,00	5,00	32,44	32,67	32,91	39,23
1621200000	Noordersingel 163 , 2651LJ Berkel en Rodenrij	92832,00	448404,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Noordersingel 17 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92825,00	446949,00	5,00	34,31	34,54	34,78	41,10
1621200000	Noordersingel 18 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92937,00	447300,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Noordersingel 19 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92825,00	446955,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Noordersingel 20 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92924,00	447323,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621200000	Noordersingel 20a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92924,00	447372,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Noordersingel 20b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92930,81	447468,01	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621200000	Noordersingel 21 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92827,00	446960,00	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621200000	Noordersingel 22 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92991,70	447638,09	5,00	37,39	37,62	37,86	44,18
1621200000	Noordersingel 23 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92827,00	446965,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Noordersingel 24 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92915,00	447788,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Noordersingel 25 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92829,00	446970,00	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621200000	Noordersingel 26 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447794,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621200000	Noordersingel 27 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92829,00	446975,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621200000	Noordersingel 27b, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92845,02	447113,08	5,00	35,37	35,60	35,84	42,16
1621200000	Noordersingel 27c, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92863,00	447169,00	5,00	35,12	35,35	35,59	41,91
1621200000	Noordersingel 27d, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92864,00	447192,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621200000	Noordersingel 28 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447798,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Noordersingel 29 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92865,00	447213,00	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
1621200000	Noordersingel 2a, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92861,00	446916,00	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noordersingel 2b, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92865,00	446927,00	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621200000	Noordersingel 2c, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92866,00	446933,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621200000	Noordersingel 2d, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92868,00	446947,00	5,00	34,77	35,00	35,24	41,56
1621200000	Noordersingel 2e, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92869,00	446953,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Noordersingel 2f, 2651LV Berkel en Rodenrijs	92874,00	446967,00	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Noordersingel 3 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92818,00	446910,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Noordersingel 30 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447802,00	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1621200000	Noordersingel 31 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92866,00	447220,00	5,00	36,00	36,23	36,47	42,79
1621200000	Noordersingel 32 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447806,00	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621200000	Noordersingel 33 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92872,00	447264,00	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1621200000	Noordersingel 34 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447811,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1621200000	Noordersingel 35 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92883,00	447292,00	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621200000	Noordersingel 36 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92914,78	447816,42	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621200000	Noordersingel 37 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92884,00	447299,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621200000	Noordersingel 37a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92850,20	447276,51	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621200000	Noordersingel 37b, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92838,19	447293,13	5,00	35,49	35,72	35,96	42,28
1621200000	Noordersingel 37c, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92832,69	447317,26	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Noordersingel 37d, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92837,00	447344,29	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Noordersingel 37e, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92874,34	447343,50	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Noordersingel 37g, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92863,81	447358,64	5,00	35,95	36,18	36,42	42,74
1621200000	Noordersingel 37h, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92857,84	447388,41	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1621200000	Noordersingel 38 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92914,78	447820,29	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1621200000	Noordersingel 39 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92877,00	447473,00	5,00	36,42	36,65	36,89	43,21
1621200000	Noordersingel 4 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92884,00	447047,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621200000	Noordersingel 40 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447826,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1621200000	Noordersingel 41 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92877,00	447480,00	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1621200000	Noordersingel 41a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92857,61	447523,28	5,00	35,46	35,69	35,93	42,25
1621200000	Noordersingel 42 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92917,00	447830,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621200000	Noordersingel 43 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447572,00	5,00	35,78	36,01	36,25	42,57
1621200000	Noordersingel 44 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447834,00	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1621200000	Noordersingel 45 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447581,00	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Noordersingel 45a, 2651LR Berkel en Rodenrijs	92882,00	447595,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621200000	Noordersingel 46 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447838,00	5,00	35,86	36,09	36,33	42,65
1621200000	Noordersingel 47 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447612,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Noordersingel 48 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92916,00	447847,00	5,00	35,81	36,04	36,28	42,60
1621200000	Noordersingel 49 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447631,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621200000	Noordersingel 5 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92819,00	446915,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Noordersingel 50 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92915,00	447853,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Noordersingel 51 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,54	447636,90	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1621200000	Noordersingel 52 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	447857,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Noordersingel 53 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,39	447641,81	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1621200000	Noordersingel 54 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,00	447862,00	5,00	35,72	35,95	36,19	42,51
1621200000	Noordersingel 55 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447646,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Noordersingel 56 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,00	447868,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Noordersingel 57 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447656,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621200000	Noordersingel 58 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92933,00	447883,00	5,00	35,75	35,98	36,22	42,54
1621200000	Noordersingel 58a, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	448009,00	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621200000	Noordersingel 6 , 2651LV Berkel en Rodenrijs	92886,00	447067,00	5,00	35,53	35,76	36,00	42,32
1621200000	Noordersingel 60 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92915,00	448122,00	5,00	34,06	34,29	34,53	40,85
1621200000	Noordersingel 60 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92918,00	448038,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621200000	Noordersingel 60a, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92953,00	448145,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Noordersingel 60b, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92917,00	448139,00	5,00	33,97	34,20	34,44	40,76
1621200000	Noordersingel 60c, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92920,84	448168,51	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621200000	Noordersingel 60d, 2651LW Berkel en Rodenrijs	92914,86	448195,73	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621200000	Noordersingel 62 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92912,00	448255,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621200000	Noordersingel 63 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447666,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621200000	Noordersingel 65 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447676,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621200000	Noordersingel 67 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92882,00	447692,00	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Noordersingel 68 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92899,00	448398,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	Noordersingel 69 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447697,00	5,00	35,93	36,16	36,40	42,72
1621200000	Noordersingel 7 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92820,00	446924,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621200000	Noordersingel 70 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92875,88	448492,57	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	Noordersingel 71 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447701,00	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621200000	Noordersingel 72 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92892,93	448449,63	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Noordersingel 73 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447707,00	5,00	35,83	36,06	36,30	42,62
1621200000	Noordersingel 74 , 2651LW Berkel en Rodenrijs	92847,00	448524,00	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621200000	Noordersingel 75 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447712,00	5,00	35,77	36,00	36,24	42,56
1621200000	Noordersingel 77 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447717,00	5,00	35,65	35,88	36,12	42,44
1621200000	Noordersingel 79 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447721,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Noordersingel 81 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447726,00	5,00	35,69	35,92	36,16	42,48
1621200000	Noordersingel 83 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447732,00	5,00	35,59	35,82	36,06	42,38
1621200000	Noordersingel 85 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92881,00	447737,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Noordersingel 87 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447827,00	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621200000	Noordersingel 89 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447833,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621200000	Noordersingel 9 , 2651LR Berkel en Rodenrijs	92821,00	446929,00	5,00	34,20	34,43	34,67	40,99
1621200000	Noordersingel 91 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447838,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621200000	Noordersingel 93 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447843,00	5,00	35,47	35,70	35,94	42,26
1621200000	Noordersingel 95 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447848,00	5,00	35,42	35,65	35,89	42,21
1621200000	Noordersingel 97 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447854,00	5,00	35,40	35,63	35,87	42,19
1621200000	Noordersingel 99 , 2651LS Berkel en Rodenrijs	92879,00	447865,00	5,00	35,35	35,58	35,82	42,14
1621200000	Offenbachplantsoen 10 , 2651TX Berkel en Rode	93548,00	446346,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621200000	Offenbachplantsoen 12 , 2651TX Berkel en Rode	93554,00	446342,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621200000	Offenbachplantsoen 14 , 2651TX Berkel en Rode	93563,00	446336,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621200000	Offenbachplantsoen 2 , 2651TX Berkel en Roden	93504,00	446358,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Offenbachplantsoen 4 , 2651TX Berkel en Roden	93513,00	446353,00	5,00	33,48	33,71	33,95	40,27
1621200000	Offenbachplantsoen 6 , 2651TX Berkel en Roden	93524,00	446351,00	5,00	33,77	34,00	34,24	40,56
1621200000	Offenbachplantsoen 8 , 2651TX Berkel en Roden	93534,00	446346,00	5,00	33,73	33,96	34,20	40,52
1621200000	Oostersingel 10 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93487,00	446313,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621200000	Oostersingel 11 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,86	446433,76	5,00	34,41	34,64	34,88	41,20
1621200000	Oostersingel 12 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93491,00	446318,00	5,00	33,50	33,73	33,97	40,29
1621200000	Oostersingel 13 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,02	446436,13	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621200000	Oostersingel 15 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93477,86	446438,18	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Oostersingel 17 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,86	446441,93	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621200000	Oostersingel 19 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,69	446444,25	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621200000	Oostersingel 2 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93464,00	446278,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Oostersingel 21 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,13	446447,10	5,00	34,55	34,78	35,02	41,34
1621200000	Oostersingel 23 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,32	446457,49	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Oostersingel 25 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,88	446459,91	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Oostersingel 27 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,43	446462,46	5,00	34,60	34,83	35,07	41,39
1621200000	Oostersingel 29 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,04	446467,01	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621200000	Oostersingel 31 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,45	446469,99	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621200000	Oostersingel 33 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,14	446471,55	5,00	34,59	34,82	35,06	41,38
1621200000	Oostersingel 35 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93471,04	446476,38	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Oostersingel 37 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93474,73	446478,80	5,00	34,50	34,73	34,97	41,29
1621200000	Oostersingel 39 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93478,28	446480,93	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Oostersingel 4 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93475,00	446292,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621200000	Oostersingel 5 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93470,99	446424,08	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Oostersingel 6 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93480,00	446302,00	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Oostersingel 7 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93473,98	446425,73	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621200000	Oostersingel 8 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93483,00	446308,00	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Oostersingel 9 , 2651VX Berkel en Rodenrijs	93476,88	446428,09	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621200000	Oostmeerlaan 211 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92588,56	446632,28	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Oostmeerlaan 213 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92593,87	446635,16	5,00	30,84	31,07	31,31	37,63
1621200000	Oostmeerlaan 215 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92598,57	446637,74	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621200000	Oostmeerlaan 217 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92603,58	446640,02	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Oostmeerlaan 219 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92608,13	446642,29	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Oostmeerlaan 221 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92613,60	446645,33	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Oostmeerlaan 223 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92620,82	446650,56	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Oostmeerlaan 225 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92625,76	446653,10	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Oostmeerlaan 227 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92630,56	446655,57	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Oostmeerlaan 229 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92635,37	446658,04	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Oostmeerlaan 231 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92640,17	446660,50	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Oostmeerlaan 233 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92644,97	446662,97	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Oostmeerlaan 235 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92649,78	446665,44	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Oostmeerlaan 237 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92654,58	446667,91	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Oostmeerlaan 239 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92659,41	446670,39	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Oostmeerlaan 241 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92664,27	446672,89	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Oostmeerlaan 243 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92669,11	446675,37	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Oostmeerlaan 245 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92673,91	446677,83	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Oostmeerlaan 247 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92678,71	446680,30	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Oostmeerlaan 249 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92683,66	446682,84	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621200000	Oostmeerlaan 251 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92703,97	446693,27	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621200000	Oostmeerlaan 253 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92708,91	446695,82	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Oostmeerlaan 255 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92713,71	446698,28	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621200000	Oostmeerlaan 257 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92718,52	446700,75	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621200000	Oostmeerlaan 259 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92723,22	446703,33	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621200000	Oostmeerlaan 261 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92728,12	446705,69	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621200000	Oostmeerlaan 263 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92732,93	446708,15	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Oostmeerlaan 265 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92737,73	446710,62	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Oostmeerlaan 267 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92742,56	446713,10	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Oostmeerlaan 269 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92747,42	446715,60	5,00	32,22	32,45	32,69	39,01
1621200000	Oostmeerlaan 271 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92752,26	446718,08	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Oostmeerlaan 273 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92757,06	446720,55	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Oostmeerlaan 275 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92761,86	446723,02	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Oostmeerlaan 277 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92766,66	446725,49	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Oostmeerlaan 279 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92771,47	446727,95	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Oostmeerlaan 281 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92776,27	446730,42	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Oostmeerlaan 283 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92781,08	446732,89	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Oostmeerlaan 285 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92786,02	446735,43	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Oostmeerlaan 287 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92818,17	446752,89	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	Oostmeerlaan 289 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92824,14	446754,65	5,00	32,78	33,01	33,25	39,57
1621200000	Oostmeerlaan 291 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92829,21	446757,25	5,00	32,85	33,08	33,32	39,64
1621200000	Oostmeerlaan 293 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92834,28	446759,85	5,00	32,95	33,18	33,42	39,74
1621200000	Oostmeerlaan 295 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92839,35	446762,46	5,00	33,10	33,33	33,57	39,89
1621200000	Oostmeerlaan 297 , 2652DN Berkel en Rodenrijs	92844,55	446765,13	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Opaal 1 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446509,00	5,00	35,94	36,17	36,41	42,73
1621200000	Opaal 10 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93772,00	446518,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621200000	Opaal 11 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446538,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621200000	Opaal 12 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93777,00	446518,00	5,00	36,36	36,59	36,83	43,15
1621200000	Opaal 13 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446543,00	5,00	36,20	36,43	36,67	42,99
1621200000	Opaal 14 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93783,00	446518,00	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1621200000	Opaal 15 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446550,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621200000	Opaal 16 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93789,00	446518,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621200000	Opaal 17 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446573,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Opaal 18 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446540,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621200000	Opaal 19 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446579,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621200000	Opaal 2 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93749,00	446518,00	5,00	36,29	36,52	36,76	43,08
1621200000	Opaal 20 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446546,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621200000	Opaal 21 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446584,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Opaal 22 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446551,00	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
1621200000	Opaal 23 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446590,00	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621200000	Opaal 24 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446557,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621200000	Opaal 25 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446595,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Opaal 26 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446563,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Opaal 27 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446601,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Opaal 28 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446568,00	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621200000	Opaal 29 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446607,00	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621200000	Opaal 3 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446515,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1621200000	Opaal 30 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446574,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621200000	Opaal 31 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446613,00	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621200000	Opaal 32 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446581,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Opaal 34 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93751,00	446600,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1621200000	Opaal 36 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93757,00	446600,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Opaal 38 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93762,00	446600,00	5,00	36,96	37,19	37,43	43,75
1621200000	Opaal 4 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93755,00	446518,00	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621200000	Opaal 40 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93768,00	446600,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621200000	Opaal 42 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93774,00	446600,00	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
1621200000	Opaal 44 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93779,00	446600,00	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
1621200000	Opaal 46 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93785,00	446600,00	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621200000	Opaal 48 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93791,00	446599,00	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
1621200000	Opaal 5 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446521,00	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
1621200000	Opaal 6 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93761,00	446518,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621200000	Opaal 7 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446527,00	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
1621200000	Opaal 8 , 2651SN Berkel en Rodenrijs	93766,00	446518,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Opaal 9 , 2651SM Berkel en Rodenrijs	93719,00	446532,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621200000	Orionstraat 2 , 2651GS Berkel en Rodenrijs	93288,41	446455,58	5,00	33,39	33,62	33,86	40,18
1621200000	Orionstraat 2 , 2651GS Berkel en Rodenrijs	93297,00	446450,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621200000	Orteliusdreef 106 , 2661RM Bergschenhoek	94072,00	445892,00	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621200000	Orteliusdreef 108 , 2661RM Bergschenhoek	94071,00	445899,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Overbuurtseweg 10 , 2665CA Bleiswijk	95838,00	447398,00	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621200000	Overbuurtseweg 11 , 2665CA Bleiswijk	95891,00	447538,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Overbuurtseweg 14 , 2665CA Bleiswijk	95944,00	447716,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Overbuurtseweg 16 , 2665CA Bleiswijk	95973,72	447791,15	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Overbuurtseweg 3 , 2665CA Bleiswijk	95800,68	446659,56	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Overbuurtseweg 4 , 2665CA Bleiswijk	95751,37	446816,74	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Overbuurtseweg 5 , 2665CA Bleiswijk	95724,00	446976,00	5,00	33,31	33,54	33,78	40,10
1621200000	Overbuurtseweg 6 , 2665CA Bleiswijk	95750,00	447009,00	5,00	33,33	33,56	33,80	40,12
1621200000	Overbuurtseweg 7 , 2665CA Bleiswijk	95756,00	447051,00	5,00	33,35	33,58	33,82	40,14
1621200000	Overbuurtseweg 8 , 2665CA Bleiswijk	95755,38	447104,95	5,00	33,44	33,67	33,91	40,23
1621200000	Overbuurtseweg 8b, 2665CA Bleiswijk	95776,56	447206,45	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621200000	Overbuurtseweg 9 , 2665CA Bleiswijk	95788,00	447251,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Overbuurtseweg 9a, 2665CA Bleiswijk	95797,00	447308,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Perenhof 1 , 2661LK Bergschenhoek	94196,00	446085,00	5,00	32,79	33,02	33,26	39,58
1621200000	Perenhof 2 , 2661LK Bergschenhoek	94209,48	446114,03	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Perenhof 3 , 2661LK Bergschenhoek	94246,00	446088,00	5,00	32,96	33,19	33,43	39,75
1621200000	Perenhof 4 , 2661LK Bergschenhoek	94225,00	446064,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	Petuniaweg 12 , 2665NK Bleiswijk	95367,32	447872,65	5,00	35,33	35,56	35,80	42,12
1621200000	Petuniaweg 15 , 2665NL Bleiswijk	95283,00	447860,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621200000	Petuniaweg 19 , 2665NL Bleiswijk	95249,00	447730,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621200000	Petuniaweg 23 , 2665NL Bleiswijk	95206,00	447606,00	5,00	39,08	39,31	39,55	45,87
1621200000	Petuniaweg 29 , 2665NL Bleiswijk	95147,00	447420,00	5,00	40,04	40,27	40,51	46,83
1621200000	Pijperstraat 1 , 2651VN Berkel en Rodenrijs	93347,00	446072,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621200000	Pijperstraat 3 , 2651VN Berkel en Rodenrijs	93340,00	446076,00	5,00	30,86	31,09	31,33	37,65
1621200000	Pijperstraat 5 , 2651VN Berkel en Rodenrijs	93334,00	446080,00	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Pijperstraat 7 , 2651VN Berkel en Rodenrijs	93328,00	446084,00	5,00	30,92	31,15	31,39	37,71
1621200000	Planetenweg 1 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93079,00	446840,00	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621200000	Planetenweg 11 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93149,00	446849,00	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
1621200000	Planetenweg 13 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93164,00	446849,00	5,00	36,85	37,08	37,32	43,64
1621200000	Planetenweg 15 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93178,00	446837,00	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621200000	Planetenweg 17 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93192,00	446837,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Planetenweg 19 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93206,00	446837,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621200000	Planetenweg 2 , 2651JC Berkel en Rodenrijs	92985,00	446817,00	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Planetenweg 21 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93262,00	446848,00	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621200000	Planetenweg 23 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93267,00	446848,00	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621200000	Planetenweg 25 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93281,00	446848,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621200000	Planetenweg 27 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446846,00	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1621200000	Planetenweg 29 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93309,00	446840,00	5,00	37,81	38,04	38,28	44,60
1621200000	Planetenweg 3 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93094,00	446840,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Planetenweg 31 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93323,00	446840,00	5,00	37,86	38,09	38,33	44,65
1621200000	Planetenweg 33 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93337,00	446840,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621200000	Planetenweg 35 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93385,00	446847,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621200000	Planetenweg 37 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93399,00	446847,00	5,00	38,30	38,53	38,77	45,09
1621200000	Planetenweg 39 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93413,00	446847,00	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
1621200000	Planetenweg 4 , 2651JC Berkel en Rodenrijs	93002,00	446811,00	5,00	34,97	35,20	35,44	41,76
1621200000	Planetenweg 41 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93427,00	446847,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621200000	Planetenweg 43 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93441,00	446829,00	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621200000	Planetenweg 45 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93455,00	446825,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Planetenweg 47 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93469,00	446820,00	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
1621200000	Planetenweg 49 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93483,00	446814,00	5,00	37,95	38,18	38,42	44,74
1621200000	Planetenweg 5 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93108,00	446840,00	5,00	36,33	36,56	36,80	43,12
1621200000	Planetenweg 51 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93491,00	446847,00	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
1621200000	Planetenweg 53 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93495,00	446861,00	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
1621200000	Planetenweg 55 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93537,00	446857,00	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05
1621200000	Planetenweg 57 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93532,00	446843,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621200000	Planetenweg 59 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93528,00	446829,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621200000	Planetenweg 61 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93523,00	446815,00	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
1621200000	Planetenweg 63 , 2651JB Berkel en Rodenrijs	93519,00	446801,00	5,00	37,96	38,19	38,43	44,75
1621200000	Planetenweg 7 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93122,00	446840,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621200000	Planetenweg 9 , 2651JA Berkel en Rodenrijs	93136,00	446850,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621200000	Pollux 1 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446538,00	5,00	33,61	33,84	34,08	40,40
1621200000	Pollux 10 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93219,00	446588,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621200000	Pollux 11 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93216,00	446591,00	5,00	34,19	34,42	34,66	40,98
1621200000	Pollux 12 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93212,00	446596,00	5,00	34,17	34,40	34,64	40,96
1621200000	Pollux 13 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93208,00	446599,00	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Pollux 14 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93204,00	446603,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621200000	Pollux 15 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93198,00	446605,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621200000	Pollux 16 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93192,00	446605,00	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1621200000	Pollux 17 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93187,00	446605,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Pollux 18 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93181,00	446606,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621200000	Pollux 19 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93176,66	446606,06	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36
1621200000	Pollux 2 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446544,00	5,00	33,69	33,92	34,16	40,48
1621200000	Pollux 20 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93170,00	446605,00	5,00	34,53	34,76	35,00	41,32
1621200000	Pollux 21 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93165,00	446603,00	5,00	34,49	34,72	34,96	41,28
1621200000	Pollux 22 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93161,00	446598,00	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621200000	Pollux 23 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93156,00	446595,00	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Pollux 24 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93153,89	446591,50	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621200000	Pollux 25 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93149,00	446587,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621200000	Pollux 26 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446580,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621200000	Pollux 27 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446575,00	5,00	34,11	34,34	34,58	40,90
1621200000	Pollux 28 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446570,00	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621200000	Pollux 29 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446565,00	5,00	34,01	34,24	34,48	40,80
1621200000	Pollux 3 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446549,00	5,00	33,76	33,99	34,23	40,55
1621200000	Pollux 30 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446560,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621200000	Pollux 31 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93147,00	446554,00	5,00	33,90	34,13	34,37	40,69
1621200000	Pollux 32 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,00	446553,00	5,00	33,86	34,09	34,33	40,65
1621200000	Pollux 33 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,00	446559,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621200000	Pollux 34 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,98	446565,42	5,00	33,92	34,15	34,39	40,71
1621200000	Pollux 35 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93137,98	446571,16	5,00	33,87	34,10	34,34	40,66
1621200000	Pollux 36 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93138,00	446575,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621200000	Pollux 37 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93138,00	446581,00	5,00	33,83	34,06	34,30	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Pollux 38 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93135,00	446589,00	5,00	33,88	34,11	34,35	40,67
1621200000	Pollux 39 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93132,25	446591,89	5,00	33,98	34,21	34,45	40,77
1621200000	Pollux 4 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446555,00	5,00	33,85	34,08	34,32	40,64
1621200000	Pollux 40 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93128,21	446595,67	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621200000	Pollux 41 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93124,00	446600,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621200000	Pollux 42 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93120,00	446604,00	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621200000	Pollux 43 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93113,00	446606,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621200000	Pollux 44 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93107,00	446605,00	5,00	34,21	34,44	34,68	41,00
1621200000	Pollux 45 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93099,00	446559,82	5,00	33,51	33,74	33,98	40,30
1621200000	Pollux 46 , 2651HB Berkel en Rodenrijs	93099,39	446565,42	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621200000	Pollux 47 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,39	446570,64	5,00	33,78	34,01	34,25	40,57
1621200000	Pollux 48 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,52	446575,98	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621200000	Pollux 49 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,65	446581,07	5,00	34,03	34,26	34,50	40,82
1621200000	Pollux 5 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446560,00	5,00	33,94	34,17	34,41	40,73
1621200000	Pollux 50 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,52	446586,42	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621200000	Pollux 51 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446591,76	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Pollux 52 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446597,11	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Pollux 53 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,26	446602,58	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621200000	Pollux 54 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,78	446606,88	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621200000	Pollux 55 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446612,36	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Pollux 56 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93099,91	446618,10	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1621200000	Pollux 56a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93095,09	446617,84	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621200000	Pollux 57 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93100,30	446629,44	5,00	34,28	34,51	34,75	41,07
1621200000	Pollux 57a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93096,13	446628,53	5,00	34,12	34,35	34,59	40,91
1621200000	Pollux 58 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93100,18	446623,44	5,00	34,39	34,62	34,86	41,18
1621200000	Pollux 58a, 2651HC Berkel en Rodenrijs	93095,48	446622,92	5,00	34,15	34,38	34,62	40,94
1621200000	Pollux 59 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93096,33	446634,85	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621200000	Pollux 6 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446565,00	5,00	34,00	34,23	34,47	40,79
1621200000	Pollux 60 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93092,42	446638,63	5,00	34,02	34,25	34,49	40,81
1621200000	Pollux 61 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93088,77	446642,67	5,00	34,05	34,28	34,52	40,84
1621200000	Pollux 62 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93085,38	446646,85	5,00	34,23	34,46	34,70	41,02
1621200000	Pollux 63 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93080,00	446651,00	5,00	34,25	34,48	34,72	41,04
1621200000	Pollux 64 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93075,08	446652,32	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621200000	Pollux 65 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93069,34	446652,32	5,00	34,42	34,65	34,89	41,21
1621200000	Pollux 66 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93064,26	446652,71	5,00	34,40	34,63	34,87	41,19
1621200000	Pollux 67 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93058,78	446652,58	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621200000	Pollux 68 , 2651HC Berkel en Rodenrijs	93052,00	446652,00	5,00	34,24	34,47	34,71	41,03
1621200000	Pollux 69 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93107,00	446619,00	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621200000	Pollux 69a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,58	446618,16	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621200000	Pollux 7 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446571,00	5,00	34,09	34,32	34,56	40,88
1621200000	Pollux 70 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93106,00	446623,00	5,00	34,48	34,71	34,95	41,27
1621200000	Pollux 70a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,71	446623,25	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621200000	Pollux 71 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93106,00	446629,00	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621200000	Pollux 71a, 2651HD Berkel en Rodenrijs	93111,00	446629,00	5,00	34,56	34,79	35,03	41,35
1621200000	Pollux 72 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93110,00	446635,00	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621200000	Pollux 73 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93114,00	446638,00	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621200000	Pollux 74 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93117,00	446642,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Pollux 75 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93121,00	446646,00	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Pollux 76 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93125,00	446649,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621200000	Pollux 77 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93131,00	446653,00	5,00	34,91	35,14	35,38	41,70
1621200000	Pollux 78 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93137,79	446652,97	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621200000	Pollux 79 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93142,44	446653,22	5,00	34,95	35,18	35,42	41,74
1621200000	Pollux 8 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446576,00	5,00	34,14	34,37	34,61	40,93
1621200000	Pollux 80 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93147,00	446653,00	5,00	34,99	35,22	35,46	41,78
1621200000	Pollux 81 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93153,00	446653,00	5,00	35,01	35,24	35,48	41,80
1621200000	Pollux 82 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93160,21	446650,76	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621200000	Pollux 83 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93163,60	446646,71	5,00	34,67	34,90	35,14	41,46
1621200000	Pollux 84 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93167,65	446643,06	5,00	34,57	34,80	35,04	41,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Pollux 85 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93171,82	446639,54	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621200000	Pollux 86 , 2651HD Berkel en Rodenrijs	93174,00	446635,00	5,00	34,84	35,07	35,31	41,63
1621200000	Pollux 87 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93179,25	446629,24	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Pollux 87a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,82	446628,85	5,00	34,83	35,06	35,30	41,62
1621200000	Pollux 88 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93178,99	446624,03	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621200000	Pollux 88a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,55	446623,64	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Pollux 89 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93179,25	446617,90	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Pollux 89a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93174,16	446617,77	5,00	34,70	34,93	35,17	41,49
1621200000	Pollux 9 , 2651HA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446582,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621200000	Pollux 90 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,25	446617,77	5,00	34,69	34,92	35,16	41,48
1621200000	Pollux 90a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,26	446619,03	5,00	34,64	34,87	35,11	41,43
1621200000	Pollux 91 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,64	446623,51	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621200000	Pollux 91a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,40	446623,73	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621200000	Pollux 92 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93185,38	446628,59	5,00	34,87	35,10	35,34	41,66
1621200000	Pollux 92a, 2651HE Berkel en Rodenrijs	93189,47	446629,05	5,00	34,88	35,11	35,35	41,67
1621200000	Pollux 93 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93187,25	446634,43	5,00	34,96	35,19	35,43	41,75
1621200000	Pollux 94 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,42	446639,54	5,00	35,02	35,25	35,49	41,81
1621200000	Pollux 95 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,81	446644,63	5,00	35,07	35,30	35,54	41,86
1621200000	Pollux 96 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,81	446650,10	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621200000	Pollux 97 , 2651HE Berkel en Rodenrijs	93186,94	446655,45	5,00	35,05	35,28	35,52	41,84
1621200000	Pruimenhof 1 , 2661LL Bergschenhoek	94257,00	446033,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Pruimenhof 2 , 2661LL Bergschenhoek	94272,00	446059,00	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	Pruimenhof 3 , 2661LL Bergschenhoek	94306,00	446035,00	5,00	32,46	32,69	32,93	39,25
1621200000	Pruimenhof 4 , 2661LL Bergschenhoek	94283,00	446008,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621200000	Prunusweg 1 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93004,00	446264,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	Prunusweg 11 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93004,00	446288,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Prunusweg 13 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93004,00	446293,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Prunusweg 15 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93005,00	446298,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Prunusweg 17 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93005,00	446303,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Prunusweg 19 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93005,00	446308,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Prunusweg 3 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93004,00	446269,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Prunusweg 5 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93004,00	446274,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Prunusweg 7 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93005,00	446279,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Prunusweg 9 , 2651TH Berkel en Rodenrijs	93005,00	446284,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Rembrandtlaan 1 , 2661SJ Bergschenhoek	94172,00	446029,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Rembrandtlaan 1 , 2665XE Bleiswijk	95900,00	447048,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Rembrandtlaan 10 , 2661SJ Bergschenhoek	94207,00	445998,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Rembrandtlaan 10 , 2665XG Bleiswijk	95866,00	447047,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621200000	Rembrandtlaan 11 , 2661SJ Bergschenhoek	94211,00	445995,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Rembrandtlaan 11 , 2665XE Bleiswijk	95906,00	447078,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Rembrandtlaan 12 , 2661SJ Bergschenhoek	94214,00	445991,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Rembrandtlaan 12 , 2665XG Bleiswijk	95866,00	447050,00	5,00	32,30	32,53	32,77	39,09
1621200000	Rembrandtlaan 13 , 2661SJ Bergschenhoek	94218,00	445988,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621200000	Rembrandtlaan 13 , 2665XE Bleiswijk	95908,00	447083,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	Rembrandtlaan 14 , 2661SJ Bergschenhoek	94222,00	445985,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Rembrandtlaan 14 , 2665XG Bleiswijk	95889,00	447125,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Rembrandtlaan 15 , 2661SJ Bergschenhoek	94226,00	445982,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Rembrandtlaan 15 , 2665XE Bleiswijk	95913,00	447088,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621200000	Rembrandtlaan 16 , 2661SJ Bergschenhoek	94230,00	445978,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Rembrandtlaan 16 , 2665XG Bleiswijk	95891,00	447130,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621200000	Rembrandtlaan 17 , 2661SJ Bergschenhoek	94234,00	445975,00	5,00	31,77	32,00	32,24	38,56
1621200000	Rembrandtlaan 17 , 2665XE Bleiswijk	95925,00	447129,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621200000	Rembrandtlaan 18 , 2661SJ Bergschenhoek	94238,00	445974,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Rembrandtlaan 18 , 2665XG Bleiswijk	95893,00	447135,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Rembrandtlaan 19 , 2665XE Bleiswijk	95925,00	447137,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Rembrandtlaan 2 , 2661SJ Bergschenhoek	94175,00	446024,00	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Rembrandtlaan 2 , 2665XG Bleiswijk	95859,00	447029,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05
1621200000	Rembrandtlaan 20 , 2661SJ Bergschenhoek	94288,00	445933,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Rembrandtlaan 20 , 2665XG Bleiswijk	95894,00	447140,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Rembrandtlaan 21 , 2661SJ Bergschenhoek	94291,00	445927,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Rembrandtlaan 21 , 2665XE Bleiswijk	95926,00	447143,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Rembrandtlaan 22 , 2661SJ Bergschenhoek	94295,00	445924,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Rembrandtlaan 22 , 2665XG Bleiswijk	95896,00	447145,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Rembrandtlaan 23 , 2661SJ Bergschenhoek	94299,00	445921,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Rembrandtlaan 23 , 2665XE Bleiswijk	95928,00	447148,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Rembrandtlaan 24 , 2661SJ Bergschenhoek	94303,00	445917,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	Rembrandtlaan 24 , 2665XG Bleiswijk	95897,00	447150,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Rembrandtlaan 25 , 2661SJ Bergschenhoek	94307,00	445914,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Rembrandtlaan 25 , 2665XE Bleiswijk	95929,00	447154,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Rembrandtlaan 26 , 2661SJ Bergschenhoek	94311,00	445911,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621200000	Rembrandtlaan 26 , 2665XG Bleiswijk	95918,00	447223,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Rembrandtlaan 27 , 2661SJ Bergschenhoek	94315,00	445908,00	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Rembrandtlaan 27 , 2665XE Bleiswijk	95932,00	447160,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	Rembrandtlaan 28 , 2661SJ Bergschenhoek	94319,00	445904,00	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621200000	Rembrandtlaan 28 , 2665XG Bleiswijk	95921,00	447228,00	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Rembrandtlaan 29 , 2661SJ Bergschenhoek	94323,00	445901,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Rembrandtlaan 29 , 2665XE Bleiswijk	95933,00	447166,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Rembrandtlaan 3 , 2661SJ Bergschenhoek	94179,00	446021,00	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621200000	Rembrandtlaan 3 , 2665XE Bleiswijk	95899,00	447054,00	5,00	32,00	32,23	32,47	38,79
1621200000	Rembrandtlaan 30 , 2661SJ Bergschenhoek	94325,00	445896,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Rembrandtlaan 30 , 2665XG Bleiswijk	95922,00	447233,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	Rembrandtlaan 31 , 2661SJ Bergschenhoek	94331,00	445895,00	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Rembrandtlaan 31 , 2665XE Bleiswijk	95937,00	447170,00	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Rembrandtlaan 32 , 2661SJ Bergschenhoek	94335,00	445891,00	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Rembrandtlaan 32 , 2665XG Bleiswijk	95924,00	447237,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Rembrandtlaan 33 , 2661SJ Bergschenhoek	94339,00	445888,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	Rembrandtlaan 33a, 2665XE Bleiswijk	95941,00	447181,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Rembrandtlaan 33b, 2665XE Bleiswijk	95941,00	447187,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Rembrandtlaan 33c, 2665XE Bleiswijk	95946,00	447193,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Rembrandtlaan 33d, 2665XE Bleiswijk	95947,00	447203,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Rembrandtlaan 33e, 2665XE Bleiswijk	95947,00	447211,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621200000	Rembrandtlaan 34 , 2661SJ Bergschenhoek	94343,00	445885,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	Rembrandtlaan 34 , 2665XG Bleiswijk	95925,00	447242,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Rembrandtlaan 35 , 2661SJ Bergschenhoek	94346,00	445884,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Rembrandtlaan 35 , 2665XE Bleiswijk	95964,00	447253,00	5,00	31,53	31,76	32,00	38,32
1621200000	Rembrandtlaan 36 , 2665XG Bleiswijk	95925,00	447246,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Rembrandtlaan 37 , 2665XE Bleiswijk	95972,00	447267,00	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Rembrandtlaan 39 , 2665XE Bleiswijk	95975,00	447284,00	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Rembrandtlaan 4 , 2661SJ Bergschenhoek	94183,00	446018,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Rembrandtlaan 4 , 2665XG Bleiswijk	95862,00	447033,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Rembrandtlaan 41 , 2665XE Bleiswijk	95980,00	447303,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Rembrandtlaan 43 , 2665XE Bleiswijk	95987,00	447321,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Rembrandtlaan 45 , 2665XE Bleiswijk	95995,19	447362,48	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	Rembrandtlaan 47 , 2665XE Bleiswijk	96008,24	447389,25	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Rembrandtlaan 5 , 2661SJ Bergschenhoek	94187,00	446014,00	5,00	32,12	32,35	32,59	38,91
1621200000	Rembrandtlaan 5 , 2665XE Bleiswijk	95900,00	447061,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Rembrandtlaan 6 , 2661SJ Bergschenhoek	94191,00	446011,00	5,00	32,09	32,32	32,56	38,88
1621200000	Rembrandtlaan 6 , 2665XG Bleiswijk	95863,00	447038,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Rembrandtlaan 7 , 2661SJ Bergschenhoek	94195,00	446008,00	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	Rembrandtlaan 7 , 2665XE Bleiswijk	95902,00	447067,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Rembrandtlaan 8 , 2661SJ Bergschenhoek	94199,00	446005,00	5,00	32,03	32,26	32,50	38,82
1621200000	Rembrandtlaan 8 , 2665XG Bleiswijk	95864,00	447042,00	5,00	32,25	32,48	32,72	39,04
1621200000	Rembrandtlaan 9 , 2661SJ Bergschenhoek	94203,00	446001,00	5,00	31,98	32,21	32,45	38,77
1621200000	Rembrandtlaan 9 , 2665XE Bleiswijk	95904,00	447072,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Rhododendronstraat 1 , 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446269,00	5,00	32,05	32,28	32,52	38,84
1621200000	Rhododendronstraat 11 , 2651TB Berkel en Rode	93171,00	446293,00	5,00	32,26	32,49	32,73	39,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Rhododendronstraat 3 , 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446273,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Rhododendronstraat 5 , 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446278,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Rhododendronstraat 7 , 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446283,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Rhododendronstraat 9 , 2651TB Berkel en Roden	93171,00	446288,00	5,00	32,23	32,46	32,70	39,02
1621200000	Ribesstraat 1 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446264,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	Ribesstraat 11 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446288,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
1621200000	Ribesstraat 13 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446293,00	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Ribesstraat 15 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446298,00	5,00	31,81	32,04	32,28	38,60
1621200000	Ribesstraat 17 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446303,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Ribesstraat 19 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446309,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Ribesstraat 3 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93074,00	446269,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Ribesstraat 5 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446274,00	5,00	31,56	31,79	32,03	38,35
1621200000	Ribesstraat 7 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446279,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	Ribesstraat 9 , 2651TE Berkel en Rodenrijs	93075,00	446284,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Robijn 10 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446421,00	5,00	35,52	35,75	35,99	42,31
1621200000	Robijn 12 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93836,00	446428,00	5,00	35,68	35,91	36,15	42,47
1621200000	Robijn 14 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93850,00	446436,00	5,00	35,71	35,94	36,18	42,50
1621200000	Robijn 16 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93861,00	446436,00	5,00	35,70	35,93	36,17	42,49
1621200000	Robijn 18 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446441,00	5,00	35,80	36,03	36,27	42,59
1621200000	Robijn 2 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93773,00	446421,00	5,00	35,54	35,77	36,01	42,33
1621200000	Robijn 20 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93886,00	446441,00	5,00	35,84	36,07	36,31	42,63
1621200000	Robijn 22 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93779,00	446376,00	5,00	35,19	35,42	35,66	41,98
1621200000	Robijn 24 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93793,00	446384,00	5,00	35,28	35,51	35,75	42,07
1621200000	Robijn 26 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93804,00	446384,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621200000	Robijn 28 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93814,00	446387,00	5,00	35,31	35,54	35,78	42,10
1621200000	Robijn 30 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93825,00	446387,00	5,00	35,27	35,50	35,74	42,06
1621200000	Robijn 32 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93835,00	446393,00	5,00	35,30	35,53	35,77	42,09
1621200000	Robijn 34 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93847,00	446392,00	5,00	35,38	35,61	35,85	42,17
1621200000	Robijn 4 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93787,00	446422,00	5,00	35,55	35,78	36,02	42,34
1621200000	Robijn 6 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93798,00	446422,00	5,00	35,60	35,83	36,07	42,39
1621200000	Robijn 8 , 2651SW Berkel en Rodenrijs	93808,00	446428,00	5,00	35,66	35,89	36,13	42,45
1621200000	Roelof Kromkampweg 2 , 2651KG Berkel en Roden	93946,00	448063,00	5,00	39,09	39,32	39,56	45,88
1621200000	Roelof Kromkampweg 6 , 2651KG Berkel en Roden	93944,00	447764,00	5,00	42,90	43,13	43,37	49,69
1621200000	Rottemerenpad 10 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92805,60	446589,25	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Rottemerenpad 12 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92810,49	446588,46	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Rottemerenpad 14 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92814,99	446587,66	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Rottemerenpad 16 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92820,15	446586,34	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Rottemerenpad 18 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92824,51	446585,68	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Rottemerenpad 2 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92786,81	446593,09	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Rottemerenpad 20 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92829,41	446584,49	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	Rottemerenpad 22 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92834,30	446584,22	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Rottemerenpad 24 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92831,00	446567,16	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Rottemerenpad 26 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92830,47	446562,66	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	Rottemerenpad 28 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92829,41	446558,43	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Rottemerenpad 30 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92828,61	446552,87	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Rottemerenpad 32 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92827,82	446548,90	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Rottemerenpad 34 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92827,17	446543,63	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Rottemerenpad 36 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92826,25	446538,73	5,00	31,26	31,49	31,73	38,05
1621200000	Rottemerenpad 38 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92824,92	446534,37	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	Rottemerenpad 4 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92791,70	446592,03	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Rottemerenpad 6 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92796,60	446591,10	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Rottemerenpad 8 , 2652JW Berkel en Rodenrijs	92800,83	446590,57	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Rubenslaan 1 , 2661RV Bergschenhoek	94123,00	445919,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Rubenslaan 10 , 2661RS Bergschenhoek	94097,00	445956,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Rubenslaan 11 , 2661RV Bergschenhoek	94137,00	445896,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Rubenslaan 12 , 2661RS Bergschenhoek	94098,00	445954,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621200000	Rubenslaan 13 , 2661RV Bergschenhoek	94139,00	445892,00	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Rubenslaan 14 , 2661RS Bergschenhoek	94099,00	445953,00	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Rubenslaan 15 , 2661RV Bergschenhoek	94142,00	445887,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	Rubenslaan 16 , 2661RS Bergschenhoek	94100,00	445951,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Rubenslaan 18 , 2661RS Bergschenhoek	94101,00	445950,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Rubenslaan 2 , 2661RS Bergschenhoek	94091,00	445962,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Rubenslaan 20 , 2661RS Bergschenhoek	94102,00	445948,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621200000	Rubenslaan 22 , 2661RS Bergschenhoek	94103,00	445947,00	5,00	31,32	31,55	31,79	38,11
1621200000	Rubenslaan 24 , 2661RS Bergschenhoek	94104,00	445945,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Rubenslaan 26 , 2661RS Bergschenhoek	94104,00	445944,00	5,00	31,30	31,53	31,77	38,09
1621200000	Rubenslaan 28 , 2661RS Bergschenhoek	94105,00	445942,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Rubenslaan 3 , 2661RV Bergschenhoek	94127,00	445914,00	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Rubenslaan 30 , 2661RS Bergschenhoek	94106,00	445941,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Rubenslaan 32 , 2661RS Bergschenhoek	94107,00	445939,00	5,00	31,25	31,48	31,72	38,04
1621200000	Rubenslaan 34 , 2661RS Bergschenhoek	94108,00	445937,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	Rubenslaan 36 , 2661RS Bergschenhoek	94109,00	445936,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Rubenslaan 38 , 2661RS Bergschenhoek	94110,00	445934,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621200000	Rubenslaan 4 , 2661RS Bergschenhoek	94095,00	445960,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Rubenslaan 40 , 2661RS Bergschenhoek	94110,00	445933,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	Rubenslaan 42 , 2661RS Bergschenhoek	94084,00	445943,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	Rubenslaan 44 , 2661RS Bergschenhoek	94086,00	445940,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Rubenslaan 46 , 2661RS Bergschenhoek	94088,00	445936,00	5,00	31,21	31,44	31,68	38,00
1621200000	Rubenslaan 48 , 2661RS Bergschenhoek	94090,00	445932,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Rubenslaan 5 , 2661RV Bergschenhoek	94133,00	445912,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Rubenslaan 50 , 2661RS Bergschenhoek	94092,00	445928,00	5,00	31,13	31,36	31,60	37,92
1621200000	Rubenslaan 52 , 2661RS Bergschenhoek	94094,00	445923,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Rubenslaan 6 , 2661RS Bergschenhoek	94096,00	445959,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	Rubenslaan 7 , 2661RV Bergschenhoek	94133,00	445906,00	5,00	30,95	31,18	31,42	37,74
1621200000	Rubenslaan 8 , 2661RS Bergschenhoek	94097,00	445958,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Rubenslaan 9 , 2661RV Bergschenhoek	94135,00	445901,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Saffier 1 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446500,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621200000	Saffier 10 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93847,00	446483,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621200000	Saffier 11 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446529,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Saffier 12 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93853,00	446483,00	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621200000	Saffier 13 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446534,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621200000	Saffier 14 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93859,00	446483,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Saffier 15 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446540,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Saffier 16 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93863,00	446478,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621200000	Saffier 17 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446573,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621200000	Saffier 18 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446470,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Saffier 19 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446573,00	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
1621200000	Saffier 2 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93823,00	446477,00	5,00	36,16	36,39	36,63	42,95
1621200000	Saffier 20 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446476,00	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621200000	Saffier 21 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446573,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621200000	Saffier 22 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93889,00	446481,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621200000	Saffier 23 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93847,00	446572,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621200000	Saffier 24 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446488,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621200000	Saffier 25 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93842,00	446573,00	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
1621200000	Saffier 26 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93891,00	446493,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Saffier 27 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446574,00	5,00	37,00	37,23	37,47	43,79
1621200000	Saffier 28 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446498,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1621200000	Saffier 29 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446586,00	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
1621200000	Saffier 3 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446506,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621200000	Saffier 30 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446510,00	5,00	36,48	36,71	36,95	43,27
1621200000	Saffier 31 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446591,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Saffier 32 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446516,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621200000	Saffier 33 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446598,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1621200000	Saffier 34 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446522,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Saffier 35 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446603,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Saffier 36 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446528,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Saffier 37 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446608,00	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
1621200000	Saffier 38 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446533,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Saffier 39 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446613,00	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
1621200000	Saffier 4 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93830,00	446483,00	5,00	36,24	36,47	36,71	43,03
1621200000	Saffier 40 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93895,00	446540,00	5,00	36,76	36,99	37,23	43,55
1621200000	Saffier 41 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93838,00	446619,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621200000	Saffier 42 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93881,00	446570,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Saffier 43 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93852,00	446609,00	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06
1621200000	Saffier 44 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93886,00	446570,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621200000	Saffier 45 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93858,00	446609,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Saffier 46 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93891,00	446570,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Saffier 47 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93863,00	446609,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621200000	Saffier 48 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93897,00	446570,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621200000	Saffier 49 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93868,00	446609,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621200000	Saffier 5 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446512,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Saffier 50 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93902,00	446570,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Saffier 51 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93874,00	446609,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621200000	Saffier 52 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93907,00	446570,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621200000	Saffier 53 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93879,00	446609,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Saffier 54 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93913,00	446569,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1621200000	Saffier 55 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93885,00	446604,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Saffier 56 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93926,00	446519,00	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1621200000	Saffier 57 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93891,00	446604,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Saffier 58 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446530,00	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621200000	Saffier 59 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93896,00	446604,00	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
1621200000	Saffier 6 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93836,00	446483,00	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1621200000	Saffier 60 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93940,00	446542,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Saffier 61 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93902,00	446604,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621200000	Saffier 62 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446549,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Saffier 63 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93911,00	446603,00	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
1621200000	Saffier 64 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446554,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621200000	Saffier 65 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93915,00	446603,00	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621200000	Saffier 66 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446560,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Saffier 67 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93920,00	446603,00	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
1621200000	Saffier 68 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446565,00	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621200000	Saffier 69 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93925,00	446603,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621200000	Saffier 7 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93864,00	446517,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621200000	Saffier 70 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446571,00	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621200000	Saffier 71 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93931,00	446603,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621200000	Saffier 72 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93937,00	446576,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Saffier 73 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93936,00	446603,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1621200000	Saffier 74 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93957,00	446570,00	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621200000	Saffier 75 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93941,00	446603,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621200000	Saffier 76 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446579,00	5,00	36,68	36,91	37,15	43,47
1621200000	Saffier 77 , 2651SZ Berkel en Rodenrijs	93947,00	446603,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621200000	Saffier 78 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446589,00	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
1621200000	Saffier 8 , 2651ST Berkel en Rodenrijs	93842,00	446483,00	5,00	36,18	36,41	36,65	42,97
1621200000	Saffier 80 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446599,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621200000	Saffier 82 , 2651SX Berkel en Rodenrijs	93971,00	446607,00	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621200000	Saffier 9 , 2651SV Berkel en Rodenrijs	93865,00	446523,00	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1621200000	Saturnus 1 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93324,00	446723,00	5,00	36,39	36,62	36,86	43,18
1621200000	Saturnus 10 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93278,00	446712,00	5,00	36,35	36,58	36,82	43,14
1621200000	Saturnus 11 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93274,00	446709,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621200000	Saturnus 12 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93271,00	446705,00	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621200000	Saturnus 13 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93267,00	446700,00	5,00	36,01	36,24	36,48	42,80
1621200000	Saturnus 14 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446694,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Saturnus 15 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446689,00	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621200000	Saturnus 16 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446684,00	5,00	36,14	36,37	36,61	42,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Saturnus 17 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446679,00	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Saturnus 18 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93268,00	446673,00	5,00	36,09	36,32	36,56	42,88
1621200000	Saturnus 19 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446671,50	5,00	35,91	36,14	36,38	42,70
1621200000	Saturnus 2 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93319,00	446723,00	5,00	36,41	36,64	36,88	43,20
1621200000	Saturnus 20 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,51	446677,22	5,00	35,88	36,11	36,35	42,67
1621200000	Saturnus 21 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,88	446682,38	5,00	35,87	36,10	36,34	42,66
1621200000	Saturnus 22 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446688,28	5,00	35,74	35,97	36,21	42,53
1621200000	Saturnus 23 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,33	446693,07	5,00	35,76	35,99	36,23	42,55
1621200000	Saturnus 24 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93258,70	446699,16	5,00	35,82	36,05	36,29	42,61
1621200000	Saturnus 25 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93256,30	446704,69	5,00	35,92	36,15	36,39	42,71
1621200000	Saturnus 26 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93252,61	446708,56	5,00	35,90	36,13	36,37	42,69
1621200000	Saturnus 27 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93249,66	446712,43	5,00	35,99	36,22	36,46	42,78
1621200000	Saturnus 28 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93245,42	446716,31	5,00	35,97	36,20	36,44	42,76
1621200000	Saturnus 29 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93241,92	446719,81	5,00	36,05	36,28	36,52	42,84
1621200000	Saturnus 3 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93314,00	446723,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621200000	Saturnus 30 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93235,46	446722,57	5,00	36,10	36,33	36,57	42,89
1621200000	Saturnus 31 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93229,56	446722,20	5,00	36,08	36,31	36,55	42,87
1621200000	Saturnus 32 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93224,58	446722,20	5,00	36,11	36,34	36,58	42,90
1621200000	Saturnus 33 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93219,05	446722,76	5,00	36,04	36,27	36,51	42,83
1621200000	Saturnus 34 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,07	446722,39	5,00	35,96	36,19	36,43	42,75
1621200000	Saturnus 35 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93208,54	446722,02	5,00	35,89	36,12	36,36	42,68
1621200000	Saturnus 36 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,10	446735,39	5,00	36,13	36,36	36,60	42,92
1621200000	Saturnus 36a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,71	446735,96	5,00	36,06	36,29	36,53	42,85
1621200000	Saturnus 37 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,50	446740,48	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621200000	Saturnus 37a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,71	446741,57	5,00	36,15	36,38	36,62	42,94
1621200000	Saturnus 38 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93220,76	446746,21	5,00	36,17	36,40	36,64	42,96
1621200000	Saturnus 38a, 2651HM Berkel en Rodenrijs	93214,64	446746,96	5,00	36,22	36,45	36,69	43,01
1621200000	Saturnus 39 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93217,62	446751,79	5,00	36,25	36,48	36,72	43,04
1621200000	Saturnus 4 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93308,00	446723,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621200000	Saturnus 40 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446755,00	5,00	36,26	36,49	36,73	43,05
1621200000	Saturnus 41 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446760,00	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Saturnus 42 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446765,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621200000	Saturnus 43 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446770,00	5,00	36,43	36,66	36,90	43,22
1621200000	Saturnus 44 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446776,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621200000	Saturnus 45 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446781,00	5,00	36,46	36,69	36,93	43,25
1621200000	Saturnus 46 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446786,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Saturnus 47 , 2651HM Berkel en Rodenrijs	93221,00	446792,00	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621200000	Saturnus 48 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93221,00	446798,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621200000	Saturnus 49 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93229,00	446735,00	5,00	36,27	36,50	36,74	43,06
1621200000	Saturnus 49a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93233,00	446735,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1621200000	Saturnus 5 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93303,68	446721,84	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621200000	Saturnus 50 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93227,41	446740,35	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Saturnus 50a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,46	446741,35	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621200000	Saturnus 51 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93227,41	446745,82	5,00	36,30	36,53	36,77	43,09
1621200000	Saturnus 51a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,18	446745,89	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621200000	Saturnus 52 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93231,00	446751,00	5,00	36,37	36,60	36,84	43,16
1621200000	Saturnus 53 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93235,00	446755,00	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1621200000	Saturnus 54 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93238,00	446759,00	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1621200000	Saturnus 55 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93242,00	446763,00	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
1621200000	Saturnus 56 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93246,00	446767,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621200000	Saturnus 57 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93253,00	446770,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Saturnus 58 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93257,00	446770,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621200000	Saturnus 59 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93263,00	446770,00	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
1621200000	Saturnus 6 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93298,34	446722,20	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621200000	Saturnus 60 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93268,00	446770,00	5,00	36,74	36,97	37,21	43,53
1621200000	Saturnus 61 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93275,00	446770,00	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1621200000	Saturnus 62 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93280,00	446768,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621200000	Saturnus 63 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93284,00	446764,00	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Saturnus 64 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93288,00	446760,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621200000	Saturnus 65 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93292,00	446756,00	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1621200000	Saturnus 66 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93296,00	446753,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Saturnus 67 , 2651HN Berkel en Rodenrijs	93299,44	446746,18	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621200000	Saturnus 67a, 2651HN Berkel en Rodenrijs	93293,72	446746,16	5,00	36,81	37,04	37,28	43,60
1621200000	Saturnus 68 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446740,83	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621200000	Saturnus 68a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,52	446740,83	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621200000	Saturnus 69 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93299,81	446735,11	5,00	36,72	36,95	37,19	43,51
1621200000	Saturnus 69a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93293,39	446736,15	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621200000	Saturnus 7 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93292,00	446723,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621200000	Saturnus 70 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446734,93	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621200000	Saturnus 70a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93312,00	446734,00	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
1621200000	Saturnus 71 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,63	446740,27	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
1621200000	Saturnus 71a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,25	446740,97	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621200000	Saturnus 72 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93306,45	446745,25	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1621200000	Saturnus 72a, 2651HP Berkel en Rodenrijs	93310,78	446745,92	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621200000	Saturnus 73 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,04	446751,91	5,00	36,89	37,12	37,36	43,68
1621200000	Saturnus 74 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446756,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Saturnus 75 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446761,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621200000	Saturnus 76 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446766,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Saturnus 77 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446771,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621200000	Saturnus 78 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446777,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621200000	Saturnus 79 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446782,00	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
1621200000	Saturnus 8 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93286,00	446720,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621200000	Saturnus 80 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446787,00	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
1621200000	Saturnus 81 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446793,00	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
1621200000	Saturnus 82 , 2651HP Berkel en Rodenrijs	93309,00	446798,00	5,00	37,38	37,61	37,85	44,17
1621200000	Saturnus 9 , 2651HL Berkel en Rodenrijs	93282,00	446716,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621200000	Schoolpad 1 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93115,00	446205,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Schoolpad 11 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93145,00	446204,00	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Schoolpad 13 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93152,00	446205,00	5,00	31,28	31,51	31,75	38,07
1621200000	Schoolpad 15 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93158,00	446206,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Schoolpad 17 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93164,00	446205,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621200000	Schoolpad 19 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93170,00	446205,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621200000	Schoolpad 21 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93176,00	446205,00	5,00	31,40	31,63	31,87	38,19
1621200000	Schoolpad 23 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93181,00	446205,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	Schoolpad 3 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93122,00	446204,00	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621200000	Schoolpad 5 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93128,00	446205,00	5,00	31,17	31,40	31,64	37,96
1621200000	Schoolpad 7 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93134,00	446205,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621200000	Schoolpad 9 , 2651TM Berkel en Rodenrijs	93140,00	446205,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Schubertplein 1 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93452,00	446139,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Schubertplein 11 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93429,00	446154,00	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621200000	Schubertplein 13 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93424,00	446156,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Schubertplein 15 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93420,00	446159,00	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621200000	Schubertplein 17 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93446,00	446181,00	5,00	32,29	32,52	32,76	39,08
1621200000	Schubertplein 19 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93449,00	446185,00	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621200000	Schubertplein 21 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93452,00	446190,00	5,00	32,42	32,65	32,89	39,21
1621200000	Schubertplein 23 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93454,00	446194,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621200000	Schubertplein 25 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93457,00	446198,00	5,00	32,54	32,77	33,01	39,33
1621200000	Schubertplein 27 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93459,00	446203,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Schubertplein 29 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93462,00	446207,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Schubertplein 3 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93446,00	446143,00	5,00	31,86	32,09	32,33	38,65
1621200000	Schubertplein 31 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93504,00	446156,00	5,00	32,24	32,47	32,71	39,03
1621200000	Schubertplein 33 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93501,00	446152,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Schubertplein 35 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93499,00	446148,00	5,00	32,14	32,37	32,61	38,93
1621200000	Schubertplein 37 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93496,00	446143,00	5,00	32,07	32,30	32,54	38,86
1621200000	Schubertplein 39 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93494,00	446139,00	5,00	32,02	32,25	32,49	38,81
1621200000	Schubertplein 41 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93491,00	446135,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Schubertplein 43 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93488,00	446130,00	5,00	31,89	32,12	32,36	38,68
1621200000	Schubertplein 45 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93485,00	446126,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Schubertplein 47 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93483,00	446121,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Schubertplein 49 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93480,00	446117,00	5,00	31,72	31,95	32,19	38,51
1621200000	Schubertplein 5 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93442,00	446145,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621200000	Schubertplein 51 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93478,00	446113,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Schubertplein 53 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93475,00	446109,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	Schubertplein 7 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93440,68	446151,35	5,00	31,95	32,18	32,42	38,74
1621200000	Schubertplein 9 , 2651VH Berkel en Rodenrijs	93434,00	446151,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Schumannstraat 10 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93515,00	446270,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621200000	Schumannstraat 12 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93517,00	446274,00	5,00	33,07	33,30	33,54	39,86
1621200000	Schumannstraat 14 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93520,00	446278,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621200000	Schumannstraat 16 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93523,00	446283,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Schumannstraat 18 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93525,00	446287,00	5,00	33,18	33,41	33,65	39,97
1621200000	Schumannstraat 2 , 2651VC Berkel en Rodenrijs	93503,00	446253,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621200000	Schumannstraat 20 , 2651VC Berkel en Rodenrij	93528,00	446291,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621200000	Schumannstraat 4 , 2651VC Berkel en Rodenrijs	93507,00	446257,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621200000	Schumannstraat 6 , 2651VC Berkel en Rodenrijs	93510,00	446261,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621200000	Schumannstraat 8 , 2651VC Berkel en Rodenrijs	93512,00	446266,00	5,00	33,04	33,27	33,51	39,83
1621200000	Slotermeerstraat 1 , 2652JM Berkel en Rodenri	92748,42	446552,95	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Slotermeerstraat 2 , 2652JM Berkel en Rodenri	92726,57	446653,07	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621200000	Slotermeerstraat 3 , 2652JM Berkel en Rodenri	92736,29	446576,56	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Slotermeerstraat 5 , 2652JM Berkel en Rodenri	92715,30	446617,42	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Slotermeerstraat 7 , 2652JM Berkel en Rodenri	92703,17	446641,03	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Smaragd 1 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93833,00	446746,00	5,00	38,18	38,41	38,65	44,97
1621200000	Smaragd 10 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93887,00	446729,00	5,00	37,93	38,16	38,40	44,72
1621200000	Smaragd 11 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446746,00	5,00	38,36	38,59	38,83	45,15
1621200000	Smaragd 12 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446721,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71
1621200000	Smaragd 13 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93798,00	446746,00	5,00	38,39	38,62	38,86	45,18
1621200000	Smaragd 14 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93892,00	446716,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
1621200000	Smaragd 15 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93792,00	446746,00	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621200000	Smaragd 16 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446711,00	5,00	37,80	38,03	38,27	44,59
1621200000	Smaragd 17 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446771,00	5,00	38,50	38,73	38,97	45,29
1621200000	Smaragd 18 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93894,00	446699,00	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
1621200000	Smaragd 19 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446777,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621200000	Smaragd 2 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93855,00	446717,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621200000	Smaragd 20 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446693,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621200000	Smaragd 21 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446782,00	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621200000	Smaragd 22 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446687,00	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
1621200000	Smaragd 23 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93803,00	446787,00	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621200000	Smaragd 24 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446682,00	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621200000	Smaragd 25 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446792,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621200000	Smaragd 26 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93895,00	446676,00	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
1621200000	Smaragd 27 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446798,00	5,00	38,50	38,73	38,97	45,29
1621200000	Smaragd 28 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93925,00	446683,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1621200000	Smaragd 29 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446803,00	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
1621200000	Smaragd 3 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93824,00	446746,00	5,00	38,27	38,50	38,74	45,06
1621200000	Smaragd 30 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93939,00	446667,00	5,00	37,01	37,24	37,48	43,80
1621200000	Smaragd 31 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446808,00	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
1621200000	Smaragd 32 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93967,24	446643,07	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621200000	Smaragd 33 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93804,00	446814,00	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
1621200000	Smaragd 34 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93944,00	446638,00	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621200000	Smaragd 35 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93805,00	446858,00	5,00	38,79	39,02	39,26	45,58
1621200000	Smaragd 36 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93929,00	446638,00	5,00	37,30	37,53	37,77	44,09
1621200000	Smaragd 37 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93810,00	446858,00	5,00	38,80	39,03	39,27	45,59
1621200000	Smaragd 38 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93912,00	446652,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621200000	Smaragd 39 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93816,00	446858,00	5,00	38,83	39,06	39,30	45,62
1621200000	Smaragd 4 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93860,00	446719,00	5,00	37,92	38,15	38,39	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Smaragd 40 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93901,00	446652,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Smaragd 41 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93821,00	446858,00	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
1621200000	Smaragd 42 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93889,00	446652,00	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
1621200000	Smaragd 43 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93827,00	446858,00	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621200000	Smaragd 44 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93876,00	446652,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Smaragd 45 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446840,00	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
1621200000	Smaragd 46 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93866,00	446652,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621200000	Smaragd 47 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446834,00	5,00	38,66	38,89	39,13	45,45
1621200000	Smaragd 48 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93858,00	446652,00	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
1621200000	Smaragd 49 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446829,00	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621200000	Smaragd 5 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93819,00	446746,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621200000	Smaragd 50 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93843,00	446656,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621200000	Smaragd 51 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446823,00	5,00	38,60	38,83	39,07	45,39
1621200000	Smaragd 52 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93832,00	446656,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Smaragd 53 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446818,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621200000	Smaragd 54 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93820,00	446657,00	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621200000	Smaragd 55 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446813,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621200000	Smaragd 56 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446676,00	5,00	37,59	37,82	38,06	44,38
1621200000	Smaragd 57 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446807,00	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621200000	Smaragd 58 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446681,00	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
1621200000	Smaragd 59 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93825,00	446789,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621200000	Smaragd 6 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93865,00	446721,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621200000	Smaragd 60 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446687,00	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
1621200000	Smaragd 61 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93831,00	446789,00	5,00	38,42	38,65	38,89	45,21
1621200000	Smaragd 62 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446692,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621200000	Smaragd 63 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93837,00	446789,00	5,00	38,41	38,64	38,88	45,20
1621200000	Smaragd 64 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93867,00	446699,00	5,00	37,82	38,05	38,29	44,61
1621200000	Smaragd 65 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93842,00	446789,00	5,00	38,38	38,61	38,85	45,17
1621200000	Smaragd 67 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93847,00	446789,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621200000	Smaragd 69 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93853,00	446789,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621200000	Smaragd 7 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93814,00	446746,00	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
1621200000	Smaragd 71 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93859,00	446789,00	5,00	38,32	38,55	38,79	45,11
1621200000	Smaragd 73 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446770,00	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1621200000	Smaragd 75 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446765,00	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
1621200000	Smaragd 77 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446760,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621200000	Smaragd 79 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446755,00	5,00	38,20	38,43	38,67	44,99
1621200000	Smaragd 8 , 2651RW Berkel en Rodenrijs	93871,00	446723,00	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
1621200000	Smaragd 81 , 2651RX Berkel en Rodenrijs	93861,00	446749,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621200000	Smaragd 9 , 2651RZ Berkel en Rodenrijs	93808,00	446746,00	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
1621200000	Sneekermeerplantsoen 25 , 2652JC Berkel en Ro	92664,71	446543,04	5,00	30,81	31,04	31,28	37,60
1621200000	Sneekermeerplantsoen 27 , 2652JC Berkel en Ro	92675,20	446548,48	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Sneekermeerplantsoen 29 , 2652JC Berkel en Ro	92681,19	446551,09	5,00	31,00	31,23	31,47	37,79
1621200000	Sneekermeerplantsoen 31 , 2652JC Berkel en Ro	92685,99	446553,56	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Sneekermeerplantsoen 32 , 2652JC Berkel en Ro	92700,43	446525,45	5,00	30,68	30,91	31,15	37,47
1621200000	Sneekermeerplantsoen 33 , 2652JC Berkel en Ro	92690,79	446556,03	5,00	31,12	31,35	31,59	37,91
1621200000	Sneekermeerplantsoen 34 , 2652JC Berkel en Ro	92705,23	446527,92	5,00	30,71	30,94	31,18	37,50
1621200000	Sneekermeerplantsoen 35 , 2652JC Berkel en Ro	92695,64	446558,50	5,00	31,18	31,41	31,65	37,97
1621200000	Sneekermeerplantsoen 36 , 2652JC Berkel en Ro	92710,06	446530,42	5,00	30,73	30,96	31,20	37,52
1621200000	Sneekermeerplantsoen 37 , 2652JC Berkel en Ro	92701,44	446559,13	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	Sneekermeerplantsoen 38 , 2652JC Berkel en Ro	92713,96	446534,77	5,00	30,80	31,03	31,27	37,59
1621200000	Sneekermeerplantsoen 39 , 2652JC Berkel en Ro	92706,29	446561,60	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621200000	Sneekermeerplantsoen 40 , 2652JC Berkel en Ro	92718,79	446537,27	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Sneekermeerplantsoen 41 , 2652JC Berkel en Ro	92711,09	446564,07	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Sneekermeerplantsoen 42 , 2652JC Berkel en Ro	92723,59	446539,74	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	Sneekermeerplantsoen 43 , 2652JC Berkel en Ro	92715,90	446566,54	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	Sneekermeerplantsoen 44 , 2652JC Berkel en Ro	92728,40	446542,20	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	Sneekermeerplantsoen 45 , 2652JC Berkel en Ro	92720,70	446569,01	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	Sneekermeerplantsoen 46 , 2652JC Berkel en Ro	92733,20	446544,67	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Sneekermeerplantsoen 47 , 2652JC Berkel en Ro	92725,50	446571,47	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Sneekermeerplantsoen 48 , 2652JC Berkel en Ro	92738,00	446547,14	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Sneekermeerplantsoen 49 , 2652JC Berkel en Ro	92730,30	446573,94	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Sneekermeerplantsoen 50 , 2652JC Berkel en Ro	92742,80	446549,61	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Spinel 1 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446807,00	5,00	38,07	38,30	38,54	44,86
1621200000	Spinel 10 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446762,00	5,00	38,46	38,69	38,93	45,25
1621200000	Spinel 11 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446834,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621200000	Spinel 12 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446767,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621200000	Spinel 13 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93607,00	446840,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621200000	Spinel 14 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446773,00	5,00	38,46	38,69	38,93	45,25
1621200000	Spinel 15 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93623,00	446859,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Spinel 16 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446782,00	5,00	38,42	38,65	38,89	45,21
1621200000	Spinel 17 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446859,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621200000	Spinel 18 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446787,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Spinel 19 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93634,00	446859,00	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
1621200000	Spinel 2 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93711,00	446741,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Spinel 20 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446792,00	5,00	38,41	38,64	38,88	45,20
1621200000	Spinel 21 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446859,00	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621200000	Spinel 22 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93713,00	446799,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Spinel 23 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93645,91	446861,33	5,00	38,55	38,78	39,02	45,34
1621200000	Spinel 24 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93740,00	446750,00	5,00	38,28	38,51	38,75	45,07
1621200000	Spinel 25 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93652,00	446859,00	5,00	38,56	38,79	39,03	45,35
1621200000	Spinel 26 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93746,00	446750,00	5,00	38,21	38,44	38,68	45,00
1621200000	Spinel 27 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93628,00	446801,00	5,00	38,25	38,48	38,72	45,04
1621200000	Spinel 28 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93751,00	446750,00	5,00	38,29	38,52	38,76	45,08
1621200000	Spinel 29 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93633,00	446801,00	5,00	38,30	38,53	38,77	45,09
1621200000	Spinel 3 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446812,00	5,00	38,08	38,31	38,55	44,87
1621200000	Spinel 30 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93757,00	446750,00	5,00	38,24	38,47	38,71	45,03
1621200000	Spinel 31 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93639,00	446801,00	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
1621200000	Spinel 32 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93762,00	446750,00	5,00	38,22	38,45	38,69	45,01
1621200000	Spinel 33 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93644,00	446801,00	5,00	38,35	38,58	38,82	45,14
1621200000	Spinel 34 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446750,00	5,00	38,31	38,54	38,78	45,10
1621200000	Spinel 35 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93650,00	446801,00	5,00	38,34	38,57	38,81	45,13
1621200000	Spinel 36 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446750,00	5,00	38,31	38,54	38,78	45,10
1621200000	Spinel 37 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93655,00	446801,00	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
1621200000	Spinel 38 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93779,00	446750,00	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
1621200000	Spinel 39 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93661,00	446799,00	5,00	38,31	38,54	38,78	45,10
1621200000	Spinel 4 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446746,00	5,00	38,41	38,64	38,88	45,20
1621200000	Spinel 40 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93767,00	446779,00	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621200000	Spinel 41 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93666,00	446799,00	5,00	38,40	38,63	38,87	45,19
1621200000	Spinel 42 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446783,00	5,00	38,52	38,75	38,99	45,31
1621200000	Spinel 43 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93671,00	446799,00	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621200000	Spinel 44 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446788,00	5,00	38,55	38,78	39,02	45,34
1621200000	Spinel 45 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93677,00	446799,00	5,00	38,45	38,68	38,92	45,24
1621200000	Spinel 46 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446793,00	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1621200000	Spinel 47 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93683,00	446799,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621200000	Spinel 48 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446799,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621200000	Spinel 49 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446832,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Spinel 5 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446818,00	5,00	38,13	38,36	38,60	44,92
1621200000	Spinel 50 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446806,00	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621200000	Spinel 51 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446837,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Spinel 52 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446812,00	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
1621200000	Spinel 53 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446843,00	5,00	38,50	38,73	38,97	45,29
1621200000	Spinel 54 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93768,00	446817,00	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
1621200000	Spinel 55 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446848,00	5,00	38,53	38,76	39,00	45,32
1621200000	Spinel 56 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93769,00	446823,00	5,00	38,68	38,91	39,15	45,47
1621200000	Spinel 57 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446853,00	5,00	38,56	38,79	39,03	45,35
1621200000	Spinel 58 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93772,00	446825,00	5,00	38,69	38,92	39,16	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Spinel 59 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93675,00	446859,00	5,00	38,59	38,82	39,06	45,38
1621200000	Spinel 6 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446752,00	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
1621200000	Spinel 60 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93792,00	446858,00	5,00	38,79	39,02	39,26	45,58
1621200000	Spinel 61 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93697,00	446824,00	5,00	38,56	38,79	39,03	45,35
1621200000	Spinel 62 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93786,00	446858,00	5,00	38,79	39,02	39,26	45,58
1621200000	Spinel 63 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93701,00	446824,00	5,00	38,49	38,72	38,96	45,28
1621200000	Spinel 64 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93781,00	446858,00	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
1621200000	Spinel 65 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93707,00	446824,00	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
1621200000	Spinel 66 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93775,00	446858,00	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
1621200000	Spinel 67 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93712,00	446826,00	5,00	38,45	38,68	38,92	45,24
1621200000	Spinel 68 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93770,00	446858,00	5,00	38,77	39,00	39,24	45,56
1621200000	Spinel 69 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93717,00	446826,00	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
1621200000	Spinel 7 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446823,00	5,00	38,19	38,42	38,66	44,98
1621200000	Spinel 70 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93764,00	446858,00	5,00	38,76	38,99	39,23	45,55
1621200000	Spinel 71 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93723,00	446826,00	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
1621200000	Spinel 72 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93759,00	446858,00	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
1621200000	Spinel 73 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93728,00	446826,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621200000	Spinel 74 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93754,00	446858,00	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
1621200000	Spinel 75 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93734,00	446826,00	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1621200000	Spinel 77 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93739,00	446826,00	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1621200000	Spinel 79 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93745,00	446826,00	5,00	38,57	38,80	39,04	45,36
1621200000	Spinel 8 , 2651RT Berkel en Rodenrijs	93712,00	446757,00	5,00	38,47	38,70	38,94	45,26
1621200000	Spinel 9 , 2651RV Berkel en Rodenrijs	93606,00	446828,00	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
1621200000	Spiraeastraat 1 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446269,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Spiraeastraat 11 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446294,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	Spiraeastraat 3 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446274,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Spiraeastraat 5 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446279,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621200000	Spiraeastraat 7 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446284,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	Spiraeastraat 9 , 2651TG Berkel en Rodenrijs	93043,00	446289,00	5,00	31,52	31,75	31,99	38,31
1621200000	Sterrenweg 1 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446392,00	5,00	32,20	32,43	32,67	38,99
1621200000	Sterrenweg 17 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93007,00	446549,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621200000	Sterrenweg 19a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93006,00	446561,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Sterrenweg 19b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93006,00	446573,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Sterrenweg 1a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446410,00	5,00	32,32	32,55	32,79	39,11
1621200000	Sterrenweg 1b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446417,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Sterrenweg 1c, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446423,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621200000	Sterrenweg 1d, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446430,00	5,00	32,45	32,68	32,92	39,24
1621200000	Sterrenweg 21 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446586,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Sterrenweg 23 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446590,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621200000	Sterrenweg 25 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446596,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621200000	Sterrenweg 27 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446603,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Sterrenweg 29 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446614,00	5,00	33,30	33,53	33,77	40,09
1621200000	Sterrenweg 3 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446437,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621200000	Sterrenweg 31 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446620,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Sterrenweg 33 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446626,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621200000	Sterrenweg 35 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446632,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621200000	Sterrenweg 37 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446639,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621200000	Sterrenweg 39 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446651,00	5,00	33,55	33,78	34,02	40,34
1621200000	Sterrenweg 3a, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446442,00	5,00	32,36	32,59	32,83	39,15
1621200000	Sterrenweg 3b, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446447,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Sterrenweg 3c, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446454,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621200000	Sterrenweg 3d, 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92998,00	446461,00	5,00	32,40	32,63	32,87	39,19
1621200000	Sterrenweg 41 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446656,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621200000	Sterrenweg 43 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446662,00	5,00	33,57	33,80	34,04	40,36
1621200000	Sterrenweg 45 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93004,00	446668,00	5,00	33,66	33,89	34,13	40,45
1621200000	Sterrenweg 47 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446676,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621200000	Sterrenweg 49 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92995,00	446685,00	5,00	33,74	33,97	34,21	40,53
1621200000	Sterrenweg 5 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93002,00	446470,00	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Sterrenweg 53 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446695,00	5,00	33,84	34,07	34,31	40,63
1621200000	Sterrenweg 55 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446702,00	5,00	33,75	33,98	34,22	40,54
1621200000	Sterrenweg 57 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446709,00	5,00	33,82	34,05	34,29	40,61
1621200000	Sterrenweg 59 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446716,00	5,00	33,96	34,19	34,43	40,75
1621200000	Sterrenweg 61 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446723,00	5,00	34,04	34,27	34,51	40,83
1621200000	Sterrenweg 63 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446730,00	5,00	34,10	34,33	34,57	40,89
1621200000	Sterrenweg 65 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446737,00	5,00	34,16	34,39	34,63	40,95
1621200000	Sterrenweg 67 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446744,00	5,00	34,22	34,45	34,69	41,01
1621200000	Sterrenweg 69 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446751,00	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621200000	Sterrenweg 7 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446481,00	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621200000	Sterrenweg 71 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446758,00	5,00	34,29	34,52	34,76	41,08
1621200000	Sterrenweg 73 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446765,00	5,00	34,45	34,68	34,92	41,24
1621200000	Sterrenweg 75 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92997,00	446772,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621200000	Sterrenweg 77 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	92999,00	446779,00	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Sterrenweg 79 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93001,00	446786,00	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621200000	Sterrenweg 81 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446796,00	5,00	34,93	35,16	35,40	41,72
1621200000	Sterrenweg 9 , 2651HZ Berkel en Rodenrijs	93003,00	446498,00	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621200000	Stroperspad 1 , 2651NS Berkel en Rodenrijs	92831,87	448163,69	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621200000	Stroperspad 3 , 2651NS Berkel en Rodenrijs	92833,79	448135,33	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	Sweelinckstraat 18 , 2651VV Berkel en Rodenri	93419,00	446076,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	Sweelinckstraat 20 , 2651VV Berkel en Rodenri	93426,00	446087,00	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Sweelinckstraat 22 , 2651VV Berkel en Rodenri	93436,00	446104,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621200000	Sweelinckstraat 31 , 2651VT Berkel en Rodenri	93361,00	446061,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621200000	Sweelinckstraat 33 , 2651VT Berkel en Rodenri	93364,00	446066,00	5,00	30,85	31,08	31,32	37,64
1621200000	Sweelinckstraat 35 , 2651VT Berkel en Rodenri	93368,00	446072,00	5,00	30,93	31,16	31,40	37,72
1621200000	Sweelinckstraat 37 , 2651VT Berkel en Rodenri	93376,00	446086,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Sweelinckstraat 39 , 2651VT Berkel en Rodenri	93380,00	446090,00	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Sweelinckstraat 41 , 2651VT Berkel en Rodenri	93383,00	446096,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	Sweelinckstraat 43 , 2651VT Berkel en Rodenri	93386,00	446102,00	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Topaas 10 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446691,00	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
1621200000	Topaas 12 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446686,00	5,00	37,74	37,97	38,21	44,53
1621200000	Topaas 14 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446680,00	5,00	37,76	37,99	38,23	44,55
1621200000	Topaas 16 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93795,00	446658,00	5,00	37,77	38,00	38,24	44,56
1621200000	Topaas 18 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93789,00	446658,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621200000	Topaas 2 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446715,00	5,00	38,09	38,32	38,56	44,88
1621200000	Topaas 20 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93784,00	446658,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621200000	Topaas 22 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93779,00	446658,00	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
1621200000	Topaas 24 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93773,00	446658,00	5,00	37,67	37,90	38,14	44,46
1621200000	Topaas 26 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93768,00	446658,00	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621200000	Topaas 28 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93762,00	446654,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Topaas 30 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93757,00	446654,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Topaas 32 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93751,00	446654,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Topaas 34 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93746,00	446654,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621200000	Topaas 36 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93740,00	446654,00	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Topaas 38 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93735,00	446654,00	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
1621200000	Topaas 4 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446708,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Topaas 40 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446671,00	5,00	37,71	37,94	38,18	44,50
1621200000	Topaas 42 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446665,00	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
1621200000	Topaas 44 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446659,00	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621200000	Topaas 46 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446654,00	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621200000	Topaas 48 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446648,00	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
1621200000	Topaas 50 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93718,00	446643,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Topaas 52 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446644,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621200000	Topaas 54 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446649,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621200000	Topaas 56 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93686,00	446655,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Topaas 58 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93687,00	446659,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Topaas 6 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446702,00	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
1621200000	Topaas 60 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446675,00	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Topaas 62 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446680,00	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621200000	Topaas 64 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446686,00	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621200000	Topaas 66 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93646,00	446693,00	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
1621200000	Topaas 68 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93655,00	446651,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1621200000	Topaas 70 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93649,00	446651,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1621200000	Topaas 72 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93643,00	446651,00	5,00	37,18	37,41	37,65	43,97
1621200000	Topaas 74 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93638,00	446651,00	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
1621200000	Topaas 76 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93632,00	446651,00	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
1621200000	Topaas 78 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93627,00	446651,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621200000	Topaas 8 , 2651RS Berkel en Rodenrijs	93760,00	446697,00	5,00	37,91	38,14	38,38	44,70
1621200000	Topaas 80 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93622,00	446651,00	5,00	37,13	37,36	37,60	43,92
1621200000	Topaas 82 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93616,00	446651,00	5,00	37,10	37,33	37,57	43,89
1621200000	Topaas 84 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93611,00	446651,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621200000	Topaas 86 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93605,00	446651,00	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
1621200000	Topaas 88 , 2651RR Berkel en Rodenrijs	93600,00	446651,00	5,00	37,23	37,46	37,70	44,02
1621200000	Tuin van Rembrandt 1 , 2665XP Bleiswijk	95894,25	447301,48	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621200000	Tuin van Rembrandt 10 , 2665XP Bleiswijk	95899,59	447308,22	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Tuin van Rembrandt 11 , 2665XP Bleiswijk	95901,12	447314,33	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Tuin van Rembrandt 12 , 2665XP Bleiswijk	95903,15	447321,20	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621200000	Tuin van Rembrandt 13 , 2665XP Bleiswijk	95905,44	447329,72	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Tuin van Rembrandt 14 , 2665XP Bleiswijk	95908,62	447339,01	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	Tuin van Rembrandt 15 , 2665XP Bleiswijk	95911,04	447348,55	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Tuin van Rembrandt 16 , 2665XP Bleiswijk	95913,71	447357,20	5,00	31,03	31,26	31,50	37,82
1621200000	Tuin van Rembrandt 17 , 2665XP Bleiswijk	95923,00	447364,33	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Tuin van Rembrandt 18 , 2665XP Bleiswijk	95932,41	447362,29	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Tuin van Rembrandt 19 , 2665XP Bleiswijk	95944,50	447358,98	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	Tuin van Rembrandt 2 , 2665XP Bleiswijk	95896,41	447308,98	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Tuin van Rembrandt 20 , 2665XP Bleiswijk	95953,28	447356,57	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Tuin van Rembrandt 21 , 2665XP Bleiswijk	95899,85	447299,70	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621200000	Tuin van Rembrandt 22 , 2665XP Bleiswijk	95903,15	447307,33	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621200000	Tuin van Rembrandt 23 , 2665XP Bleiswijk	95904,43	447313,44	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Tuin van Rembrandt 24 , 2665XP Bleiswijk	95906,33	447320,43	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Tuin van Rembrandt 25 , 2665XP Bleiswijk	95908,62	447328,83	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Tuin van Rembrandt 26 , 2665XP Bleiswijk	95911,30	447337,99	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Tuin van Rembrandt 27 , 2665XP Bleiswijk	95914,09	447347,91	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Tuin van Rembrandt 28 , 2665XP Bleiswijk	95916,13	447356,44	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Tuin van Rembrandt 29 , 2665XP Bleiswijk	95922,24	447362,16	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Tuin van Rembrandt 3 , 2665XP Bleiswijk	95897,81	447315,34	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621200000	Tuin van Rembrandt 30 , 2665XP Bleiswijk	95931,91	447359,62	5,00	31,05	31,28	31,52	37,84
1621200000	Tuin van Rembrandt 31 , 2665XP Bleiswijk	95943,74	447355,93	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621200000	Tuin van Rembrandt 32 , 2665XP Bleiswijk	95952,14	447353,38	5,00	31,11	31,34	31,58	37,90
1621200000	Tuin van Rembrandt 33 , 2665XP Bleiswijk	95918,23	447361,03	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Tuin van Rembrandt 34 , 2665XP Bleiswijk	95927,58	447359,11	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	Tuin van Rembrandt 4 , 2665XP Bleiswijk	95900,10	447322,34	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Tuin van Rembrandt 5 , 2665XP Bleiswijk	95902,01	447330,61	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Tuin van Rembrandt 6 , 2665XP Bleiswijk	95905,44	447339,90	5,00	31,34	31,57	31,81	38,13
1621200000	Tuin van Rembrandt 7 , 2665XP Bleiswijk	95908,12	447349,44	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	Tuin van Rembrandt 8 , 2665XP Bleiswijk	95910,91	447357,96	5,00	31,02	31,25	31,49	37,81
1621200000	Tuin van Rembrandt 9 , 2665XP Bleiswijk	95897,05	447300,58	5,00	32,13	32,36	32,60	38,92
1621200000	Veersemeerstraat 1 , 2652JL Berkel en Rodenri	92797,98	446652,00	5,00	32,11	32,34	32,58	38,90
1621200000	Veersemeerstraat 11 , 2652JL Berkel en Rodenr	92828,39	446645,10	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Veersemeerstraat 13 , 2652JL Berkel en Rodenr	92834,43	446643,94	5,00	32,15	32,38	32,62	38,94
1621200000	Veersemeerstraat 15 , 2652JL Berkel en Rodenr	92840,62	446642,76	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Veersemeerstraat 17 , 2652JL Berkel en Rodenr	92847,12	446642,63	5,00	32,28	32,51	32,75	39,07
1621200000	Veersemeerstraat 19 , 2652JL Berkel en Rodenr	92850,11	446669,11	5,00	32,38	32,61	32,85	39,17
1621200000	Veersemeerstraat 21 , 2652JL Berkel en Rodenr	92851,29	446675,29	5,00	32,43	32,66	32,90	39,22
1621200000	Veersemeerstraat 23 , 2652JL Berkel en Rodenr	92852,47	446681,48	5,00	32,48	32,71	32,95	39,27
1621200000	Veersemeerstraat 25 , 2652JL Berkel en Rodenr	92853,62	446687,52	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Veersemeerstraat 27 , 2652JL Berkel en Rodenr	92854,78	446693,56	5,00	32,58	32,81	33,05	39,37
1621200000	Veersemeerstraat 29 , 2652JL Berkel en Rodenr	92855,96	446699,75	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	Veersemeerstraat 3 , 2652JL Berkel en Rodenri	92804,07	446649,73	5,00	32,06	32,29	32,53	38,85
1621200000	Veersemeerstraat 31 , 2652JL Berkel en Rodenr	92857,11	446705,79	5,00	32,77	33,00	33,24	39,56
1621200000	Veersemeerstraat 33 , 2652JL Berkel en Rodenr	92858,23	446711,69	5,00	32,88	33,11	33,35	39,67
1621200000	Veersemeerstraat 35 , 2652JL Berkel en Rodenr	92859,38	446717,73	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621200000	Veersemeerstraat 37 , 2652JL Berkel en Rodenr	92860,56	446723,91	5,00	33,08	33,31	33,55	39,87
1621200000	Veersemeerstraat 39 , 2652JL Berkel en Rodenr	92861,72	446729,96	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Veersemeerstraat 41 , 2652JL Berkel en Rodenr	92862,87	446736,00	5,00	33,28	33,51	33,75	40,07
1621200000	Veersemeerstraat 43 , 2652JL Berkel en Rodenr	92864,05	446742,19	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Veersemeerstraat 45 , 2652JL Berkel en Rodenr	92865,23	446748,36	5,00	33,36	33,59	33,83	40,15
1621200000	Veersemeerstraat 5 , 2652JL Berkel en Rodenri	92810,26	446648,55	5,00	32,01	32,24	32,48	38,80
1621200000	Veersemeerstraat 7 , 2652JL Berkel en Rodenri	92816,30	446647,40	5,00	32,04	32,27	32,51	38,83
1621200000	Veersemeerstraat 9 , 2652JL Berkel en Rodenri	92822,34	446646,25	5,00	32,08	32,31	32,55	38,87
1621200000	Veldspaat 10 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93582,00	446734,00	5,00	37,62	37,85	38,09	44,41
1621200000	Veldspaat 12 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93579,00	446725,00	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621200000	Veldspaat 14 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446714,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621200000	Veldspaat 16 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446701,00	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
1621200000	Veldspaat 18 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446692,00	5,00	37,31	37,54	37,78	44,10
1621200000	Veldspaat 2 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93600,00	446774,00	5,00	38,00	38,23	38,47	44,79
1621200000	Veldspaat 20 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446683,00	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Veldspaat 22 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446673,00	5,00	37,14	37,37	37,61	43,93
1621200000	Veldspaat 24 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446664,00	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
1621200000	Veldspaat 26 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93566,00	446655,00	5,00	36,98	37,21	37,45	43,77
1621200000	Veldspaat 28 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93565,00	446645,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Veldspaat 30 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93541,00	446611,00	5,00	36,45	36,68	36,92	43,24
1621200000	Veldspaat 32 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93550,00	446611,00	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
1621200000	Veldspaat 34 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93559,00	446611,00	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621200000	Veldspaat 36 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93568,00	446611,00	5,00	36,67	36,90	37,14	43,46
1621200000	Veldspaat 38 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93577,00	446611,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Veldspaat 4 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446759,00	5,00	37,97	38,20	38,44	44,76
1621200000	Veldspaat 40 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93586,00	446611,00	5,00	36,66	36,89	37,13	43,45
1621200000	Veldspaat 42 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93599,00	446611,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621200000	Veldspaat 44 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446675,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Veldspaat 46 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446680,00	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
1621200000	Veldspaat 48 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446686,00	5,00	37,55	37,78	38,02	44,34
1621200000	Veldspaat 50 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93618,00	446691,00	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621200000	Veldspaat 52 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93611,00	446711,00	5,00	37,65	37,88	38,12	44,44
1621200000	Veldspaat 54 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93616,00	446711,00	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
1621200000	Veldspaat 56 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93622,00	446711,00	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
1621200000	Veldspaat 58 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93627,00	446711,00	5,00	37,88	38,11	38,35	44,67
1621200000	Veldspaat 6 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93589,00	446754,00	5,00	37,89	38,12	38,36	44,68
1621200000	Veldspaat 60 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93633,00	446710,00	5,00	37,80	38,03	38,27	44,59
1621200000	Veldspaat 62 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93637,00	446710,00	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
1621200000	Veldspaat 64 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93642,00	446710,00	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
1621200000	Veldspaat 66 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93649,00	446709,00	5,00	37,87	38,10	38,34	44,66
1621200000	Veldspaat 68 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446736,00	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
1621200000	Veldspaat 70 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446741,00	5,00	38,04	38,27	38,51	44,83
1621200000	Veldspaat 72 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446747,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Veldspaat 74 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446752,00	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
1621200000	Veldspaat 76 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446757,00	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
1621200000	Veldspaat 78 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93634,00	446763,00	5,00	38,11	38,34	38,58	44,90
1621200000	Veldspaat 8 , 2651RP Berkel en Rodenrijs	93585,00	446742,00	5,00	37,66	37,89	38,13	44,45
1621200000	Veluwemeerplantsoen 17 , 2652JD Berkel en Rod	92613,75	446596,32	5,00	30,75	30,98	31,22	37,54
1621200000	Veluwemeerplantsoen 19 , 2652JD Berkel en Rod	92617,68	446599,81	5,00	30,82	31,05	31,29	37,61
1621200000	Veluwemeerplantsoen 20 , 2652JD Berkel en Rod	92632,41	446571,29	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621200000	Veluwemeerplantsoen 21 , 2652JD Berkel en Rod	92622,40	446602,08	5,00	30,88	31,11	31,35	37,67
1621200000	Veluwemeerplantsoen 22 , 2652JD Berkel en Rod	92636,96	446573,56	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Veluwemeerplantsoen 23 , 2652JD Berkel en Rod	92626,85	446604,70	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	Veluwemeerplantsoen 24 , 2652JD Berkel en Rod	92641,25	446576,45	5,00	30,89	31,12	31,36	37,68
1621200000	Veluwemeerplantsoen 25 , 2652JD Berkel en Rod	92631,80	446607,40	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	Veluwemeerplantsoen 26 , 2652JD Berkel en Rod	92646,21	446578,82	5,00	30,96	31,19	31,43	37,75
1621200000	Veluwemeerplantsoen 27 , 2652JD Berkel en Rod	92642,08	446612,96	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Veluwemeerplantsoen 28 , 2652JD Berkel en Rod	92656,90	446584,11	5,00	31,09	31,32	31,56	37,88
1621200000	Veluwemeerplantsoen 29 , 2652JD Berkel en Rod	92648,07	446615,56	5,00	31,24	31,47	31,71	38,03
1621200000	Veluwemeerplantsoen 30 , 2652JD Berkel en Rod	92662,51	446587,46	5,00	31,16	31,39	31,63	37,95
1621200000	Veluwemeerplantsoen 31 , 2652JD Berkel en Rod	92652,87	446618,03	5,00	31,31	31,54	31,78	38,10
1621200000	Veluwemeerplantsoen 32 , 2652JD Berkel en Rod	92667,31	446589,92	5,00	31,22	31,45	31,69	38,01
1621200000	Veluwemeerplantsoen 33 , 2652JD Berkel en Rod	92657,67	446620,50	5,00	31,38	31,61	31,85	38,17
1621200000	Veluwemeerplantsoen 34 , 2652JD Berkel en Rod	92672,11	446592,39	5,00	31,29	31,52	31,76	38,08
1621200000	Veluwemeerplantsoen 35 , 2652JD Berkel en Rod	92662,48	446622,97	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	Veluwemeerplantsoen 36 , 2652JD Berkel en Rod	92676,92	446594,86	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Veluwemeerplantsoen 37 , 2652JD Berkel en Rod	92667,28	446625,43	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	Veluwemeerplantsoen 38 , 2652JD Berkel en Rod	92681,72	446597,33	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	Veluwemeerplantsoen 39 , 2652JD Berkel en Rod	92672,08	446627,90	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	Veluwemeerplantsoen 40 , 2652JD Berkel en Rod	92686,52	446599,79	5,00	31,49	31,72	31,96	38,28
1621200000	Veluwemeerplantsoen 41 , 2652JD Berkel en Rod	92676,92	446630,38	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	Veluwemeerplantsoen 42 , 2652JD Berkel en Rod	92691,34	446602,30	5,00	31,54	31,77	32,01	38,33
1621200000	Veluwemeerplantsoen 43 , 2652JD Berkel en Rod	92683,54	446631,42	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621200000	Veluwemeerplantsoen 44 , 2652JD Berkel en Rod	92695,25	446606,66	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	Veluwemeerplantsoen 45 , 2652JD Berkel en Rod	92689,98	446634,71	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Veluwemeerplantsoen 46 , 2652JD Berkel en Rod	92700,08	446609,14	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Veluwemeerplantsoen 47 , 2652JD Berkel en Rod	92696,39	446638,00	5,00	31,78	32,01	32,25	38,57
1621200000	Veluwemeerplantsoen 48 , 2652JD Berkel en Rod	92704,88	446611,61	5,00	31,69	31,92	32,16	38,48
1621200000	Veluwemeerplantsoen 49 , 2652JD Berkel en Rod	92732,98	446656,82	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Veluwemeerplantsoen 50 , 2652JD Berkel en Rod	92709,69	446614,08	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Veluwemeerplantsoen 51 , 2652JD Berkel en Rod	92739,38	446660,11	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Veluwemeerplantsoen 53 , 2652JD Berkel en Rod	92745,79	446663,40	5,00	32,18	32,41	32,65	38,97
1621200000	Veluwemeerplantsoen 55 , 2652JD Berkel en Rod	92752,19	446666,69	5,00	32,21	32,44	32,68	39,00
1621200000	Veluwemeerplantsoen 57 , 2652JD Berkel en Rod	92758,62	446670,00	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Veluwemeerplantsoen 59 , 2652JD Berkel en Rod	92765,09	446673,32	5,00	32,19	32,42	32,66	38,98
1621200000	Veluwemeerplantsoen 61 , 2652JD Berkel en Rod	92771,52	446676,62	5,00	32,27	32,50	32,74	39,06
1621200000	Veluwemeerplantsoen 63 , 2652JD Berkel en Rod	92777,95	446679,59	5,00	32,37	32,60	32,84	39,16
1621200000	Venus 1 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446757,00	5,00	37,50	37,73	37,97	44,29
1621200000	Venus 10 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446707,00	5,00	36,97	37,20	37,44	43,76
1621200000	Venus 100 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,88	446740,66	5,00	37,42	37,65	37,89	44,21
1621200000	Venus 100a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93414,21	446741,12	5,00	37,32	37,55	37,79	44,11
1621200000	Venus 101 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,00	446734,82	5,00	37,34	37,57	37,81	44,13
1621200000	Venus 101a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93413,93	446735,46	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Venus 102 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446734,73	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Venus 102a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93432,92	446734,56	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
1621200000	Venus 103 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446740,66	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621200000	Venus 103a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,13	446739,67	5,00	37,44	37,67	37,91	44,23
1621200000	Venus 104 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446745,82	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
1621200000	Venus 104a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93433,41	446745,06	5,00	37,49	37,72	37,96	44,28
1621200000	Venus 105 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,93	446750,97	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
1621200000	Venus 106 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446756,13	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
1621200000	Venus 107 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,13	446761,67	5,00	37,68	37,91	38,15	44,47
1621200000	Venus 108 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93427,03	446766,82	5,00	37,73	37,96	38,20	44,52
1621200000	Venus 109 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,84	446772,27	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
1621200000	Venus 11 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446703,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1621200000	Venus 110 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93426,74	446777,62	5,00	37,82	38,05	38,29	44,61
1621200000	Venus 12 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446697,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621200000	Venus 13 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446692,00	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Venus 14 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446686,00	5,00	36,84	37,07	37,31	43,63
1621200000	Venus 15 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93469,00	446682,00	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Venus 16 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446676,00	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621200000	Venus 17 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446670,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621200000	Venus 18 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446671,00	5,00	36,62	36,85	37,09	43,41
1621200000	Venus 19 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446676,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621200000	Venus 2 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446752,00	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Venus 20 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446681,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621200000	Venus 21 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446687,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Venus 22 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93460,00	446691,00	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
1621200000	Venus 23 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93459,00	446697,00	5,00	36,78	37,01	37,25	43,57
1621200000	Venus 24 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93455,00	446706,00	5,00	36,70	36,93	37,17	43,49
1621200000	Venus 25 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93452,00	446710,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Venus 26 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93449,00	446713,00	5,00	36,95	37,18	37,42	43,74
1621200000	Venus 27 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93444,00	446717,00	5,00	37,21	37,44	37,68	44,00
1621200000	Venus 28 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93441,00	446721,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Venus 29 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93434,00	446723,00	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Venus 3 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446747,00	5,00	37,43	37,66	37,90	44,22
1621200000	Venus 30 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93428,00	446723,00	5,00	37,22	37,45	37,69	44,01
1621200000	Venus 31 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93423,00	446723,00	5,00	37,20	37,43	37,67	43,99
1621200000	Venus 32 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93417,00	446722,00	5,00	37,15	37,38	37,62	43,94
1621200000	Venus 33 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93411,00	446722,00	5,00	37,06	37,29	37,53	43,85
1621200000	Venus 34 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93406,00	446719,00	5,00	37,02	37,25	37,49	43,81
1621200000	Venus 35 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93403,00	446715,00	5,00	36,92	37,15	37,39	43,71
1621200000	Venus 36 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93399,00	446711,00	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
1621200000	Venus 37 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93395,00	446707,00	5,00	36,82	37,05	37,29	43,61
1621200000	Venus 38 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93392,00	446703,00	5,00	36,69	36,92	37,16	43,48
1621200000	Venus 39 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446697,00	5,00	36,59	36,82	37,06	43,38
1621200000	Venus 4 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446741,00	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Venus 40 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446692,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Venus 41 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446686,00	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621200000	Venus 42 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446681,00	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621200000	Venus 43 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446676,00	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Venus 44 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446670,00	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621200000	Venus 45 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446665,00	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621200000	Venus 46 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446661,00	5,00	36,28	36,51	36,75	43,07
1621200000	Venus 47 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93390,00	446655,00	5,00	36,23	36,46	36,70	43,02
1621200000	Venus 48 , 2651HS Berkel en Rodenrijs	93391,00	446650,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Venus 49 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446650,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Venus 5 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446736,00	5,00	37,33	37,56	37,80	44,12
1621200000	Venus 50 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446655,00	5,00	36,19	36,42	36,66	42,98
1621200000	Venus 51 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,00	446660,00	5,00	36,21	36,44	36,68	43,00
1621200000	Venus 52 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446676,66	5,00	36,34	36,57	36,81	43,13
1621200000	Venus 53 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446682,19	5,00	36,40	36,63	36,87	43,19
1621200000	Venus 54 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,39	446687,91	5,00	36,44	36,67	36,91	43,23
1621200000	Venus 55 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,20	446693,07	5,00	36,51	36,74	36,98	43,30
1621200000	Venus 56 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93380,02	446698,42	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621200000	Venus 57 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93377,00	446706,00	5,00	36,61	36,84	37,08	43,40
1621200000	Venus 58 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93373,00	446709,00	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621200000	Venus 59 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93369,00	446713,00	5,00	36,60	36,83	37,07	43,39
1621200000	Venus 6 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446730,00	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
1621200000	Venus 60 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93366,19	446716,12	5,00	36,64	36,87	37,11	43,43
1621200000	Venus 61 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93363,00	446720,00	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Venus 62 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93356,00	446722,00	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621200000	Venus 63 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93351,44	446721,84	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
1621200000	Venus 64 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93346,00	446722,00	5,00	36,58	36,81	37,05	43,37
1621200000	Venus 65 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93340,93	446722,20	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621200000	Venus 66 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93335,58	446721,65	5,00	36,31	36,54	36,78	43,10
1621200000	Venus 67 , 2651HT Berkel en Rodenrijs	93329,87	446721,84	5,00	36,38	36,61	36,85	43,17
1621200000	Venus 68 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,87	446735,38	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Venus 68a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,97	446735,24	5,00	36,49	36,72	36,96	43,28
1621200000	Venus 69 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446740,87	5,00	36,55	36,78	37,02	43,34
1621200000	Venus 69a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93336,09	446740,84	5,00	36,56	36,79	37,03	43,35
1621200000	Venus 7 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446725,00	5,00	37,17	37,40	37,64	43,96
1621200000	Venus 70 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93342,73	446745,66	5,00	36,57	36,80	37,04	43,36
1621200000	Venus 70a, 2651HV Berkel en Rodenrijs	93335,84	446746,50	5,00	36,65	36,88	37,12	43,44
1621200000	Venus 71 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,55	446751,73	5,00	36,63	36,86	37,10	43,42
1621200000	Venus 72 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93338,49	446756,96	5,00	36,71	36,94	37,18	43,50
1621200000	Venus 73 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446760,00	5,00	36,75	36,98	37,22	43,54
1621200000	Venus 74 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446766,00	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
1621200000	Venus 75 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446771,00	5,00	36,88	37,11	37,35	43,67
1621200000	Venus 76 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446776,00	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1621200000	Venus 77 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446782,00	5,00	37,05	37,28	37,52	43,84
1621200000	Venus 78 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446787,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Venus 79 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93341,00	446792,00	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
1621200000	Venus 8 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446720,00	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Venus 80 , 2651HV Berkel en Rodenrijs	93343,03	446798,79	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
1621200000	Venus 81 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446735,11	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621200000	Venus 81a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93353,01	446735,48	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Venus 82 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,97	446740,33	5,00	36,80	37,03	37,27	43,59
1621200000	Venus 82a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,95	446740,84	5,00	36,94	37,17	37,41	43,73
1621200000	Venus 83 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93348,70	446745,84	5,00	36,77	37,00	37,24	43,56
1621200000	Venus 83a, 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,52	446745,95	5,00	36,91	37,14	37,38	43,70
1621200000	Venus 84 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93352,00	446752,00	5,00	36,86	37,09	37,33	43,65
1621200000	Venus 85 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93355,85	446756,98	5,00	36,99	37,22	37,46	43,78
1621200000	Venus 86 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93359,29	446760,70	5,00	37,11	37,34	37,58	43,90
1621200000	Venus 87 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93362,87	446764,55	5,00	37,25	37,48	37,72	44,04
1621200000	Venus 88 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93366,99	446768,54	5,00	37,40	37,63	37,87	44,19
1621200000	Venus 89 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93374,42	446771,29	5,00	37,48	37,71	37,95	44,27
1621200000	Venus 9 , 2651HR Berkel en Rodenrijs	93468,00	446715,00	5,00	37,04	37,27	37,51	43,83
1621200000	Venus 90 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93380,06	446771,43	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
1621200000	Venus 91 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93385,02	446771,15	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
1621200000	Venus 92 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93390,38	446771,43	5,00	37,58	37,81	38,05	44,37
1621200000	Venus 93 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93395,88	446771,70	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
1621200000	Venus 94 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93403,69	446768,96	5,00	37,56	37,79	38,03	44,35
1621200000	Venus 95 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93407,29	446764,88	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
1621200000	Venus 96 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93411,18	446760,89	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Venus 97 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93414,48	446757,00	5,00	37,45	37,68	37,92	44,24
1621200000	Venus 98 , 2651HW Berkel en Rodenrijs	93418,47	446753,21	5,00	37,46	37,69	37,93	44,25
1621200000	Venus 99 , 2651HX Berkel en Rodenrijs	93421,78	446746,01	5,00	37,47	37,70	37,94	44,26
1621200000	Venus 99a, 2651HX Berkel en Rodenrijs	93415,18	446746,37	5,00	37,37	37,60	37,84	44,16
1621200000	Verdistraat 10 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93618,00	446262,00	5,00	33,41	33,64	33,88	40,20
1621200000	Verdistraat 12 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93621,00	446266,00	5,00	33,45	33,68	33,92	40,24
1621200000	Verdistraat 14 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93624,00	446270,00	5,00	33,46	33,69	33,93	40,25
1621200000	Verdistraat 16 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93626,00	446274,00	5,00	33,49	33,72	33,96	40,28
1621200000	Verdistraat 18 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93629,00	446279,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621200000	Verdistraat 2 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93610,00	446242,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Verdistraat 20 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93632,00	446283,00	5,00	33,58	33,81	34,05	40,37
1621200000	Verdistraat 22 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93634,00	446287,00	5,00	33,62	33,85	34,09	40,41
1621200000	Verdistraat 24 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93637,00	446292,00	5,00	33,70	33,93	34,17	40,49
1621200000	Verdistraat 26 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93641,00	446293,00	5,00	33,72	33,95	34,19	40,51
1621200000	Verdistraat 4 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93610,00	446249,00	5,00	33,17	33,40	33,64	39,96
1621200000	Verdistraat 6 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93613,00	446253,00	5,00	33,26	33,49	33,73	40,05
1621200000	Verdistraat 8 , 2651VB Berkel en Rodenrijs	93616,00	446258,00	5,00	33,37	33,60	33,84	40,16
1621200000	Vermeerstraat 1 , 2665XH Bleiswijk	95913,00	447273,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Vermeerstraat 10 , 2665XH Bleiswijk	95900,00	447208,00	5,00	31,73	31,96	32,20	38,52
1621200000	Vermeerstraat 11 , 2665XH Bleiswijk	95935,00	447263,00	5,00	31,87	32,10	32,34	38,66
1621200000	Vermeerstraat 12 , 2665XH Bleiswijk	95895,00	447209,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Vermeerstraat 14 , 2665XH Bleiswijk	95890,00	447211,00	5,00	31,68	31,91	32,15	38,47
1621200000	Vermeerstraat 16 , 2665XH Bleiswijk	95885,00	447212,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Vermeerstraat 18 , 2665XH Bleiswijk	95880,00	447214,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Vermeerstraat 2 , 2665XH Bleiswijk	95917,00	447199,00	5,00	31,66	31,89	32,13	38,45
1621200000	Vermeerstraat 20 , 2665XH Bleiswijk	95875,00	447212,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Vermeerstraat 22 , 2665XH Bleiswijk	95875,00	447235,00	5,00	31,80	32,03	32,27	38,59
1621200000	Vermeerstraat 24 , 2665XH Bleiswijk	95878,00	447239,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Vermeerstraat 26 , 2665XH Bleiswijk	95879,00	447244,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Vermeerstraat 28 , 2665XH Bleiswijk	95881,00	447249,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Vermeerstraat 3 , 2665XH Bleiswijk	95917,00	447272,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Vermeerstraat 30 , 2665XH Bleiswijk	95882,00	447254,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	Vermeerstraat 32 , 2665XH Bleiswijk	95882,00	447259,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621200000	Vermeerstraat 34 , 2665XH Bleiswijk	95883,00	447264,00	5,00	31,92	32,15	32,39	38,71
1621200000	Vermeerstraat 36 , 2665XH Bleiswijk	95885,00	447269,00	5,00	31,93	32,16	32,40	38,72
1621200000	Vermeerstraat 38 , 2665XH Bleiswijk	95886,00	447273,00	5,00	31,94	32,17	32,41	38,73
1621200000	Vermeerstraat 4 , 2665XH Bleiswijk	95914,00	447204,00	5,00	31,67	31,90	32,14	38,46
1621200000	Vermeerstraat 40 , 2665XH Bleiswijk	95888,00	447278,00	5,00	31,97	32,20	32,44	38,76
1621200000	Vermeerstraat 42 , 2665XH Bleiswijk	95889,00	447283,00	5,00	32,10	32,33	32,57	38,89
1621200000	Vermeerstraat 44 , 2665XH Bleiswijk	95891,00	447288,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Vermeerstraat 46 , 2665XH Bleiswijk	95892,00	447293,00	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Vermeerstraat 5 , 2665XH Bleiswijk	95922,00	447270,00	5,00	31,99	32,22	32,46	38,78
1621200000	Vermeerstraat 6 , 2665XH Bleiswijk	95909,00	447205,00	5,00	31,71	31,94	32,18	38,50
1621200000	Vermeerstraat 7 , 2665XH Bleiswijk	95927,00	447269,00	5,00	31,96	32,19	32,43	38,75
1621200000	Vermeerstraat 8 , 2665XH Bleiswijk	95904,00	447206,00	5,00	31,74	31,97	32,21	38,53
1621200000	Vermeerstraat 9 , 2665XH Bleiswijk	95932,00	447267,00	5,00	31,91	32,14	32,38	38,70
1621200000	W.G. Witteveenstraat 1 , 2662JN Bergschenhoek	94099,06	446088,07	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	W.G. Witteveenstraat 101 , 2662JP Bergschenho	94029,90	446118,29	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621200000	W.G. Witteveenstraat 103 , 2662JP Bergschenho	94027,00	446120,16	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 105 , 2662JP Bergschenho	94035,52	446108,09	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 107 , 2662JP Bergschenho	94032,80	446110,99	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 109 , 2662JP Bergschenho	94030,28	446113,89	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	W.G. Witteveenstraat 11 , 2662JN Bergschenhoe	94094,95	446085,53	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 111 , 2662JP Bergschenho	94027,75	446116,51	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 113 , 2662JP Bergschenho	94025,22	446118,29	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 115 , 2662JP Bergschenho	94033,46	446106,59	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 117 , 2662JP Bergschenho	94030,84	446108,65	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 119 , 2662JP Bergschenho	94028,12	446111,08	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	W.G. Witteveenstraat 121 , 2662JP Bergschenho	94025,97	446112,86	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 123 , 2662JP Bergschenho	94023,35	446115,76	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 125 , 2662JP Bergschenho	94045,12	446137,54	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	W.G. Witteveenstraat 127 , 2662JR Bergschenho	94006,32	446164,62	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	W.G. Witteveenstraat 129 , 2662JR Bergschenho	94003,21	446167,20	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 13 , 2662JN Bergschenhoe	94091,95	446087,78	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	W.G. Witteveenstraat 131 , 2662JR Bergschenho	93999,82	446169,95	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	W.G. Witteveenstraat 133 , 2662JR Bergschenho	93996,56	446172,63	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 135 , 2662JR Bergschenho	93992,82	446175,60	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 137 , 2662JR Bergschenho	94003,29	446161,94	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 139 , 2662JR Bergschenho	94000,64	446164,69	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 141 , 2662JR Bergschenho	93997,12	446167,78	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	W.G. Witteveenstraat 143 , 2662JR Bergschenho	93993,48	446170,09	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 145 , 2662JR Bergschenho	93990,39	446173,18	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 147 , 2662JR Bergschenho	94001,08	446159,62	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 149 , 2662JR Bergschenho	93998,44	446162,27	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 15 , 2662JN Bergschenhoe	94088,49	446090,59	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 151 , 2662JR Bergschenho	93995,02	446165,24	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	W.G. Witteveenstraat 153 , 2662JR Bergschenho	93991,38	446168,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 155 , 2662JR Bergschenho	93988,41	446171,19	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 157 , 2662JR Bergschenho	93998,66	446157,64	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	W.G. Witteveenstraat 159 , 2662JR Bergschenho	93996,23	446160,28	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 161 , 2662JR Bergschenho	93992,82	446163,26	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	W.G. Witteveenstraat 163 , 2662JR Bergschenho	93989,18	446165,79	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 165 , 2662JR Bergschenho	93986,09	446168,99	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 167 , 2662JR Bergschenho	93996,12	446155,32	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 169 , 2662JR Bergschenho	93993,59	446157,97	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 17 , 2662JN Bergschenhoe	94085,12	446093,77	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 171 , 2662JR Bergschenho	93990,17	446160,94	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 173 , 2662JR Bergschenho	93986,65	446163,81	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 175 , 2662JR Bergschenho	93983,23	446167,12	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 177 , 2662JR Bergschenho	93993,04	446153,01	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 179 , 2662JR Bergschenho	93990,50	446155,65	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 181 , 2662JR Bergschenho	93987,53	446158,52	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 183 , 2662JR Bergschenho	93984,00	446161,49	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	W.G. Witteveenstraat 185 , 2662JR Bergschenho	93981,13	446164,25	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 187 , 2662JR Bergschenho	93990,61	446150,36	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 189 , 2662JR Bergschenho	93987,97	446153,56	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 19 , 2662JN Bergschenhoe	94092,70	446082,54	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	W.G. Witteveenstraat 191 , 2662JR Bergschenho	93984,77	446156,09	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	W.G. Witteveenstraat 193 , 2662JR Bergschenho	93981,69	446158,85	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	W.G. Witteveenstraat 195 , 2662JR Bergschenho	93979,15	446161,71	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 197 , 2662JR Bergschenho	93987,64	446148,38	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 199 , 2662JR Bergschenho	93984,88	446151,57	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 201 , 2662JR Bergschenho	93982,02	446153,78	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621200000	W.G. Witteveenstraat 203 , 2662JR Bergschenho	93979,04	446156,31	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	W.G. Witteveenstraat 205 , 2662JR Bergschenho	93976,73	446158,85	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	W.G. Witteveenstraat 207 , 2662JR Bergschenho	93985,21	446146,95	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 209 , 2662JR Bergschenho	93981,69	446149,48	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 21 , 2662JN Bergschenhoe	94089,43	446084,97	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 211 , 2662JR Bergschenho	93977,94	446152,46	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621200000	W.G. Witteveenstraat 23 , 2662JN Bergschenhoe	94085,96	446087,87	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	W.G. Witteveenstraat 25 , 2662JN Bergschenhoe	94082,78	446090,96	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 27 , 2662JN Bergschenhoe	94089,99	446079,45	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	W.G. Witteveenstraat 29 , 2662JN Bergschenhoe	94086,71	446081,98	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 3 , 2662JN Bergschenhoek	94096,51	446090,19	5,00	32,73	32,96	33,20	39,52
1621200000	W.G. Witteveenstraat 31 , 2662JN Bergschenhoe	94083,06	446084,41	5,00	32,63	32,86	33,10	39,42
1621200000	W.G. Witteveenstraat 33 , 2662JN Bergschenhoe	94080,16	446087,78	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 35 , 2662JN Bergschenhoe	94086,90	446076,36	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621200000	W.G. Witteveenstraat 37 , 2662JN Bergschenhoe	94083,90	446078,89	5,00	32,61	32,84	33,08	39,40
1621200000	W.G. Witteveenstraat 39 , 2662JN Bergschenhoe	94080,82	446081,51	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	W.G. Witteveenstraat 41 , 2662JN Bergschenhoe	94077,16	446084,78	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621200000	W.G. Witteveenstraat 43 , 2662JN Bergschenhoe	94083,90	446073,27	5,00	32,56	32,79	33,03	39,35
1621200000	W.G. Witteveenstraat 45 , 2662JN Bergschenhoe	94080,72	446075,80	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	W.G. Witteveenstraat 47 , 2662JN Bergschenhoe	94077,26	446078,89	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621200000	W.G. Witteveenstraat 49 , 2662JN Bergschenhoe	94073,98	446081,70	5,00	32,53	32,76	33,00	39,32
1621200000	W.G. Witteveenstraat 5 , 2662JN Bergschenhoek	94093,72	446092,10	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	W.G. Witteveenstraat 51 , 2662JN Bergschenhoe	94076,14	446074,49	5,00	32,50	32,73	32,97	39,29
1621200000	W.G. Witteveenstraat 53 , 2662JP Bergschenhoe	94053,30	446124,75	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	W.G. Witteveenstraat 55 , 2662JP Bergschenhoe	94050,02	446127,65	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 57 , 2662JP Bergschenhoe	94046,00	446131,02	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 59 , 2662JP Bergschenhoe	94042,35	446134,11	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	W.G. Witteveenstraat 61 , 2662JP Bergschenhoe	94050,77	446121,75	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	W.G. Witteveenstraat 63 , 2662JP Bergschenhoe	94047,50	446124,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	W.G. Witteveenstraat 65 , 2662JP Bergschenhoe	94043,57	446127,27	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 67 , 2662JP Bergschenhoe	94040,01	446130,27	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 69 , 2662JP Bergschenhoe	94047,87	446118,48	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	W.G. Witteveenstraat 7 , 2662JN Bergschenhoek	94090,92	446094,42	5,00	32,75	32,98	33,22	39,54
1621200000	W.G. Witteveenstraat 71 , 2662JP Bergschenhoe	94043,85	446121,38	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	W.G. Witteveenstraat 73 , 2662JP Bergschenhoe	94039,82	446124,37	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	W.G. Witteveenstraat 75 , 2662JP Bergschenhoe	94036,64	446127,37	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 77 , 2662JP Bergschenhoe	94043,66	446115,29	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	W.G. Witteveenstraat 79 , 2662JP Bergschenhoe	94040,57	446117,91	5,00	32,67	32,90	33,14	39,46
1621200000	W.G. Witteveenstraat 81 , 2662JP Bergschenhoe	94036,64	446121,47	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	W.G. Witteveenstraat 83 , 2662JP Bergschenhoe	94033,08	446124,37	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	W.G. Witteveenstraat 85 , 2662JP Bergschenhoe	94040,20	446112,30	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 87 , 2662JP Bergschenhoe	94037,39	446115,20	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 89 , 2662JP Bergschenhoe	94034,30	446118,01	5,00	32,69	32,92	33,16	39,48
1621200000	W.G. Witteveenstraat 9 , 2662JN Bergschenhoek	94087,74	446097,14	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	W.G. Witteveenstraat 91 , 2662JP Bergschenhoe	94031,49	446120,72	5,00	32,72	32,95	33,19	39,51
1621200000	W.G. Witteveenstraat 93 , 2662JP Bergschenhoe	94029,06	446122,88	5,00	32,76	32,99	33,23	39,55
1621200000	W.G. Witteveenstraat 95 , 2662JP Bergschenhoe	94037,58	446109,58	5,00	32,65	32,88	33,12	39,44
1621200000	W.G. Witteveenstraat 97 , 2662JP Bergschenhoe	94035,42	446112,86	5,00	32,66	32,89	33,13	39,45
1621200000	W.G. Witteveenstraat 99 , 2662JP Bergschenhoe	94032,71	446115,67	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49
1621200000	Wagnerstraat 1 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93532,00	446236,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Wagnerstraat 10 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93552,00	446194,00	5,00	32,83	33,06	33,30	39,62
1621200000	Wagnerstraat 11 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93546,00	446257,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Wagnerstraat 12 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93554,00	446198,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621200000	Wagnerstraat 13 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93548,00	446261,00	5,00	33,16	33,39	33,63	39,95
1621200000	Wagnerstraat 14 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93557,00	446202,00	5,00	32,92	33,15	33,39	39,71
1621200000	Wagnerstraat 15 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93551,00	446265,00	5,00	33,19	33,42	33,66	39,98
1621200000	Wagnerstraat 16 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93560,00	446207,00	5,00	32,97	33,20	33,44	39,76
1621200000	Wagnerstraat 17 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93554,00	446270,00	5,00	33,22	33,45	33,69	40,01
1621200000	Wagnerstraat 18 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93562,00	446211,00	5,00	32,98	33,21	33,45	39,77
1621200000	Wagnerstraat 19 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93556,00	446274,00	5,00	33,24	33,47	33,71	40,03
1621200000	Wagnerstraat 2 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93541,00	446177,00	5,00	32,62	32,85	33,09	39,41
1621200000	Wagnerstraat 20 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93565,00	446216,00	5,00	33,00	33,23	33,47	39,79
1621200000	Wagnerstraat 21 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93570,00	446302,00	5,00	33,54	33,77	34,01	40,33
1621200000	Wagnerstraat 23 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93587,00	446319,00	5,00	33,65	33,88	34,12	40,44
1621200000	Wagnerstraat 3 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93535,00	446240,00	5,00	33,01	33,24	33,48	39,80
1621200000	Wagnerstraat 4 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93544,00	446181,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	Wagnerstraat 5 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93538,00	446244,00	5,00	33,03	33,26	33,50	39,82
1621200000	Wagnerstraat 6 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93547,00	446186,00	5,00	32,74	32,97	33,21	39,53
1621200000	Wagnerstraat 7 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93540,00	446248,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621200000	Wagnerstraat 8 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93549,00	446190,00	5,00	32,80	33,03	33,27	39,59
1621200000	Wagnerstraat 9 , 2651VD Berkel en Rodenrijs	93543,00	446253,00	5,00	33,12	33,35	33,59	39,91
1621200000	Warmoeziersweg 35 , 2661EH Bergschenhoek	94643,00	445980,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621200000	Warmoeziersweg 36 , 2661EH Bergschenhoek	94719,00	445989,00	5,00	31,84	32,07	32,31	38,63
1621200000	Warmoeziersweg 38 , 2661EH Bergschenhoek	94758,00	446000,00	5,00	31,88	32,11	32,35	38,67
1621200000	Warmoeziersweg 40 , 2661EH Bergschenhoek	94691,00	446012,00	5,00	32,17	32,40	32,64	38,96
1621200000	Warmoeziersweg 41 , 2661EH Bergschenhoek	94328,00	446246,00	5,00	34,66	34,89	35,13	41,45
1621200000	Warmoeziersweg 48 , 2661EH Bergschenhoek	94405,00	446420,00	5,00	36,32	36,55	36,79	43,11
1621200000	Warmoeziersweg 60 , 2661EH Bergschenhoek	94209,00	446192,00	5,00	34,18	34,41	34,65	40,97
1621200000	Wilgenlaan 1 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	92908,00	446367,00	5,00	31,36	31,59	31,83	38,15
1621200000	Wilgenlaan 10 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93238,00	446305,00	5,00	32,55	32,78	33,02	39,34
1621200000	Wilgenlaan 12 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93243,00	446305,00	5,00	32,57	32,80	33,04	39,36
1621200000	Wilgenlaan 14 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93249,00	446305,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Wilgenlaan 16 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93255,00	446305,00	5,00	32,60	32,83	33,07	39,39
1621200000	Wilgenlaan 18 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93261,00	446305,00	5,00	32,59	32,82	33,06	39,38
1621200000	Wilgenlaan 1a, 2651TA Berkel en Rodenrijs	92914,00	446366,00	5,00	31,39	31,62	31,86	38,18
1621200000	Wilgenlaan 1b, 2651TA Berkel en Rodenrijs	92921,00	446364,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621200000	Wilgenlaan 1c, 2651TA Berkel en Rodenrijs	92930,00	446363,00	5,00	31,48	31,71	31,95	38,27
1621200000	Wilgenlaan 2 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93211,00	446305,00	5,00	32,39	32,62	32,86	39,18
1621200000	Wilgenlaan 20 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93269,00	446305,00	5,00	32,64	32,87	33,11	39,43
1621200000	Wilgenlaan 22 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93277,00	446304,00	5,00	32,68	32,91	33,15	39,47
1621200000	Wilgenlaan 24 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93282,00	446305,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	Wilgenlaan 26 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93288,00	446305,00	5,00	32,70	32,93	33,17	39,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	Wilgenlaan 28 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93295,00	446305,00	5,00	32,71	32,94	33,18	39,50
1621200000	Wilgenlaan 30 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93301,00	446304,00	5,00	32,94	33,17	33,41	39,73
1621200000	Wilgenlaan 32 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93308,00	446305,00	5,00	32,99	33,22	33,46	39,78
1621200000	Wilgenlaan 34 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93316,00	446305,00	5,00	32,87	33,10	33,34	39,66
1621200000	Wilgenlaan 36 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93322,00	446305,00	5,00	32,89	33,12	33,36	39,68
1621200000	Wilgenlaan 38 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93328,00	446305,00	5,00	33,05	33,28	33,52	39,84
1621200000	Wilgenlaan 4 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93216,00	446305,00	5,00	32,41	32,64	32,88	39,20
1621200000	Wilgenlaan 40 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93334,00	446305,00	5,00	33,15	33,38	33,62	39,94
1621200000	Wilgenlaan 42 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93340,00	446305,00	5,00	33,14	33,37	33,61	39,93
1621200000	Wilgenlaan 44 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93348,00	446305,00	5,00	33,11	33,34	33,58	39,90
1621200000	Wilgenlaan 6 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93222,00	446305,00	5,00	32,47	32,70	32,94	39,26
1621200000	Wilgenlaan 8 , 2651TA Berkel en Rodenrijs	93230,00	446305,00	5,00	32,52	32,75	32,99	39,31
1621200000	Zonnehof 1 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93447,03	446419,60	5,00	34,26	34,49	34,73	41,05
1621200000	Zonnehof 10 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93446,35	446470,50	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621200000	Zonnehof 11 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93445,96	446428,73	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621200000	Zonnehof 12 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93444,99	446467,68	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Zonnehof 13 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93433,91	446432,62	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Zonnehof 14 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,89	446473,71	5,00	34,85	35,08	35,32	41,64
1621200000	Zonnehof 15 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,31	446433,98	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Zonnehof 16 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93437,02	446469,92	5,00	34,81	35,04	35,28	41,60
1621200000	Zonnehof 17 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93440,71	446435,24	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621200000	Zonnehof 18 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93435,56	446466,91	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Zonnehof 19 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93426,82	446439,12	5,00	34,44	34,67	34,91	41,23
1621200000	Zonnehof 2 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93456,55	446473,42	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621200000	Zonnehof 20 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93429,54	446473,42	5,00	34,79	35,02	35,26	41,58
1621200000	Zonnehof 21 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93430,51	446440,19	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621200000	Zonnehof 22 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93427,99	446469,92	5,00	34,75	34,98	35,22	41,54
1621200000	Zonnehof 23 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93433,62	446441,45	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621200000	Zonnehof 24 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93425,95	446466,71	5,00	34,72	34,95	35,19	41,51
1621200000	Zonnehof 25 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93420,60	446445,73	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621200000	Zonnehof 27 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93424,39	446446,70	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621200000	Zonnehof 29 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93427,99	446447,67	5,00	34,51	34,74	34,98	41,30
1621200000	Zonnehof 3 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93450,33	446420,76	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Zonnehof 31 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93414,00	446451,85	5,00	34,46	34,69	34,93	41,25
1621200000	Zonnehof 33 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93417,20	446453,21	5,00	34,54	34,77	35,01	41,33
1621200000	Zonnehof 35 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93420,60	446454,67	5,00	34,61	34,84	35,08	41,40
1621200000	Zonnehof 37 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93407,78	446457,68	5,00	34,32	34,55	34,79	41,11
1621200000	Zonnehof 39 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93411,47	446459,14	5,00	34,43	34,66	34,90	41,22
1621200000	Zonnehof 4 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93455,19	446469,92	5,00	34,80	35,03	35,27	41,59
1621200000	Zonnehof 41 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93414,97	446460,59	5,00	34,52	34,75	34,99	41,31
1621200000	Zonnehof 43 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93401,56	446464,96	5,00	34,37	34,60	34,84	41,16
1621200000	Zonnehof 45 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93405,16	446466,13	5,00	34,36	34,59	34,83	41,15
1621200000	Zonnehof 47 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93408,75	446467,39	5,00	34,35	34,58	34,82	41,14
1621200000	Zonnehof 5 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93453,24	446421,74	5,00	34,33	34,56	34,80	41,12
1621200000	Zonnehof 6 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93453,34	446466,91	5,00	34,78	35,01	35,25	41,57
1621200000	Zonnehof 7 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93440,03	446426,69	5,00	34,30	34,53	34,77	41,09
1621200000	Zonnehof 8 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93447,51	446473,80	5,00	34,82	35,05	35,29	41,61
1621200000	Zonnehof 9 , 2651TW Berkel en Rodenrijs	93443,04	446427,86	5,00	34,34	34,57	34,81	41,13
1621200000	Zwarte Meerstraat 1 , 2652JN Berkel en Rodenr	92703,44	446758,94	5,00	32,34	32,57	32,81	39,13
1621200000	Zwarte Meerstraat 3 , 2652JN Berkel en Rodenr	92700,46	446763,53	5,00	32,16	32,39	32,63	38,95
1621200000	Zwarte Meerstraat 5 , 2652JN Berkel en Rodenr	92698,50	446768,63	5,00	31,75	31,98	32,22	38,54
1621200000	Zwarte Meerstraat 7 , 2652JN Berkel en Rodenr	92695,53	446773,17	5,00	31,64	31,87	32,11	38,43
1621200000	Zwarte Meerstraat 9 , 2652JN Berkel en Rodenr	92693,53	446778,39	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	Zweersstraat 2 , 2651VM Berkel en Rodenrijs	93424,00	446043,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	Zweersstraat 4 , 2651VM Berkel en Rodenrijs	93435,00	446037,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621200000	Zweersstraat 6 , 2651VM Berkel en Rodenrijs	93445,00	446030,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621200000	van Goghlaan 1 , 2665XB Bleiswijk	96009,00	447019,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	van Goghlaan 10 , 2665XC Bleiswijk	95982,00	447050,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1621200000	van Goghlaan 11 , 2665XB Bleiswijk	96023,00	447102,00	5,00	31,07	31,30	31,54	37,86
1621200000	van Goghlaan 12 , 2665XC Bleiswijk	95984,00	447055,00	5,00	31,33	31,56	31,80	38,12
1621200000	van Goghlaan 13 , 2665XB Bleiswijk	96004,00	447111,00	5,00	30,99	31,22	31,46	37,78
1621200000	van Goghlaan 14 , 2665XC Bleiswijk	95966,00	447074,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	van Goghlaan 15 , 2665XB Bleiswijk	95997,00	447129,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	van Goghlaan 16 , 2665XC Bleiswijk	95968,00	447080,00	5,00	31,47	31,70	31,94	38,26
1621200000	van Goghlaan 17 , 2665XB Bleiswijk	95994,00	447144,00	5,00	31,27	31,50	31,74	38,06
1621200000	van Goghlaan 18 , 2665XC Bleiswijk	95970,00	447085,00	5,00	31,37	31,60	31,84	38,16
1621200000	van Goghlaan 19 , 2665XB Bleiswijk	96006,00	447166,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	van Goghlaan 2 , 2665XC Bleiswijk	95975,00	447025,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	van Goghlaan 20 , 2665XC Bleiswijk	95971,00	447091,00	5,00	31,42	31,65	31,89	38,21
1621200000	van Goghlaan 21 , 2665XB Bleiswijk	95985,00	447173,00	5,00	31,45	31,68	31,92	38,24
1621200000	van Goghlaan 22 , 2665XC Bleiswijk	95973,00	447097,00	5,00	31,41	31,64	31,88	38,20
1621200000	van Goghlaan 23 , 2665XB Bleiswijk	95996,00	447195,00	5,00	31,10	31,33	31,57	37,89
1621200000	van Goghlaan 24 , 2665XC Bleiswijk	95974,00	447101,00	5,00	31,44	31,67	31,91	38,23
1621200000	van Goghlaan 25 , 2665XB Bleiswijk	95977,00	447203,00	5,00	31,15	31,38	31,62	37,94
1621200000	van Goghlaan 26 , 2665XC Bleiswijk	95950,00	447120,00	5,00	31,46	31,69	31,93	38,25
1621200000	van Goghlaan 27 , 2665XB Bleiswijk	95989,00	447225,00	5,00	31,20	31,43	31,67	37,99
1621200000	van Goghlaan 28 , 2665XC Bleiswijk	95953,00	447127,00	5,00	31,63	31,86	32,10	38,42
1621200000	van Goghlaan 29 , 2665XB Bleiswijk	95968,00	447235,00	5,00	31,50	31,73	31,97	38,29
1621200000	van Goghlaan 3 , 2665XB Bleiswijk	96012,00	447035,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	van Goghlaan 30 , 2665XC Bleiswijk	95955,00	447132,00	5,00	31,61	31,84	32,08	38,40
1621200000	van Goghlaan 32 , 2665XC Bleiswijk	95956,00	447138,00	5,00	31,60	31,83	32,07	38,39
1621200000	van Goghlaan 34 , 2665XC Bleiswijk	95958,00	447144,00	5,00	31,57	31,80	32,04	38,36
1621200000	van Goghlaan 36 , 2665XC Bleiswijk	95959,00	447149,00	5,00	31,58	31,81	32,05	38,37
1621200000	van Goghlaan 4 , 2665XC Bleiswijk	95978,00	447032,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	van Goghlaan 6 , 2665XC Bleiswijk	95979,00	447038,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	van Goghlaan 7 , 2665XB Bleiswijk	96032,00	447073,00	5,00	30,76	30,99	31,23	37,55
1621200000	van Goghlaan 8 , 2665XC Bleiswijk	95981,00	447044,00	5,00	31,35	31,58	31,82	38,14
1621200000	van Goghlaan 9 , 2665XB Bleiswijk	96012,00	447081,00	5,00	30,98	31,21	31,45	37,77
1621200000	van Ruysdaellaan 1 , 2661SG Bergschenhoek	94151,00	445999,00	5,00	31,90	32,13	32,37	38,69
1621200000	van Ruysdaellaan 10 , 2661SE Bergschenhoek	94241,00	445889,00	5,00	30,91	31,14	31,38	37,70
1621200000	van Ruysdaellaan 11 , 2661SG Bergschenhoek	94186,00	445970,00	5,00	31,65	31,88	32,12	38,44
1621200000	van Ruysdaellaan 12 , 2661SE Bergschenhoek	94253,00	445874,00	5,00	30,78	31,01	31,25	37,57
1621200000	van Ruysdaellaan 13 , 2661SG Bergschenhoek	94193,00	445964,00	5,00	31,59	31,82	32,06	38,38
1621200000	van Ruysdaellaan 15 , 2661SG Bergschenhoek	94200,00	445959,00	5,00	31,55	31,78	32,02	38,34
1621200000	van Ruysdaellaan 17 , 2661SG Bergschenhoek	94207,00	445953,00	5,00	31,51	31,74	31,98	38,30
1621200000	van Ruysdaellaan 19 , 2661SG Bergschenhoek	94209,00	445945,00	5,00	31,43	31,66	31,90	38,22
1621200000	van Ruysdaellaan 2 , 2661SE Bergschenhoek	94185,00	445930,00	5,00	31,23	31,46	31,70	38,02
1621200000	van Ruysdaellaan 23 , 2661SG Bergschenhoek	94262,00	445902,00	5,00	31,06	31,29	31,53	37,85
1621200000	van Ruysdaellaan 25 , 2661SG Bergschenhoek	94269,00	445900,00	5,00	31,04	31,27	31,51	37,83
1621200000	van Ruysdaellaan 27 , 2661SG Bergschenhoek	94273,00	445896,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	van Ruysdaellaan 29 , 2661SG Bergschenhoek	94276,00	445893,00	5,00	30,97	31,20	31,44	37,76
1621200000	van Ruysdaellaan 3 , 2661SG Bergschenhoek	94158,00	445993,00	5,00	31,85	32,08	32,32	38,64
1621200000	van Ruysdaellaan 31 , 2661SG Bergschenhoek	94280,00	445890,00	5,00	30,94	31,17	31,41	37,73
1621200000	van Ruysdaellaan 33 , 2661SG Bergschenhoek	94285,00	445886,00	5,00	30,90	31,13	31,37	37,69
1621200000	van Ruysdaellaan 35 , 2661SG Bergschenhoek	94288,00	445883,00	5,00	30,87	31,10	31,34	37,66
1621200000	van Ruysdaellaan 37 , 2661SG Bergschenhoek	94291,00	445880,00	5,00	30,83	31,06	31,30	37,62
1621200000	van Ruysdaellaan 39 , 2661SG Bergschenhoek	94296,00	445876,00	5,00	30,79	31,02	31,26	37,58
1621200000	van Ruysdaellaan 4 , 2661SE Bergschenhoek	94205,00	445922,00	5,00	31,19	31,42	31,66	37,98
1621200000	van Ruysdaellaan 41 , 2661SG Bergschenhoek	94300,00	445873,00	5,00	30,77	31,00	31,24	37,56
1621200000	van Ruysdaellaan 43 , 2661SG Bergschenhoek	94304,00	445870,00	5,00	30,74	30,97	31,21	37,53
1621200000	van Ruysdaellaan 5 , 2661SG Bergschenhoek	94165,00	445987,00	5,00	31,79	32,02	32,26	38,58
1621200000	van Ruysdaellaan 6 , 2661SE Bergschenhoek	94219,00	445909,00	5,00	31,08	31,31	31,55	37,87
1621200000	van Ruysdaellaan 7 , 2661SG Bergschenhoek	94172,00	445982,00	5,00	31,76	31,99	32,23	38,55
1621200000	van Ruysdaellaan 8 , 2661SE Bergschenhoek	94228,00	445901,00	5,00	31,01	31,24	31,48	37,80
1621200000	van Ruysdaellaan 9 , 2661SG Bergschenhoek	94179,00	445976,00	5,00	31,70	31,93	32,17	38,49
162_A	162	94068,90	446696,95	5,00	37,27	37,50	37,74	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163 A	163	94058,84	446858,40	5,00	38,97	39,20	39,44	45,76
164 A	164	93949,17	446715,25	5,00	37,12	37,35	37,59	43,91
165 A	165	94101,71	446743,01	5,00	37,74	37,97	38,21	44,53
166 A	166	94050,32	446628,46	5,00	36,47	36,70	36,94	43,26
167_A	167	94069,86	446750,11	5,00	37,75	37,98	38,22	44,54
168 A	168	93913,35	446800,95	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
169 A	169	94058,61	446672,44	5,00	36,93	37,16	37,40	43,72
16 A	16	94000,73	446779,44	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
170 A	170	94088,54	446724,80	5,00	37,57	37,80	38,04	44,36
171_A	171	94019,47	446678,85	5,00	36,90	37,13	37,37	43,69
172 A	172	94053,58	446826,91	5,00	38,60	38,83	39,07	45,39
173 A	173	94154,06	446860,48	5,00	39,25	39,48	39,72	46,04
174 A	174	94146,40	446846,86	5,00	39,14	39,37	39,61	45,93
17 A	17	94051,04	446734,29	5,00	37,53	37,76	38,00	44,32
18_A	18	94047,91	446661,50	5,00	36,79	37,02	37,26	43,58
19_A	19	94085,84	446819,17	5,00	38,58	38,81	39,05	45,37
1 A	1	94045,54	446733,27	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
20 A	20	93891,77	446806,84	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
21 A	21	93955,85	446774,23	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
22_A	22	93989,05	446805,63	5,00	38,23	38,46	38,70	45,02
23 A	23	93960,04	446796,00	5,00	38,05	38,28	38,52	44,84
24 A	24	93975,10	446834,15	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
25 A	25	93995,80	446807,22	5,00	38,26	38,49	38,73	45,05
26_A	26	93963,58	446701,93	5,00	37,03	37,26	37,50	43,82
27_A	27	94054,13	446632,74	5,00	36,52	36,75	36,99	43,31
28 A	28	94060,73	446811,00	5,00	38,42	38,65	38,89	45,21
29 A	29	94095,25	446877,26	5,00	39,29	39,52	39,76	46,08
2 A	2	94000,17	446831,60	5,00	38,55	38,78	39,02	45,34
30 A	30	94098,68	446881,60	5,00	39,35	39,58	39,82	46,14
31_A	31	94023,86	446845,04	5,00	38,73	38,96	39,20	45,52
32_A	32	93998,71	446758,14	5,00	37,69	37,92	38,16	44,48
33 A	33	93933,15	446842,03	5,00	38,55	38,78	39,02	45,34
34 A	34	94150,69	446861,53	5,00	39,25	39,48	39,72	46,04
35 A	35	93946,03	446722,26	5,00	37,19	37,42	37,66	43,98
36_A	36	93940,53	446727,40	5,00	37,24	37,47	37,71	44,03
37 A	37	93986,87	446845,79	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
38 A	38	93908,03	446873,42	5,00	38,88	39,11	39,35	45,67
39 A	39	93947,15	446731,67	5,00	37,29	37,52	37,76	44,08
3 A	3	93958,16	446856,84	5,00	38,78	39,01	39,25	45,57
40_A	40	94127,40	446840,66	5,00	38,91	39,14	39,38	45,70
41 A	41	94008,80	446695,68	5,00	37,07	37,30	37,54	43,86
42 A	42	93938,47	446780,46	5,00	37,83	38,06	38,30	44,62
43 A	43	94019,38	446662,71	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
44 A	44	94042,77	446883,57	5,00	39,23	39,46	39,70	46,02
45_A	45	93968,68	446819,76	5,00	38,35	38,58	38,82	45,14
46 A	46	93980,55	446753,87	5,00	37,60	37,83	38,07	44,39
47 A	47	93928,72	446787,88	5,00	37,90	38,13	38,37	44,69
48 A	48	93885,74	446865,68	5,00	38,74	38,97	39,21	45,53
49 A	49	94041,72	446862,26	5,00	38,98	39,21	39,45	45,77
4_A	4	94032,51	446658,93	5,00	36,73	36,96	37,20	43,52
50 A	50	94105,01	446871,15	5,00	39,23	39,46	39,70	46,02
51_A	51	93921,33	446870,89	5,00	38,87	39,10	39,34	45,66
52 A	52	94147,66	446866,03	5,00	39,30	39,53	39,77	46,09
53 A	53	93970,70	446792,64	5,00	38,03	38,26	38,50	44,82
54_A	54	93924,93	446865,31	5,00	38,81	39,04	39,28	45,60
55 A	55	94003,19	446881,11	5,00	39,14	39,37	39,61	45,93
56 A	56	93983,17	446801,10	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
57_A	57	94111,39	446829,26	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: fase 2 C GO's
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58 A	58	94052,20	446756,65	5,00	37,78	38,01	38,25	44,57
59 A	59	93990,15	446767,74	5,00	37,79	38,02	38,26	44,58
5 A	5	94139,42	446850,10	5,00	39,05	39,28	39,52	45,84
60 A	60	93904,21	446870,81	5,00	38,84	39,07	39,31	45,63
61_A	61	93922,07	446765,51	5,00	37,63	37,86	38,10	44,42
62 A	62	94026,46	446713,99	5,00	37,28	37,51	37,75	44,07
63 A	63	94064,92	446685,71	5,00	37,08	37,31	37,55	43,87
64 A	64	93921,70	446766,70	5,00	37,64	37,87	38,11	44,43
65 A	65	94115,05	446774,63	5,00	38,15	38,38	38,62	44,94
66_A	66	94097,53	446797,39	5,00	38,37	38,60	38,84	45,16
67 A	67	94127,69	446868,13	5,00	39,25	39,48	39,72	46,04
68 A	68	94007,14	446821,18	5,00	38,44	38,67	38,91	45,23
69 A	69	93991,95	446752,45	5,00	37,61	37,84	38,08	44,40
6 A	6	93983,49	446823,66	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
70_A	70	93975,49	446864,27	5,00	38,90	39,13	39,37	45,69
71_A	71	93974,43	446840,77	5,00	38,62	38,85	39,09	45,41
72 A	72	94123,35	446847,04	5,00	38,96	39,19	39,43	45,75
73 A	73	93989,61	446745,11	5,00	37,52	37,75	37,99	44,31
74 A	74	94088,92	446772,06	5,00	38,02	38,25	38,49	44,81
75_A	75	94030,22	446846,06	5,00	38,75	38,98	39,22	45,54
76 A	76	94079,15	446683,39	5,00	37,09	37,32	37,56	43,88
77 A	77	93936,86	446782,37	5,00	37,85	38,08	38,32	44,64
78 A	78	93947,47	446788,10	5,00	37,94	38,17	38,41	44,73
79_A	79	94076,55	446812,40	5,00	38,48	38,71	38,95	45,27
7_A	7	94099,67	446809,89	5,00	38,54	38,77	39,01	45,33
80 A	80	93922,94	446839,58	5,00	38,51	38,74	38,98	45,30
81 A	81	93983,29	446871,88	5,00	39,01	39,24	39,48	45,80
82 A	82	94068,23	446727,37	5,00	37,51	37,74	37,98	44,30
83 A	83	93991,30	446796,59	5,00	38,12	38,35	38,59	44,91
84_A	84	94023,12	446712,19	5,00	37,26	37,49	37,73	44,05
85_A	85	94101,88	446876,86	5,00	39,29	39,52	39,76	46,08
86 A	86	93980,00	446842,54	5,00	38,63	38,86	39,10	45,42
87 A	87	93926,22	446757,07	5,00	37,54	37,77	38,01	44,33
88 A	88	93997,07	446677,89	5,00	36,83	37,06	37,30	43,62
89_A	89	94056,79	446804,29	5,00	38,33	38,56	38,80	45,12
8 A	8	94005,94	446732,68	5,00	37,41	37,64	37,88	44,20
90 A	90	94055,69	446868,08	5,00	39,08	39,31	39,55	45,87
91 A	91	94048,95	446635,47	5,00	36,53	36,76	37,00	43,32
92 A	92	94014,17	446781,65	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
93_A	93	94073,85	446704,07	5,00	37,35	37,58	37,82	44,14
94 A	94	93987,31	446795,98	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
95 A	95	94104,17	446772,52	5,00	38,10	38,33	38,57	44,89
96 A	96	93870,19	446854,05	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46
97 A	97	93889,65	446837,89	5,00	38,43	38,66	38,90	45,22
98_A	98	94010,38	446781,85	5,00	37,99	38,22	38,46	44,78
99 A	99	94090,99	446810,76	5,00	38,50	38,73	38,97	45,29
9_A	9	94050,50	446833,60	5,00	38,67	38,90	39,14	45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen