


GEMEENTE KORENDIJK

Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten
 Postbus 90602
 2509 LP 'S-GRAVENHAGE



Uw kenmerk:
 DOS-2014-
 0006861 PZH-
 2016-541571116

Uw brief van:

Ons kenmerk:
 KDK/08008/U.05655

Piershil: 16 februari 2016
 Verzenddatum: 17 FEB 2016

Bijlagen:

Onderwerp: Ontwerp provinciaal inpassingsplan Windpark
 Spui te Korendijk

Geacht college,

Op 4 februari ontvingen wij uw brief over het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Windpark Spui te Korendijk (PIP). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening stelt u ons in de gelegenheid om uiterlijk 18 februari 2016 op dit concept te reageren. Ondanks de zeer beperkte reactietermijn, doen wij u hierbij onze reactie toekomen.

Standpunt windlocatie

Eerder hebben wij u meegedeeld 15 MW windenergie te willen realiseren binnen onze gemeentegrenzen op de meest geschikte locatie. Daarvoor hebben wij een Brede MER opgesteld die u al eerder werd toegezonden. Ook hebben wij u gewezen op de adviezen die wij hebben ontvangen van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard over de verschillende locaties die in de Brede MER zijn opgenomen. Wij zullen hier nu niet verder op ingaan. Ons standpunt is in deze ongewijzigd.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik nogmaals te benadrukken dat wij nooit geweigerd hebben mee te werken aan de realisatie van 15 MW windturbines in onze gemeente. De verplichting voor de provincie om een PIP op te stellen is daarom niet aan de orde.

Overlast omwonenden

De omwonenden in Korendijk hebben zich verenigd in de Compensatie Plan Groep (CPG). De initiatiefnemer voert gesprekken met de CPG over het participatieplan. Wij vragen nadrukkelijk om uw steun aan de CPG in dit proces. De CPG is mede afhankelijk van uw opstelling in verband met de anterieure overeenkomst die u afsluit met de initiatiefnemer.

Aantal windturbines

De CPG heeft gevraagd om de variant van 4 windturbines van ca. 4 MW serieus te onderzoeken. Door beperking van het aantal windturbines kan de overlast voor onze inwoners afnemen en de landschappelijke

Bezoekadres: Voorstraat 31, 3265 BT PIERSHIL
 Postadres: Postbus 3708, 3265 ZG PIERSHIL
 Website: www.korendijk.nl

telefoon: (0186) 69 77 77
 fax: (0186) 69 34 46
 e-mail: gemeente@korendijk.nl

Service MeldPunt (SMP)
 telefoon: (0186) 69 7716
 tijdens werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur

inpassing verbeteren. Als dit niet mogelijk is vragen wij u de argumenten voor ons beter inzichtelijk te maken. In het PIP wordt namelijk gesproken over 4 windturbines van 4 MW als reëel te beschouwen alternatief. Wij merken daarbij op dat de energieopbrengst weliswaar lager is maar niet zodanig dat de minimale 15MW niet wordt gehaald. Het optimaal benutten (qua energieopbrengst) van de locatie heeft effect op de kwaliteit van leven van onze inwoners. Wij vragen u het uiterste te doen om de schade voor uw en onze inwoners tot een minimum te beperken.

Landschappelijke inpassing

Er worden gesprekken gevoerd over de landschappelijke inpassing van de windturbines. Wij vragen u de afstemming te zoeken met de concept Gebiedsagenda Hoeksche Waard West die, samen met diverse initiatiefnemers zoals het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds en onder regie van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, is opgesteld en naar verwachting op 16 februari a.s. in de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Daarbij zien we graag de aanpassingen ten behoeve van de landschappelijke inpassing weergegeven op de plankaart.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Korendijk,
de secretaris, de burgemeester,


drs. M.A.I. Born


drs. S. Stoop



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact
mw W. Croes
T 070 - 441 81 60
w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2016-544569064
DOS-2014-0006861
Uw kenmerk

Bijlagen
1

Gemeente Korendijk
Postbus 3708
3265 ZG PIERSHIL

Onderwerp
Ontwerpinpassingsplan Windpark Spui.

Geacht college,

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een anterieure overeenkomst vastgesteld.

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken. De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is terug te vinden in de ontwerpbeschikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

Uw vooroverlegreactie betreft de volgende onderwerpen:

1. Gewezen wordt op het onderzoek (Brede MER) van de gemeente Korendijk en de daarop ontvangen adviezen van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard. Benadrukt wordt dat de gemeente nooit heeft geweigerd om mee te werken aan de realisatie van 15 MW in de gemeente, waarmee de verplichting voor de provincie om een PIP op te stellen niet aan de orde is.
2. Gevraagd wordt om steun te verlenen aan de omwonenden die zich verenigd hebben in een Compensatie Plangroep (CPG).
3. Gevraagd wordt de argumenten om niet voor een opstelling van 4 windturbines van 4 MW te kiezen beter inzichtelijk te maken.
4. Gevraagd wordt de schade voor inwoners tot een minimum te beperken.
5. Gevraagd wordt afstemming te zoeken met de concept Gebiedsagenda Hoeksche Waard West.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Reactie

1. Wij zijn op de hoogte van het desbetreffende onderzoek. Op basis van dat onderzoek heeft de gemeenteraad in maart 2015 geconcludeerd dat er in de gemeente Korendijk geen enkele locatie geschikt is voor de realisatie van een windpark. De provincie heeft de gemeente Korendijk meermaals verzocht om aan locatie Spui medewerking te verlenen door o.a. het tekenen van de overeenkomst conform de realisatiestrategie, maar tot op heden heeft de gemeente daaraan geen gevolg gegeven. Integendeel, ondanks een daartoe strekkende verzoek/zienswijze van de initiatiefnemer c.q. aandrang vanuit de provincie, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Korendijk op 25 juni 2013 de realisatie van windenergie op deze locatie niet mogelijk gemaakt. Ook de 1e herziening van dit bestemmingsplan (vastgesteld op 17 maart 2015) heeft daarin geen verandering gebracht. Gelet hierop menen wij dat Provinciale Staten op 10 december 2014 terecht hebben besloten tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan en het toepassen van de provinciale coördinatieregeling voor het PIP en de vergunningen voor het onderhavige windpark.
2. Dit advies heeft geen betrekking op het inpassingsplan. Ten overvloede merken wij op dat de provincie burgers, belangengroepen en de gemeenten actief heeft betrokken in een informeel participatieproces, vooruitlopend op de formele ruimtelijke procedures. Om dit proces en de gesprekken in goede banen te leiden, heeft de provincie ook een externe, onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. De omwonenden - georganiseerd in de Compensatie Plan Groep (CPG) - hebben aangegeven inhoudelijke kennis te ontberen voor een goed overleg met de initiatiefnemer over compensatie, vergoedingen en de overige participatieafspraken. Nadat de CPG bij de gemeenten Nissewaard en Korendijk geen gehoor vond voor inhuur van externe ondersteuning, is de provincie de CPG hierin tegemoet gekomen, zodat zij toch de door hen gewenste deskundige konden inhuren. Wij zijn ervan overtuigd dat mede hierdoor een participatieplan is ontstaan waarin afdoende rekening is gehouden met de wensen van de CPG en de overige omwonenden en zullen de CPG uiteraard ook betrekken bij de verdere uitwerking ervan.
3. De milieutechnische argumenten met betrekking tot een opstelling van vier windturbines van 4 MW zijn ons inziens inzichtelijk verwoord in het MER. We zullen de belangrijkste (niet milieutechnische) overwegingen eveneens opnemen in de toelichting van het PIP (zie paragraaf 5.4)
4. We nemen kennis van dit verzoek. Mede omdat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, achten wij de kans op schade zeer klein.
5. Met de CPG en andere betrokkenen wordt gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan. We zien echter geen aanleiding om de daaruit voortvloeiende maatregelen op te nemen in (het plangebied van) het PIP. Dit zou bovendien een onevenredige belemmering opleveren voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid, omdat de gemeenteraad na vaststelling van het PIP voor de daarin liggende gronden gedurende 10 jaar geen bestemmingsplan meer mag vaststellen.

Naar aanleiding van de overlegreacties is de toelichting van het ontwerp inpassingsplan op enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbesluit) en de verwijzing in paragraaf 6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerp-inpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbesluitingen Wabo, Waterwet en Keur worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Wij verzoeken u vriendelijk de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken op de bij u gebruikelijke wijze op het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Vervolprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas



drs. J. Smit

Bijlagen:

- Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan, ontwerpbesluitingen en MER

GEMEENTE
NISSEWAARD

Provincie Zuid-Holland;
Het college van Gedeputeerde Staten
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Provincie Zuid - Holland

18 FEB. 2016

Datum Ontvangst

datum	pagina	aantal bijlagen	betreft
17 februari 2016	1 van 3		concept-ontwerp PIP Windpark Spui te Korendijk
uw kenmerk	ons kenmerk	afdeling	behandelaar
PZH-2016-541571116	16U0002545	Strategie	H. Rensen

Geachte college,

Op 26 januari 2016 stuurde u ons een brief. Hierin stelt u ons in de gelegenheid om binnen drie weken op het concept ontwerp Inpassingsplan (PIP) Windpark Spui te reageren. Middels deze brief maken wij u onze reactie kenbaar.

Toelichting

Beleidskader

Wij betreuren het feit dat de locatie Spui tot ontwikkeling wordt gebracht. Wij zijn van mening dat de zuidrand van Voorne-Putten waardevol is vanwege haar agrarische openheid. Deze karakteristieke beelden zijn vastgelegd in zowel het gemeentelijk beleid van Nissewaard als in de gebiedsvisie van de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten. De bouw van een vijftal windmolens past onzes inziens totaal niet in dat beeld. Als zodanig is de bouw van het windpark ten eerste in strijd met het vigerende beleid van Nissewaard.

Het plaatsingsbeleid van de provincie Zuid-Holland is erop gericht om windparken te realiseren op locaties die zich kenmerken door een combinatie van technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid en grootschalige scheidslijnen tussen land en water. De beoogde locatie ligt weliswaar langs het Spui, maar deze kan ons inziens niet worden aangemerkt als grootschalige scheidslijn. Zowel de watergang, het omliggende landschap als de combinatie daarvan hebben die kenmerken niet in zich. Zeker niet als de schaal van het Spui wordt afgezet tegen de hoogte van de windmolens. Als zodanig voldoet de locatie voor de windmolens ten tweede niet aan de uitgangspunten van het provinciaal beleid.

Wij verzoeken u de toepassing van het plaatsingsbeleid voor deze locatie nader af te wegen ten opzichte van de karakteristieken van het open landschap van Nissewaard c.q. Voorne-Putten, welke zijn vastgelegd in het beleid van de gemeente alsmede de gebiedsvisie van Voorne-Putten. Gelet op het feit dat zowel de zichtbaarheid als de gevolgen van het windpark gemeentegrensoverschrijdend zijn, is het niet terecht om deze ontwikkeling niet te toetsen aan voornoemd beleid.

Aantal windturbines

De CPG heeft gevraagd om de variant van 4 windturbines van ca. 4 MW serieus te onderzoeken. Door vermindering van het aantal windturbines kan de overlast voor de omwonenden en de landschappelijke effecten beperkt worden. De overwegingen om hieraan niet tegemoet te komen zijn onvoldoende gemotiveerd. In het PIP wordt namelijk gesproken over 4 windturbines van 4 MW als reëel te beschouwen alternatief. Middels deze variant wordt de provinciale doelstelling van minimaal 15 MW enerzijds behaald en ondervinden de omwonenden anderzijds de minste negatieve effect op hun kwaliteit van leven. Wij verzoeken u om hiermee, bij de integrale afweging van alle belangen, rekening te houden.

Externe veiligheid

Onder het kopje **Vliegveiligheid** stelt u, dat in het gebied dat wordt aangemerkt als “laagvlieggebied” voor helikopters, geen bouwbeperkingen gelden. Dit onderdeel vormt voor u vanuit de overweging dat hier geen bouwbeperking geldt geen beoordelingscriterium. Uw constatering, dat ter plaatse geen bouwbeperkingen geldt neemt niet weg dat de aanwezigheid van windmolens op zich wel een risico vormt in dit vlieggebied voor laagvliegende helikopters. Ons inziens ligt het op uw weg om te bevorderen, dat de onderhavige locatie niet langer wordt aangewezen als laagvlieggebied, zodat de eventuele risico's tot een minimum worden beperkt.

In paragraaf 6.4.2. *Onderzoek*, eerste alinea, geeft u een vindplaats aan voor een onderzoek. Deze vermelding is niet juist.

Het conceptplan gaat in het onderdeel Externe Veiligheid niet op de relatie tussen de windmolens en het Spui. Zoals u bekend is het Spui een druk bevaren vaarroute. U verwijst in het inpassingsplan wel naar diverse onderzoeken waaruit blijkt dat de beïnvloeding van wal- en scheepsradar door de windmolens is onderzocht, maar inzicht in mogelijke andere risico's in relatie tot de vaarweg ontbreekt. Het lijkt ons wenselijk dat het inpassingsplan hier nader op ingaat.

Uitvoerbaarheid

In de toelichting is bij de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan vermeld dat de initiatiefnemer (financiële) participatiemogelijkheden aanbiedt die aansluiten bij de lokale behoefte. Het participatieplan zal onderdeel vormen van de anterieure overeenkomst die met de ontwikkelaar wordt gesloten. Daarmee heeft de provincie als bevoegd gezag voor de vergunningverlening een verplichting richting de omwonenden van de locatie dat een redelijk sociaal/maatschappelijk aanbod wordt gedaan door de ontwikkelaar aan de omgeving en dat het plan op draagvlak kan rekenen.

Wij verzoeken u bij het vaststellen van de anterieure overeenkomst hiermee rekening te houden.

Regels

Ten aanzien van de regels behorende bij het concept ontwerp-Inpassingsplan merken wij het volgende op:

Vergunning

Op basis van het concept-Inpassingsplan kan aan de ontwikkelaar een vergunning voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Dit betekent dat na de levensduur van het windpark een nieuwe aanvraag om

omgevingsvergunning kan worden ingediend voor een vervangend park. Het besluit dat naar aanleiding van deze nieuwe aanvraag wordt genomen, betreft een gebonden beschikking. Dat zal betekenen dat er op dat moment geen wettelijke basis is om met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken over compensatie van de omgeving. Over het algemeen wordt door ontwikkelaars met de directe omgeving afspraken gemaakt gekoppeld aan a) economische overstuur van de windturbines of b) looptijd van de SDE+ subsidie. Door de gekozen duur van de vergunning, zal het bij vernieuwing van het park niet leiden tot vervolgspraken met de omgeving. Ook kan door bevoegd gezag geen nieuwe afweging gemaakt worden over nut, noodzakelijkheid en wenselijkheid van windenergie op deze locatie als gevolg van veranderde inzichten zowel op het gebied van duurzaamheid, economische situatie en toepassing van de ruimte (RO). Wij vinden dit dus een ongewenste ontwikkeling.

Wij verzoeken u om bij de verdere planuitwerking rekening te houden met bovenstaande ongewenste ontwikkeling.

Bedrijfswoningen

In het plangebied zijn twee bedrijfswoningen opgenomen. In de regels zijn echter geen bepalingen opgenomen die hiermee verband houden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
de secretaris,



M. Weerts

de burgemeester,



M. Salet

GEMEENTE
NISSEWAARD

Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse



17-02-2016

's-Gravenhage, Loire 1

Port betaald



vanstratenpost.nl

DHL-4-BRENG-32

GV-LO-PBSN

2509LP90602

0854



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact
mw W. Croes
T 070 - 441 81 60
w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA SPIJKENISSE

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2016-544569064
DOS-2014-0006861
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp
Ontwerpinpassingsplan Windpark Spui.

Geacht college,

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbeslikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een anterieure overeenkomst vastgesteld.

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluit betrokken. De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is terug te vinden in de ontwerpbeslikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

Uw vooroverlegreactie betreft de volgende onderwerpen:

1. Verzocht wordt het plaatsingsbeleid voor deze locatie nader af te wegen vanwege de waardevolle agrarische openheid en daarbij te toetsen aan de gebiedsvisie Voorne-Putten.
2. Verzocht wordt om met het verzoek van de CPG om vier windturbines te plaatsen rekening te houden en beter te motiveren waarom hieraan niet tegemoet wordt gekomen.
3. Verzocht wordt om in verband met het laagvlieggebied van helikopters in relatie tot de windturbines te bevorderen dat de locatie niet langer wordt aangewezen als laagvlieggebied om eventuele risico's tot een minimum te beperken.
4. Aangegeven wordt dat in paragraaf 6.4.2. een vermelding naar de vindplaats van een onderzoek onjuist is.
5. Verzocht wordt in het inpassingsplan ook in te gaan op andere risico's, dan wal- en scheepsradarverstoring in relatie tot het druk bevaan Spui.
6. Verzocht wordt bij de anterieure overeenkomst rekening te houden met een participatieplan dat kan rekenen op draagvlak van de omgeving.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



7. Ten aanzien van de regels wordt geconstateerd dat na het verstrijken van de levensduur van dit park er geen wettelijke basis is om met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken over compensatie van de omgeving. Ook kan geen nieuwe afweging worden gemaakt over de wenselijkheid van windenergie op deze locatie. Dat vindt de gemeente ongewenst.
8. Tot slot wordt opgemerkt dat in de regels geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de twee bedrijfswoningen in het plangebied.

Reactie

1. Wij zien geen aanleiding om het plaatsingsbeleid voor de locatie opnieuw te heroverwegen. Die heroverweging heeft reeds plaatsgevonden bij de vaststelling van de VRM in juli 2014, waarbij deze locatie door Provinciale Staten is aangewezen.
2. De milieutechnische argumenten met betrekking tot een opstelling van vier windturbines van 4 MW zijn ons inziens inzichtelijk verwoord in het MER. We zullen de belangrijkste (niet milieutechnische) overwegingen eveneens opnemen in de toelichting van het PIP (zie paragraaf 5.4)
3. Indien noodzakelijk zullen dit soort aspecten in IPO-verband besproken met het Rijk. Vooralnog zien we daar nu echter geen aanleiding voor.
4. In het ontwerp-PIP zal de verwijzing worden aangepast.
5. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het Spui maakt hier geen onderdeel van uit. Wanneer voldaan wordt aan de beleidsregels voor windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwegen zijn er geen ontoelaatbare veiligheidsrisico's op passanten en het vervoer van gevaarlijke stoffen.
6. Dit advies heeft geen betrekking op het inpassingsplan. Ten overvloede merken wij op dat de provincie burgers, belangengroepen en de gemeenten actief heeft betrokken in een informeel participatieproces, vooruitlopend op de formele ruimtelijke procedures. Om dit proces en de gesprekken in goede banen te leiden, heeft de provincie ook een externe, onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. De omwonenden - georganiseerd in de Compensatie Plan Groep (CPG) - hebben aangegeven inhoudelijke kennis te ontberen voor een goed overleg met de initiatiefnemer over compensatie, vergoedingen en de overige participatieafspraken. Nadat de CPG bij de gemeenten Nissewaard en Korendijk geen gehoor vond voor inhuur van externe ondersteuning, is de provincie de CPG hierin tegemoet gekomen, zodat zij toch de door hen gewenste deskundige konden inhuren. Wij zijn ervan overtuigd dat mede hierdoor een participatieplan is ontstaan waarin afdoende rekening is gehouden met de wensen van de CPG en de overige omwonenden en zullen de CPG uiteraard ook betrekken bij de verdere uitwerking ervan.
7. Sinds 1 november 2014 biedt de Wabo de mogelijkheid om omgevingsvergunningen te verlenen voor een bepaalde tijd. Voorheen was sprake van een maximale tijdsduur van 5 jaar. Tegenwoordig is de termijn losgelaten, deze moet specifiek worden onderbouwd. Er zijn partijen in den lande die in deze verruiming de mogelijkheid zien om voor windparken een omgevingsvergunning te verlenen voor bepaalde tijd, waarbij is zeker gesteld dat de activiteiten aan het einde van de looptijd worden beëindigd. Belangrijk is echter dat deze constructie enkel kan worden toegepast in gevallen waarin het gebruik na afloop van de termijn wordt beëindigd zonder onomkeerbare gevolgen. Dat betekent in praktijk dat tijdelijkheid enkel kan worden toegepast bij verlening van omgevingsvergunningen voor

afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo). Indien een activiteit mogelijk is gemaakt in een bestemmingsplan of inpassingsplan is per definitie sprake van planologisch gebruik met een permanent karakter. Op basis van een bestemmingsplan kunnen daarom geen omgevingsvergunningen ('bouwen') voor bepaalde tijd worden verleend. GS is niet voornemens om aan exploitanten van windenergie een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd te verlenen en daarmee te bepalen wat de maximale levensduur van een windpark zou moeten zijn. Dat wordt overgelaten aan de markt. Daarnaast kan op dit moment niet worden bepaald of en zo ja met welke bouwwerken en op welke locatie in de provincie Zuid-Holland in de toekomst windenergie zou moeten worden opgewekt. Het planologisch gebruik voor het huidige voornemen wordt daarom verankerd in een inpassingsplan, net zoals dat voor overige ruimtelijke ontwikkelingen het geval is. De afspraken die worden gemaakt over participatie betreffen afspraken tussen exploitant en omgeving. Deze hebben naar verwachting inderdaad een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld gekoppeld aan de SDE termijn of de economische levensduur van het windpark. Bij vervanging van de windturbines waarvoor momenteel een vergunning wordt voorbereid bestaat geen basis voor het bevoegd gezag om een participatieproces af te dwingen, in het geval een nieuwe vergunningaanvraag volledig binnen de grenzen van het inpassingsplan valt. Het is echter onmogelijk te voorspellen wat de kans is dat een nieuwe aanvraag volledig binnen het thans voorbereide inpassingsplan past. Omdat dit met zoveel onzekerheden is omgeven kunnen we daar nu nog geen rekening mee houden.

8. Dit is niet juist. De betreffende molenaarswoningen zijn geregeld in artikel 8.2 van de planregels en in de artikelsgewijze toelichting op blz. 54 staat hoe die bepaling bedoeld is.

Naar aanleiding van deze en andere ingekomen vooroverlegreacties is de toelichting van het ontwerp inpassingsplan op enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouw van het voorkeursalternatief van 5 windturbines en de verwijzing in paragraaf 6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerp inpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en Keur worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Wij verzoeken u vriendelijk de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken op de bij u gebruikelijke wijze op het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Vervolprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen


procedure verwijzen wij u korthedshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. mevrouw W. Croes
Postbus 90602
2509LP DEN HAAG



Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
2084193	2016/562	02-02-2016
Onderwerp	Bijlage(n)	Behandeld door/tel.nr.
Advies externe veiligheid	-	M. de Jonge/ 06-20700372

Geachte mevrouw Croes,

Op 28 januari 2016 ontvingen wij van u het verzoek voor het uitbrengen van advies inzake het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Windpark Spui. De aanvraag is getoetst aan de relevante wet- en regelgeving, welke betrekking heeft op externe veiligheid.

Ten aanzien van het voorgenomen ruimtelijk plan, het provinciaal inpassingsplan Windpark Spui, ziet Veiligheidsregio ZHZ geen aanleiding advies uit te brengen op het onderdeel externe veiligheid. De redenen daarvoor zijn als volgt.

Binnen de plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} van de windmolens bevinden zich geen bestemmingen die objecten voor het verblijf van personen mogelijk maken. Ook bevinden zich geen bestemmingen voor grotere personenconcentraties binnen het effectgebied van de windmolens.

Binnen de plaatsgebonden risicocontour 10^{-6} van de windmolens bevinden zich geen Bevi-inrichtingen. Van risicoverhoging bij bestaande Bevi-activiteiten kan dus geen sprake zijn.

De volgende gegevens zijn gebruikt voor het advies:

1. Bosch & Van Rijn:
 - Milieurapportage (Milieuplan / Omgevingsvergunning Windpark Spui) d.d. 16 juli 2015
 - Milieueffectrapportage (Inpassingsplan / Omgevingsverg. Windpark Spui)



- d.d. 30 oktober 2015 (concept)
- Windpark Spui (toelichting op water- en omgevingsvergunning)
d.d. 25 november 2015
- Windpark Spui (toelichting op water- en omgevingsvergunning)
d.d. 08-december 2015
- Tek. Windturbine (aanzicht windturbine windpark Spui)
d.d. 11 november 2015
- Aanzicht Windturbine (windturbine gemeente Korendijk)
d.d. 05 december 2015
- Milieueffectrapportage (inpassingsplan en omgevingsvergunning)
d.d. 04 december 2015 (concept + bijlage)
- Schets inkoopstation (aanzichten)
d.d. 09 december 2015

2. Yard Energie

- Windpark Korendijk Overzicht Windpark Korendijk tek.nr. 14239
d.d. 27 november 2015
- Windpark Korendijk Tijdelijke situatie WT 1 variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon E126
d.d. 23 november 2015

3. Abt Velp / Yard Energie:

- Windpark Korendijk Tijdelijke situatie WT1 variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Voorlopig) WT1 variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Tijdelijk) WT2 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT2 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Tijdelijk) WT3 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT3 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (tijdelijk) WT4 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit. II) WT4 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (tijdelijk) WT5 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT5 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015
- Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT1 Variant WTG5
d.d. 23 november 2015



4. STEDIN

- Plattegrond inkoopstation
- Spec. Behuizing 25 kV klantstation documentnummer 20121259-Spec-001 Revisienummer 0.2

5. Gegevens bevoegd gezag

- Aanvraagformulier Omgevingsvergunning nr. 2084193 d.d. 30-11-2015

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Menno de Jonge specialist Expertise en Advies brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, bereikbaar op 06-20700372 of via M.de.Jonge@brw.vrzhz.nl.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
namens deze,

Het bureauhoofd Advies

G. (Gijsbert) van Pinxteren

Kopie aan: Archief

Bijlage(n): -

veiligheidsregio
ZHZ

DORDRECHT TPGPOST
02.02.16 €00130ci
Prof. Kohnstamlaan 10 # FR 820938
3312 KL NEDERLAND



Brandweer R Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht 2509LP Postbus 9060E





provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact
mw W. Croes
T 070 - 441 81 60
w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2016-544569064
DOS-2014-0006861
Uw kenmerk

Bijlagen

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Postbus 350
3300 AJ DORDRECHT

Onderwerp
ontwerpinpassingsplan Windpark Spui te Korendijk.

Geachte heer, mevrouw ,

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluitingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een anterieure overeenkomst vastgesteld.

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken. De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is terug te vinden in de ontwerpbesluiting Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

In uw vooroverlegreactie geeft u aan geen aanleiding te zien om advies uit te brengen op het onderdeel externe veiligheid in het conceptontwerp-PIP. Hiervan hebben wij kennis genomen.

Naar aanleiding van de overlegreacties is de toelichting van het ontwerpinpassingsplan op enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbesluiting) en de verwijzing in paragraaf 6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbesluitingen Wabo, Waterwet en Keur worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Vervolgprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas




drs. J. Smit

DATUM **VERZONDEN 11 FEB. 2016**
UW BRIEF VAN 26 januari 2016
UW KENMERK DOS-2014-0006861 PZH-
2016541571116
ONS KENMERK VG/U 1600768
INGEKOMEN NR. I1600629
ONDERWERP Windpark Spui

CONTACTPERSOON R. M. Muilenburg-Troost
DOORKIESNUMMER 088 974 37 10
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN
DOSSIERNUMMER D0032328



waterschap
**Hollandse
Delta**



Provincie Zuid Holland
T.a.v. mevrouw W. Croes
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Geachte mevrouw Croes,

U heeft ons per brief van 26 januari 2016 in kennis gesteld van het provinciaal inpassingsplan voor de ontwikkeling van een windturbinepark aan het Spui op het grondgebied van gemeente Korendijk.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening stelt u het waterschap in de gelegenheid op dit 'concept ontwerp provinciaal inpassingsplan' te reageren.

Het inpassingsplan maakt het planologisch mogelijk om in de polders tussen Piershil en Nieuw-Beijerland windmolens te plaatsen. Uit de toelichting valt op te maken dat daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de waterstaatsbelangen op deze locatie.

Voor het oprichten van de windturbines en het aanleggen van watercompensatie ten behoeve van de toename aan verharding moet wel een watervergunning worden aangevraagd bij het waterschap. Verder voldoet het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan aan onze waterstaatkundige uitgangspunten.

Wij verzoeken u om bij correspondentie over dit project bovenstaand dossiernummer te vermelden. Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.P. de Vries
afdelingshoofd Vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

PostNL

€0,65

Afz. 2980 GC 4103



NEDERLAND

11.02.2016

NetSet RN 822283



R

2509LP Postbus 90602





provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Contact

mw W. Croes
T 070 - 441 81 60
w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2016-544569064
DOS-2014-0006861
Uw kenmerk

Bijlagen

Waterschap Hollandse Delta
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK

Onderwerp

ontwerpinpassingsplan Windpark Spui te Korendijk.

Geachte heer, mevrouw ,

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluitingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een anterieure overeenkomst vastgesteld.

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken. De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is terug te vinden in de ontwerpbesluiting Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

In uw vooroverlegreactie geeft u aan dat u concludeert dat voldoende rekening wordt gehouden met de waterstaatsbelangen en dat het concept ontwerp-PIP voldoet aan de waterstaatkundige uitgangspunten. Wel moet een Watervergunning worden aangevraagd.

Wij hebben van uw reactie kennisgenomen. De Watervergunning is reeds aangevraagd door de initiatiefnemer.

Naar aanleiding van de overlegreacties is de toelichting van het ontwerpinpassingsplan op enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbesluiting) en de verwijzing in paragraaf 6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbesluitingen Wabo, Waterwet en Keur worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Vervolprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas



drs. J. Smit