



Resultaten geluidsonderzoeken

Op de informatieavond informeren we u over de geluidsvermindering die het geluidsscherm oplevert. Per woning hebben we onderzocht wat het geluidsscherm oplevert. Aangezien het om gedetailleerde informatie gaat, sturen we dit document naar u toe, waarin u kunt bekijken wat het effect van het geluidsscherm is voor uw woning.

Dit document bevat:


- Geluidstekeningen waarop te zien is wat het verwachte geluid is in 2030
Tekening 1: het verwachte geluid in 2030 zonder geluidsscherm
Tekening 2: het verwachte geluid in 2030 met geluidsscherm
Tekening 3: het effect van het geluidsscherm. Deze tekening geeft het verschil in decibellen aan bij wel of geen geluidsscherm
- Een tabel, waarin de geluidsvermindering per woning staat aangegeven (vanaf pagina 5)

Voorbeeld van hoe u de tabel moet lezen:


- Zoek in de tabel uw adres op (linkerkolom)
- Bij elk adres ziet u verschillende waarden. Dit heeft te maken met de verdieping waarop het geluid berekend is. (Kolom hoogte: 1.5m= begane grond; 5m= 1e verdieping; 7.5m = 2e verdieping)
- Kijk in de rij met uw adres naar de laatste kolom. Deze kolom laat zien met hoeveel decibel het geluid bij uw woning afneemt.

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
1001_A	Burgemeester van Meetelenstraat 2	1.5	66.29	50.63	50.67	68	57	57	0	-11
1001_B	Burgemeester van Meetelenstraat 2	4.5	67.77	54.20	54.18					
1001_C	Burgemeester van Meetelenstraat 2	7.5	67.98	56.91	56.89					
1002_A	Burgemeester van Meetelenstraat 4	1.5	65.90	50.49	50.48	68	57	57	0	-11
1002_B	Burgemeester van Meetelenstraat 4	4.5	67.42	53.65	53.61					
1002_C	Burgemeester van Meetelenstraat 4	7.5	67.73	56.78	56.74					
1003_A	Burgemeester van Meetelenstraat 6	1.5	64.34	48.89	48.91	67	56	56	0	-11
1003_B	Burgemeester van Meetelenstraat 6	4.5	66.31	52.24	52.24					
1003_C	Burgemeester van Meetelenstraat 6	7.5	66.63	55.55	55.54					
1004_A	Burgemeester van Meetelenstraat 8	1.5	65.99	53.04	53.01	68	57	57	0	-11
1004_B	Burgemeester van Meetelenstraat 8	4.5	67.46	54.83	54.79					
1004_C	Burgemeester van Meetelenstraat 8	7.5	67.68	56.94	56.84					


Verwachte geluid zonder scherm (2030)



Verwachte geluid met scherm (2030)



Verschil tussen wel/geen geluidsscherm (2030)



Tabel: geluidseffect per woning

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm	saneringsprogramma
1001_A	Burgemeester van Meetelenstraat 2	1.5	66.29	50.63	50.67	68	57	57	0	-11
1001_B	Burgemeester van Meetelenstraat 2	4.5	67.77	54.20	54.18					
1001_C	Burgemeester van Meetelenstraat 2	7.5	67.98	56.91	56.89					
1002_A	Burgemeester van Meetelenstraat 4	1.5	65.90	50.49	50.48	68	57	57	0	-11
1002_B	Burgemeester van Meetelenstraat 4	4.5	67.42	53.65	53.61					
1002_C	Burgemeester van Meetelenstraat 4	7.5	67.73	56.78	56.74					
1003_A	Burgemeester van Meetelenstraat 6	1.5	64.34	48.89	48.91	67	56	56	0	-11
1003_B	Burgemeester van Meetelenstraat 6	4.5	66.31	52.24	52.24					
1003_C	Burgemeester van Meetelenstraat 6	7.5	66.63	55.55	55.54					
1004_A	Burgemeester van Meetelenstraat 8	1.5	65.99	53.04	53.01	68	57	57	0	-11
1004_B	Burgemeester van Meetelenstraat 8	4.5	67.46	54.83	54.79					
1004_C	Burgemeester van Meetelenstraat 8	7.5	67.68	56.94	56.84					
1005_A	Burgemeester van Meetelenstraat 10	1.5	65.76	51.40	51.34	68	56	56	0	-12
1005_B	Burgemeester van Meetelenstraat 10	4.5	67.31	53.97	53.90					
1005_C	Burgemeester van Meetelenstraat 10	7.5	67.52	56.25	56.11					
1006_A	Burgemeester van Meetelenstraat 12	1.5	65.79	51.33	51.27	67	54	54	0	-14
1006_B	Burgemeester van Meetelenstraat 12	4.5	67.31	53.94	53.87					
1007_A	Burgemeester van Meetelenstraat 14	1.5	65.80	51.09	51.03	67	54	53	0	-14
1007_B	Burgemeester van Meetelenstraat 14	4.5	67.21	53.62	53.55					
1010_A	EUROPASINGEL 2	1.5	64.37	50.03	50.22	66	55	55	0	-11
1010_B	EUROPASINGEL 2	4.5	66.03	53.61	53.69					
1010_C	EUROPASINGEL 2	7.5	66.24	55.46	55.25					
1011_A	EUROPASINGEL 4	1.5	64.41	50.06	49.89	66	56	55	0	-11
1011_B	EUROPASINGEL 4	4.5	66.03	53.72	53.58					
1011_C	EUROPASINGEL 4	7.5	66.22	55.52	55.29					
1012_A	EUROPASINGEL 6	1.5	64.41	50.04	49.87	66	56	56	0	-11
1012_B	EUROPASINGEL 6	4.5	65.95	53.67	53.53					
1012_C	EUROPASINGEL 6	7.5	66.18	55.69	55.46					
1013_A	EUROPASINGEL 8	1.5	64.36	49.95	49.77	66	56	55	0	-11
1013_B	EUROPASINGEL 8	4.5	65.93	53.61	53.47					
1013_C	EUROPASINGEL 8	7.5	66.15	55.64	55.41					
1014_A	EUROPASINGEL 10	1.5	64.27	49.74	49.59	66	56	55	0	-11
1014_B	EUROPASINGEL 10	4.5	65.81	53.61	53.46					
1014_C	EUROPASINGEL 10	7.5	66.03	55.50	55.29					
1015_A	EUROPASINGEL 12	1.5	64.38	49.96	49.79	66	56	56	0	-10
1015_B	EUROPASINGEL 12	4.5	65.83	53.76	53.64					
1015_C	EUROPASINGEL 12	7.5	66.06	55.76	55.54					
1016_A	EUROPASINGEL 14	1.5	64.40	50.13	49.97	66	56	56	0	-10
1016_B	EUROPASINGEL 14	4.5	65.80	53.91	53.76					
1016_C	EUROPASINGEL 14	7.5	66.02	55.85	55.63					
1017_A	EUROPASINGEL 16	1.5	64.43	50.22	50.04	66	56	56	0	-10
1017_B	EUROPASINGEL 16	4.5	65.81	54.02	53.88					
1017_C	EUROPASINGEL 16	7.5	66.05	56.05	55.82					
1018_A	EUROPASINGEL 18	1.5	64.40	49.79	49.64	66	56	56	0	-10
1018_B	EUROPASINGEL 18	4.5	65.78	53.86	53.72					
1018_C	EUROPASINGEL 18	7.5	66.04	56.05	55.82					
1019_A	EUROPASINGEL 20	1.5	64.43	49.94	49.77	66	56	56	0	-10
1019_B	EUROPASINGEL 20	4.5	65.79	53.93	53.78					
1019_C	EUROPASINGEL 20	7.5	66.04	56.06	55.81					
1020_A	EUROPASINGEL 22	1.5	64.56	50.21	50.05	66	56	56	0	-10
1020_B	EUROPASINGEL 22	4.5	65.89	54.06	53.91					
1020_C	EUROPASINGEL 22	7.5	66.12	56.12	55.86					

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
1021_A	EUROPASINGEL 24	1.5	64.52	50.14	49.98	66	56	56	0	-10
1021_B	EUROPASINGEL 24	4.5	65.86	53.91	53.75					
1021_C	EUROPASINGEL 24	7.5	66.09	55.95	55.67					
1022_A	EUROPASINGEL 26	1.5	64.51	50.00	49.84	66	56	56	0	-10
1022_B	EUROPASINGEL 26	4.5	65.84	53.82	53.66					
1022_C	EUROPASINGEL 26	7.5	66.08	55.92	55.63					
1023_A	EUROPASINGEL 28	1.5	64.51	50.11	49.94	66	56	56	0	-10
1023_B	EUROPASINGEL 28	4.5	65.85	53.90	53.76					
1023_C	EUROPASINGEL 28	7.5	66.07	55.94	55.64					
1024_A	EUROPASINGEL 30	1.5	64.53	50.18	49.99	66	56	56	0	-10
1024_B	EUROPASINGEL 30	4.5	65.86	53.93	53.78					
1024_C	EUROPASINGEL 30	7.5	66.08	55.92	55.61					
1025_A	EUROPASINGEL 32	1.5	64.51	50.12	49.94	66	56	56	0	-10
1025_B	EUROPASINGEL 32	4.5	65.86	53.96	53.81					
1025_C	EUROPASINGEL 32	7.5	66.07	55.91	55.60					
1026_A	EUROPASINGEL 34	1.5	64.48	50.07	49.87	66	56	56	0	-10
1026_B	EUROPASINGEL 34	4.5	65.84	53.95	53.80					
1026_C	EUROPASINGEL 34	7.5	66.05	55.93	55.61					
1027_A	EUROPASINGEL 36	1.5	64.47	50.13	49.96	66	56	56	0	-10
1027_B	EUROPASINGEL 36	4.5	65.85	54.09	53.94					
1027_C	EUROPASINGEL 36	7.5	66.06	56.01	55.70					
1028_A	EUROPASINGEL 38	1.5	64.40	50.13	49.93	66	56	56	0	-10
1028_B	EUROPASINGEL 38	4.5	65.79	54.05	53.91					
1028_C	EUROPASINGEL 38	7.5	66.01	55.96	55.67					
1040_A	EUROPASINGEL 40	1.5	64.43	50.25	50.09	66	56	56	0	-10
1040_B	EUROPASINGEL 40	4.5	65.83	54.27	54.14					
1040_C	EUROPASINGEL 40	7.5	66.04	56.20	55.92					
1041_A	EUROPASINGEL 42	1.5	64.36	50.01	49.75	66	56	56	0	-10
1041_B	EUROPASINGEL 42	4.5	65.78	54.16	54.02					
1041_C	EUROPASINGEL 42	7.5	66.00	56.07	55.80					
1042_A	EUROPASINGEL 44	1.5	64.34	50.00	49.83	66	56	56	0	-10
1042_B	EUROPASINGEL 44	4.5	65.79	54.17	54.07					
1042_C	EUROPASINGEL 44	7.5	66.00	56.10	55.87					
1043_A	EUROPASINGEL 46	1.5	64.27	49.83	49.64	66	56	56	0	-10
1043_B	EUROPASINGEL 46	4.5	65.75	53.96	53.87					
1043_C	EUROPASINGEL 46	7.5	65.98	56.04	55.85					
1044_A	EUROPASINGEL 48	1.5	64.28	50.02	49.84	66	56	56	0	-10
1044_B	EUROPASINGEL 48	4.5	65.79	54.20	54.12					
1044_C	EUROPASINGEL 48	7.5	66.02	56.21	56.03					
1045_A	EUROPASINGEL 50	1.5	64.24	50.13	49.92	66	56	56	0	-10
1045_B	EUROPASINGEL 50	4.5	65.76	54.17	54.09					
1045_C	EUROPASINGEL 50	7.5	66.01	56.21	56.03					
1046_A	EUROPASINGEL 52	1.5	64.24	50.27	50.13	66	56	56	0	-10
1046_B	EUROPASINGEL 52	4.5	65.78	54.33	54.30					
1046_C	EUROPASINGEL 52	7.5	66.03	56.30	56.15					
1047_A	EUROPASINGEL 60	1.5	63.84	49.89	49.62	64	50	50	0	-14
1048_A	EUROPASINGEL 62	1.5	64.13	50.71	50.35	64	51	50	0	-14
1049_A	EUROPASINGEL 64	1.5	64.24	50.63	50.32	64	51	50	0	-14
1050_A	EUROPASINGEL 66	1.5	64.29	50.43	50.07	64	50	50	0	-14
1060_A	EUROPASINGEL 92	1.5	60.26	49.08	49.08	64	55	55	0	-10
1060_B	EUROPASINGEL 92	4.5	63.80	52.98	52.72					
1060_C	EUROPASINGEL 92	7.5	64.18	54.76	54.53					

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
1061_A	EUROPASINGEL 92	1.5	61.73	48.37	48.49	64	54	54	0	-10
1061_B	EUROPASINGEL 92	4.5	63.57	52.57	52.63					
1061_C	EUROPASINGEL 92	7.5	64.15	54.40	54.43					
1062_A	EUROPASINGEL 94	1.5	60.45	49.33	48.92	64	54	54	0	-10
1062_B	EUROPASINGEL 94	4.5	63.51	52.64	52.64					
1062_C	EUROPASINGEL 94	7.5	64.06	54.49	54.45					
1063_A	EUROPASINGEL 96	1.5	58.74	47.66	47.67	63	53	53	0	-10
1063_B	EUROPASINGEL 96	4.5	62.43	51.51	51.51					
1063_C	EUROPASINGEL 96	7.5	63.42	53.37	53.37					
1064_A	EUROPASINGEL 98	1.5	58.90	47.45	47.47	63	53	53	0	-10
1064_B	EUROPASINGEL 98	4.5	62.08	51.19	51.20					
1064_C	EUROPASINGEL 98	7.5	63.23	53.21	53.21					
1065_A	EUROPASINGEL 100	1.5	54.14	45.60	45.61	62	52	53	0	-10
1065_B	EUROPASINGEL 100	4.5	60.69	50.49	50.51					
1065_C	EUROPASINGEL 100	7.5	62.21	52.49	52.49					
1066_A	EUROPASINGEL 102	1.5	60.43	49.79	49.72	64	55	55	0	-9
1066_B	EUROPASINGEL 102	4.5	63.69	53.94	53.57					
1066_C	EUROPASINGEL 102	7.5	64.05	55.15	54.75					
1067_A	EUROPASINGEL 102	1.5	61.11	47.31	47.44	64	53	53	0	-11
1067_B	EUROPASINGEL 102	4.5	62.93	51.20	51.23					
1067_C	EUROPASINGEL 102	7.5	63.68	53.04	53.06					
1068_A	EUROPASINGEL 104	1.5	60.78	50.39	50.18	64	55	55	0	-9
1068_B	EUROPASINGEL 104	4.5	63.44	53.69	53.31					
1068_C	EUROPASINGEL 104	7.5	63.94	55.04	54.62					
1070_A	EUROPASINGEL 106	1.5	58.74	48.32	48.20	63	54	54	0	-10
1070_B	EUROPASINGEL 106	4.5	62.40	51.51	51.29					
1070_C	EUROPASINGEL 106	7.5	63.25	53.52	53.18					
1075_A	EUROPASINGEL 108	1.5	59.36	49.42	49.16	63	53	53	0	-10
1075_B	EUROPASINGEL 108	4.5	62.21	51.56	51.57					
1075_C	EUROPASINGEL 108	7.5	63.12	53.42	53.34					
1076_A	EUROPASINGEL 110	1.5	55.82	45.85	45.90	62	53	53	0	-10
1076_B	EUROPASINGEL 110	4.5	61.29	50.61	50.62					
1076_C	EUROPASINGEL 110	7.5	62.39	52.71	52.71					
1077_A	EUROPASINGEL 112	1.5	58.49	49.74	49.77	64	56	56	0	-8
1077_B	EUROPASINGEL 112	4.5	63.10	54.61	54.07					
1077_C	EUROPASINGEL 112	7.5	63.73	56.26	55.58					
1078_A	EUROPASINGEL 112	1.5	60.72	47.73	47.79	63	53	53	0	-10
1078_B	EUROPASINGEL 112	4.5	62.59	51.50	51.52					
1078_C	EUROPASINGEL 112	7.5	63.25	53.14	53.14					
1079_A	EUROPASINGEL 114	1.5	59.73	50.70	50.11	64	56	56	0	-8
1079_B	EUROPASINGEL 114	4.5	62.76	54.20	53.68					
1079_C	EUROPASINGEL 114	7.5	63.54	56.03	55.34					
1080_A	EUROPASINGEL 116	1.5	56.94	50.04	49.43	63	55	55	0	-8
1080_B	EUROPASINGEL 116	4.5	61.64	53.18	52.33					
1080_C	EUROPASINGEL 116	7.5	62.90	55.49	54.58					
1081_A	EUROPASINGEL 118	1.5	57.89	50.87	50.34	63	55	55	0	-8
1081_B	EUROPASINGEL 118	4.5	61.26	52.74	51.95					
1081_C	EUROPASINGEL 118	7.5	62.69	55.27	54.39					
1082_A	EUROPASINGEL 120	1.5	54.89	48.17	47.94	62	55	55	0	-8
1082_B	EUROPASINGEL 120	4.5	60.40	51.88	51.78					
1082_C	EUROPASINGEL 120	7.5	62.12	54.64	54.36					

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
1083_A	EUROPASINGEL 122	1.5	59.01	48.26	49.05	62	54	54	0	-8
1083_B	EUROPASINGEL 122	4.5	61.54	52.56	52.84					
1083_C	EUROPASINGEL 122	7.5	62.42	54.13	54.31					
1084_A	EUROPASINGEL 122	1.5	59.45	52.71	52.05	63	58	58	-1	-6
1084_B	EUROPASINGEL 122	4.5	62.04	56.02	55.08					
1084_C	EUROPASINGEL 122	7.5	63.45	58.25	56.76					
1085_A	EUROPASINGEL 124	1.5	59.10	52.01	51.11	63	58	57	-1	-6
1085_B	EUROPASINGEL 124	4.5	61.60	55.58	54.39					
1085_C	EUROPASINGEL 124	7.5	63.13	57.87	56.27					
1086_A	EUROPASINGEL 126	1.5	58.81	51.05	49.93	63	58	57	-1	-6
1086_B	EUROPASINGEL 126	4.5	61.21	54.87	53.53					
1086_C	EUROPASINGEL 126	7.5	62.88	57.63	55.99					
1087_A	EUROPASINGEL 128	1.5	60.78	55.63	54.14	64	59	58	-1	-6
1087_B	EUROPASINGEL 128	4.5	63.65	58.90	56.83					
1088_A	EUROPASINGEL 130	1.5	60.87	55.77	54.07	64	59	58	-1	-6
1088_B	EUROPASINGEL 130	4.5	63.76	59.16	56.87					
1400_A	HOEKSEKADE 1	1.5	66.22	64.21	64.21	68	66	66	0	-2
1400_B	HOEKSEKADE 1	4.5	67.89	66.05	66.06					
1401_A	HOEKSEKADE 2	1.5	67.62	65.74	65.72	69	68	68	0	-2
1401_B	HOEKSEKADE 2	4.5	69.45	67.65	67.65					
1700_A	John F. Kennedylaan 20	1.5	61.22	47.71	47.73	63	52	52	0	-11
1700_B	John F. Kennedylaan 20	4.5	62.78	51.57	51.56					
1800_A	JULIANALAAN 113	1.5	66.63	51.80	51.76	68	55	55	0	-13
1800_B	JULIANALAAN 113	4.5	68.13	54.82	54.76					
1801_A	JULIANALAAN 134	1.5	60.47	47.43	47.42	62	51	51	0	-11
1801_B	JULIANALAAN 134	4.5	62.25	50.76	50.75					
1802_A	JULIANALAAN 140	1.5	63.49	48.81	48.75	65	52	51	0	-14
1802_B	JULIANALAAN 140	4.5	65.05	51.65	51.57					
1803_A	JULIANALAAN 142	1.5	64.98	50.86	50.83	66	53	53	0	-13
1803_B	JULIANALAAN 142	4.5	66.22	53.29	53.25					
1804_A	JULIANALAAN 142	1.5	68.30	53.57	53.95	69	57	57	0	-12
1804_B	JULIANALAAN 142	4.5	69.38	57.10	57.25					
2000_A	LAAN DER VRIJHEID 95	1.5	60.33	46.05	45.94	63	52	52	0	-11
2000_B	LAAN DER VRIJHEID 95	4.5	62.08	49.62	49.54					
2000_C	LAAN DER VRIJHEID 95	7.5	62.54	52.10	51.99					
2001_A	LAAN DER VRIJHEID 95	1.5	59.84	46.99	47.66	63	53	53	0	-10
2001_B	LAAN DER VRIJHEID 95	4.5	61.76	49.53	50.04					
2001_C	LAAN DER VRIJHEID 95	7.5	62.82	53.03	53.31					
2002_A	LAAN DER VRIJHEID 97	1.5	64.67	50.37	50.22	67	56	56	0	-11
2002_B	LAAN DER VRIJHEID 97	4.5	66.75	53.72	53.57					
2002_C	LAAN DER VRIJHEID 97	7.5	67.17	56.37	56.15					
2003_A	LAAN DER VRIJHEID 97	1.5	63.01	47.85	47.64	65	54	53	0	-12
2003_B	LAAN DER VRIJHEID 97	4.5	64.98	51.19	51.01					
2003_C	LAAN DER VRIJHEID 97	7.5	65.11	53.53	53.24					
2004_A	LAAN DER VRIJHEID 97	1.5	59.78	46.82	46.80	63	53	53	0	-10
2004_B	LAAN DER VRIJHEID 97	4.5	62.05	49.53	49.51					
2004_C	LAAN DER VRIJHEID 97	7.5	63.03	52.99	52.95					
2100_A	LEEUWENHOEKWEG 8	1.5	63.11	61.38	60.69	65	63	62	-1	-2
2100_B	LEEUWENHOEKWEG 8	4.5	64.73	62.99	62.38					
2101_A	LEEUWENHOEKWEG 10	1.5	63.43	61.51	61.01	65	63	63	-1	-2
2101_B	LEEUWENHOEKWEG 10	4.5	64.99	63.13	62.63					
2102_A	LEEUWENHOEKWEG 26	1.5	63.97	61.76	61.55	64	62	62	0	-2

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onaferonde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
2103_A	LEEUWENHOEKWEG 28	1.5	66.27	64.19	64.03	66	64	64	0	-2
2104_A	LEEUWENHOEKWEG 30	1.5	65.70	63.59	63.35	67	65	65	0	-2
2104_B	LEEUWENHOEKWEG 30	4.5	67.14	65.16	64.93					
2105_A	LEEUWENHOEKWEG 34	1.5	65.97	63.81	63.75	68	66	65	0	-2
2105_B	LEEUWENHOEKWEG 34	4.5	67.53	65.53	65.48					
2107_A	LEEUWENHOEKWEG 36	1.5	63.89	61.69	61.62	64	62	62	0	-2
2112_A	LEEUWENHOEKWEG 40	1.5	65.27	62.99	62.95	65	63	63	0	-2
2113_A	LEEUWENHOEKWEG 44	1.5	64.24	62.18	62.17	66	64	64	0	-2
2113_B	LEEUWENHOEKWEG 44	4.5	65.88	64.00	64.00					
2114_A	LEEUWENHOEKWEG 46	1.5	64.17	62.08	62.03	66	64	64	0	-2
2114_B	LEEUWENHOEKWEG 46	4.5	65.91	63.98	63.96					
2115_A	LEEUWENHOEKWEG 48	1.5	66.14	64.15	64.12	68	66	66	0	-2
2115_B	LEEUWENHOEKWEG 48	4.5	67.62	65.75	65.73					
2116_A	LEEUWENHOEKWEG 50	1.5	60.99	58.90	58.75	63	61	61	0	-2
2116_B	LEEUWENHOEKWEG 50	4.5	62.88	60.92	60.78					
2117_A	LEEUWENHOEKWEG 62	1.5	63.73	63.24	63.23	65	65	65	0	0
2117_B	LEEUWENHOEKWEG 62	4.5	65.24	64.78	64.77					
2232_A	MEEUWENLAAN 59	1.5	64.34	50.02	49.64	64	50	50	0	-15
2800_A	WOLFEND 17	1.5	64.98	50.09	49.60	66	53	53	0	-13
2800_B	WOLFEND 17	4.5	66.33	53.16	52.85					
2801_A	WOLFEND 19	1.5	66.63	53.64	53.57	68	59	58	-1	-10
2801_B	WOLFEND 19	4.5	67.80	56.47	56.29					
2801_C	WOLFEND 19	7.5	67.91	58.69	58.31					
2802_A	WOLFEND 21	1.5	66.44	53.06	52.97	68	59	58	-1	-10
2802_B	WOLFEND 21	4.5	67.75	56.55	56.38					
2802_C	WOLFEND 21	7.5	67.86	58.86	58.46					
2803_A	WOLFEND 23	1.5	66.56	54.41	54.49	68	57	57	0	-11
2803_B	WOLFEND 23	4.5	67.90	56.81	56.74					
2804_A	WOLFEND 29	1.5	63.04	54.93	54.83	65	57	56	0	-8
2804_B	WOLFEND 29	4.5	64.71	56.62	56.41					
2805_A	WOLFEND 33	1.5	66.30	65.04	65.03	68	66	66	0	-1
2805_B	WOLFEND 33	4.5	67.57	66.39	66.38					
2806_A	WOLFEND 37	1.5	62.62	62.14	62.14	64	64	64	0	0
2806_B	WOLFEND 37	4.5	64.45	63.94	63.94					
2900_B	ZWALUWPLEIN 10	4.5	62.17	53.38	53.40	62	53	53	0	-9
2901_A	ZWALUWPLEIN 10	1.5	63.66	50.01	50.07	64	50	50	0	-13
2902_A	ZWALUWPLEIN 12	1.5	64.40	48.17	48.25	64	48	48	0	-16
2903_A	ZWALUWPLEIN 12	1.5	62.58	47.78	47.92	63	48	48	0	-15
2904_A	ZWALUWPLEIN 14	1.5	64.65	49.08	49.04	66	55	55	0	-11
2904_B	ZWALUWPLEIN 14	4.5	66.23	53.48	53.41					
2904_C	ZWALUWPLEIN 14	7.5	65.91	55.30	55.21					
2905_A	ZWALUWPLEIN 16	1.5	64.81	49.68	49.59	65	50	50	0	-15
2906_A	ZWALUWPLEIN 18	1.5	63.83	49.55	49.50	65	53	53	0	-12
2906_B	ZWALUWPLEIN 18	4.5	65.40	53.44	53.39					
2910_A	ZWALUWPLEIN 11	1.5	64.92	50.88	50.92	66	54	54	0	-12
2910_B	ZWALUWPLEIN 11	4.5	65.80	54.22	54.24					
2911_A	ZWALUWPLEIN 11	1.5	64.88	49.91	50.16	65	55	55	0	-11
2911_B	ZWALUWPLEIN 11	4.5	65.35	54.79	54.83					
2912_A	ZWALUWPLEIN 13	1.5	64.62	48.04	48.06	66	53	53	0	-14
2912_B	ZWALUWPLEIN 13	4.5	66.26	52.61	52.65					
2913_A	ZWALUWPLEIN 15	1.5	64.55	48.59	48.58	65	53	53	0	-12
2913_B	ZWALUWPLEIN 15	4.5	65.47	53.26	53.18					

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
2914_A	ZWALUWPLEIN 17	1.5	64.19	50.04	49.97	64	50	50	0	-14
9000_A	extra waarneempunt	1.5	50.80	50.70	50.58	54	53	53	0	-1
9000_B	extra waarneempunt	4.5	52.27	51.70	51.47					
9000_C	extra waarneempunt	7.5	54.09	53.11	52.73					
9001_A	extra waarneempunt	1.5	49.43	45.99	45.73	56	52	52	0	-4
9001_B	extra waarneempunt	4.5	54.15	50.08	49.95					
9001_C	extra waarneempunt	7.5	56.41	52.43	52.23					
9002_A	extra waarneempunt	1.5	47.78	44.47	44.43	53	51	51	0	-2
9002_B	extra waarneempunt	4.5	49.57	47.23	47.21					
9002_C	extra waarneempunt	7.5	53.04	50.97	50.88					
9003_A	extra waarneempunt	1.5	46.20	43.60	43.67	52	51	51	0	-2
9003_B	extra waarneempunt	4.5	47.74	45.81	45.83					
9003_C	extra waarneempunt	7.5	52.19	50.69	50.66					
9004_A	extra waarneempunt	1.5	47.94	41.89	41.88	53	49	49	0	-3
9004_B	extra waarneempunt	4.5	49.36	44.01	43.99					
9004_C	extra waarneempunt	7.5	52.55	49.39	49.35					
9005_A	extra waarneempunt	1.5	50.88	44.61	44.61	55	50	50	0	-5
9005_B	extra waarneempunt	4.5	52.37	47.32	47.31					
9005_C	extra waarneempunt	7.5	54.92	50.05	50.03					
9006_A	extra waarneempunt	1.5	48.67	45.06	45.12	59	51	51	0	-8
9006_B	extra waarneempunt	4.5	54.73	48.64	48.68					
9006_C	extra waarneempunt	7.5	59.27	51.15	51.15					
9007_A	extra waarneempunt	1.5	52.49	44.59	44.59	55	49	49	0	-6
9007_B	extra waarneempunt	4.5	53.65	47.25	47.22					
9007_C	extra waarneempunt	7.5	54.76	48.95	48.92					
9008_A	extra waarneempunt	1.5	58.74	48.57	48.49	62	52	52	0	-10
9008_B	extra waarneempunt	4.5	61.07	51.32	51.26					
9008_C	extra waarneempunt	7.5	62.06	52.19	52.14					
9009_A	extra waarneempunt	1.5	56.83	47.20	47.18	63	53	53	0	-10
9009_B	extra waarneempunt	4.5	61.02	51.04	51.06					
9009_C	extra waarneempunt	7.5	63.07	52.69	52.63					
9010_A	extra waarneempunt	1.5	48.76	46.88	46.87	54	51	51	0	-3
9010_B	extra waarneempunt	4.5	51.11	48.81	48.81					
9010_C	extra waarneempunt	7.5	54.34	51.44	51.37					
9011_A	extra waarneempunt	1.5	53.47	44.79	44.74	57	49	49	0	-8
9011_B	extra waarneempunt	4.5	54.77	47.85	47.76					
9011_C	extra waarneempunt	7.5	57.17	49.49	49.36					
9012_A	extra waarneempunt	1.5	44.68	43.47	43.47	51	49	48	0	-3
9012_B	extra waarneempunt	4.5	48.41	45.79	45.75					
9012_C	extra waarneempunt	7.5	50.97	48.50	48.43					
9013_A	extra waarneempunt	1.5	44.81	43.50	43.48	50	47	47	0	-3
9013_B	extra waarneempunt	4.5	47.25	45.35	45.32					
9013_C	extra waarneempunt	7.5	49.83	47.28	47.22					
9014_A	extra waarneempunt	1.5	47.16	43.76	43.75	53	48	48	0	-6
9014_B	extra waarneempunt	4.5	50.48	44.63	44.63					
9014_C	extra waarneempunt	7.5	53.05	47.61	47.59					
9015_A	extra waarneempunt	1.5	54.00	45.06	45.05	57	49	49	0	-8
9015_B	extra waarneempunt	4.5	55.42	47.52	47.47					
9015_C	extra waarneempunt	7.5	56.72	48.95	48.83					
9016_A	extra waarneempunt	1.5	53.94	44.81	44.81	56	49	49	0	-8
9016_B	extra waarneempunt	4.5	54.89	46.45	46.44					
9016_C	extra waarneempunt	7.5	56.39	48.58	48.50					

toetspunt	adres woning	hoogte (m)	onafgeronde Lden (dB)			maatgevende geluidsbelasting (dB)				
			zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	zonder scherm	saneringsprogramma	definitief ontwerp	toename scherm DO tov scherm saneringsprogramma	effect scherm DO tov geen scherm
9017_A	extra waarneempunt	1.5	56.43	45.82	45.82	59	51	51	0	-9
9017_B	extra waarneempunt	4.5	57.74	47.81	47.80					
9017_C	extra waarneempunt	7.5	59.22	50.72	50.67					
9018_A	extra waarneempunt	1.5	52.09	44.00	44.00	57	51	50	0	-7
9018_B	extra waarneempunt	4.5	54.07	46.09	46.09					
9018_C	extra waarneempunt	7.5	56.91	50.55	50.43					
9019_A	extra waarneempunt	1.5	50.53	47.91	47.88	54	51	51	0	-3
9019_B	extra waarneempunt	4.5	52.64	49.66	49.61					
9019_C	extra waarneempunt	7.5	54.45	51.29	51.22					