

# Vergunningsmonitor

## Zettingsvloeiing

Opsteller: C. Buurman  
Datum: 04-07-2021

	Besluit
	Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend
	Planning wordt niet gehaald

Vergunningen									Procedure		Start			
Nr.	Activiteit	Vergunning	Aanvrager	Opmerkingen	Procedure	Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Tel. overleg	Uiterste datum indienen	Beslistermijn (hangt af van coördinatieprocedure)	Afronding opdracht	Planning OK	Geldigheid tot	Voorwaarden
<b>Oude Maas (Hoogvliet en Spijkenisse)</b>														
A1	Aanbrengen filtermateriaal en toplaag, in strijd met de bestemming  Spijkenisse	<b>Omgevingsvergunning aanleggen van werken</b> Wabo Bp Schenkel Groenewoud/Spijkenisse, artikel 25 waarde Natuur en Landschap; BP De Dijk en het Land; Beheersverordening Haven Noord.		LET OP: Tunnel Een omgevingsvergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 25.3.2 genoemde natuurwaarden niet of niet kunnen aantasten, dan wel dat de mogelijkheden voor herstel niet worden of kunnen worden verkleind door genoemde werkzaamheden, dan wel, indien dit wel het geval zou zijn, dit door het stellen van voorwaarden kan worden voorkomen, met dien verstande, dat geen omgevingsvergunning mag worden verleend dan nadat de beheerder van de in lid 25.1 genoemde gronden is gehoord. LET OP: artikel 24 ook archeologische waarde (meer dan 200 m2) 08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente Nissewaard met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.	<b>Coördinatie Afstemmen provincie</b>	Gemeente Nissewaard	Arthur van Rossem			UOV				
	Hoogvliet	Bp Botlek Vondelingenplaat		Geen aanlegvergunningstelsel 08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente Rotterdam met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.		Gemeente Rotterdam				UOV				
A2	Wijzigen vaargeul profiel door aanleg toplaag in vaargeul.	<b>Watervergunning</b> Waterwet (wijzigen waterstaatswerk)		Zie uitvoeringsplan legger kaarten.		RWS				8 weken				
A3	Wijzigen waterstaatswerk waterkering	<b>Projectplan Waterwet</b> Waterwet		LET OP: ook goedkeuring provincie Alle locaties in 1 projectplan Waterwet		waterschap				6 mnd				
A3a		<b>M.a.r.beoordeling</b> Wet milieubeheer		Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter inzage. NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?		Provincie				6 weken				
A4	Stoffen brengen in een waterstaatswerk	<b>Watervergunning (art. 6.2)</b> Waterwet				RWS				8 weken				
A5	Uitvoeren werkzaamheden vanaf een schip en/of met ponton (aanbrengen filtermateriaal en toplaag).	<b>Ontheffing</b> Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder?)				RWS				8 weken				
		<b>Watervergunning</b> Waterwet (uitvoeren activiteiten in waterstaatswerk)		Advies van RWS op PPWT van WSHD		RWS				8 weken				
A6	Uitvoeren werkzaamheden IN de vaargeul	<b>Ontheffing</b> Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder?)				RWS				8 weken				
A7	Activiteiten uitvoeren met mogelijke effecten op Natura 2000 gebieden	<b>Vergunning</b> Wet natuurbescherming		Op basis van gewijzigde wetgeving een partiele vrijstelling voor tijdelijke -aanleg- werkzaamheden.		Provincie			n.v.t.	13 weken				
A8	Aan- en afvoeren stortsteen													
A9	Uitvoeren werkzaamheden nabij tunnelbak metro	<b>Vergunning</b> Wet lokaal spoor		artikel 12 Wet lokaal spoor. 'Aanvraag indienen 6 maanden voor de start van de werkzaamheden. Indien via: <a href="http://mrdh.nl/wet-lokaal-spoor-aanvraag-vergunningwerkzaamheden">http://mrdh.nl/wet-lokaal-spoor-aanvraag-vergunningwerkzaamheden</a> .		Metropool-regio Rotterdam Den Haag (MRDH)	Afdeling inframanagement t.a.v. dhr. R. 't Hoen Postbus 112 3000 AC Rotterdam @: Vergunning@RET.nl	N.v.t. ruim 15 meter afstand tot aan tunnel.	n.v.t.					
A10	Activiteiten uitvoeren met effecten op beschermde soorten	<b>Ontheffing</b> Wet natuurbescherming		Bureau Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een inschatting. Geen beschermde soorten ter hoogte van aanwezige bestorting, zie ook conclusie duikinspectie Grevelingen.		Provincie			n.v.t.	13 weken				
A10	Werkzaamheden uitvoeren waarbij sprake is van lozing	<b>Melding</b> Waterwet/BLBI		werkplan		RWS				4 weken				

# Vergunningsmonitor

## Zettingsvloeiing

Opsteller: C. Buurman  
Datum: 04-07-2021

	Besluit
	Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend
	Planning wordt niet gehaald

Vergunningen									Procedure		Start			
Nr.	Activiteit	Vergunning	Aanvrager	Opmerkingen	Procedure	Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Tel. overleg	Uiterste datum indienen	Beslistermijn (hangt af van coördinatieprocedure)	Afronding opdracht	Planning OK	Geldigheid tot	Voorwaarden
Hartelkanaal														
A1	Aanbrengen filtermateriaal en toplaag, in strijd met de bestemming	Omgevingsvergunning aanleggen van werken Wabo (Bp Botlek Vondelingenplaat)		Geen aanlegvergunningstelsel		Gemeente Rotterdam								
A2														
A3	Wijzigen waterstaatswerk waterkering	Projectplan Waterwet Waterwet		LET OP: ook goedkeuring provincie Alle locaties in 1 projectplan Waterwet		waterschap				6 mnd				
		M.e.r.beoordeling Wet milieubeheer		Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter inzage. NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?		Provincie				6 weken				
A4	Stoffen brengen in een waterstaatswerk	Watervergunning (art. 6.2) Waterwet				RWS				8 weken				
A5														
A6	Uitvoeren werkzaamheden vanaf een schip en/of met ponton (aanbrengen filtermateriaal en toplaag).	Ontheffing Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder?)				RWS				X mnd van te voren aangeven				
		Watervergunning Waterwet (uitvoeren activiteiten in waterstaatswerk)				RWS				8 weken				
A7	Uitvoeren werkzaamheden IN de vaargeul	Ontheffing Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder?)				RWS				8 weken				
A8	Activiteiten uitvoeren met mogelijke effecten op Natura 2000 gebieden	Vergunning Wet natuurbescherming		Stikstof berekeningen wordt uitgevoerd op basis van uitvoeringsplan		Provincie				13 weken				
A9	Aan- en afvoeren stortsteen													
A10	Activiteiten uitvoeren met effecten op beschermde soorten	Ontheffing Wet natuurbescherming		Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een inschatting.		Provincie				13 weken				
A10	Werkzaamheden uitvoeren waarbij spaek is van lozing	Melding Waterwet/BLBI		werkplan		RWS				4 weken				

# Vergunningsmonitor

## Zettingsvloeiing

Opsteller: C. Buurman  
Datum: 04-07-2021

■ Besluit  
■ Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend  
■ Planning wordt niet gehaald

Vergunningen										Procedure		Start		
Nr.	Activiteit	Vergunning	Aanvrager	Opmerkingen	Procedure	Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Tel. overleg	Uiterste datum indienen	Beslistermijn (hangt af van coördinatieprocedure)	Afronding opdracht	Planning OK	Geldigheid tot	Voorwaarden
<b>Haringvliet</b>														
A1	Aanbrengen filtermateriaal en toplaag, in strijd met de bestemming	Omgevingsvergunning aanleggen van werken Wabo (Bp Buitengebied, artikel 14 Natuur)		LET OP: Hoogspanningsleiding BP Windpark Krammer omgevingsvergunning voor aanleggen werken.  Een vergunning als bedoeld in lid 14.4.1 wordt uitsluitend verleend indien de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen leidt tot de conclusie dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden geweigerd.  08-02-2021 referentieontwerp voorgelegd aan gemeente Goeree Overflakkee met de vraag of omgevingsvergunning nodig is.	reguliere	Gemeente Goeree Overflakkee			09-02-2021 Reactie gemeente: Voor plek 1 bij Ouddorp is omgevingsvergunning nodig. Daar is van toepassing de enkelbestemming 'Natuur - 1'. Daarnaast ook nog de dubbelbestemming 'Archeologie - 5'.  Wat betreft tussen Middelhamis en Stad; de dijk zelf heeft geen bescherming in die zin dat daar een aanlegactiviteit voor nodig is. De gronden tussen dijk en water zijn hebben de enkelbestemming 'Natuur'. Hiervoor is wel omgevingsvergunning nodig met aanlegactiviteit.	8 weken plus 6 weken in werkingtreding				
A3	Wijzigen waterstaatswerk waterkering	Projectplan Waterwet Waterwet		LET OP: ook goedkeuring provincie Alle locaties in 1 projectplan Waterwet		waterschap				6 mnd				
		M.e.r.beoordeling Wet milieubeheer		Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter inzage. NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?		Provincie				6 weken				
A4	Stoffen brengen in een waterstaatswerk	Watervergunning (art. 6.2) Waterwet				RWS				8 weken				
A5														
A6	Uitvoeren werkzaamheden vanaf een schip en/of met ponton (aanbrengen filtermateriaal en toplaag).	Ontheffing Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder?)				RWS				X mnd van te voren aangeven				
		Watervergunning Waterwet (uitvoeren activiteiten in waterstaatswerk)				RWS				8 weken				
A8	Activiteiten uitvoeren met mogelijke effecten op Natura 2000 gebieden	Vergunning Wet natuurbescherming		Alleen voor niet-broedvogels. 'Op basis van gewijzigde wetgeving een partiele vrijstelling voor tijdelijke depositie van stikstof bin - aanleg- werkzaamheden.		Provincie				13 weken				
A9	Aan- en afvoeren stortsteen													
A10	Activiteiten uitvoeren met effecten op beschermde soorten	Ontheffing Wet natuurbescherming		Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een inschatting.		Provincie				13 weken				
A10	Werkzaamheden uitvoeren waarbij spaek is van lozing	Melding Waterwet/BLBI		werkplan		RWS				4 weken				

# Vergunningsmonitor

## Zettingsvloeiing

Opsteller: C. Buurman  
Datum: 04-07-2021

	Besluit
	Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend
	Planning wordt niet gehaald

Vergunningen										Procedure		Start		
Nr.	Activiteit	Vergunning	Aanvrager	Opmerkingen	Procedure	Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Tel. overleg	Uiterste datum indienen	Beslistermijn (hangt af van coördinatieprocedure)	Afronding opdracht	Planning OK	Geldigheid tot	Voorwaarden
<b>Grevelingen</b>														
A1	Aanbrengen filtermateriaal en toplaag, in strijd met de bestemming	Omgevingsvergunning aanleggen van werken Wabo (Bp Landelijk gebied Goedereede, artikel 15 Natuur)		De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.  NB: BP art 34; als de werkzaamheden in de bestemming archeologie vallen, ook archeologisch onderzoek!		Gemeente Goeree Overflakkee			09-02-2021 Reactie gemeente: Voor plek 1 bij Ouddorp is omgevingsvergunning nodig. Daar is van toepassing de enkelbestemming 'Natuur - 1'. Daarnaast ook nog de dubbelbestemming 'Archeologie - 5'.  Wat betreft tussen Middelhamis en Stad; de dijk zelf heeft geen bescherming in die zin dat daar een aanlegactiviteit voor nodig is. De gronden tussen dijk en water zijn hebben de enkelbestemming 'Natuur'. Hiervoor is wel omgevingsvergunning nodig met aanlegactiviteit.	8 weken plus 6 weken in werkingtreding				
A3	Wijzigen waterstaatswerk waterkering	Projectplan Waterwet Waterwet		LET OP: ook goedkeuring provincie Alle locaties in 1 projectplan Waterwet		waterschap				6 mnd				
		M.e.r.beoordeling Wet milieubeheer		Besluit dat GEEN MER nodig is moet tegelijk met ontwerp ppwt ter inzage. NB: alle locaties in 1 m.e.r-beoordeling?		Provincie			n.v.t.	6 weken				
A4	Stoffen brengen in een waterstaatswerk	Watervergunning (art. 6.2) Waterwet				RWS				8 weken				
A5	Opschonen en daarna opvullen oude kuil Grevelingen	Watervergunning (art. 6.2) Waterwet				ILenT								
		Melding Besluit lozen buiten inrichting		Lozen als gevolg van baggeren. Inclusief werkplan		RWS								
		Onderdeel van Projectplan Waterwet												
A6	Uitvoeren werkzaamheden vanaf een schip en/of met ponton (aanbrengen filtermateriaal en toplaag).	Ontheffing Scheepvaartverkeerswet (mate van hinder voor recreatievaart?)				RWS				X mnd van te voren aangeven				
		Watervergunning Waterwet (uitvoeren activiteiten in waterstaatswerk)				RWS				8 weken				
A7	Activiteiten uitvoeren met mogelijke effecten op Natura 2000 gebieden	Vergunning Wet natuurbescherming		Alleen voor niet-broedvogels. 'Op basis van gewijzigde wetgeving een partiële vrijstelling voor tijdelijke depositie van stikstof bin - aanleg- werkzaamheden.		Provincie				13 weken				
A8	Aan- en afvoeren stortsteen													
A9	Activiteiten uitvoeren met effecten op beschermde soorten	Ontheffing Wet natuurbescherming		Waardenburg maakt op basis van bronnenonderzoek een inschatting.		Provincie			n.v.t.	13 weken				
A10	Werkzaamheden uitvoeren waarbij spaek is van lozing	Melding Waterwet/BLBI		werkplan		RWS				4 weken				